## EJERCÍCIO 2024 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - PRÉCIO

## 300 - BIENES DE CONSUMO E INSÚMOS

## ID 442.405 - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MENORES, PRODUCTOS METALICOS Y OTROS

ososio=ii	ಪ	12	3	10	9	8	7	6	<b>U</b> 5	4	ن	2		z,	394
	27111701-006	27111508-012	39121708-008	27111750-001	27112117-001	27112126-014	27112117-002	27111702-9998	27111763-001	27111604-001	27112004-9999	27112004-003	21101708-026	Cod. Contratación	HERRAMIE
	JUEGO DE DESTORNILLADORES P/ SERV. GENERALES	SERRUCHO PARA JARDIN	PINZA PUNTA FINA	PINZA'A PRESION	PINZA'PICO DE LORO	PINZA DE FUERZA UNIVERSAL	PINZA DE CORTE	JUEGO DE LLAVE COMBINADA	JUEGO DE LLAVE ALLEN	HACHA CON MANGO	PALA RECTA	PALA ANCHA	HILO PARA DESMALEZADORA POR ROLLO	Descripción	394 - HERRAMIENTAS MENORES
	Juego de destornilladores de 6 piezas. Caratterísticas: Acero cromado, punta magnética, mañgo de goma. Medidas: 3 piezas destornilladores planos: 5,5x75; 5,5x100; 6,5x 150 mm. 3 piezas de destornilladores Phillips: 1x5x75; 1x5x100; 2x6x150 mm.	Serrucho para bodar de 12º. Elaborado en lámina en acero alto carbono templado y lijació. Mango de madera ergonómico bamizado. Dientes trabados. 5 dientes por pulgada.	Pinza punta fina. Fabricada en acero al cromo vanadio, acabado niquelacó gris, mangos ergonómicos con topes. Alsían hasta 1.000 Votts. Medida: 6" (15cm).	Pinza de presión. Elaborado en acero cromo vanadio con acabado cromedo. Apertura ajustable. Traba de liberación. Mordientes con perti curvo. Tamaño: 10°	Pinza Pico de Loro de 254mm 10". Elaborado en acero cromo vanadio, tratado térmicamente. Cabeza ajustable en siete posiciones.	Pinza Universal 8" (20cm) Elaborado en acero cromo níquel, tratada térmicamente para mayor fuerza. Mango antideslizante, topes de protección contra contacto accidental. Con recubrimiento anticorrosión.	Pinza de Corte Diagonal 6°. Elaborado en acero al cromo vanadio, acabado niquelado. Alsia hasta 1,000 voltios de comente alterna. Mango ergonómico con topes. Cuchillas afladas para cortes rápidos y precisos. Longitud: 6° (15cm)	Juego de llaves combinadas satinadas 12 púntas métricas en rack . 9 piebas, Acabo satinado: Medidas 7 a 15 mm	Juego de Llave Allen hexagonal de 10 piezas. Elaborado en acero gedore- vanado. Llaves para tomillos hexagonales interno. Ouerpo de perfil en L. Llave larga para un mejor acceso en lugares dificiles. Medidas: 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"	Hacha soldada Ideal para contar madera. Tamano 3.5. Elaborada en acero con mango de madera de 90 cm.	Pala recta elabórada en acero negro con mengo de Madera y empuñadura de metal. Dimensiónes: $21,6\times6,8$ cm.	Pala ancha. Cafacterísticas: Hoja fabricada en una sola pieza, forjada en acero especiales. Cabo y empuñadura de madera barnizada. Ideales para cargar tierra, escombros y piedras. Dimensiones: largo 1.088, ancho 242, alto 110 mm?	Hilo de nylon para corte en cestalezadora. Medida: 2.5mm x 15m como mínimo. Presercación en rollo	Especificación Técnica	
	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad de Medida	200 C 10 D 9 D 10 C 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10 D 10
	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Presentación	
		6	4	4	4	8	О.	ω	N	O	Ch .	OI .	30	Cantidad	
	84.633	34.860	65.627	78.189	66.033	63.310	51.018	128,150	63.193	89,630	63.833	67.633	19.800	Precio	
	253.899	209 160	262 508	312.756	264 132	506,480	306.108	384 450	126 386	448.150	319.165	338.165	594,000	Monto Total	
		1	· ·		2	0	G.		G)		G		8.882.000	PRESUPUESTO	
1		<b>1</b> 0			10		*							SALDO	

I Mg Angeles Ma. G. Argüello D. Jete de Secc. Patrimonio y Suministro

## EJERCÍCIO 2024 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - PRECIO

## 300 - BIENES DE CONSUMO E INSÚMOS

## ID 442.405 - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MENORES, PRODUCTOS METALICOS Y OTROS

z.	394
Cod. Contratación	- HERRAMIEN
Descripción	394 - HERRAMIENTAS MENORES
Especificación Técnica	
Unidad de Medida	
Presentación	
Cantidad	
Precio	
Monfo Total	
PRESUPUESTO	
	l .

				_	_	_							_
26	25	24	23	23	21	20	19	18	17	16	3	4	Z,
20101712-998	31211906-9994	27111801-001	27111801-001	27113201-001	27113201-001	27113201-001	27112802-001	27111508-017	27111716-001	27111701-006	27111701-006	2711701-006	Cod. Contratación
DISCO DE CORTE PARA METAL	SOPORTE Y MANGO PARA RODILLO DE 23CM	CINTA METRICA 3MT	CINTÁ METRICA 8MT	TARRAJA 1"	TARRAJA 3/4"	TARRAJA 1/2"	HOJA DE SIERRA	ARCO SIERRA	JUEGO LLAVE TCRX - 9 PZS	JUEGO DE PUNTA BITS CRUZ Y PLANO	JUEGO DE DESTORNILLADORES 8 PZS	JUEGO DE DESTORNILLADOREŚ 6 PZS- MEDIDAS PEQUENAS	Descripción
Disco de corte para trabajos en acero normal e inoxidable para uso en esmenles do A117. Madida, 115 Y 12 Y 22 ZMM	Soporte y Mango para Rodillo 23cm	Cinta métrica 3m, Resorte con tratamiento térmico para una vida útil más larga. Material resistence al impacto. Trena con botón de bloqueo deslitante de fácil acceso. Gancho de Marco Cero.	Cinta métrica 8 métros. Resorte con tratamiento térmico. Trena con botón de bloqueo desitzante. Gancho de Marco Cero para Mayor Precisión.	Tarraja de acero para tubo PVC 1*	Tarraja de acero para tubo PVC 3/4"	Tarraja de acero para tubo PVC 1/2"	Hoja de sierra. Material: acero bi-metal unificado. Dentado: 24.	Arco sierra de 12", mango ergonómico para mayor comodidad, control y agarre. Arco fijo resistente de acero pintado. Empuñadura cerrara para tensión máxima de 47 kg. Medida: 30,5 cm.	Juego de llave TORX (trafx) en "L" de 9 piezàs Contenido: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	Juego de puntas bits planos y Phillips para destomilladores. Características: 5 Puntas bit, largo: 2° (50 mm), Zanoc: 1/4° Medidas:  - Puntas Phillips: #0, #1 y #2  - Puntas Planas: 3/16° (4 7mm) y 1/4° (6 3mm)	Juego destornilladores planos y Phillips de 8 piezas Características: Marigo bi- material ergonómico. Punta magnética. Medidas:  1 Plano de 3/16" x 3" (4.7x10 fmm)  1 Plano de 3/16" x 4" (4.7x101 fmm)  1 Plano de 3/16" x 6" (4.7x152 4mm)  1 Plano de 1/4" x 6" (6.3x152 4mm)  1 Plano de 1/4" x 6" (6.3x152 4mm)  1 Cruz de 3/16" x 4" (4.7x101 fmm)  1 Cruz de 3/16" x 4" (5.3x101 fmm)  1 Cruz de 3/16" x 4" (6.3x101 fmm)	Juego de destoriniladores de Precisión planos y Phillips 6 piezas Punta magnética.  Características Barras fabricadas en acero al cromo vanadio Mango fabricado de polipropieno y TPR. Estuche organizador que facilita su almacenamiento.  Cabeza giratoria. Para uso en electrónica y otros trabajos de precisión.  Medidas:  1 Cruz #0 (2 mm)  1 Plano de (1.4mm)  1 Plano de (2.4mm)  1 Plano de (2.4mm)	Especificación Técnica
Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Medida
Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Kit Juego	Kit Juego	Kt Juego	KitJuego	Presentación
თ	o.	, 2		2	2	2	10	-	-	. 2	ю	ю	Cantidad
23.083	11.667	18.832	49.600	56.500	27.797	24.413	6.973	44.597	86.713	20.863	5e 833	61.070	Precio
138.498	58.335	37.664	49.600	113.000	55.594	48.826	69.730	44.597	86.713	41.726	113.666	122 140	Monto Total
>												-	PRESUPUESTO
1													SALDO

Angeles Ma. G. Arguello 04

## EJERCICIO 2024 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - PRECIO

## 300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

# ID 442.405 - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MENORES, PRODUCTOS METALICOS Y OTROS

394	- DEKKAMIE	394 - DECAMMENTAS MENOVES							
ξ.	Cod. Contratación	Descripción	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio	Monto Total	PRESUPUESTO
27	20101712-998	DISCO DE CORTE PARA CERANICA	Disco de Corte Diamante Continuo 160mm, Dimensiones: 160 x 22 mm. Debe incluir buje: 20 mm.	Unidad	Unidad	4	53.217	212.868	
28	27111509-008	JUEGO DE MECHA SALOMONICA PARA METAL	Juego de Mechas HSS para metal, puntas de 118° Medidas 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm; 6,5mm, 7mm; 8mm, 9mm, 10mm.	Unidad	Kt Juego	4	180.002	720.008	
29	27111509-008	JUEGO MECHAS SALOMONICA PARA HORMIGON	Juego de mechas salomónicas para hormigón de 5 brocas para taladro percutor SDS Plus Medidas: 6X110mm, 8X110mm, 8X160mm, 10X160mm, 12X160mm	Unidad	Kit Juego	4	58.940	235.760	
30	27111509-008	JUEGO DE MECHAS SALOMONICA PARA MADERA	Juego mechas salomónicas para madera , brocas de punta afilada con punta centradora . Medidas: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm	Unidad	Kit Juego	4	38.670	154 680	
31	39121702-001	CINTILLO PARA CABLE 3,6MM 20CM X	Precinio de 3,6mm 20cm, color negro, elaborado en poliamida 66 de alta resistencia. Resistente a temperaturas entre -20°C y 85°C. Presentación en paquete de 100 unidades.	Unidad	Paquete	6	20.180	121.080	
32	27112120-001	GRAMPA METALICA PARA CAÑO 3/4	Grampa de metal para caños de 3/4"	Unidad	Unidad	55	1.233	67.815	
33	27112202-001	LLANA PLANA	Llane plástica con espuma. Medida: 15X26 cm.	Unidad	Unidad	6	14.660	87.960	
34	27113201-014	KIT DE VIROLERA	Juego Cortador de Tubos Virolera de 10 piezas. Medidas: 3/16 ", 1/4", 5/16 ", 3/8", 1/2 ", 5/8", 3/4 " Debe contener estuche,	Unidad	Kit Juego	2	553 500	1.107.000	
35	27112126-016	LLAVE SACA FILTRO A CADENA	Llave fosfatizada y mango plastificado para uso en tuberfas y fitros de aceite. Elaborado en Acero Gedore-Vanadio. Medidas: 60 cm de largo.	Unidad	Unidad	2	186.487	372.974	
36	27111713-001	LLAVE CAÑO 24"	Llave de caño de 24"	Unidad	Unidad	2	247.633	495.266	
								8.880.859	

397	- PROD. E IN:	397 - PROD. E INSUMOS METALICOS								
 ×.	Cod. Contratación	Descripción				Cantidad	Precio	Monto Total	PRESUPUESTO	SALDO
 	46171503-001	CERRADURA PARA PUERTA MOD. 4006	Cerradura para puerta de exterior, pestillo reversible de bronde treflado desde el exterior. Cerrojo rectanguiar de acero laminado. Cortiene caja y piezas interiores de acero galvantzado Resorte de acero laminado. Cerrojo rectangular de acero laminado. Laves de bronde fojaco. Modelo 4006. Medidas mínimas: Fuente 25x212 mm, Caja 65x125 mm Colizar por unidad	Unidad	Unidad	15	130.617	1.959.255	12.930.000	
2	46171503-001	CERRADURA PARA PUERTA MOD. 4000	Cerradura para puerta de exterior, pestillo reversible de bronde trefilado que permite el uso para mano izquierda o derecha de la puerta indistintamente. Seis plaquetas de bronde con combinaciones de seguridad. Contiene caja y piezas interiores de acero garvanizado. Resorte de acero laminado Litaves de bronde forjado. Medidas mínimas: Fuente 26/238 mm. Caja 75xt 48 mm. Cotizar por unidad.	Unidad	Unidad	15	178 083	2.671.245		
ω	46171503-009	CERRADURAS PARA MAMPARAS PI CAJA	Cerredura en picmo o cilíndrica para puerta de mamparas. Con función entrada: ambos lados son condenados y descondenados por la llave exicitor o la muletilla interior. Acabado en cromo mate. Medida: 60/70mm. La imagen es solo referencial.	Unidad	Unidad	30	45.967	1.379.010		
 4	46171503-001	CERRADURA PARA PUERTA TIPO PAPAIZ	Cerradura cromada para puertas interna, externa. Para apertura de puertas no muy constantes. Presentación en caja.	Unidad	Unidad	15	72 967	1.094.505	>	1

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - PRECIO **EJERCICIO 2024**

## 300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

# ID 442.405 - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MENORES, PRODUCTOS METALICOS Y OTROS

\										1
5.219		12.924.781								
		363.000	36.300	10	Unidad	Unidad	Adhesiva de dos componentes en crema de aplicación versátil. Sirve para fijar bachas a mesadas, santarios y accesorios cerámicos a azulejos, espárragos metálicos a hormigón, unir metalles entre sí, con madera, vidrio, etc. Color blanco, acero, trasparente.	ADHESIVO DE 2 COMPONENTES	31201601-003	4
		201.040	10.052	20	Unidad	Unidad	Adhesvo de contacto transparente. Característica: pegado instantáneo ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENTE (ultrarrápido), ideal para pegar madera, cueros, piásticos, porcelana, metales y caucho. Presentación en frasco de 20ml. como mínimo.	ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENT	31201601-004	13
		222.000	11,100	20	Unidad	Unidad	Adhes vo instantáneo transparente. Presentación en frasco da 2ml como Emínimo	ADHESIVO INSTANTANEO TRANSPARENTE	31201601-004	12
		84.500	8.450	10	Unidad	Unidad	Vanilla de plata de 3 mm x 46,1 cm para soldadura de cañería de refriga ación.	VARILUA DE PLATA	23171512-002	<b>1</b>
		118.100	11.810	10	Unidad	Unidad	Varilla de bronce de 3mm para soldadura de cañería de refrigeración	VARILLIA DE BRONCE	23171512-001	10
		1.848.790	184.879	10	Unidad	Unidad	Válvula Descarça para inodoro, base R1484 1-1/2" B/Presión	VALVULA DE DESCARGA COMPATIBLE A DOCOL de1-1/2"	40141702-9985	9
		378.900	12 630	30	Unidad	Unidad	Bisagra mariposa de 3 agujeros para mamparas.	BISAGRA PARA PUERTA DE MAMPARA	31162403-001	8
		674.332	168.583	4	Unidad	Unidad	Llave de paso tipo FV 2". Medidas. Altura: 8" mm, longitud: 48 mm, andho: 126 mm. Composición básica: aleación de cobre (bronce y latón).	LLAVE DE PASO TIPO FV 1" 1/4	40141702-9956	7
		505 104	126.276	4	Unidad	Unidad	Llave de paso tipo FV 1":Medidas: Altura: 81 mm, longitud: 45 mm, andho: 126 mm. Composición básica: aleación de cobre (bronce y latón).	LLAVE DE PASO TIPO FV 1"	40141702-9956	ō
		1.425 000	15.000	95	Unided	Unidad	Cerredura de embutir para puerta de módulo archivador. Material: acero Acabado cromedo. Traba horizontal, debe incluir 2 llaves como mínimo. Medida: 53 x 38 x 2 cm aproximadamente. Cotizar por unidad. La imagen es solo referencial.	CERRADURA P/ MODULO ARCHIVADOR	46171503-007	on .
SALDO	PRESUPUESTO	Monto Total	Precio	Cantidad				Descripción	Cod. Contratación	z,
								397 - PROD. E INSUMOS METALICOS	- PROD. E INS	397

7Mg. Angeles Ma. G. Hgüello 9. Julie dy Secc. Patrimonio y Summistro