

DICTAMEN TECNICO

PROCESO DE CONTRATACIÓN: “MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS” ID N° 442.170

UOC Convocante: Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este

Unidad o área requirente: Departamento de Almacén y Suministros de la FIA/UNE

Funcionario o técnico responsable: Lic. Edgar Gustavo Bael Dure

Dependencia y cargo que desempeña: Encargado de Almacén y Suministros de la FIA - UNE

MARCO LEGAL

Que, la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas en su Art. 25.- Definición de la necesidad, establece; *“Para iniciar el procedimiento de contratación, la convocante deberá especificar al nivel más detallado posible los bienes, servicios, consultorías y obras públicas a adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades. Para tales efectos, deberá realizar un análisis previo en base a: a) Las necesidades de los usuarios del bien o servicio. b) Los inventarios existentes. c) Las soluciones actuales existentes. d) El resultado de contrataciones anteriores. e) Los requerimientos que se derivan de la necesidad que se pretende satisfacer. f) Las soluciones alternativas que permitan satisfacer las necesidades” ...*

Que, el Decreto Reglamentario N° 9823/2023 de la Ley 7021/22 - Art. 40.- *“Especificaciones técnicas, estipula; Las especificaciones técnicas que deban contener las bases de la contratación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes. Sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Cuando los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante signos distintivos no universales, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados” ...*

Que, la Resolución DNCP N° 4401/2023 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES REGIDOS POR LA LEY N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y COMPRAS PÚBLICAS”.

Que la Resolución DNCP N° 453/2024 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN GENERAL REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y COMPRAS PÚBLICAS” que en el Art. 12. *“Modificación del literal a) del art.40 de la Resolución DNCP N° 4401/2023, que expresa: a) Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó” ...*

Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.

Los requerimientos técnicos para el servicio de mantenimiento y reparación de fotocopadoras de las marcas mencionadas en el cuadro siguiente se fundamentan en un análisis realizado por el área de servicios generales. Estos equipos son utilizados en las distintas dependencias de la FIA/ UNE. Las especificaciones técnicas elaboradas detallan la necesidad de mantener operativos los equipos para el buen funcionamiento diario de las actividades administrativas y académicas de la Institución.



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

Unidad Operativa de Contrataciones

En el presente llamado las especificaciones se encuentran estipuladas con criterios suficientemente claros, objetivos e imparciales y son en base a los requisitos, con la mayor amplitud posible, proyectando contar con la mayor concurrencia probable, de modo a que satisfagan las necesidades con las oportunidades, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

No aplica

Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

No aplica

Obs.:

-En caso de citar o remitirse al análisis o argumentos contenidos en otra documentación, se debe adjuntar la misma al presente dictamen.

-Podrán formar parte de los argumentos técnicos de este dictamen, el análisis previo citado en el artículo 25 de la Ley N° 7021/22, los resultados de dicho análisis o los documentos que lo integran.

Las especificaciones se basan en las necesidades realizar mantenimiento a las fotocopiadoras de la Institución, conforme con los detalles solicitados por el Encargado de Almacén y Suministros. Se describen a continuación:

	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KYOCERA ECOSYS M3040idn	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	4
	Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	4
	Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	4
	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	4
	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	4
	Cuchilla	Unidad	EVENTO	4
	Limpieza general	Unidad	EVENTO	4
	Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	4
	Mano de obra por cambio de unidad	Unidad	EVENTO	4
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KYOCERA ECOSYS M2035dn	Reparación de unidad de solenoide principal	Unidad	EVENTO	4
	Reparación de solenoide de registro	Unidad	EVENTO	4
	Reparación de embrague principal	Unidad	EVENTO	4
	Limpieza general	Unidad	EVENTO	4
	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	4
	Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	4
	Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	4
	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	4
	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	4
	Película de fusor	Unidad	EVENTO	4
	Unidad Reveladora	Unidad	EVENTO	4
	Cuchilla	Unidad	EVENTO	4





Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

Unidad Operativa de Contrataciones

	Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	4
	Rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	4
	Mano de obra por cambio de unidad	Unidad	EVENTO	4
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KYOCERA KM2810	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	2
	Cuchilla	Unidad	EVENTO	2
	Limpieza general	Unidad	EVENTO	2
	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	2
	Mano de obra por cambio de unidad	Unidad	EVENTO	2
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora BROTHER MFC7440N	Cartucho de tóner original	Unidad	EVENTO	2
	Reparación de bandeja principal	Unidad	EVENTO	2
	Reparación de unidad de arrastre de papel ADF	Unidad	EVENTO	2
	Cilindro original	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo fusor	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	2
	Limpieza general	Unidad	EVENTO	2
	Mano de obra por cambio de unidad	Unidad	EVENTO	2
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora SHARP MX-M2630	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	2
	Cuchilla	Unidad	EVENTO	2
	Limpieza general	Unidad	EVENTO	2
	Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	2
	Mano de obra por cambio de unidad	Unidad	EVENTO	2
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora KYOCERA M3655 idn	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	1
	Rodillo de carga	Unidad	EVENTO	1
	Cambio de rodillo de fusor	Unidad	EVENTO	1
	Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1
	Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1
	Cuchilla	Unidad	EVENTO	1
	Mano de obra por cambio de unidad	Unidad	EVENTO	1

Lic. Edgar Gustavo Bael Dure
Encargado de Almacén y Suministros
FIA - UNE



Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Encargado de UOC
FIA - UNE



Memorándum

A : **Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar**
Encargado de Unidad Operativa de Contrataciones

De : **Edgar Bael Dure**
Encargado de Almacén y Suministros

Tema : Solicitud de Reparación de Fotocopiadoras

Fecha : 29/07/2024.



Tengo a bien a dirigirme a usted a fin de solicitar la realización de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras de la Institución:

1	SHARP MX-M2630 – de la Dirección de Administración
2	KYOCERA ECOSYS M3040idn – de Secretaria General
3	KYOCERA ECOSYS M2035dn – de la Dirección de Posgrado
4	KYOCERA ECOSYS M2035dn – de la Filial de Itakyry
5	KYOCERA KM2810 – del Departamento de SIG
6	BROTHER MFC7440N – del Departamento de Tesis
8	KYOCERA ECOSYS M3040idn – de la Dirección Académica
9	KYOCERA ECOSYS m 3655 idn - de la Dirección Académica

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.