

INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7





e- mail:munibertoni@hotmail.com

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

En la Ciudad de Moisés Bertoni, República del Paraguay, a los treinta días del mes de agosto del año 2024 siendo las 08:50 hs, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 54° de la Ley N° 7021/22 elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco de la MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) 01/2024 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS –FONAES ID 447953 . En ese sentido, primeramente resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución IM Nº 62/2024, conformado por: Richard Benítez, Secretario General y Rubén Herrera Meza, Encargado de Presupuesto. Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Decreto N° 2264/24 pasamos a expresar cuanto sigue:

1. Acta de apertura de ofertas

- 1.1. Documentos que forman parte del Dictamen de Evaluación:
- -Acta de Apertura de Ofertas
- -Anexo Cuadro Comparativo de Ofertas

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 27 de agosto de 2024, inicio a las 9:30 hs. procediendo a la apertura de las siguientes ofertas:

N°	OFERENTE	RUC N°
1	ITAPOTY SA	80052690-2
2	CONSTRUCCIONES SANTA INES DE JULIO SILVERO	4070873-0

1.2. Ofertas tardías

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el Decreto N° 2264/2024 – las siguientes ofertas han sido desechadas por presentación tardía:

Ninguna.----

1.3 A continuación se procede a detallar los precios ofertados por las firmas participantes, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION	OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOY Y BLOQUE DE DOS AULAS.	the state of the s	457.623.477
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOY Y BLOQUE DE DOS AULAS.		464.539.124

1.4 Observaciones realizadas en el acto de apertura de sobres:

- El representante de Construcciones Santa Inés manifiesta, que la planilla de oferta de Itapoty SA se encuentra modificada e incompleta, no se visualiza marca y procedencia del Ítem 114 Ventiladores.
- -El representante de Itapoty SA manifiesta que el comité evaluador debe verificar la planilla obrante del sistema del ítem 114, no solicita marca, si no solo procedencia. En este sentido la planilla de Construcciones Santa Inés en el Ítem 114 fue alterado de la forma original expedido por el sistema, la alteración de planilla invalida la oferta presentada por dicho oferente.
- El Comité Evaluador verificara con detalles los puntos observados por los oferentes ya que la planilla de oferta es un documento de Carácter sustancial.







INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937



e-mail:munibertoni@hotmail.com

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 75° del Decreto N° 2264/24 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas.

1-Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria. El método de evaluación será CUMPLE/NO CUMPLE.

DOCUMENTOS CONFORME AL PBC	ITAPOTY S.A.	CONSTRUCCIONES SANTA INES de Julio Silvero.
El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.	NO CUMPLE. No presenta el formulario y la lista de precios debidamente completado. Ver Observación.	CUMPLE
Garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP	CUMPLE	CUMPLE
PERSONA FISICA: Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	CUMPLE	CUMPLE
PERSONA JURIDICA: Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	NO APLICA
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad	CUMPLE	NO APLICA


Observación: En las observaciones realizadas por los oferentes este comité analiza los puntos mencionados: La oferta presentada por Construcciones Santa Inés, se encuentra debidamente completado y firmado, no se presenta ninguna alteración, su planilla de oferta corresponde lo descargado del SICP. Sin embargo la planilla de la oferta presentada por ITAPOTY S.A. presenta en forma incompleta, modificada que no corresponde lo descargado del SICP, El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmado de ITAPOTY S.A. NO CUMPLE, con los suministro de la documentación básica de carácter sustancial, por lo que su oferta queda descalificada.

La Oferta de CONSTRUCCIONES SANTA INES ha cumplido con la presentación de los documentos sustanciales, por tanto cumplen con los requisitos sustanciales requeridos para el presente procedimiento, se procede analizar los demás requisitos establecido en el PBC.

3. CAPACIDAD LEGAL

Calificación Legal. Con respecto a las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley Nº concordancia con el Dec.
niendo en cuenta el pliego de bases y conunc.
Requisitos de calificación, Capacidad Legal 7021/22 en concordancia con el Decreto Reglamentario 2264/24, el comité de evaluación realizo los siguientes análisis, teniendo en cuenta el pliego de bases y condiciones, sección Requisitos de Participación y criterio de







INTENDENCIA MUNICIPAL





e- mail:munibertoni@hotmail.com

- 3.1- Se verificara que el oferente haya proporcionada el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
- -Al respecto, se constata que el oferente CONSTRUCCIONES SANTA INES de JULIO SILVERO, presenta la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, la cual forma parte del formulario de oferta.
- 3.2 Registro del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
- 3.3 Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
- 3.4 Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
- 3.5 Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

En cuanto a los puntos 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 se ha verificado en los siguientes bases de datos, conforme a los datos proporcionados en el Formulario de Declaración de Personas:

- en la base de datos de la Convocante (Municipalidad de Moises Bertoni),
- en la página web del SFP: https://datos.sfp.gov.py/data/funcionarios, y,
- en la página web de la MEF: https://datos.hacienda.gov.py/data/nomina,

Y, por último, se ha verificado en la página web DNCP (https://www.contrataciones.gov.py/buscador/sanciones.html), como se detalla a continuación:

OFERENTES:	Propietarios/miembros/ socios de las firmas oferentes	Verificación en la base de datos de la Convocante.	Verificación en la base de datos de la SFP y en el SINARH	Verificación en el registro de inhabilitados en la base de datos de la DNCP
CONSTRUCCIONES SANTA INES de Julio Silvero RUC: 4070873-0	Julio Silvero Lopez, C.I. N° 4.070.873 Propietario y firmante de la oferta	SIN REGISTROS	SIN REGISTROS	SIN REGISTROS

Por lo tanto, en base a los datos obtenidos, el oferente no se encuentra comprendidos en las Prohibiciones y Limitaciones establecidas en el Artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.







INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937



e- mail:munibertoni@hotmail.com

4. AJUSTE DE LAS OFERTAS POR ERRORES ARITMETICOS:

Se ha procedido a la verificación de la planilla de precios presentada por la firma oferente, la cual no presenta errores aritméticos.

5. MARGEN DE PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS y/o SERVICIOS NACIONALES:

Conforme a lo establecido en la Ley 6575/20 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY Nº 4558/2011 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". "Art. 2º.-Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento), a favor de los productos y servicios de origen nacional.", en tal sentido no se aplica teniendo en cuenta que existe un único oferente calificado: "CONSTRUCCIONES SANTA INES DE Julio Silvero López, ha presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional correspondiente que se puede verificar en la pagina











Muben Dario Herrera Meza

Cerrar sesion

Tipo Solicitud	Neo Certificado	Ld Licitacion	Neo Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	181439	447953	958078	VerCertificado	Autorizado,	26/08/2024 18:11:31	40708730	JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ
Servicio	181366	447953	957039	VerCertificado	Autorizado,	26/08/2024 14:50:17	500526902	ITAPOTY SA

Total Row Count in Report- 2 Row(s) 1 - 2

Visita al sitio de obras:

De conformidad al PBC la visita al sitio de obras:

- El oferente CONSTRUCCCIONES SANTA INES ha participado en la visita al sitio de obras, según consta en Acta de Visita de obra de fecha 20 de agosto del corriente año.

6- Seguidamente se analizara las documentaciones de calificaciones conforme a lo establecido en el PBC del oferente CONSTRUCCIONES SANTA INES. Se verificará la Oferta del oferente a fin de analizar que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación establecidos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES;

	OFERENTE:	CONSTRUCCIONES SANTA INES RUC Nº 4070873-0
	REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:	CUMPLE / NO CUMPLE
	Formulario de Oferta * formulario de oferta y lista de precios serán generados electrónicamente y descargados del SICP, pen ser completados y firmados por el oferente]	CUMPLE
B)	Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE
C)	Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**)	CUMPLE
D)	Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	CUMPLE
E)	Declaracion Jurada de miembros.	CUMPLE
F)	Certificado de cumplimiento tributario. (**)	CUMPLE
G)	Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente (**) OE MOISES	CUMPLE
Doc	cumentos legales	



INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937



e- mail:munibertoni@hotmail.com

1.	Oferentes Individuales. Personas Físicas.	
a)	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta. (*)	CUMPLE
b)	Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC. (*)	CUMPLE
c)	En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	No Aplica

(Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas)

El oferente ha presentado todos los documentos que avalan la capacidad legal de la empresa. El Oferente CUMPLE con los requisitos mencionados.-

САРАС	CIDAD FINANCIERA	
Coeficie	nte de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a [1].	CUMPLE
Coeficie	nte de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a [0.80]	CUMPLE
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: [10%]		
otros co		CUMPLE
a)		CUMPLE
	impromisos contractuales del adjudicatario será: [10%]	


El oferente CONTRUCCIONES SANTA INES ha presentado copia de balances, de todos los años solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, presenta Formularios donde se verifica que cuenta con la capacidad financiera suficiente para ejecutar el contrato en caso de ser adjudicado.

De acuerdo con el análisis de Formulario Nº5 presentado por el oferente, los ratios de liquidez y Solvencia se ajustan a lo requerido en el PBC, por lo que coincidiendo con el análisis de las facturaciones y el volumen anual de negocios cumple con la Capacidad financiera para el presente procedimiento. Adjunto análisis financiero.

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	TANKS OF THE PARTY.
Haber generado, durante los mejores tres (3) años de los últimos cinco(5) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a [50%]	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS	CUMPLE
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 2 contrato, durante los últimos cinco [5] años, similares a las obras propuestas.	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2021-2022-2023] en las siguientes actividades clave: servicios de construcción y Refacción de Aulas.	CUMPLE
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	CUMPLE
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50 % de la oferta presentada.	CUMPLE
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	CUMPLE
Constancia de inscripción de RUC emitida por la SET.	CUMPLE

El Comité verifica la presentación de contratos anteriores que avalan el cumplimiento de la empresa en materia de EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS, ha presentado los CORMULARIOS N°2 Y N°3 Y 5 y ha

hard Benitez Román Secretario General







INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937



e- mail:munibertoni@hotmail.com

acompañado contratos y sus respectivas actas de recepción según lo requerido en el PBC y mencionado en el cuadro precedente y ha presentado todos los documentos pertinentes que demuestran su habilitación y experiencia para cumplir con el requisito. Por tanto, el Oferente cumple con el requisito.

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	CUMPLE
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: • Director de obras (Ingeniero y/o Arquitecto) residente, con mínimo de 3 años de experiencia en	
Dirección de obras de naturaleza y complejidades similares (construcción, reparacióno refacción de aulas en instituciones educativas), que deberá permanecer en la zona de obras.	CUMPLE
Jefe o Superintendente de Obras con 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares (construcción, reparación o refacción de aulas en instituciones educativas).	
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE

Presenta el formulario: "Lista del personal propuesto para la obra" acompañados de los currículums con los documentos correspondientes y referencias de desempeño satisfactorio de los personales propuestos para los cargos claves requerido El Oferente ha presentado el FORMULARIOS N°6.

Por tanto se comprueba el cumplimiento de la empresa en CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	CUMPLE
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: 1 Camión Volquete tipo tumba. 1 Camión de transporte liviano. 1 Mezcladora de hormigón. 1 Contenedor para basura. - Herramientas menores varias (Andamios, escalera, carretillas, cucharas de albañil, baldes, pinzas, tenazas, martillos, etc.) para uso de acuerdo al tipo de obra a realizar. Equipos de seguridad personal (Cascos botas, guantes, equipos de primeros auxilios, equipos de señalización luminosa, etc.) - Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos.	CUMPLE
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	CUMPLE
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE
En caso de que los equipos, herramientas, maquinarias e implementos pertenezcan a terceros, el Oferente deberá presentar Declaración Jurada del propietario en la que manifieste: Ser propietario de los mismos;	CUMPLE
ii) Ser propietario de los mismos; iii) Que tiene apacidad legal de comprometerse en alquiler libre de tada interdisción;	CUMPLE





INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937



e- mail:munibertoni@hotmail.com

iii) Que asume el compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que tales equipos o maquinarias permanecerán en la obra todo el tiempo que sea necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato. El representante legal del Oferente será solidaria civil y penalmente responsable de la validez y la veracidad de los documentos y declaraciones propuestas por el Oferente.

El Oferente ha presentado el FORMULARIO N° 7 y 8: Lista de Equipos y el Formulario de Cronograma de Utilización de los Equipos, acompañado de los documentos respaldatorios, conforme al requerimiento.

7- ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

En este punto se procede a analizar la composición de los precios ofertados a fin de determinar si la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial es superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial establecido por la convocante, conforme al Art. 4º de la Resolución de la DNCP Nº 454/2024.

En tal sentido se constata que los precios ofertados por la oferta calificada: *construcciones santa ines ruc 4070873-*0, se encuentra dentro del rango establecido, conforme se demuestra en la siguiente planilla: VER ANEXO

POR LO TANTO, la empresa CONSTRUCCIONES SANTA INES RUC 4070873-0, ha cumplido a cabalidad, con todos los requisitos y exigencias técnicas, legales y financieras, establecidos en el pliego de bases y condiciones del presente llamado;

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 55° de la Ley N° 7021/22, se recomienda la ADJUDICACIÓN de la Presente "MCN N° 01/ CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS- FONAES ID N° 447953." al oferente; CONSTRUCCIONES SANTA INES DE JULIO SILVERO LOPEZ RUC 4070873-0 conforme al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION	SAN	STRUCCIONES ITA INES RUC 1070873-0
1	CONSTRUCCION EDUCATIVAS-FONAES Construcción de Cocina Comedor y Bloque de dos aulas		464.539.124
	Total General	Gs.	464.539.124

Es nuestro Dictamen, salvo mejor parecer del Señor Intendente. -

Con lo actuado se da por finalizado el cometido de este Comité, resolviéndose elevar la presente Acta al Intendente Municipal para sus efectos pertinentes, el cual, previa lectura y ratificación de los miembros, es suscripto en prueba de conformidad en el lugar y fecha de su otorgamiento. —


ubén Herrera Meza

Miembro del Comité Evaluador

MbinDario Herrera Meza

Richard Afiel Benitez

Miembro del Comité Evaluador



INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937



e- mail:munibertoni@hotmail.com

ANEXO:

INDICES	FORMULA	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	PROMEDIO	CUMPLE: SI/NO	
INDICE DE LIQUIDEZ	ACTIVO CTE /	251.908.300	356.361.200	580.454.454	396.241.318		
1 o MAYOR	PASIVO CTE	68.625.333	91.679.048	40.457.145	66.920.509		
1		3,7	3,9	14,3	7,3		
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	PASIVO TOTAL /	170.469.611	210.954.240	691.986.842	357.803.564	SI	
0,80 o MENOR	ACTIVO TOTAL	316.856.800	446.087.500	1.299.971.454	687.638.585		
	And the same	0,5	0,5	0,5	0,5		
ACTIVOS LÍQUIDOS NO DEBE SER NEGATIVO	ACTIVO CTE. (-) PASIVO CTE.	Resultado de la c el Activo Corrie Pasivo Corriente	ente menos el	580.454.454 -40.457.145	Resultado= 539.997.309		







INTENDENCIA MUNICIPAL

R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937



e- mail:munibertoni@hotmail.com

VARIACIÓN DE PRECIOS ENTRE PRECIOS REFERENCIALES Y PRECIOS OFERTADOS

MCN N° 01/2024 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS-FONAES

Lote/ít em	Descripción de bien, obra o servicio	UNIDAD	CANT.	Precio	CONSTRUCCIONES SANTA INES			
				l	Precio	Diferencia	Diferenci	
				•	Unitario	en monto	a en %	
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 5113 DE SAN CARLOS BORROMEOa-Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mts con soporte metálico	UN	1,00	1.333.333	1.333.333	0,00	0,00%	
2	b-Limpieza y preparación del terreno	M2	93,8	8.583	8.583	0,00	0,00%	
3	c-Replanteo y marcacion	M2	93,8	13.557	13.557	0,33	0,00%	
4	EXCAVACION Y FUNDACION a-Excavación y carga de cimiento con PBC	М3	10,73	671.100	671.100	0,00	0,00%	
5	ESTRUCTURA DE H° A° a-Zapatas de Hº Aº	МЗ	0,65	2.445.460	2.445.460	0,00	0,00%	
6	b-Pilares de Hº Aº	МЗ	0,85	2.485.000	2.485.000	0,00	0,00%	
7	c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	мз	1,21	3.008.400	2.918.148	-90.252,00	-3,00%	
8	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	МЗ	3,06	2.710.800	2.629.476	-81.324,00	-3,00%	
9	e-Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1,00	266.667	266.667	0,33	0,00%	
10	MUROS DE NIVELACION a - De 0,30 m.	M2	20,78	202.333	202.333	-0,33	0,00%	
11	RELLENO DE INTERIORES a-Relleno y apisonado de interiores	М3	23,44	116.500	116.500	0,00	0,00%	
12	AISLACION HORIZONTAL a- De paredes	M2	7,63	110.867	110.867	0,33	0,00%	
13	MUROSDE ELEVACION a - De 0,15 para revocar	M2	46,04	113.767	113.767	0,33	0,00%	
14	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	97,23	142.800	142.800	0,00	0,00%	
15	c-Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	22,00	25.067	25.067	0,33	0,00%	
16	PILARES a - De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	ML	8,64	267.000	267.000	0,00	0,00%	
17	TECHO a-Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	123,20	296.433	296.433	-0,33	0,00%	
18	REVOQUES a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	43.133	43.133	-0,33	0,00%	
19	b- De viga cumbrera, galerìa y encadenados de H° A°	M2	37,44	65.233	65.233	-0,33	0,00%	
20	c-De pilares de H° A°	ML	7,00	51.589	51.589	0,33	0,00%	
21	d-Moldura lineal en balancines	ML	35,50	37.000	37.000	0,00	0,00%	
22	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS a -Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	46.333	46.333	-0,33	0,00%	
23	b-Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	87,28	165.633	165.633	-0,33	0,00%	









INTENDENCIA MUNICIPAL





e- mail:munibertoni@hotmail.com

25 d. Alficitz de ventanas : a. De revoque 1:3 (cemento-arena)								
	24	c-Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	53,90	81.333	81.333	-0,33	0,00%
Mag 1,00 10,167 102,167 102,167 102,167 103,58 0,00 0,	25	A. A	ML	44,80	23.300	23.300	0,00	0,00%
ABERTURAS a - Puerta madera de 0,80 x 2,10 - plaza concervaduras UN 2,00 1,069,810 1,059,810 0,00 0,00 0,00 2,138,980 1,925,082 213,898,00 -10,00 1,00 2,138,980 1,925,082 213,898,00 -10,00 1,00 2,138,980 1,925,082 213,898,00 -10,00 1,00 2,138,980 1,925,082 213,898,00 -10,00 1,00	26		M2	1,90	102.167	102.167	0,33	0,00%
28	27	ABERTURAS a-Puerta madera de 0,80 x 2,10 -	UN	2,00	1.069.810	1.069.810	0,00	0,00%
29 C-Ventanas balancines	28	b-Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y		1,00	2.138.980	1.925.082	-213.898,00	-10,00%
2 2 2 2 37.500 37.	29	c-Ventanas balancines	M2	17,64	382.067	382.067	0,33	0,00%
32 C-De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladirillos vistos con acido muriatico y M2 13,13 34,767 34,767 0,33 0,00	30		M2	176,02	32.500	32.500	0,00	0,00%
32 Compares wistos con antimoho incoloro (impieza de ladrillos vistos con acido muriatico y M2 13,13 34.767 34.767 0,33 0,00 0	31	b-De paredes revocados al latex	M2	176,02	36.433	36.433	-0,33	0,00%
3	32	AND COMMON STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER		13,13	34.767	34.767	0,33	0,00%
35 F-De ladrillos vistos con antimoho incoloro MZ 97,19 37,000 37,000 0,	33		M2	37,44	43.167	43.167	0,33	0,00%
35	34	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	43.900	43.900	0,00	0,00%
36 B-De tejuelones con barniz M2 102,87 38.000 38.000 0,00 0,00 37 h-De puerta metàlica con pintura sintètica M2 5,16 42,583 42,583 0,33 0,00 38 i-De tirantes y listón de boca de H* A* al latex M2 79,80 39,000 39,000 0,00 0,00 39 j-Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica ML 37,80 56,217 56,217 0,33 0,00 40 VIDRIOS a-Vidrios dobles de 4 mm. M2 17,64 222,667 222,667 0,33 0,00 41 a-Rampa peatonal GL 1,00 838,333 838,333 -0,33 0,00 42 DESAGUE PLUVIALa-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 40 cm. ML 37,80 130,333 130,333 -0,33 0,00 43 a-Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2 23,40 106,000 106,000 0,00 0,00 44 Instalación el de las isado de cemento CSON M2 130,000 136,000 0,00 0,00 45 b-instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV GL 4,00 136,000 136,000 0,00 0,00 46 c-Alimentación de los circuitos de luces GL 12,00 130,850 130,850 0,00 0,00 47 d-Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 12,00 130,867 133,667 0,33 0,00 48 e-Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 12,00 130,867 130,867 0,33 0,00 49 f-Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 130,867 130,867 0,33 0,00 50 g-Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes M2 23,00 223,000 223,000 0,00 0,00 51 h-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galería UN 6,00 223,000 223,000 0,00 0,00 52 l-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro UN 1,00 133,400 133,400 0,00 0,00 53 j-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro UN 1,00 133,400 133,400 0,00 0,00 54 k-Ventilador de techo de 56" UN 5,00 793,667 793,667 0,33 0,00 55 l-Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN 5,00 793,667 793,667 0,33 0,00 56 desengrasa	35		M2	97,19	37.000	37.000	0,00	0,00%
37 h-De puerta metálica con pintura sintética M2 5,16 42.583 42.583 40.33 0,00 38 i-De tirantes y listón de boca de H*A* al latex M2 79,80 39.000 39.000 0,00 0,00 39 j-Canaleta y caño de bajada con pintura sintética ML 37,80 56.217 56.217 0,33 0,00 40 VIDRIOS a-Vidrios dobles de 4 mm. M2 17,64 222.667 222.667 0,33 0,00 41 a-Rampa peatonal GL 1,00 838.333 838.333 0,33 0,00 42 DESAGUE PLUVIALa- Canaleta y caño de bajada Nº Z6 - desarrollo 40 cms. ML 37,80 130.333 130.333 -0,33 0,00 43 a-Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2 23,40 106.000 106.000 0,00 0,00 44 instalación el estrica: instalación del tablero TS10 GL 6,00 127.583 127.583 -0,33 0,00 45 b-instalación de los traulitos de luces GL 4,00 136.000 136.000 0,00 0,00 46 c-Alimentación de los circuitos de tomas GL 11,00 133.667 133.667 0,33 0,00 47 d-Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 25,00 61.333 61.333 -0,33 0,00 48 e-Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 130.867 130.867 0,33 0,00 50 f-Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 6.333 61.333 -0,33 0,00 51 h-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ UN 6,00 223.000 223.000 0,00 0,00 52 h-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y UN 1,00 133.400 133.400 0,00 0,00 53 h-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y UN 5,00 793.667 793.667 0,33 0,00 53 h-Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN 3,00 351.667 351.667 0,33 0,00 54 k-Ventiladore de techo de 2 bachas de acero Inoxidable, canilla pico móvil, cámara de GL 0.00 0.00 0.00 0.00 55 h-Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN 3,00 351.667 6.000.834 -315.833,02 -5,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	36			102,87	38.000	38.000	0,00	0,00%
38 i- De tirantes y listón de boca de H*A* al latex M2 79,80 39,000 39,000 0,00 0,00 0,00 39 39 j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica ML 37,80 56,217 56,217 0,33 0,00 40 VIDRIOS a-Vidrios dobles de 4 mm. M2 17,64 222,667 222,667 0,33 0,00 41 a-Rampa peatonal GL 1,00 838,333 838,333 -0,33 0,00 42 DESAGUE PLUVIALa-Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. ML 37,80 130,333 130,333 -0,33 0,00 43 a-Guarda obra de al isado de cemento con contrata bis of trata is of trat	37	h- De puerta metálica con pintura sintética		5,16	42.583	42.583	-0,33	0,00%
39 j-Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica ML 37,80 56.217 56.217 0,33 0,00 40 VIDRIOS a-Vidrios dobles de 4 mm. M2 17,64 222.667 222.667 0,33 0,00 41 a-Rampa peatonal GL 1,00 838.333 838.333 -0,33 0,00 42 DESAGUE PLUVIALa-Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. ML 37,80 130.333 130.333 -0,33 0,00 43 Canaleta Desague PLUVIALa-Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. ML 37,80 130.333 130.333 -0,33 0,00 44 DESAGUE PLUVIALA-Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. ML 37,80 130.333 130.333 -0,33 0,00 45 Caluarda obra de alisado de cemento con contrata piso M2 23,40 106.000 106.000 0,00 0,00 46 Caluarda obra de alisado de cemento con contrata piso M2 23,40 106.000 106.000 0,00 0,00 47 Lasciación de los tableros de comando de ventiladores TCV GL 4,00 136.000 136.000 0,00 0,00 48 Calimentación de los circuitos de luces GL 12,00 130.850 130.850 0,00 0,00 49 Calimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 130.867 133.667 0,33 0,00 49 Calimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 130.867 130.867 0,33 0,00 49 Calimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 130.867 130.867 0,33 0,00 50 Gaza de la contrata de la valua Contra	38	i- De tirantes y listón de boca de H* A* al latex		79,80	39.000	39.000	0,00	0,00%
41 a-Rampa peatonal GL 1,00 838.333 838.333 0,33 0,00 42 DESAGUE PLUVIALa-Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. ML 37,80 130.333 130.333 0,00 43 Contrada de alisado de cemento con contrada de la contrada de l	39	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica		37,80	56.217	56.217	0,33	0,00%
DESAGUE PLUVIALa-Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. 43 a-Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso instruccion electrica: Instalación del tablero TS10 GL 6,00 127.583 127.583 -0,33 0,00 d. d. d. linstalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 GL 4,00 136.000 136.000 0,00 0,00 0,00 d. d. d. linstalación del cos tableros de comando de ventiladores TCV c-Alimentación de los circuitos de luces GL 12,00 130.850 130.850 0,00 0,00 0,00 d. d. d. Alimentación de los circuitos de tomas GL 11,00 133.667 133.667 0,33 0,00 d. d. d. Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 130.867 130.867 0,33 0,00 d.	40	VIDRIOS a-Vidrios dobles de 4 mm.	M2	17,64	222.667	222.667	0,33	0,00%
42 26 - desarrollo 40 cms. ML 37,80 130.333 130.333 0,00 43 a-Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2 23,40 106.000 106.000 0,00 0,00 44 Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 GL 6,00 127.583 127.583 -0,33 0,00 45 b-Instalación eléctrica: Instalación del tablero GEL 4,00 136.000 136.000 0,00 0,00 46 c-Alimentación de los circuitos de luces GL 12,00 130.850 130.850 0,00 0,00 47 d-Alimentación de los circuitos de tomas GL 11,00 133.667 133.667 0,33 0,00 48 e-Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 130.867 130.867 0,33 0,00 49 f-Alimentación 2 x 6 mm. NYYal tablero existente M 25,00 61.333 61.333 -0,33 0,00 50 g-Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W UN 6,00 223.000 223.000 0,00 0,00 51 h-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria UN 6,00 165.667 165.667 0,33 0,00 52 i-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro UN 1,00 133.400 133.400 0,00 0,00 53 i-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores UN 1,00 133.400 133.400 0,00 0,00 54 k-Ventilador de techo de 56 " UN 5,00 793.667 793.667 0,33 0,00 55 l-Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN 3,00 351.667 351.667 0,33 0,00 1NSTALACION Y DESAGUE a Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de GL 0.00	41	a-Rampa peatonal	GL	1,00	838.333	838.333	-0,33	0,00%
Contrapiso M2 23,40 106,000 106,000 0,00 0,00	42		ML	37,80	130.333	130.333	-0,33	0,00%
A4	43		M2	23,40	106.000	106.000	0,00	0,00%
45 ventiladores TCV GL 4,00 136.000 0,00 0,00 46 c-Alimentación de los circuitos de luces GL 12,00 130.850 130.850 0,00 0,00 47 d-Alimentación de los circuitos de tomas GL 11,00 133.667 133.667 0,33 0,00 48 e-Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 130.867 130.867 0,33 0,00 49 f-Alimentación 2 x 6 mm. NYYal tablero existente M 25,00 61.333 61.333 -0,33 0,00 50 g-Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galería UN 6,00 223.000 223.000 0,00 0,00 51 h-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galería UN 6,00 165.667 165.667 0,33 0,00 52 i-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro UN 1,00 420.833 420.833 -0,33 0,00 53 j-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores UN 1,00	44		GL	6,00	127.583	127.583	-0,33	0,00%
47 d-Alimentación de los circuitos de tomas GL 11,00 133.667 133.667 0,33 0,00 48 e-Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 130.867 130.867 0,33 0,00 49 f-Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente de 2 x 40 W M 25,00 61.333 61.333 -0,33 0,00 50 g-Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W UN 6,00 223.000 223.000 0,00 0,00 51 h-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria UN 6,00 165.667 165.667 0,33 0,00 52 i-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro UN 1,00 420.833 420.833 0,33 0,00 53 j-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores UN 1,00 133.400 133.400 0,00 0,00 54 k-Ventilador de techo de 56 " UN 5,00 793.667 793.667 0,33 0,00 55 I-Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN </td <td>45</td> <td>A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF A CONTRACTOR</td> <td>GL</td> <td>4,00</td> <td>136.000</td> <td>136.000</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>	45	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF A CONTRACTOR	GL	4,00	136.000	136.000	0,00	0,00%
48 e-Alimentación de los circuitos de ventiladores GL 5,00 130.867 130.867 0,33 0,00 49 f-Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente M 25,00 61.333 61.333 -0,33 0,00 50 g-Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W 51 h-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galería 52 i-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro 53 j-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores 54 k-Ventilador de techo de 56 " UN 5,00 793.667 793.667 0,33 0,00 55 l-Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN 3,00 351.667 351.667 0,33 0,00 INSTALACION Y DESAGUE a-Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de GL	46	c-Alimentación de los circuitos de luces	GL	12,00	130.850	130.850	0,00	0,00%
F-Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente M 25,00 61.333 61.333 -0,33 0,00	47	d-Alimentación de los circuitos de tomas	GL	11,00	133.667	133.667	0,33	0,00%
Solution	48	e-Alimentación de los circuitos de ventiladores	GL	5,00	130.867	130.867	0,33	0,00%
50 de 2 x 40 W UN 6,00 223.000 223.000 0,00 0,00 51 h-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria UN 6,00 165.667 165.667 0,33 0,00 52 i-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro UN 1,00 420.833 420.833 -0,33 0,00 53 j-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores UN 1,00 133.400 133.400 0,00 0,00 54 k-Ventilador de techo de 56 " UN 5,00 793.667 793.667 0,33 0,00 55 I-Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN 3,00 351.667 351.667 0,33 0,00 INSTALACION Y DESAGUE a-Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de 1,00 6.316.667 6.000.834 -315.833,02 -5,00	49		М	25,00	61.333	61.333	-0,33	0,00%
51 fotocelula en galeria UN 6,00 165.667 165.667 0,33 0,00 52 i-Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro UN 1,00 420.833 420.833 -0,33 0,00 53 j-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores UN 1,00 133.400 133.400 0,00 0,00 54 k-Ventilador de techo de 56 " UN 5,00 793.667 793.667 0,33 0,00 55 I-Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN 3,00 351.667 351.667 0,33 0,00 INSTALACION Y DESAGUE a-Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de 1,00 6.316.667 6.000.834 -315.833,02 -5,00	50	de 2 x 40 W	UN	6,00	223.000	223.000	0,00	0,00%
1,00 420.833 420.833 0,00 1,00 133.400 133.400 0,00 0,00 4,000 133.400 133.400 0,00 0,00 4,000 133.400 133.400 0,00 0,00 5,00 793.667 793.667 0,33 0,00 5,00 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000	51	fotocelula en galeria	UN	6,00	165.667	165.667	0,33	0,00%
54 k-Ventilador de techo de 56 " UN 5,00 793.667 793.667 0,33 0,00 55 I-Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN 3,00 351.667 351.667 0,33 0,00 INSTALACION Y DESAGUE a-Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de 1,00 6.316.667 6.000.834 -315.833,02 -5,00	52	80 SHOUSE AND AND AND AND SHOUSE SHOULD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	UN	1,00	420.833	420.833	-0,33	0,00%
55 I-Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. UN 3,00 351.667 351.667 0,33 0,00 INSTALACION Y DESAGUE a-Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de GL 03.00 8.667 8.667 0.33 0.00	53	j-Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1,00	133.400	133.400	0,00	0,00%
INSTALACION Y DESAGUE a-Rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de 57. a Ulmpioso fool	54	k-Ventilador de techo de 56 "	UN	5,00	793.667	793.667	0,33	0,00%
56 desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de 1,00 6.316.667 6.000.834 -315.833,02 -5,00	55	I-Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	3,00	351.667	351.667	0,33	0,00%
57 - 111 61	56	desengrasador, pileta de 2 bachas de acero	GI	1,00	6.316.667	6.000.834	-315.833,02	-5,00%
2/ [a-rilling: 1 0.00/ 0	57	a-Limpieza final	M2	93,80	8.667	8.667	0,33	0,00%







INTENDENCIA MUNICIPAL


R. U. C: 80024568-7

Tel: 021 3282907/0984615937



e- mail:munibertoni@hotmail.com

58	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 7512 MARIA AUXILIADORA Limpieza y preparacion del terreno	M2	124,7	8.000	8.000	0,00	0,00%
59	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	UN	1	1.516.667	1.516.667	0,33	0,00%
60	Replanteo	M2	124,7	12.333	12.333	-0,33	0,00%
61	Excavacion y carga de cimiento con PBC	М3	23,4	504.667	504.667	0,33	0,00%
62	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	3.300.000	3.135.000	-165.000,00	-5,00%
63	Encadenados de H° A°	М3	3,72	3.000.000	2.850.000	-150.000,00	-5,00%
64	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	GL	2	561.667	561.667	0,33	0,00%
65	Muros de nivelacion de 0,45m	M2	5,5	271.000	271.000	0,00	0,00%
66	Muros de nivelacion de 0,30m	M2	13,1	178.333	178.333	-0,33	0,00%
67	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	M2	0,9	308.667	308.667	0,33	0,00%
68	Relleno y apisonado de interiores	М3	46	85.000	85.000	0,00	0,00%
69	Aislacion asfaltica de paredes	M2	11	84.167	84.167	0,33	0,00%
70	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	M2	20,05	180.000	180.000	0,00	0,00%
71	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	M2	6,7	113.333	113.333	-0,33	0,00%
72	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,5	205.000	205.000	0,00	0,00%
73	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64	125.667	125.667	0,33	0,00%
74	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	ML	32	31.400	31.400	0,00	0,00%
75	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	11	375.000	375.000	0,00	0,00%
76	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	M2	168,5	321.667	321.667	0,33	0,00%
77	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	134,5	37.400	37.400	0,00	0,00%
78	Revoque de viga cumbrera, galerìa, encadenado de H° A°	_M2_	29,5	64.333	64.333	-0,33	0,00%
79	Revoques moldura lineal en balancines	ML	77,6	46.267	46.267	0,33	0,00%
80	Contrapiso de H° de cascote 10cm	M2	115	44.333	44.333	-0,33	0,00%







INTENDENCIA MUNICIPAL







e- mail:munibertoni@hotmail.com

118	Limpieza final	GL	1,00	983.333	885.000	-98.333,63	-10,00%
117	pintado con pintura para pizarron	UN	2	1.650.000	1.650.000	0,00	0,00%
900000000	Construccion de Pizarron de cemento alizado y	UN		SALES			
116	Rampa peatonal	UN	1	1.400.000	1.400.000	0,00	0,00%
115	Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	UN	3	389.333	389.333	-0,33	0,00%
114	Ventilador de techo de 56 "	UN	4,00	816.667	816.667	0,33	0,00%
112	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	2	120.667	149.000 120.667	0,00	0,00%
111	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro Tablero TC de 6 AG	UN	2	149.000	276.667	0,33	0,00%
110	en galeria	UN	4	135.000	135.000	0,00	0,00%
109	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula	UN	8	171.667	171.667	0,33	0,00%
108	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	UN	4	252.667	252.667	0,33	0,00%
107	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	M	25	80.000	80.000	0,00	0,00%
106	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	UN	40	158.667	158.667	0,33	0,00%
105	Alimentacion de los circuitos del TC	UN	24	122.000	122.000	0,00	0,00%
104	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	UN	16	122.000	122.000	0,00	0,00%
103	Alimentacion de los circuitos de tomas	UN	12	122.000	122.000	0,00	0,00%
102	Alimentacion de los circuitos de luces	UN	20	122.000	122.000	0,00	0,00%
101	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	16	122.000	122.000	0,00	0,00%
100	Instalacion del tablero de comando TC	UN	24	122.000	122.000	0,00	0,00%
99	Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	UN	24	125.333	125.333	-0,33	0,00%
98	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,7	96.333	96.333	-0,33	0,00%
97	Canaleta y caño de bajada N*26 desarrollo 40cm	ML	43,5	111.167	111.167	0,33	0,00%
96	Vidrios dobles de 4mm	M2	20,54	214.500	214.500	0,00	0,00%
95	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	ML	43,5	38.400	38.400	0,00	0,00%
94	Pintura de tirantes y liston de boca de H* A* al latex	M2	98,26	39.333	39.333	-0,33	0,00%
93	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	M2	11	43.000	43.000	0,00	0,00%
92	Pintura de tejuelones con barniz	MZ	149	41.667	41.667	0,33	0,00%
91	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	160	37.333	37.333	-0,33	0,00%
90	Pintura de balancines con pintura sintetica	M2	20,5	42.333	42.333	-0,33	0,00%
89	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	M2	29,5	40.333	40.333	-0,33	0,00%
88	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	20	37.333	37.333	-0,33	0,00%
87	Pinturas de paredes revocadas al latex	M2	134,5	39.333	39.333	-0,33	0,00%
86	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	M2	134,5	28.333	28.333	-0,33	0,00%
85	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento- arena)	ML	51,2	31.667	31.667	0,33	0,00%
84	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	M2	20,54	416.667	416.667	0,33	0,00%
83	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	2	2.483.333	2.235.000	-248.333,63	-10,00%
82	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	ML	67	85.667	85.667	0,33	0,00%
81	sm.	M2	115	184.333	184.333	-0,33	0,00%



