

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 215894

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:27 del día 28/12/2011, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 215894 - ADQUISICIÓN DE ARMAS REGLAMENTARIAS PARA LA POLICÍA NACIONAL_ AD REFERENDUM de la Institución:

Código Verificador:

1af471d4dd85f6aea78cc4bd292194b6

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DEL INTERIOR
UOC:	MINISTERIO DEL INTERIOR
Código SICP:	1022

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "longitud maxima del caño 7.32" su conversión a centímetros es de (18.2cm) debiendo ser 18.6cm, cual es la medida exacta solicitada?		30-11-2011	02:11:39

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las medidas finales del armas son: Longitud máxima del arma 7,65? (19,43cm.) · Longitud mínima del arma 7,30? (18,54cm.) · Longitud máxima del cañón 4,50? (11,43 cm.) · Longitud mínima del cañón 4,25? (10,79cm.) · Altura máxima del arma 5,60? (14,22cm.) · Altura mínima del arma 5,20? (13,20cm.) · Ancho máximo del arma 1,35? (3,43 cm.) · Ancho mínimo del arma 1,15? (2,92cm.) · Peso máximo sin cargador: 709 gramos · Peso mínimo sin cargador: 624 gramos		07-12-2011	12:27:26

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "lote de repuestos que cubra un porcentaje del total de armas incluidas en el llamado" podría aclarar la convocante a que porcentaje se refiere?		01-12-2011	08:12:09

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El lote de repuestos recomendado por la fabrica.		07-12-2011	12:28:27

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1- A que se refiere cuando se hace alusión a lo siguiente; por favor aclarar técnicamente - Mecanismo de disparo Sistema de acción constante o continua - Con percutor en lanzadera. - Guardamonte tipo ?Combat? - Sistema de miras abiertas de alta velocidad.		02-12-2011	10:12:52

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mecanismo en el que todos los disparos poseen invariablemente el mismo accionamiento, entienda el mismo numero de pasos mecanicos y en los cuales se aplica la misma presion a la cola del disparador para cada accion de fuego. Es decir sistema de acción de disparo interno NO con martillo expuesto. Se entiende por el guardamonte tipo Combat al guardamonte en un arma con espacio ampliado para el uso de manos enfundadas en guantes, por ejemplo guantes tacticos para tiro, rappelling, SWAT, etc. El Sistema de Miras Abiertas de Alta Velocidad se refiere a miras delanteras y traseras de alta visibilidad resaltadas con elementos ya sean puntos o rayas de colores claros con los cuales uno puede apuntar de forma rápida.	07-12-2011	12:30:37

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En los formularios del pliego de bases y condiciones establece claramente que "[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán sustituciones y deberá estar firmada en todas sus hojas.]" Se puede realizar una sustitucion del formulario en Microsoft Word con el mismo contenido? ya que el formulario facilitado tiene los campos a completar escritos con la instruccion de como hacerlo.	03-12-2011	09:12:15

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La planilla la puede realizar el oferente con la herramienta informática de word pero sin modificar ninguna parte de la carta oferta. La carta oferta es un documento sustancial por lo que no deberá ser modificado en ninguna de sus partes.	07-12-2011	12:32:35

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Es obligatorio que el bien ofertado cumpla con estandares internacionales de calidad como por ejemplo el que se obtiene al cumplir con los requisitos para ser merecedor de la asignacion de un NATO Stock Number (NSN), Numero de Stock de la OTAN? De ser así, cuales serian esos estandares a cumplir?	05-12-2011	03:12:54

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al momento de evaluar el bien solicitado, tendran prioridad las ofertas que presenten estandares internacionales de calidad.	07-12-2011	14:34:34

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>1- El pliego solicita la presentación de muestras para su evaluación que debe ser presentada con la oferta; esto es muy difícil de cumplir porque el tiempo mínimo de importación de muestras es de 2 meses ya que se requiere una licencia de exportación y una licencia de importación, debiendo la convocante en todo caso haber pedido con anterioridad a los posibles oferentes sus intenciones de solicitar las citadas muestras.</p> <p>2- Las medidas, sistema de disparo, seguros y sistema de acción del percutor (Strike action) y capacidad del cargador, solo permiten la competencia de 2 fabricantes Glock con su modelo 17 y Taurus con su modelo PT24/7 Gen 2, solicitamos a la convocante que amplíe las medidas máximas y mínimas y que establezca un requisito menor en la cantidad de proyectiles en el cargador para que otras marcas puedan competir en igualdad de condiciones.</p> <p>3- Cuál es la justificación de contar con 3 sistemas de seguros cuando con 2 ya son suficientes para evitar un disparo accidental o no deseado?, con bloqueo de la aguja percutora y bloqueo de la cola del disparador es imposible que se produzca un disparo.</p> <p>4- Cuál es el motivo de la selección del sistema strike acción a aguja percutora lanzada como sistema de disparo?, cuando el sistema de martillo externo es mucho más fiable ya que permite tanto la simple como la doble acción y es un elemento de fácil accionamiento por el usuario siendo todo lo contrario en el sistema strike action, nombre además patentado por Glock que se basa en que el percutor es montado por la acción de una pieza interna que al retroceder la corredera engancha el percutor y lo acciona por la tensión de un resorte dejándola montada y lista para percutir el fulminante de la munición con la liberación o presión de la cola del disparador y el seguro que se ubica en la cola del disparador, todo este sistema falla si el percutor no impacta con la suficiente fuerza en el fulminante, tanto es así que la fabrica Taurus desarrollo un sistema que permite la doble percusión del fulminante de la munición en recamara si esto llegara a suceder.</p> <p>5- Otro problema del sistema strike action es que para poder desmontarse el arma la misma tiene que tener la cola del disparador accionada o sin montar, ya se han presentado casos en que esto es imposible con municiones que por fallas del extractor no han podido ser extraídas y necesariamente debe efectuarse el disparo para poder liberar el sistema.</p> <p>6- La Glock cuenta con sistema de miras de material polímero que fácilmente se daña ante una caída o un golpe en el alza o en la mira, ya que se está buscando dotar de una pistola reglamentaria debería solicitarse el uso de miras de un material más duradero como lo son las miras de acero o metal.</p> <p>7- Tampoco se ha solicitado miras luminiscentes o de que sean visibles en condiciones de baja visibilidad, considerando que el personal policial debe realizar sus tareas en horarios diurnos y nocturnos y el arma de porte es la pistola debería solicitarse miras acordes a estas situaciones.</p> <p>8- La convocante solicita una experiencia previa de valores de ventas que sean un 50 % de la oferta o mayores, esta condición es de difícil cumplimiento dado que la compras de pistolas realizadas desde el año 2008 hasta el 2010 no han tenido volúmenes semejantes a los solicitados, pedimos la eliminación de este ítem ya que realmente es el fabricante el que debe estar en condiciones de poder suministrar y manufacturar las cantidades requeridas y no el representante o el agente de ventas que depende de otros factores ajenos a su gestión para poder tener el volumen de venta solicitado.</p> <p>9- Consideramos necesaria la realización de un protocolo de pruebas de campo de modo a poder realizar una evaluación objetiva en condiciones similares para todos los participantes del desempeño de las pistolas ofertadas.</p> <p>10- Tampoco se establece con claridad que piezas de repuesto son las requeridas y las que deben ser incluidas en la oferta, solicitamos una aclaración detallada de cuáles deben ser las mismas.</p> <p>Si estas observaciones no son consideradas por la Convocante, no tenemos otra alternativa que solicitar la presentación de una protesta ante la DNCP, ya que nos vemos excluidos de poder participar en el proceso licitatorio a pesar de poder ofertar modelos de pistolas que pueden superar los problemas citados anteriormente.</p>	05-12-2011	09:12:27
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>1- Se admitirán para las muestras pistolas que tengan un mínimo del 90% de las especificaciones pedidas, con el compromiso de que al ser entregadas cumplan en su totalidad las especificaciones. La eximición en la entrega de muestras solo se efectúan en armas largas, en pistolas la importación puede hacerse a través de Dimabel sin justificaciones especiales, por esa misma razón solicitamos pistolas que ya existan en el mercado local.</p> <p>2- Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>3- Debido a que las citadas armas serán entregadas al personal policial encargados de velar por la seguridad nacional, solicitamos la máxima seguridad en los sistemas de seguros.</p> <p>4- Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>5- Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>6- Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>7- Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>8- La experiencia solicitada es demostrar la capacidad de haber suministrado bienes similares a los ofertados en la presente contratación, como proveedor y en forma satisfactoria a entidades públicas del estado Paraguayo. Para lo cual se considerarán los siguientes documentos: carta de referencia de clientes, contratos o comprobantes legales de ventas, facturas, acta de recepción definitiva de bienes y otros, expedidos durante los tres últimos años [2008, 2009 y 2010], inclusive en el presente ejercicio fiscal.</p> <p>9- Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> <p>10- El lote de repuestos recomendado por la fabrica.</p>	07-12-2011	12:58:57

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el PBC ? Sección III ? Especificaciones Técnicas se señala en las especificaciones técnicas de la Pistola Calibre 9 mm que la longitud de la pistola se encuentre entre las siguientes medidas:</p> <p>Longitud máxima del arma 7,32" (18,2 cm.) - Longitud mínima del arma 6,69" (17 cm.)</p> <p>Con el fin de permitir mayor participación de oferentes y con ello mayores posibilidades de elección, solicitamos sean aceptadas pistolas con una longitud de 20,8 cm. dado que la diferencia es de tan sólo 2,6 cm.</p>	06-12-2011	08:12:39

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Las medidas finales solicitadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Longitud máxima del arma 7,65" (19,43cm.) · Longitud mínima del arma 7,30" (18,54cm.) · Longitud máxima del cañón 4,50" (11,43 cm.) · Longitud mínima del cañón 4,25" (10,79cm.) · Altura máxima del arma 5,60" (14,22cm.) · Altura mínima del arma 5,20" (13,20cm.) · Ancho máximo del arma 1,35" (3,43 cm.) · Ancho mínimo del arma 1,15" (2,92cm.) · Peso máximo sin cargador: 709 gramos · Peso mínimo sin cargador: 24 gramos 	07-12-2011	13:03:59
---	------------	----------

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el PBC ? Sección III ? Especificaciones Técnicas se señala en las especificaciones técnicas de la Pistola Calibre 9 mm ?Longitud mínima del cañón 4" (15 cm.)?</p> <p>Creemos que hay un error de tipeo pues 4? no son 15 cms. Favor confirmar si la longitud mínima debe ser 4? o 15 cms.</p> <p>En caso de ser 4? (10,16 cm), solicitamos sean aceptados pistolas cuya longitud mínima del cañón sea de 9,7 cm.</p>	06-12-2011	08:12:22

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Las medidas finales solicitadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Longitud máxima del arma 7,65" (19,43cm.) · Longitud mínima del arma 7,30" (18,54cm.) · Longitud máxima del cañón 4,50" (11,43 cm.) · Longitud mínima del cañón 4,25" (10,79cm.) · Altura máxima del arma 5,60" (14,22cm.) · Altura mínima del arma 5,20" (13,20cm.) · Ancho máximo del arma 1,35" (3,43 cm.) · Ancho mínimo del arma 1,15" (2,92cm.) · Peso máximo sin cargador: 709 gramos · Peso mínimo sin cargador: 24 gramos 	07-12-2011	13:05:14

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el PBC ? Sección III ? Especificaciones Técnicas se señala en las especificaciones técnicas de la Pistola Calibre 9 mm que el ancho de la pistola se encuentre entre las siguientes medidas:</p> <p>Ancho máximo del arma 1:37" (3,5 cm.) - Ancho mínimo del arma 1,10" (2,8 cm,)</p> <p>Con el fin de permitir una mayor participación y con ello un abanico más amplio de posibilidades de elección, solicitamos sean aceptadas pistolas con un ancho de 3,8 cm. dado que la diferencia es tan sólo 3 mm.</p>	06-12-2011	08:12:25

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Las medidas solicitadas del arma son: Longitud máxima del arma 7,65" (19,43cm.) · Longitud mínima del arma 7,30" (18,54cm.) · Longitud máxima del cañón 4,50" (11,43 cm.) · Longitud mínima del cañón 4,25" (10,79cm.) · Altura máxima del arma 5,60" (14,22cm.) · Altura mínima del arma 5,20" (13,20cm.) · Ancho máximo del arma 1,35" (3,43 cm.) · Ancho mínimo del arma 1,15" (2,92cm.) . Peso máximo sin cargador: 709 gramos . Peso mínimo sin cargador: 624 gramos</p>	07-12-2011	13:32:18

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el PBC ? Sección III ? Especificaciones Técnicas se señala en las especificaciones técnicas de la Pistola Calibre 9 mm que el cargador tenga una capacidad de al menos 17 cartuchos.</p> <p>Con el fin de permitir mayor participación y con ello tener mayores posibilidades de elección, solicitamos sean aceptadas pistolas con una capacidad de 16 cartuchos ya que la diferencia no es significativa.</p>	06-12-2011	08:12:03

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>	07-12-2011	13:17:59

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC ? Sección III ? Especificaciones Técnicas se señala en las especificaciones técnicas de la Pistola Calibre 9 mm que la misma debe poseer Sistema de miras abiertas de alta velocidad. Para cumplir correctamente con este requerimiento, solicitamos proveer mayor información.	06-12-2011	08:12:34

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Sistema de Miras Abiertas de Alta Velocidad se refiere a miras delanteras y traseras de alta visibilidad resaltadas con elementos ya sean puntos o rayas de colores claros con los cuales uno puede apuntar de forma rápida.	07-12-2011	13:19:29

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Luego de haber estudiado en detalle las especificaciones técnicas de la pistola de 9 mm, solicitada en la presente Licitación, deseamos pedirles se sirvan tener a bien ampliar los conceptos y la información que corresponden a las siguientes características mencionadas en esta parte del Pliego: a) Mecanismo de disparo Sistema de acción constante o continua b) Con percutor en Lanzadera c) Sistema de seguridad en la Cola del Disparador	06-12-2011	08:12:14

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
a) Mecanismo de disparo Sistema de acción constante o continua: Mecanismo en el que todos los disparos poseen invariablemente el mismo accionamiento, entendiéndose el mismo número de pasos mecánicos y en los cuales se aplica la misma presión a la cola del disparador para cada acción de fuego. Es decir sistema de acción de disparo interno NO con martillo expuesto. b) Con percutor en lanzadera: El sistema de percutor en lanzadera, también conocido como percutor lanzado o "striker-fire" por su definición en inglés es un sistema de disparo el cual al presionar la cola del disparador (gatillo) el resorte del percutor se comprime, hasta cierta distancia, y al llegar a su tope se libera, permitiendo que el percutor incida sobre la cápsula del fulminante e inicie la ignición de la munición y su disparo. Este sistema de disparo dispensa el empleo de un martillo externo. c) Sistema de seguridad en la cola del disparador: Es el sistema de seguro contra disparo accidental que incluye entre sus mecanismos una palanca, traba o reten en la cola del disparador (gatillo) el cual solo se libera al recibir una determinada presión por parte del dedo del usuario del arma en el momento del disparo. Este sistema, mientras está activo, imposibilita el inicio de la secuencia de disparo.	07-12-2011	13:21:55

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que el plazo existente entre la fecha del presente llamado (29.11.2011) y la fecha de presentación de ofertas y de la muestra (16.12.2011) es muy breve, y que los trámites y permisos de exportación que se deben obtener del gobierno conllevan a plazos que sobrepasan ésta última, solicitamos que al presentar la muestra se exima que la misma tenga el ?indicador de cartuchos en la recámara? comprometiéndonos, en caso de ser adjudicados, que las armas a ser entregadas cumplirán 100% con este requerimiento.	06-12-2011	08:12:17

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se admitirán para las muestras pistolas que tengan un mínimo del 90% de las especificaciones pedidas, con el compromiso de que al ser entregadas cumplan en su totalidad las especificaciones. La eximición en la entrega de muestras solo se efectúan en armas largas, en pistolas la importación puede hacerse a través de Dimabel sin justificaciones especiales, por esa misma razón solicitamos pistolas que ya existan en el mercado local.	07-12-2011	13:28:00

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
a) Cuando se menciona bienes similares, se pretende que la demostración debe ser por la provisión de 5.000 (cinco mil) pistolas? Puede ser presentada la experiencia del Fabricante teniendo en cuenta que no habrá más de un oferente que satisfaga este requerimiento? De ser correcta nuestra presunción, estaríamos ante un direccionamiento de la presente Licitación hacia un producto que está siendo comercializado por una empresa local y estaría en franca contravención con la Ley 2051/03 (Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES: La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.)	06-12-2011	08:12:51

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La experiencia solicitada es demostrar la capacidad de haber suministrado bienes similares a los ofertados en la presente contratación, como proveedor y en forma satisfactoria a entidades públicas del estado Paraguayo. Para lo cual se considerarán los siguientes documentos: carta de referencia de clientes, contratos o comprobantes legales de ventas, facturas, acta de recepción definitiva de bienes y otros, expedidos durante los tres últimos años [2008, 2009 y 2010], inclusive en el presente ejercicio fiscal.	07-12-2011	13:34:09

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC ? Sección VII ? Anex N° I ? Documentos que componen la oferta	06-12-2011	08:12:43
f) Cualquier otro documento adicional requerido.		
e. Documentos que acrediten experiencia en Venta y Distribución de los bienes de la marca ofertada en el país, con antigüedad mínima de 5 (cinco) años.		
Mediante este requerimiento se afianza aun mas lo consultado en la Consulta anterior, en cuanto a que no existe más de un oferente que está en condiciones cumplir con este requerimiento basado en que el requerimiento que se presenten varios oferentes con experiencia en la venta y distribución de una marca ofertada en el país con 5 (cinco) años de antigüedad, es muy improbable.		
Por lo expuesto, solicitamos se permita participar a oferentes que tengan una antigüedad de 5 (cinco) años o más en el mercado nacional y que tengan la capacidad económica financiera demostrado por los ratios financieros solicitados en la presente Licitación.		

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se permitira participar a oferentes que tengan una antigüedad de 5 (cinco) años o más en el mercado nacional y que tengan la capacidad económica financiera demostrado por los ratios financieros solicitados en la presente Licitación. Se debera tener en cuenta la experiencia solicitada demostrando la capacidad de haber suministrado bienes similares a los ofertados en la presente contratación, como proveedor y en forma satisfactoria a entidades públicas del estado Paraguayo. Para lo cual se considerarán los siguientes documentos: carta de referencia de clientes, contratos o comprobantes legales de ventas, facturas, acta de recepción definitiva de bienes y otros, expedidos durante los tres últimos años [2008, 2009 y 2010], inclusive en el presente ejercicio fiscal.	07-12-2011	14:46:19

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
"S.G." S.R.L. - 80006689-8	Sin categorizar	1	31.1508.0003843.0000	Póliza	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	21-12-2011	26-12-2011	30-03-2012
TERESA SUBELDIA BENITEZ - 398565-2	Grande	2	47.1501.013246	Póliza	IMPERIO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	23-12-2011	28-12-2011	28-03-2012
GUNS S.A. - 80004828-8	Grande	3	2.1508-3231-1	Póliza	LA RURAL S.A. DE SEGUROS	19-12-2011	23-12-2011	01-04-2012
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	Grande	4	1.1508.0006561.0000	Póliza	El Comercio Paraguayo	23-12-2011	26-12-2011	04-04-2012
KUDU SOCIEDAD ANONIMA - 80050911-0	Grande	5						

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	46101504-001	Pistola					10.000,00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
"S.G." S.R.L. - 80006689-8	BUL	BUL LTD	G.CHEROKEE	ISRAELI	PISTOLA 9 mm G.CHEROKEE	2.500.000	25.000.000.000
TERESA SUBELDIA BENITEZ - 398565-2	TAURUS	FORJAS TAURUS SA	PT24/7 G2	BRASIL	Pistola Calibre 9mm Marca Taurus Modelo PT24/7 G2	2.300.000	23.000.000.000
GUNS S.A. - 80004828-8	Glock	Glock Ges.m.b.H.	17 TLK	Austria	Pistola cal. 9x19mm con dos cargadores de 17 tiros	3.300.000	33.000.000.000
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	Smith & Wesson	Smith & Wesson	M&P 9	EEUU	Pistola semiautomática de calibre 9mm Strike action system	3.000.000	30.000.000.000
KUDU SOCIEDAD ANONIMA - 80050911-0	STEYR	STEYR MANNLINCHE	M-A1	AUSTRIACA	PISTOLA CALIBRE 9MM	3.000.000	30.000.000.000

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TERESA SUBELDIA BENITEZ - 398565-2	23.000.000.000	28-12-2011	08:01:08.727	Propuesta
		Código Verificador:	12d831843c7094036e1a9f1f00b3af3b	
GUNS S.A. - 80004828-8	24.983.000.000	28-12-2011	08:27:18.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e7c10e3cdf65675d5df0c32343d7322	
"S.G." S.R.L. - 80006689-8	24.985.000.000	28-12-2011	08:27:05.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ccbe04209e9a845fb5777ef2fb26cad	
GUNS S.A. - 80004828-8	24.990.000.000	28-12-2011	08:24:53.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4130a2fcddd1a8a2537cf8ccdaecbd71	
"S.G." S.R.L. - 80006689-8	25.000.000.000	28-12-2011	08:01:08.726	Propuesta
		Código Verificador:	f201a351f7641150b72531b7326f4de2	
GUNS S.A. - 80004828-8	27.000.000.000	28-12-2011	08:18:22.952	Etapas de Puja
		Código Verificador:	f51ff8ea92cc0b55ac6a52896621c96e	
GUNS S.A. - 80004828-8	29.000.000.000	28-12-2011	08:15:58.889	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4d35acba94214f5669560a22b728c490	
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	30.000.000.000	28-12-2011	08:01:08.724	Propuesta
		Código Verificador:	456f5247ab429316984b65149afda131	
GUNS S.A. - 80004828-8	32.000.000.000	28-12-2011	08:12:30.874	Recepción de Lances
		Código Verificador:	85fda7dbed55a50a89fd7afa629560a4	
GUNS S.A. - 80004828-8	33.000.000.000	28-12-2011	08:01:08.718	Propuesta
		Código Verificador:	5c9a32360b7be7d8f23c8a5b88425777	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ADQUISICION DE ARMAS REGLAMENTARIAS PARA LA POLICIA NACIONAL

Oferente	Mejor Precio
TERESA SUBELDIA BENITEZ - 398565-2	23.000.000.000
GUNS S.A. - 80004828-8	24.983.000.000
"S.G." S.R.L. - 80006689-8	24.985.000.000
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	30.000.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 398565-2 - TERESA SUBELDIA BENITEZ

Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICION DE ARMAS REGLAMENTARIAS PARA LA POLICIA NACIONAL	23.000.000.000

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICION DE ARMAS REGLAMENTARIAS PARA LA POLICIA NACIONAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-12-2011	08:10:42.497
Buenos días, comenzamos la Subasta.	28-12-2011	08:10:55.180
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	28-12-2011	08:12:09.386
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-12-2011	08:13:04.494
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-12-2011	08:16:02.287
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	28-12-2011	08:16:07.613
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-12-2011	08:16:11.561
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-12-2011	08:24:23.091
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-12-2011	08:27:23.313
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-12-2011	08:27:23.551

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.