

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 216950

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:15 del día 14/10/2011, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 216950 - ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL CARGADERO DE CAMIONES de la Institución:

Código Verificador:

05c7279e3d625d27c511de98366f3a1b

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nivel de Entidad: | EMPRESAS PÚBLICAS |
| Entidad: | PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) |
| UOC: | UOC PETROPAR |
| Código SICIP: | 1338 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---------------------------|-----------|------|------------------|--------|------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | Grande | 1 | 45.1508-3574-000 | Póliza | Aseguradora del Este SA de Seguros | 14-10-2011 | 14-10-2011 | 22-01-2012 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|---------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 25181709-018 | Valvulas digital 210 de 2" brida rf 150 Smith Meter o similar | | | | | 4,00 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | Smith Meter | FMC Technologies, Inc. | Válvulas 210/2"/150/Elastómeros | USA | Valvulas digital 210 de 2" brida rf 150 Smith Meter o similar | 46.020.555 | 184.082.220 |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 2 | 24101601-011 | Calibrador mecanico N° PArt. 512059-001 Smith Meter | | | | | 5,00 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | Smith Meter | FMC Technologies, Inc. | 512059-001 | USA | Calibrador mecanico N° PArt. 512059-001 Smith Meter | 7.025.130 | 35.125.650 |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 3 | 23153140-001 | Codo giratorio para brazo de carga de 4" OPW | | | | | 5,00 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| PROVINDUS SA - 80010810-8 | OPW | OPW Dover do Brasil Ltda | 3458FFT-0402 | BRASIL | Codo giratorio para brazo de carga de 4" OPW | 24.403.680 | 122.018.400 | |
|---------------------------|-----------------|---|---------------|-------------|---|--------------|--------------|--|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad | |
| 4 | 25173812-035 | Conjunto de palanca para control remoto de valvula del brazo de carga para mod. c-32-RF OPW | | | | | 20,00 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | OPW | OPW Dover do Brasil Ltda | 1000-RL-0400 | BRASIL | Conjunto de palanca para control remoto de valvula del brazo de carga para mod. c-32-RF OPW | 11.340.000 | 226.800.000 | |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad | |
| 5 | 24101602-993 | Valvula de Carga para brazo de 4" mod. 6400 OPW | | | | | 5,00 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | OPW | OPW Dover do Brasil Ltda | 6429V-0402 | BRASIL | Valvula de Carga para brazo de 4" mod. 6400 OPW | 17.010.000 | 85.050.000 | |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad | |
| 6 | 25181709-009 | Cables tipo espiralado de 10 mts. | | | | | 20,00 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | Honeywell Enraf | Honeywell Enraf | 0640103. | HOLANDA | Cables tipo espiralado de 10 mts. | 6.844.919 | 136.898.380 | |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad | |
| 7 | 25181709-014 | Modulo adaptador para montaje de transmisor de pulso tipo UPT | | | | | 5,00 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | Smith Meter | FMC Technologies, Inc. | 529288-001 | USA | Modulo adaptador para montaje de transmisor de pulso tipo UPT | 3.583.440 | 17.917.200 | |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad | |
| 8 | 41101805-003 | Conjunto medidor volumetrico con registrados e impresor de ticket | | | | | 2,00 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | Smith Meter | FMC Technologies, Inc. | T11 + LNC2600 | USA | Conjunto medidor volumetrico con registrados e impresor de ticket | 52.249.050 | 104.498.100 | |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad | |
| 9 | 41101805-003 | Medidor volumetrico de desplazamiento posotivo de doble carcaza | | | | | 2,00 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | Smith Meter | FMC Technologies, Inc. | C2-S3 | USA | Medidor volumetrico de desplazamiento posotivo de doble carcaza | 103.267.710 | 206.535.420 | |

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - Valvulas digital 210 de 2" brida rf 150 Smith Meter o similar

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 150.000.000 | 14-10-2011 | 08:31:36.987 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f34ddd4c3d1ba527aac61d668e5f7b00 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 184.082.220 | 14-10-2011 | 08:00:08.791 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 89e4c098bd6546f29e874a8ca618d7a4 | |

2 - Calibrador mecanico N° PArt. 512059-001 Smith Meter

Listado General de todas las Ofertas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 28.600.000 | 14-10-2011 | 08:45:09.463 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | aa66ee12e160e0ab71beaa42b32ffb70 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 30.000.000 | 14-10-2011 | 08:37:11.193 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 9d3c53548603ae40992c7eaf26b15d32 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 35.125.650 | 14-10-2011 | 08:00:08.828 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9949bc260e13cdb2bcb4c1b60adf84c5 | |

3 - Codo giratorio para brazo de carga de 4" OPW

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 90.500.000 | 14-10-2011 | 09:12:34.216 | Etapas de Puja |
| | | Código Verificador: | cdeca14587279877d8ad55ee1c40efdc | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 93.000.000 | 14-10-2011 | 08:57:19.320 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 433fa572c63fdb402a7e9fd23554d8ad | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 122.018.400 | 14-10-2011 | 08:00:08.857 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 909174c2847a5d3740974967eaf2c34b | |

4 - Conjunto de palanca para control remoto de valvula del brazo de carga para mod. c-32-RF OPW

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 168.000.000 | 14-10-2011 | 09:48:05.841 | Etapas de Puja |
| | | Código Verificador: | 2b08ccad20d7eeafa4758c2194f298bdf | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 175.000.000 | 14-10-2011 | 09:44:30.610 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 939d8d37d9b8918e808daea9c027587f | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 180.000.000 | 14-10-2011 | 09:38:14.760 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 25c24ff4c5516f00f5848080379e756f | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 190.000.000 | 14-10-2011 | 09:33:59.791 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | ce610147381c740ebf3d44966f47a6fe | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 226.800.000 | 14-10-2011 | 08:00:08.879 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7f8ddb78d05b1f19e714c025419729af | |

5 - Valvula de Carga para brazo de 4" mod. 6400 OPW

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 65.000.000 | 14-10-2011 | 10:21:52.149 | Etapas de Puja |
| | | Código Verificador: | 18e72a62e7e7f7bc9c3fd79aa9311912 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 70.000.000 | 14-10-2011 | 10:13:19.567 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | ca91d57a45d10ce59fee92f72e510a69 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 85.050.000 | 14-10-2011 | 08:00:08.983 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 13d9c2745eccab8497315fce6f68c94 | |

6 - Cables tipo espiralado de 10 mts.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 112.000.000 | 14-10-2011 | 10:49:36.769 | Etapas de Puja |
| | | Código Verificador: | 1ceedf5f9bc71ae4caea880fae4d3573 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 120.000.000 | 14-10-2011 | 10:45:20.559 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 0079f187f336749025273eaa9c0222f5 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 136.898.380 | 14-10-2011 | 08:00:09.004 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 85cdb64307ef8e840896676a8c5217df | |

7 - Modulo adaptador para montaje de transmisor de pulso tipo UPT

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 15.000.000 | 14-10-2011 | 11:05:34.921 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 3ee4a2f21a8158ff4c272e59306e4ace | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 17.917.200 | 14-10-2011 | 08:00:09.023 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c17db826a794f4d94c5bb891397c7554 | |

8 - Conjunto medidor volumetrico con registrados e impresor de ticket

Listado General de todas las Ofertas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 80.500.000 | 14-10-2011 | 11:24:35.308 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 17988e6743913d6bfc9be001b6a025a6 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 85.000.000 | 14-10-2011 | 11:16:06.210 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | b97cb1d2eb97b87358a8f1ff306a6459 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 104.498.100 | 14-10-2011 | 08:00:09.041 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2525349d8c34260c45e52e7ca8831b25 | |

9 - Medidor volumetrico de desplazamiento positivo de doble carcasa

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 157.000.000 | 14-10-2011 | 12:14:41.515 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | eee4e58b425044f2cb04b9da9cf8a8a6 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 158.500.000 | 14-10-2011 | 12:02:32.893 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 8fece73e3aec35a7a59d64bf6a8291b0 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 161.000.000 | 14-10-2011 | 11:50:31.366 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | c82111b90311d4a9b7ff8ce3f7797113 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 170.000.000 | 14-10-2011 | 11:46:13.089 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 9b263e7a8f0428ced167f08fc56e6e9 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 206.535.420 | 14-10-2011 | 08:00:09.065 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 28b846f0b9ba0713b1b9719f4aa266ae | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem
1 - Valvulas digital 210 de 2" brida rf 150 Smith Meter o similar

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 150.000.000 |

2 - Calibrador mecanico N° PArt. 512059-001 Smith Meter

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 28.600.000 |

3 - Codo giratorio para brazo de carga de 4" OPW

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 90.500.000 |

4 - Conjunto de palanca para control remoto de valvula del brazo de carga para mod. c-32-RF OPW

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 168.000.000 |

5 - Valvula de Carga para brazo de 4" mod. 6400 OPW

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 65.000.000 |

6 - Cables tipo espiralado de 10 mts.

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 112.000.000 |

7 - Modulo adaptador para montaje de transmisor de pulso tipo UPT

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 15.000.000 |

8 - Conjunto medidor volumetrico con registrados e impresor de ticket

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 80.500.000 |

9 - Medidor volumetrico de desplazamiento positivo de doble carcasa

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 104.498.100 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| | |
|---------------------------|-------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 157.000.000 |
|---------------------------|-------------|

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010810-8 - PROVINDUS SA

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 1 - Valvulas digital 210 de 2" brida rf 150 Smith Meter o similar | 150.000.000 |
| 2 - Calibrador mecanico N° PArt. 512059-001 Smith Meter | 28.600.000 |
| 3 - Codo giratorio para brazo de carga de 4" OPW | 90.500.000 |
| 4 - Conjunto de palanca para control remoto de valvula del brazo de carga para mod. c-32-RF OPW | 168.000.000 |
| 5 - Valvula de Carga para brazo de 4" mod. 6400 OPW | 65.000.000 |
| 6 - Cables tipo espiralado de 10 mts. | 112.000.000 |
| 7 - Modulo adaptador para montaje de transmisor de pulso tipo UPT | 15.000.000 |
| 8 - Conjunto medidor volumetrico con registrados e impresor de ticket | 80.500.000 |
| 9 - Medidor volumetrico de desplazamiento posotivo de doble carcaza | 157.000.000 |

Listado de Mensajes

1 - Valvulas digital 210 de 2" brida rf 150 Smith Meter o similar

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 14-10-2011 | 08:11:53.994 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 14-10-2011 | 08:12:02.369 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 14-10-2011 | 08:14:02.245 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 14-10-2011 | 08:18:25.903 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 14-10-2011 | 08:22:45.161 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 14-10-2011 | 08:22:49.142 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 14-10-2011 | 08:28:49.498 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 14-10-2011 | 08:32:25.762 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 14-10-2011 | 08:32:26.322 |

2 - Calibrador mecanico N° PArt. 512059-001 Smith Meter

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 14-10-2011 | 08:35:21.024 |
| Continuamos con la Subasta. | 14-10-2011 | 08:35:27.524 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 14-10-2011 | 08:36:35.391 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 14-10-2011 | 08:38:14.669 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 14-10-2011 | 08:38:16.940 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 14-10-2011 | 08:44:17.127 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 14-10-2011 | 08:48:46.425 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 14-10-2011 | 08:48:46.951 |

3 - Codo giratorio para brazo de carga de 4" OPW

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 14-10-2011 | 08:55:11.601 |
| Continuamos con la Subasta. | 14-10-2011 | 08:55:20.657 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 14-10-2011 | 08:55:36.547 |
| Señor Oferente, baje su precio | 14-10-2011 | 09:08:20.297 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 14-10-2011 | 09:08:34.696 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 14-10-2011 | 09:09:48.987 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 14-10-2011 | 09:09:51.028 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 14-10-2011 | 09:09:55.515 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 14-10-2011 | 09:18:34.261 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 14-10-2011 | 09:25:16.004 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 14-10-2011 | 09:25:16.159 |

4 - Conjunto de palanca para control remoto de valvula del brazo de carga para mod. c-32-RF OPW

14-10-2011

5 de 7

Listado de Mensajes

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 14-10-2011 | 09:28:21.405 |
| Continuamos con la Subasta. | 14-10-2011 | 09:28:30.334 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 14-10-2011 | 09:28:36.089 |
| Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 14-10-2011 | 09:43:40.019 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 14-10-2011 | 09:45:13.496 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 14-10-2011 | 09:46:31.922 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 14-10-2011 | 09:46:33.446 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 14-10-2011 | 09:46:36.766 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 14-10-2011 | 09:54:06.070 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 14-10-2011 | 10:02:36.125 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 14-10-2011 | 10:02:36.254 |

5 - Valvula de Carga para brazo de 4" mod. 6400 OPW

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 14-10-2011 | 10:08:38.330 |
| Continuamos con la Subasta. | 14-10-2011 | 10:08:45.387 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 14-10-2011 | 10:08:51.589 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 14-10-2011 | 10:09:04.200 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 14-10-2011 | 10:19:57.064 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 14-10-2011 | 10:19:59.162 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 14-10-2011 | 10:20:02.627 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 14-10-2011 | 10:27:52.322 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 14-10-2011 | 10:35:15.389 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 14-10-2011 | 10:35:15.668 |

6 - Cables tipo espiralado de 10 mts.

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 14-10-2011 | 10:38:06.558 |
| Continuamos con la Subasta. | 14-10-2011 | 10:38:13.014 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 14-10-2011 | 10:38:22.070 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 14-10-2011 | 10:45:27.100 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 14-10-2011 | 10:45:36.812 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 14-10-2011 | 10:45:38.449 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 14-10-2011 | 10:45:41.244 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 14-10-2011 | 10:55:36.868 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 14-10-2011 | 10:58:26.945 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 14-10-2011 | 10:58:27.578 |

7 - Modulo adaptador para montaje de transmisor de pulso tipo UPT

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 14-10-2011 | 11:03:51.992 |
| Continuamos con la Subasta. | 14-10-2011 | 11:03:58.930 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 14-10-2011 | 11:04:06.263 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 14-10-2011 | 11:06:18.805 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 14-10-2011 | 11:06:20.864 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 14-10-2011 | 11:12:21.167 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 14-10-2011 | 11:13:21.602 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 14-10-2011 | 11:13:21.714 |

8 - Conjunto medidor volumetrico con registrados e impresor de ticket

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 14-10-2011 | 11:13:57.427 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Continuamos con la Subasta. | 14-10-2011 | 11:14:11.624 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 14-10-2011 | 11:14:23.765 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 14-10-2011 | 11:14:58.941 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 14-10-2011 | 11:21:19.490 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 14-10-2011 | 11:21:21.277 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 14-10-2011 | 11:21:25.326 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 14-10-2011 | 11:30:35.439 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 14-10-2011 | 11:38:33.849 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 14-10-2011 | 11:38:33.925 |

9 - Medidor volumetrico de desplazamiento positivo de doble carcasa

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 14-10-2011 | 11:43:11.664 |
| Continuamos con la Subasta. | 14-10-2011 | 11:43:18.610 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 14-10-2011 | 11:49:32.293 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 14-10-2011 | 11:49:56.607 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 14-10-2011 | 11:59:55.410 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 14-10-2011 | 11:59:56.889 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 14-10-2011 | 11:59:59.652 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 14-10-2011 | 12:08:32.940 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 14-10-2011 | 12:15:43.183 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 14-10-2011 | 12:15:43.313 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.