

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 231659

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:53 del día 12/3/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 231659 - LPN N° 18/12 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO de la Institución:

Código Verificador: de7898b189f869bc15c787437a9ebdac

Nivel de Entidad:	ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Entidad:	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
UOC:	UOC IPS
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
----------	--------------------	-------	------

Listado de Consultas

<p>Asunción, 12 de febrero de 2013 Señores INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dirección de Gestión de Bienes y Servicios Dpto. de Licitaciones Ref.: Licitación pública Nacional (SBE) N° 18/12 ?Adquisición de Vehículos para los Servicios de Salud del IPS ? Segundo Llamado? AD REFERUNDUM ? Ejercicio 2013 ? ID. 231.659 Por medio de la presente, realizamos las siguientes consultas: Donde dice: Especificaciones Técnicas Item 2 ? Minibús 2- Características mecánicas 2.9 Motor 2.9.1 Dice Tipo: Turbo Diesel Intercooler de 4 tiempos Common Rail. Esta especificación obliga al IPS a la compra del Combustible Refinado para motores con las Normas Euro III, cuyo costo es más elevado del Diesel común que se comercializa a través del Diesel proveído por Petropar y que se adapta a los motores con el Sistema de Inyección Directa y que corresponden a las Normas Euro II. Si no estamos equivocados, el presupuesto General de Gastos de la Nación autoriza las Entidades del Estado la compra del combustible para Diesel Común proveído por Petropar a las Estaciones de Servicio y cuyo costo es más bajo al que ofrecen los Emblemas Privados como ser el Podium de Petrobras, Supra de Copetrol, etc.. Permitiendo las ofertas con motores especificados en la Norma Euro II, los costos operativos de las unidades Licitadas serán menores y la oferta de este tipo de combustible se cuenta en todo el Territorio Nacional. 2.9.4 Dice Potencia: 110 CV a 3.500 rpm mínimo. La potencia de motor solicitada en estas especificaciones técnicas se encuentran en el límite de su capacidad de utilización con la carga solicitada, lo que hace que esta motorización tenga una duración limitada justamente por lo que representa el techo de su capacidad en potencia. Recomendamos 145 CV a 2.600 rpm, siendo que el motor de estas características tendrá un trabajo más holgado a la carga solicitada o aún mayor lo que le permitirá un mínimo de 10 años de uso por lo menos, y con la ventaja de un rpm menor que ayuda a una mayor durabilidad de los componentes del motor diesel. 2.16 Donde dice Suspensión Delantera independiente tipo Mc Pherson. Consideramos que en este ítem se deben establecer el tipo de suspensión deseada y no una marca específica, lo que hace presumir el direccionamiento hacia un producto determinado. Sugerimos aclarar suspensión delantera con elásticos, amortiguadores o pulmones de aire, estabilizadores, individuales o combinados, lo mismo para el tren trasero. 3 Características Físicas y Capacidades 3.4 Capacidad de Carga: 15 pasajeros más un conductor mínimo. Esta especificación induce directamente a la elección de una Van. La experiencia de Organismos del Estado en la utilización de este tipo de móviles no fue de la más acertada atendiendo a la corta vida de estos Móviles, atendiendo a su capacidad de motor, cuya modificación hemos sugerido más arriba y también al reducido espacio dentro del Microbús sin comodidades elementales para un viaje de mediano y largo trayecto como son los asientos individuales, pasillos para desplazamiento de personas internamente en el Microbús, la falta de porta-paquetes para ubicación de bultos de mano y sobre todas las cosas, adecuarse a las Normas de Mercosur en lo que hace a la instalación de ventanas de emergencia para los casos, no deseables, de siniestros. Nuestra sugerencia es la de aumentar la cantidad de pasajeros transportados a 20/22 asientos individuales, con pasillo o corredor interno, porta-paquetes para bultos de mano y una valijera trasera que siempre es necesario cuando una Delegación de Funcionarios es comisionado para una Misión. 4.3 Puertas ?una o dos puertas corredizas, ambos lados y una o dos puertas traseras? La experiencia nos enseña las dificultades que presentan las puertas corredizas que al poco tiempo de uso y sometidas al desgaste presentan dificultad en su manejo así como también se producen caídas de estas puertas cuando se proceden a abrirlas o cerrarlas. Sugerencia: Dar la posibilidad de instalar puertas de abrir con bisagras o accionadas neumáticamente por el conductor, lo que otorga una mayor seguridad en el manejo, ya que el control de abertura de puertas estará a cargo del conductor. 4.5 Neumáticos. Con relación a las medidas de los neumáticos, y optando por nuestras sugerencias posibilitar la oferta de neumáticos de mayor calibre, que otorga una mayor seguridad al Móvil atendiendo a que cuenta con una mayor superficie de arrastre, Atentamente.-</p>	12-02-2013	12:09:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>ITEM 2 MINIBUS</p> <p>2- Características mecánicas</p> <p>2.9 Motor</p> <p>2.9.1 Dice Tipo: Turbo Diesel Intercooler de 4 tiempos Common Rail.</p> <p>RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el PBC</p> <p>JUSTIFICACION: La provisión de combustible para los vehículos del IPS, se realiza mediante Licitación Pública Nacional, modalidad por la que el IPS adquiere todo tipo de productos (diesel común, diesel aditivado, nafta común - súper, gas licuado), de acuerdo a lo requerido por el IPS, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>2.9.4 Dice Potencia: 110 CV a 3.500 rpm mínimo.</p> <p>RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el PBC</p> <p>JUSTIFICACION: El PBC no limita a este potencial proveedor a ofertar el vehículo, siendo que la condición establecida es mínima, es decir puede ofertar con potencia mayor de 110 CV a 3.500 r.p.m., de modificar el PBC se estaría limitando la participación de otros posibles oferentes, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>2.16 Suspensión Delantera independiente tipo Mc Pherson.</p> <p>RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el PBC</p> <p>JUSTIFICACION: Cuando se habla de suspensión delantera independiente tipo Mc Pherson no se refiere a una marca específica, sino al sistema de suspensión (en conjunto), utilizada actualmente en los vehículos modernos, su nombre se debe al creador del sistema en el año 1951, Ing. Earl S. MacPherson, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>Esta constituida de la siguiente forma: Con elásticos, amortiguadores y barras estabilizadores, de tal manera que el movimiento de una se transmite a la otra, de las suspensiones en las que, por el contrario, ambas ruedas cuentan con elementos de suspensión que no están unidos dinámicamente. Estas últimas se denominan "independientes".</p> <p>Otro tipo de suspensión.</p> <p>3 Características Físicas y Capacidades</p> <p>3.4 Capacidad de Carga: 15 pasajeros más un conductor mínimo.</p> <p>RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el PBC</p> <p>JUSTIFICACION: El PBC no limita a este potencial proveedor a ofertar el vehículo, siendo que la condición establecida es mínima, es decir puede ofertar con capacidad de carga mayor a 15 pasajeros mas un conductor, de modificar el PBC se estaría limitando la participación de otros posibles oferentes, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>4.3 Puertas? una o dos puertas corredizas, ambos lados y una o dos puertas traseras?</p> <p>RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el PBC</p> <p>JUSTIFICACION: El tipo de vehículo requerida y establecida en el PBC será utilizado para transporte de funcionarios (fiscalizadores de la Dirección de Aporte Obrero Patronal), y las características establecidas en el PBC cumplen lo requerido por el IPS, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>4.5 Neumáticos.</p> <p>RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el PBC</p> <p>JUSTIFICACION: Las medidas de cubiertas se ajustan al tipo de vehículo requerido por el IPS, por lo que se deberá remitir al PBC.</p>	<p>06-03-2013</p>	<p>12:04:45</p>
---	-------------------	-----------------

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
----------	--------------------	-------	------

Listado de Consultas

<p>Asunción, 8 de febrero de 2013</p> <p>Señores INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Asunción ? Paraguay</p> <p>Ref.: LPN SBE Nº 18/12? ?ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL IPS ? 2do LLAMADO?</p> <p>De nuestra consideración: Por la presente, nos complace dirigimos a Uds. y por su intermedio a quién corresponda a fin de poner a conocimiento lo siguiente:</p> <p>De acuerdo a lo solicitado y teniendo en cuenta que nuestro vehículo reúne todas las especificaciones técnicas del pliego, y con el afán de presentar nuestra oferta a fin de a mayor cantidad de oferente conseguir un mejor precio y reditúe beneficio a vuestra institución, solicitamos:</p> <p>CONSULTA</p> <p>ITEM I ? CAMIONETA CERRADA TIPO FURGON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>11. AÑO DE FABRICACION Y MODELO DEL VEHICULO. Ejemplo: Si la oferta se realiza el 27/11/12 el año de fabricación del vehiculo debe ser 2012 y el modelo 2012 o 2013.</p> <p>Consulta 1 Teniendo en cuenta que nuestras unidades fueron fabricadas en los últimos meses del año 2012 y aun no contamos con unidades de fabricación 2013. Solicitamos se pueda ofertar unidades de fabricación 2012 o 2013, indistintamente.</p> <p>ITEM 2 - MINIBUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>11. AÑO DE FABRICACION Y MODELO DEL VEHICULO. Ejemplo: Si la oferta se realiza el 27/11/12 el año de fabricación del vehiculo debe ser 2012 y el modelo 2012 o 2013.</p> <p>Consulta 1 Teniendo en cuenta que nuestras unidades fueron fabricadas en los últimos meses del año 2012 y aun no contamos con unidades de fabricación 2013. Solicitamos se pueda ofertar unidades de fabricación 2012 o 2013, indistintamente.</p> <p>Esperando una resolución favorable, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.</p>	<p>13-02-2013</p>	<p>08:10:43</p>
---	-------------------	-----------------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>ITEM 1: CAMIONETA CERRADA TIPO FURGON Respuesta: Puede ofertarse vehículos con modelo de fabricación 2013 y año de fabricación 2012 o 2013. Justificación: Normalmente a partir del segundo semestre del año las empresas empiezan a fabricar vehículos modelo del año siguiente, es por eso que en los últimos meses del año ya se ofrecen al publico vehículos modelo del año siguiente. Hay que diferenciar año de fabricación y año modelo, como ejemplo explicativo. Los vehículos fabricados a partir del segundo semestre del año 2012, son año de fabricación 2012 y año modelo 2013. La presentación de la oferta estaba prevista para el año 2012, pero al declararse desierta y conforme a los plazos, el segundo llamado de esta licitación se estima apertura de oferta en los primeros meses del año, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>ITEM 2 MINIBUS RESPUESTA: Puede ofertarse vehículos con modelo de fabricación 2013 y año de fabricación 2012 o 2013.- JUSTIFICACION: Normalmente a partir del segundo semestre del año las empresas empiezan a fabricar vehículos modelo año siguiente, es por eso que en los últimos meses del año ya se ofrecen al publico vehículos modelo año siguiente. Hay que diferenciar año de fabricación y año modelo, como ejemplo explicativo. Los vehículos fabricados a partir del segundo semestre del año 2012, son de año de fabricación 2012 y año modelo 2013, por lo que se deberá remitir al PBC. La presentación de la oferta estaba prevista para el año 2012, pero al declararse desierta y conforme a los plazos, el segundo llamado de esta licitación se estima apertura de oferta en los primeros meses de este año</p>	<p>06-03-2013</p>	<p>12:08:44</p>

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
--------------------	-------	------

Listado de Consultas

<p>DONDE DICE: ITEM 1: CAMIONETA CERRADA TIPO FURGÓN CARACTERISTICAS MECANICAS MOTOR 2.1.4.CILINDRADA TOTAL: 2.500 CC MINIMO.</p> <p>CONSULTA: SE PUEDE OFERTAR UN FURGÓN CON UNA CILINDRADA DE 2.140 CV, SUPERANDO LA POTENCIA SOLICITADA?.</p> <p>2.8 SUSPENSIÓN Delantera: Equipados preferentemente con suspensión tipo Mac Pherson, con barras estabilizadoras, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos de doble acción.</p> <p>CONSULTA: Se puede ofertar con una suspensión delantera con sistema tipo mac Pherson, independiente con ballestas transversales parabólicas y amortiguadores de doble acción, con barra estabilizadora delantero y trasero?</p> <p>3. CARACTERISTICAS FÍSICAS Y CAPACIDADES 3.3 Ancho total: 2.300 mm como mínimo 3.5 Capacidad de tanque de combustible: 80 lts. minimo.</p> <p>CONSULTA: Se puede ofertar un furgón con un Ancho total sin espejos de 1.993 mm, y con un tanque de combustible de 75 lts.?</p> <p>4.4 Aclimatación: Sistema de acondicionador de aire (Frio/Calor) para la cabina y habitaculo.</p> <p>CONSULTA: Con respecto a acondicionador de aire para cabina y habitaculo, consultamos habrá una divisoria entre la cabina y el compartimiento de carga?</p> <p>ITEM 2. MINIBUS CARACTERISTICAS MECANICAS MOTOR 2.9.3.CILINDRADA TOTAL: 2.500 CC MINIMO.</p> <p>CONSULTA: SE PUEDE OFERTAR UN FURGÓN CON UNA CILINDRADA DE 2.140 CV, SUPERANDO LA POTENCIA SOLICITADA?.</p> <p>2.16 SUSPENSIÓN Delantera: Equipados preferentemente con suspensión tipo Mac Pherson, con barras estabilizadoras, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos de doble acción.</p> <p>CONSULTA: Se puede ofertar con una suspensión delantera con sistema tipo mac Pherson, independiente con ballestas transversales parabólicas y amortiguadores de doble acción, con barra estabilizadora delantero y trasero?</p> <p>3. CARACTERISTICAS FÍSICAS Y CAPACIDADES 3.3 Ancho total: 2.300 mm como mínimo 3.5 Capacidad de tanque de combustible: 80 lts. minimo.</p> <p>CONSULTA: Se puede ofertar un furgón con un Ancho total sin espejos de 1.993 mm, y con un tanque de combustible de 75 lts.?</p>	<p>14-02-2013</p>	<p>13:40:26</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>ITEM 1: CAMIONETA CERRADA TIPO FURGÓN 2. CARACTERISTICAS MECANICAS 2.1 MOTOR 2.1.4 CILINDRADA TOTAL: 2.500 CC MINIMO Respuesta: Ajustarse a lo establecido en el PBC. Justificación: El vehículo con la capacidad requerida y establecida en el PBC será utilizado para transporte de medicamentos, por lo que no se recomienda la adquisición de un vehículo de menor capacidad, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>2.8 SUSPENSIÓN Delantera: Respuesta : Se puede ofertar con una suspensión delantera con sistema tipo mac Pherson, independiente con ballestas transversales parabólicas y amortiguadores de doble acción, con barra estabilizadora delantero y trasero o vehículos con suspensión delantera con barras estabilizadoras, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos de doble acción. JUSTIFICACION: Los vehículos con sistema de suspensión tipo mac Pherson, tienen estructuras con ballestas transversales parabólicas (elásticos) y con sistema independientes con barras estabilizadoras, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>3. CARACTERISTICAS FÍSICAS Y CAPACIDADES 3.3 Ancho total: 2.300 mm como mínimo 3.5 Capacidad de tanque de combustible: 80 lts. Mínimo. RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el PBC JUSTIFICACION: El vehículo con la capacidad requerida y establecida en el PBC será utilizado para transporte de medicamentos, por lo que no se recomienda la adquisición de un vehículo de menor capacidad, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>4.4 Aclimatación: Sistema de acondicionador de aire (Frío/Calor) para la cabina y habitáculo. RESPUESTA: Se aclara que para una mejor aclimatación de la parte de carga, debe contar con una divisoria entre la cabina y el compartimiento de carga que puede ser original del vehículo o fabricada en fibras de vidrios. JUSTIFICACION: Se recomienda contar con divisoria para mejor distribución de aire acondicionado a los efectos de transportar medicamentos refrigerados, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>ITEM 2. MINIBUS CARACTERISTICAS MECANICAS MOTOR 2.9.3. CILINDRADA TOTAL: 2.500 CC MINIMO. RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el PBC JUSTIFICACION: El vehículo con la capacidad requerida y establecida en el PBC será utilizado para transporte de medicamentos, por lo que no se recomienda la adquisición de un vehículo de menor capacidad, por lo que se deberá remitir al PBC.</p> <p>2.16 SUSPENSIÓN Delantera RESPUESTA: Se puede ofertar con una suspensión delantera con sistema tipo mac Pherson, independiente con ballestas transversales parabólicas y amortiguadores de doble acción, con barra estabilizadora delantero y trasero o vehículos con suspensión delantera con barras estabilizadoras, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos de doble acción. JUSTIFICACION: Los vehículos con sistema de suspensión tipo mac Pherson, tienen estructuras con ballestas transversales parabólicas (elásticos) y con sistema independientes con barras estabilizadoras.-</p> <p>3. CARACTERISTICAS FÍSICAS Y CAPACIDADES 3.3 Ancho total: 2.300 mm como mínimo 3.5 Capacidad de tanque de combustible: 80 lts. Mínimo. RESPUESTA: Ajustarse a lo establecido en el PBC JUSTIFICACION: El vehículo con la capacidad requerida y establecida en el PBC será utilizado para transporte de medicamentos, por lo que no se recomienda la adquisición de un vehículo de menor capacidad, por lo que se deberá remitir al PBC.</p>	06-03-2013	12:25:53
--	------------	----------

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Grande	1	55.1508.001696/000	Póliza	Aseguradora del Sur S.A. Seguros Generales	11-03-2013	12-03-2013	09-08-2013
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Sin categorizar	2	1.1508.0008394.0000	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO SA COMPAÑIA DE SEGUROS	11-03-2013	11-03-2013	13-08-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	25101507-003	Camioneta cerrada					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Renault	Renault do Brasil	Master L1H1	Brasil	Renault Master L1H1	218.000.000	872.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	25101501-001	Minibus					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Renault	Renault do Brasil	Master Minibus	Brasil	Renault Master Minibus	239.000.000	717.000.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Mascarello	Mascarello	Gran mini Urbano	Brasil	Minibus	700.000.000	2.100.000.000

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - Camioneta cerrada				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	819.000.000	12-03-2013	08:19:48.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bfb05043c898a2241beaa46b3b3ffc5	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	872.000.000	12-03-2013	08:00:26.726	Propuesta
		Código Verificador:	566f4476bc2d5f627c2275e7f7a07778	

2 - Minibus				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	717.000.000	12-03-2013	08:00:26.844	Propuesta
		Código Verificador:	968562d3b426deb786a2b39d27a2440b	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	1.395.000.000	12-03-2013	08:50:50.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e17607997cc1fe3a60d4d7fc76051248	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	1.400.000.000	12-03-2013	08:47:50.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af816644f33eebb52a74318563ab9212	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	1.900.000.000	12-03-2013	08:41:25.570	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d807a12266f59dd2e8d7c78b6290f3d7	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	2.000.000.000	12-03-2013	08:37:38.368	Etapa de Puja
		Código Verificador:	955186570b350d10f912a252f5fc5c9d	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	2.100.000.000	12-03-2013	08:00:26.846	Propuesta
		Código Verificador:	baf91840b86284723aea9df0d8f2c577	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Camioneta cerrada	
Oferente	Mejor Precio
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	819.000.000

2 - Minibus	
Oferente	Mejor Precio
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	717.000.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	1.395.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002612-8 - RIEDER Y CIA. SACI

Item	Precio Ganador
------	----------------

12-03-2013

Items Ganados por Proveedor

1 - Camioneta cerrada	819.000.000
2 - Minibus	717.000.000

Listado de Mensajes

1 - Camioneta cerrada

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	12-03-2013	08:10:27.829
Buenos días, comenzamos la Subasta.	12-03-2013	08:10:35.892
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	12-03-2013	08:11:47.859
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	12-03-2013	08:11:51.404
Atención pasamos a la etapa de puja.	12-03-2013	08:13:15.186
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	12-03-2013	08:13:18.838
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	12-03-2013	08:19:19.055
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	12-03-2013	08:29:03.622
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	12-03-2013	08:29:03.686

2 - Minibus

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	12-03-2013	08:29:36.772
Continuamos con la Subasta.	12-03-2013	08:29:43.189
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	12-03-2013	08:29:47.204
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	12-03-2013	08:29:57.219
Atención pasamos a la etapa de puja.	12-03-2013	08:33:13.804
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	12-03-2013	08:33:18.439
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	12-03-2013	08:47:25.610
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	12-03-2013	08:53:37.731
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	12-03-2013	08:53:37.798

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.