

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 245778

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:32 del día 3/12/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 245778 - Adquisición de Armas para la Policía Nacional de la Institución:

Código Verificador: 748f49c488b14503062dcd200a39aabb

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DEL INTERIOR
UOC:	MINISTERIO DEL INTERIOR
Código SICP:	1022

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la modificación de las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones de la licitación pública nacional LPN N° 17/2012 ?Adquisición de armas para la Policía Nacional - Ad Referéndum- Plurianual ?de ID 245.778</p> <p>En la misma las especificaciones son excesivamente dirigidas a un producto en particular ya que se establece parámetros muy rígidos en cuanto a lo que se refiere a longitud del cañón, capacidad del cargador y el texto de las especificaciones técnicas esta copiado de la página de internet del fusil IWI Galil ACE.</p> <p>Este fusil además de no ser apto para el uso policial, ya que cuenta con un cañón excesivamente corto de solo 215mm lo que no permite el óptimo desempeño de las velocidades de la munición 5.56X45mm, eso perjudica en la precisión que se desea de un fusil de asalto de prestaciones entre los 300 a 600 metros.</p> <p>La palanca que dicen ser ambidiestra no es tal ya que esta solidaria con el portacerrojo y esta ubicada en el lateral izquierdo sobresaliente del perfil del arma lo que es incomodo en el manoseo y hasta peligroso ya que acompaña en el movimiento de cada disparo.</p> <p>El uso del riel Picantiny trasero es mas corto que la mayoría de los fusiles actuales y solo permite la colocación de los visores de punto rojo o miras telescópicas en la parte posterior o anterior no en el centro de gravedad del arma que esta en el punto medio.</p> <p>El fusil Galil es el único que tiene cargadores de 35 tiros por lo tanto no es Mil Spec, Stanag ni NATO o sea no es compatible con otras armas similares como el M4, Tavor, Sig 516, HK 416, FN SCAR; lo que limita su uso y crea un problema en el abastecimiento de cargadores que toda fuerza policial moderna debe evitar.</p> <p>Con estas especificaciones técnicas dirigidas y cerradas a un producto en particular los posibles oferentes solo podemos ofertar el fusil IWI Galil ACE, lo que limita aun solo proveedor, DataLab la presentación de la oferta ya que solo el mismo puede al ser representante oficial de la fabrica IWI cumplir a cabalidad con lo solicitado en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.</p> <p>Por lo tanto sugerimos y solicitamos el cambio de dichas especificaciones, caso contrario iniciaremos una protesta formal en la dirección de Contrataciones Publicas.</p>	16-11-2012	09:10:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifican las especificaciones tecnicas.	20-11-2012	14:02:45

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la modificación de las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones de la licitación pública nacional LPN N° 17/2012 ?Adquisición de armas para la Policía Nacional - Ad Referéndum- Plurianual ?de ID 245.778</p> <p>En la misma las especificaciones son excesivamente dirigidas a un producto en particular ya que se establece parámetros muy rígidos en cuanto a lo que se refiere a longitud del cañón, capacidad del cargador y el texto de las especificaciones técnicas esta copiado de la página de internet del fusil IWI Galil ACE.</p> <p>Este fusil además de no ser apto para el uso policial, ya que cuenta con un cañón excesivamente corto de solo 215mm lo que no permite el óptimo desempeño de las velocidades de la munición 5.56X45mm, eso perjudica en la precisión que se desea de un fusil de asalto de prestaciones entre los 300 a 600 metros.</p> <p>La palanca que dicen ser ambidiestra no es tal ya que esta solidaria con el portacerrojo y esta ubicada en el lateral izquierdo sobresaliente del perfil del arma lo que es incomodo en el manoseo y hasta peligroso ya que acompaña en el movimiento de cada disparo.</p> <p>El uso del riel Picantiny trasero es mas corto que la mayoría de los fusiles actuales y solo permite la colocación de los visores de punto rojo o miras telescópicas en la parte posterior o anterior no en el centro de gravedad del arma que esta en el punto medio.</p> <p>El fusil Galil es el único que tiene cargadores de 35 tiros por lo tanto no es Mil Spec, Stanag ni NATO o sea no es compatible con otras armas similares como el M4, Tavor, Sig 516, HK 416, FN SCAR; lo que limita su uso y crea un problema en el abastecimiento de cargadores que toda fuerza policial moderna debe evitar.</p> <p>Con estas especificaciones técnicas dirigidas y cerradas a un producto en particular los posibles oferentes solo podemos ofertar el fusil IWI Galil ACE, lo que limita aun solo proveedor DataLab lo presentación de la oferta ya que solo el mismo puede al ser representante oficial de</p> <p>la fabrica IWI cumplir a cabalidad con lo solicitado en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.</p> <p>Por lo tanto sugerimos y solicitamos el cambio de dichas especificaciones, caso contrario iniciaremos una protesta formal en la dirección de Contrataciones Publicas,</p> <p>http://www.israel-weapon.com/default.asp?catid=%7B9B8A7951-8AC7-4C19-B409-8C7C6946FEBF%7D</p>	16-11-2012	09:15:30
---	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifican las especificaciones tecnicas.	20-11-2012	14:03:55

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la modificación de las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones de la licitación pública nacional LPN N° 17/2012 ?Adquisición de armas para la Policía Nacional - Ad Referéndum- Plurianual ?de ID 245.778</p> <p>En la misma las especificaciones son excesivamente dirigidas a un producto en particular ya que se establece parámetros muy rígidos en cuanto a lo que se refiere a longitud del cañón, capacidad del cargador y el texto de las especificaciones técnicas esta copiado de la página de internet del fusil IWI Galil ACE.</p> <p>Este fusil además de no ser apto para el uso policial, ya que cuenta con un cañón excesivamente corto de solo 215mm lo que no permite el óptimo desempeño de las velocidades de la munición 5.56X45mm, eso perjudica en la precisión que se desea de un fusil de asalto de prestaciones entre los 300 a 600 metros.</p> <p>La palanca que dicen ser ambidiestra no es tal ya que esta solidaria con el portacerrojo y esta ubicada en el lateral izquierdo sobresaliente del perfil del arma lo que es incomodo en el manoseo y hasta peligroso ya que acompaña en el movimiento de cada disparo.</p> <p>El uso del riel Picantiny trasero es mas corto que la mayoría de los fusiles actuales y solo permite la colocación de los visores de punto rojo o miras telescópicas en la parte posterior o anterior no en el centro de gravedad del arma que esta en el punto medio.</p> <p>El fusil Galil es el único que tiene cargadores de 35 tiros por lo tanto no es Mil Spec, Stanag ni NATO o sea no es compatible con otras armas similares como el M4, Tavor, Sig 516, HK 416, FN SCAR; lo que limita su uso y crea un problema en el abastecimiento de cargadores que toda fuerza policial moderna debe evitar.</p> <p>Con estas especificaciones técnicas dirigidas y cerradas a un producto en particular los posibles oferentes solo podemos ofertar el fusil IWI Galil ACE, lo que limita aun solo proveedor DataLab lo presentación de la oferta ya que solo el mismo puede al ser representante oficial de</p> <p>la fabrica IWI cumplir a cabalidad con lo solicitado en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.</p> <p>Por lo tanto sugerimos y solicitamos el cambio de dichas especificaciones, caso contrario iniciaremos una protesta formal en la dirección de Contrataciones Publicas.</p>	16-11-2012	09:26:17

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la se modifican las especificaciones tecnicas	20-11-2012	14:05:50

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
--------------------	-------	------

Listado de Consultas

<p>En el ítem 1 ? RIFLES O FUSILES Y ACCESORIOS</p> <p>El mecanismo de operación del fusil debe estar basado en un mecanismo del fusil confiable, y de nivel conocido y probado a nivel mundial. (Gas en un cabezal de pistón , bloqueo de cerrojo rotativo) Solicitamos se acepte también el sistema de gas directo, ya que es el mecanismo más conocido y probado a nivel mundial.</p> <p>El material del cargador a ser utilizado debe ser de metal para 35 cartuchos. Solicitamos se acepte el estándar NATO de cargadores es de 30 cartuchos, solo la marca Galil tiene capacidad para 35 cartuchos, además solicitamos aclarar la cantidad de cargadores a ser proveídos con el arma.</p> <p>El fusil debe haber sido probado en condiciones adversas y extremas (nieve, agua, polvo, arena, etc.) No se especifica el estándar de pruebas, por lo que se solicita que las armas a proveer deben tener especificaciones Militares MILSPEC.</p> <p>El fusil debe ser de fácil utilización para ambidiestros: La manija de recarga debe estar montada del lado izquierdo del arma lo que permitirá la utilización cómoda para tiradores diestros y zurdos. Además debe tener dos selecciones de fuego, una a cada lado. Solicitamos la inclusión de la manija de recarga superior o de ambos lados, para que sea cómoda y de fácil utilización para ambidiestros. La manija sobre el lado izquierdo no puede ser de fácil uso para ambidiestros.</p> <p>Las miras de operación deben ser de metal y estar integradas al fusil. Se solicita la opción de miras adaptables al rail picatinny superior. Las miras integradas no son la mejor opción, ya que cada operador con su preferencia puede poner las que quiera.</p> <p>Peso máx. (solamente del fusil) 3.0 kg. Se solicita que se acepte hasta 3.1kg la cual es la medida estándar a nivel mundial</p> <p>Dimensiones Longitud total máx. (Extendido) 735 mm Pedimos que se acepte hasta 860mm la cual es la medida estándar a nivel mundial</p> <p>Longitud total máx. (Retraído) 655 mm Pedimos que se acepte hasta 780mm la cual es la medida estándar a nivel mundial</p> <p>Longitud del cañón máx. 220 mm Pedimos que se acepte hasta 14.5" la cual es la medida estándar a nivel mundial</p> <p>Finalmente, solicitamos un anticipo del 50%, ya que el pliego estipula 30%. Lo solicitado obedece a los altos costos de los bienes, que generan costos financieros altísimos en la compra de los mismos. Por lo que con un mayor anticipo, dichos costos financieros disminuyen y permiten mejorar los precios al momento de ofertar.</p>	16-11-2012	09:45:19
--	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En lo referente a las especificaciones técnicas, favor atenerse a lo establecido en la Adenda N° 1. En lo referente al porcentaje de Anticipo, favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	20-11-2012	14:09:08

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
DATA LAB SA - 80030218-4	Grande	1	0071508025782000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA	30-11-2012	03-12-2012	02-04-2013
COMTEPCAR S.A. - 80012987-3	Grande	2	36-1508.0002829.0000	Póliza	Alfa S.A. de seguros y reaseguros	27-11-2012	30-11-2012	10-03-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	46101503-002	Fusil convencional					735
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	IWI	IWI Ltd.	Galil ACE 21	Israel	Fusil convencional	19.665.580	14.454.201.300

COMTECPAR S.A. - 80012987-3	SIG Sauer	SIG Sauer	516 PDW	Estados Unidos	Fusil de asalto calibre 5,56x45mm	15.235.000	11.197.725.000
-----------------------------	-----------	-----------	---------	----------------	-----------------------------------	------------	----------------

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - Adquisición de Armas para la Policía Nacional

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	10.000.000.000	03-12-2012	08:32:04.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cd286b6d356cc502ac95aa758eaff1d	
DATA LAB SA - 80030218-4	10.045.000.000	03-12-2012	08:31:50.277	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11e290ceaa2bd081d988cf81eb5af4a	
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	10.050.000.000	03-12-2012	08:31:41.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b31ef5d2365891f8ca7dc792a8471f6d	
DATA LAB SA - 80030218-4	10.095.000.000	03-12-2012	08:31:28.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9a62655639043950cc05918e216ed8d	
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	10.100.000.000	03-12-2012	08:31:20.067	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2c8a078bfeb75a45366159718e19377	
DATA LAB SA - 80030218-4	10.195.000.000	03-12-2012	08:31:12.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20b8bb9eaffcf92c17ee27afcdf38315	
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	10.200.000.000	03-12-2012	08:30:47.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f0f15ea9fc1be6d66781fafb191c89d	
DATA LAB SA - 80030218-4	10.240.000.000	03-12-2012	08:30:58.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	172602f88fd10ddf589264c7f6bfb3e	
DATA LAB SA - 80030218-4	10.250.000.000	03-12-2012	08:30:41.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7aa5e2d83afaf2c5d17f6d07736d50b8	
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	10.300.000.000	03-12-2012	08:30:19.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	990bb944b373cb08ff13b828d49a994b	
DATA LAB SA - 80030218-4	10.550.000.000	03-12-2012	08:30:06.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bc33103006d6377aad0f5c5f8065534	
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	10.600.000.000	03-12-2012	08:29:11.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	214f34726df7b49493b2763dd9e8492d	
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	10.900.000.000	03-12-2012	08:28:38.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d1e03f33760aba8f84460141e4f1f06	
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	11.000.000.000	03-12-2012	08:27:39.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2092e4f7c1e689ef8e48da6d88bb6f4	
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	11.100.000.000	03-12-2012	08:27:03.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	328e1848d9da83a95c7e426caf2356f4	
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	11.197.725.000	03-12-2012	08:03:14.308	Propuesta
		Código Verificador:	b4b284d861c5fcbeadd5afbc859501af	
DATA LAB SA - 80030218-4	11.700.000.000	03-12-2012	08:28:57.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdbf9d70a5b280bdd396858024322eeb	
DATA LAB SA - 80030218-4	11.900.000.000	03-12-2012	08:28:20.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0022e02d48e71cb2e396f89eb59327d	
DATA LAB SA - 80030218-4	12.150.000.000	03-12-2012	08:26:37.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25c06f5d06a2d3316bf5dbda267ef8d4	
DATA LAB SA - 80030218-4	12.200.000.000	03-12-2012	08:25:49.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37dd5c98ea28de8704fa07a99e183224	
DATA LAB SA - 80030218-4	12.400.000.000	03-12-2012	08:25:34.914	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d55d384a9fd656c15f1852c79fac98e3	
DATA LAB SA - 80030218-4	12.900.000.000	03-12-2012	08:25:17.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e10201325e7e36603caa7b4d6b7aa804	
DATA LAB SA - 80030218-4	13.300.000.000	03-12-2012	08:19:59.933	Etapa de Puja
		Código Verificador:	eaeefb9c5e751f5c499f03c661a8a168	
DATA LAB SA - 80030218-4	13.500.000.000	03-12-2012	08:18:31.013	Etapa de Puja
		Código Verificador:	52f62d29aa64612c3008dc0ce61f71ba	
DATA LAB SA - 80030218-4	13.900.000.000	03-12-2012	08:17:58.491	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3759c5bf2048d0e8408dac52ba5f4eab	

Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	14.400.000.000	03-12-2012	08:16:16.538	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0d1cdeab57f0cd42b1636bde44a9cbc5	
DATA LAB SA - 80030218-4	14.454.201.300	03-12-2012	08:03:14.306	Propuesta
		Código Verificador:	07fb7cdbc63ad12468902cd58e9b5915	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Adquisicion de Armas para la Policia Nacional

Oferente	Mejor Precio
COMTECPAR S.A. - 80012987-3	10.000.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	10.045.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80012987-3 - COMTECPAR S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Adquisicion de Armas para la Policia Nacional	10.000.000.000

Listado de Mensajes

1 - Adquisicion de Armas para la Policia Nacional

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2012	08:10:35.291
Buenos días, comenzamos la Subasta.	03-12-2012	08:10:41.808
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2012	08:11:11.178
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-12-2012	08:12:47.949
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	03-12-2012	08:14:56.869
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2012	08:14:58.018
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2012	08:15:00.600
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2012	08:24:31.076
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2012	08:32:26.077
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2012	08:32:26.139

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.