

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 274231

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:42 del día 16/3/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 274231 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TERMINALES ÓPTICOS DE TRANSMISIÓN de la Institución:

Código Verificador: 1b50ccc41137e0baff7ca8b6e324a1f2

Nivel de Entidad:	Empresas Mixtas
Entidad:	Compañía Paraguaya de Comunicaciones
UOC:	Uoc Copaco
Código SICP:	1335

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1 Solicitamos el cambio del rango dinamico de 50 dB a 37 o 39 dB.	17-02-2016	12:06:02
Consulta 2 Medidor de Potencia óptica GeX para mediciones desde 26 a -64 dbm, solicitamos el cambio de 26 a -50 dbm.		
Consulta 3 Para la funcion de GPS, solicitamos sea opcional.		

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los potenciales oferentes deberán ajustarse a las Especificaciones Técnicas. Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	08-03-2016	13:00:57

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2: En la sección III – Programa de Suministros – 1. Especificaciones Técnicas Lote 1 – Módems y módulos ópticos, se establece en los “Aspectos Generales”, lo siguiente: “Los Modem Ópticos deben contar con un software de gestión integrado al sistema para su control en forma local o remota. Se debe poder acceder al equipo en forma automática, localmente o por el operador de la Red en forma remota por medio de procedimientos (SNMP) para verificación de estado y fallas eventuales en la red o el equipo. En caso de requerir un software adicional este debe ser suministrado e instalado para la gestión correspondiente.” A fin de gestionar eficientemente los equipos desde el “Lado Central” (forma local) y a los equipos del “Lado Abonado” (lado remoto), solicitamos respetuosamente sea aceptable la provisión en el “Lado Central” de Chassis con fuente redundante y que puedan alojar como mínimo 05 (cinco) placas de módems con las capacidades requeridas. Y en el “Lado Abonado” sea aceptable la provisión de módems ópticos “standalone” con las capacidades exigidas, todos gestionables via Software de Gestión utilizando los agentes SNMP.	18-02-2016	16:14:09

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La propuesta del eventual oferente no aplica a la solución y/o escenario de aplicación, por lo que los módems ópticos solicitados deben ser idénticos tanto lado central como lado abonado y con redundancia de energía lado central y lado abonado.	08-03-2016	13:03:25

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta 1: En la sección III – Programa de Suministros – 1. Especificaciones Técnicas Lote 1 – Módems y módulos ópticos, se establece en los “Aspectos Generales”, lo siguiente: “Los módems a ser suministrados deben tener capacidades de 8 E1 (interfaz eléctrica E3) y placas Ethernet 10/100Base Tx, Bridge-Router con puertos WAN para aplicaciones punto a punto.” Y más adelante establece: “Debe soportar el intercambio de placas en caliente y redundancia de fuente de energía y de la placa E3.” Entendemos que los equipos módems ópticos solicitados son para implementar por una parte en el “Lado Central” y, por otra parte, en el “Lado Abonado”. Siendo así, solicitamos respetuosamente sea aceptable la provisión en el “Lado Central” de Chassis con fuente redundante y que puedan alojar como mínimo 05 (cinco) placas de módems intercambiables en caliente con las capacidades requeridas. Y en el “Lado Abonado” sea aceptable la provisión de módems ópticos “standalone” sin fuente redundante, con las capacidades exigidas.	18-02-2016	16:14:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC en los términos de fuente de alimentación y demás capacidades además de similitud de los chasis tanto lado central como lado abonado debido al escenario donde los mismos serán aplicados.	08-03-2016	13:04:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 3: Solicitamos una prórroga de 15 (quince) días en la fecha de presentación de consultas, con su correspondiente extensión de prórroga para la presentación de ofertas. Esto es a fin de obtener todas las documentaciones requeridas y presentar una oferta competitiva.	18-02-2016	16:15:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1	08-03-2016	13:04:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: pedimos amablemente a la Convocante extender el plazo de consultas a al menos el 23 de febrero considerando la particularidad de los equipos solicitados, de manera a considerar todos los detalles necesarios para presentar oferta.	19-02-2016	08:04:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1	08-03-2016	13:05:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de ASPECTOS GENERALES del pliego, menciona que los modems ópticos deben soportar interfaz E3 eléctrica y luego en el apartado de REQUISITOS BÁSICOS no se menciona este requerimiento. Por lo que consultamos si es imprescindible que el equipo cuente con esta interfaz E3 eléctrica?	01-03-2016	11:19:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La interfaz E3 eléctrica que se menciona está referida a la trama PDH que se conforma como resultado de la multiplexación de los Nx E1 canales + tráfico del puerto Ethernet 10/100BaseT, y no constituye básicamente un interface física necesaria en la provisión, por lo tanto, no es imprescindible que el equipo cuente con dicha interfaz E3 eléctrica.	08-03-2016	13:06:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de ASPECTOS GENERALES del pliego, menciona que los modems ópticos deben soportar interfaz E3 eléctrica y luego en el apartado de REQUISITOS BÁSICOS no se menciona este requerimiento. Por lo que consultamos si es imprescindible que el equipo cuente con esta interfaz E3 eléctrica? En caso afirmativo, pueden explicarnos la función de esta interfaz, por ejemplo es un tributario o un mainlink (uplink, WAN, etc).	01-03-2016	11:20:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La interfaz E3 eléctrica que se menciona está referida a la trama PDH que se conforma como resultado de la multiplexación de los Nx E1 canales + tráfico del puerto Ethernet 10/100BaseT, y no constituye básicamente un interface física necesaria en la provisión, por lo tanto, no es imprescindible que el equipo cuente con dicha interfaz E3 eléctrica.	08-03-2016	13:06:26

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
PROVINDUS SA - 80010810-8	Sin categorizar	1	45.1508.0007442.0000	Póliza	Aseguradora del Este	15-03-2016	16-03-2016	24-07-2016
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Sin categorizar	2	45.1508.0007444.0000	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A	15-03-2016	16-03-2016	14-07-2016

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	Sin categorizar	3	007.1508.035755	Póliza	La Consolidada	15-03-2016	15-03-2016	21-09-2016
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Sin categorizar	4	007.1508.035766	Póliza	La Consolidada SA	15-03-2016	15-03-2016	02-08-2016
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Sin categorizar	5	007.1508.035759	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	15-03-2016	15-03-2016	22-08-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43221806-002	Modems lado abonado terminal FC/PC o SC/PC (1310 nm 40 Km)					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	DATAKOM	DATAKOM	DM16E1 Series II - 1310	BRASIL		6.079.328	121.586.560
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	DATAKOM	DATAKOM	DM16E1	Brasil	Modems lado abonado terminal FC/PC o SC/PC (1310 nm 40 Km)	4.788.025	95.760.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43221806-002	Modems lado abonado terminal FC/PC o SC/PC (1550 nm 40 Km)					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	DATAKOM	DATAKOM	DM16E1 Series II - 1550	BRASIL		6.079.328	121.586.560
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	DATAKOM	DATAKOM	DM16E1	Brasil	Modems lado abonado terminal FC/PC o SC/PC (1550 nm 40 Km)	4.788.025	95.760.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	43221806-002	Modulo Óptico (1310 nm 40 Km)					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	DATAKOM	DATAKOM	DM16E1 sII-SL13	BRASIL		873.567	17.471.340
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	DATAKOM	DATAKOM	DM16E1 sII-SL13	Brasil	Modulo Óptico (1310 nm 40 Km)	752.115	15.042.300
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	43221806-002	Modulo Óptico (1550 nm 40 Km)					20
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	DATAKOM	DATAKOM	DM16E1 sII-SLx15	BRASIL		1.940.401	38.808.020
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	DATAKOM	DATAKOM	DM16E1 sII-SL15	Brasil	Modulo Óptico (1550 nm 40 Km)	1.548.462	30.969.240

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43221803-003	Empalmadora de Fibra Óptica por Fusión portatil de mano					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	Promax	Promax	Prolite 41	España	Fusionador Óptico	50.995.000	152.985.000
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	FIBERFOX	FIBERFOX	MINI 5C	COREA	Fusionador optico	75.000.000	225.000.000

BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Sumitomo	Sumitomo	Quantum	Japon	Fusionador	81.000.000	243.000.000
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	QUANTUM	SUMITOMO ELECTRIC	QUANTUM TYPE-Q101-CA	JAPON	Empalmadora de Fibra Óptica por Fusión portatil de mano	72.361.728	217.085.184

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	43221806-001	Reflectometro Óptico (OTDR) portatil de mano	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	EXFO	EXFO	FTB-1	USA	OTDR	166.750.000	500.250.000
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	GRANDWAY/F2H	GRANDWAY	FHO5000-T43F	CHINO	Equipo certificador de red	125.000.000	375.000.000
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	EXFO	EXFO	FTB2-FTB7300	Canada	OTDR	314.000.000	942.000.000
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	AFL	AFL	M710 MULTIFUNCTION OTDR	EEUU	Reflectometro Óptico (OTDR) portatil de mano	99.225.600	297.676.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	27113203-9997	Kit de preparación de Fibra Optica	6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	Sunwin	Sunwin	FTTH-TL09	USA	Kit de Herramientas	7.080.000	42.480.000
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	FIBROMARKET	FIBROMARKE	KIT-FIBROMARKET	CHINO	it de Herramientas para Fibra Optica	7.500.000	45.000.000
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Sopto	Sopto	SPT-08A	China	Kit de herramientas	2.200.000	13.200.000
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	KOMSHINE	KONSHINE	KFS-35N	CHINA	Kit de preparación de Fibra Optica	7.223.040	43.338.240

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - LOTE 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	230.000.000	16-03-2016	09:06:18.335	Recepción de Lances
			Código Verificador:	8e6364cc9e6290796def7767a8c5f45c
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	237.532.540	16-03-2016	08:50:46.345	Propuesta
			Código Verificador:	98f31849485d7c83249f3dc288fd504e
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	285.890.358	16-03-2016	09:40:46.097	Periodo Aleatorio
			Código Verificador:	9ae4c2699e7c2a9bf9716fb5d1a4d610
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	299.452.480	16-03-2016	08:50:46.342	Propuesta
			Código Verificador:	3995fd9f15ed7b39b025ba996981d180

2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	539.500.000	16-03-2016	10:42:36.608	Periodo Aleatorio
			Código Verificador:	ab070138dc6ebf20bbf6b28c942cbb46
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	540.000.000	16-03-2016	10:41:26.790	Periodo Aleatorio
			Código Verificador:	5205159bd1d739f4dbcd9bb9bb112f76e
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	549.500.000	16-03-2016	10:41:11.525	Periodo Aleatorio
			Código Verificador:	998d14d84857ed6026a16f443cbe8e77
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	550.000.000	16-03-2016	10:29:41.947	Etapas de Puja
			Código Verificador:	da6b5d468fe0dc9272defe058e56a164
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	557.000.000	16-03-2016	10:29:17.883	Etapas de Puja
			Código Verificador:	164cb8882d1aa68c6afd395c94b1cde5
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	558.100.224	16-03-2016	08:50:46.513	Propuesta

16-03-2016

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ce53d0bee230ccdd723dc9ab0f234a98	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	645.000.000	16-03-2016	08:50:46.509	Propuesta
		Código Verificador:	41443cdd2267c9935610507d7e25e1d6	
PROVINDUS SA - 80010810-8	650.000.000	16-03-2016	10:41:52.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbf55674a496866adcee0eebd2951bd1	
PROVINDUS SA - 80010810-8	660.000.000	16-03-2016	10:41:05.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e6cea366a7157566e390f94941792f3	
PROVINDUS SA - 80010810-8	670.000.000	16-03-2016	10:40:25.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a50220ce8c7875ca2b5f749e7cf7f2e9	
PROVINDUS SA - 80010810-8	695.715.000	16-03-2016	08:50:46.511	Propuesta
		Código Verificador:	1e2ef9bd6cbc870522d8184e9211a36a	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.050.000.000	16-03-2016	10:33:17.846	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a6d0d70f2c45428e07f18ed36e38274b	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.198.200.000	16-03-2016	08:50:46.506	Propuesta
		Código Verificador:	5a11aeb42a15cd45038b5e8ee70b1eeb	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	230.000.000
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	285.890.358

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	539.500.000
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	540.000.000
PROVINDUS SA - 80010810-8	650.000.000
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	1.050.000.000

Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002612-8 - RIEDER Y CIA. SACI

Ítem	Precio Ganador
1 - LOTE 1	230.000.000

Proveedor: 80009334-8 - EVEREST INGENIERIA S.R.L.

Ítem	Precio Ganador
2 - LOTE 2	539.500.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-03-2016	09:00:18.682
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-03-2016	09:01:38.215
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-03-2016	09:02:55.103
Señores bajen sus precios.	16-03-2016	09:05:37.637
Señores esperamos mejores ofertas.	16-03-2016	09:09:56.826
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-03-2016	09:13:39.827
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	16-03-2016	09:21:45.518
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	16-03-2016	09:28:48.357
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-03-2016	09:28:59.643
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-03-2016	09:34:11.072
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-03-2016	09:34:13.405

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-03-2016	09:40:13.529
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-03-2016	09:49:53.729
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-03-2016	09:49:53.818

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-03-2016	09:51:00.102
Continuamos con la Subasta.	16-03-2016	09:51:23.313
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-03-2016	09:53:01.241
Señores esperamos mejores ofertas.	16-03-2016	09:58:23.128
Señores bajen sus precios.	16-03-2016	10:02:11.493
Señores Oferentes, bajen sus precios	16-03-2016	10:10:57.317
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-03-2016	10:14:37.300
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-03-2016	10:18:23.250
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-03-2016	10:20:38.932
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-03-2016	10:23:57.709
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-03-2016	10:24:01.891
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-03-2016	10:39:17.994
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-03-2016	10:42:46.081
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-03-2016	10:42:46.156

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.