

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 276881

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:31 del día 5/12/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 276881 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SEGUNDO LLAMADO de la Institución:

**Código Verificador:** 69645e0839d3cabb4dc7bf60b40b6ee2

<b>Nivel de Entidad:</b>	EMPRESAS PÚBLICAS
<b>Entidad:</b>	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
<b>UOC:</b>	UOC PETROPAR
<b>Código SICP:</b>	1338

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos por este medio la extensión del plazo de consultas atendiendo la envergadura del proyecto a ser ejecutado. Pedimos una extensión de por lo menos 7 días más.		27-11-2014	08:30:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En atención a y para cumplir con los plazos de cierre del ejercicio 2014, establecidos en la Circular DNCP N° 27/2014, no será posible extender el plazo de entrega de ofertas. Adicionalmente se menciona que este es el segundo llamado para el servicio que ya fuera requerido anteriormente por la Convocante.		27-11-2014	10:35:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El sistema indicado es un sistema obsoleto de back up de información. Solicitamos a la Convocante que indique el tiempo de Back up que está buscando y permita que cada fabricante pueda presentar la solución con la tecnología adecuada para la realización del respaldo de información. En video vigilancia no se utiliza este metodo.		27-11-2014	14:38:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor Remitirse al PBC.		01-12-2014	10:32:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El pliego para el ítem 4.2.6 CÁMARA IP FIJA PARA USO EXTERIOR ANTI EXPLOSIVA solicitan cámaras fijas IP con capacidad de zoom variable protegidas por carcazas antiexplosivas. Adicionalmente para esta cámara se solicita que la misma posea leds infrarrojos con alcance de hasta 100 mts. Se aclara que no existe en el mercado carcazas antiexplosivas que incluyan leds infrarrojos (reflectores infrarrojos) en el propio cuerpo de la carcasa antiexplosiva. Solicitamos sea aceptable la provisión de cámaras fijas con zoom variable contenidas dentro de carcazas antiexplosivas con reflectores adicionales (de la misma marca que la cámara) de modo a cumplir los requerimientos para este ítem.		27-11-2014	14:40:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La convocante solicita cámaras con 100 metros de alcance del/os led's infrarrojos, serán aceptadas soluciones que cumplan con el requisito del PBC, por ello se pueden presentar equipos con Infrarrojos Built-in o soluciones adicionales. Favor Remítase al PBC.		01-12-2014	10:33:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Solicitamos a la Convocante aceptar las siguientes especificaciones atendiendo que el objetivo de visualización y funcionamiento no serán afectados.	27-11-2014	14:40:49
Iluminación mínima de 0,4 lux (F1.6) en modo color e iluminación mínima de 0,04 lux (F1.6) en modo monocromo		
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consulta ya formulada en el primer llamado, en la consulta número 65 ya se dio respuesta a lo solicitado en esta consulta. Favor Remitirse al PBC.	01-12-2014	10:34:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El pliego para el ítem 4.2.7 CÁMARA IP CON SISTEMA DE PTZ PARA USO EXTERIOR ANTI EXPLOSIVA solicita una solución de cámaras IP con capacidad de zoom variable y que la carcasa permita movimiento lateral y vertical con leds infrarrojos con alcance de 100 mts (siendo la carcasa antiexplosiva).  Se aclara que no existe en el mercado carcazas móviles (movimiento lateral y vertical) antiexplosivas que incluyan leds infrarrojos (reflectores infrarrojos) en el propio cuerpo de la carcasa antiexplosiva. Solicitamos sea aceptable la provisión de cámaras con zoom variable contenidas dentro de carcazas antiexplosivas móviles con reflectores adicionales (de la misma marca que la cámara) de modo a cumplir los requerimientos para este ítem.	27-11-2014	14:41:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante solicita cámaras con 100 metros de alcance del/os led's infrarrojos, serán aceptadas soluciones que cumplan con el requisito del PBC, por ello se pueden presentar equipos con Infrarrojos Built-in o soluciones adicionales. Favor Remítase al PBC.	01-12-2014	10:36:27
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El pliego establece que deben ser instalados 2 cámaras Móviles para control de la Rada norte y la Rada Sur. En la visita realizada en el día y hora establecido por el presente pliego, aun para la persona que nos acompañó en la visita guiada, no quedaba claro la ubicación exacta que deben tener dichas cámaras debido a que la Rada es conocido como Ribera Norte y Ribera Sur del muelle con que cuenta Petropar, donde ambas Radas tienen una extensión muy larga, no siendo claro las ubicaciones exactas de las cámaras. Solo como suposición de la persona que nos acompañó en dicho recorrido, establecía que las cámaras para el control de dichas Radas, debía ser a una distancia aproximada de 300 mts alejado de los extremos tanto del muelle norte como del muelle sur. Aunque esta información, no pudo ser verificada concretamente	27-11-2014	14:42:05
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Aclaremos que las cámaras solicitadas para la Rada Norte y la Rada Sur deberán ser instaladas en las torres de iluminación existentes en dichas zonas.	01-12-2014	10:37:26
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El pliego establece que deben ser instalados 2 cámaras Móviles para control de la Rada norte y la Rada Sur. En la visita realizada en el día y hora establecido por el presente pliego, aun para la persona que nos acompañó en la visita guiada, no quedaba claro la ubicación exacta que deben tener dichas cámaras debido a que la Rada es conocido como Ribera Norte y Ribera Sur del muelle con que cuenta Petropar, donde ambas Radas tienen una extensión muy larga, no siendo claro las ubicaciones exactas de las cámaras. Solo como suposición de la persona que nos acompañó en dicho recorrido, establecía que las cámaras para el control de dichas Radas, debía ser a una distancia aproximada de 300 mts alejado de los extremos tanto del muelle norte como del muelle sur. Aunque esta información, no pudo ser verificada concretamente. Solicitamos se pueda determinar apropiadamente dichas ubicaciones para estas cámaras de modo a cotizar una solución apropiada para la convocante.	27-11-2014	14:42:34
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Aclaremos que las cámaras solicitadas para la Rada Norte y la Rada Sur deberán ser instaladas en las torres de iluminación existentes en dichas zonas.	01-12-2014	10:44:10
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consideramos que la Convocante debe especificar qué precisa controlar con los protocolos. Existen arquitecturas de diferentes marcas que no cuentan con algunos protocolos pero debido a su diseño de fabricación cumplen con todos los controles y beneficios que dichos protocolos brindan. Consideramos que el protocolo SNMP y los demás no deben ser considerados excluyentes. Solicitamos esto a la convocante.	27-11-2014	14:42:55
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los protocolos solicitados en el PBC se tratan de protocolos definidos por estándares abiertos, por lo tanto se consideran los protocolos que facilitan la compatibilidad con cualquier entorno actual o futuro por ello Favor Remitirse al PBC.	01-12-2014	10:46:20
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

El pliego. ítem 4.4. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES. Establece: El oferente deberá presentar un sistema de almacenamiento compuesto por un grupo de NVR con capacidad total para almacenar imágenes de video por 30 días, por ello se deberá entregar con la oferta una copia de los resultados de cálculos realizados con herramienta del fabricante de la solución de NVR que demuestre que el mismo podrá satisfacer el requerimiento de almacenamiento del presente llamado según lo especificado en el ítem 4.3.2, en caso que la solución no cuente con un software para dicho fin el oferente deberá entregar una carta de declaración jurada donde garantice el cumplimiento de lo solicitado. El reporte entregado deberá incluir al menos la siguiente información: Cantidad de Cajas NVR, Cantidad y Tamaño de Discos duros para satisfacer el requerimiento de almacenamiento en Raid 5. Esto último permite que oferentes sin experiencia o desconocimiento de la marca que oferten, puedan ofrecer una solución no acorde a lo que establece el pliego. De modo a que la convocante reciba apropiadamente una solución tal cual lo requiere, solicitamos que únicamente en caso en que la marca ofertada no cuente con dicha herramienta, y únicamente en ese caso, sea aceptable una declaración jurada donde se garantice el cumplimiento de lo solicitado.	27-11-2014	14:43:04
--	------------	----------

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:49:22

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el pliego solicitan tanto para las cámaras, para el NVR y los monitores, Carta de Autorización del Fabricante. Se aclara que dichos equipos pueden ser adquiridos por mayoristas internacionales NO avalados para dar garantía y soporte en Paraguay, haciendo que los productos ofertados, carezcan de una garantía real. Solicitamos sea necesario que el oferente presente la carta del Fabricante mencionando que están avalados por la oficina regional perteneciente al Mercosur de dicho fabricante.	27-11-2014	14:43:25

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:49:47

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el pliego para el ítem 6.1.1 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN APILABLE solicita switches para 12 puertos, como requisito debiendo soportar 4000 Vlans. Se aclara que estos equipos soportan 4000 Vlans ID pero únicamente hasta 1000 VLANS simultáneamente, donde para soportar 4000 Vlans, es necesario switches del tipo chasis de costos extremadamente altos. Solicitamos sea aceptable la presentación de switches con capacidad de soportar 4000 Vlans ID y un mínimo de 1000 vlans simultáneos.	27-11-2014	14:43:49

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El requerimiento es el soporte de al menos 4000 Vlan's. Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:51:30

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el pliego para el ítem 6.1.1 SWITCH DE DISTRIBUCIÓN APILABLE solicita switches para 12 puertos, como requisito debiendo soportar 44 Mpps. Solicitamos sea aceptable la presentación de switches con un mínimo de 37.5 Mpps	27-11-2014	14:44:17

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:52:44

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consideramos que 1 día luego de la visita técnica es un tiempo muy escaso para realizar todas las consultas que son necesarias para aclarar los detalles que conciernen al trabajo. Por tanto, solicitamos a la Convocante tenga bien en extender dicho plazo a por lo menos 5 días más.	27-11-2014	14:44:30

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En atención a, y para cumplir con los plazos de cierre del ejercicio 2014, establecidos en la Circular DNCP N° 27/2014, no será posible extender el plazo de entrega de ofertas. Adicionalmente se menciona que este es el segundo llamado para el servicio que ya fuera requerido anteriormente por la Convocante.	01-12-2014	10:53:25

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El pliego para el ítem 6.2.3 SWITCH DE 24 PUERTOS solicita switches para 24 puertos, como requisito debiendo soportar un MTBF de 300000 hs. Solicitamos sea mínimo aceptables switches con un MTBF de 240.000 hs.	27-11-2014	14:44:38

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:54:21

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos que se considere valido la cantidad de 100 presets o más. Es una cantidad considerable que para la aplicación que se le dará es suficiente.	27-11-2014	14:45:12

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:54:53

## Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se tenga aprobado la solicitud de temperatura hasta 50°C. Es decir, la diferencia de 5°C no es significativa. Por tanto, pedimos que se considere valido el pedido.	27-11-2014	14:46:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta consulta ya fue respondida en el marco del primer llamado en la consulta 14. Para establecer las temperaturas el centro Meteorológico Nacional se rige en los protocolos y procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial, estas mediciones se realiza en ambientes e instalaciones preparadas para establecer un patrón común de temperaturas, es por ello que no representan la temperatura ambiente real y entendiendo que estas cámaras estarán expuestas a la intemperie bajo los efectos directos del sol y por ello se solicitan equipos que puedan operar a temperaturas elevadas. En la actualidad la totalidad de los fabricantes profesionales de equipos de seguridad de marcas reconocidas a nivel profesional ya tienen en cuenta este tipo de factores. Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:55:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que los dB sean considerados desde 90. Es decir, la diferencia de 120 a 90 o 100 como mínimo no establece variación alguna en el funcionamiento de la cámara para el objetivo propuesto en el PBC.	27-11-2014	14:49:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:56:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la convocante permita presentar ofertas con equipos que tengan igual o mayor rango a 1/6 to 1/8000 seg).  Los valores exigidos no son necesarios. No existirá un objetivo que capturar que se mueva a más de 250 km/h en el sitio (o más) para solicitar el rango indicado en el PBC.	27-11-2014	14:51:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:56:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las analíticas solicitadas deben programarse en la cámara o en el software? no habla de analíticas o plataforma para administrar esto. Consideramos que deben permitir ambas soluciones. Por tanto, solicitamos aclaración y que se permita por medio de esta consulta presentar ambas soluciones permitiendo así la participación de un mayor número de oferentes.	27-11-2014	14:53:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El requerimiento de las analíticas están definidas en las ET de las cámaras. Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:57:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No habla del tipo de lente en la cámara bullet. debe ser fijo, motorizado - varifocal. Algunos mm? se precisan de mayores detalles o dejan a cargo de la solución de la empres aoferente?  Si la última apreciación es correcto, por qué detallan tanto en otros ítems?	27-11-2014	14:54:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:58:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la temperatura sea de Temperatura ambiente de funcionamiento: entre -10° C y +50° C	27-11-2014	14:55:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta consulta ya fue respondida en el marco del primer llamado en la consulta 14. Para establecer las temperaturas el centro Meteorológico Nacional se rige en los protocolos y procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial, estas mediciones se realiza en ambientes e instalaciones preparadas para establecer un patrón común de temperaturas, es por ello que no representan la temperatura ambiente real y entendiendo que estas cámaras estarán expuestas a la intemperie bajo los efectos directos del sol y por ello se solicitan equipos que puedan operar a temperaturas elevadas. En la actualidad la totalidad de los fabricantes profesionales de equipos de seguridad de marcas reconocidas a nivel profesional ya tienen en cuenta este tipo de factores. Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	10:58:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El escenario no exige contar con 30X. Solicitamos que sea aceptada la propuesta con equipos de 20X en adelante.	27-11-2014	14:56:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor Remitirse al PBC.	01-12-2014	10:59:12
CONSULTA		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos que la Temperatura ambiente de funcionamiento sea entre -10° C y +50° C	27-11-2014	14:58:35
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta consulta ya fue respondida en el marco del primer llamado en la consulta 14. Para establecer las temperaturas el centro Meteorológico Nacional se rige en los protocolos y procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial, estas mediciones se realiza en ambientes e instalaciones preparadas para establecer un patrón común de temperaturas, es por ello que no representan la temperatura ambiente real y entendiendo que estas cámaras estarán expuestas a la intemperie bajo los efectos directos del sol y por ello se solicitan equipos que puedan operar a temperaturas elevadas, En la actualidad la totalidad de los fabricantes profesionales de equipos de seguridad de marcas reconocidas a nivel profesional ya tienen en cuenta este tipo de factores. Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:00:26
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se permitan lentes de 3-9mm la diferencia es mínima en relación a lo solciitado.	27-11-2014	15:00:09
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:01:59
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consideramos que deben indicar el objetivo propuesto para la visualzacion y cada oferente de acuerdo a la marca y arquitectura de fabricación de la marca propone lo más adecuado. Sino, estará muy cerrado a sólo una solución.	27-11-2014	15:03:51
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:02:14
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sean aceptados los siguientes parámetros como mínimo  0,2 lux (F1,2) en modo color; 0,02 lux (F1,2) en modo monocromo	27-11-2014	15:05:18
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta consulta ya fue respondida en el marco del primer llamado en la consulta 11, por ello Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:02:59
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consideramos que el VMS debe hacer los controles necesarios y ser el motor que indique todas las variables para el administrador. Por tanto, consideramos que la convocante debe indicar los protocolos solo como referencia pero no deben constituirse como detalles excluyentes o descalificativos. Al contrario, deben ser sólo referencias. Si la funcionalidad no debe ser afectada y esto ya depende de cada fábrica.	27-11-2014	15:07:47
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:03:33
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Serán aceptadas cámaras IP HD que estén montadas en housing anti explosivos? Es decir, que no sean propiamente anti explosivas?	27-11-2014	15:08:39
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptadas cámaras anti explosivas y/o cámaras con housing anti explosivos, según lo especificado en el PBC. Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:04:07
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se permita la presentación de cámaras IP HD que estén protegidas por housing antiexplosivos. Es decir, el housing constituirá el elemento anti explosivo.	27-11-2014	15:09:37
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptadas cámaras anti explosivas y/o cámaras con housing anti explosivos, según lo especificado en el PBC. Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:05:14
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cuáles son las cámaras que serán afectadas por estos equipos para su instalación?  Cual es el objetivo de esta instalación? qué exactamente precisa la Convocante que se realice?	27-11-2014	15:10:45
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:05:38
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
los discos deben poder cambiarse en funcionamiento? es requerida esta característica?	27-11-2014	15:12:27
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:06:07
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
habla de RAID 1 o 5. el RAID 1 no está diseñado para CCTV. RAID 5 si, porque tiene capacidad de alta escritura. Por tanto, consideramos que éste punto confunde y solicitamos que se aclare. Entendemos que debe ser RAID 5 solamente.	27-11-2014	15:13:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:08:38
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos el cambio de este tipo de equipos para la realización del Back UP. Solicitamos que la convocante indique el "tiempo" de back up esperado y permita que cada oferente de acuerdo al fabricante proponga una solución acorde a los tiempos y la tecnología disponible. Lo solicitado no es utilizado en Soluciones de CCTV.	27-11-2014	15:16:19
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:08:52
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consideramos apropiado la extensión de por lo menos 7 días para trabajar en una oferta que responsa a las exigencias del oferente. Solicitamos dicha extensión en el plazo.	27-11-2014	15:17:06
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En atención a y para cumplir con los plazos de cierre del ejercicio 2014, establecidos en la Circular DNCP N° 27/2014, no será posible extender el plazo de entrega de ofertas. Adicionalmente se menciona que este es el segundo llamado para el servicio que ya fuera requerido anteriormente por la Convocante.	01-12-2014	11:09:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Cuál es el horario de trabajo indicado y establecido para la ejecución de las instalaciones?	27-11-2014	15:17:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:09:56
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Considerando la envergadura del proyecto, consideramos que las empresas que participan deben contar con la Habilitación de la Policía Nacional para operar como Empresas de Seguridad. Atendiendo que el trabajo será ejecutado en una infraestructura crítica, solicitamos que la Convocante exija este requisito para asegurarse que la participación de las empresas con calidad y experiencia será garantizada.	27-11-2014	15:19:34
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:10:12
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos que se acepte como solución cámaras del tipo Sprit. Es decir, que no sólo se acepten cámaras del tipo domo para exterior. Las funciones PTZ se mantienen pero solicitamos que se permitan otro tipo/modelo de cámaras.	27-11-2014	15:21:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:10:37
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
solciitamos que se permita que la velocidad de obturación sea igual o mayor a 1/7000"	27-11-2014	15:24:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:10:55
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

solicitamos que la Temperatura ambiente de funcionamiento sea aceptado entre -10° C y +50° C	27-11-2014	15:25:41
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Esta consulta ya fue respondida en el marco del primer llamado en la consulta 14. Para establecer las temperaturas el centro Meteorológico Nacional se rige en los protocolos y procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial, estas mediciones se realiza en ambientes e instalaciones preparadas para establecer un patrón común de temperaturas, es por ello que no representan la temperatura ambiente real y entendiendo que estas cámaras estarán expuestas a la intemperie bajo los efectos directos del sol y por ello se solicitan equipos que puedan operar a temperaturas elevadas, En la actualidad la totalidad de los fabricantes profesionales de equipos de seguridad de marcas reconocidas a nivel profesional ya tienen en cuenta este tipo de factores. Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:11:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
habla de un zoom óptico de 20x, sin embargo indica que se trata de una cámara fija. Favor aclarar.	27-11-2014	15:26:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:12:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
IR - solicitamos que sean aceptados IR de 15 mts como mínimo. Atendiendo la característica de las cámaras solicitadas y por el ambiente a cubrir consideremos que dicha especificación es valida. Solicitamos a la Convocante tener como valida la petición indicada.	27-11-2014	15:28:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse al PBC.	01-12-2014	11:12:32
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
en el predio existe un tendido de fibra óptica que se puede utilizar? la instalación será por conexiones inalámbrica? qué tipo de solución es permitida o está a cargo del oferente?	27-11-2014	15:29:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Es posible la utilización del tendido en caso de contar con pelos de fibras libres y sobrantes como para realizar las maniobras.	01-12-2014	11:13:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos el plano del tendido de la fibra óptica existente	27-11-2014	15:30:15
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Dicho plano se encuentra disponible en la UTIC de PETROPAR, favor presentarse al mismo para solicitar dicho plano mediante la presentación de una nota con membrete.	01-12-2014	11:13:32

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	Sin categorizar	1	45.1508.0006500.0000	Póliza	Aseguradora del Este	04-12-2014	04-12-2014	14-03-2015
DATA LAB SA - 80030218-4	Grande	2	007.1508.032408/000	Póliza	LA CONSOLIDAD S.A.	04-12-2014	05-12-2014	14-04-2015

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	46171619-9999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia: Incluye todo el sistema camaras, cables, instalacion, tendido de cables, PFU, UPS, PC, Teclados switch, modulos)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	Samsung/Cisco/HP	Samsung/Cisco/ HP	SNP-6200RH/ SNZ-5200/WS- C3750X-12S-S/ EH958B/Otros	Corea/Corea/ USA/USA		1.851.186.384	1.851.186.384

DATA LAB SA - 80030218-4	SAMSUNG/DELL/ CISCO	SAMSUNG/ DELL/CISCO	SNP-6200RH/ PRECISION T36100/ CATALYST 2960	KOREA/USA/ USA	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia: Incluye todo el sistema camaras, cables, instalacion, tendido de cables, PFU, UPS, PC, Teclados switch, modulos)	3.237.250.000	3.237.250.000
--------------------------	---------------------	---------------------	---	----------------	---	---------------	---------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	56121509-001	Mesa para computadora - Escritorio con tapa recta de 1,20 x 0,60 en color avela	3

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	Mecal	Mecal	1120CZ/1105CZ	Nacional		1.401.400	4.204.200
DATA LAB SA - 80030218-4	COLOR PLAST	COLOR PLAST	Mesa PC	Paraguay	Mesa para computadora	2.000.000	6.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	56101504-002	Silla giratoria - Silla respaldo alto con sistema back sistem, con apoya brazos	3

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	Mecal	Mecal	H-0549FX/ RC13-1G	Nacional		3.013.010	9.039.030
DATA LAB SA - 80030218-4	COLOR PLAST	COLOR PLAST	Silla Giratoria	Paraguay	Silla giratoria	2.000.000	6.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	56101520-001	Armario de metal - Armario alto con 1600 MM AVCM	3

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	Mecal	Mecal	1013CI	Nacional		2.032.030	6.096.090
DATA LAB SA - 80030218-4	SILVESTRI	SILVESTRI	Armario de Metal	Paraguay	Armario de Metal	2.000.000	6.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72131601-002	Preparacion de obra - Provision y Colocacion de pequeño obrador para herramientas y materiales	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		572.000	572.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB SA	DATA LAB SA	Obrador	Paraguay	Preparacion de obra - Provision y Colocacion de pequeño obrador	3.000.000	3.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72131601-002	Preparacion de obra - Replanteo y Marcacion	24

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		6.721	161.304
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	Replanteo y Marcación	Paraguay	Preparacion de obra - Replanteo y Marcacion	30.000	720.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72131601-002	Preparacion de obra - Demolicion y retiro de piso perimetral para viga encadenada	20

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		96.525	1.930.500
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	Demolicion y retiro de piso	Paraguay	Preparacion de obra - Demolicion y retiro de piso perimetral para viga encadenada	30.000	600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72131601-002	Preparacion de obra - Traslado de ventana existente	3

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		107.250	268.125
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	Traslado de ventana existente	Paraguay	Preparacion de obra - Traslado de ventana existente	37.500	93.750

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72131601-003	Cimiento - Provision y colocacion de viga encadenada para fundacion de H°A° de 15x30	15

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		128.700	1.930.500
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	Cimiento	Paraguay	Cimiento - Provision y colocacion de viga encadenada para fundacion de H°A° de 15x30	90.000	1.350.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72131601-005	Mamposteria - Provision y Colocacion de mamposteria de aislacion horizontal de 0,15 mts, con ladrillos comunes, dosaje 1:3- cemento - arena lavada de rio	15

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		21.307	319.605
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	Mamposteria	Paraguay	Mamposteria - Provision y Colocacion de mamposteria de aislacion	40.000	600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72131601-005	Mamposteria - Cierre de vano de ventana con mamposteria de ladrillo comun de 0,15 mts	3

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		125.125	312.813
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	Mamposteria - Cierre	Paraguay	Mamposteria - Cierre de vano de ventana	40.000	100.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72131601-005	Mamposteria - Provision y colocacion de mamposteria de elevacion de 0,15 mts con ladrillos comunes, hasta altura de cielo raso existente, dosaje 1:2:10	45

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		109.538	4.929.210
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	mamposteria de elevacion	Paraguay	Mamposteria - Provision y colocacion de mamposteria de elevacion	40.000	1.800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72131601-005	Mamposteria - Provision y colocacion de envarillado de 6mm; cada 60 cm de altura envolviendo a pilares existentes, dosaje 1:2:10	30

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		26.455	793.650
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	Provision y colocacion de envarillado	Paraguay	Mamposteria - Provision y colocacion de envarillado de 6mm	25.000	750.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72131601-005	Mamposteria - Provision y colocacion de dos varillas de 8mm sobre aberturas	16

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		26.455	423.280
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	Provision y colocacion de dos varillas de 8mm	Paraguay	Mamposteria - Provision y colocacion de dos varillas de 8mm	25.000	400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

15	72131601-010	Aberturas - Provision y colocacion de puerta tipo placa de 0,80 x 2.0 mts con marco ybyrapyta, con todos sus accesorios de colocación y herraje incluido. Terminacion con pintura sintetica					1
----	--------------	---	--	--	--	--	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		572.000	572.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	puerta tipo placa de 0,80 x 2.0	Paraguay	Aberturas - Provision y colocacion de puerta tipo placa de 0,80 x 2.0	400.000	400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72131601-010	Aberturas - Provision y colocacion de ventana vidriada corrediza de dos hojas con marco de aluminio idem al existente en la oficina a ampliar, de 2x1.1 mts, vidrios transparentes con todos sus accesorios de colocación de herraje incluido	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		2.860.000	2.860.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	ventana vidriada corrediza	Paraguay	Aberturas - Provision y colocacion de ventana vidriada corrediza	400.000	400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72131601-010	Aberturas - Colocacion de ventana vidriada trasladada de 2x1.1 mts	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		143.000	143.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	ventana vidriada trasladada	Paraguay	Aberturas - Colocacion de ventana vidriada trasladada	400.000	400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72131601-010	Aberturas - Provision y colocación de contramarco de lapacho de 4,5 cm	20

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		14.300	286.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	contramarco de lapacho	Paraguay	Aberturas - Provision y colocación de contramarco de lapacho	40.000	800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72131601-008	Revoques - provision y colocacion de revoque comun filtrado de paredes interiores y exteriores. Dosaje 1:2::10	76

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		26.669	2.026.844
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	revoque comun filtrado	Paraguay	Revoques - provision y colocacion de revoque comun filtrado	40.000	3.040.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - Provision y colocacion de zocalo de calcareo. Similar al existente	20

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		25.740	514.800
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	pisos - contrapisos	Paraguay	Colocacion de pisos - contrapisos - Provision y colocacion de zocalo	40.000	800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos. Provision y colocacion de piso calcareo de 20x20 cm. Color rojo idem al existente	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		107.250	429.000

DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	pisos - contrapisos.	Paraguay	Colocacion de pisos - contrapisos.	45.000	180.000
--------------------------	---------------	---------------	----------------------	----------	------------------------------------	--------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Provision y colocacion de tablero seccional de acuro a carga con sus respectivas llaves	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		286.000	286.000
DATA LAB SA - 80030218-4	CONDEL/INPACO/MOELLER	CONDEL/INPACO/MOELLER	Tablero Seccional con Llave	Paraguay/Paraguay/Austria	Construccion e instalaciones electricas - Provision y colocacion de tablero seccional	3.500.000	3.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Provision y colocacion de boca para toma corriente con todos sus accesorios y cableados	3

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		214.500	643.500
DATA LAB SA - 80030218-4	CONATEL	CONATEL	boca para toma corriente	Uruguay	Construccion e instalaciones electricas - Provision y colocacion de boca para toma corriente	600.000	1.800.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas. Provision y colocacion de boca para llave de iluminacion y toma corriente 1.20mts con todos sus accesorios y cableados	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		193.050	193.050
DATA LAB SA - 80030218-4	CONATEL	CONATEL	boca para llave de iluminacion y toma corriente	Uruguay	Construccion e instalaciones electricas. Provision y colocacion de boca para llave de iluminacion y toma corriente	600.000	600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas. Provision y colocacion de boca para aire acondicionado tipo split con todos sus accesorios y cableados	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		193.050	193.050
DATA LAB SA - 80030218-4	CONATEL	CONATEL	boca para aire acondicionado tipo split	Uruguay	Construccion e instalaciones electricas. Provision y colocacion de boca para aire acondicionado tipo split	600.000	600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas. Provision y colocacion de boca para pc del tipo de embutir, conectores RJ 45 con conductores UTP categoria 6A cableado inteligente	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		214.500	429.000
DATA LAB SA - 80030218-4	FURUKAWA	FURUKAWA	boca para pc del tipo de embutir, conectores RJ 45	Brasil	Construccion e instalaciones electricas. Provision y colocacion de boca para pc	2.500.000	5.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas. Provision y colocacion de toma para telefonos con ficha del tipo de embutir conecroes RJ 45 preparado para telefonos ip	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		214.500	429.000
DATA LAB SA - 80030218-4	FURUKAWA	FURUKAWA	toma para telefonos	Brasil	Construccion e instalaciones electricas. Provision y colocacion de toma para telefonos	1.500.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas. Provision y colocacion de artefacto luminico de 2 tubos fluorescentes de 40 w cada uno	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		357.500	1.430.000
DATA LAB SA - 80030218-4	VCP	VCP	artefacto luminico	China	Construccion e instalaciones electricas. Provision y colocacion de artefacto luminico de 2 tubos fluorescentes	1.500.000	6.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split. Provision de y colocacion de aire tipo split de 18000 BTU	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	Tokyo	Tokyo	Tokyo 18000	China		4.498.494	4.498.494
DATA LAB SA - 80030218-4	CARRIER	CARRIER	Acondicionador de aire tipo split	China	Acondicionador de aire tipo split. Provision de y colocacion de aire tipo split de 18000 BTU	5.000.000	5.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	72131601-012	Servicio de pintura. Provision y colocacion de pinturas al latex de paredes interiores y exteriores	80

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		20.020	1.601.600
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	pintura	Paraguay	Servicio de pintura. Provision y colocacion de pinturas al latex	40.000	3.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	72131601-013	Limpieza de obra. Limpieza de obra	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	ITC SA	ITC SA	Servicios	Nacional		143.000	143.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DATA LAB S.A.	DATA LAB S.A.	Limpieza de obra	Paraguay	Limpieza de obra	600.000	600.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SEGUNDO LLAMADO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	1.898.845.029	05-12-2014	08:02:53.509	Propuesta
		Código Verificador:	4f90aeb3109db146850b337accd3371	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.200.000.000	05-12-2014	08:28:24.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	945b53167b1ee2b0e6b595df52f2f8cb	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.300.000.000	05-12-2014	08:28:01.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2601fc3f337ce2f0abdc7d46b8ddbcbf	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.400.000.000	05-12-2014	08:27:50.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14c13dda4f74194c6c4786bfd0bf846	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.600.000.000	05-12-2014	08:27:41.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d89bc58641cd18c02e2ac56fb1201da4	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.700.000.000	05-12-2014	08:27:33.682	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	46497b238f35cd2e606664fcb640c77	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.800.000.000	05-12-2014	08:27:27.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88c93b0ed55124a5b6b06006740bc1e0	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.900.000.000	05-12-2014	08:27:20.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6d4ee19433d1901f303a0bfc9d4a9d7	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.000.000.000	05-12-2014	08:21:01.522	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5ab46b7aed012b443088eda262adad82	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.100.000.000	05-12-2014	08:20:40.422	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4c8c890ffda2950c7ff5d7aa720a16b3	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.200.000.000	05-12-2014	08:20:29.816	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d8a4336f842f8ebbf5b5f96a368bf713	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.299.983.750	05-12-2014	08:02:53.511	Propuesta
		Código Verificador:	90c1565a4d92b0c3281cb8544607e8a2	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SEGUNDO LLAMADO

Oferente	Mejor Precio
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION - 80034665-3	1.898.845.029
DATA LAB SA - 80030218-4	2.200.000.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80034665-3 - INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION

Item	Precio Ganador
1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SEGUNDO LLAMADO	1.898.845.029

### Listado de Mensajes

#### 1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SEGUNDO LLAMADO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-12-2014	08:14:39.108
Buenos días, comenzamos la Subasta.	05-12-2014	08:14:51.364
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	05-12-2014	08:15:11.222
Recuerde verificar el precio de su oferta, el sistema le pregunta hasta 2 veces si está seguro del precio que va a enviar a través de una ventana emergente. Los errores en montos no pueden ser subsanados.	05-12-2014	08:15:20.174
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-12-2014	08:16:44.947
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	05-12-2014	08:16:55.888
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	05-12-2014	08:18:34.472
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-12-2014	08:19:28.618
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-12-2014	08:19:33.509
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-12-2014	08:27:01.655
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-12-2014	08:31:23.034
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-12-2014	08:31:23.094

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.