

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 288286

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:37 del día 29/7/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 288286 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS de la Institución:

Código Verificador: ba9deaf3d90257a4241c72d03d70a029

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	Ministerio de Educación y Cultura
UEP:	Ampliación y Reposición de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País
Código SICP:	1888

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor tener en cuenta características mecánicas y capacidades mínimas. - Cilindrada: 2776 cc como mínimo - Despeje del suelo: 219 mm como mínimo - Ancho Total: 1860 mm como mínimo - Altura total: 1795 mm como mínimo - Peso bruto total: 2.975 como mínimo - Capacidad del Tanque de combustible: 75 litros como mínimo Esperando una respuesta favorable, le saluda atentamente. - Frenos: Hidráulico disco/ Tambor - Des	02-07-2015	15:09:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Cilindrada: 2776 CC como mínimo. Respuesta: Se mantiene lo establecido en el PBC, ya que el Motor debe de ser potente para que genere varios CV de potencia debido a que estos estarán destinados para viajes de larga distancia y en lugares rurales para la verificación de 822 Instituciones y el motor debe de ser resistente de un bloque mediano.</p> <p>Despeje del suelo: 219 mm como mínimo. Respuesta: Se mantiene lo establecido en el PBC, ya que las camionetas serán destinadas a zonas rurales y por lo tanto se precisan camionetas con una altura mínima de 225mm como mínimo y así evitar atascamientos en la zona baja del vehículo en los caminos con huellones dejados por otros vehículos de gran porte.</p> <p>Ancho Total: 1860 mm como mínimo. Altura total: 1795 mm como mínimo. Respuesta Ancho y Alto Total: Se mantiene lo establecido en el PBC, dado que se necesita las dimensiones especificadas en el PBC como mínimo para una mayor estabilidad, confort y seguridad para viajes en las rutas urbanas, zonas rurales y chaqueñas del país.</p> <p>Peso bruto total: 2.975 como mínimo. Respuesta: Se mantiene lo establecido en el PBC, dado que se requiere un peso bruto de 3.750 como mínimo para una mejor adherencia sobre las rutas y caminos rurales y así poseer una mejor estabilidad</p> <p>Capacidad del Tanque de combustible: 75 litros como mínimo. Respuesta: Capacidad del Tanque de combustible: Se mantiene lo establecido en el PBC, dado que se requiere como mínimo la capacidad de 76 litros teniendo en cuenta que los vehículos adquiridos realizaran continuos viajes de largas distancias y necesitaran una capacidad mayor de reserva dentro del tanque de combustible.</p> <p>Frenos: Hidráulico disco/ Tambor ? Des. Esperando una respuesta favorable, le saluda atentamente. Respuesta: Frenos: Se mantiene lo establecido en el PBC, ya que los mismos tienen más capacidad de frenado y así brindar mayor seguridad.</p>	<p>08-07-2015</p>	<p>10:58:20</p>
---	-------------------	-----------------

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Licitación Pública Nacional. Por subasta a la baja electrónica Nro. 01/2015.</p> <p>Sección III Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos.</p> <p>1-Especificaciones Técnicas.</p> <p>En donde dice: Relación de Compresión 17.5 2.1 Diésel turbo interculer. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta doble cabina 4x4 con una relación de compresión de 15.5:1?</p> <p>En donde dice: Cuatro cilindro en línea. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta doble cabina 4x4 con 5(cinco) cilindros en línea?</p> <p>En donde dice: Caja de velocidades con transmisión manual de 5(cinco) velocidades totalmente sincronizadas y una de retroceso. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta doble cabina 4x4 con caja de 6(seis) velocidades sincronizadas al frente y una de retroceso?</p> <p>En donde dice: Ancho total 1860 mm como mínimo. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta de doble cabina 4x4 con un ancho total de 1850 mm sin espejos retrovisores exteriores?</p> <p>En donde dice: Peso bruto total 3750 kg como mínimo. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta de doble cabina 4x4 con un peso bruto total de 3200 kg.?</p> <p>En donde dice: peso del vehículo en vacío de 2750 kg como mínimo. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta con un peso vacío de 2048 kg.?</p> <p>En donde dice: Equipado con neumáticos radiales de 245/70 R 16 Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta doble cabina 4x4 con neumáticos de 255/70 R 16?</p> <p>Atentamente,</p>	<p>02-07-2015</p>	<p>15:20:01</p>

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
----------------------	-------	------

Listado de Consultas

<p>Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta doble cabina 4x4 con una relación de compresión de 15.5:1? Respuesta: Se deberá ofertar como mínimo lo establecido en el PBC ya que con la relación de compresión establecida en el PBC podrá generar la potencia necesaria que se requiere por la naturaleza que requieren los trabajos a ser realizados en todas las Instituciones Educativas del país.</p> <p>En donde dice: Cuatro cilindro en línea. ? Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta doble cabina 4x4 con 5(cinco) cilindros en línea? ? Respuesta Se mantiene lo establecido en el PBC, dado que se requiere camionetas de 4 cilindros en línea debido a que se necesita de una mayor autonomía, por lo que la especificación técnica es la más conveniente para la Institución. Además, estos motores existen en una mayor gama en el mercado.</p> <p>En donde dice: Caja de velocidades con transmisión manual de 5(cinco) velocidades totalmente sincronizadas y una de retroceso. ? Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta doble cabina 4x4 con caja de 6(seis) velocidades sincronizadas al frente y una de retroceso? ? Respuesta: Se mantiene lo establecido en el PBC, ya que se solicita motor de 3000cc.; y con una caja de 6 velocidades y una de retroceso podría generar el rápido desgaste de embrague y motor ya que la relación caja motor se complementa para una de 5 velocidades y no para 6 y al modificar esto generaría un perjuicio al bien</p> <p>En donde dice: Ancho total 1860 mm como mínimo. ? Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta de doble cabina 4x4 con un ancho total de 1850 mm sin espejos retrovisores exteriores? ? Respuesta: Se mantiene lo establecido en el PBC, dado que se necesita las dimensiones especificadas en el PBC como mínimo para una mayor estabilidad y seguridad en las rutas y zonas rurales</p> <p>En donde dice: Peso bruto total 3750 kg como mínimo. ? Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta de doble cabina 4x4 con un peso bruto total de 3200 kg.? ? En donde dice: peso del vehículo en vacío de 2750 kg como mínimo. ? Preguntamos:¿Se puede ofertar una camioneta con un peso vacío de 2048 kg.? Respuesta para ambas preguntas: Se mantiene lo establecido en el PBC, se requiere un peso bruto de 3.750 como mínimo para una mejor adherencia sobre las rutas y caminos rurales y así poseer una mejor estabilidad. Para ambas preguntas.</p> <p>En donde dice: Equipado con neumáticos radiales de 245/70 R 16? ? Preguntamos: ¿Se puede ofertar una camioneta doble cabina 4x4 con neumáticos de 255/70 R 16?? Respuesta: Se mantiene en las dimensiones de los neumáticos ya que en el 255/70 R16 requerirá de mayor consumo de combustible y afectaría más rápido al desperfecto en el sistema de suspensión de los vehículos en los caminos al cual estaría destinado.</p>	08-07-2015	11:04:47
--	------------	----------

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Favor tener en cuenta características mecánicas y capacidades mínimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cilindrada: 2776 cc como mínimo - Despeje del suelo: 219 mm como mínimo - Ancho total: 1860 mm como mínimo - Altura Total: 1795 mm como mínimo - Peso bruto total: 2975 kg como mínimo - Capacidad de Tanque de combustible: 75 litros como mínimo - Frenos: Hidráulico Disco/Tambor <p>Saludos, cordiales</p>	02-07-2015	15:27:23

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Cilindrada: 2776 cc como mínimo. Respuesta Se mantiene con lo establecido en el PBC, ya que se necesita de que los vehículos tengan un motor potente, para que genere CV de potencia necesarios debido a que estos estarán destinados para la verificación de 822 Instituciones del País y dicho motor debe ser de un bloque moderadamente robusto y económico. Despeje del suelo: 219 mm como mínimo. Respuesta: Se mantiene lo establecido en el PBC, ya que las camionetas serán destinadas a zonas rurales y chaqueñas; por lo tanto se precisan camionetas con una altura mínima de 225mm como mínimo y así evitar atascamientos en la zona baja del vehículo en los caminos con huellones dejados por otros vehículos de gran porte. Ancho total: 1860 mm como mínimo. Altura Total: 1795 mm como mínimo. Respuesta Ancho y Alto Total: Se mantiene lo establecido en el PBC, dado que se necesita las dimensiones especificadas en el PBC como mínimo para una mayor estabilidad en las rutas y zonas rurales</p> <p>Peso bruto total: 2975 kg como mínimo. Respuesta: Se mantiene lo establecido en el PBC, dado que se requiere un peso bruto de 3.750 como mínimo para una mejor adherencia sobre las rutas y caminos rurales y así poseer una mejor estabilidad y seguridad.</p> <p>Capacidad de Tanque de combustible: 75 litros como mínimo. Respuesta: Capacidad del Tanque de combustible: Se mantiene lo establecido en el PBC, dado que se requiere como mínimo la capacidad de 76 litros teniendo en cuenta que los vehículos adquiridos realizaran viajes constantes de largas distancias y así necesitaran una capacidad mayor en la reserva del tanque de combustible. Frenos: Hidráulico Disco/Tambor Saludos, cordiales Respuesta: Frenos: Se mantiene en lo establecido en el PBC, ya que los mismos tienen más capacidad de frenado y así brindar mayor seguridad.</p>	08-07-2015	11:15:01

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
--------------------	-------	------

Listado de Consultas

Señores Convocante	02-07-2015	15:53:28
<p>- Potencia 133 hp como mínimo - Relacion de compresion: 16.5:1 como minimo - Cilindrada: 2488 cc como mínimo - Engranaje de Direccion: Tipo bola circulante - Distancia entre ejes: 2950 mm como mínimo - Longitud total: 4945 mm como mínimo - Ancho total: 1860 mm como mínimo - Altura total 1720 mm como mínimo - Peso bruto total: 2740 kg como mínimo - Peso del vehiculo en vacio: 1775 kg como mínimo - capacidad del tanque de combustible: 75 litros como mínimo</p>		

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Respuesta: Mantenemos con lo establecido en el PBC ya que el Motor debe de ser potente para que genere varios CV de potencia debido a que estos estarán destinados para viajes de larga distancia y en lugares rurales para la verificación de 822 Instituciones y el motor debe de ser resistente de u bloque mediano.</p> <p>Relacion de compresion: Respuesta: se deberá ofertar como mínimo lo establecido en el PBC ya que con la relación de compresión establecida en el pbc podrá generar la potencia necesaria para realizar los trabajos requeridos.</p> <p>Engranaje de Direccion: Tipo bola circulante Respuesta: el tipo de dirección bola circulante en experiencia anteriores nos ah generado constantes inconvenientes mecánicos en el sistema de dirección por lo que solicitamos que sea hidráulico piñón- cremallera</p> <p>Distancia entre ejes: 2950 mm como mínimo. Longitud total: 4945 mm como mínimo. Respuesta: con lleva a mas capacidad de carga y genera mayor estabilidad en las carreteras y rutas rurales por lo que se mantiene en lo establecido en el pbc</p> <p>Ancho total: 1860 mm como mínimo. Altura total 1720 mm como mínimo. Respuesta Ancho y Alto Total: se necesita las dimensiones especificadas en el PBC como mínimo para una mayor estabilidad en las rutas y zonas rurales</p> <p>Peso bruto total: 2740 kg como mínimo. Peso del vehículo en vacio: 1775 kg como mínimo. Respuesta: se requiere un peso bruto de 3.750 como mínimo para una mejor adherencia sobre las rutas y caminos rurales y así poseer una mejor estabilidad Capacidad del tanque de combustible: 75 litros como mínimo Respuesta: Capacidad del Tanque de combustible: se requiere como mínimo la capacidad de 76 litros teniendo en cuenta que los vehículos adquiridos realizaran viajes de largas distancias y así necesitaran una capacidad mayor en la reserva de combustible</p>	08-07-2015	11:27:43

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el punto N° 2.1.8 Donde Dice: Cilindradas de Motor 3.000 cc como mínimo Consulta N°1: ¿Se podrían ofertar vehículos que cumplan a cabalidad con todas especificaciones técnicas solicitadas, con cilindradas de 2.500 cc?	17-07-2015	17:59:27

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
A tal efecto se llaga a la conclusión sobre la potencia del motor y como mínimo se necesita un vehículo con motor desde 3.000 c.c. de cilindradas, debido al uso que se les proporcionara en continuos y largos viajes previstos para zona rurales y chaqueñas, además por las característica propias de la potencia que reuniría a fin de cumplir a cabalidad y seguridad con las tareas a realizarse	23-07-2015	14:10:57

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Sin categorizar	1	22.1508.11973	Póliza	Seguros Chaco s.a.	06-07-2015	13-07-2015	10-12-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	25101507-002	Camioneta cabina doble 4x4					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	Isuzu D-Max	Isuzu Motor Limited	Isuzu D-Max	Tailandia	Camioente Doble cabina 4x4	227.000.000	1.362.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	1.074.000.000	29-07-2015	08:26:26.468	Etapa de Puja
		Código Verificador:	390ee68c549cabca477ba6c92f454f60	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	1.080.000.000	29-07-2015	08:20:26.306	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0facfbbae1dfd4717c8c5b919af404c6	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	1.140.000.000	29-07-2015	08:15:53.993	Recepción de Lances
		Código Verificador:	6870fbefab59d2a4b2ff7f6f67e224f5	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	1.200.000.000	29-07-2015	08:13:53.807	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a602f07e0c837a23646fb7a4849c0184	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	1.362.000.000	29-07-2015	08:00:52.631	Propuesta
		Código Verificador:	7cad8efb01b968ec52307ccb7db6e84e	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	
Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	1.074.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001340-9 - AUTOMOTOR SA	
Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	1.074.000.000

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-07-2015	08:10:31.800
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-07-2015	08:10:38.624
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-07-2015	08:11:09.310
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-07-2015	08:14:16.396
Señor Oferente, baje su precio	29-07-2015	08:14:20.092
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-07-2015	08:19:24.236
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	29-07-2015	08:23:09.670
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-07-2015	08:24:05.831
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-07-2015	08:26:03.563
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-07-2015	08:26:10.981
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-07-2015	08:26:13.147
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-07-2015	08:32:26.509
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-07-2015	08:37:19.532
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-07-2015	08:37:19.680

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.