

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 293074

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:30 del día 18/8/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 293074 -  
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA de la Institución:

**Código Verificador:** f1a978867fc7c6932308622e080c0c54

<b>Nivel de Entidad:</b>	PODER EJECUTIVO
<b>Entidad:</b>	Ministerio de Hacienda
<b>UOC:</b>	Subsecretaria de Estado de Tributación
<b>Código SICP:</b>	1805

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En nuestro carácter de potencial oferente en el llamado a Licitación de referencia, solicitamos una aclaración sobre los siguientes puntos:</p> <p>En el punto A: de las Características Técnicas se pide 90 Gramos en Número y 75 gramos en Letras, cuál de los dos gramajes sería?</p> <p>En el punto B: se especifica pliegos de 900x600 mm .Cual sería el sentido de la fibra del papel. Fibra del lado de 900 o del 600 mm?</p> <p>En el punto C: se habla de Marca de Agua Impresa. Sin embargo la Marca de Agua no es una impresión siendo que forma parte de la Masa-Estructura del Papel y es formada a presión en el momento de fabricarse el papel dejando un sector translucido por producto de la presión y el calor</p> <p>En el punto D: el logo de 30x20 mm debe ir impreso en modo Aleatorio? En caso que no sea Aleatorio cual sería el tamaño final del papel .. Oficio, A4, Carta? En este mismo punto el Ensayo Industrial será solicitado a todas las empresas que participen en la Licitación o Sera solicitado solamente a la empresa Adjudicada?</p> <p>En el punto H: no se especifica si el PH debe ser Acido o Alcalino. También el nivel de Blancura del papel ya que la generalidad de los Papeles de Seguridad no utiliza Blanqueador Óptico en su Fabricación pudiendo variar el nivel de Blancura de acuerdo al Fabricante.</p> <p>En el punto I: utilización en la impresión de tintas especiales que además de reaccionar a la luz ultravioleta sean reactivos a los metales. No se especifica qué tipo de impresión, podrían ser fibrillas reactivas a la luz ultravioleta o algún diseño de Fondo. Lo mismo para la reacción a los metales, debe ser algún diseño de fondo?</p> <p>En el punto J: utilización en la impresión del contenido del documento con tinta de seguridad invisible que al pasar lápices, bolígrafos o pinceles especiales cambien a una tonalidad de color distinto. No se especifica el tipo de impresión del documento. Debe ser Offset, Laser, Ink jet etc.?</p>	05-08-2015	10:19:23

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>En el punto A: REMITASE A LA ADENDA N° 2. En el punto B: el sentido de la fibra debe ser paralelo al lado que mide 900 mm. En el punto C: Remítase a las especificaciones Técnicas del PBC ? Enmienda N° 4 de la Adenda N° 1 del presente llamado. En el punto D: en cuanto a la impresión del logotipo se deberá respetar las medidas y distancias en cada logotipo indicadas en las especificaciones Técnicas, además los oferentes podrán verificar las muestras según lo previsto en el PBC. En cuanto al Ensayo Industrial, remítase a la Enmienda N° 4 de la Adenda N° 1. En el punto H: debe ser Alcalino con PH superior a 7. En el punto I: la impresión con tintas especiales deberá ser por sistema offset, los oferentes pueden verificar las muestras según lo previsto en el PBC. En el punto J: la impresión deberá ser por sistema offset.</p>	07-08-2015	13:22:48

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

En nuestro carácter de potencial oferente en el llamado a Licitación de referencia, solicitamos una aclaración sobre los siguientes puntos: En el punto A: de las Características Técnicas se pide 90 Gramos en Número y 75 gramos en Letras, cuál de los dos gramajes sería? En el punto B: se especifica pliegos de 900x600 mm .Cual sería el sentido de la fibra del papel. Fibra del lado de 900 o del 600 mm? En el punto C: se habla de Marca de Agua Impresa. Sin embargo la Marca de Agua no es una impresión siendo que forma parte de la Masa-Estructura del Papel y es formada a presión en el momento de fabricarse el papel dejando un sector translucido por producto de la presión y el calor En el punto D: el logo de 30x20 mm debe ir impreso en modo Aleatorio? En caso que no sea Aleatorio cual sería el tamaño final del papel .. Oficio, A4, Carta? En este mismo punto el Ensayo Industrial será solicitado a todas las empresas que participen en la Licitación o Sera solicitado solamente a la empresa Adjudicada? En el punto H: no se especifica si el PH debe ser Acido o Alcalino. También el nivel de Blancura del papel ya que la generalidad de los Papeles de Seguridad no utiliza Blanqueador Óptico en su Fabricación pudiendo variar el nivel de Blancura de acuerdo al Fabricante. En el punto I: utilización en la impresión de tintas especiales que además de reaccionar a la luz ultravioleta sean reactivos a los metales. No se especifica qué tipo de impresión, podrían ser fibrillas reactivas a la luz ultravioleta o algún diseño de Fondo. Lo mismo para la reacción a los metales, debe ser algún diseño de fondo? En el punto J: utilización en la impresión del contenido del documento con tinta de seguridad invisible que al pasar lápices, bolígrafos o pinceles especiales cambien a una tonalidad de color distinto. No se especifica el tipo de impresión del documento. Debe ser Offset, Laser, Ink jet etc.?	05-08-2015	10:19:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto A: REMITASE A LA ADENDA N° 2. En el punto B: el sentido de la fibra debe ser paralelo al lado que mide 900 mm. En el punto C: Remítase a las especificaciones Técnicas del PBC ? Enmienda N° 4 de la Adenda N° 1 del presente llamado. En el punto D: en cuanto a la impresión del logotipo se deberá respetar las medidas y distancias en cada logotipo indicadas en las especificaciones Técnicas, además los oferentes podrán verificar las muestras según lo previsto en el PBC. En cuanto al Ensayo Industrial, remítase a la Enmienda N° 4 de la Adenda N° 1. En el punto H: debe ser Alcalino con PH superior a 7. En el punto I: la impresión con tintas especiales deberá ser por sistema offset, los oferentes pueden verificar las muestras según lo previsto en el PBC. En el punto J: la impresión deberá ser por sistema offset.	07-08-2015	13:23:00
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto A: de las Características Técnicas se pide 90 Gramos en Número y 75 gramos en Letras, cuál de los dos gramajes sería?	05-08-2015	10:22:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
REMITASE A LA ADENDA N° 2.	07-08-2015	14:09:06
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto B: se especifica pliegos de 900x600 mm .Cual sería el sentido de la fibra del papel. Fibra del lado de 900 o del 600 mm?	05-08-2015	10:23:06
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El sentido de la fibra debe ser paralelo al lado que mide 900 mm.	07-08-2015	13:36:36
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto C: se habla de Marca de Agua Impresa. Sin embargo la Marca de Agua no es una impresión siendo que forma parte de la Masa-Estructura del Papel y es formada a presión en el momento de fabricarse el papel dejando un sector translucido por producto de la presión y el calor	05-08-2015	10:23:19
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remítase a las especificaciones Técnicas del PBC ? Enmienda N° 4 de la Adenda N° 1 del presente llamado	07-08-2015	13:33:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto D: el logo de 30x20 mm debe ir impreso en modo Aleatorio? En caso que no sea Aleatorio cual sería el tamaño final del papel .. Oficio, A4, Carta? En este mismo punto el Ensayo Industrial será solicitado a todas las empresas que participen en la Licitación o Sera solicitado solamente a la empresa Adjudicada?	05-08-2015	10:23:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En cuanto a la impresión del logotipo se deberá respetar las medidas y distancias en cada logotipo indicadas en las especificaciones Técnicas, además los oferentes podrán verificar las muestras según lo previsto en el PBC. En cuanto al Ensayo Industrial, remítase a la Enmienda N° 4 de la Adenda N° 1.	07-08-2015	13:34:20
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto H: no se especifica si el PH debe ser Acido o Alcalino. También el nivel de Blancura del papel ya que la generalidad de los Papeles de Seguridad no utiliza Blanqueador Óptico en su Fabricación pudiendo variar el nivel de Blancura de acuerdo al Fabricante.	05-08-2015	10:23:48
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Debe ser Alcalino con PH superior a 7.	07-08-2015	13:35:06
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

En el punto I: utilización en la impresión de tintas especiales que además de reaccionar a la luz ultravioleta sean reactivos a los metales. No se especifica qué tipo de impresión, podrían ser fibrillas reactivas a la luz ultravioleta o algún diseño de Fondo. Lo mismo para la reacción a los metales, debe ser algún diseño de fondo?	05-08-2015	10:24:12
--	------------	----------

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el punto I: la impresión con tintas especiales deberá ser por sistema offset, los oferentes pueden verificar las muestras según lo previsto en el PBC	07-08-2015	13:35:46

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto J: utilización en la impresión del contenido del documento con tinta de seguridad invisible que al pasar lápices, bolígrafos o pinceles especiales cambien a una tonalidad de color distinto. No se especifica el tipo de impresión del documento. Debe ser Offset, Laser, Ink jet etc.?	05-08-2015	10:24:24

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La impresión deberá ser por sistema offset.	07-08-2015	13:36:13

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA - 80003182-2	Sin categorizar	1	45.1508.0007000.0000	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	07-08-2015	13-08-2015	10-01-2016

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	14111510-001	PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SET					850.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA - 80003182-2	AGZ	Artes Graficas Zamphiropolos S.A.	Papel de seguridad.	Paraguay	Papel de seguridad para la SET.	1.870	1.589.500.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA - 80003182-2	1.589.500.000	18-08-2015	08:00:52.577	Propuesta
		Código Verificador:	a56fc4c4a8179d787af63bc4bc6d0cd9	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Oferente	Mejor Precio
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA - 80003182-2	1.589.500.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80003182-2 - ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA

Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA	1.589.500.000

### Listado de Mensajes

1 - ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-08-2015	08:10:20.858
Buenos días, comenzamos la Subasta.	18-08-2015	08:10:29.334
El mensaje anterior no es válido.	18-08-2015	08:12:18.702
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	18-08-2015	08:12:25.014
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-08-2015	08:14:24.087
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-08-2015	08:14:26.664
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-08-2015	08:20:26.768
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-08-2015	08:30:09.875
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-08-2015	08:30:09.951

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.