

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 326672

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:32 del día 15/9/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 326672 - Adquisición de Equipos Informaticos de la Institución:

**Código Verificador:** 6888d26190513ea643e736fbdec10060

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Financieras Oficiales
<b>Entidad:</b>	Crédito Agrícola de Habilitación
<b>UOC:</b>	Uoc Cah
<b>Código SICP:</b>	1331

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisito de los Servicios Requeridos. Lote N.º 9: Equipo CCTV En las especificaciones técnicas del servicio requerido no se detallan si en el mismo se debe de incluir los costos de instalación de las cámaras y DVR. Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si el servicio solicitado es solo de provisión de cámaras y DVR o se debe instalar los equipos. En caso de que fuere así, proveer planos y visita técnica.-	05-09-2017	17:38:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La instalación de las cámaras y los DVR está a cargo del personal técnico del CAH.	11-09-2017	10:51:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisito de los Servicios Requeridos. Lote N.º 9: Plan de entrega. En ésta sección se detalla lo siguiente Dentro de los 20 días hábiles, contados desde el primer día hábil luego de recepcionada la Orden de Compra por parte del Proveedor. Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el plan de entrega a 30 días hábiles.	05-09-2017	17:39:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consideramos razonable los plazos establecidos considerando la cantidad a ser adquirida, por lo cual sugerimos adecuarse a las especificaciones técnicas.	11-09-2017	10:52:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al lote 9 consultamos si solamente precisan los equipos de DVR´s y cámaras de CCTV, es decir sin instalación. En caso de que necesiten la instalación de los mismos, favor proveer más información sobre el lugar en el cual serán instalados.	06-09-2017	14:46:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La instalación de las cámaras y los DVR está a cargo del personal técnico del CAH.	11-09-2017	10:53:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En caso que necesiten la instalación de los equipos solicitamos que se considere un anticipo del 30%.	06-09-2017	14:46:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Solamente se precisan los equipos.	11-09-2017	11:00:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Tiempo de salida de la primera copia: 5,4 segundos como maximo: Considerando que existen equipos que cumplen con todas las demás características y gozan de un performance mundialmente conocido, podría la convocante aceptar equipos con tiempo de salida de la primera impresión de 8 segundos, teniendo en cuenta que la diferencia entre lo requerido por la convocante y lo solicitado es de TAN SOLO 2.6 Segundos, tiempo humanamente imperceptible, y que tal exigencia limitaría el presente concurso por lo que de aceptar equipos con 8 segundos podrían permitir mayor participación de oferentes.	06-09-2017	16:10:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Al tener mayor tiempo de salida de la primera copia significa que el procesador es de menor velocidad. Al aumentar el tiempo de salida, el trabajo se volverá más lento. El procesador es muy importante, ya que es el encargado de procesar toda la información de los trabajos que encola. En la institución se procesan archivos de gran volumen (informes de cierre diario, cierre de mes, desembolsos y cobranzas diarias, planilla de sueldos, etc). Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:18:34
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Procesador 1.2 Ghz: Considerando que existen equipos que cumplen con todas las demás características y gozan de un performance mundialmente conocido, podría la convocante aceptar equipos con procesador (Doble Núcleo) de 1 Ghz ya que son dos núcleos diferentes en una sola base, cada uno con su propio caché. Con ella se consigue mejorar el rendimiento del sistema, eliminando los cuellos de botella que se podrían llegar a producir en las arquitecturas tradicionales, y teniendo en cuenta que la diferencia entre lo requerido por la convocante y lo solicitado es casi imperceptible, y que tal exigencia limitaría el presente concurso, por lo que de aceptar equipos con procesador de 1Gz Ghz, la convocante estaría habilitando a varias marcas para participar de este llamado.	06-09-2017	16:13:19
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Al tener mayor capacidad de procesamiento se podrán manejar volúmenes de trabajo largos y complejos con un tiempo de proceso más rápido. Al bajar la velocidad del procesador, el trabajo se volverá más lento. El procesador sí importa, ya que es el encargado de procesar toda la información de los trabajos que encola. En la institución se procesan archivos de gran volumen (informes de cierre diario, cierre de mes, desembolsos y cobranzas diarias, planilla de sueldos, etc). Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:18:54
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color). Podria la convocante aceptar equipos con velocidad de escaneo Blanco y Negro 53 ipm A4 y Color 28 ipm A4	06-09-2017	16:17:25
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Se quiere bajar a la mitad la velocidad de escaneo. La institución realiza el escaneo de las carpetas de los clientes donde la función de escaneo es muy utilizada. Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:19:21
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consulta: Podría indicarnos el tipo de puertos uplink que debe llevar el switch? Los switches que cumplen con lo solicitado, vienen en dos opciones. Opción 1) dos puertos SFP+. Opción 2) tres puertos SFP Gigabit.	06-09-2017	17:24:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Si no especifica, cualquiera de las 2 opciones nombradas serán aceptadas.	12-09-2017	09:20:17
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que cada fabricante tiene sus propios estandares de fabricacion (rendimientos de toner) consultamos si se podria oferta la cantidad necesaria de toner para alcanzar el rendimiento de toner solicitado (TONER ADICIONAL) en el PBC o en su defecto dejar que cada marca oferte su toner de maximo rendimiento (que seria lo mas coherente para evitar protestas, debido a que es un impedimento muy dificil de cubrir al pie de la letra)	07-09-2017	08:25:04
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Se requerirá que el toner (o toners) cumplan la capacidad de 20.000 copias solicitada. La capacidad de todos los toners entregados debe cubrir las 40.000 copias solicitadas pudiendo entregar más de 4 toners.	12-09-2017	09:20:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos muy respetuosamente abrir esta especificación de primera impresión, debido a que es muy limitativa, proponemos que sea 8 o 9 segundos para que todos tengan posibilidades de participar.	07-09-2017	08:28:14
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Al tener mayor tiempo de salida de la primera copia significa que el procesador es de menor velocidad. Al aumentar el tiempo de salida, el trabajo se volverá más lento. El procesador es muy importante, ya que es el encargado de procesar toda la información de los trabajos que encola. En la institución se procesan archivos de gran volumen (informes de cierre diario, cierre de mes, desembolsos y cobranzas diarias, planilla de sueldos, etc). Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:21:10
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que los escaneos a doble cara son extremadamente esporádicos para un equipo multifunción dado que estos archivos tienen un estándar de peso no apto para almacenar volúmenes y en este caso sería limitativo debido a que cada fabricante jamás tendrá estándares universales en cuanto a esta especificación solicitamos que sea opcional o en todo caso que se permita escaneos a doble cara a partir de 13 dpi	07-09-2017	08:33:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. La institución realiza el escaneo de las carpetas de los clientes donde la función de escaneo de doble cara no puede ser opcional. Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:21:34
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consultamos si podrían estandarizar la velocidad del procesador teniendo en cuenta que se trata de una impresora de bajo volumen, ESTANDARIZAR A 768 HZ SIENDO ESTE VALOR MÁS QUE SUFICIENTE PARA UN EQUIPO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, de lo contrario solo una marca cumpliría siempre hablando de este segmento.	07-09-2017	09:10:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Al tener mayor capacidad de procesamiento se podrán manejar volúmenes de trabajo largos y complejos con un tiempo de proceso más rápido. Al bajar la velocidad del procesador, el trabajo se volverá más lento. El procesador sí importa, ya que es el encargado de procesar toda la información de los trabajos que encola. En la institución se procesan archivos de gran volumen (informes de cierre diario, cierre de mes, desembolsos y cobranzas diarias, planilla de sueldos, etc). Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:21:59
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación a la velocidad de impresión solicitados acepten 35ppm por tratarse de un estándar de fabricación no limitando ni afectando la productividad diaria.	07-09-2017	09:34:12
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. En la institución se procesan archivos de gran volumen (informes de cierre diario, cierre de mes, desembolsos y cobranzas diarias, planilla de sueldos, etc). Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:22:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos acepten la Resolución máxima al estándar de fabricación que corresponde a 600x600 dpi, garantizando alta calidad, nitidez y legibilidad de los trabajos de impresión y copiado.	07-09-2017	09:36:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Se quiere bajar a la mitad la resolución. La institución realiza el escaneo de las carpetas de los clientes donde la función de escaneo de doble cara no puede ser opcional. Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:22:56
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
donde el PBC requiere Primera página impresa negro 5,4 segundos. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Primera página impresa negro 6,5 segundos como máximo, considerando que la diferencia es mínima y de manera de dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.	07-09-2017	09:36:58
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Al tener mayor tiempo de salida de la primera copia significa que el procesador es de menor velocidad. Al aumentar el tiempo de salida, el trabajo se volverá más lento. El procesador es muy importante, ya que es el encargado de procesar toda la información de los trabajos que encola. En la institución se procesan archivos de gran volumen (informes de cierre diario, cierre de mes, desembolsos y cobranzas diarias, planilla de sueldos, etc). Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:23:19
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
donde el PBC requiere Velocidad del Procesador 1,2 GHZ . Solicitamos respetuosamente sea aceptado procesador dual core 800Mhz, considerando que en la sumatoria de ambos núcleos se obtiene 1,6Ghz, superando de ésta manera lo requerido.	07-09-2017	09:37:14
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Dual Core de 800Mhz no significa 1.6 Ghz. El procesador sí importa, ya que es el encargado de procesar toda la información de los trabajos que encola. En la institución se procesan archivos de gran volumen (informes de cierre diario, cierre de mes, desembolsos y cobranzas diarias, planilla de sueldos, etc). Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:23:52
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos respetuosamente sea aclarado a que se refiere la entidad con AAD, de manera a ofertar correctamente lo solicitado.	07-09-2017	09:37:29
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se refiere al Alimentador Automático de Documentos.	12-09-2017	09:24:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
donde el PBC requiere Velocidad de escaneo (normal, A4) Hasta 26 ppm/41 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color). Solicitamos respetuosamente sea aceptado Velocidad de escaneo (normal, A4) Hasta 43 ppm/41 ipm (byn), hasta 20 ppm/19 ipm (color), considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	07-09-2017	09:37:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Se quiere bajar a la mitad la velocidad de escaneo. La institución realiza el escaneo de las carpetas de los clientes donde la función de escaneo es muy utilizada. Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:24:36
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
aclaramos a la entidad que las especificaciones técnicas son propias de la marca VCP para su modelo EA2150i. Adjunto link de especificaciones técnicas: <a href="http://www.netsa.com.py/wp-content/uploads/2016/11/UPS_INTERACTIVA_LCD_1500VA.pdf">http://www.netsa.com.py/wp-content/uploads/2016/11/UPS_INTERACTIVA_LCD_1500VA.pdf</a> . Por ende, y considerando que las mismas brindan exclusiva participación al mencionado equipo, solicitamos se vean dichas EETT de manera a no limitar la participación de otras marcas.	07-09-2017	09:38:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Varias marcas (APS, Eaton, VCP) cumplen con las Especificaciones Técnicas.	12-09-2017	09:32:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al Ciclo de Trabajo mensual solicitamos acepten 60.000 páginas como máximo. Justificando lo citado precedentemente en base al Volumen de Páginas al mes requerido que es cubierto holgadamente.	07-09-2017	09:44:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Se espera reducir en 20.000 páginas el ciclo de trabajo mensual lo que afectaría a la institución. Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:33:05
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos que la velocidad de Procedor sea opcional o de 500MHz considerando que cada marca incorpora recursos que le garanticen solvencia para cumplir con las velocidades de impresión o copiado requerida.	07-09-2017	09:47:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. En la institución se procesan archivos de gran volumen (informes de cierre diario, cierre de mes, desembolsos y cobranzas diarias, planilla de sueldos, etc). Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:33:26
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación a la Resolución de escaneo óptica solicitamos sea aceptado el estándar de mercado 600 x 600 dpi, ya que con esto se garantiza alta calidad, nitidez y legibilidad, incluso 300dpi corresponde a lo establecido por la Norma para la Gestión Documental Electrónica.	07-09-2017	09:53:07
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Se quiere bajar a la mitad la resolución. La institución realiza el escaneo de las carpetas de los clientes donde la función de escaneo de doble cara no puede ser opcional. Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:34:04
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación a la velocidad de escaneo solicitamos determinar una velocidad única de 26 ipm cumpliendo con el segmento requerido sin ajustar específicamente a la marca HP	07-09-2017	09:58:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Se quiere bajar a la mitad la resolución. La institución realiza el escaneo de las carpetas de los clientes donde la función de escaneo de doble cara no puede ser opcional. Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:34:25
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación a la velocidad de copiado solicitamos acepten el estandar de mercado determinado en 35ppm, no impactando con esto la productividad diaria y lograran estimular la participación.	07-09-2017	10:01:18
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. En la institución se procesan archivos de gran volumen (informes de cierre diario, cierre de mes, desembolsos y cobranzas diarias, planilla de sueldos, etc). Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:34:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos acepten cartucho de toner Original (Accesorios) con rendimiento de 17.000 páginas o la cantidad de cartuchos necesarios para llegar a 35.000 páginas, esto sera más conveniente para la Convocante y los Oferentes.	07-09-2017	10:04:41
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Se requerirá que el toner (o toners) cumplan la capacidad de 20.000 copias solicitada. La capacidad de todos los toners entregados debe cubrir las 40.000 copias solicitadas pudiendo entregar más de 4 toners.	12-09-2017	09:35:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor detallan que componente se requieren proveer en el Kit de Mantenimiento (Accesorios) o confirmen si la parte requerida corresponde a 1 (un) Cilindro adicional.	07-09-2017	10:06:12
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Depende de la marca y modelo a ser ofertadas, pueden ser kit de mantenimiento, fusor, cilindros, rodillos, etc.	12-09-2017	09:35:15
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice Primera Pagina Impresa negro: 5,4 segundos. Consultamos si la convocante podra aceptar equipos con Primera Pagina Impresa negro: 6 segundos Como minimo, dado a que la direferencia es minima y esto no afectara el buen funcionamiento del equipo. Favor responder	07-09-2017	14:33:15
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Al tener mayor tiempo de salida de la primera copia significa que el procesador es de menor velocidad. Al aumentar el tiempo de salida, el trabajo se volverá más lento. El procesador es muy importante, ya que es el encargado de procesar toda la información de los trabajos que encola. En la institución se procesan archivos de gran volumen (informes de cierre diario, cierre de mes, desembolsos y cobranzas diarias, planilla de sueldos, etc). Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:36:36
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice Porcesador: 1,3 Ghz. Consultamos si la convocante podra aceptar equipos con Procesador 533MHz como minimo, esto no afectara el buen funcionamiento del equipo. Favor responder	07-09-2017	14:33:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
No corresponde. En ningún lado dice procesador de 1,3 GHz.	12-09-2017	09:37:24
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice Resolucion de Escaneo, Optica hasta 1200x1200 ppp Consultamos si la convocante podra aceptar equipos con Resolucion de Escaneo, Optica desde 600 ppp x 600pp en adelante ,ya que los equipos estandar del mercado vienen en su mayoría con dicha resolucion. Favor responder	07-09-2017	14:34:23
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Se quiere bajar a la mitad la resolución. La institución realiza el escaneo de las carpetas de los clientes donde la función de escaneo de doble cara no puede ser opcional. Como se puede observar, la consulta corresponde a bajar los requerimientos técnicos con la consecuencia de presentar equipos con inferiores desempeños.	12-09-2017	09:37:55
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>



### Listado de Consultas

En la Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta), Inciso 1.6, se indica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Al respecto, solicitamos respetuosamente, sean aceptados catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto N.º 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones....	07-09-2017	14:53:25
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Los folletos no son sustanciales.	12-09-2017	09:38:28
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con referencia a la SECCION II, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, 2. Requisitos para Calificación Posterior, inciso H) dice: Solicitud de Muestras Si: Si durante el proceso de evaluación el comité podrá requerir muestras y/o catálogos de los bienes ofertados, para verificar si los mismos concuerdan con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente llamado y con la oferta presentada por el oferente. Las muestras deberán ser entregadas a solicitud del comité evaluador dentro de las 48 horas hábiles una vez recibida la notificación, vía fax y/o mail de solicitud por parte del oferente. Como así también en el inciso (i) Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación, dice: Se verificara las características y especificaciones técnicas de la muestra presentada con respecto a lo solicitado en las especificaciones técnicas del llamado, el comité elaborara un cuadro comparativo entre la muestra presentada con las especificaciones técnicas solicitadas además asentará en dicho informe las observaciones y conclusiones finales indicado si la muestra CUMPLE o NO CUMPLE con lo solicitado en las especificaciones técnicas, dicho informe comparativo será adosado al informe final de evaluación. Solicitamos que la presentación de muestras sea omitida, debido a que la naturaleza del llamado consiste en una gran variedad de insumos, equipos y servicios, lo cual dificulta enormemente la presentación de muestra de todos ellos, además los equipos activos requieren de un plazo prudente de importación pues todos son equipos de última generación y difícilmente se pueda contar en stock con ellos.	07-09-2017	14:53:40
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La consulta realizada cumple con las Especificaciones Técnicas.	12-09-2017	09:39:38
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, BIEN SOLICITADO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLAN DE EJECUCION DE TRABAJO, LOTE Nro 8: UPS, dice: Voltaje nominal de entrada: 208V/220V/230V/240VAC Al respecto, solicitamos amablemente a la convocante que pueda ser aceptado rangos de tensión nominal de entrada 220V/230V/240VAC. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza así mismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	07-09-2017	14:53:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La consulta realizada cumple con las Especificaciones Técnicas.	12-09-2017	09:40:17
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, BIEN SOLICITADO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLAN DE EJECUCION DE TRABAJO, LOTE Nro 8: UPS, dice: Rango de voltaje: Media carga (115-295)±5VAC, Carga completa (145-295)±5VAC Al respecto, solicitamos amablemente a la convocante que pueda ser aceptado rangos de voltaje de 120-295 (120-140: a media carga; 160-295: para carga completa). Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza así mismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	07-09-2017	14:54:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La consulta realizada cumple con las Especificaciones Técnicas.	12-09-2017	09:41:02
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

<p>En la SECCION III REQUISITOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, BIEN SOLICITADO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLAN DE EJECUCION DE TRABAJO, LOTE Nro 8: UPS, dice: Voltaje nominal de salida: 208V/220V/230V/240VAC. Al respecto, solicitamos amablemente a la convocante que pueda ser aceptado rangos de tensión nominal de salida 220V/230V/240VAC. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza así mismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.</p>	07-09-2017	14:54:25
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a las Especificaciones Técnicas. Es necesario poder contar con los equipos para la verificación técnica en caso que fuese necesario, además solamente un equipo será requerido y no la totalidad solicitada.	12-09-2017	09:43:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Pliego de Bases y Condiciones Sección III. Requisitos de los Servicios Requeridos. Bien Solicitado, Especificaciones Técnicas y Plan de Ejecución de Trabajo. LOTE N.º 9 Equipo CCTV, se detallan en todos sus Ítems las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, pero no se aclara si los mismos deberán ser instalados por la empresa adjudicada. Entendemos que solo se trata de una provisión de equipos y no se solicita la instalación de los mismos. Solicitamos a la convocante confirmar si nuestra apreciación es correcta.	07-09-2017	14:54:36
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La instalación de las cámaras y los DVR están a cargo del personal técnico del CAH.	12-09-2017	09:43:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Pliego de Bases y Condiciones Sección III. Requisitos de los Servicios Requeridos. Bien Solicitado, Especificaciones Técnicas y Plan de Ejecución de Trabajo. LOTE N.º 9 Equipo CCTV, se detallan en todos sus Ítems las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, pero no se aclara si los mismos deberán ser instalados por la empresa adjudicada. De ser requerida la instalación de los equipos requeridos en el LOTE N.º 9, solicitamos respetuosamente a la convocante que indique fecha y hora para realizar una visita técnica, de modo a que los potenciales oferentes puedan realizar un relevamiento técnico y conocer las ubicaciones y condiciones requeridas para la instalación de los equipos y de esta forma prever los materiales y mano de obra necesaria, de esta manera los potenciales oferentes podrán participar en igualdad de condiciones. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Asimismo, en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	07-09-2017	14:54:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La instalación de las cámaras y los DVR están a cargo del personal técnico del CAH.	12-09-2017	09:44:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Pliego de Bases y Condiciones Sección III. Requisitos de los Servicios Requeridos. Bien Solicitado, Especificaciones Técnicas y Plan de Ejecución de Trabajo. Plan de Entrega, LOTE 9. Equipo CCTV, Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes, se lee: Dentro de los 20 días hábiles, contados desde el primer día hábil luego de recepcionada la Orden de Compra por parte del Proveedor. Considerando que los equipos solicitados deberán ser importados y el tiempo de demora en la importación de los equipos muchas veces escapa del control del oferente debido a los plazos de fabricación y flete. Solicitamos respetuosamente a la convocante que los plazos de entrega para el LOTE N.º 9 Equipo CCTV, puedan ser de al menos 30 (treinta) días hábiles, a fin de que los potenciales oferentes puedan cumplir correctamente y en igualdad de condiciones con los plazos de entrega solicitados en el pliego de bases y condiciones. De esta forma se podrá recibir una mayor cantidad de ofertas en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Asimismo, en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas, plazos (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	07-09-2017	14:55:03
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consideramos razonable los plazos establecidos considerando la cantidad a ser adquirida, por lo cual sugerimos adecuarse a las especificaciones técnicas.	12-09-2017	09:45:33

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
007.1508.040223/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	14-09-2017	15-09-2017	22-02-2018
<b>Oferente: INFOCENTER S.A - RUC: 80023118-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
45.1508.0008575.0000	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	14-09-2017	14-09-2017	01-02-2018
<b>Oferente: OLAM SRL - RUC: 80013217-3</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>
007.1508.040223/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	14-09-2017	15-09-2017	13-01-2018
<b>Oferente: PARASOFT S.R.L. - RUC: 80000727-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 4</b>
57.1500.2362	Póliza	Sancor Seguros del Paraguay S.A.	14-09-2017	15-09-2017	13-01-2018
<b>Oferente: PRINTEC SA - RUC: 80018668-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 5</b>
007.1508.040222/000	Póliza	LA CONSOLIDADA	14-09-2017	14-09-2017	02-01-2018
007.1508.040222/001/002	Endoso de Póliza	LA CONSOLIDADA	14-09-2017	14-09-2017	22-01-2018
<b>Oferente: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - RUC: 80012876-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 6</b>
49.1508.0000967.0000	Póliza	REGIONAL S.A DE SEGUROS	13-09-2017	14-09-2017	12-02-2018
<b>Oferente: CALTEC S.R.L. - RUC: 80020012-8</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 7</b>
1023/0	Póliza	ATALAYA S.A. DE SEGUROS GENERALES	14-09-2017	15-09-2017	12-01-2018



### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: SUMINISTROS &amp; MONTAJES SRL - RUC: 80030116-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 8</b>
18.1508.0013427.0000	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	14-09-2017	14-09-2017	27-01-2018

### Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - Computadoras de Escritorio							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211508-001	Computadora Personal Tipo 3 - Personal					23
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	HP	HP	HP 280 G2	Mexico		6.309.000	145.107.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - Computadoras Portátiles							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211509-001	Notebook Tipo 3 - Básica					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

INFORMACION DEL LOTE: 3 - Impresoras							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43212105-001	Impresora Láser Monocromática Multifunción					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OLAM SRL - 80013217-3	LEXMARK	LEXMARK	MX710dhe	EEUU		20.000.000	300.000.000
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	MP 402 SPF	CHINA	Impresora Láser Monocromática Multifunción	10.675.000	160.125.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	LEXMARK	LEXMARK	MX710dhe	CHINA	Impresora Láser	15.000.000	225.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 4 - Equipos de Comunicación							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43201803-001	Disco Duro para UCS					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Cisco	Cisco Corp	UCS HD300G10K12G	EE.UU/China	Disco Duro para UCS	4.000.000	12.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	39121011-001	Fuente de Alimentación para SWITCH CISCO					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cisco	Cisco Corp	C3K-PWR-750WAC	EE.UU/China	Fuente de Alimentación para SWITCH CISCO	6.500.000	6.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	26111501-009	Switch de 48 Puertos PoE	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cisco	Cisco Corp	WS-C2900X-LPS-L	EE.UU/China	Switch de 48 Puertos PoE	40.000.000	160.000.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 5 - Proyector Multimedia

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	45111609-001	Proyector multimedia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

**INFORMACION DEL LOTE:** 6 - Disco Duro IBM

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43201803-001	Disco Duro para Storage IBM DS3524	8

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	IBM	IBM	49Y2048	U.S.A.		13.821.000	110.568.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	IBM	IBM	600 GB 2.5in /10K 6Gb SAS	CHINA	Disco Duro para Storage IBM DS3524	12.000.000	96.000.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 7 - Telefonía IP

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43191508-004	Telefonía IP Tipo 1	56

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

**INFORMACION DEL LOTE:** 8 - UPS

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	39121004-016	UPS para Oficina Central	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	VCP TECHNOLOGY	Guangdong East Co. Ltd	EA903II	CHINA	UPS para Oficina Central	5.600.000	11.200.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	VCP	VCP	EA903II	China		4.644.000	9.288.000
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	APOLLO	APOLLO POWER TECHNOLOGY CO., LTD	2300HS	TAIWAN CHINA		6.500.000	13.000.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	NETION	NETION	UPS DE 3KVA	CHINA	UPS	14.000.000	28.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	39121004-016	UPS para Centros de Atención	20

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	VCP TECHNOLOGY	Guangdong East Co. Ltd.	EA2150i LCD	CHINA	UPS para Centros de Atención	1.500.000	30.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	VCP	VCP	EA2150I	China		1.240.000	24.800.000
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	APOLLO	APOLLO POWER TECHNOLOGY CO., LTD	1200F	TAIWAN CHINA		1.000.000	20.000.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	NETION	NETION	UPS 1500VA	CHINA	UPS	2.050.000	41.000.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 9 - Equipo CCTV

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	46171621-001	DVR de 4 canales HD	9

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Dahua	Dahua	DHI-HCVR5104HS-S3	China		2.659.000	23.931.000
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	HIKVISION	HIKVISION	DS-7204HGHI-F1	CHINA	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO VIGILANCIA DE 4 CANALES HD	3.155.000	28.395.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	46171621-001	DVR de 8 canales HD	5

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Dahua	Dahua	DHI-HCVR5108HS-S3	China		3.124.000	15.620.000
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	HIKVISION	HIKVISION	DS-7208HGHI-F1	CHINA	VIDEO VIGILANCIA DE 8 CANALES HD	3.282.000	16.410.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	46171610-003	Cámara Tipo I	54

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Dahua	Dahua	HFW1200SN	China		449.000	24.246.000
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	HIKVISION	HIKVISION	DS-2CE16D0T-IT3	CHINA	CAMARA FIJA PARA CIRCUITO CERRADO TIPO I	424.000	22.896.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	46171610-003	Cámara Tipo II Varifocal	10

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Dahua	Dahua	DH-HAC-HFW1200R-VF-IRE6	China		706.000	7.060.000
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	HIKVISION	HIKVISION	DS-12E16D0T-VIR3	CHINA	CAMARA FIJA PARA CIRCUITO CERRADO TIPO II VARIFOCAL	791.000	7.910.000

**Beneficio MyPIMES**

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

**Listado General de todas las Ofertas**
**1 - Computadoras de Escritorio**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	139.288.000	15-09-2017	08:30:28.424	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a54a34a6a9f2d71675c61afb68613f82	

### Listado General de todas las Ofertas

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	145.107.000	15-09-2017	08:00:32.208	Propuesta
		Código Verificador:	02228178d26f47e84b9d8874917b02e4	

#### 3 - Impresoras

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PRINTEC SA - 80018668-0	146.000.000	15-09-2017	09:09:29.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33c5005b027094877482c02719e787c2	
PRINTEC SA - 80018668-0	146.300.000	15-09-2017	09:09:14.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85445fc7c3f800234848b667f6e2d84b	
PRINTEC SA - 80018668-0	147.500.000	15-09-2017	09:08:57.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da8289d8356fa239e511598537d15fa5	
PRINTEC SA - 80018668-0	147.600.000	15-09-2017	09:08:51.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	251415a6aba6b51550e62b14fb82b541	
PRINTEC SA - 80018668-0	147.900.000	15-09-2017	09:08:43.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b4578ab45379791ea27bf93530b077a	
PRINTEC SA - 80018668-0	148.000.000	15-09-2017	09:08:28.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20fc9360e28d8f1f65e494784ca6d599	
OLAM SRL - 80013217-3	148.500.000	15-09-2017	09:08:39.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de769291dc22f49a7d5b7c99ea7355aa	
PRINTEC SA - 80018668-0	149.000.000	15-09-2017	09:08:04.308	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8fb9b2c72c4d8bfee9629e409b6f53d	
OLAM SRL - 80013217-3	149.800.000	15-09-2017	09:07:49.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f22d2a32abe92e79386a4e2d0f87cf4e	
PRINTEC SA - 80018668-0	150.000.000	15-09-2017	09:07:09.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae1b54c59402d896b0dfde0a0acd2356	
OLAM SRL - 80013217-3	157.500.000	15-09-2017	09:07:04.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d72335226fe3a2863387ab0406f2e404	
PRINTEC SA - 80018668-0	157.900.000	15-09-2017	09:06:14.029	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c70068b3ec25d70e7b8ed0e58049ddb	
OLAM SRL - 80013217-3	157.900.000	15-09-2017	09:06:18.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	265d7fabb413aa167d8224a0c228f015	
PRINTEC SA - 80018668-0	158.000.000	15-09-2017	09:05:52.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8daea643eff83ed1f8df7272058c2c25	
PRINTEC SA - 80018668-0	158.500.000	15-09-2017	09:05:14.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5e97d57dff882eb37ca4591b2ab7801	
PRINTEC SA - 80018668-0	159.800.000	15-09-2017	09:04:49.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fd095fffe3b8f25887208fc67fb514c	
OLAM SRL - 80013217-3	159.900.000	15-09-2017	08:58:34.401	Etapa de Puja
		Código Verificador:	18e94826820786d3b47fa669927eca2b	
PRINTEC SA - 80018668-0	160.125.000	15-09-2017	08:00:32.651	Propuesta
		Código Verificador:	e54c9d82083922f856972b2be4af6486	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	189.975.000	15-09-2017	09:06:03.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b11c0b4165378700739ab45416e586a3	
OLAM SRL - 80013217-3	220.000.000	15-09-2017	08:45:12.275	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b478bb6dfca741c3aff0131eae83c9c9	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	225.000.000	15-09-2017	08:00:32.656	Propuesta
		Código Verificador:	b2dc810680f87e568177f3b161b28349	
OLAM SRL - 80013217-3	300.000.000	15-09-2017	08:00:32.654	Propuesta
		Código Verificador:	151841c05c6ec22059a44f3fe56dfa41	

#### 4 - Equipos de Comunicación

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOCENTER S.A - 80023118-0	164.000.000	15-09-2017	09:22:38.755	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fe0ef8401bf7f13a8814914cc64b2b0e	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	178.500.000	15-09-2017	08:00:32.794	Propuesta
		Código Verificador:	10046e7d485740dfb5fe35551472a1e4	

### Listado General de todas las Ofertas

#### 6 - Disco Duro IBM

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	86.700.000	15-09-2017	09:48:43.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2fce683ec815203452b848930ca326c	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	86.900.000	15-09-2017	09:48:30.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29e5f147b201cb736b5964bfa8047cc5	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	87.000.000	15-09-2017	09:48:44.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	033a1756127b6373d526c04feda3eb87	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	87.100.000	15-09-2017	09:48:20.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffb3dac230f4736b1e6a27d64d912fed	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	87.100.000	15-09-2017	09:48:23.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd8105655123db13d02dc03de2d84f75	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	87.150.000	15-09-2017	09:48:12.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9e12684e53ca64658c22f73f586b51e	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	87.250.000	15-09-2017	09:48:05.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	885fba7a3f2b2bf307813b430f85fde0	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	87.300.000	15-09-2017	09:48:01.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c8b6040bbb731ebe41f2985a11d5f26	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	87.450.000	15-09-2017	09:47:57.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a31add3d9ea6e042042c97ae1b0c1ce9	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	87.495.000	15-09-2017	09:47:46.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d261123b9d7bd5935707be88fe420888	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	87.500.000	15-09-2017	09:47:36.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec96574b7def555db0cb9b7efab036c8	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	87.900.000	15-09-2017	09:47:33.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7adf88605e7d206a7b9723c650c7779b	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	87.995.000	15-09-2017	09:47:24.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7892c608ece4c565f8417cfcc8ecb010	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	88.000.000	15-09-2017	09:47:12.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3a50485007f063353e11841b17c9212	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	88.500.000	15-09-2017	09:47:15.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1f7337d481f94be00eb33318ae08b0a	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	88.800.000	15-09-2017	09:47:07.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	505929e69fe9385bafbb113b7a10634c	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	88.900.000	15-09-2017	09:47:01.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89ce49592b5d6b0e34383e9f496be538	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	88.995.000	15-09-2017	09:46:51.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8003eda853c5b860942e782479010a66	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	89.000.000	15-09-2017	09:46:33.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05308256398c60864563274274f00547	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	93.500.000	15-09-2017	09:46:30.422	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fd036ddf07f14c10ccd9667108c044d	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	93.550.000	15-09-2017	09:46:01.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18816658b88e08ce47bdab1d74ce5528	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	93.568.000	15-09-2017	09:44:43.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db5b187d9f76875aadac1f69c21e4718	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	96.000.000	15-09-2017	08:00:32.898	Propuesta
		Código Verificador:	cc07ee976ad182cecc0c08293636afc3	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	110.568.000	15-09-2017	08:00:32.900	Propuesta



**Listado General de todas las Ofertas**

Código Verificador:	28f4be5e6e374173a64f4a5f12f25082
---------------------	----------------------------------

**8 - UPS**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	28.800.000	15-09-2017	10:04:49.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7968210bd54c33dbc6abb0495b51195	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	29.000.000	15-09-2017	10:02:29.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25bd884edd6ec307f2fabcc41fc8bd78	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	29.500.000	15-09-2017	10:01:47.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c3486f437bc53bddbc73bd6348c54c	
DATA LAB SA - 80030218-4	29.900.000	15-09-2017	10:01:35.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19fa51a0072817ff732834e039b50f04	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	30.000.000	15-09-2017	10:01:22.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f17e088f90dd74141fc9f7f29a5424bf	
DATA LAB SA - 80030218-4	30.100.000	15-09-2017	10:01:25.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93ea0e77e899fb94c674c94e6cf8d4e3	
DATA LAB SA - 80030218-4	30.200.000	15-09-2017	10:01:09.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f63653a4093de05faa44105ba48c2239	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	30.500.000	15-09-2017	10:00:50.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9cf7d29858da6f5d4702bbec4b4cb20	
DATA LAB SA - 80030218-4	30.800.000	15-09-2017	10:00:55.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb3b7591481a8a6fcf198ccfd7a2cba7	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	30.800.000	15-09-2017	10:02:23.557	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	706aa296aab1024757ee51184df7f9bf	
DATA LAB SA - 80030218-4	30.950.000	15-09-2017	10:00:31.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	847486fae3973f91a8f4212f34165929	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	31.000.000	15-09-2017	10:00:09.494	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe37c9280a48b37819d2889607414d59	
DATA LAB SA - 80030218-4	31.550.000	15-09-2017	10:00:00.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee0dbce2e084950dd0c6fa0d14509701	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	31.968.000	15-09-2017	10:01:04.766	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f49ddb650e0e851b05d3f858b59f9fd1	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	32.000.000	15-09-2017	09:59:40.422	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fcfcc2a3458b7b3a54fa97535b359d3	
DATA LAB SA - 80030218-4	32.500.000	15-09-2017	09:59:13.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb00b5fe9590e0123d4555d3f5b587b2	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	32.900.000	15-09-2017	10:00:19.334	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f699c7cb2b1e759e36ad43eb62d90fa	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	33.000.000	15-09-2017	08:00:33.122	Propuesta
		Código Verificador:	51c7b4c2bd85e3166e51c5f55fd995d	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	34.080.000	15-09-2017	09:59:11.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd262ad5685390cc59df57b5c21eafe3	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	34.088.000	15-09-2017	08:00:33.126	Propuesta
		Código Verificador:	889227062b1a9d9aed560c3d239dd269	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	41.000.000	15-09-2017	09:58:56.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3740567cee78139eddc9f67574d0781	
DATA LAB SA - 80030218-4	41.200.000	15-09-2017	08:00:33.120	Propuesta
		Código Verificador:	d83ec985cce0cdb6d6175cfac1f033c4	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	69.000.000	15-09-2017	08:00:33.124	Propuesta
		Código Verificador:	c2271fcf31ff299f36814da04ca1f459	

**9 - Equipo CCTV**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	57.585.000	15-09-2017	10:32:10.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a19291064f2ec1fff47819621307f5c	

### Listado General de todas las Ofertas

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	58.400.000	15-09-2017	10:31:54.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c67b78fb1a202d7d3bef746c0c7da13	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	58.446.000	15-09-2017	10:29:22.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00f1911de79327aad2e72c53ee808985	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	58.700.000	15-09-2017	10:28:21.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9029e72fedc728cfe57eebe001896c56	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	59.000.000	15-09-2017	10:27:25.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	913b22d9faf46b72eeb45decc3067ed5	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	59.900.000	15-09-2017	10:26:54.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	587fc05406d6bc109ac4cb5e33047897	
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	60.699.000	15-09-2017	10:27:11.020	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9c92d01a0a97c6e824546f8c06699ce	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	60.700.000	15-09-2017	10:26:22.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a46345b738d1d7a24d50c87fecce2c8	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	61.200.000	15-09-2017	10:26:01.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abc5b03753c2af2f45d0e0bb35aabf65	
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	62.000.000	15-09-2017	10:26:14.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fb18e70665458806701e65e8f17c27b	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	62.006.000	15-09-2017	10:25:39.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07f8648891e114a46a7c6d8517d34958	
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	63.500.000	15-09-2017	10:25:57.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab8bf6e21cda830122c1260763d533ad	
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	64.000.000	15-09-2017	10:25:15.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fba2cf0ffda8ed0908979c57d5a5900	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	64.200.000	15-09-2017	10:25:24.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03352b9cf0f92b70acae428c4e668780	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	65.000.000	15-09-2017	10:25:04.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f12dbe1b9de780f70b137b37b1176623	
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	66.000.000	15-09-2017	10:24:38.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	825e3ec28bc818354dafd4c3e3542138	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	66.436.000	15-09-2017	10:24:44.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b054c0d57aa034e0d22d995adf0d1f35	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	67.500.000	15-09-2017	10:24:21.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	108f4f131780179ffc230d3f31505b22	
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	68.000.000	15-09-2017	10:23:53.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0eb108a72fae78c1a4f28a1e136ea61	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	69.000.000	15-09-2017	10:23:59.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e89b05d416099ca014953356390ab8f6	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	69.200.000	15-09-2017	10:23:30.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e03c1703a4d384bbce84daf811b84b6d	
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	69.900.000	15-09-2017	10:15:37.140	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f6ba80c780dd96fba5a202f5be894141	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	70.857.000	15-09-2017	08:00:33.277	Propuesta
		Código Verificador:	66ff1844b021695aa6bb90f6a871d76a	
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	75.611.000	15-09-2017	08:00:33.279	Propuesta
		Código Verificador:	6d79dd4da9ec20c3ebcf0cb94301b9be	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - Computadoras de Escritorio

Oferente	Mejor Precio
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	139.288.000

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 3 - Impresoras

Oferente	Mejor Precio
PRINTEC SA - 80018668-0	146.000.000
OLAM SRL - 80013217-3	148.500.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	189.975.000

#### 4 - Equipos de Comunicación

Oferente	Mejor Precio
INFOCENTER S.A - 80023118-0	164.000.000

#### 6 - Disco Duro IBM

Oferente	Mejor Precio
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	86.700.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	87.000.000

#### 8 - UPS

Oferente	Mejor Precio
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	28.800.000
DATA LAB SA - 80030218-4	29.900.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	30.800.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	34.080.000

#### 9 - Equipo CCTV

Oferente	Mejor Precio
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	57.585.000
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	58.400.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80000727-1 - PARASOFT S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Computadoras de Escritorio	139.288.000
9 - Equipo CCTV	57.585.000

#### Proveedor: 80018668-0 - PRINTEC SA

Item	Precio Ganador
3 - Impresoras	146.000.000

#### Proveedor: 80020012-8 - CALTEC S.R.L.

Item	Precio Ganador
8 - UPS	28.800.000

#### Proveedor: 80023118-0 - INFOCENTER S.A

Item	Precio Ganador
4 - Equipos de Comunicación	164.000.000

#### Proveedor: 80030116-1 - SUMINISTROS & MONTAJES SRL

Item	Precio Ganador
6 - Disco Duro IBM	86.700.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - Computadoras de Escritorio

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-09-2017	08:10:46.210
Buenos días, comenzamos la Subasta.	15-09-2017	08:10:54.278
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	15-09-2017	08:10:58.811
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	15-09-2017	08:12:28.838
Señor/a Oferente, baje su precio	15-09-2017	08:22:04.102
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	15-09-2017	08:22:17.200
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-09-2017	08:26:46.737
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	15-09-2017	08:26:54.147
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-09-2017	08:26:57.911
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-09-2017	08:36:28.621
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-09-2017	08:40:39.750
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-09-2017	08:40:39.846

#### 3 - Impresoras

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-09-2017	08:41:19.688
Continuamos con la Subasta.	15-09-2017	08:41:46.768
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	15-09-2017	08:41:52.917
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	15-09-2017	08:42:00.123
Señores bajen sus precios.	15-09-2017	08:57:02.836
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	15-09-2017	08:57:06.516
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-09-2017	08:57:43.629
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-09-2017	08:57:45.914
Señores esperamos mejores ofertas.	15-09-2017	08:57:49.742
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-09-2017	08:57:52.195
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-09-2017	09:04:34.520
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-09-2017	09:12:13.542
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-09-2017	09:12:13.631

#### 4 - Equipos de Comunicación

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-09-2017	09:14:32.618
Continuamos con la Subasta.	15-09-2017	09:14:38.637
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	15-09-2017	09:14:45.933
Señor/a Oferente, baje su precio	15-09-2017	09:14:49.602
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	15-09-2017	09:17:55.285
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	15-09-2017	09:17:59.595
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	15-09-2017	09:19:18.013
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-09-2017	09:21:31.532
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	15-09-2017	09:21:38.223
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-09-2017	09:21:40.703
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-09-2017	09:28:38.823
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-09-2017	09:34:29.952
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-09-2017	09:34:30.023

#### 6 - Disco Duro IBM

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-09-2017	09:35:03.924
Continuamos con la Subasta.	15-09-2017	09:35:10.060
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	15-09-2017	09:35:18.123
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	15-09-2017	09:35:21.461
Señores bajen sus precios.	15-09-2017	09:35:27.814
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	15-09-2017	09:37:04.965
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-09-2017	09:38:00.424
Señores esperamos mejores ofertas.	15-09-2017	09:38:04.602
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-09-2017	09:38:07.573
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-09-2017	09:44:07.792
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-09-2017	09:48:48.914
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-09-2017	09:48:49.142

### Listado de Mensajes

#### 8 - UPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-09-2017	09:49:17.141
Continuamos con la Subasta.	15-09-2017	09:49:25.062
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-09-2017	09:50:42.229
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-09-2017	09:52:07.348
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-09-2017	09:52:13.947
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-09-2017	09:58:14.093
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-09-2017	10:08:12.269
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-09-2017	10:08:12.360

#### 9 - Equipo CCTV

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-09-2017	10:08:19.615
Continuamos con la Subasta.	15-09-2017	10:08:26.018
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	15-09-2017	10:08:30.431
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	15-09-2017	10:08:34.453
Señores bajen sus precios.	15-09-2017	10:09:52.994
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-09-2017	10:09:57.741
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	15-09-2017	10:10:49.593
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-09-2017	10:14:24.606
Señores esperamos mejores ofertas.	15-09-2017	10:14:28.952
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-09-2017	10:17:05.467
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-09-2017	10:23:05.632
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-09-2017	10:32:27.701
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-09-2017	10:32:27.778

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.