

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 340421

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:27 del día 12/9/2018,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 340421 -

LPN SBE 31-18 ADQUISICION DE PROTESIS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
de la Institución:

Código Verificador: 7cec2fbf1c4741e62d651b6f67a95391

| | |
|--------------------------|--|
| Nivel de Entidad: | Entidades Públicas de Seguridad Social |
| Entidad: | Instituto de Previsión Social |
| UOC: | Uoc Ips |
| Código SICP: | 1321 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

| CONSULTA | | |
|---|------------|----------|
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| El código 10243 - (N° de Catálogo: 42295501-001) VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N°23. NO EXISTE en ningún catálogo de fabricantes. Además es una medida (23mm) que prácticamente NUNCA se utiliza en posición MITRAL. Sugerimos ELIMINARLA del Lote 3 - (Biológicas Mitrales) | 11-06-2018 | 16:34:37 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 7 . | 29-08-2018 | 14:32:19 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En el Punto 5. la Convocante solicita una garantía mínima de 3 años para las Prótesis. Entendemos NO corresponde solicitar esta garantía a las prótesis valvulares tanto mecánicas, como biológicas, ni a los parches de pericardio bovino. Ya que todos los productos mencionados son autónomos y su funcionamiento NO depende de ningún agente como como circuito, batería, etc. Funcionan autónomamente una vez implantada en el corazón, abriendo y cerrando con cada latido cardíaco. Además, las mismas poseen Certificaciones de Calidad CE y/o FDA. Su eficacia y eficiencia depende de su correcta colocación y de que el organismo humano receptor no rechace la prótesis. Por lo que resulta improcedente pedirle una garantía de 3 años a una prótesis valvular o a un parche de pericardio bovino. Sugerimos ELIMINAR este pedido. | 11-06-2018 | 16:52:46 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se aclara que la garantía mínima del producto al momento de la entrega en DASM debe ser de 3 años para todas las prótesis, por lo tanto el Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:32:30 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Favor aclarar qué Lotes requieren la presentación de Muestras. ATENCIÓN: Para los Lotes 1, 2, 3, 4 y 6. Siendo productos de alto valor y de temperatura controlada de almacenamiento de 15°C a 25°C recomendada por los fabricantes, y además en cada Lote se piden más de una medida del mismo tipo de prótesis. Se sugiere: NO pedir muestras, y basarse en Catálogos y Certificaciones, o eventualmente pedir 1 sola medida y declaración jurada de que las demás medidas del mismo producto ofertado posee la misma presentación. | 11-06-2018 | 17:06:30 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Es necesario presentar las muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado o en caso de ser adjudicado, lo ideal al menos 1 muestra de cada tipo de válvulas mecánicas como también biológicas (aórticas, mitrales) . Solo en el caso de las válvulas biológicas que si son controlada de almacenamiento de 15°C a 25°C (con almacenamiento correspondiente), que todos posean declaración jurada de que las demás medidas del mismo producto ofertado poseen la misma presentación. El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 7. | 29-08-2018 | 14:32:40 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Este Lote solicita 3 ítems: en los que varía solamente el diámetro en French de cada uno. Ítem 1: pide 10 French Ítem 2: pide 6 French Ítem 3: pide 8 French Creemos la descripción de los ÍTEMS presenta ERRORES tanto en su detalle, como en las medidas solicitadas. Entendemos lo que realmente necesita la Convocante son INTRODUCTORES Peel-Away ("Pelables") para electrodos endocavitarios definitivos, NO electrodos de Marcapaso TEMPORARIOS. A su vez, las medidas MÁS COMÚNMENTE utilizadas en Paraguay de estos introductores PEEL-AWAY son: 7 French 8 French 9 French Sugerimos revisar la descripción del Lote tanto en medidas solicitadas, así como en dejar claro se está solicitando Introductores Peel-Away para electrodos definitivos. | 11-06-2018 | 17:15:46 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se aclara que lo solicitado no son los introductores Peel-Away sino los introductores de electrodos de marcapasos temporarios (cuenta con una válvula antireflujo, más una manga que mantenga la esterilidad del electrodo temporario). | 29-08-2018 | 14:32:50 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Se solicita ACLARAR el alcance de la observación de la Sección III: "PARA LOS LOTES 1, 2 Y 3: Set de instrumentales y juego de válvulas en calidad de préstamo el día de la cirugía, por parte del proveedor." Parte 1: Siempre por práctica habitual, se presta la bandeja de medidores estériles al quirófano de Cardiocirugía el día de la cirugía. Parte 2 del enunciado: "juego de válvulas en calidad de préstamo el día de la cirugía, por parte del proveedor" Realmente NO se comprende este enunciado, y además representa un sin sentido con la metodología de compra por Lote y cantidades mínimas y máximas de los ítems por medida solicitadas. Es imposible pensar que la Convocante ordena la compra de distintas medidas en cantidades mínimas y máximas, teniendo en consideración justamente su necesidad de sets completos para cada cirugía, y además obliga a sellar con "USO EXCLUSIVO de IPS" ó "IPS" las prótesis en la fecha de entrega, que por supuesto dichas prótesis pasan a ser propiedad exclusiva del IPS. Por tanto ¿Qué es lo que se necesita o entiende como juego de válvulas el día de la cirugía? Evidentemente el día que se hace la entrega de los productos (prótesis) al I.P.S. según las medidas ordenadas, las mismas se entregan con cierta fecha de vencimiento y selladas; no es dable pensar que el I.P.S. tenga en mente cambiar meses después prótesis de cierta medida ya en su poder y con cierto vencimiento...el día de la cirugía por prótesis "en préstamo". Claramente las cantidades a pedir, representa una compra firme...y evidentemente basada en la necesidad de sets completos para cada cirugía. No se puede trasladar dicha estimación como una obligación al proveedor. Se sugiere eliminar dicho párrafo. | 11-06-2018 | 18:02:55 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 7. | 29-08-2018 | 14:33:00 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En lo que respecta a la presentación de muestras, los productos solicitados en los Lotes N° 1 y N° 2 son productos de un altísimo valor económico, por lo cual SOLICITAMOS a la Convocante que sea suficiente la presentación de Catálogos descriptivos para la correspondiente evaluación en cuanto a las EETT. | 13-06-2018 | 14:38:21 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Es necesario presentar las muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado o en caso de ser adjudicado, lo ideal al menos 1 muestra de cada tipo de válvulas mecánicas como también biológicas (aórticas, mitrales) . Solo en el caso de las válvulas biológicas que si son controlada de almacenamiento de 15°C a 25°C (con almacenamiento correspondiente), que todos posean declaración jurada de que las demás medidas del mismo producto ofertado poseen la misma presentación. Respuesta: El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 7. | 29-08-2018 | 14:33:09 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Con respecto a lo indicado en las CGC 27, en donde dice: Si el contratista no diere cumplimiento a la entrega de los bienes en los plazos estipulados en el Plan de Entrega...serán pasibles de una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato por cada día de atraso. SOLICITAMOS la convocante modifique dicha condición ya que a través de la RESOLUCIÓN C.A. N° 067-031/17 el Consejo de Administración del IPS dispuso la readecuación del criterio en la aplicación de multas para todos los Pliegos de Bases y condiciones de los diferentes llamados como sigue: LA MULTA A SER APLICADA SERÁ DEL 0,1% DEL VALOR DEL BIEN O SERVICIO EN DEMORA, POR CADA DÍA DE ATRASO. Ya que en las condiciones actuales se generarían multas excesivas y desproporcionadas, conforme lo menciona la referida Resolución C.A. N° 067-031/17. | 13-06-2018 | 14:41:37 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:33:19 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| A fin de dar mayor participacion a oferentes, se solicita la posibilidad de ofertar un cabezal de alta revolución que utiliza un impulsor giratorio con paletas, diseño para mover sangre por centrifugación y que se puede utilizar hasta 6 horas con un bajo nivel de cebado de 57 ml, baja generación de calor, área de superfice minima, bajo índice de formacion de hemolisis. Cabezal adaptable tambien a otra centrifuga que se utiliza actualmente en el Servicio de Cardiocirugia, dando asi al Servicio la posibilidad de la utilizacion del dispositivo en forma indistinta en las diferentes maquinas que dispone. | 13-06-2018 | 16:13:06 |
| RESPUESTAS | | |

Listado de Consultas

| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
|--|--|------------|----------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | 29-08-2018 | 14:33:23 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Se solicita la posibilidad de ofertar un hemoconcentrador constituido por una membrana de fibra hueca microporosa con un nivel muy elevado de permeabilidad con las siguientes características: Superficie de membrana 0,68m2 Puertos de Ultrafiltración 3/16 – 1/4 conectores Máximo de flujo rotativo de sangre 500 ml/ min Priming de volumen 60 ml Que permita un alto rango de ultrafiltración con un bajo volumen de cebado.; permite al médico escoger según el tipo de tubuladura. Hemoconcentrador adaptable tambien a otra equipo de circulación extracorpórea que se utiliza actualmente en el Servicio de Cardiocirugia, dando así al Servicio la posibilidad de la utilizacion del dispositivo en forma indistinta en las diferentes maquinas que dispone | | 13-06-2018 | 16:42:48 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | 29-08-2018 | 14:33:34 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Se solicita la posibilidad de ofertar un hemoconcentrador constituido por una membrana de fibra hueca microporosa con un nivel muy elevado de permeabilidad con las siguientes características: Superficie de membrana 0,25m2 Puertos de Ultrafiltración 3/16 – 1/4 conectores Máximo de flujo rotativo de sangre 100 ml/ min Priming de volumen 30 ml Que permita un alto rango de ultrafiltración con un bajo volumen de cebado.; permite al médico escoger según el tipo de tubuladura. Hemoconcentrador adaptable tambien a otro equipo de circulación extracorpórea que se utiliza actualmente en el Servicio de Cardiocirugia, dando así al Servicio la posibilidad de la utilizacion del dispositivo en forma indistinta en las diferentes maquinas que dispone | | 13-06-2018 | 16:47:02 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | 29-08-2018 | 14:33:41 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| En el PBC, para los lotes del 1 al 5 de Prótesis, se solicita la entrega a los 5 días a partir de la Recepción de la Orden de entrega por parte del proveedor, por la cantidad que requiera el Servicio. Se solicita ampliar el plazo a 60 días. Dicho plazo solicitado es debido a considerar los plazos de importación y pedidos de fabricación de los ítems solicitados y además que la licitación no cuenta con pago de anticipo. | | 13-06-2018 | 17:36:42 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | 29-08-2018 | 14:33:55 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| El PBC solicita la entrega del 20% de los lotes de Instrumentales y Varios, hasta los 8 (ocho) días calendarios con órdenes de entrega que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo. Se solicita ampliar el plazo a 60 días. Dicho plazo solicitado es debido a considerar los plazos de importación y pedidos de fabricación de los ítems solicitados y además que la licitación no cuenta con pago de anticipo. | | 13-06-2018 | 17:37:21 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | 29-08-2018 | 14:34:02 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Se consulta la posibilidad de cotizar una longitud mayor, esto permitiría un manejo más seguro con respecto a las ubicaciones anatómicas donde pueden ser utilizadas estas prótesis (Arteria Axilar, Tronco braquiocefálico, arteria femoral, etc.) | | 13-06-2018 | 17:38:43 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | 29-08-2018 | 14:34:09 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Se solicita corregir las especificaciones técnicas donde se requiere compatibilidad del hemoconcentrador con la maquina de circulación extracorpórea, ya que el hemoconcentrador no requiere conexión con la misma. | | 13-06-2018 | 17:40:29 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | 29-08-2018 | 14:34:17 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Se solicita corregir las especificaciones técnicas donde se requiere compatibilidad del hemoconcentrador con la maquina de circulación extracorpórea, ya que el hemoconcentrador no requiere conexión con la misma. | | 13-06-2018 | 20:26:14 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | 29-08-2018 | 14:34:24 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Dado no queda claro en el PBC los términos para garantizar fielmente el cumplimiento del contrato en caso de ser adjudicado. Se solicita a la Convocante, por favor ACLARAR: A) Monto de la Garantía de FIEL CUMPLIMIENTO de Contrato. B) Inicio de Vigencia de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. C) El PLAZO de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato. | 13-06-2018 | 23:33:29 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:34:31 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Lote 33 al 108 Rogamos a la Convocante la posibilidad de presentar catálogos de los productos cotizados con los correspondientes certificados de calidad ISO 13485, CE, FDA y certificado DIN con la tabla de composición química del acero inoxidable, con al menos 5 muestras, a los efectos de verificar la marca, origen y presentación de los productos. Esto ante la imposibilidad de contar con la totalidad de las muestras para todos los ítems, considerando que es una rama de menor salida en nuestro mercado y los instrumentos tienen un alto costo. Solicitando de esta manera, la Convocante evitaría declarar desiertos los ítems sin muestras, como viene sucediendo en los últimos llamados de instrumentales, además lograría contar con una mayor cantidad de potenciales oferentes. | 14-06-2018 | 08:37:56 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Es necesario presentar las muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado o en caso de ser adjudicado, lo ideal al menos 1 muestra de cada tipo de válvulas mecánicas como también biológicas (aórticas, mitrales) . Solo en el caso de las válvulas biológicas que si son controlada de almacenamiento de 15°C a 25°C (con almacenamiento correspondiente), que todos posean declaración jurada de que las demás medidas del mismo producto ofertado poseen la misma presentación. El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 7. | 29-08-2018 | 14:34:41 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| ¿Se puede considerar una variación de +/-1cm? | 14-06-2018 | 08:38:47 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:34:53 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| ¿Se puede considerar una variación de +/-1cm? | 14-06-2018 | 08:40:37 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:35:00 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| De forma a permitir mayor participación de oferentes consultamos si se puede si se puede cotizar prótesis con una longitud de 20cm o mayor, esto permitiría un manejo más seguro con respecto a las ubicaciones anatómicas donde pueden ser utilizadas estas prótesis (Arteria Axilar, Tronco braquiocefálico, arteria femoral, etc.) | 14-06-2018 | 08:55:02 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:35:11 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En el PBC no se especifica que el Hemoconcentrador no necesita de pre enjuague para su uso, recomendamos incluir esta especificación ya que esto permite que los Hemoconcentradores se inserten en el circuito extracorpóreo y se pongan en uso inmediato en cualquier momento de la cirugía. | 14-06-2018 | 08:57:14 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:35:18 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En el PBC no se especifica que el Hemoconcentrador debe incluir los accesorios para su conexión al circuito CEC. Favor indicar si el hemoconcentrador debe incluir: Líneas de entrada y salida, se recomienda con longitud de 1 metro, Conexiones macho luer lock, Tapa de seguridad de filtrado, Línea de filtrado, se recomienda con longitud de 1 m, Bolsa para filtrado, se recomienda con volumen de 2Litros. | 14-06-2018 | 08:57:51 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:35:35 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En el PBC no se especifica que el Hemoconcentrador no necesita de pre enjuague para su uso, recomendamos incluir esta especificación ya que esto permite que los Hemoconcentradores se inserten en el circuito extracorpóreo y se pongan en uso inmediato en cualquier momento de la cirugía. | 14-06-2018 | 08:58:52 |
| RESPUESTAS | | |

Listado de Consultas

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|--|------------|----------|
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:35:43 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En el PBC no se especifica que el Hemoconcentrador debe incluir los accesorios para su conexión al circuito CEC. Favor indicar si el hemoconcentrador debe incluir: Líneas de entrada y salida, se recomienda con longitud de 1 metro, Conexiones macho luer lock, Tapa de seguridad de filtrado, Línea de filtrado, se recomienda con longitud de 1 m, Bolsa para filtrado, se recomienda con volumen de 2Litros. | 14-06-2018 | 09:00:28 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:35:50 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Donde dice: PINZA CORTA HILO: CORTADOR DE HILO DE ACERO 20 CM DE LONGITUD + - 2 CM. DE VARIACIÓN. Se consulta: Podría aclarar la convocante si esta medida es es correcta, ya que las pinzas para cortar hilo de acero utilizadas en cardiocirugía tienen en promedio unos 10 cm aproximadamente. | 14-06-2018 | 09:00:47 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 7. | 29-08-2018 | 14:36:01 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Donde dice: PINZA CORTA HILO: PINZA CORTA HILO DE ACERO DOBLE ACCIÓN 30 CM Se consulta: Podría aclarar la convocante si esta medida es es correcta, ya que las pinzas para cortar hilo de acero utilizadas en cardiocirugía tienen en promedio unos 10 cm aproximadamente. | 14-06-2018 | 09:01:43 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 7. | 29-08-2018 | 14:36:10 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Se solicita considerar el pago de anticipo, debido al elevado costo de los productos solicitados. | 14-06-2018 | 09:02:24 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:36:20 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En los requerimientos para entrega de Artículos. El punto 10. PIDE: Certificado de Esterilidad (En caso de productos declarados como estéril en Planilla de Datos Garantizados). Favor ACLARAR ¿quién emite dicho Certificado? Proveer Modelo. En caso de importadores de Dispositivos Médicos. El fabricante envía dicho Certificado en cada importación y para cierto lote específico. | 14-06-2018 | 09:48:45 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se aclara que se refiere al Certificado de Esterilidad de Origen del Producto. | 29-08-2018 | 14:36:29 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En donde dice : ... sera pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0.1%) del "valor del contrato" por cada día de atraso. Favor corregir y colocar por el valor de los bienes en la que se constate el retraso | 14-06-2018 | 09:57:30 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 29-08-2018 | 14:36:38 |

Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|--|--------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Oferente: BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - RUC: | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 1 |
| 80049042-8 | | | | | |
| 31.1508.0010396.0000 | Póliza | GENERAL SEGUROS | 30-08-2018 | 04-09-2018 | 12-04-2019 |
| | | | | | |

Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|--|--------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7 | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 2 | |
| 1508001161 | Póliza | Cenit S.A de Seguros | 03-09-2018 | 05-09-2018 | 18-03-2019 |
| Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6 | | | | | |
| Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 3 | | | |
| 28.1508.0003567.0000 | Póliza | Aseguradora Yacyreta S.A. | 04-09-2018 | 06-09-2018 | 04-04-2019 |
| Oferente: Biomedicina Guarani S.A. - RUC: 80079717-5 | | | | | |
| Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 4 | | | |
| 19.1508.0003887.0000 | Póliza | FENIX S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS | 03-09-2018 | 05-09-2018 | 04-03-2019 |
| Oferente: B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - RUC: 80012330-1 | | | | | |
| Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 5 | | | |
| 1508002332 | Póliza | SEGUROS GENERALES S.A. - SEGESA | 01-09-2018 | 05-09-2018 | 03-04-2019 |
| Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5 | | | | | |
| Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 6 | | | |
| 1508009300.1 | Póliza | ASEGURADORA DEL ESTE SA | 05-09-2018 | 05-09-2018 | 15-09-2019 |
| Oferente: PROSALUDFARMA S.A. - RUC: 80033584-8 | | | | | |
| Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 7 | | | |
| 1508001264 | Póliza | REGIONAL S.A. DE SEGUROS | 04-09-2018 | 05-09-2018 | 04-04-2019 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| INFORMACION DEL LOTE: | | 1 - LOTE 1 | | | | | |
|---|------------------|--|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42295501-002 | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 19.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 19.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 19.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.616.200 | 9.616.200 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------|--|------------|------------|
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | COMFORT-X | USA | IDEM DESCRIPCION | 9.600.000 | 9.600.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 19.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 10.500.000 | 10.500.000 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 2 | 42295501-002 | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 21.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 21.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 21.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.616.200 | 9.616.200 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | COMFORT-X | USA | IDEM DESCRIPCION | 9.600.000 | 9.600.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 21.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 10.500.000 | 10.500.000 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 3 | 42295501-002 | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.616.200 | 9.616.200 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | COMFORT-X | USA | IDEM DESCRIPCION | 9.600.000 | 9.600.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 10.500.000 | 10.500.000 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 4 | 42295501-002 | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.616.200 | 9.616.200 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | COMFORT-X | USA | IDEM DESCRIPCION | 9.600.000 | 9.600.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 10.500.000 | 10.500.000 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 5 | 42295501-002 | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA BIVALVA N° 27 ROTABLE POST IMPLANTE | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|------------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA BIVALVA N° 27 ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA BIVALVA N° 27 ROTABLE POST IMPLANTE | 9.616.200 | 9.616.200 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | COMFORT-X | USA | IDEM DESCRIPCION | 9.600.000 | 9.600.000 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------|--|------------|------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA: VÁLVULA CARDÍACA AÓRTICA BIVALVA N° 27 ROTABLE POST IMPLANTE | 10.500.000 | 10.500.000 |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------|--|------------|------------|

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | Cantidad | |
| 1 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.900.000 | 9.900.000 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | STANDARD | USA | VALVULA CARDIACA MITRAL N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.775.000 | 9.775.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 23.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 10.500.000 | 10.500.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | Cantidad | |
| 2 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.900.000 | 9.900.000 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | STANDARD | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.775.000 | 9.775.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 25.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 10.500.000 | 10.500.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | Cantidad | |
| 3 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 27.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 27.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 27.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.900.000 | 9.900.000 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | STANDARD | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 27.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.775.000 | 9.775.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 27.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 10.500.000 | 10.500.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | Cantidad | |
| 4 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 29.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | | | | 1 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|---------------|-------|--|------------|------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 29.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 29.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.900.000 | 9.900.000 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | STANDARD | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 29.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.775.000 | 9.775.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 29.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 10.500.000 | 10.500.000 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 5 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 31 .BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 31 .BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 31 .BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | STANDARD | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 31 .BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 9.775.000 | 9.775.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 31 .BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 10.500.000 | 10.500.000 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 6 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 33.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | Master Series | EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 33.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 33.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.900.000 | 9.900.000 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | ON-X | ON-X | STANDARD | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 33.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE | 9.775.000 | 9.775.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | GKS Bi-leaflet | BEIJING STAR MEDICAL DEVICES CO., LTD | NO APLICA | CHINA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL: VÁLVULA CARDÍACA MITRAL N° 33.BI-VALVA ROTABLE POST IMPLANTE. | 10.500.000 | 10.500.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE 3

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 1 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 25 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|------------------|-----------|-----------------|---|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | EPIC | Brasil y/o EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 25 | 17.800.000 | 17.800.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 25 | 17.731.000 | 17.731.000 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 2 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 27 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------|-----------------|---|------------|------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | EPIC | Brasil y/o EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 27 | 17.800.000 | 17.800.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 27 | 17.731.000 | 17.731.000 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 3 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 29 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|------------------|-----------|-----------------|---|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | EPIC | Brasil y/o EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 29 | 17.800.000 | 17.800.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 29 | 17.731.000 | 17.731.000 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 4 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 31 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|------------------|-----------|-----------------|---|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | EPIC | Brasil y/o EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 31 | 17.800.000 | 17.800.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 31 | 17.731.000 | 17.731.000 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 5 | 42295501-001 | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 33 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|------------------|-----------|-----------------|---|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | EPIC | Brasil y/o EEUU | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 33 | 17.800.000 | 17.800.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | VÁLVULA CARDÍACA MITRAL BIOLÓGICA PORCINA N° 33 | 17.731.000 | 17.731.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 4 - LOTE 4

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 1 | 42294702-999 | TUBO VALVULADO AÓRTICO: TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 21 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|------------------|---|-------------|---|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | CAVGJ-514 tubo valvulado aórtico SJM™ Masters Series con tecnología Hemashield™ | EEUU | TUBO VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 21 | 19.100.000 | 19.100.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | TUBO VALVULADO AÓRTICO: TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 21 | 16.817.220 | 16.817.220 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 2 | 42294702-999 | TUBO VALVULADO AÓRTICO: TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 23 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|------------------|---|-------------|---|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | CAVGJ-514 tubo valvulado aórtico SJM™ Masters Series con tecnología Hemashield™ | EEUU | TUBO VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 23 | 19.100.000 | 19.100.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | TUBO VALVULADO AÓRTICO: TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 23 | 16.817.220 | 16.817.220 |

DATOS DEL ÍTEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 3 | 42294702-999 | TUBO VALVULADO AÓRTICO: TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 25 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|------------------|---|-------------|---|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | CAVGJ-514 tubo valvulado aórtico SJM™ Masters Series con tecnología Hemashield™ | EEUU | TUBO VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 25 | 19.100.000 | 19.100.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | TUBO VALVULADO AÓRTICO: TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 25 | 16.817.220 | 16.817.220 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 4 | 42294702-999 | TUBO VALVULADO AÓRTICO: TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 27 | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|------------------|---|-------------|---|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | CAVGJ-514 tubo valvulado aórtico SJM™ Masters Series con tecnología Hemashield™ | EEUU | TUBO VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 27 | 19.100.000 | 19.100.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA | TUBO VALVULADO AÓRTICO: TUBOS VALVULADO EN POSICIÓN AÓRTICA. BI-VALVA N° 27 | 16.817.220 | 16.817.220 |

INFORMACION DEL LOTE: 5 - LOTE 5

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 1 | 42295501-005 | PRÓTESIS VASCULAR RECTO: PRÓTESIS VASCULAR RECTA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) | 10 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------|-------|------------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Bard | Bard | No aplica | USA - México | PRÓTESIS VASCULAR RECTO: PRÓTESIS VASCULAR RECTA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) | 3.360.000 | 33.600.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 6 - LOTE 6

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 1 | 42203503-001 | INTRODUCTOR PARA ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO: INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 10 FRENCH | 300 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA -Mexico | INTRODUCTOR PARA ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO: INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 10 FRENCH | 375.000 | 112.500.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 2 | 42203503-001 | INTRODUCTOR PARA ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO: INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 6 FRENCH | 400 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA -Mexico | INTRODUCTOR PARA ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO: INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 6 FRENCH | 375.000 | 150.000.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 3 | 42203503-001 | INTRODUCTOR PARA ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO: INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 8 FRENCH | 600 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|--|--------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - México | INTRODUCTOR PARA ELECTRODO DE MARCAPASO TEMPORARIO: INTRODUCTOR PARA ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORARIO DE 8 FRENCH | 350.000 | 210.000.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 7 - LOTE 7

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------------------|----------|
| 1 | 42203408-999 | PARCHE DE PTFE: PARCHE DE TEFLÓN | 40 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------|-------|------------|-----------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Bard | Bard | No aplica | USA | PARCHE DE PTFE: PARCHE DE TEFLÓN | 1.260.000 | 50.400.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 8 - LOTE 8

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 1 | 42203408-999 | PARCHE DE PERICARDIO BOVINO: PARCHE DE PERICARDIO BOVINO | 20 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------------|------------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | St. Jude Medical | St. Jude Medical | B40 | Brasil | PARCHE DE PERICARDIO BOVINO | 2.700.000 | 54.000.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | SURGIFOC - FOC MEDICAL | FOC MEDICAL | NO APLICA | ARGENTINA | PARCHE DE PERICARDIO BOVINO: PARCHE DE PERICARDIO BOVINO | 2.700.000 | 54.000.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 9 - LOTE 9

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 1 | 42312201-008 | HILO PARA SUTURA DE POLIESTER: KIT DE SUTURAS DE POLIÉSTER TRENZADO. | 600 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| - | | | | | | | |

INFORMACION DEL LOTE: 10 - LOTE 10

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 1 | 42312201-008 | HILO PARA SUTURA DE POLIESTER: KIT DE SUTURAS DE POLIÉSTER TRENZADO. | 1.200 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------|----------|------------|-----------|--------------------------|--|--------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Covidien | Covidien | No aplica | Rca. Dominicana - Brasil | HILO PARA SUTURA DE POLIESTER: KIT DE SUTURAS DE POLIÉSTER TRENZADO. | 327.900 | 393.480.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 11 - LOTE 11

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 1 | 42142402-002 | CANULA VENOSA: CÁNULA VENOSA INFANTIL N° 18 | 60 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA -Mexico | CANULA VENOSA: CÁNULA VENOSA INFANTIL N° 18 | 356.500 | 21.390.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 12 - LOTE 12

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|------------|-------------------------|---|--------------|---------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42293112-999 | CABEZAL PARA EQUIPO DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA: DISPOSITIVO ó CABEZAL DE CENTRIFUGACIÓN PARA C.E.C. (Cirugía Extracorpórea) | | | | 480 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | LivaNova | Sorin Group | Revolution | Italia | Cabezal de Centrifugacion para Equipo de Circulacion Extracorporea | 5.200.000 | 2.496.000.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - Japon | CABEZAL PARA EQUIPO DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA: DISPOSITIVO ó CABEZAL DE CENTRIFUGACIÓN PARA C.E.C. (Cirugía Extracorpórea) | 4.600.000 | 2.208.000.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | TERUMO | TERUMO | NO APLICA | JAPON/ CHILE,BELGICA | CABEZAL PARA EQUIPO DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA: DISPOSITIVO ó CABEZAL DE CENTRIFUGACIÓN PARA C.E.C. (Cirugía Extracorpórea) | 4.120.000 | 1.977.600.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 13 - LOTE 13

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------|-------------------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42294703-001 | HEMOCONCENTRADOR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ADULTOS | | | | 400 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic Minntech | Medtronic Minntech | No aplica | USA | HEMOCONCENTRADOR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ADULTOS | 1.058.000 | 423.200.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | TERUMO | TERUMO | NO APLICA | JAPON/CHILE/ BELGICA | HEMOCONCENTRADOR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ADULTOS | 915.000 | 366.000.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 14 - LOTE 14

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42142402-020 | CÁNULA DE ASPIRACIÓN ADULTOS: CÁNULA DE ASPIRACIÓN IZQUIERDA ADULTOS. | | | | 84 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA -México | CÁNULA DE ASPIRACIÓN ADULTOS: CÁNULA DE ASPIRACIÓN IZQUIERDA ADULTOS | 1.035.000 | 86.940.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 15 - LOTE 15

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42142402-021 | CÁNULA DE ASPIRACIÓN PEDIÁTRICA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN IZQUIERDA PEDIÁTRICA. | | | | 84 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|---------|------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - Mexico | CÁNULA DE ASPIRACIÓN PEDIÁTRICA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN IZQUIERDA PEDIÁTRICA | 345.000 | 28.980.000 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|---------|------------|

INFORMACION DEL LOTE: 16 - LOTE 16

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42142402-002 | CANULA VENOSA: CÁNULA VENOSA INFANTIL N° 20 | | | | 60 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - México | CANULA VENOSA: CÁNULA VENOSA INFANTIL N° 20 | 362.250 | 21.735.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 17 - LOTE 17

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42142402-002 | CANULA VENOSA: CÁNULA VENOSA INFANTIL N° 22 | | | | 60 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - Mexico | CANULA VENOSA: CÁNULA VENOSA INFANTIL N° 22 | 362.250 | 21.735.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 18 - LOTE 18

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42142402-002 | CANULA VENOSA: CÁNULA VENOSA INFANTIL N° 24 | | | | 60 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - México | CANULA VENOSA: CÁNULA VENOSA INFANTIL N° 24 | 362.250 | 21.735.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 19 - LOTE 19

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42294201-999 | AORTOTOMO: ARTERIÓTOMO | | | | 60 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - México | AORTOTOMO: ARTERIÓTOMO | 477.250 | 28.635.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 20 - LOTE 20

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|--------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42142402-002 | CÁNULA VENOSA: CÁNULA DE RAÍZ AÓRTICA DE 11 FRENCH | | | | 400 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - México | CÁNULA VENOSA: CÁNULA DE RAÍZ AÓRTICA DE 11 FRENCH | 632.500 | 253.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 21 - LOTE 21 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42142402-002 | CÁNULA VENOSA: CÁNULA DE RAÍZ AÓRTICA DE 7 FRENCH | | | | | 400 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA -Mexico | CÁNULA VENOSA: CÁNULA DE RAÍZ AÓRTICA DE 7 FRENCH | 422.625 | 169.050.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 22 - LOTE 22 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42142402-003 | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 12 FRENCH AÓRTICA | | | | | 20 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - México | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 12 FRENCH AÓRTICA | 422.625 | 8.452.500 |

| INFORMACION DEL LOTE: 23 - LOTE 23 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42142402-003 | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 14 FRENCH AÓRTICA | | | | | 20 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - Mexico | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 14 FRENCH AÓRTICA | 560.625 | 11.212.500 |

| INFORMACION DEL LOTE: 24 - LOTE 24 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42142402-003 | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 16 FRENCH AÓRTICA | | | | | 20 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - Mexico | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 16 FRENCH AÓRTICA | 632.500 | 12.650.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 25 - LOTE 25 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42142402-003 | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 18 FRENCH AÓRTICA | | | | | 20 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - Mexico | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 18 FRENCH AÓRTICA | 569.250 | 11.385.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 26 - LOTE 26 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42142402-003 | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 20 FRENCH AÓRTICA | | | | | 60 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - México | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 20 FRENCH AÓRTICA | 569.250 | 34.155.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 27 - LOTE 27

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42142402-003 | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 22 FRENCH AÓRTICA | | | | 60 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - Mexico | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 22 FRENCH AÓRTICA | 569.250 | 34.155.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 28 - LOTE 28

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42142402-003 | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL PUNTA CURVA 20 FR AÓRTICA. | | | | 60 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA -Mexico | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL PUNTA CURVA 20 FR AÓRTICA. | 632.500 | 37.950.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 29 - LOTE 29

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42142402-003 | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 8 FRENCH AÓRTICA | | | | 30 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA -Mexico | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 8 FRENCH AÓRTICA | 580.750 | 17.422.500 |

INFORMACION DEL LOTE: 30 - LOTE 30

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------|--------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42142402-003 | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 10 FRENCH AÓRTICA | | | | 20 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA - Mexico | CÁNULA ARTERIAL: CÁNULA ARTERIAL DE 10 FRENCH AÓRTICA | 580.750 | 11.615.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 31 - LOTE 31

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42294703-001 | HEMOCONCENTRADOR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PEDIÁTRICO | | | | 200 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic Minntech | Medtronic Minntech | No aplica | USA | HEMOCONCENTRADOR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PEDIÁTRICO | 1.035.000 | 207.000.000 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|--|-----------|-------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | TERUMO | TERUMO | NO APLICA | JAPON/CHILE/JAPON | HEMOCONCENTRADOR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PEDIÁTRICO | 1.520.000 | 304.000.000 |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|--|-----------|-------------|

INFORMACION DEL LOTE: 32 - LOTE 32

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42295461-003 | CEMENTO BIOLÓGICO QUIRÚRGICO: CEMENTO BIOLÓGICO QUIRÚRGICO HEMOSTÁTICO | | | | 200 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Bard | Bard | No aplica | Belgica | CEMENTO BIOLÓGICO QUIRÚRGICO: CEMENTO BIOLÓGICO QUIRÚRGICO HEMOSTÁTICO | 3.444.250 | 688.850.000 |

INFORMACION DEL LOTE: 33 - LOTE 33

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42292201-001 | APROXIMADOR COSTAL: APROXIMADOR COSTAL ADULTOS 16 CM | | | | 2 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 6.321.816 | 12.643.632 |

INFORMACION DEL LOTE: 34 - LOTE 34

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42171910-006 | CAJA METÁLICA PARA CORONARIA FENESTRADA: CAJA METÁLICA PARA CORONARIA FENESTRADA (P/ AUTOCLAVE) | | | | 8 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

INFORMACION DEL LOTE: 35 - LOTE 35

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42203501-005 | CLAMP AORTICO NEONATAL CURVO: CLAMP AÓRTICO NEONATAL CURVO DE 15 CM | | | | 8 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

INFORMACION DEL LOTE: 36 - LOTE 36

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42151640-003 | PINZA PORTA CLAMP: CLAMP AÓRTICO NEONATAL RECTO DE 15 CM | | | | 8 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | PINZA PORTA CLAMP: CLAMP AÓRTICO NEONATAL RECTO DE 15 CM | 5.875.980 | 47.007.840 |

| INFORMACION DEL LOTE: 37 - LOTE 37 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|----------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42203501-007 | CLAMP DERRA NEONATAL : CLAMP DERRA NEONATAL, DE 15 CM | | | | 8 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | CLAMP DERRA NEONATAL : CLAMP DERRA NEONATAL, DE 15 CM | 5.588.000 | 44.704.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 38 - LOTE 38 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42203501-006 | CLAMP AORTICO PARA ANASTOMOSIS PROXIMAL : CLAMP AÓRTICO PARA ANASTOMOSIS PROXIMAL DE 23 CM | | | | 2 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 39 - LOTE 39 | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42203501-004 | CLAMP AORTICO ADULTO CON RAMA: CLAMPS AÓRTICO CURVO ADULTO. CON RAMA DE 10 CM | | | | 6 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 3.360.000 | 20.160.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 40 - LOTE 40 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42292601-003 | DILATADOR DE CORONARIA : DILATADOR TRAQUEAL DE 12, 5 CM | | | | 2 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 41 - LOTE 41 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42292601-003 | DILATADOR DE CORONARIA : DILATADOR DE CORONARIA DE 0,5 mm DE DIÁMETRO y 15 cm DE LONGITUD, VARIANTE +- 2 CM. | | | | 10 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | DILATADOR DE CORONARIA : DILATADOR DE CORONARIA DE 0,5 mm DE DIÁMETRO y 15 cm DE LONGITUD, VARIANTE +- 2 CM. | 1.330.000 | 13.300.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 42 - LOTE 42 | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42292601-003 | DILATADOR DE CORONARIA : DILATADOR DE CORONARIA DE 1 MM DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD, VARIANTE +- 2 CM. | | | | | 10 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | DILATADOR DE CORONARIA : DILATADOR DE CORONARIA DE 1 MM DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD, VARIANTE +- 2 CM. | 995.000 | 9.950.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: | | 43 - LOTE 43 | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42292601-003 | DILATADOR DE CORONARIA : DILATADOR DE CORONARIA DE 1,5 MM DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD. VARIANTE +- 2 CM. | | | | | 10 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | DILATADOR DE CORONARIA : DILATADOR DE CORONARIA DE 1,5 MM DE DIÁMETRO Y 15 CM DE LONGITUD. VARIANTE +- 2 CM. | 995.000 | 9.950.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: | | 44 - LOTE 44 | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42292601-003 | DILATADOR DE CORONARIA : DILATADOR DE CORONARIA DE 2 MM DE DIÁMETRO y 15 CM DE LONGITUD. VARIANTE +- 2 CM. | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | DILATADOR DE CORONARIA : DILATADOR DE CORONARIA DE 2 MM DE DIÁMETRO y 15 CM DE LONGITUD. VARIANTE +- 2 CM. | 995.000 | 3.980.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: | | 45 - LOTE 45 | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42182018-002 | ESPATULA PULMONAR: ESPÁTULA PULMONAR DE 25 / 32 CM | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: | | 46 - LOTE 46 | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42295501-011 | GANCHO PARA VÁLVULA CARDÍACA: GANCHO PARA VÁLVULA MITRAL. 25 CM. VARIANTE +- 2 CM. | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

INFORMACION DEL LOTE: 47 - LOTE 47

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 41122407-001 | MANGO DE BISTURI: MANGO DE BISTURÍ N° 23 de 12 cm | | | | 5 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

INFORMACION DEL LOTE: 48 - LOTE 48

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 41122407-001 | MANGO DE BISTURI: MANGO DE BISTURÍ N° 4 de 12 cm | | | | 4 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

INFORMACION DEL LOTE: 49 - LOTE 49

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42293505-002 | PICO DE ASPIRACIÓN: PICO ASPIRADOR METÁLICO CURVO DE 45° DE 15 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. | | | | 7 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

INFORMACION DEL LOTE: 50 - LOTE 50

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-045 | PINZA HEMOSTÁTICA: PINZA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 15 CM | | | | 80 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

INFORMACION DEL LOTE: 51 - LOTE 51

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-045 | PINZA HEMOSTÁTICA: PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE 20 CM | | | | 10 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

INFORMACION DEL LOTE: 52 - LOTE 52

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-037 | PINZA DE PEAN: PINZA DE PEAN DE 20 CM | | | | 2 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 1.200.000 | 2.400.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 53 - LOTE 53 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-016 | PINZA BACKAUS: PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 13 CM | | | | | 60 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 54 - LOTE 54 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-001 | PINZA KOCHER: PINZA KOCHER CURVA DE 20 CM | | | | | 12 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 55 - LOTE 55 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-001 | PINZA KOCHER: PINZA KOCHER RECTA DE 20 CM | | | | | 6 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 56 - LOTE 56 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-058 | PINZA SACATROMBOS RECTA: PINZA SACATROMBOS O SACABOCADOS RECTO DE 30 CM | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 57 - LOTE 57 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-003 | PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 15 CM | | | | | 10 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 58 - LOTE 58 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-003 | PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA ADSON SIN DIENTE 18 CM | | | | | 3 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 59 - LOTE 59 | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-048 | PINZA MIXTER RECTA: PINZA MIXTER DE 20 CM CON RAMA FINA | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 1.114.548 | 2.229.096 |

| INFORMACION DEL LOTE: 60 - LOTE 60 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-048 | PINZA MIXTER RECTA: PINZA MIXTER DE 15 CM CON RAMA FINA | | | | | 12 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 61 - LOTE 61 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-045 | PINZA HEMOSTÁTICA: PINZA HEMOSTÁTICA DE DUVAL ATRAUMÁTICA DE 19 CM. VARIACIÓN + - 2 CM. | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 62 - LOTE 62 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-059 | PINZA SEPARADOR AUTOSTÁTICO: PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO DE 24 CM | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 63 - LOTE 63 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|---------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-039 | PINZA FUERTE PORTA AGUJA PARA HILO DE ACERO: PINZA FUERTE PORTA AGUJAS PARA HILO DE ACERO 18 CM | | | | | 10 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania -USA | PINZA FUERTE PORTA AGUJA PARA HILO DE ACERO: PINZA FUERTE PORTA AGUJAS PARA HILO DE ACERO 18 CM | 2.900.000 | 29.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 64 - LOTE 64 | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 | 42291802-045 | PINZA HEMOSTÁTICA: PINZA HEMOSTÁTICA CRILE CURVA 14 CM | | | | | 10 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 65 - LOTE 65 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-015 | PINZA ALLIS: PINZA ALLIS DE 20 CM RECTA | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 66 - LOTE 66 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-001 | PINZA KOCHER: PINZA KOCHER CURVA DE 12 CM | | | | | 30 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 67 - LOTE 67 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-045 | PINZA HEMOSTÁTICA: PINZA HEMOSTÁTICA CRILE RECTA 14 CM | | | | | 20 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 372.300 | 7.446.000 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 68 - LOTE 68 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-005 | PINZA DE DISECCIÓN: PINZA DE DISECCIÓN VASCULAR DE 18 CM | | | | | 8 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 69 - LOTE 69 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-016 | PINZA BACKAUS: PINZA DE CAMPO BACKAUS DE 10 CM. | | | | | 30 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 70 - LOTE 70 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------|----------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-005 | PINZA DE DISECCIÓN: PINZA DE DISECCIÓN PARA MAMARIA DE 18 CM CON ANILLO DE 0.5 MM | | | | | 16 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | PINZA DE DISECCIÓN: PINZA DE DISECCIÓN PARA MAMARIA DE 18 CM CON ANILLO DE 0.5 MM | 6.019.000 | 96.304.000 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 71 - LOTE 71 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-003 | PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA DE TITANIUM PARA CORONARIA DE 25 CM | | | | | 8 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA DE TITANIUM PARA CORONARIA DE 25 CM | 6.400.000 | 51.200.000 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 72 - LOTE 72 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-003 | PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA DE TITANIUM PARA CORONARIA DE 15 CM | | | | | 8 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | PINZA ANATÓMICA: PINZA ANATÓMICA DE TITANIUM PARA CORONARIA DE 15 CM | 6.115.000 | 48.920.000 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 73 - LOTE 73 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-043 | PINZA MOSQUITO: PINZA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA 12,5 | | | | | 30 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 374.592 | 11.237.760 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 74 - LOTE 74 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-046 | PINZA MIXTER CURVA: PINZA MIXTER CURVA DE 20 CM | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 75 - LOTE 75 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-024 | PINZA FOERSTER: PINZA DE ARO FOERSTER CURVA 16 CM | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 76 - LOTE 76 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-043 | PINZA MOSQUITO: PINZA HALSTEAD-MOSQUITO RECTA 12 CM | | | | 20 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 77 - LOTE 77 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-018 | PINZA PORTA AGUJAS: PORTA AGUJA 15 CM. | | | | 10 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 78 - LOTE 78 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-018 | PINZA PORTA AGUJAS: PORTA AGUJA PARA HILOS DE ACERO DE 20 CM | | | | 2 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | PINZA PORTA AGUJAS: PORTA AGUJA PARA HILOS DE ACERO DE 20 CM | 2.900.000 | 5.800.000 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 79 - LOTE 79 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-018 | PINZA PORTA AGUJAS: PORTA AGUJA 12 CM. | | | | 8 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 816.492 | 6.531.936 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 80 - LOTE 80 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-018 | PINZA PORTA AGUJAS: PORTA AGUJA 18 CM. | | | | 4 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 445.974 | 1.783.896 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 81 - LOTE 81 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-018 | PINZA PORTA AGUJAS: PORTA AGUJA 26 CM. | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 82 - LOTE 82 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-018 | PINZA PORTA AGUJAS: PORTA AGUJA 10 CM. | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 83 - LOTE 83 | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42142505-003 | PORTA AGUJA CASTRO VIEJO: PORTA AGUJA CASTRO VIEJO MANGO REDONDO DE 18 CM | | | | | 8 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 4.947.360 | 39.578.880 |

| INFORMACION DEL LOTE: 84 - LOTE 84 | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42142505-003 | PORTA AGUJA CASTRO VIEJO: PORTA AGUJAS CASTRO VIEJO MANGO PLANO 18 CM PARA CORONARIA. VARIANTE + - 2 CM. | | | | | 8 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 3.594.402 | 28.755.216 |

| INFORMACION DEL LOTE: 85 - LOTE 85 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|----------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-018 | PINZA PORTA AGUJAS: PORTA AGUJAS VASCULARES PARA CORONARIAS DE 20 CM. VARIANTE + - 2 CM | | | | | 8 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | PINZA PORTA AGUJAS: PORTA AGUJAS VASCULARES PARA CORONARIAS DE 20 CM. VARIANTE + - 2 CM | 2.962.956 | 23.703.648 |

| INFORMACION DEL LOTE: 86 - LOTE 86 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-059 | PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO: SEPARADOR AUTOESTÁTICO BALFOUR 30 CM | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-----|----------|-----|-----------|------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 5.361.648 | 10.723.296 |
|--|-------------------|--------|-----|----------|-----|-----------|------------|

| INFORMACION DEL LOTE: 87 - LOTE 87 | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-023 | SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR MALEABLE OCHSNER RIBBON | | | | 2 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 299.748 | 599.496 |

| INFORMACION DEL LOTE: 88 - LOTE 88 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|----------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-023 | SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX GRANDE. | | | | 8 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX GRANDE. | 18.600.000 | 148.800.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 89 - LOTE 89 | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-023 | SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX MEDIANO | | | | 6 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 6.054.408 | 36.326.448 |

| INFORMACION DEL LOTE: 90 - LOTE 90 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-023 | SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX PEQUEÑO. | | | | 6 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE FINOCHIETO INFANTIL DE TÓRAX PEQUEÑO. | 11.500.000 | 69.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 91 - LOTE 91 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291802-059 | PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO: SEPARADOR AUTOESTÁTICO PARA DISECCIÓN DE MAMARIA INTERNA | | | | 4 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | PINZA SEPARADOR AUTOESTÁTICO: SEPARADOR AUTOESTÁTICO PARA DISECCIÓN DE MAMARIA INTERNA | 5.400.000 | 21.600.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 92 - LOTE 92 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-023 | SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE FARABEUF MEDIANO 15 CM | | | | | 8 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 93 - LOTE 93 | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291802-023 | SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE FARABEUF NIÑOS | | | | | 8 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | BBRAUN / AESCULAP | BBRAUN | N/A | ALEMANIA | N/A | 452.160 | 3.617.280 |

| INFORMACION DEL LOTE: 94 - LOTE 94 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291614-999 | TIJERA METZEMBAUN: TIJERA METZEMBAUN RECTA 15 CM | | | | | 8 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 95 - LOTE 95 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291614-999 | TIJERA METZEMBAUN: TIJERA METZEMBAUN CURVA 15 CM | | | | | 20 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | TIJERA METZEMBAUN: TIJERA METZEMBAUN CURVA 15 CM | 1.182.996 | 23.659.920 |

| INFORMACION DEL LOTE: 96 - LOTE 96 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291614-999 | TIJERA METZEMBAUN: TIJERA METZEMBAUN DE 15 CM PUNTA FINA | | | | | 10 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 97 - LOTE 97 | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|--|--|--|--|----------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 42291614-999 | TIJERA METZEMBAUN: TIJERA METZEMBAUN DE 18 CM | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 98 - LOTE 98 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291614-999 | TIJERA METZEMBAUN: TIJERA METZEMBAUN CURVA 20 CM | | | | 2 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 99 - LOTE 99 |
|------------------------------|--------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291614-002 | TIJERA RECTA: TIJERA MAYO RECTA 15 CM | | | | 8 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|----------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 100 - LOTE 100 |
|------------------------------|----------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291614-002 | TIJERA RECTA: TIJERA MAYO RECTA DE 18 CM | | | | 3 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|----------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 101 - LOTE 101 |
|------------------------------|----------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291614-001 | TIJERA CURVA: TIJERA MAYO CURVA 18 CM | | | | 2 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|----------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 102 - LOTE 102 |
|------------------------------|----------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291614-001 | TIJERA CURVA: TIJERA MAYO CURVA 15 CM | | | | 14 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|----------------|
| INFORMACION DEL LOTE: | 103 - LOTE 103 |
|------------------------------|----------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--|--|--|----------|--|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291614-001 | TIJERA CURVA: TIJERA MAYO CURVA DE 22 CM | | | | 2 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| - | | | | | | | |

| INFORMACION DEL LOTE: 104 - LOTE 104 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291614-002 | TIJERA RECTA: TIJERA DE POTT DE 45 ° P/CORONARIA DE 18 CM | | | | 4 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | TIJERA RECTA: TIJERA DE POTT DE 45 ° P/ CORONARIA DE 18 CM | 6.100.000 | 24.400.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 105 - LOTE 105 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|-----------|----------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291614-002 | TIJERA RECTA: TIJERA DE POTT DE 60° DE 17 CM. VARIANTE: + - 2 CM, PARA CIRUGÍA VASCULAR | | | | 4 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | TIJERA RECTA: TIJERA DE POTT DE 60° DE 17 CM. VARIANTE: + - 2 CM, PARA CIRUGÍA VASCULAR | 6.100.000 | 24.400.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 106 - LOTE 106 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42291614-002 | TIJERA RECTA: TIJERA DE POTT DE 90 ° PARA CORONARIA DE 18 CM | | | | 4 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Wexler | Wexler | No aplica | Alemania - USA | TIJERA RECTA: TIJERA DE POTT DE 90 ° PARA CORONARIA DE 18 CM | 6.100.000 | 24.400.000 |

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

| 1 - LOTE 1 | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 38.500.000 | 06-09-2018 | 08:36:30.694 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6114f0147a5d0f2eb4d0005214799735 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 38.800.000 | 06-09-2018 | 08:36:26.492 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c0f4ea36a2f3a70992434f21d20e6af9 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 38.900.000 | 06-09-2018 | 08:36:16.389 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 409f32bef207eefb025c63555c6d5268 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 39.000.000 | 06-09-2018 | 08:36:14.513 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1e43899f3ab0e7ec60757c4d31e1c086 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 39.100.000 | 06-09-2018 | 08:36:04.638 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 548ba83a20da776b2351fa2d727d4c9b | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 39.600.000 | 06-09-2018 | 08:36:02.271 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 838ea37f392f21ceb40ee1b76b7e27a6 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 39.800.000 | 06-09-2018 | 08:35:46.962 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3cd62096c1609809f3d67fe4eb7a1cfa | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 39.800.000 | 06-09-2018 | 08:35:50.508 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 53a2cac46bbc8c6d3fe1932406701945 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 40.000.000 | 06-09-2018 | 08:35:34.791 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 979b1b1ea9a5a15ddc9dfe3fba11bea2 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 40.000.000 | 06-09-2018 | 08:35:40.950 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 98fc54e64d82085f844bd0ff3f4da4c7 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 40.500.000 | 06-09-2018 | 08:35:30.902 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1e591a03c3873bb4a9c4370103e6b994 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 40.900.000 | 06-09-2018 | 08:35:14.483 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ad5c36d2386534940042b18de78a760a | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 41.000.000 | 06-09-2018 | 08:35:21.133 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 74d465a6e84c789cc7499e02cb30739f | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 41.500.000 | 06-09-2018 | 08:35:06.162 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8054c0dfcd170958060ba263886e9ecd | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 41.800.000 | 06-09-2018 | 08:35:06.975 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7c307274960a24ca39a33812fc94d6c | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 41.900.000 | 06-09-2018 | 08:34:53.401 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 37d6abe5f3f353ed2aaeb589cc01555e | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 42.100.000 | 06-09-2018 | 08:34:57.457 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 52f0345ea1f27f7a04ca5c23d5993761 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 42.200.000 | 06-09-2018 | 08:34:46.886 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2f349e4e42428ca7df4bc0009f3503ef | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 42.300.000 | 06-09-2018 | 08:34:40.499 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6fc7ca0367330afc3e356185d7fe368b | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 42.500.000 | 06-09-2018 | 08:34:40.699 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c6758f3760d2db2e7f31440b0130d5b3 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 42.800.000 | 06-09-2018 | 08:34:29.397 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8e700608d1e238bc2b396de7d2bfb5da | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 42.800.000 | 06-09-2018 | 08:34:32.038 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 44407d214d528444834e7446b6b9dee8 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 43.000.000 | 06-09-2018 | 08:34:19.736 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a0e30110ae7e49ea22766695db6f9959 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 43.500.000 | 06-09-2018 | 08:34:24.164 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4f2a75748139689d8e1856e7289626f4 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 43.700.000 | 06-09-2018 | 08:34:10.403 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ba9ce9ed80a50e0a64c6f042c11552f7 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 43.900.000 | 06-09-2018 | 08:34:00.573 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 39b72c44d39537a4c45f6a0aaa21b069 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 44.000.000 | 06-09-2018 | 08:34:01.416 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 307125140036a386ae4678b4d7ff31e4 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 44.100.000 | 06-09-2018 | 08:33:53.809 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6c4161f470cfdcbdb6c8ae3b73e3692d | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 44.300.000 | 06-09-2018 | 08:33:48.589 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 16c5e85f3229e2330e2b68c3c80e7936 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 44.400.000 | 06-09-2018 | 08:33:39.420 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | beaa7b4c427a0df98df2c9f019dff71f | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 44.400.000 | 06-09-2018 | 08:33:41.977 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a7257b7627307031909f09128c423238 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 44.500.000 | 06-09-2018 | 08:33:31.989 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2275ca396fc800b1e2a2b1012f671d15 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 44.690.000 | 06-09-2018 | 08:33:24.950 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a5637a8ea8bd36d91d46f671599ba4db | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 44.700.000 | 06-09-2018 | 08:33:17.948 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 41be93d79ac1ae985a79d9b8f2961f8f | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 44.790.000 | 06-09-2018 | 08:33:06.090 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c672abfd54f1a6826e00eae932c1ca3d | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 44.800.000 | 06-09-2018 | 08:32:55.400 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bd80cc3a535973e3eae11a1fd41d76aa | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 44.990.000 | 06-09-2018 | 08:32:40.872 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c54813a57bd3a2c270204bf7074d3ed2 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 45.000.000 | 06-09-2018 | 08:32:14.401 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7caaddcb7e62efccac20322cec5a50ef | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 45.490.000 | 06-09-2018 | 08:32:02.726 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c7ee7957e2b983e49ab751786d1d2720 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 45.500.000 | 06-09-2018 | 08:31:29.816 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6d75c1d72c537031977c9741421a853c | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 45.898.000 | 06-09-2018 | 08:31:23.786 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9b1d1e015f9338add091842842695fb2 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 45.899.000 | 06-09-2018 | 08:24:24.812 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 14637ba93c2351abeb60cb343834601d | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 47.000.000 | 06-09-2018 | 08:17:25.974 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 4fa68649dc0796eeb7d636dc48f79d15 | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 47.250.000 | 06-09-2018 | 08:12:20.516 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | d9e746112559c9c0ac45c3288153aacd | |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | 48.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:42.706 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 57a9e56382c725befd55a1951da1ae1f | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 48.081.000 | 06-09-2018 | 08:01:42.707 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e7a5ff356d8b8c1278a1c686cc8b622c | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 49.500.000 | 06-09-2018 | 08:01:42.702 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | bc23929cbfa172ee8f1913c443cdee1f | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 52.500.000 | 06-09-2018 | 08:01:42.705 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f8047ef8fb1b46b3ad359a8f87f01642 | |

2 - LOTE 2

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 51.000.000 | 06-09-2018 | 08:58:37.772 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5f471777eea271429d081e2a6331f3e3 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 54.000.000 | 06-09-2018 | 08:56:33.353 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9476121968c51c2a1045f20d5ae3e478 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 58.500.000 | 06-09-2018 | 08:55:31.248 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a78589fcc910918c8f42a16b3fb12424 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 58.600.000 | 06-09-2018 | 08:53:54.101 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | de4aec9d856f4b424f361361dfde9513 | |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | 58.650.000 | 06-09-2018 | 08:01:43.556 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b921ec93657ebd26777193eda8eca1cf | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 59.160.000 | 06-09-2018 | 08:45:30.409 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | c0917da5af4d3e1f2c2eae04d0fcbbe | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 59.400.000 | 06-09-2018 | 08:01:43.552 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 1d535627f98da64ea98abe6a7ce39d1b | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 59.400.000 | 06-09-2018 | 08:01:43.558 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d8156c1ed6b15cc64a79ddf01b558abf | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 63.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:43.555 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 71a35ccd50395fee4481e4d0126b1d6c | |

3 - LOTE 3

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 88.000.000 | 06-09-2018 | 09:07:23.262 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 4168ffb8083a81b634220834b1b05b01 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 88.655.000 | 06-09-2018 | 08:01:43.784 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a6098dd668c55f5be22c946f3b4d9953 | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 89.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:43.783 | Propuesta |

Listado General de todas las Ofertas

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Código Verificador: | eb7d7dbfb094ebb197cd1261f2aecdb7 |
|---------------------|----------------------------------|

4 - LOTE 4

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 67.268.880 | 06-09-2018 | 08:01:43.921 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b4130743f18fa57bff884728bc8374d1 | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 76.400.000 | 06-09-2018 | 08:01:43.920 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2cc7ac072457b2f5547ed28cc7006799 | |

5 - LOTE 5

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 33.600.000 | 06-09-2018 | 08:01:43.951 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c0d9155a97b8934edade267e171edc7f | |

6 - LOTE 6

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 472.500.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.029 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3dbe8b7ebd236d20e79844eb8d6b3305 | |

7 - LOTE 7

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 50.400.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.059 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 47f07d11d7e3f6df43dc2b56e7d99a67 | |

8 - LOTE 8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 53.800.000 | 06-09-2018 | 11:17:45.779 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 537ef8add7e8a550196c5e6b5fca0a6b | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 53.840.000 | 06-09-2018 | 11:17:36.440 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | edc9f613c361009598c5a1fa5534be99 | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 53.850.000 | 06-09-2018 | 11:17:21.543 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f867656464707d36e2640dea61ff4b4e | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 53.880.000 | 06-09-2018 | 11:17:01.929 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f688b7bb3a7f9b14e99e41fbb0c3189e | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 53.900.000 | 06-09-2018 | 11:16:40.904 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 70c7ed9fe355d9f30c3cbe7214745a73 | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 53.910.000 | 06-09-2018 | 11:16:29.859 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f793be7b48b1b9569abe663d530dc436 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 53.920.000 | 06-09-2018 | 11:16:11.523 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a77811d5eda51ab1cbf1c18e52ef5c87 | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 53.930.000 | 06-09-2018 | 11:15:50.615 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6ced2a02daa4292e1c56123c49a605f2 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 53.940.000 | 06-09-2018 | 11:15:36.936 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 13d26ed58c338922d8cb3b90a50e1e94 | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 53.950.000 | 06-09-2018 | 11:14:05.496 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5bd0ac36b9c3b17d16fbcbe4e4609f50 | |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 54.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.114 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e367d06e3a2dd2fab8cbce5f6d13acd5 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 54.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.116 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | bea95d16ce786f1f4b54935c84602780 | |

10 - LOTE 10

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------|--------|-------|------|--------|
|----------|--------|-------|------|--------|

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 393.480.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.158 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 48c7630359d68a05789950bbe105391d | |

11 - LOTE 11

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 21.390.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.188 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3ddca9c932803cfc7bec9ea78f93f041 | |

12 - LOTE 12

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.749.000.000 | 06-09-2018 | 12:18:52.623 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9ca03c010ecaf51cc81a8da86ec1d638 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.750.000.000 | 06-09-2018 | 12:18:38.435 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3aa66a83b2be49da73c3176de15d2038 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.779.000.000 | 06-09-2018 | 12:18:33.074 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3a309d7dd6b58a098d36891541a1fdc5 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.784.000.000 | 06-09-2018 | 12:18:23.639 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7ead1477d38259fa4169d49a3fab0a38 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.785.000.000 | 06-09-2018 | 12:18:22.539 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3c8097f92ea28efcd4a51f5f615980e3 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.789.000.000 | 06-09-2018 | 12:18:13.748 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a336c0c7a5b6774eeecbc4bf0bbbed413e | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.790.000.000 | 06-09-2018 | 12:18:11.673 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 23b55aff9faf6075e447cc2575527a40 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.794.000.000 | 06-09-2018 | 12:18:02.622 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cc7b9729a4f1ee1de0584b176b5fbce1 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.795.000.000 | 06-09-2018 | 12:18:01.658 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 18f509bd2a85b2a00e71933bc5d38fb3 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.799.000.000 | 06-09-2018 | 12:17:44.361 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 16e176d9b008ce9fa439bbe5972e0071 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.799.000.000 | 06-09-2018 | 12:17:52.458 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bb11843cc40f86a3ef3d93a2d7936bc4 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.801.000.000 | 06-09-2018 | 12:17:39.881 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0acb3f339b7901deb800cf1fe837e197 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.802.000.000 | 06-09-2018 | 12:17:21.101 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 414d33bcd53495bf725c99ccbe7ac988 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.803.000.000 | 06-09-2018 | 12:17:11.698 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 704b4c4319a7aa08de741495812a8c39 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.808.000.000 | 06-09-2018 | 12:17:12.762 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e36d1b164a9e0cd66835bad37ff4f586 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.809.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:57.833 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | be785e0a32874278d7f819b29948269a | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.812.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:57.025 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ca7d94315def4c67bff1b857d0922bc2 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.815.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:48.902 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 389ff771de931797bdaca07c9b9e4c14 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.818.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:37.607 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7fe1955578cd6a1a95efa9a2e068c524 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.819.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:31.111 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5a73ea6cc74f37a043b5cb974912712c | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.825.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:21.156 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d43f6b47d53dd77ff183d38bcb61a8da | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.827.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:16.814 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3b00aecbf4ba795715a42cf78a1af102 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.828.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:13.278 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d32a097c2510dedfd8fa8821f3bdab20 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.830.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:09.525 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Código Verificador: | 846a8b88e5ff5daee567889e56c9335d |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.834.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:02.610 |
| | | Código Verificador: | 22515b7df72f03af5bd66094bdd97314 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.834.000.000 | 06-09-2018 | 12:16:02.818 |
| | | Código Verificador: | 0223f7b75f2ad6afc97e22ba115069a0 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.839.000.000 | 06-09-2018 | 12:15:52.781 |
| | | Código Verificador: | bfeed9cb7db9fcd326deb3a3403701b5 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.842.000.000 | 06-09-2018 | 12:15:51.877 |
| | | Código Verificador: | e56f74c2a9b165383740c546446843f4 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.844.000.000 | 06-09-2018 | 12:15:42.367 |
| | | Código Verificador: | 163cde9f9a4a55454e0ac9d1e3f763ba |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.846.000.000 | 06-09-2018 | 12:15:39.480 |
| | | Código Verificador: | b8700d1d41ccb3be05ebe5e21da9a8ca |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.849.000.000 | 06-09-2018 | 12:15:31.469 |
| | | Código Verificador: | a7a043ce28654b6d9a01adefa90416c0 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.851.000.000 | 06-09-2018 | 12:15:22.914 |
| | | Código Verificador: | 6e2ef0032739b74655dfc4c9d2694f40 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.855.000.000 | 06-09-2018 | 12:15:11.749 |
| | | Código Verificador: | 525d2d61b34b24ccc19d9e911ef476c1 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.857.000.000 | 06-09-2018 | 12:15:14.172 |
| | | Código Verificador: | 91572c0e4bd95422f9adf71d028abc4d |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.861.000.000 | 06-09-2018 | 12:15:00.767 |
| | | Código Verificador: | 989fac69d214923aa63db61ffd306e15 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.863.000.000 | 06-09-2018 | 12:15:03.944 |
| | | Código Verificador: | 014b108c3be3e1d67dbabb25054412a6 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.865.000.000 | 06-09-2018 | 12:14:49.147 |
| | | Código Verificador: | 71500aa5dad993700cb9cdeac7163086 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.865.000.000 | 06-09-2018 | 12:14:52.549 |
| | | Código Verificador: | 7f2ed0724a198feddb4a7eb32fa4d1c9 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.869.000.000 | 06-09-2018 | 12:14:37.301 |
| | | Código Verificador: | 9b0376d5087f4790e4898b32a7fed959 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.870.000.000 | 06-09-2018 | 12:14:41.150 |
| | | Código Verificador: | 607425dad9149eeab033300e97b1f610 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.873.000.000 | 06-09-2018 | 12:14:24.777 |
| | | Código Verificador: | 17207f1917453bf31d5d433d41b8d8f6 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.877.000.000 | 06-09-2018 | 12:14:28.173 |
| | | Código Verificador: | 4d02c0d485c7928c420c334033961958 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.878.000.000 | 06-09-2018 | 12:14:12.138 |
| | | Código Verificador: | a004c1287b1803e0199952eaf7b8dc85 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.885.000.000 | 06-09-2018 | 12:14:17.779 |
| | | Código Verificador: | ba06f5cf9e154f2cb27ba9c7c60d2355 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.887.000.000 | 06-09-2018 | 12:14:08.892 |
| | | Código Verificador: | bdfa181b92b624a8c49517940d80afe0 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.888.000.000 | 06-09-2018 | 12:14:01.272 |
| | | Código Verificador: | dfb192758a016a9d4fe047c6095730a1 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.891.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:54.715 |
| | | Código Verificador: | 653a7397952403fe91468760da613521 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.895.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:42.302 |
| | | Código Verificador: | 3fb254bee7e2df8ffd12747ee3c1ee25 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.895.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:50.459 |
| | | Código Verificador: | a534daa05282a063ace28c9729c7c564 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.899.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:40.416 |
| | | Código Verificador: | 41c9d38ff5a3b4d541570439c009953b |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.900.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:31.858 |
| | | Código Verificador: | 6c2b54f6f25cebcc0232bf009ba191d0 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.900.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:31.922 |
| | | Código Verificador: | f4d6c4aa8027b9895636ba727700206e |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.903.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:23.846 |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Código Verificador: | b18f2f6bc7f2f05554d717e28a0f0ef3 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.905.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:17.684 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e1ef9daf3ca7a12b0b950e775d6c8678 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.907.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:15.220 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 545e60dc48ba9942248cb1453f47c1fc |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.910.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:02.718 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 366b5d5de93426ce561ff0bc2bef7dcd |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.911.000.000 | 06-09-2018 | 12:13:07.391 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f4e1479e727808c210e7a43a057c06d1 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.912.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:59.703 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d34914d6cdde217f06fe43f4746b44cc |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.915.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:51.463 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b4c6c97b22e1a559fc21a923e343b8f5 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.917.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:54.331 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f825f23e5b72004e34c607b97e943091 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.918.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:42.784 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dcfe71193a67c21b85bfdc57b31e74a0 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.918.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:43.837 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4cab4522caa281bba253857643ac1f73 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.920.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:44.426 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 466c7303c812a29fe465babd39aaedbf |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.921.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:35.365 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8cc12f2d718973332eef27aacad76d2 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.923.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:25.825 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 61779b5279e14b054982180e56c095ba |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.923.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:28.958 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 35a544f6d089a13f697416e33fcd5968 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.925.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:21.281 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 46b8586bd515e0ad836ee6dedd878853 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.925.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:26.011 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e5bf6112bd139cb457a6731c0064ad16 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.926.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:19.836 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 73b0e00ca47599cdb5e533ea9d3e3b90 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.927.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:12.919 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0311ee3ea6cdd2c61e5f206fb6a22d13 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.928.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:12.999 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cae4bf747e1b30dcfec749d1694d675e |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.929.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:13.451 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 66d8ca8c98ae83022b766593307a540f |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.930.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:01.201 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3295857eea546b8345194991902ac900 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.930.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:04.769 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 454f2b1cbe93a065fd04e6359b6aa11b |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.931.000.000 | 06-09-2018 | 12:12:05.092 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ed33ee885001a685c102736510fb1763 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.932.000.000 | 06-09-2018 | 12:11:58.719 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c057f3d686ba86d2f5b7fd80513d82a9 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.933.000.000 | 06-09-2018 | 12:11:48.890 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | baf91a55a7d32084e7a84c04ff4fa529 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.933.500.500 | 06-09-2018 | 12:11:48.201 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 45f1c39db0fea903c3d23d4f70a6e184 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.934.000.000 | 06-09-2018 | 12:11:46.323 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8d244033a477b526df1698fa1f00b242 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.935.000.000 | 06-09-2018 | 12:11:38.363 Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 540f4ce95fa34f03e6ee6afc13c89cf5 |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.936.000.000 | 06-09-2018 | 12:11:34.611 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e32718a2abde9d97937e53aca8f66e61 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.937.500.500 | 06-09-2018 | 12:11:38.726 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5c3e1cc269b0320be68bcdab44aff95f | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.938.000.000 | 06-09-2018 | 12:11:24.759 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 28686932cfe03e14ec8bf5d4436aa663 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.938.000.000 | 06-09-2018 | 12:11:25.281 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dae95003680dc15a0b1969b58633e684 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.939.000.500 | 06-09-2018 | 12:11:13.109 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4a901f7394ea6aea1ccb17c0e773d62 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.940.000.000 | 06-09-2018 | 12:11:07.067 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 805d881b0c8fc9264bf0a43f7eb752cb | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.944.000.000 | 06-09-2018 | 12:11:00.255 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e40c9b40b555ef17e393b060dc2302c5 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.945.000.000 | 06-09-2018 | 12:10:51.240 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c974c55c71da78f2abd9f2daa2a28c5a | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.948.000.000 | 06-09-2018 | 12:10:49.957 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 46f26892a4defbdc214dfdaabdf9be | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.948.000.000 | 06-09-2018 | 12:10:56.892 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 244bf92a68c8bf816daedffbeb59984c | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.950.000.000 | 06-09-2018 | 12:10:36.714 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 05520b1a612966de2d071afd74f03966 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.963.000.000 | 06-09-2018 | 12:10:38.601 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 15e0a2b0168d5ca36eb26c461b32bd8b | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.964.000.000 | 06-09-2018 | 12:10:29.500 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4e0fdfa275a7e2a4078fa7f6dcf8fc8d | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.966.000.000 | 06-09-2018 | 12:10:13.883 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a753acc5de8360112168dec8f3e44554 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.967.000.000 | 06-09-2018 | 12:10:02.190 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b747d23ed4a7d48e06a7bf011efe468e | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.968.000.000 | 06-09-2018 | 12:09:49.851 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 87d590fab489ba4ac3367dada95409ce | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.974.000.000 | 06-09-2018 | 12:09:37.102 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7e9703c23f928b0307c684366add3943 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.975.200.000 | 06-09-2018 | 12:03:25.114 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 6eb29fb509df6c2ad48bbab5879a6d82 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.977.600.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.288 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 22826c6cf7b1fe93a9e1965d102c0806 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 2.208.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.290 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b0a6dfa3a5b67b8a616308c586031545 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 2.496.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.289 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 16ad81d6cfbedb093345e731c514be44 | |

13 - LOTE 13

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 365.400.000 | 06-09-2018 | 12:31:57.886 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | df64af850d827314be03e05ae8574300 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 365.500.000 | 06-09-2018 | 12:31:43.222 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6da2b3405dcaaad90cd95b08efe22905 | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 365.600.000 | 06-09-2018 | 12:28:21.149 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5f9deb541581b388ea0e8a815c28e30e | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 366.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.345 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 62ecf8d838d1901fbc61cbe9e5e496af | |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 423.200.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.346 | Propuesta |

Listado General de todas las Ofertas

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Código Verificador: | ed99e02647a502e21cc75b3fa65cba95 |
|---------------------|----------------------------------|

14 - LOTE 14

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 86.940.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.386 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0a2bf7593d04c05a4a0f3ae07ebd930c | |

15 - LOTE 15

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 28.980.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.424 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 152e695dd254d30a1abd6b8ec7931a54 | |

16 - LOTE 16

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 21.735.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.476 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ebae1fffa3b692f2a419dd812d63ee40 | |

17 - LOTE 17

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 21.735.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.503 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f4f0e3b004dc5d041d2136ab1c8b8686 | |

18 - LOTE 18

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 21.735.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.527 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 54e8bfc363d4929149168cf3e60081cd | |

19 - LOTE 19

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 28.635.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.552 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ec3f683d5c379c07e15a8e018ce8d99f | |

20 - LOTE 20

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 253.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.577 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | bd7bc35455e59be81620f53f66ac16b7 | |

21 - LOTE 21

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 169.050.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.601 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cb28575d09f507a89e3a11abe701c62f | |

22 - LOTE 22

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 8.452.500 | 06-09-2018 | 08:01:44.624 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ca13b7983a4ef9a2155b41b3fb43f3d6 | |

23 - LOTE 23

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 11.212.500 | 06-09-2018 | 08:01:44.648 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 949deea73e429ee0c695475ae8e84fa4 | |

24 - LOTE 24

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------|--------|-------|------|--------|
| | | | | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 12.650.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.675 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9e30bdca5145c0ae551fbaeb38cf3b4 | |

25 - LOTE 25

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 11.385.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.700 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c102bd0e7fa4defbc94086e86273ea21 | |

26 - LOTE 26

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 34.155.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.726 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 34d99533099751c65c4118649a981b6f | |

27 - LOTE 27

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 34.155.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.770 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | bf49931f8013fe9448a4956ab51cd8e2 | |

28 - LOTE 28

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 37.950.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.796 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | db98b38b320183aefecc08251df80347 | |

29 - LOTE 29

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 17.422.500 | 06-09-2018 | 08:01:44.833 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 887c239351ebd7e1fb8e058f68c8f58f | |

30 - LOTE 30

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 11.615.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.860 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b2dbeb63bcb100b119c6a58193e7ab96 | |

31 - LOTE 31

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 207.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.899 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cc012eafee472498c1aaf9ed74f68180 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 304.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.898 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e23a421b163b9db1dc7c13899dcc71e7 | |

32 - LOTE 32

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 688.850.000 | 06-09-2018 | 08:01:44.919 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 335b0f38b7b35738c14e54fb0610bbe7 | |

33 - LOTE 33

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 10.200.000 | 07-09-2018 | 10:56:51.282 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a7b433677ee0ccc561e3a54f50fc805c | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 12.643.632 | 06-09-2018 | 08:01:44.941 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 99bc3e68bd29ee3f228230393342d704 | |

36 - LOTE 36

Listado General de todas las Ofertas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 47.007.840 | 06-09-2018 | 08:01:44.982 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 1c73c0a2ffc59a02811b7da9c34d1cbb | |

37 - LOTE 37

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 44.704.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.003 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7da85e5eefab30d1a8ddea43eab72a7c | |

39 - LOTE 39

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 16.700.000 | 07-09-2018 | 12:00:42.639 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | acce6c58c8986c3653e34f9fce90d76a | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 20.160.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.035 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 870efb7d30bc9a615519bf53be01d10d | |

41 - LOTE 41

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 13.300.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.076 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | decca7f19ee59b4ae96415afd2079d47 | |

42 - LOTE 42

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 9.950.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.105 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | df6550847a7884fe3b0e082ffbe96609 | |

43 - LOTE 43

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 9.950.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.134 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d8eed566e2550c78988b90521440d23d | |

44 - LOTE 44

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 3.980.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.165 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9be014f32723c9fe14e9e6a81c458b99 | |

52 - LOTE 52

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 1.800.000 | 10-09-2018 | 08:36:39.774 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1fa492916d7bae24b2706564da1d71aa | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 2.400.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.288 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e6ad07c7199b21f9fea8d3f8b6fef89c | |

59 - LOTE 59

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 1.856.000 | 10-09-2018 | 09:00:38.885 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5a8a931b34877f1f686c60c3a9e2c678 | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 2.229.096 | 06-09-2018 | 08:01:45.395 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9745c12916f67d6646f3559fa5be7ada | |

63 - LOTE 63

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------|--------|-------|------|--------|
|----------|--------|-------|------|--------|

12-09-2018

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 29.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.463 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 57c92a7fee1ba06ba650a025add51728 | |

67 - LOTE 67

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 6.300.000 | 10-09-2018 | 09:35:56.908 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1ff67f2d48df928eb4774243a6f7a9ec | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 7.446.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.532 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8709b63caf3771f5746d119b7d1070c3 | |

70 - LOTE 70

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 96.304.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.583 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a0cbf89b48cb5064fdbb3449c2ab60fb | |

71 - LOTE 71

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 51.200.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.608 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5e456caf55615c9e669ab8505294bcff | |

72 - LOTE 72

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 48.920.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.633 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 73697a5c8c3d08a46e555e3b375eb64d | |

73 - LOTE 73

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 9.360.000 | 11-09-2018 | 09:18:44.011 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 59a772f75079df1ff7792443c4cfc4e9 | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 11.237.760 | 06-09-2018 | 08:01:45.658 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 784a6ec6754248ba00e5df9edbac839d | |

78 - LOTE 78

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 5.800.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.725 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6dd758bd156c428384580684ba060517 | |

79 - LOTE 79

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 6.360.000 | 11-09-2018 | 09:44:57.330 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | be8687287681190429048a0e775c29d0 | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 6.531.936 | 06-09-2018 | 08:01:45.749 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 33d363cb11d4d8abc2c0512433594e30 | |

80 - LOTE 80

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 1.480.000 | 11-09-2018 | 10:03:07.444 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 93667e868d5b51e27eccc049e54096e8 | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 1.783.896 | 06-09-2018 | 08:01:45.775 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b1f256d0354f84685be46afe7472fd3f | |

Listado General de todas las Ofertas

83 - LOTE 83

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 33.000.000 | 11-09-2018 | 10:20:07.212 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ab3154d3f7c2bb829f6129440dcd57fd | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 39.578.880 | 06-09-2018 | 08:01:45.820 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f5a849795434d9425768004914719a17 | |

84 - LOTE 84

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 23.900.000 | 11-09-2018 | 10:41:52.554 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 03049ba48e6f02d4e09db121ef7fc855 | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 28.755.216 | 06-09-2018 | 08:01:45.846 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3726ed8f8c6a2591106dc19a3940a12e | |

85 - LOTE 85

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 23.703.648 | 06-09-2018 | 08:01:45.871 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b62b5e1d5a30c221115e93015ced95d3 | |

86 - LOTE 86

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 8.900.000 | 11-09-2018 | 11:07:52.610 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9a83b18826102a5c8159b8a7ab9db81a | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 10.723.296 | 06-09-2018 | 08:01:45.895 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | bb335540749525cf70d5640ffa4ee67 | |

87 - LOTE 87

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|---------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 498.000 | 11-09-2018 | 11:21:15.976 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1638e3ff2bae5f2184ef5e5e79091a93 | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 599.496 | 06-09-2018 | 08:01:45.928 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6dfdab5815523f6f9a2eb04adfaaba3 | |

88 - LOTE 88

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 148.800.000 | 06-09-2018 | 08:01:45.951 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 26f2368b044e4e106c140dd341e90a71 | |

89 - LOTE 89

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 33.000.000 | 11-09-2018 | 11:55:04.769 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 41465c40c0fcc681e6619f45175d75c0 | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 36.326.448 | 06-09-2018 | 08:01:45.977 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 54ff4be07a0c09a0b4d836fcf87b66e1 | |

90 - LOTE 90

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 69.000.000 | 06-09-2018 | 08:01:46.008 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d8e706d153dc68f13b31da10d34e3a2f | |

Listado General de todas las Ofertas

91 - LOTE 91

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 21.600.000 | 06-09-2018 | 08:01:46.036 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3781a675a577c102b9c54600f9fa4026 | |

93 - LOTE 93

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 3.000.000 | 12-09-2018 | 08:25:57.607 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 567aed96c62da0b2e00e30ca3ab4c2e2 | |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 3.617.280 | 06-09-2018 | 08:01:46.077 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 60cf9a2eea6f4484ae4bc766ab55b9a8 | |

95 - LOTE 95

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 23.659.920 | 06-09-2018 | 08:01:46.128 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5ba996d6d70dea055f22ac22050c618d | |

104 - LOTE 104

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 24.400.000 | 06-09-2018 | 08:01:46.264 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7b5e0998dc4137fc983a96e4d0779d01 | |

105 - LOTE 105

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 24.400.000 | 06-09-2018 | 08:01:46.298 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d38013c8b05780174863a825543e9f17 | |

106 - LOTE 106

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 24.400.000 | 06-09-2018 | 08:01:46.347 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5dc4a7706728f1c35b24aff32792f489 | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 38.500.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 38.800.000 |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 47.250.000 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | 48.000.000 |

2 - LOTE 2

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 51.000.000 |
| Biomedicina Guarani S.A. - 80079717-5 | 58.650.000 |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 59.160.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 59.400.000 |

3 - LOTE 3

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 88.000.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 88.655.000 |

4 - LOTE 4

| Oferente | Mejor Precio |
|----------|--------------|
| | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| | |
|---|------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 67.268.880 |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 76.400.000 |

5 - LOTE 5

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 33.600.000 |

6 - LOTE 6

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 472.500.000 |

7 - LOTE 7

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 50.400.000 |

8 - LOTE 8

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 53.800.000 |
| BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A. - 80049042-8 | 53.850.000 |

10 - LOTE 10

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 393.480.000 |

11 - LOTE 11

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 21.390.000 |

12 - LOTE 12

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|---------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.749.000.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.750.000.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.920.000.000 |

13 - LOTE 13

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 365.400.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 365.600.000 |

14 - LOTE 14

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 86.940.000 |

15 - LOTE 15

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 28.980.000 |

16 - LOTE 16

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 21.735.000 |

17 - LOTE 17

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 21.735.000 |

18 - LOTE 18

| Oferente | Mejor Precio |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| | |
|---------------------------|------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 21.735.000 |
|---------------------------|------------|

19 - LOTE 19

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 28.635.000 |

20 - LOTE 20

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 253.000.000 |

21 - LOTE 21

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 169.050.000 |

22 - LOTE 22

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 8.452.500 |

23 - LOTE 23

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 11.212.500 |

24 - LOTE 24

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 12.650.000 |

25 - LOTE 25

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 11.385.000 |

26 - LOTE 26

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 34.155.000 |

27 - LOTE 27

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 34.155.000 |

28 - LOTE 28

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 37.950.000 |

29 - LOTE 29

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 17.422.500 |

30 - LOTE 30

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 11.615.000 |

31 - LOTE 31

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 207.000.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 304.000.000 |

32 - LOTE 32

| Oferente | Mejor Precio |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| | |
|---------------------------|-------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 688.850.000 |
|---------------------------|-------------|

33 - LOTE 33

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 10.200.000 |

36 - LOTE 36

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 47.007.840 |

37 - LOTE 37

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 44.704.000 |

39 - LOTE 39

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 16.700.000 |

41 - LOTE 41

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 13.300.000 |

42 - LOTE 42

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 9.950.000 |

43 - LOTE 43

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 9.950.000 |

44 - LOTE 44

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 3.980.000 |

52 - LOTE 52

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 1.800.000 |

59 - LOTE 59

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 1.856.000 |

63 - LOTE 63

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 29.000.000 |

67 - LOTE 67

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 6.300.000 |

70 - LOTE 70

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 96.304.000 |

71 - LOTE 71

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 51.200.000 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

72 - LOTE 72

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 48.920.000 |

73 - LOTE 73

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 9.360.000 |

78 - LOTE 78

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 5.800.000 |

79 - LOTE 79

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 6.360.000 |

80 - LOTE 80

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 1.480.000 |

83 - LOTE 83

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 33.000.000 |

84 - LOTE 84

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 23.900.000 |

85 - LOTE 85

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 23.703.648 |

86 - LOTE 86

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 8.900.000 |

87 - LOTE 87

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 498.000 |

88 - LOTE 88

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 148.800.000 |

89 - LOTE 89

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 33.000.000 |

90 - LOTE 90

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 69.000.000 |

91 - LOTE 91

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 21.600.000 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

93 - LOTE 93

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 3.000.000 |

95 - LOTE 95

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 23.659.920 |

104 - LOTE 104

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 24.400.000 |

105 - LOTE 105

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 24.400.000 |

106 - LOTE 106

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 24.400.000 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000084-6 - G T SCIENTIFIC S.A.

| Item | Precio Ganador |
|--------------|----------------|
| 12 - LOTE 12 | 1.749.000.000 |

Proveedor: 80000173-7 - CODEX S.R.L.

| Item | Precio Ganador |
|--------------|----------------|
| 1 - LOTE 1 | 38.500.000 |
| 4 - LOTE 4 | 67.268.880 |
| 5 - LOTE 5 | 33.600.000 |
| 6 - LOTE 6 | 472.500.000 |
| 7 - LOTE 7 | 50.400.000 |
| 10 - LOTE 10 | 393.480.000 |
| 11 - LOTE 11 | 21.390.000 |
| 14 - LOTE 14 | 86.940.000 |
| 15 - LOTE 15 | 28.980.000 |
| 16 - LOTE 16 | 21.735.000 |
| 17 - LOTE 17 | 21.735.000 |
| 18 - LOTE 18 | 21.735.000 |
| 19 - LOTE 19 | 28.635.000 |
| 20 - LOTE 20 | 253.000.000 |
| 21 - LOTE 21 | 169.050.000 |
| 22 - LOTE 22 | 8.452.500 |
| 23 - LOTE 23 | 11.212.500 |
| 24 - LOTE 24 | 12.650.000 |
| 25 - LOTE 25 | 11.385.000 |
| 26 - LOTE 26 | 34.155.000 |
| 27 - LOTE 27 | 34.155.000 |
| 28 - LOTE 28 | 37.950.000 |
| 29 - LOTE 29 | 17.422.500 |
| 30 - LOTE 30 | 11.615.000 |
| 31 - LOTE 31 | 207.000.000 |
| 32 - LOTE 32 | 688.850.000 |
| 36 - LOTE 36 | 47.007.840 |
| 37 - LOTE 37 | 44.704.000 |
| 41 - LOTE 41 | 13.300.000 |
| 42 - LOTE 42 | 9.950.000 |

Items Ganados por Proveedor

| | |
|----------------|-------------|
| 43 - LOTE 43 | 9.950.000 |
| 44 - LOTE 44 | 3.980.000 |
| 63 - LOTE 63 | 29.000.000 |
| 70 - LOTE 70 | 96.304.000 |
| 71 - LOTE 71 | 51.200.000 |
| 72 - LOTE 72 | 48.920.000 |
| 78 - LOTE 78 | 5.800.000 |
| 85 - LOTE 85 | 23.703.648 |
| 88 - LOTE 88 | 148.800.000 |
| 90 - LOTE 90 | 69.000.000 |
| 91 - LOTE 91 | 21.600.000 |
| 95 - LOTE 95 | 23.659.920 |
| 104 - LOTE 104 | 24.400.000 |
| 105 - LOTE 105 | 24.400.000 |
| 106 - LOTE 106 | 24.400.000 |

Proveedor: 80012330-1 - B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

| Item | Precio Ganador |
|--------------|----------------|
| 33 - LOTE 33 | 10.200.000 |
| 39 - LOTE 39 | 16.700.000 |
| 52 - LOTE 52 | 1.800.000 |
| 59 - LOTE 59 | 1.856.000 |
| 67 - LOTE 67 | 6.300.000 |
| 73 - LOTE 73 | 9.360.000 |
| 79 - LOTE 79 | 6.360.000 |
| 80 - LOTE 80 | 1.480.000 |
| 83 - LOTE 83 | 33.000.000 |
| 84 - LOTE 84 | 23.900.000 |
| 86 - LOTE 86 | 8.900.000 |
| 87 - LOTE 87 | 498.000 |
| 89 - LOTE 89 | 33.000.000 |
| 93 - LOTE 93 | 3.000.000 |

Proveedor: 80026564-5 - CHACO INTERNACIONAL SA

| Item | Precio Ganador |
|--------------|----------------|
| 13 - LOTE 13 | 365.400.000 |

Proveedor: 80033584-8 - PROSALUDFARMA S.A.

| Item | Precio Ganador |
|------------|----------------|
| 2 - LOTE 2 | 51.000.000 |
| 8 - LOTE 8 | 53.800.000 |

Proveedor: 80049042-8 - BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A.

| Item | Precio Ganador |
|------------|----------------|
| 3 - LOTE 3 | 88.000.000 |

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 08:10:16.223 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 06-09-2018 | 08:10:23.116 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 06-09-2018 | 08:10:31.625 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 08:11:11.823 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 08:11:56.300 |
| Señores bajen sus precios. | 06-09-2018 | 08:13:16.399 |
| Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. | 06-09-2018 | 08:18:03.672 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 08:22:01.291 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 06-09-2018 | 08:22:05.953 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 08:22:08.149 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 08:30:24.884 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 08:36:30.950 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 08:36:31.035 |

2 - LOTE 2

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 08:37:08.158 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 08:37:13.434 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 06-09-2018 | 08:37:16.829 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 08:37:21.937 |
| Señores bajen sus precios. | 06-09-2018 | 08:40:46.964 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 08:40:50.012 |
| Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. | 06-09-2018 | 08:41:55.993 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 08:45:18.509 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 06-09-2018 | 08:45:21.920 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 08:45:28.136 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 08:51:30.508 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 08:59:54.598 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 08:59:54.657 |

3 - LOTE 3

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 09:00:12.408 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 09:00:17.609 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 06-09-2018 | 09:00:20.840 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 09:00:24.684 |
| Señores bajen sus precios. | 06-09-2018 | 09:02:10.439 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 09:02:12.547 |
| Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. | 06-09-2018 | 09:04:07.235 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 09:07:04.455 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 06-09-2018 | 09:07:07.285 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 09:07:09.443 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 09:13:23.448 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 09:22:36.453 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 09:22:36.504 |

4 - LOTE 4

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 09:35:22.428 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 09:35:28.563 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 06-09-2018 | 09:35:46.226 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 09:35:49.662 |
| Señores bajen sus precios. | 06-09-2018 | 09:38:47.240 |
| Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. | 06-09-2018 | 09:39:44.598 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 09:41:05.950 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 09:41:07.613 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 06-09-2018 | 09:41:10.822 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 09:41:20.702 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 09:47:20.767 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 09:54:33.809 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 09:54:33.879 |

5 - LOTE 5

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 09:54:56.014 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 09:55:01.394 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 06-09-2018 | 09:55:10.441 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 09:55:22.144 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 06-09-2018 | 09:56:48.886 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 09:56:58.765 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 06-09-2018 | 09:58:42.279 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 06-09-2018 | 09:59:53.534 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 10:03:23.000 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 06-09-2018 | 10:03:30.136 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 10:03:32.641 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 10:09:32.731 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 10:14:37.746 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 10:14:37.849 |

6 - LOTE 6

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 10:15:02.478 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 10:15:07.910 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 10:15:12.918 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 06-09-2018 | 10:15:16.426 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 10:16:24.966 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 10:16:27.569 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 10:22:27.640 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 10:32:10.644 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 10:32:10.695 |

7 - LOTE 7

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 10:33:20.562 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 10:33:25.514 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 06-09-2018 | 10:33:29.141 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 10:34:38.977 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 06-09-2018 | 10:35:45.039 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 10:35:49.751 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 06-09-2018 | 10:38:04.299 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 06-09-2018 | 10:39:09.556 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 10:40:58.962 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 06-09-2018 | 10:41:04.287 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 10:41:07.784 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 10:47:07.977 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 10:55:34.119 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 10:55:34.189 |

8 - LOTE 8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 10:55:53.643 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 10:55:59.193 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 06-09-2018 | 10:56:04.869 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 06-09-2018 | 10:56:10.729 |
| Señores bajen sus precios. | 06-09-2018 | 10:59:05.239 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 10:59:11.224 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 11:02:05.290 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 11:02:09.970 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 11:07:34.623 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 06-09-2018 | 11:07:38.096 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 11:07:40.803 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 11:13:40.934 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 11:17:51.975 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 11:17:52.016 |

10 - LOTE 10

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 11:18:29.490 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 11:18:34.996 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 06-09-2018 | 11:18:39.684 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Señor/a Oferente, baje su precio | 06-09-2018 | 11:19:32.586 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 11:19:38.674 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 11:21:27.460 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 06-09-2018 | 11:23:41.234 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 11:27:55.348 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 06-09-2018 | 11:28:00.622 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 11:28:02.921 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 11:34:02.931 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 11:39:58.034 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 11:39:58.122 |

11 - LOTE 11

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 11:40:22.818 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 11:40:28.573 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 06-09-2018 | 11:40:32.824 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 06-09-2018 | 11:41:18.321 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 11:41:24.475 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 06-09-2018 | 11:42:27.925 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 11:43:54.627 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 06-09-2018 | 11:44:04.967 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 11:44:07.650 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 11:50:07.660 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 11:53:37.992 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 11:53:38.048 |

12 - LOTE 12

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 11:54:05.902 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 11:54:11.013 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 06-09-2018 | 11:54:14.482 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 11:54:17.360 |
| Señores bajen sus precios. | 06-09-2018 | 11:54:20.936 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 11:55:17.871 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 11:57:00.283 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 11:58:38.546 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 06-09-2018 | 11:58:42.346 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 11:58:45.390 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 12:09:25.169 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 12:18:56.295 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 12:18:56.343 |

13 - LOTE 13

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 12:19:24.550 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 12:19:29.886 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 12:19:32.492 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 06-09-2018 | 12:19:35.562 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 12:21:24.622 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 12:21:27.508 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 12:27:27.651 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 12:32:01.830 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 12:32:01.869 |

14 - LOTE 14

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 12:32:19.906 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 12:32:24.884 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 12:32:25.557 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 12:32:27.580 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 12:38:27.602 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 12:42:07.650 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 12:42:07.742 |

15 - LOTE 15

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 12:42:25.495 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 12:42:31.073 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 12:42:31.834 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 12:42:33.903 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 12:48:33.975 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 12:55:14.097 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 12:55:14.182 |

16 - LOTE 16

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 12:55:32.519 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 12:55:37.581 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 12:55:38.710 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 12:55:41.975 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 13:01:42.210 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 13:07:06.278 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 13:07:06.369 |

17 - LOTE 17

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 13:07:20.087 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 13:07:35.535 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 06-09-2018 | 13:07:40.777 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 06-09-2018 | 13:08:13.900 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 06-09-2018 | 13:11:20.918 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 06-09-2018 | 13:11:26.036 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 06-09-2018 | 13:11:42.442 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 13:15:37.500 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 13:15:39.751 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 13:21:39.983 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 13:28:38.003 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 13:28:38.064 |

18 - LOTE 18

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 13:28:50.117 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 13:28:54.849 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 13:28:55.542 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 13:28:58.139 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 13:34:58.441 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 13:38:50.694 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 13:38:50.737 |

19 - LOTE 19

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 13:39:10.549 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 13:39:16.832 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 13:39:17.583 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 13:39:19.831 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 13:45:20.031 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 13:52:50.041 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 13:52:50.084 |
|--|------------|--------------|

20 - LOTE 20

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 13:53:32.128 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 13:53:36.975 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 13:53:38.018 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 13:53:39.824 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 13:59:39.866 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 14:09:25.063 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 14:09:25.210 |

21 - LOTE 21

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 14:10:03.295 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 14:10:08.879 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 14:10:27.580 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 14:10:29.705 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 14:16:29.849 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 14:25:04.851 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 14:25:04.972 |

22 - LOTE 22

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 14:25:23.743 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 14:25:29.356 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 14:25:30.543 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 14:25:32.242 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 14:31:32.355 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 14:38:26.414 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 14:38:26.453 |

23 - LOTE 23

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 06-09-2018 | 14:39:08.984 |
| Continuamos con la Subasta. | 06-09-2018 | 14:39:13.374 |
| Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana. | 06-09-2018 | 14:39:20.311 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 06-09-2018 | 14:39:33.191 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 06-09-2018 | 14:39:36.164 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 06-09-2018 | 14:40:55.446 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 06-09-2018 | 14:40:58.630 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 06-09-2018 | 14:46:58.679 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 06-09-2018 | 14:50:31.886 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 06-09-2018 | 14:50:31.937 |

24 - LOTE 24

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 08:10:26.184 |
| Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 08:10:34.727 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 08:10:44.148 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 07-09-2018 | 08:11:58.474 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 07-09-2018 | 08:12:04.045 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 07-09-2018 | 08:19:04.701 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 08:20:33.247 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 08:20:39.268 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 08:20:41.670 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 08:26:41.725 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 08:31:30.015 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 08:31:30.145 |
|--|------------|--------------|

25 - LOTE 25

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 08:31:44.484 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 08:31:50.398 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 07-09-2018 | 08:31:54.091 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 08:34:44.667 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 08:34:47.385 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 08:40:47.507 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 08:47:35.731 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 08:47:35.783 |

26 - LOTE 26

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 08:48:00.132 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 08:48:05.369 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 07-09-2018 | 08:48:07.967 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 07-09-2018 | 08:48:13.171 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 08:52:29.054 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 08:52:31.428 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 08:58:31.530 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 09:03:05.649 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 09:03:05.715 |

27 - LOTE 27

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 09:03:28.193 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 09:03:33.912 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 07-09-2018 | 09:03:36.017 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 09:05:10.044 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 09:05:12.492 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 09:11:12.675 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 09:17:36.727 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 09:17:36.776 |

28 - LOTE 28

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 09:18:11.944 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 09:18:17.180 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 07-09-2018 | 09:18:19.632 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 09:20:20.634 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 09:20:22.848 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 09:26:22.859 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 09:29:38.022 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 09:29:38.115 |

29 - LOTE 29

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 09:30:07.769 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 09:30:12.952 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 07-09-2018 | 09:30:17.172 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 09:31:14.157 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 09:31:16.844 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 09:37:16.946 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 09:43:42.093 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 09:43:42.153 |

30 - LOTE 30

Listado de Mensajes

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 09:44:25.156 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 09:44:30.525 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 07-09-2018 | 09:44:33.630 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 07-09-2018 | 09:44:37.629 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 09:50:24.107 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 09:50:26.889 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 09:56:26.994 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 10:00:23.069 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 10:00:23.131 |

31 - LOTE 31

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 10:00:42.800 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 10:00:48.381 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 07-09-2018 | 10:00:51.512 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 07-09-2018 | 10:01:49.233 |
| Señores bajen sus precios. | 07-09-2018 | 10:01:55.685 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 07-09-2018 | 10:03:11.481 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 10:06:49.909 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 10:08:38.769 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 07-09-2018 | 10:08:43.425 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 10:08:45.884 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 10:14:46.257 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 10:22:56.336 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 10:22:56.483 |

32 - LOTE 32

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 10:32:24.218 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 10:32:29.653 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 07-09-2018 | 10:34:21.429 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 10:35:18.312 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 10:35:20.788 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 10:41:20.853 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 10:45:16.165 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 10:45:16.220 |

33 - LOTE 33

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 10:45:37.435 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 10:45:42.769 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 07-09-2018 | 10:45:54.372 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 07-09-2018 | 10:46:07.241 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 10:48:02.611 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 10:48:05.932 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 10:54:05.939 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 11:00:09.024 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 11:00:09.132 |

36 - LOTE 36

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 11:00:34.133 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 11:00:39.673 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 11:00:46.261 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 07-09-2018 | 11:01:31.836 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 07-09-2018 | 11:02:54.504 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 07-09-2018 | 11:03:01.283 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 07-09-2018 | 11:05:20.202 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 11:06:58.091 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 11:07:03.760 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 11:07:07.801 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 11:13:07.841 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 11:22:39.920 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 11:22:39.968 |

37 - LOTE 37

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 11:23:51.138 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 11:23:57.247 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 07-09-2018 | 11:24:02.627 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 11:26:33.510 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 07-09-2018 | 11:30:29.300 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 07-09-2018 | 11:30:32.727 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 07-09-2018 | 11:31:44.115 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 11:33:32.456 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 11:33:38.680 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 11:33:40.908 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 11:39:41.129 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 11:43:30.178 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 11:43:30.214 |

39 - LOTE 39

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 11:43:59.681 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 11:44:09.301 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 07-09-2018 | 11:44:15.234 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 11:44:26.364 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 07-09-2018 | 11:45:52.555 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 07-09-2018 | 11:45:57.806 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 07-09-2018 | 11:47:46.048 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 07-09-2018 | 11:51:56.479 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 11:53:22.114 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 11:53:30.266 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 11:53:34.641 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 11:59:34.653 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 12:03:53.721 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 12:03:53.810 |

41 - LOTE 41

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 12:04:29.073 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 12:04:39.681 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 12:04:43.541 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 07-09-2018 | 12:06:02.373 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 07-09-2018 | 12:06:05.971 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 07-09-2018 | 12:07:25.073 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 12:12:44.632 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 12:12:57.217 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 12:13:00.762 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 12:19:00.922 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 12:24:38.964 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 12:24:39.006 |

42 - LOTE 42

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---------|-------|------|
|---------|-------|------|

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 12:25:20.924 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 12:25:41.768 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 12:25:52.088 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 07-09-2018 | 12:25:57.813 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 07-09-2018 | 12:27:41.262 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 07-09-2018 | 12:27:46.427 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 07-09-2018 | 12:29:47.685 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 12:31:01.394 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 07-09-2018 | 12:31:07.799 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 12:31:10.945 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 12:37:11.015 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 12:45:51.099 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 12:45:51.268 |

43 - LOTE 43

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 12:46:12.329 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 12:46:18.249 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 12:46:18.986 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 12:46:20.728 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 12:52:20.845 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 13:00:24.958 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 13:00:25.080 |

44 - LOTE 44

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 07-09-2018 | 13:00:41.177 |
| Continuamos con la Subasta. | 07-09-2018 | 13:00:47.286 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 07-09-2018 | 13:00:51.345 |
| Con este grupo culminamos la subasta de hoy, continuaremos el día lunes, según el calendario de eventos del PBC. | 07-09-2018 | 13:00:58.705 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 07-09-2018 | 13:01:03.178 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 07-09-2018 | 13:02:14.330 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 07-09-2018 | 13:02:17.925 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 07-09-2018 | 13:08:18.105 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 07-09-2018 | 13:14:49.112 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 07-09-2018 | 13:14:49.173 |

52 - LOTE 52

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 10-09-2018 | 08:10:40.253 |
| Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. | 10-09-2018 | 08:10:46.972 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 10-09-2018 | 08:10:51.706 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 10-09-2018 | 08:10:56.835 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 10-09-2018 | 08:12:40.757 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 10-09-2018 | 08:18:13.735 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 10-09-2018 | 08:28:07.432 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 10-09-2018 | 08:28:08.868 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 10-09-2018 | 08:28:13.019 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 10-09-2018 | 08:34:13.171 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 10-09-2018 | 08:37:49.330 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 10-09-2018 | 08:37:49.400 |

59 - LOTE 59

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 10-09-2018 | 08:38:58.160 |
| Continuamos con la Subasta. | 10-09-2018 | 08:39:07.239 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 10-09-2018 | 08:39:16.908 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 10-09-2018 | 08:39:42.020 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 10-09-2018 | 08:39:52.332 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 10-09-2018 | 08:45:37.061 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 10-09-2018 | 08:50:11.265 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 10-09-2018 | 08:54:23.945 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 10-09-2018 | 08:54:32.849 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 10-09-2018 | 09:00:33.053 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 10-09-2018 | 09:04:55.115 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 10-09-2018 | 09:04:55.177 |

63 - LOTE 63

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 10-09-2018 | 09:05:23.132 |
| Continuamos con la Subasta. | 10-09-2018 | 09:05:29.538 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 10-09-2018 | 09:05:36.081 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 10-09-2018 | 09:05:38.498 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 10-09-2018 | 09:11:38.717 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 10-09-2018 | 09:19:34.778 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 10-09-2018 | 09:19:34.839 |

67 - LOTE 67

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 10-09-2018 | 09:20:03.804 |
| Continuamos con la Subasta. | 10-09-2018 | 09:20:09.717 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 10-09-2018 | 09:20:15.124 |
| Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana. | 10-09-2018 | 09:20:49.840 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 10-09-2018 | 09:21:01.854 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 10-09-2018 | 09:21:07.317 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 10-09-2018 | 09:24:13.557 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 10-09-2018 | 09:26:10.597 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 10-09-2018 | 09:26:14.987 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 10-09-2018 | 09:28:09.971 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 10-09-2018 | 09:28:16.241 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 10-09-2018 | 09:28:19.034 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 10-09-2018 | 09:34:19.105 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 10-09-2018 | 09:43:31.292 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 10-09-2018 | 09:43:31.394 |

70 - LOTE 70

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 08:10:25.144 |
| Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 08:10:31.817 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 11-09-2018 | 08:11:06.033 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 11-09-2018 | 08:11:49.394 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 11-09-2018 | 08:13:30.452 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 11-09-2018 | 08:13:34.541 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 11-09-2018 | 08:16:10.460 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 08:20:30.225 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 11-09-2018 | 08:20:36.456 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 08:20:39.894 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 08:26:40.076 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 08:36:34.077 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 08:36:34.197 |

71 - LOTE 71

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 08:37:35.807 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 08:37:40.928 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 08:37:48.062 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 08:37:50.281 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 08:43:50.304 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 08:51:46.519 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 08:51:46.570 |

72 - LOTE 72

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 08:52:05.051 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 08:52:10.438 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 08:52:13.318 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 08:52:15.511 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 08:58:15.837 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 09:04:09.890 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 09:04:09.932 |

73 - LOTE 73

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 09:05:40.301 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 09:05:45.370 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 11-09-2018 | 09:05:49.631 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 11-09-2018 | 09:06:14.975 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 11-09-2018 | 09:06:18.235 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 11-09-2018 | 09:07:35.879 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 11-09-2018 | 09:07:40.611 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 11-09-2018 | 09:10:03.109 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 09:12:11.424 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 11-09-2018 | 09:12:15.910 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 09:12:19.143 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 09:18:19.212 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 09:27:05.425 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 09:27:05.521 |

78 - LOTE 78

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 09:27:23.283 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 09:27:27.831 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 09:27:28.500 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 09:27:30.435 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 09:33:30.517 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 09:37:03.558 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 09:37:03.612 |

79 - LOTE 79

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 09:37:22.331 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 09:37:27.185 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 09:37:30.665 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 09:37:32.641 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 09:43:32.729 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 09:52:38.235 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 09:52:38.315 |

80 - LOTE 80

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 09:54:46.206 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 09:54:52.496 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 11-09-2018 | 09:55:04.673 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 11-09-2018 | 09:55:16.525 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 09:55:18.507 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 09:55:21.250 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 10:01:21.296 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 10:10:57.302 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 10:10:57.402 |

83 - LOTE 83

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 10:12:27.161 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 10:12:32.445 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 10:12:35.919 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 10:12:38.503 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 10:18:39.068 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 10:27:05.219 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 10:27:05.357 |

84 - LOTE 84

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 10:31:56.009 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 10:32:01.083 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 10:32:02.025 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 10:32:03.878 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 10:38:03.893 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 10:47:39.967 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 10:47:40.062 |

85 - LOTE 85

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 10:49:13.425 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 10:49:18.321 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 10:49:19.061 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 10:49:21.139 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 10:55:21.411 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 11:00:02.614 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 11:00:02.706 |

86 - LOTE 86

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 11:00:16.467 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 11:00:21.785 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 11-09-2018 | 11:00:26.508 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 11:01:23.749 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 11:01:26.505 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 11:07:26.600 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 11:12:20.611 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 11:12:20.646 |

87 - LOTE 87

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 11:13:02.572 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 11:13:08.027 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 11:13:08.724 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 11:13:10.545 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 11:19:10.651 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 11:28:59.728 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 11:28:59.779 |

Listado de Mensajes

88 - LOTE 88

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 11:29:35.291 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 11:29:39.746 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 11:29:40.516 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 11:29:42.562 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 11:35:42.673 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 11:44:00.775 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 11:44:00.812 |

89 - LOTE 89

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 11:47:30.628 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 11:47:35.590 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 11:47:36.730 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 11:47:38.947 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 11:53:39.039 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 12:01:49.241 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 12:01:49.348 |

90 - LOTE 90

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 12:04:13.923 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 12:04:18.836 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 12:04:19.619 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 12:04:21.677 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 12:10:21.710 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 12:15:53.768 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 12:15:53.818 |

91 - LOTE 91

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 11-09-2018 | 12:16:21.802 |
| Continuamos con la Subasta. | 11-09-2018 | 12:16:27.590 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 11-09-2018 | 12:16:31.850 |
| Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana. | 11-09-2018 | 12:16:37.346 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 11-09-2018 | 12:17:02.476 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 11-09-2018 | 12:17:05.683 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 11-09-2018 | 12:18:24.854 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 11-09-2018 | 12:18:27.321 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 11-09-2018 | 12:24:27.357 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 11-09-2018 | 12:27:51.630 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 11-09-2018 | 12:27:51.666 |

93 - LOTE 93

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 12-09-2018 | 08:10:10.189 |
| Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. | 12-09-2018 | 08:10:16.756 |
| Señores Oferentes, les recordamos que hoy es el último día de competencia. | 12-09-2018 | 08:10:25.689 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 12-09-2018 | 08:10:41.574 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 12-09-2018 | 08:10:48.111 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 12-09-2018 | 08:11:53.517 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 12-09-2018 | 08:14:55.347 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 12-09-2018 | 08:16:52.535 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 12-09-2018 | 08:19:26.833 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 12-09-2018 | 08:19:31.521 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 12-09-2018 | 08:19:33.901 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 12-09-2018 | 08:25:34.153 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 12-09-2018 | 08:33:41.157 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 12-09-2018 | 08:33:41.219 |

95 - LOTE 95

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 12-09-2018 | 08:34:17.653 |
| Continuamos con la Subasta. | 12-09-2018 | 08:34:23.636 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 12-09-2018 | 08:34:27.509 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 12-09-2018 | 08:34:45.897 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 12-09-2018 | 08:37:44.114 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 12-09-2018 | 08:37:49.036 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 12-09-2018 | 08:43:49.217 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 12-09-2018 | 08:46:58.433 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 12-09-2018 | 08:46:58.736 |

104 - LOTE 104

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 12-09-2018 | 08:47:25.333 |
| Continuamos con la Subasta. | 12-09-2018 | 08:47:30.760 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 12-09-2018 | 08:47:33.710 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 12-09-2018 | 08:47:37.749 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 12-09-2018 | 08:49:57.369 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 12-09-2018 | 08:50:00.369 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 12-09-2018 | 08:56:00.407 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 12-09-2018 | 09:02:48.449 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 12-09-2018 | 09:02:48.523 |

105 - LOTE 105

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 12-09-2018 | 09:03:41.537 |
| Continuamos con la Subasta. | 12-09-2018 | 09:03:45.992 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 12-09-2018 | 09:03:46.664 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 12-09-2018 | 09:03:48.832 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 12-09-2018 | 09:09:48.884 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 12-09-2018 | 09:13:31.094 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 12-09-2018 | 09:13:31.142 |

106 - LOTE 106

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 12-09-2018 | 09:13:51.021 |
| Continuamos con la Subasta. | 12-09-2018 | 09:13:55.810 |
| Señores Oferentes, les recordamos que hoy es el último día de competencia. | 12-09-2018 | 09:14:00.148 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 12-09-2018 | 09:14:03.737 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 12-09-2018 | 09:14:08.679 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 12-09-2018 | 09:15:30.086 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 12-09-2018 | 09:15:32.261 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 12-09-2018 | 09:21:32.336 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 12-09-2018 | 09:27:22.387 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 12-09-2018 | 09:27:22.430 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.