

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 353590

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:35 del día 10/12/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 353590 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 4X4 DE USO MILITAR de la Institución:

Código Verificador: 4d57a50e7d090ac7836e2e85365c6e1c

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Defensa Nacional
UOC:	Comando en Jefe Uoc 1
Código SICP:	1024

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Cilindros: 4 en Línea. Consulta. Esta cantidad de cilindros se refiere a 4 Cilindros como mínimo o como máximo?		23-11-2018	16:47:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Consulta 1); Cilindros: 4 en Línea. Consulta. Esta cantidad de cilindros se refiere a 4 Cilindros como mínimo o como máximo Respuesta: Debe entenderse como 4 Cilindros como mínimo. Serán aceptadas todas aquellas que superan las expresadas en las Especificaciones Técnicas, no serán aceptadas las que representen prestaciones inferiores a la solicitada. La convocante manifiesta que se mantiene en las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo tanto todo potencial oferente deberá ajustarse a lo establecido en la misma, se solicita se sirvan ofrecer bienes de iguales características a lo solicitado o superiores a los expresados en las especificaciones técnicas mínimas requeridas.		30-11-2018	12:42:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CAMIONETA CABINA DOBLE (PICKUP) 4X4 CARACTERISTICAS MECANICAS • Potencia- 170 HP mínimo Solicitamos a la convocante acepten desde 165 hp como mínimo • Cilindros-4 en línea • Cilindrada -De 2.750 c.c. mínimo Solicitamos a la convocante acepten desde 2480cc mínimo • Neumáticos-Radiales 265/65R17. Solicitamos a la convocante acepten desde 255/70/R16 • Llantas-Originales de fábrica, de aleación ligera, aro 16 o 18, apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia Solicitamos a la convocante acepten desde 16 en adelante • Air Bag Frontales 2(Dos) para Conductor y 1(Una) para Acompañante como mínimo. OTRAS ESPECIFICACIONES Solicitamos a la convocante acepten desde 1 airbag conductor y 1 acompañante		26-11-2018	17:43:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Consulta 2); CAMIONETA CABINA DOBLE (PICKUP) 4X4 CARACTERISTICAS MECANICAS • Potencia-170 HP mínimo Solicitamos a la convocante acepten desde 165 hp como mínimo • Cilindros-4 en línea • Cilindrada -De 2.750 c.c. mínimo Solicitamos a la convocante acepten desde 2480cc mínimo • Neumáticos-Radiales 265/65R17. Solicitamos a la convocante acepten desde 255/70/R16 • Llantas-Originales de fábrica, de aleación ligera, aro 16 o 18, apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia Solicitamos a la convocante acepten desde 16 en adelante • Air Bag Frontales 2(Dos) para Conductor y 1(Una) para Acompañante como mínimo. OTRAS ESPECIFICACIONES Solicitamos a la convocante acepten desde 1 airbag conductor y 1 acompañante. Respuestas: En relación a las consultas realizadas, debemos entender todas las especificaciones técnicas como mínimas, y serán aceptadas todas aquellas que excedan las expresadas en las mismas, no así las que representen prestaciones inferiores. Las Especificaciones Técnicas de los Vehículos solicitados han sido cuidadosamente analizadas, debatidas y estudiadas por personal idóneo en el área técnica y en el área de operaciones específicas en el cual serán utilizadas las camionetas a ser adquiridas. Esta situación obliga a que los vehículos a ser adquiridos posean estándares adecuados a nuestras necesidades reales de empleo, más aun teniendo en cuenta que experiencias anteriores han demostrado que algunos tipos de vehículos no resisten las características de cierto tipo de terreno y sus caminos, los cuales en algunos casos hasta son inexistentes, motivo por el cual se han establecido criteriosamente las características mínimas que deben reunir los vehículos que deban cumplir estas misiones, es así que fueron definidas las características mecánicas, características constructivas, medidas generales, capacidad del tanque de combustible y otras características técnicas que no son limitativas, sino que son las mínimamente aceptables que nos permitirán cumplir con nuestra misión institucional. Es por estas razones que nos vemos imposibilitados de disminuir las Especificaciones Técnicas requeridas en el presente llamado. La convocante manifiesta que se mantiene en las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo tanto todo potencial oferente deberá ajustarse a lo establecido en la misma, se solicita se sirvan ofrecer bienes de iguales características a lo solicitado o superiores a los expresados en las especificaciones técnicas mínimas requeridas.</p>	30-11-2018	12:42:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>CAMIONETA CABINA DOBLE (PICKUP) 4X4 CARACTERISTICAS MECANICAS • Potencia- 170 HP mínimo Solicitamos a la convocante acepten desde 165 hp como mínimo • Cilindrada -De 2.750 c.c. mínimo Solicitamos a la convocante acepten desde 2480cc mínimo • Neumáticos-Radiales 265/65R17. Solicitamos a la convocante acepten desde 255/70/R16 • Llantas-Originales de fábrica, de aleación ligera, aro 16 o 18, apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia Solicitamos a la convocante acepten desde 16 en adelante • Air Bag Frontales 2(Dos) para Conductor y 1(Una) para Acompañante como mínimo. OTRAS ESPECIFICACIONES Solicitamos a la convocante acepten desde 1 airbag conductor y 1 acompañante</p>	26-11-2018	17:44:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Consulta 3); CAMIONETA CABINA DOBLE (PICKUP) 4X4 CARACTERISTICAS MECANICAS • Potencia-170 HP mínimo Solicitamos a la convocante acepten desde 165 hp como mínimo • Cilindrada -De 2.750 c.c. mínimo Solicitamos a la convocante acepten desde 2480cc mínimo • Neumáticos-Radiales 265/65R17. Solicitamos a la convocante acepten desde 255/70/R16 • Llantas-Originales de fábrica, de aleación ligera, aro 16 o 18, apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia Solicitamos a la convocante acepten desde 16 en adelante • Air Bag Frontales 2(Dos) para Conductor y 1(Una) para Acompañante como mínimo. OTRAS ESPECIFICACIONES Solicitamos a la convocante acepten desde 1 airbag conductor y 1 acompañante. Respuestas: En relación a las consultas realizadas, debemos entender todas las especificaciones técnicas como mínimas, y serán aceptadas todas aquellas que excedan las expresadas en las mismas, no así las que representen prestaciones inferiores. Las Especificaciones Técnicas de los Vehículos solicitados han sido cuidadosamente analizadas, debatidas y estudiadas por personal idóneo en el área técnica y en el área de operaciones específicas en el cual serán utilizadas las camionetas a ser adquiridas. Esta situación obliga a que los vehículos a ser adquiridos posean estándares adecuados a nuestras necesidades reales de empleo, más aun teniendo en cuenta que experiencias anteriores han demostrado que algunos tipos de vehículos no resisten las características de cierto tipo de terreno y sus caminos, los cuales en algunos casos hasta son inexistentes, motivo por el cual se han establecido criteriosamente las características mínimas que deben reunir los vehículos que deban cumplir estas misiones, es así que fueron definidas las características mecánicas, características constructivas, medidas generales, capacidad del tanque de combustible y otras características técnicas que no son limitativas, sino que son las mínimamente aceptables que nos permitirán cumplir con nuestra misión institucional. Es por estas razones que nos vemos imposibilitados de disminuir las Especificaciones Técnicas requeridas en el presente llamado. La convocante manifiesta que se mantiene en las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo tanto todo potencial oferente deberá ajustarse a lo establecido en la misma, se solicita se sirvan ofrecer bienes de iguales características a lo solicitado o superiores a los expresados en las especificaciones técnicas mínimas requeridas.</p>	30-11-2018	12:43:16

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: TOYOTOSHI SA - RUC: 80003128-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
002.1508005302	Póliza	LA RURAL S.A. DE SEGUROS	04-12-2018	10-12-2018	10-03-2019

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	25101507-003	Camioneta cerrada 4X4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TOYOTOSHI SA - 80003128-8	TOYOTA	TOYOTA MOTOR	LAND CRUISER	JAPON	TOYOTA LAND CRUISER 200 AT	864.000.000	864.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	25101507-002	Camioneta cabina doble (Pickup)4x4	5

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TOYOTOSHI SA - 80003128-8	TOYOTA	TOYOTA MOTOR	HILUX DC 4X4 SRV MT	ARGENTINA	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 SRV MT	278.385.000	1.391.925.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	25101507-002	Camioneta cabina doble (Pickup)4x4	15

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TOYOTOSHI SA - 80003128-8	TOYOTA	TOYOTA MOTOR	LAND CRUISER PICK UP DOBLE CABINA 4X4	JAPON	LAND CRUISER PICK UP DOBLE CABINA 4X4	338.385.000	5.075.775.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TOYOTOSHI SA - 80003128-8	7.331.700.000	10-12-2018	09:00:04.221	Propuesta
		Código Verificador:	c5dfd6494a64c3a61a69d9986d2bb6be	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal

Oferente	Mejor Precio
TOYOTOSHI SA - 80003128-8	7.331.700.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80003128-8 - TOYOTOSHI SA

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	7.331.700.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-12-2018	09:12:18.911
Buenos días, comenzamos la Subasta.	10-12-2018	09:12:24.518
Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	10-12-2018	09:20:22.074
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	10-12-2018	09:20:26.858
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-12-2018	09:24:34.039
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-12-2018	09:24:37.057
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-12-2018	09:30:37.194
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-12-2018	09:34:55.422
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-12-2018	09:34:55.533

Listado de Mensajes

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.