

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 359569

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:39 del día 29/11/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 359569 - LPN SBE N° 11/19 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2019/2021 de la Institución:

Código Verificador: 1345d293dc616533ea13d0ada06c5c73

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Educación y Ciencias
UOC:	Uoc Ministerio de Educacion
Código SICP:	1031

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
desde 51 ppm, por lo que solicitamos sean aceptados equipos con velocidad desde 50 ppm en adelante, ya que la diferencia es claramente mínima y por ser éste un valor más genérico en equipos del porte solicitado dentro del mercado. De esta forma, la convocante estaría ampliando la participación de oferentes, obteniendo así mejores resultados.	15-11-2019	17:50:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el PBC, en razón a que que la mayoría de las marcas disponen de modelos con velocidades similares y superiores a lo solicitado en el PBC. Se estableció un rango de entre 51 a 60 ppm en tamaño de página carta, rango mínimo o máxima admitido, también serán aceptadas velocidades superiores. Los requerimientos son mínimos y se establecieron en base a la necesidad de la institución que desea minimizar las colas de impresión. Para hacer referencia de algunos modelos con características similares: KYOCERA ECOSYS M3860idn, Ricoh IM 550F, Lexmark MX721ade, KYOCERA ECOSYS M3550idn, Canon IR Advance 525i.	19-11-2019	16:50:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
sean aceptados equipos con Procesador de 1.2 GHz, siendo la diferencia ínfima y no perjudicando en la productividad del equipo requerido. Lo solicitado constituye una limitación a la participación para otros oferentes, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas, donde cita textualmente: "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto", además, tales parámetros no son verdaderamente sustanciales ya que no afectan la productividad ni las velocidades del equipo a ofertar, conforme las necesidades de la entidad.	15-11-2019	17:51:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el PBC, así mismo se aclara que existen varias marcas y modelos que disponen de procesadores similares e inclusive superiores a los solicitados en el PBC. Se estableció la velocidad del procesador a los efectos de dar mayor performace en cuanto a procesamientos ya que estos equipos serán utilizados por diferentes usuarios en red y considerando la gran demanda de impresiones existentes y evitar así algún tipo de retraso por saturaciones. Algunas marcas que reúnen los requerido: Ricoh IM 550F, Samsung Multiexpress, K7600 GX, HP 5956 DN, Canon IR Advance 525i	19-11-2019	16:51:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

donde solicitan equipos con tamaño soportado hasta A3; entendemos que el uso de papel A3 muchas veces es mínima y en la mayoría de los casos prácticamente nula, encareciendo innecesariamente el precio de adquisición y mantenimiento de los equipos, consumo de energía y espacio físico que ocupa; por lo que consultamos sean aceptados equipos de iguales prestaciones, con tamaño soportado hasta Oficio o A3, factor que no compromete a la productividad de los equipos y se ajusta a las necesidades reales de la entidad, además se estará permitiendo mayor apertura a oferentes teniendo así mayor competitividad de precios, adquiriendo lo necesario al mejor precio del mercado.	15-11-2019	17:52:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el PBC, así mismo se aclara que el uso de papel tamaño A3 es un requerimiento para ciertos departamentos por ese motivo se procedió a solicitar tres tipos de equipos	19-11-2019	16:51:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Alimentador Automático de Documentos de 100 hojas o superior, solicitamos ser aceptados con equipos de hasta 50 hojas, por ser esta una capacidad estándar en equipos del porte requerido, además de contar con la funcionalidad de continuar el escaneo automático una vez de escanear/copiar las 50 hojas de capacidad en un mismo trabajo; por lo que no afecta la productividad ni el rendimiento de los equipos. De modo a no limitar la participación de potenciales oferentes, permitiendo a la convocante obtener mejores costos en el llamado de referencia.	15-11-2019	17:52:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el PBC, así mismo se aclara que la mayoría de las marcas disponen de modelos con Alimentadores Automáticos de Documentos de 100 hojas e inclusive superiores a lo solicitado en el PBC. Los requerimientos son mínimos. Algunas marcas que reúnen el requisito exigido: Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i I, KYOCERA TASKalfa 3553ci, Lexmark XC9235, KYOCERA TASKalfa 3253ci, Ricoh IM C3000.	19-11-2019	16:51:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
requerido, donde el PBC expresa "Licencia ilimitada para usuarios concurrentes para la generación de documentos", solicitamos aclaración sobre la cantidad específica de usuarios, de modo a generar el número de licencias suficientes para poder implementar las soluciones que cumplan con las necesidades reales de la entidad, evitando así encarecer las ofertas de manera innecesaria lo cual será conveniente para la convocante.	15-11-2019	17:53:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver adenda 1.	19-11-2019	16:51:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos a la convocante si podrían aceptar 2 bandejas de 500 hojas cada una, ya que la diferencia es mínima y teniendo en cuenta que las bandejas de este segmento de equipos son de esa cantidad, posibilitando que puedan participar mas empresas	18-11-2019	12:03:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el PBC, así mismo se aclara que lo requerido en el PBC en cuanto a capacidad de hojas por bandeja se debe a que la convocante desea evitar la constante reposición de papeles. La solicitud de 520 hojas por bandeja es un requerimiento mínimo pudiendo ofertar equipos de mayor capacidad de hojas por bandeja. Además, existen varias marcas en el mercado que cumple acabadamente con este requerimiento: Lexmark MX721ade, Canon imageRUNNER ADVANCE 525i, Xerox VersaLink B605S	19-11-2019	16:52:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos a la convocante si podrían aceptar equipos con tiempo de calentamiento de 27 segundo, ya que la diferencia es de un segundo y no sería perceptible por los usuarios, así también dar mayor participación a potenciales oferentes	18-11-2019	12:05:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el PBC, así mismo se aclara que existen varios modelos que reúnen los solicitado en el PBC, además se busca una mejor performance en cuando a respuesta del equipo. KYOCERA ECOSYS M3860idn, KYOCERA ECOSYS M3550idn, Canon imageRUNNER ADVANCE 525i	19-11-2019	16:52:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos a la convocante si podrían aceptar equipos con procesador de 1.2 GHz ya que no afectaría las prestaciones del usuario y poder así realizar así los trabajos propuestos para este equipo, así también daría mayo apertura para potenciales oferentes	18-11-2019	12:08:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el PBC, así mismo se aclara que existen varias marcas y modelos que disponen de procesadores similares e inclusive superiores a lo solicitado en el PBC. Se estableció la velocidad del procesador a los efectos de dar mayor performance en cuando a procesamientos ya que estos equipos serán utilizados por diferentes usuarios en red y considerando la gran demanda de impresiones existentes y evitar así algún tipo de retraso por saturaciones. Algunas marcas que reúnen los requerido: Ricoh IM 550F, Samsung Multiexpress K 7600 GX, HP 5956 DN, Canon IR Advance 525 i	19-11-2019	16:52:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con tiempo de primera impresión de 4 segundos siendo que es ínfima e imperceptible para el usuario y daría mayor oportunidad a potenciales oferentes	18-11-2019	12:28:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se aclara que según el PBC el tiempo de salida de la primera impresión es de 4 segundos o inferior.	19-11-2019	16:52:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con volumen de trabajo mensual de 100.000 copias como mínimo, por ende daría mayor oportunidad a potenciales oferentes	18-11-2019	12:30:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el PBC, así mismo se aclara que el volumen de trabajo que se ha establecido es el mínimo y está dimensionado en base a las necesidades de la convocante, a los efectos de que los equipos trabajen en forma holgada sin necesidad de constantes servicios de mantenimiento, tratando de optimizar al máximo el uso de los equipos. Además, existen varias marcas y modelos que cumplen acabadamente con este requerimiento. Ricoh MP 4055, Lexmark XM9145, Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i I, KYOCERA TASKalfa 4003i	19-11-2019	16:53:04

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
ABIERTO - RUC: 80013889-9					
1508047640-END.:000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	27-11-2019	28-11-2019	05-06-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	82121701-001	Servicio de impresión y copiado Monocromático (Blanco/Negro)					8500000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	CANON	CANON	ImageRunner ADVANCE 500i/ ImageRunner ADVANCE 4535i	CANON	Servicio de impresión y copiado Monocromático (Blanco/Negro)	165	1.402.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	82121701-001	Servicio de impresión y copiado Color					70000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	CANON	CANON	ImageRunner ADVANCE 3530i	CANON	Servicio de impresión y copiado Color	770	53.900.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2019/2021				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	1.456.400.000	29-11-2019	08:00:55.520	Propuesta
Código Verificador:			67636b5b2243c96b725147dca6615788	

Listado General de todas las Ofertas

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2019/2021

Oferente	Mejor Precio
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	1.456.400.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013889-9 - DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Item	Precio Ganador
1 - SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2019/2021	1.456.400.000

Listado de Mensajes

1 - SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2019/2021

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2019	08:10:52.800
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-11-2019	08:11:26.305
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-11-2019	08:12:55.057
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2019	08:13:05.643
Señor/a Oferente, baje su precio	29-11-2019	08:17:13.134
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2019	08:22:23.477
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-11-2019	08:22:31.185
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2019	08:25:41.153
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	29-11-2019	08:25:47.243
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2019	08:25:50.810
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2019	08:31:50.826
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2019	08:39:53.885
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2019	08:39:53.952

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.