

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 366415

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:20 del día 15/10/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 366415 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS PARA EL MOPC de la Institución:

Código Verificador: ae945b7a883e9645459d79f26642f7f4

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC:	Uoc Obras Publicas
Código SICP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. CILINDRADA. El pliego solicita Cilindradas de 2.488 CC, como mínimo, Solicitamos que el mínimo de cilindrada sea de 2.440, de manera a permitir la participación de la mayor cantidad posible de oferentes y así mismo, ofrecer la fuerza del vehículo que requiere el MOPC. En este sentido aclaramos que la con la cilindrada planteada por nosotros, el vehículo cuya marca representamos, ofrecerá mayor HP o potencia del parámetro mínimo solicitado en el PBC.	22-08-2019	10:09:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3	20-09-2019	08:28:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1, CAJA DE VELOCIDADES. EL Pliego solicita transmisión automática de 6 velocidades de avance sincronizadas y una de retroceso Lo solicitado, es limitante para varias marcas reconocidas y con vasta trayectoria en el país, ya que con estas características solicitadas, podrían ser adjudicadas o en su caso, podrían cumplir con lo solicitado en este punto, la marca NISSAN FRONTIER, esto atenta gravemente con el principio de igualdad y libre competencia de la Ley 2051. Por lo tanto, solicitamos sea considerada: Cajas de velocidades automáticas de 5 velocidades de avances sincronizadas y una de retroceso. Con esto como mínimo 4 empresas podrían entrar en competencia, permitiendo al ministerio una gama de opciones a elegir durante la competencia.	22-08-2019	10:11:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.	20-09-2019	09:32:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. EMBRAGUE LA CONVOCANTE, requiere en las especificaciones, transmisión automática, por lo que en teoría, no se requiere embrague por razones obvias. Solicitamos a la convocante verificar este punto, y suprimir en caso de contraponerse con las características técnicas de toda la especificación técnica descrita en el pliego. Así mismo, de modo a no restringir la participación de oferentes. Así mismo, en caso de mantenerse, favor explicar técnicamente la utilidad del requerimiento dentro del vehículo a ser licitado.	22-08-2019	14:33:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:30:45
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. NEUMATICOS. Se solicita neumáticos radiales de 255/60/R18 de aleación como mínimo. Solicitamos modificar las medidas por 265/65/R17, como mínimo, de modo a permitir una mayor cantidad de oferentes participantes, en vista a que, las medidas requeridas son cumplidas solo por dos marcas en el mercado, convirtiéndose en un requerimiento que limita a nuestra empresa y otras con mucha experiencia y excelencia en la calidad, competir en la presente licitación.	22-08-2019	14:34:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:31:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. MEDIDAS GENERALES El MOPC SOLICITA MEDIDAS COMO: ANCHO TOTAL, ALTO TOTAL, DISTANCIA ENTRE EJES , muy específicos para una sola marca. Somos conocedores del rubro y estamos en constante actualización de las características propias de cada vehículo. Los criterios solicitados solo pueden ser cumplidos por una marca específica. La NISSAN FRONTIER. Creemos que el MOPC debe replantear este y otros puntos de las características técnicas del pliego, para permitir una mayor variedad de oferentes, estableciendo criterios mínimos en estos 3 puntos. Por ende, sugerimos la modificación conforme a lo siguiente: ANCHO TOTAL: 1820 MM. COMO MINIMO ALTO TOTAL: 1795 MM. COMO MINIMO DISTANCIA ENTRE EJES: 3000 MM. COMO MINIMO	23-08-2019	14:24:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:31:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. TANQUE DE COMBUSTIBLE Solicitamos de modo a permitir la participación una mayor cantidad de empresas para la licitación, modificar la Capacidad del tanque a 75 lts, como mínimo. Esta modificación no afectara al rendimiento y resistencia del vehículo.	23-08-2019	14:24:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:32:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. ACCESORIOS Entre uno de los requisitos se lee Bomper trasero cromado sugerimos a la convocante permitir que sean ofertados Bomper trasero del color del vehículo, de modo a no limitar la participación de oferentes. En el mismo cuadro se lee Rieles laterales EN PLATON para ajuste de carga con gancho removible. Favor dar mas detalles de lo solicitado en este punto	23-08-2019	14:25:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:32:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas. PLAZO DE ENTREGA, se solicita que los bienes adjudicados sean entregados en un plazo de 10 días, una vez emitida la orden de compra. Solicitamos a la convocante, ampliar el plazo a 30 días, considerando que los bienes en caso de ser adjudicados, requieren de un proceso de importación normal de 30 días como mínimo. La presente solicitud es a los efectos de correcto cumplimiento del contrato en caso de ser adjudicados	23-08-2019	14:25:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:32:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CARACTERISTIVAS TECNICAS MEDIDAS GENERALES Favor solicitamos, nos respondan si, de presentar ofertas de vehículos cuyas medidas NO se encuentran encajadas dentro de lo solicitado, MEDIDAS GENERALES, donde las diferencias en todos los casos son milimétricas, que van desde 1 milímetro hasta 55 milímetros, SI ESTO SERIA MOTIVO de descalificación de nuestra oferta, y de ser así, favor, podrían explicar las razones técnicas/económicas para que puedan tomar esa decisión por diferencias milimétricas. Esta consulta es a fin de tener un panorama claro de como estarían evaluando las ofertas, y los criterios que estarían utilizando, a fin de no hacerles perder el tiempo a la convocante, presentando ofertas que la van a tener que revisar y que al final van a ser descalificadas por milímetros. Solicitamos encarecidamente puedan dar retorno a esta consulta, NO con la ya consabida y hasta descortés respuesta de "REMITIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES"	26-08-2019	08:38:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:36:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
MEDIDAS GENERALES: Solicitan Solicitan Largo Total: 5.260 m.m., mínimo Alto Total: 1.860 m.m., mínimo Distancia entre ejes: 3.150 m.m. mínimo Despeje mínimo al suelo: 250 m.m. mínimo Pedimos poder participar con vehículos cuyas medidas van desde: Largo Total: 5.254 m.m., mínimo Alto Total: 1.834 m.m., mínimo Distancia entre ejes: 3.095 m.m. mínimo Despeje mínimo al suelo: 249 m.m. mínimo	26-08-2019	08:43:03
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:36:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.- Solicitan: MOTOR: Turbocompresor Bi Turbo (turbo compresión de dos etapas) CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos cuyo motor posea 1 (uno) turbo de Geometría Variable?	26-08-2019	10:06:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:37:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.- SOLICITAN: Potencia [CV/rpm] 150CV / 3.800 CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos cuyo motor posea 130CV @ 3.500 rpm?	26-08-2019	10:07:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.	20-09-2019	09:33:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.- SOLICITAN: Par Motor máximo [Nm/rpm] 330 / 1.200 - 2.400 CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos cuyo motor posea 310Nm @ 1.500 rpm?	26-08-2019	10:07:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.	20-09-2019	09:33:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.- SOLICITAN: DIRECCIÓN: Dirección LZS 54 - Servodirección de cremallera sensible a la velocidad Radio de giro [m] 6,8 CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos que posean Dirección Hidráulica de Cremallera con radio de giro entre bordillos sea de 7.85 m.?	26-08-2019	10:08:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:38:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.- SOLICITAN: FRENOS: Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) en combinación con: ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), ASR (Sistema de Control de Tracción), BAS (Servofreno de Emergencia), EBV (Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado) CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos que posean Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), AFU (Asistencia de Frenado de Urgencia), EBD (Distribución Electrónica de Frenado), pero sin ADAPTIVE ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) y ASR (Sistema de Control de Tracción)?	26-08-2019	10:08:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.	20-09-2019	09:33:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.- SOLICITAN: SUSPENSIÓN: Suspensión delantera Independiente, con ballestas transversales parabólicas Amortiguación delantera Amortiguadores hidráulicos doble efecto Suspensión trasera Rígido con ballestas parabólicas Amortiguadores traseros hidráulicos de doble efecto Barras estabilizadoras Delantera y trasera. CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos que posean Suspensión delantera Independiente, Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos Suspensión trasera Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero y amortiguadores hidráulicos telescópicos?	26-08-2019	10:09:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:39:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7.- SOLICITAN: ABASTECIMIENTO: Abastecimiento (litros) Tanque de combustible 75 Depósito de aceite (cárter) 12,5 Caja de cambios 2 Aceite eje trasero 2,67 Sistema de refrigeración 10. CONSULTA: ¿Se puede ofertar Vehículos que posean Depósito de aceite (cárter) 8,5 litros; Caja de cambios y Diferencial (Tracción Delantera) de 2,5 litros y Sistema de refrigeración 7,5 litros?	26-08-2019	10:10:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:40:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que cada fabricante cuenta con características y especificaciones técnicas propias, solicitamos la apertura de las especificaciones técnicas en rangos mínimos y máximos mayores a los solicitados, a fin favorecer la participación al mayor número de oferentes, teniendo en cuenta que algunas especificaciones favorecen a una marca en particular, en este caso Mercedes Benz Sprinter, situación que impide la libre competencia en igualdad de condiciones en el presente proceso de licitación pública. Adjuntamos Catálogo del Minibús Mercedes Benz Sprinter.	26-08-2019	10:18:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:40:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación a la potencia requerida en el PBC, sección III., para el Item N° 1 camioneta Pick Up. Es posible variación del HP donde dice 163 como mínimo, a 136HP ?.	26-08-2019	10:37:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:42:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación a las características mecánicas de motor, requeridas en el PBC, sección III., para el Item N° 1 camioneta Pick Up. Es posible considerar la variación de la cilindrada donde dice "De 2.488cc como mínimo, A, "Desde 1910cc hasta 2488cc"?. Siendo que garantizamos las mismas prestaciones con la tecnología de nuestro motor.	26-08-2019	10:39:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:44:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación a las características mecánicas de neumáticos, requeridas en el PBC, sección III., para el Item N° 1 camioneta Pick Up. Es posible considerar la variación de la descripción donde dice "Radiales 255/60/R18 a "Radiales 245/65/R17 como mínimo"?.	26-08-2019	10:42:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:45:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación a las características de medidas generales, requeridas en el PBC, sección III., para el Item N° 1 camioneta Pick Up. Es posible considerar la variación a Largo Total: 5.260 m.m. como mínimo, Ancho total: 1.830m.m. como mínimo, Alto total: 1.815m.m. como mínimo, Distancia entre ejes: 3.090 m.m como mínimo, Despeje mínimo al suelo: 210m.m como mínimo.?	26-08-2019	10:45:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:45:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice Potencia 160 Hp como mínimo Solicitamos también sean aceptadas potencias netas de 130 Hp como mínimo	26-08-2019	17:00:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:46:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Caja de velocidades de transmisión automática 6 (seis) velocidades de avance y 1 (una) de retroceso mínimo. Solicitamos sean aceptadas con caja de velocidades de transmisión automática de 5 (cinco) velocidades de avance y 1 (una) de retroceso como mínimo	26-08-2019	17:01:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.	20-09-2019	09:33:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Suspensión Trasera Multilink con eje Rígido, muelle helicoidal y barra estabilizadora Solicitamos sean aceptadas también con suspensión con eje rígido y barra estabilizadora con amortiguadores hidráulicos.	26-08-2019	17:01:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:46:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice AIRE ACONDICIONADO Deberá estar provisto con equipo acondicionador de aire frío/calor de fábrica con salida para la hilera trasera de asientos Solicitamos sean aceptadas sin salida para hilera trasera, esto debido a la potencia del aire central delantero que podrá cubrir perfectamente el habitáculo de vehículo llegando hasta la parte trasera del mismo.-	26-08-2019	17:02:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:46:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Alto Total: 1.860 m.m., mínimo Solicitamos también sean aceptas con alto total de 1790 como mínimo	26-08-2019	17:10:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:46:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Distancia entre ejes: 3.150 m.m. mínimo Solicitamos sean aceptadas también con distancia entre ejes de 3.095 mm	26-08-2019	17:10:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:47:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice despeje mínimo del suelo 250 m.m. mínimo Solicitamos sean aceptadas también con despeje de suelo de 225 mm mínimo	26-08-2019	17:11:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:47:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Peso Bruto Mínimo: 2.900 Kgs. Mínimo Solicitamos sean aceptadas también con peso bruto mínimo de 2.750 Kg.	26-08-2019	17:12:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:47:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 Camionetas doble cabina 4X4 turbo diésel intercooler rail Donde Dice Capacidad del tanque de combustible de 80 litros como mínimo Solicitamos sean aceptados también con capacidad de tanque de 75 litros como mínimo	26-08-2019	17:13:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:48:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las características técnicas solicitadas piden: POTENCIA 163 HP Solicitamos poder presentar ofertas de camionetas con una potencia que vaya desde mínimo 140 hp	26-08-2019	17:26:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:48:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

SOLICITAN UNA CILINDRADA De 2.488 c.c. como mínimo CONSULTA Solicitamos nos permitan presentar ofertas camionetas con una cilindrada que vaya desde 1.960 cc como minimo La consulta/pedido la realizamos primeramente confiados en que para este llamado, prima la transparencia y el no direccionamiento de los bienes solicitados hacia ninguna marca ni empresa en especial, y a fin de que, como convocante tengan una mayor cantidad de oferentes, proporcionando esto la posibilidad de que tengan un abanico mejor y mayor de ofertas, para realizar la mejor adquisición en beneficio de la Entidad y del Estado Paraguayo. Fundamos también este pedido en los artículos 4 y 20 de la Ley 2051/03, en sus incisos y párrafos que paso a citar a continuación Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES (en los siguientes incisos) La actividad de contratación pública se regirá por los siguientes principios: a) Economía y Eficiencia: Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Art. 20°.- BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PÚBLICA (segundo párrafo)... Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto. Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.	26-08-2019	17:49:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:48:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan : LLANTAS Originales de fábrica, de aleación aro 18 Mínimo Pedimos puedan aceptar LLANTAS Originales de fábrica, de aleación aro 16 Mínimo.	26-08-2019	17:51:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:49:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
señores convocante solicitamos que la potencia sea de la manera siguiente POTENCIA 161 HP mínimo con el fin de que pueda ver mas participantes en la presente licitación.	27-08-2019	08:39:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:49:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por este medio solicitamos la entidad tenga en cuenta los siguientes ITEMS. DIRECCIÓN Hidráulica o Asistida CAJA DE VELOCIDADES Transmisión Mecánica o automática de (6) seis velocidades de avance sincronizadas y (1) una de retroceso	27-08-2019	08:41:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.	20-09-2019	09:34:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos tengan a bien las siguientes dimensiones, con el fin de no limitar a marcas y oferentes potenciales Distancia entre ejes: 3.000 m.m. mínimo Despeje mínimo al suelo: 200 m.m. mínimo TANQUE DE COMBUSTIBLE Capacidad de 75 litros, mínimo	27-08-2019	08:45:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:50:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. En donde dice: Cilindros: Hidráulica o asistida. Preguntamos: ¿Esto se refiere a número de cilindros? 2. En donde dice: Dirección: Hidráulica. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta con dirección asistida eléctricamente? 3. En donde dice: Suspensión trasera: Multilink con eje Rígido, muelle helicoidal y barra estabilizadora. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta con eje rígido elásticos semielípticos, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas inclinados y contrapuestos externo al chasis? 4. En donde dice: Alto total mínimo 1.860 m. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina con una altura total descargo de 1.815 m? 5. En donde dice: Despeje mínimo del suelo 250 m. mínimo. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 con un despeje del suelo de 232 m? 6. En donde dice: Rieles laterales en Platón para ajuste de carga con ganchos removibles. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 sin rieles para ajuste de carga con gancho fijo?	30-08-2019	14:51:15
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:51:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. En donde dice: Cilindros: Hidráulica o asistida. Preguntamos: ¿Esto se refiere a número de cilindros? 2. En donde dice: Dirección: Hidráulica. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta con dirección asistida eléctricamente? 3. En donde dice: Suspensión trasera: Multilink con eje Rígido, muelle helicoidal y barra estabilizadora. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta con eje rígido elásticos semielípticos, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas inclinados y contrapuestos externo al chasis? 4. En donde dice: Alto total mínimo 1.860 m. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina con una altura total descargo de 1.815 m? 5. En donde dice: Despeje mínimo del suelo 250 m. mínimo. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 con un despeje del suelo de 232 m? 6. En donde dice: Rieles laterales en Platón para ajuste de carga con ganchos removibles. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 sin rieles para ajuste de carga con gancho fijo?	30-08-2019	15:50:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:53:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TECNICAS Solicitan : Cilindradas de 3.498 cc mínimo A a fin de dar posibilidad de participación a la mayor cantidad de oferentes posibles, en el lote 3, segmento donde existe una exigua cantidad de oferentes con posibilidad de presentar ofertas de acuerdo a las características pedidas. Solicitamos: Permitan presentar ofertas de vehículos con una cilindrada que vaya desde 3.470 cc mínimo. Esta pequeña variación de margen inferior, no haría variar ni mucho menos disminuir la capacidad y performans de los vehículos ofertados.	02-09-2019	16:03:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:56:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TECNICAS Solicitan : Neumaticos 235/55R20 Solicitamos nos permitan presentar oferta de los vehículos, con medida de neumáticos de 245/60 R18	02-09-2019	16:04:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:56:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cabina : Solicitan con Ajuste electrónico telescópico y de altura de volante con memoria Consulta: Podrían en esta características solicitar el volante: con o sin Ajuste electrónico telescópico y de altura de volante con o sin memoria, esta característica no haría variar de manera especial y fundamental la performans y el correcto uso de la camioneta, el no disponer de esta característica.	02-09-2019	16:04:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:58:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ASIENTOS Calefacción de asiento de conductor y pasajero Solicitamos poder presentar una camioneta que pueda tener la opción de con Calefacción de asiento de conductor y pasajero y/o sin Calefacción de asiento de conductor y pasajero, teniendo en cuenta que la media anual de temperatura del país es de 25° C, pensamos que esta características no estaría, elevando ni entorpeciendo el buen funcionamiento ni las tareas que deba realizar el vehículo, pero si estaría limitando la posibilidad de participación en igualdad de condiciones a algunos oferentes posibles	02-09-2019	16:06:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar lo establecido en la Adenda N° 3.	20-09-2019	08:58:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. CILINDRADA. En la Adenda N° 03 solicitan Cilindrada de 1.900 a 2.500 CC, como mínimo, Solicitamos sea aclarado cual será el mínimo a tener en cuenta, ya que se da a entender que la cilindrada mínima es de 2.500 cc pudiéndose ofertar camionetas con cilindradas más altas, en ese sentido se solicita dicha aclaración para evitar malos entendidos.	20-09-2019	08:13:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a la Adenda N° 3 la cilindrada mínima es de 1900cc a 2500cc que indica que la cilindrada mínima establecida es de 1900cc.	20-09-2019	09:01:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1. CILINDRADA. En la Adenda N° 03 solicitan Potencia de 130 HP a 200 HP, como mínimo, Solicitamos sea aclarado cual será el mínimo a tener en cuenta, ya que se da a entender que la potencia de 200 HP es el mínimo pudiéndose ofertar camionetas con potencia más altas, en ese sentido se solicita dicha aclaración para evitar malos entendidos.	20-09-2019	08:14:52

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En la Adenda N° 3 se establecen parametros minimos de Potencia de 130 HP a 200 HP, por lo que se indica que el minimo exigido es de 130 HP.	20-09-2019	09:02:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. En las especificaciones técnicas, Lote 1, CAJA DE VELOCIDADES. En la Adenda N° 3 solicitan transmisión manual o automática de 6 velocidades de avance sincronizadas y una de retroceso como mínimo, Por lo tanto, solicitamos sea considerada: Cajas de velocidades manuales o automáticas de 5 velocidades de avances sincronizadas y una de retroceso como mínimo, esta solicitud se basa para poder dar mayor participación a potenciales oferentes.	20-09-2019	08:21:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta convocante considera mantener los criterios establecidos inicialmente en el Pliego de Bases y Condiciones.	20-09-2019	09:34:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE 1: CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 Solicitamos a la Convocante considerar Caja de velocidades: transmisión manual o mecánica de 5 (cinco) velocidades de avance sincronizadas y 1 (una) de retroceso como mínimo. Llantas: Originales de fabrica, de aleación aro 16" mínimo. Cinturones de seguridad: 2 de 3 puntos en la parte trasera mas 1 de 2 puntos. Accesorios: solicitamos a la Convocante, aceptar vehículos sin: Sensor de encendido y apagado automático de luces. Llave inteligente. Limitador de deslizamiento de diferencial Asistencia de arranque en pendientes Control dinámico vehicular. Se solicita a fin de dar posibilidad de competir a mayor cantidad de potenciales oferentes.	28-09-2019	11:21:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a la consulta será modificadas y aclaradas a través de una Adenda, publicada en el portal de la DNCP	03-10-2019	09:19:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE 2 MINIBUS PARA 16 PASAJEROS: Se solicita a la Convocante aceptar vehículos con: Motor: turbo intercooler. Dirección Eléctrica o hidráulica Potencia: 150cv/3.300 rpm Frenos: Delanteros a disco de freno de calibrador flotante con Dispositivo de alarma de desgaste de placa; Traseros de Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento, sin demás requerimientos. Permitirá a la participación de mayor cantidad de potenciales oferentes.	28-09-2019	11:48:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PBC CORRESPONDEN A REQUISITOS MINIMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LABORALES. POR LO TANTO, MANTENEMOS ESTE PUNTO EN EL PBC.	03-10-2019	09:19:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. En donde dice: Rieles laterales en Platón para ajuste de carga con ganchos removibles. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 sin rieles para ajuste de carga con gancho fijo? Ya que de la forma solicitada solo una marca cumple con los datos técnicos, contrario a lo que marca la Ley de Contrataciones Públicas. 2. En donde dice: Cilindrada: De 1900 cc a 2.500 cc como mínimo. Preguntamos: ¿El parámetro es de 1900 cc a 2.500 cc o debe entenderse que debe ser 1900 cc como mínimo? Pudiendo ofertar con cilindradas mayores a 1.900 cc.	30-09-2019	12:10:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a la primera consulta: LOS RIELES LATERALES EN LA CAJA DE CARROCERÍA SON GANCHOS PARA AJUSTE DE CARGA, QUE DEBEN SER REMOVIBLES PARA FACILITAR EL AJUSTE, CONFORME A DIFERENTES TIPOS CARGAS QUE SEAN NECESARIOS. ENTENDEMOS QUE ES UN ACCESORIO QUE PUEDE SER CUMPLIDO POR VARIOS OFERENTES, POR LO TANTO, MANTENEMOS ESTE PUNTO EN EL PBC. Con relación al Segundo punto Cilindradas: será modificada y aclarada a través de una Adenda, publicada en el portal de la DNCP	03-10-2019	09:20:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. En donde dice: Rieles laterales en Platón para ajuste de carga con ganchos removibles. Preguntamos: ¿Se puede ofertar una Camioneta Doble Cabina 4x4 sin rieles para ajuste de carga con gancho fijo? Ya que de la forma solicitada solo una marca cumple con los datos técnicos, contrario a lo que marca la Ley de Contrataciones Públicas. 2. En donde dice: Cilindrada: De 1900 cc a 2.500 cc como mínimo. Preguntamos: ¿El parámetro es de 1900 cc a 2.500 cc o debe entenderse que debe ser 1900 cc como mínimo? Pudiendo ofertar con cilindradas mayores a 1.900 cc.	30-09-2019	14:49:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a la primera consulta: LOS RIELES LATERALES EN LA CAJA DE CARROCERÍA SON GANCHOS PARA AJUSTE DE CARGA, QUE DEBEN SER REMOVIBLES PARA FACILITAR EL AJUSTE, CONFORME A DIFERENTES TIPOS CARGAS QUE SEAN NECESARIOS. ENTENDEMOS QUE ES UN ACCESORIO QUE PUEDE SER CUMPLIDO POR VARIOS OFERENTES, POR LO TANTO, MANTENEMOS ESTE PUNTO EN EL PBC. Con relación al Segundo punto Cilindradas: será modificada y aclarada a través de una Adenda, publicada en el portal de la DNCP	03-10-2019	09:20:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

VISIBILIDAD Donde piden: Espejos retrovisores eléctricos, color de la carrocería con direccional integrada más sincronización de reversa con memoria Consulta Podrían solicitar para esta característica de la siguiente manera Espejos retrovisores eléctricos, color de la carrocería con direccional integrada, con o sin sincronización de reversa con memoria La modificación solicitada es mínima, y seguro estamos que no estarían disminuyendo la performans ni la capacidad de trabajo, para la tarea en la cual se precise utilizar el vehículo ofertado, ni mucho obstaculizando la posibilidad de participación de oferente alguno, así como lo manifiesta la Ley 2051/03 en su artículo 4, que habla de los Principios sobre los cuales se rige esta norma, al contrario con estas modificaciones se estaría dando posibilidad de participación a una mayor cantidad de oferentes, que redundaría en mejores ofertas ya sea en los mismos bienes, como en los precios finales presentados.	02-10-2019	08:45:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a la consulta realizada, se informa que será modificada y aclarada a través de una adenda, publicada en el portal del DNCP	09-10-2019	11:09:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ASIENTO Donde piden: Aire Acondicionado y calefacción automática doble zona Audio con monitor de 7 pulgadas Consulta Podrían solicitar para esta característica de la siguiente manera Aire Acondicionado y calefacción automática doble o triple zona Audio con monitor de 7 pulgadas La modificación solicitada es mínima, y seguro estamos que no estarían disminuyendo la performans ni la capacidad de trabajo, para la tarea en la cual se precise utilizar el vehículo ofertado, ni mucho obstaculizando la posibilidad de participación de oferente alguno, así como lo manifiesta la Ley 2051/03 en su artículo 4, que habla de los Principios sobre los cuales se rige esta norma, al contrario con estas modificaciones se estaría dando posibilidad de participación a una mayor cantidad de oferentes, que redundaría en mejores ofertas ya sea en los mismos bienes, como en los precios finales presentados.	02-10-2019	08:46:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a la consulta realizada, se informa que será modificada y aclarada a través de una adenda, publicada en el portal del DNCP	09-10-2019	11:10:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SEGURIDAD Donde piden: Cámara de reversa y prevención de punto ciego. Consulta Podrían solicitar para esta característica de la siguiente manera Cámara de reversa y Cámara de prevención de punto ciego. La modificación solicitada es mínima, y seguro estamos que no estarían disminuyendo la performans ni la capacidad de trabajo, para la tarea en la cual se precise utilizar el vehículo ofertado, ni mucho obstaculizando la posibilidad de participación de oferente alguno, así como lo manifiesta la Ley 2051/03 en su artículo 4, que habla de los Principios sobre los cuales se rige esta norma, al contrario con estas modificaciones se estaría dando posibilidad de participación a una mayor cantidad de oferentes, que redundaría en mejores ofertas ya sea en los mismos bienes, como en los precios finales presentados.	02-10-2019	08:47:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a la consulta realizada, se informa que será modificada y aclarada a través de una adenda, publicada en el portal del DNCP	09-10-2019	11:11:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE 1. CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER RAIL PUEDE LA CONVOCANTE ACEPTAR: CINTURONES DE SEGURIDAD: 4 DE 3 PUNTOS (2 DELANTEROS Y 2 TRASEROS) 1 DE 2 PUNTOS TRASERO.	05-10-2019	09:43:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene el criterio en base a las siguientes consideraciones. Teniendo en cuenta el sistema de trabajo a la que se someterán los vehículos en este caso los tipos 4x4, y que transitaran por caminos de difícil acceso en zonas de obra, se deberán extremar los recursos en sistemas de seguridad que garanticen de la mejor manera posible la integridad física de los ocupantes, por lo tanto, reducir criterios de seguridad es elevar el riesgo de peligro a los ocupantes dentro del habitáculo en caso de accidentes.	09-10-2019	12:43:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE 1. CAMIONETAS DOBLE CABINAS 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER RAIL PUEDE LA CONVOCANTE ACEPTAR UN VEHÍCULO SIN: ACCESORIO: CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES.	05-10-2019	09:44:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Este criterio ya fue excluido en la Adenda N° 8	09-10-2019	11:14:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE II. MINIBUS PARA 16 PASAJEROS (15 + 1) Puede la convocante aceptar: MOTOR: con Turbo intercooler Potencia [CV/rpm]: 150 CV como mínimo a 170 CV/3.300 rpm como máximo? Par Motor máximo [Nm/rpm]: Mínimo 330 / 1.200 - 2.400 a 422nm / 1500/2500 rpm maximo? DIRECCIÓN: Dirección Eléctrica? FRENOS: Delanteros a disco de freno de calibrador flotante con Dispositivo de alarma de desgaste de placa; Traseros de Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento?	05-10-2019	09:54:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se mantiene el criterio en base a las siguientes consideraciones. En consideración a la cantidad máxima de pasajeros que puede trasportar el vehículo solicitado, la relación de potencia del motor es directamente proporcional a la misma, por lo tanto, no se aceptaran potencias y/o rangos menores a lo solicitado ya que esto afectaría el rendimiento del vehículo y un mayor desgaste en un menor tiempo de uso, además de la sobrecarga a la que podrían ser sometidas dichas unidades por su uso extremo en terrenos accidentados como lo son las zonas de obras, y teniendo en cuenta esta consideración también se mantienen los criterios de seguridad en el sistema de frenos que es de vital importancia para la seguridad de los pasajeros.	09-10-2019	11:15:08
---	------------	----------

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: NIPON AUTOMOTORES S.A. - RUC: 80001887-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
150800046	Póliza	PROVIDENCIA S.A. DE SEGUROS	11-10-2019	15-10-2019	12-03-2020
Oferente: REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - RUC: 80029153-0					
Oferente: REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - RUC: 80029153-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
25.1508.004147/0000	Póliza	SEGURIDAD SA COMPAÑIA DE SEGUROS	26-08-2019	04-09-2019	04-03-2020
Oferente: DIESA SA - RUC: 80001435-9					
Oferente: DIESA SA - RUC: 80001435-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508005736	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	26-09-2019	30-09-2019	07-02-2020
5736 endoso N° 1	Endoso de Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	11-10-2019	07-02-2020	07-03-2020
Oferente: AUTOMOTOR SA - RUC: 80001340-9					
Oferente: AUTOMOTOR SA - RUC: 80001340-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508016402	Póliza	ASEPASA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	10-10-2019	15-10-2019	22-02-2020
Oferente: CENSU S.A. - RUC: 80013664-0					
Oferente: CENSU S.A. - RUC: 80013664-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508010294	Póliza	aseguradora del este	14-10-2019	15-10-2019	22-02-2020
Oferente: TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - RUC: 80014552-6					
Oferente: TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - RUC: 80014552-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508005742	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	27-09-2019	08-10-2019	15-02-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - Camionetas Doble Cabina 4 x 4 Turbo Diésel Intercooler rail							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	25101507-002	Camioneta cabina doble (Pickup) 4 x 4					13
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7	MITSUBISHI	MMC AUTOMOTOR DO BRASIL LTDA	NEW L200 TRITON SPORT 2.4 4X4	BRASIL	Camioneta cabina doble (Pickup) 4x4	310.000.000	4.030.000.000
REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - 80029153-0	JAC	REIMPEX SRL	T6	PARAGUAYA	CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP 4X4	194.350.000	2.526.550.000
DIESA SA - 80001435-9	Volkswagen	Volkswagen Argentina	Amarok	Argentina	Camioneta cabina doble (Pickup) 4 x 4	310.000.000	4.030.000.000
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	ISUZU	ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD	D-MAX	TAILANDIA	CAMIONETA CABINA DOBLE (PICK UP) 4 X 4	310.000.000	4.030.000.000
CENSU S.A. - 80013664-0	ssangyong	ssangyong	rexton pick up	corea	camioneta doble cabina 4x4 pick up	268.160.000	3.486.080.000
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80014552-6	FORD	FORD ARGENTINA S.C.A	RANGER DC 4X4 XLT M/T	ARGENTINA	Camioneta (Pickup)cabina doble 4x4, Motor:4 tiempos,Turbo Diesel Intercooler con Inyeccion Directa Common-Rail,CILINDRADAS:3.200 CC,200 CV, 5 CILINDROS EN LINEA	245.000.000	3.185.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - MINIBUS PARA 16 PASAJEROS							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	25101501-001	Minibus PARA 16 PASAJEROS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

INFORMACION DEL LOTE: 3 - CAMIONETA CERRADA							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	25101507-003	Camioneta cerrada TIPO SUV					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	HYUNDAI	HYUNDAI MOTOR COMPANY (HMC)	NEW SANTA FE	COREA	CAMIONETA CERRADA TIPO SUV	348.000.000	1.392.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Camionetas Doble Cabina 4 x 4 Turbo Diésel Intercooler rail				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado

Listado General de todas las Ofertas

REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - 80029153-0	2.273.895.000	15-10-2019	08:36:38.996	Etapas de Puja
		Código Verificador:	fbbcf3791a201562a63050de2d2e40	
REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - 80029153-0	2.526.550.000	15-10-2019	08:10:54.029	Propuesta
		Código Verificador:	5b3847a4390c5dc26e46e99ba9db483	
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80014552-6	2.535.000.000	15-10-2019	08:46:14.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6613b5376da7fed6fd31353662a5f6f	
DIESA SA - 80001435-9	2.599.000.000	15-10-2019	08:45:35.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64bf408414675c546210411340aa8197	
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80014552-6	2.600.000.000	15-10-2019	08:43:48.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a337837d4858588ad8e70de9ce8664fd	
DIESA SA - 80001435-9	2.700.000.000	15-10-2019	08:42:39.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86620400f1f47b50e66a6e983d273a40	
NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7	2.710.000.000	15-10-2019	08:44:32.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed3de015ed3ea24d4843c0838f6e144d	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	2.730.000.000	15-10-2019	08:43:40.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2810520fd9be92253152934be154c93a	
CENSU S.A. - 80013664-0	2.750.000.000	15-10-2019	08:42:11.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c0b4f3cc3009ce138238132585a2013	
NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7	2.750.000.000	15-10-2019	08:44:02.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a2e08e3e68dc86a047ec28d2295b706	
NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7	2.800.000.000	15-10-2019	08:43:27.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a7a03ab2602174c6f44b81d86bed462	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	2.821.000.000	15-10-2019	08:42:46.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e262c9456583ba95e195985282ebd04f	
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80014552-6	2.860.000.000	15-10-2019	08:42:32.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4596ec37736c2f9c3a70c158395171d	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	2.990.000.000	15-10-2019	08:41:50.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7700fa82b4808319e3166c3bfc1cd76d	
NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7	3.000.000.000	15-10-2019	08:42:58.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4e0312afa8e5894c6da0f1b8910cf6f	
NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7	3.018.340.000	15-10-2019	08:42:24.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c441b212cdfd287115bafdf7d9a13561	
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80014552-6	3.055.000.000	15-10-2019	08:37:08.250	Etapas de Puja
		Código Verificador:	bac7405c1413b5dd608cd3c01eb6348c	
NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7	3.100.000.000	15-10-2019	08:35:44.765	Etapas de Puja
		Código Verificador:	0c983697f30737bab809ea7cd2528aaa	
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80014552-6	3.185.000.000	15-10-2019	08:10:54.042	Propuesta
		Código Verificador:	65c05e2d5533cd69c3eddd833de5f833	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	3.250.000.000	15-10-2019	08:34:49.009	Etapas de Puja
		Código Verificador:	41ebc6ec975b3eb4f473856a5b9ace90	
DIESA SA - 80001435-9	3.400.000.000	15-10-2019	08:34:19.234	Etapas de Puja
		Código Verificador:	9808480268c1e6b61f0e657510895a44	
CENSU S.A. - 80013664-0	3.486.080.000	15-10-2019	08:10:54.044	Propuesta
		Código Verificador:	f14cf2a4674569b0c10d58b7d4208664	
NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7	3.770.000.000	15-10-2019	08:27:46.897	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f32277acc5612bbdf35eed26a62a776	
DIESA SA - 80001435-9	4.030.000.000	15-10-2019	08:10:54.040	Propuesta
		Código Verificador:	ab0a652dc5e1da5c539603b34fb577f9	
NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7	4.030.000.000	15-10-2019	08:10:54.046	Propuesta
		Código Verificador:	69a8e44817bb74f7db69c5e9805d560d	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	4.030.000.000	15-10-2019	08:10:54.048	Propuesta
		Código Verificador:	562ced4d8b866ab6a2a5c21c33fe3a64	

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	1.392.000.000	15-10-2019	08:10:54.141	Propuesta
		Código Verificador:	d783378821e426d1e288235e83c73844	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Camionetas Doble Cabina 4 x 4 Turbo Diésel Intercooler rail

Oferente	Mejor Precio
REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - 80029153-0	2.273.895.000
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80014552-6	2.535.000.000
DIESA SA - 80001435-9	2.599.000.000
NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7	2.710.000.000
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	2.730.000.000
CENSU S.A. - 80013664-0	2.750.000.000

3 - CAMIONETA CERRADA

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	1.392.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001340-9 - AUTOMOTOR SA

Item	Precio Ganador
3 - CAMIONETA CERRADA	1.392.000.000

Proveedor: 80029153-0 - REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Item	Precio Ganador
1 - Camionetas Doble Cabina 4 x 4 Turbo Diésel Intercooler rail	2.273.895.000

Listado de Mensajes

1 - Camionetas Doble Cabina 4 x 4 Turbo Diésel Intercooler rail

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-10-2019	08:21:27.870
Continuamos con la Subasta.	15-10-2019	08:23:42.093
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	15-10-2019	08:28:11.552
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-10-2019	08:28:15.034
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-10-2019	08:28:23.383
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-10-2019	08:29:48.330
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-10-2019	08:34:05.232
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-10-2019	08:41:44.826
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-10-2019	08:50:13.850
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-10-2019	08:50:14.231

3 - CAMIONETA CERRADA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-10-2019	08:50:56.570
Continuamos con la Subasta.	15-10-2019	08:51:02.303
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-10-2019	09:06:57.060
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-10-2019	09:06:57.704
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-10-2019	09:07:12.499
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-10-2019	09:13:12.554
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-10-2019	09:20:06.793
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-10-2019	09:20:06.919

Listado de Mensajes

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.