

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 372182

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 14:31 del día 25/11/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 372182 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DEL TRAUMA-MSPYBS de la Institución:

Código Verificador: e73b1f4e06dd57af7e641b7d2274e1ce

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1. Se indica: Capacidad de la cámara cúbica: 400 litros. Solicitamos nos puedan aclarar si se puede ofrecer cámara de capacidad 444 litros. Para ofrecer mayor capacidad para la esterilización.		15-11-2019	15:56:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14		24-03-2020	11:31:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1. Se indica: Capacidad de la cámara cúbica: 400 litros. Solicitamos nos puedan aclarar si se puede ofrecer cámara de capacidad 444 litros. Para ofrecer mayor capacidad para la esterilización.		15-11-2019	15:59:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14		24-03-2020	11:34:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2. Se indica: Medidas externas: 121 Cm de ancho, 194 cm de alto y 125 cm de fondo. Nuestra representada tiene una cámara un poco más profunda a la solicitada por el pliego teniéndose como resultado una cámara un poco más profunda. Adicionalmente, se tiene una medida de ancho menor ofreciendo por tal razón más espacio en el área de Esterilización. Solicitud: Podríamos durante la visita al lugar, verificar el espacio adecuado del equipo y de esta manera podamos hacer una recomendación del espacio a instalarse el equipo sin afectar el libre tránsito como proceso de la central de esterilización.		15-11-2019	16:00:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14		24-03-2020	11:35:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
3. Se indica: Medidas internas de la cámara: 58 cm de ancho, 68 cm de alto y 105 cm de fondo. Solicitamos se nos indique si un esterilizador tiene medidas diferentes para cumplir con el volumen solicitado (400 litros). Por favor indicar si podemos ofrecer una unidad con volúmenes aproximados que brinden el mínimo de 400 litros donde las dimensiones internas varían de fabricante a fabricante.		15-11-2019	16:01:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:36:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4. Se indica el tipo de material de fabricación de la cámara: Material de fabricación de la cámara: lámina de acero inoxidable ref. 316L y calibre 6 mm. No se indica si se puede ofrecer un material de mejor calidad como lo es el acero inoxidable 316Ti con mayor espesor. Considerando alta durabilidad del material y menor pérdida de energía, ahorrándose agua, vapor y corriente eléctrica. Solicitamos: Se aclare si podemos ofrecer un equipo de mejor calidad al acero 316L que es el 316Ti con espesor mínimo de 6 mm a 8mm	15-11-2019	16:02:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:36:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5. No se indica la calidad mínima de la chaqueta del esterilizador como su espesor. Solicitamos se pueda indicar las características mínimas en material de la cámara en acero inoxidable 316L o 316Ti con un espesor mayor o igual a 5 mm.	15-11-2019	16:02:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:37:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6. Los rieles soldados en la cámara son puntos de contaminación y evitan una adecuada limpieza de la cámara. Solicitamos: Se pueden omitir los rieles en la cámara por tecnologías que no dañan la cámara, no permitan el desbalanceo de carro interno y faciliten la limpieza de la misma en la central de esterilización.	15-11-2019	16:03:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:38:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7. Es importante el aclarar que los priones se pueden llegar a adherir dentro de la cámara. Esto debido a que la rugosidad de la cámara permiten la adherencia de los mismos en la superficie de la cámara. Solicitamos: se pueda aclarar si la cámara debe de tener algún tipo de pulimento por ejemplo 0.2µm para evitar que partículas se lleguen a adherir a la superficie de la cámara.	15-11-2019	16:03:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:38:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
8. Se indica: Caldera incorporada y conexión a caldera central. No se expresa si el cambio de caldera interna a la conexión de la red de la caldera central debe de ser manual o automático desde el control. El sistema manual el operador tendría que estar activando válvulas para el cambio poniendo en peligro su integridad. Solicitamos se pueda indicar: a. Si el cambio del generador incorporado a la unidad a la conexión de la caldera de la red debe de hacerse desde el control de la unidad por seguridad al operador. b. Si en ese punto existe una trampa de vapor en la línea del hospital para evitar el condensado. c. Debido a la oxidación y partículas que se desprenden a lo largo de la línea de vapor y que por su tamaño no se llegan a eliminar con filtros. Provocando que el vapor brindado al equipo, sea vapor sucio. Este vapor se transfiere al paquete a esterilizar y de aquí al instrumental. Indicar si la institución requiere que las unidades incluyan algún sistema de conversión de vapor sucio a vapor limpio que se brindara al equipo.	15-11-2019	16:03:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:39:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
9. Existen dos normativas para la producción del agua a utilizarse en la producción del vapor. Las mismas son ST-49 (Americana) y la EN285 (Europea). En ambos casos se presenta las características mínimas de contaminantes en la calidad de agua para la producción de vapor en un esterilizador. Estas características no se logran con un ablandador y requiere una unidad de Osmosis Reversa. El solo hecho, de utilizar únicamente un ablandador provocara daños del instrumental quirúrgico. Esto porque el cloro presente en el agua degrada el acero inoxidable. Adicionalmente, afectara el proceso de esterilización final al no tenerse agua de acuerdo a las normativas internacionales (ST-49 y la EN285) Solicitamos: Se aclare, si se debe de entregar agua de acuerdo a la normativa para la caldera de acuerdo a las normativas internacionales EN285 de 5 µS para que no afecte el proceso de esterilización y daño al instrumental.	15-11-2019	16:04:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:39:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

10. No se indica la calidad de tuberías y sus componentes. Se solicita cámara interna en lámina de acero inoxidable ref. 316L por ser material sanitario. Ahora bien 0 a. La chaqueta y la puerta deben estar construida de la misma calidad?. b. No se indica la calidad del material de las tuberías y componentes que son los elementos que unen la cámara, chaqueta. Al no indicarse se podría estar integrando al equipo tuberías y componentes de bronce y cobre los cuales no son de acero inoxidable. Solicitamos: Se pueda aclarar el tipo de tubería y componentes deben de ser fabricadas también en acero inoxidable 316 que es material sanitario.	15-11-2019	16:04:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:41:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
11. Se indica: Sistema de acondicionamiento: pre-vacío por bomba como también Sistema de secado: automático por pre-vacío. El sistema de bomba de vacío para el acondicionamiento y del secado puede ser de bomba sencilla o de doble estado. Es importante el aclarar que una bomba de agua sencilla requiere un 80% del volumen de la cámara para hacer vacío y esta agua se desecha. Esto quiere decir, que si la unidad es de 400 litros se estarían eliminando al drenaje 320 litros de agua por ciclo (o más). Si la central de esterilización realiza 10 ciclos se estarían desechando 3200 litros de agua diaria. Solicitamos: se Indique si se debe de incluir una bomba de doble estado o sello y un sistema de recirculamiento o brindar un esterilizador de bomba seca que no requiere agua para hacer el vacío. Esta Bomba seca eliminaría el mantenimiento, tratamiento de agua para la bomba.	15-11-2019	16:05:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:41:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
12. No se indica si el equipo debe de realizarse pruebas hidrostáticas para asegurar que la cámara no llegue a ceder. Para lo mismo existen dos normativas: i. ASME donde la prueba hidrostática se llega a realizar una presión máxima de 50 PSI (3,44 bar) ii. PED que es la Europea donde la cámara se llega a realizar la presión hidrostática a 76,14 PSI (5,25 bar) Solicitamos se aclare: Si por seguridad de los operadores si la prueba hidrostática se debe de realizar al igual de la pruebas de rayos X en las soldaduras	15-11-2019	16:05:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:42:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
13. Se indica Potencia: 29 Kw. Esta potencia se refiere al generador de vapor con las resistencias de calentamiento. Porque para un equipo la potencia de calentamiento más la bomba de vacío puede estar llegando a 35Kw Solicitamos se pueda ampliar un poco la potencia a 35KW para asegurar un proceso rápido y seguro del esterilizador.	15-11-2019	16:05:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14	24-03-2020	11:43:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
14. En el pliego no se indican si los equipos deben venir con carros internos y externos. Esto es importante para la carga y descarga de los instrumentales a esterilizar. Solicitamos: Poder aclarar si se debe ofertar con el equipo 2 carros tanto interno como externo.	15-11-2019	16:06:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:42:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
15. En el pliego especifica que la frecuencia es de 60 Hz. Favor aclarar si debería de ser de 50 Hz. Considerando que es la potencia en nuestro país.	15-11-2019	16:06:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:43:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Procesador de video digital se detalla: Salida de video digital (DVI) al monitor para obtener imagen digital. salida para impresora digital. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser : Salida de video digital (DVI) al monitor para obtener imagen digital. salida para impresora digital o analógica.	18-11-2019	23:31:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:43:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Videocolonoscopio adulto se detalla: Profundidad de campo cercano de entre 3 mm. Lejano de 100mm. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser : Profundidad de campo cercano de entre 2 a 3 mm. Lejano de 100mm.	18-11-2019	23:31:46

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:44:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Videocolonoscopio adulto se detalla: Tubo de inserción con diámetro exterior de 12.8mm. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser : Tubo de inserción con diámetro exterior de 12.0 a 12.8mm.	18-11-2019	23:32:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:44:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Videocolonoscopio adulto se detalla: Diámetro interior del canal de biopsia: 3,2mm. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser : Diámetro interior del canal de biopsia: 3,2mm a 3,8 mm.	18-11-2019	23:32:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:45:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Videocolonoscopio adulto se detalla: Botones para control remoto, programables para: Congelamiento y descongelamiento de la imagen; - Videoimpresora. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser : Botones para control remoto, programables para: - Congelamiento y descongelamiento de la imagen; - Videoimpresora o magnificación electrónica o iris o similares.	18-11-2019	23:33:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:46:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Videogastroscoپیo Adulto se detalla: Imagen amplia con CCD de alta definición. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Imagen amplia con CCD de alta definición o resolución . (como lo detalla en el Videocolonoscopio Adulto)	18-11-2019	23:33:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:47:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Videogastroscoپیo Adulto se detalla: Imagen amplia con CCD de alta definición. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Imagen amplia con CCD de alta definición o resolución . (como lo detalla en el Videocolonoscopio Adulto)	18-11-2019	23:34:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:48:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Videogastroscoپیo Adulto se detalla: Profundidad de campo cercano de 4 mm. Lejano de 100 mm. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Profundidad de campo cercano de 2 a 4 mm. Lejano de 100 mm.	18-11-2019	23:34:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:49:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Videogastroscoپیo Adulto se detalla: Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 9,3mm a 9,4mm. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 9,2mm a 9,4mm	18-11-2019	23:34:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:51:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Videogastroscoپیo Adulto se detalla: Botones para control remoto, programables para: Congelamiento y descongelamiento de la imagen; - Videoimpresora. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser : Botones para control remoto, programables para: - Congelamiento y descongelamiento de la imagen; - Videoimpresora o magnificación electrónica o iris o similares.	18-11-2019	23:35:27

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:52:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Videocolonoscopio Pediátrico se detalla: Botones para control remoto, programables para: Congelamiento y descongelamiento de la imagen; - Videoimpresora. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser : Botones para control remoto, programables para: - Congelamiento y descongelamiento de la imagen; - Videoimpresora o magnificación electrónica o iris o similares.	18-11-2019	23:35:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:53:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el VideogastroscoPIO Pediátrico se detalla: Campo de visión amplio de 120°. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Campo de visión amplio de 120° a 140°	18-11-2019	23:36:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:53:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el VideogastroscoPIO Pediátrico se detalla: Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 5,9mm. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 5.8 a 5,9mm	18-11-2019	23:36:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:54:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el VideogastroscoPIO Pediátrico se detalla: Diámetro interior del canal de biopsia: 2,0mm. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Diámetro interior del canal de biopsia: 2,0mm a 2,4 mm	18-11-2019	23:37:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:56:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el VideogastroscoPIO Pediátrico se detalla: Botones para control remoto, programables para: Congelamiento y descongelamiento de la imagen; - Videoimpresora. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser : Botones para control remoto, programables para: - Congelamiento y descongelamiento de la imagen; - Videoimpresora o magnificación electrónica o iris o similares.	18-11-2019	23:37:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:56:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Sistema de captador de imágenes y video . solicitamos a la convocante que aclare si se trata de un convertidor simple de imágenes que se traslade a un computador y que se graben y guarden ahí las imágenes tomadas o videos.	18-11-2019	23:38:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:57:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante solicitar un Estabilizador de voltaje de 3000 watts. O UPS con batería ya que es lo recomendado para los equipos médicos.	18-11-2019	23:38:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	24-03-2020	15:59:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Fibro broncoscopio Adulto/Pediátrico se detalla: Acodamiento: 180° arriba, 100° abajo (+/-10°). Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Acodamiento: 180° arriba, 100° a 130 ° abajo.	18-11-2019	23:38:57
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	08:58:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Fibro broncoscopio Adulto/Pediátrico se detalla: Ángulo de abertura: 110°. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Ángulo de abertura: 110° a 120°		18-11-2019	23:39:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	08:59:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Fibro broncoscopio Adulto/Pediátrico se detalla: Longitud útil: 54cm (+/-3cm). Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Longitud útil: 54cm (+/-6cm)		18-11-2019	23:39:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	08:59:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Fibro broncoscopio Adulto/Pediátrico se detalla: Longitud total: 80cm (+/-3cm). Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Longitud total: 80cm (+/-12cm)		18-11-2019	23:40:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:00:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Fibro broncoscopio Adulto/Pediátrico se detalla: Diámetro interior del canal de trabajo: 2.3mm. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Diámetro interior del canal de trabajo: 2.2 a 2.3mm		18-11-2019	23:40:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:00:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Fibro broncoscopio Adulto/Pediátrico se detalla: Diámetro exterior del extremo distal: 5.2mm. Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: Diámetro exterior del extremo distal: 4,9 a 5.2mm		18-11-2019	23:40:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:01:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Fibro broncoscopio Adulto/Pediátrico se detalla: 1 Pinza de agarre, tipo cocodrilo, flexible, abertura bilateral, 1.8mm, longitud 120cm (+/-10cm). Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y si esta característica puede ser: 1 Pinza de agarre, tipo cocodrilo, flexible, abertura bilateral, 1.8mm o compatible con el canal de trabajo del Fibrobroncoscopio ofertado, longitud 120cm o compatible con el canal de trabajo del Fibrobroncoscopio ofertado.		18-11-2019	23:41:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		25-03-2020	09:02:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1.5.1 De 26" como mínimo, sistema color PAL/NTSC, formato 16:10, grado médico, con pie de apoyo Creemos que hubo un error en el formato solicitado, debería ser formato 16:9. ¿Podrían aclarar, por favor?		19-11-2019	10:16:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:06:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1.6 Insuflador electrónico de CO2, universal ¿Es necesario que el insuflador cuente con sistema calefactor?		19-11-2019	10:18:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		25-03-2020	09:07:33

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1.8 Fuente de luz fría de Xenón ¿Se podría cotizar fuente de luz fría de Xenón o LED?		19-11-2019	10:19:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:08:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1.8.5 Incluir al menos 1 (una) lámpara de Xenón de repuesto, para la fuente ofertada. En caso de permitir cotizar fuentes de luz LED que no requieren cambio de lámpara, por la larga vida útil que presentan, ¿podría quedar de la siguiente manera? Incluir al menos 1 (una) lámpara de Xenón de repuesto, en caso de cotizarse fuente de luz con tecnología Xenón		19-11-2019	10:25:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:09:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Magnificación electrónica con zoom entre x1 y x2 ¿Podría cotizar con entre x1 y x8?		19-11-2019	10:28:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:12:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lámpara principal Xenón de 150W a 300W ¿Podría cotizar con lámpara principal Xenón o LED de 100 a 300W?		19-11-2019	10:29:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:13:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El ítem 16 solicita equipos de rayos X portátiles, sin embargo las especificaciones técnicas del ítem 16 (en la página 25) son propias de un equipo de Rayos X Fijo con mesa flotante.		19-11-2019	10:29:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:14:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lámpara de emergencia de halógeno de 12V, 75 o más Watts ¿Podría ser considerado como OPCIONAL?		19-11-2019	10:31:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		25-03-2020	09:15:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Cambiador automático de lámpara en casos de falla de la lámpara principal ¿Podría ser considerado como OPCIONAL?		19-11-2019	10:32:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		25-03-2020	09:18:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas del ítem de referencia no hacen clara mención de la cantidad y tipo de transductores a ser provistos con el equipo. Podrían clarificar la cantidad y tipos de transductores?		19-11-2019	10:32:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:20:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem de referencia, página 26, se solicita que el lugar de entrega sea el Hospital Masvernat de Concordia y a continuación se solicita como "punto 2" un Ecógrafo Doppler color multipropósito con ECG en pantalla. Se podría aclarar si esto es un error de tipeo? ya que el Hospital Masvernat se encuentra situado en la provincia de Entre Ríos de Argentina.		19-11-2019	10:35:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	09:21:44

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta cordialmente el significado de los códigos 13-RA-84 y 13-BF-7 17E que aparecen en las especificaciones técnicas.	19-11-2019	10:37:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:30:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debido al alto flujo y variedad de pacientes que maneja el Hospital de Trauma, se recomienda aumentar la potencia constante del generador a al menos 50kW con rango mA de 600mA para abarcar a un mayor rango de pacientes.	19-11-2019	10:38:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:33:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopia Profundidad de campo cercano de entre 3mm. Lejano de 100mm ¿Se podría cotizar entre 2 y 100mm?	19-11-2019	10:39:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:34:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Tubo de inserción diámetro exterior de 12.8mm ¿Se podría cotizar entre 12.8 y 13mm?	19-11-2019	10:40:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:34:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Diámetro interior del canal de biopsia: 3.2mm ¿Se podría cotizar entre 3.2 y 3.8mm?	19-11-2019	10:41:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:35:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Longitud total del tubo de inserción: de 1990mm o mayor ¿Se podría cotizar de 1900mm o mayor?	19-11-2019	10:41:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:36:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Longitud útil del tubo de inserción: No menor a 1.680mm ¿Se podría cotizar no menor a 1.600mm?	19-11-2019	10:42:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:37:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videogastroscoopia adulto Profundidad de campo cercano de 4mm. Lejano de 100mm ¿Se podría cotizar cercano de 2 a 4mm?	19-11-2019	10:44:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:37:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videogastroscoopia adulto Angulaciones Hacia abajo: 90° Hacia la derecha: 100° Hacia la izquierda: 100° ¿Se podría cotizar: Hacia abajo: 90° a 100° Hacia la derecha: 100° a 120° Hacia la izquierda: 100° a 120°?	19-11-2019	10:46:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:38:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Videocolonoscopio pediátrico Campo de visión 140° ¿Se podría cotizar de 140 a 160°?	19-11-2019	10:47:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:39:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopio pediátrico Profundidad de campo cercano entre 3mm. Lejano de 100mm ¿Se podría cotizar de campo cercano entre 2 y 3mm?	19-11-2019	10:50:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:39:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopio Pediátrico Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior entre 11.1 a 11.0mm ¿Se podría cotizar entre 11.0 a 13.0mm?	19-11-2019	10:52:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:41:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopio pediátrico Diámetro interior del canal de biopsia: 3.2mm ¿Se podría cotizar entre 3.2 y 3.8mm?	19-11-2019	10:52:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:42:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopio pediátrico Longitud total del tubo de inserción: de 1990mm ¿Se podría cotizar de 1900mm o mayor?	19-11-2019	10:57:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:42:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el alcance de este pedido, pues en la descripción ponen Equipo de Rayos X Portátiles, sin embargo las especificaciones se ajustan a un equipo de rayos x fijo. Además las especificaciones técnicas requeridas son iguales a las indicadas para el ítem 23 Equipo de Rayos X Fijo.	19-11-2019	10:58:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:43:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopio pediátrico Longitud útil de inserción: No menor a 1680mm ¿Se podría cotizar no menor a 1600mm?	19-11-2019	10:58:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:43:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videogastroscoپی pediátrico Campo de visión amplio de 120° ¿Se podría cotizar de 120 a 140°?	19-11-2019	10:59:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:44:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videogastroscoپی pediátrico Angulaciones Hacia abajo: 90° Hacia la derecha: 100° Hacia la izquierda: 100° ¿Podría cotizarse Hacia abajo: 90° a 100° Hacia la derecha: 100° a 120° Hacia la izquierda: 100° a 120°?	19-11-2019	11:00:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:45:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Videocolonoscopia adulto Profundidad de campo cercano de entre 3mm. Lejano de 100mm ¿Se podría cotizar de entre 2 a 3mm?	19-11-2019	11:04:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:45:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopia adulto Tubo de inserción con diámetro exterior de 12.8mm ¿Se podría cotizar entre 12.8 y 13mm?	19-11-2019	11:05:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:52:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopia adulto Diámetro interior del canal de biopsia: 3.2mm ¿Se podría cotizar entre 3.2 a 3.8mm?	19-11-2019	11:06:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:55:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopia adulto Longitud total del tubo de inserción: de 1990mm o mayor ¿Se podría cotizar de 1900mm o mayor?	19-11-2019	11:07:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	09:57:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopia adulta Longitud útil de inserción: No menor a 1680mm ¿Se podría cotizar no menor a 1600mm?	19-11-2019	11:08:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	25-03-2020	10:00:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: 13-RA-84 Soporte de Alta Resistencia (Columna de Tubo) Solicitamos a la convocante eliminar los términos 13-RA-84 pues esto es un modelo específico de la marca TXR modelo SHF-210 como se puede apreciar en el catalogo adjunto.	19-11-2019	11:13:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:02:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Velocidades pre - programadas de 200, 400 y 800. Solicitamos a la convocante aclarar el significado de este apartado, a que velocidades se refiere.	19-11-2019	11:15:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:02:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Los datos de los pacientes deberán ser introducidos para ajuste automático de la técnica. Solicitamos aclarar el significado de este apartado, considerando que esta misma redacción se encuentra en el catalogo en línea de los equipos de la marca TXR modelo SHF 210 como se observa en catalogo adjunto.	19-11-2019	11:17:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:03:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Número de fases: 2 fases Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar equipos con alimentación trifásicas 220/380 Vac 50Hz.	19-11-2019	11:19:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:04:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Alto voltaje ondulatorio: <1 kVp - 100 kVp Solicitamos a la convocante mejorar la redacción de este apartado quedando de la siguiente forma: Rizado de alto voltaje: <1 kVp - 100 kVp	19-11-2019	11:20:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:08:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: Estaciones y rango de mA: 10, 12.5,16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 ± (4% + 1 mA) Solicitamos a la convocante permitir cotizar equipos que tengan otros valores fijos de mA, pues estos valores son propios de una marca y modelo específico y con esto se está dirigiendo la licitación. Solicitamos a la convocante permitir cotizar equipos con corriente de tubo de en el rango de 10 mA o menos a 500 mA o mayor.	19-11-2019	11:21:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:08:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respecto al rango de mAs solicitado: Rango mAs: 0,1 - 500 mAs Solicitamos a la convocante permitir la participación de equipos con rangos superiores a los valores requeridos, y no a este rango específico y único tal como esta redactado.	19-11-2019	11:23:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:09:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Cuadrícula con 103 líneas, proporción de 10:1 y bandeja de cassette. Pedimos a la convocante cambiar el término Cuadrícula por el de Grilla o Rejilla quedando la redacción como sigue Grilla o rejilla con 103 líneas/cm, proporción 10:1 y bandeja de cassette.	19-11-2019	11:26:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:11:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan un Tubo de Rayos X con 140,000 H.U Solicitamos a la convocante aumentar el requerimiento de capacidad térmica del tubo considerando la gran demanda de que experimenta el Hospital de Trauma, y que un requerimiento de bajo valor permitirá la participación de equipos con poca capacidad térmica que afectará al funcionamiento continuo del servicio debido a paradas ocasionadas por el posible sobrecalentamiento del tubo. Sugerimos un valor de Capacidad calorica del tubo de 400KHU	19-11-2019	11:27:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:12:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN el punto en que solicitan: Filamento de foco: Fino 1.0 mm, Grueso 2.0 mm Amablemente sugerimos a la convocante mejorar los requerimientos de tamaño del punto focal, pues los tamaños solicitados no ofrecen la mejor resolución espacial en las imágenes obtenidas con estos tubos. Sugerimos tamaños de punto focal de 0,6 y 1,2 mm para foco fino y grueso respectivamente o mejor.	19-11-2019	11:29:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:12:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Potencia constante: 20 kW Consideramos que la potencia solicitada no es acorde a los requerimientos de un hospital de la categoría del Hospital de Trauma. Sugerimos amablemente a la convocante aumentar la potencia solicitada a 50KW o mayor a fin de garantizar la realización de todo tipo de radiografía a pacientes obesos inclusive.	19-11-2019	11:30:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:14:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde piden: Potencia de salida: 320 mA - 125 kVp (320 mA @ 80 kVp) Solicitamos a la convocante aclarar el parámetro requerido, pues al hablar de potencia de salida estamos hablando en kW que ya fue indicado en un párrafo anterior.	19-11-2019	11:31:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:15:20
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Características Estándar (Generador) 8 regiones anatómicas, 8 vistas por región. Solicitamos a la convocante permitir equipos con valores de regiones anatómicas diferentes. El formato solicitado corresponde a la marca TXR modelo SHF 210 (ver catalogo).	19-11-2019	11:33:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:15:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Pantalla digital. Solicitamos a la convocante indique el significado de Pantalla digital y que parametros o valores desea sean mostrados en dicha pantalla.	19-11-2019	11:34:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	10:16:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el rango de mAs solicitan en forma rigida un rango: Rango mAs: 0,1 - 500 mAs Solicitamos a la convocante permitir la participación de equipos con rangos superiores a los valores requeridos. Rango mAs: 0,1 o menos - 500 mAs o mayor	19-11-2019	11:37:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:16:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Tiempo de Exposición: 0,001 - 10 s ± (2% + 0,1 ms) Solicitamos a la convocante a permitir la participación de oferentes que cuenten con equipos cuyo tiempo de exposición sea de 0,001 seg. o menos a 5 seg. o mas pues con esto se garantiza la posibilidad de realizar todo tipo de radiografía y no encareciendo innecesariamente el equipo requerido.	19-11-2019	11:39:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:17:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango de kVp en kVp por paso: 40-125 (150 Opcional) ± (3% + 1 kv) Solicitamos a la convocante permitir equipos con rango de Kv ampliados, por ej. de 40kV o menos a 125 kV o más.	19-11-2019	11:39:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:18:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante si estos equipos serán utilizados con chasis tipo CR o deberán tener la posibilidad de adaptarse a la tecnología digital DR,	19-11-2019	11:41:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:19:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar el significado de la siguiente expresión, creemos que se debio a un error de tipeo. Sanatorio del Banco de Seguros del Estado Proyecto de Equipamiento para el Nuevo Sanatorio del Banco de Seguros del Estado 20	19-11-2019	11:45:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:19:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice: Las imágenes se previsualizan al menos en 3.5 s. Se valoraran mejoras. El tiempo total de procesado es menos de 13 s. solicitamos amablemente a la convocante a fin de garantizar la calidad de los equipos a ser adquiridos, se reduzcan los tiempos de previsualización y procesado a 2 y 5 segundos respectivamente.	19-11-2019	11:48:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:20:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: con intensificador de imagen de mínimo 12 pulgadas, triple campo, de bajo ruido. Solicitamos a la convocante permitir la participación de equipos que cuenten con dos o más campos a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes.	19-11-2019	14:18:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:21:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Generador de alta frecuencia para la obtención de baja ondulación en alta tensión de salida con potencia de al menos 32 kW Consideramos que el valor de potencia requerido es muy elevado para un equipo de Arco en C. Solicitamos a la convocante permitir la participación de equipos Arco en C con Generadores de potencia de 2kW o mas.	19-11-2019	14:21:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:22:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Tubo de rayos x con ánodo rotatorio, puntos focales de al menos 0.6 mm y 1.5 mm Pedimos permitan la participación de equipos con puntos focales de al menos 0.6 mm y 1.5 mmon un unico foco 0,7mm o menos y con anodo fijo o giratorio.	19-11-2019	14:24:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:23:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto de características mecánicas donde solicitan: MOVIMIENTO DEL ARCO: Paneo (lateral): ±15° Solicitamos permitir la participación de equipos con movimiento de paneo lateral de ±12,5° o mayor a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes y considerando que este punto no afecta al desempeño del equipo.	19-11-2019	14:26:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:23:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice:Deslizamiento Horizontal: 23 cm Solicitamos permitir equipos con un deslizamiento horizontal de 20 cm o mayor fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes.	19-11-2019	14:28:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:26:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Accionamiento Vertical a motor: 40 cm. Solitamos amablemente a la convocante permitir la participación de equipos con movimiento vertical contrabalanceado o motorizado de 40 cm o mayor.	19-11-2019	14:29:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:27:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Con intensificador de imagen de mínimo 12 pulgadas, Solicitamos permitir la participación de equipos con intensificadores de 9 pulgadas o mayor a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de ooferentes.	19-11-2019	14:31:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustar a los cambios realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	11:30:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 1.2.4 Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos, que garantice precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptaran movimientos accionados por manivelas. Solicitamos para una mayor participación permitan que los movimientos sean del tipo hidráulicos y/o neumáticos, ya que no hacen diferencia, no estamos hablando de movimientos accionados por manivelas que es lo que no se acepta en esta especificación.	19-11-2019	14:44:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor limitarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones	25-03-2020	11:32:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde solicitan: 1.2.5 Pedales independientes para accionamiento del movimiento de elevación y descenso de la mesa. Solicitamos permitan la cotización de equipos con accionamiento del movimiento de elevación y descenso de la mesa por pedales independientes o por mando de control remoto.	19-11-2019	14:45:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor Limitarse a las especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Los pedales independientes reducen la confusión del usuario al accionar la elevación y descenso de la mesa.-	25-03-2020	11:38:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.2.6 Cuatro ruedas. Con pedal de bloqueo para frenado de la mesa localizado en la base. Solicitamos permitan cotizar equipos con tres o cuatro ruedas, de manera a no limitar la participación de oferentes. Además, no hace diferencia en cuanto a la prestación del equipo	19-11-2019	14:45:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor limitarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, cuatro ruedas ofrecen mejor estabilidad y frenado.	25-03-2020	11:42:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.2.7 Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa. Solicitamos permitan cotizar equipos con mando a control mecánico o a control remoto, de manera a no limitar la participación.	19-11-2019	14:46:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor limitarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Se solicita control mecánico debido a que una falta en el control remoto impide el uso de la mesa.	25-03-2020	11:45:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.2.13 Altura mínima (sin incluir el colchón): 600mm o menor. Solicitamos permitan cotizar equipos con Altura mínima (sin incluir el colchón): 750 mm o menor, de manera a dar mayor participación a proveedores, y además no afecta al buen funcionamiento o prestación del equipo.	19-11-2019	14:46:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor limitarse a la especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Una mesa con altura baja, permite mejor posicionamiento en cirugías traumatológicas de miembros superiores y de cabeza, cirugía oftalmológicas y neurocirugía	25-03-2020	16:32:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.2.14 Altura máxima (sin incluir el colchón): 950mm o mayor. Solicitamos permitan cotizar equipos con Altura máxima (sin incluir el colchón): 900mm o mayor, de manera a dar mayor participación a proveedores, y además no afecta al buen funcionamiento o prestación del equipo.	19-11-2019	14:47:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor limitarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Una mesa con elevación mayor, permite mejor posicionamiento en cirugías traumatológicas y ortopedia.	25-03-2020	16:34:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.2.15 Movimiento de Trendelenburg (Proclive): 25° o mayor angulación. Solicitamos permitan cotizar equipos con Movimiento de Trendelenburg (Proclive) de 20° o mayor, de manera a dar mayor participación a posibles oferentes.	19-11-2019	14:48:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
favor limitarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.	25-03-2020	16:36:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.2.20 Bajada de Respaldo de 0° a 50° o mayor angulación. Solicitamos permitan cotizar equipos con Bajada de Respaldo de 0° a 25° o mayor angulación, de manera a dar mayor participación a posibles oferentes.	19-11-2019	14:56:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor limitarse a las especificaciones de Pliego de Bases y Condiciones.	25-03-2020	16:36:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 1.2.25 La mesa debe ser totalmente compatible y acoplable con los dispositivos de tracción modelo 1419 del Centro de Emergencias Médicas. Solicitamos aclaración suficiente a que se refiere con dispositivo de tracción modelo 1419 del Centro de Emergencias Médicas, se refiere a un accesorio de algún otro equipo de Mesa de Cirugía de una marca y modelo, con el que cuenta el Centro del Trauma actualmente?. Si este fuera el caso, estarían orientando el llamado a una marca y un modelo en particular, por lo que solicitamos sea excluida como especificación o que la misma sea opcional. Lo que habitualmente se realiza como llamado, es la de un accesorio para una marca y modelo en particular, jamás hemos visto que se solicite un equipo para un accesorio con una marca y modelo en particular. Por favor no orienten a una marca y modelo, permitan una mayor participación.	19-11-2019	14:56:38

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:38:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 1.6.3 Una (01) placa de cabeza con ajuste de posicionamiento rápido, con colocación del casete de radiografía en el portacasetes. Ángulo de ajuste de +45°/- 60° o mejor rango. Solicitamos permitan cotizar equipos con ajuste de +40° a 30° o mejor rango, de manera a no limitar la participación de oferentes.	19-11-2019	14:57:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor limitarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Este rango de ajuste sirve para posicionamiento adecuado de la cabeza.	25-03-2020	16:40:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: 1.6.9 Un (01) Soporte glúteo dorsal. Dimensiones: Ancho x largo: 120mm±10mm x 170mm ±10mm. Debe incluir el fijador del soporte lateral, con fijación al riel lateral. El fijador debe permitir ajuste longitudinal y en altura, con giro horizontal. Podrían aclarar exactamente a que tipo de soporte se refiere y cual sería su utilización y para que tipo de cirugías. Podrían incluir una imagen para cotizar con exactitud lo solicitado. Si no favor considerarlo como un opcional o directamente quitar como accesorio.	19-11-2019	14:57:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor limitarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Este soporte es un accesorio bastante común y muy importante para lateralizar al paciente. Se usa en cualquier tipo de cirugía en la cual se necesite lateralizar al paciente adecuado de la cabeza.	25-03-2020	16:42:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Capacidad de la cámara cúbica: 400 litros, solicitamos incorporar el término como mínimo, para no estandarizar y dirigir a marcas con esta medida.	19-11-2019	14:58:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:43:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan las siguientes dimensiones: Medidas externas: 121 Cm de ancho, 194 cm de alto y 125 cm de fondo Medidas internas de la cámara: 58 cm de ancho , 68 cm de alto y 105 cm de fondo Solicitamos que las mismas sean opcionales, o eliminadas de las especificaciones, ya que cada fabricante cuenta con una matriz de fabricación diferente, lo importante es que se cumpla con el mínimo de la capacidad en litros de la cámara solicitada, no de la forma de la cámara o de la forma externa del autoclave.	19-11-2019	14:58:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:43:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Capacidad de la cámara cúbica: 400 litros, solicitamos incorporar el término de +/-10% de manera a no limitar a una unidad numérica de medida, y dar mayor participación a oferentes.	19-11-2019	14:59:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:44:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan las siguientes dimensiones: Medidas externas: 121 Cm de ancho, 194 cm de alto y 125 cm de fondo. Medidas internas de la cámara: 58 cm de ancho, 68 cm de alto y 105 cm de fondo Solicitamos que las mismas sean establecidas como medidas mínimas, de manera a no limitar la participación, lo importante es la capacidad de la cámara en litros.	19-11-2019	14:59:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:44:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Capacidad de la cámara cúbica: 400 litros, recomendamos solicitar cámara con capacidad de como mínimo 500 litros de manera a cumplir con las necesidades del Hospital del Trauma, una unidad de cuatrocientos litros puede resultar insuficiente.	19-11-2019	14:59:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:44:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde solicitan las siguientes dimensiones: Medidas externas: 121 Cm de ancho, 194 cm de alto y 125 cm de fondo. Medidas internas de la cámara: 58 cm de ancho, 68 cm de alto y 105 cm de fondo Solicitamos permitan cotizar equipos con dimensiones de +/-10cm ó mayores a las solicitadas.	19-11-2019	15:00:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:45:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente solicitamos puedan aclarar medidas y mayores especificaciones técnicas de los siguientes componentes: Pinza fuerte Destornillador hexagonal Llave de Boca Llaves Mango en T Mango de Conexión Impactor/Extractor Conexión de Impactor Conexiones conicas	19-11-2019	15:02:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:45:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente solicitamos puedan aclarar medidas y mayores especificaciones técnicas de los siguientes componentes: BANDEJA 1 Pinza Fuerte Gubia Canalada Iniciador punta cuadrada Punzon angulada Mango con encastre rápido BANDEJA 2 Mango en T Impactor Escoplo pequeño Escoplo mediano	19-11-2019	15:02:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:46:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente solicitamos puedan aclarar medidas, cantidades de cada item y mayores especificaciones técnicas de los siguientes componentes: BANDEJA 1 Pinza de Reducción grande para pelvis Garfios BANDEJA 2 Pinza de Reducción grande para pelvis Moldeador de Placas BANDEJA 3 Punzón Destornillador Maleable Separador de Pelvis Medidor de Profundidad Pinza para Tornillo Contenedor de Bandejas	19-11-2019	15:04:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:46:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Transductores electrónicos, de banda ancha, multifrecuencia (no menos de 3 pasos) incluidos, Como mínimo: o Un transductor de uso cardiológico, phased array uso adulto o Un transductor Lineal para imágenes vasculares periféricas o Un transductor lineal para partes blandas o Un Transductor de uso obstétrico y abdominal, convexo Favor aclarar si los Mhz que se requieren serian, (Transductor cardiológico de 2 a 4 Mhz, Transductor lineal de 12 a 4 Mhz y transductor convexo de 2 a 5 Mhz).	19-11-2019	15:06:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:47:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Disco rígido de capacidad no menor a 1 TB Solicitamos a la convocante no limitar la cantidad de oferentes con este requerimiento y permita cotizar con capacidad de 500 GB, también ya que no afectaría en nada tener de menos capacidad.	19-11-2019	15:07:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:47:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Con regulador de tensión con filtros de picos y protección de sobretensiones Solicitamos la convocante si este punto se refiere a una UPS.	19-11-2019	15:07:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:48:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante si el equipo cardiológico seria otro equipo solicitado o solo es un equipo con aplicaciones cardiológicas y general,	19-11-2019	15:08:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:48:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar si en el punto donde dice Carro de transporte para el conjunto Lugar de entrega: Hospital Masvernat de Concordia 2 ¿Seria el punto de entrega?	19-11-2019	15:08:57

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:49:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: NO se aceptarán propuestas de oferta que incluya en la configuración del equipamiento, intensificadores de imágenes de procedencia China o Rusia. Solicitamos a la convocante aclarar el por qué de esta limitación, en todo caso debería hacerse extensivo a todo equipo fabricado en dichos países, no solo a partes.	19-11-2019	15:30:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:49:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Fluoroscopia: rango de selección de kvp de al menos 40-115. Rango de selección de mA de 1 a 5 mA/ modo continuo, opcional 1 a 20 mA modo pulsado. Solicitamos permitir equipos con corriente de tubo en fluoroscopia continua de hasta 4mA o mayor y en modo pulsado de 9mA o mayor a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes.	19-11-2019	15:32:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:50:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.4.3 Espesura o altura de colchones: 80mm o mayor, para mayor confort del paciente ¿Se podría cotizar con espesor de 50mm o mayor?	19-11-2019	16:00:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor limitarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. El mayor espesor de los colchones tiene como objetivo la mejor distribución de presión provocada por el peso del paciente.	25-03-2020	16:51:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Alimentación a Batería de 24 volts. Solicitamos permitan cotizar equipos con alimentación a batería de 12 o 24 volts, para dar mayor participación a oferentes. Además una de 12 volts es más segura.	19-11-2019	16:01:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:52:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar suficientemente, el título del ítem indica 100 kilos, sin embargo la primera especificación indica: Capacidad 10 kg favor indicar cual de los dos es la capacidad precisada.	19-11-2019	16:01:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:52:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos incluir un anticipo de al menos 20%, considerando el alto costo de la mayoría de los equipos a adquirir.	19-11-2019	16:03:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:53:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PLAZO DE ENTREGA: 60 (sesenta) días a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor Solicitamos a la Convocante que el plazo de entrega sea extendido a 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra atendiendo a que los bienes son importados y dependen de diversos factores preestablecidos como: a) Fabricación; b) Permisos administrativos del país de origen; c) Trámites aduaneros de exportación; d) Flete Internacional, entre otros.	19-11-2019	16:26:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:53:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aclarar la variación necesaria entre, tipo de cambio del mercado abierto comprador Guarani/Dólar Americano del día de la Apertura de Ofertas y el tipo de cambio del mercado abierto comprador Guarani/Dólar Americano del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura, para que sea aplicable la cláusula de reajuste.	19-11-2019	16:27:25
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:55:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03 y las Condiciones Generales del Contrato Cláusula 15. Pago de Anticipo y Garantía - 15.1 Si se establece en las CEC el pago de anticipos, no podrá superar en ningún caso el 50% del monto del contrato de conformidad al artículo 20 inciso q de la Ley N°2051/03 de Contrataciones Públicas. Con anterioridad a la entrega del anticipo, el Proveedor deberá entregar a la Contratante una Garantía de Anticipo en guaraníes por el ciento por ciento (100%) del monto entregado en dicho concepto, y en las formas establecidas en el Art. 81 del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. CGC 15.1. Considerando el alcance de esta Licitación, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 2051/03. De no prever anticipo financiero que respalde la ejecución del contrato, el volumen de oferentes se verá considerablemente afectado, ya que la capacidad financiera total para solventar el contrato adjudicado recaería exclusivamente sobre el oferente.	19-11-2019	16:27:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:55:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente definir si efectivamente el equipo se trata un Equipo de Rayos X Portátil tal como indica el nombre del ítem, debido a que analizando las características del mismo se visualiza que el equipo solicitado en este ítem se trata de una mesa de RX Fija, no así de un equipo de RX Portátil.	19-11-2019	16:28:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:55:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Asumiendo que lo que se ha querido solicitar es un Equipo de Rayos X Fijo, se solicita la convocante permitir rejillas de 90 líneas/cm o superior con proporción de 10:1 o superior. El pedido obedece a que por un lado a partir de el valor sugerido de líneas/cm (90 o mayor) se obtienen imágenes con excelente calidad diagnóstica sin sobredosificar al paciente y por otro lado aumentando la proporción de la rejilla (superior a 10:1) se obtiene considerablemente una mayor eficiencia en la absorción de la radiación dispersa.	19-11-2019	16:28:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:56:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Asumiendo que lo que se ha querido solicitar es un Equipo de Rayos X, se solicita amablemente a la Convocante que permitan solicitar equipos que posean Soporte a Piso. El pedido obedece a que dicha configuración posee la mayor versatilidad para el uso en un servicio de urgencias como el demandado por el Hospital de Trauma y de manera a no limitar la participación de oferentes.	19-11-2019	16:28:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:56:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Asumiendo que lo que se ha querido solicitar es un Equipo de Rayos X, se solicita amablemente a la convocante solicitar el Riel de 230 cm o superior. El pedido obedece a que dicho parámetro constituye por un lado una longitud más que suficiente para la realización de todo tipo de tomas desde todos los ángulos, además de ser una característica meramente constructiva.	19-11-2019	16:28:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:57:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Asumiendo que lo que se ha querido solicitar es un Equipo de Rayos X, se solicita amablemente a la convocante permitir la utilización de otro tipo de frenos para el control de movimientos del tubo. El pedido obedece a que la tecnología de frenado utilizada es una característica propia de cada fabricante por lo que solicitar una tecnología en específico limita mucho a la participación de los proveedores.	19-11-2019	16:29:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:57:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Asumiendo que lo que se ha querido solicitar es un Equipo de Rayos X, se solicita amablemente a la convocante modificar el presente punto a Desplazamiento Vertical de 41cm o menor a 145cm o mayor. El pedido obedece a que el rango de desplazamiento solicitado en el punto corresponde usualmente a equipos de muy alta gamma con soporte a techo, por lo que modificando el punto a los valores propuestos anteriormente permitiría la participación de una gran cantidad de Mesas de RX con excelentes prestaciones y aptas para trabajar en servicios de urgencia.	19-11-2019	16:29:32

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:58:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita amablemente a la convocante solicitar que el tamaño del Bucky mural sea de 34cm x 42cm o superior. El pedido obedece a que usualmente los detectores utilizados en las mesas de RX actuales presentan tamaños similares a los propuestos, por lo que solicitar un tamaño de 43cm x 43cm limitaría mucho la participación de oferentes.	19-11-2019	16:29:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:58:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita la convocante permitir rejillas de 90 líneas/cm o superior con proporción de 10:1 o superior. El pedido obedece a que por un lado a partir de el valor sugerido de líneas/cm (90 o mayor) se obtienen imágenes con excelente calidad diagnóstica sin sobredosificar al paciente y por otro lado aumentando la proporción de la rejilla (superior a 10:1) se obtiene considerablemente una mayor eficiencia en la absorción de la radiación dispersa.	19-11-2019	16:30:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	16:59:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita a la convocante solicitar un tamaño de foco fino de 0.8mm o menor y un tamaño de foco grueso de 1.0mm o mayor. El pedido obedece a que el tamaño de punto focal es una característica asociada a la potencia del equipo, por lo que consistiría en una característica constructiva de cada fabricante.	19-11-2019	16:30:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:00:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita amablemente a la convocante por un lado solicitar rango de mAs en vez de mA, debido a que los parámetros configurados para la realización de las tomas son usualmente kV y mAs. Por otro lado, se solicita amablemente permitir un rango de 1mAs o menor a 700mAs o superior, siendo dicho rango más que óptimo para la toma de imágenes con excelente resolución.	19-11-2019	16:31:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:00:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita a la convocante solicitar solo los rangos máximos de corriente y tensión. Esto obedece a que la elección de un valor de corriente para una tensión determinada constituye una característica propia de cada fabricante, por lo que limita grandemente la participación de una gran cantidad de proveedores.	19-11-2019	16:31:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:01:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita a la convocante solicitar un rango de mAs de 0.5mAs o inferior a 600mAs o superior. El pedido obedece a que la selección de dicho rango permitirá la obtención de prácticamente todo tipo de tomas con excelente resolución y tiempos de exposición sin limitar de ninguna manera la participación de ningún proveedor.	19-11-2019	16:32:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:01:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita a la convocante definir si lo solicitado corresponde al nivel de tolerancia o grado de tolerancia de kV del equipo y en caso de ser así se solicita que la misma esté expresada en porcentajes como es común encontrarlo en los manuales técnicos de los equipos, ya que la selección de valores discretos de tolerancia limita mucho la participación de oferentes, al tratarse de una magnitud propia de cada fabricante.	19-11-2019	16:32:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:02:02

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita amablemente a la convocante requerir equipos que sean trifásicos a 380V/50Hz. Esto obedece que al ser una mesa de RX destinada a un servicio de urgencias necesita de cierta potencia de alimentación constante, la cual no podría ser adecuadamente proveída por una línea monofásica.	19-11-2019	16:32:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:02:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita amablemente a la convocante requerir equipos que sean trifásicos a 380V/50Hz. Esto obedece que al ser una mesa de RX destinada a un servicio de urgencias necesita de cierta potencia de alimentación constante, la cual no podría ser adecuadamente proveída por una línea monofásica.	19-11-2019	16:33:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:02:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita amablemente a la convocante aclarar el presente punto, debido a que los sistemas de compensación de líneas son considerados para equipos trifásicos.	19-11-2019	16:33:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:03:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita amablemente a la convocante aclarar el presente punto, si se refiere a la velocidad de traslación de la columna portatubo, velocidad de traslación de la mesa o a otro parámetro del sistema.	19-11-2019	16:33:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:04:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita amablemente a la convocante modificar el presente punto a Mensajes de Error e Indicadores de Status. El pedido obedece a que usualmente al existir un error o problema ya sea mecánico o electrónico el equipo expone mensajes de error así como diversos indicadores de estatus de manera que el servicio técnico del equipo realice un diagnóstico adecuado y certero del problema.	19-11-2019	16:33:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:04:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar el tiempo de exposición de 1ms a 3seg o mejor. El pedido obedece a que dichos valores constituyen periodos de tiempo más que suficientes para la realización de todo tipo de tomas sin afectar de ninguna manera la calidad diagnóstica de la imagen y sin necesidad de sobreexponer al paciente a tiempos de exposición más elevados.	19-11-2019	16:34:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:05:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar la frecuencia del generador solicitada a 40kHz o superior. El pedido a que la frecuencia de 300khz pedida corresponde a un valor considerablemente alto para un equipo de RX Móvil, siendo dicho valor solo encontrado en equipos de RX Fijos de alta gama.	19-11-2019	16:34:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:05:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice cámara de imágenes de estado sólido, tipo CCD de grado medico... solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con otro tipo de tecnología de cámaras, mas actuales y de mejores prestaciones tecnológicas, y así dar participación a potenciales oferentes.	19-11-2019	16:34:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:06:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante solicitar un tamaño de ruedas traseras con diámetro de 30cm o superior. El pedido obedece a que tratándose de un equipo portátil el mismo no requeriría de ruedas de gran tamaño para su correcta maniobrabilidad.		19-11-2019	16:34:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:06:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice 16 memorias solicitamos mejorar y actualizar esta característica muy importante en un equipo de adquisición de imágenes. Hoy día se cuenta con la tecnología necesaria para almacenar al menos 10.000 imágenes en memoria, por lo que el valor solicitado por la convocante no se ajusta para nada en la funcionalidad y aplicación del equipo. Recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Al menos 10.000 imágenes.		19-11-2019	16:34:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:07:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente definir si efectivamente el equipo se trata un Equipo de Rayos X Telecomandado tal como indica el nombre del ítem, debido a que analizando las características del mismo se visualiza que el equipo solicitado en éste ítem se trata de un equipo Portátil de Rayos X Digital.		19-11-2019	16:34:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:07:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Portátil se solicita amablemente a la convocante solicitar tubos que puedan adquirir campos de 34cm x 42cm o mayor a una SID de 100cm o mayor. El pedido obedece a que dichos valores de campos y SID son los usualmente encontrados por prácticamente la totalidad de los fabricantes (tener un SID mayor para la toma de imágenes), permitiendo de dicha forma una mayor participación de proveedores.		19-11-2019	16:35:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:08:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice dos Monitores LCD mínimo de 20 solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar monitores de 19 como mínimo y así dar participación a potenciales oferentes		19-11-2019	16:35:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:08:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Portátil se solicita amablemente a la convocante no requerir selección de tamaño de foco, debido a que al solicitar dicho punto se está considerando que el equipo pedido necesariamente se trata de un equipo de doble foco, limitando en gran medida la participación de oferente que poseen equipos de Rayos X de Foco único.		19-11-2019	16:35:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:09:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante actualizar en general las especificaciones técnicas a valores y prestaciones actuales, como por ejemplo en donde dice Porta Chasis: para toma de radiografías de 24 x 30 cm, sea eliminado pues como es sabido los equipos modernos (ya desde al menos hace 15 años atrás) cuentan con sistemas de almacenamiento de las imágenes de grafía que adquiere, los permite exportar a otros dispositivos como por ejemplo impresoras donde se imprimen las imágenes que son seleccionadas por el usuario, además a nivel mundial ya se dejó de lado los métodos analógicos y químicos para el procesado de películas radiográficas. Por lo expuesto recomendamos que este ítem sea eliminado. Por otro lado, el valor de la potencia del generador que solicitan es de 32 kW, valor excesivo para equipos de esta gama. Entendemos que pudo haber sido un error involuntario, pues estos equipos suelen operar desde 2 a 15 kW. Por lo expuesto solicitamos que se revea el valor y sugerimos que el valor mínimo solicitado sea de 2.3 kW.		19-11-2019	16:35:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:09:53
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Paneo (lateral): $\pm 15^\circ$ solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 10° y así dar participación a potenciales oferentes.	19-11-2019	16:35:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:10:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Portátil se solicita amablemente a la convocante no exigir lector de código de barras, teclado y mouse. El pedido obedece a que la mayoría de los equipos Móviles Digitales actuales cuentan con una interfaz touch, donde todos los datos y configuraciones son ingresados a través de dicha interfaz, no siendo necesario la utilización de otros medios físicos como ratón, mouse o lector de código de barras.	19-11-2019	16:35:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:11:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Portátil se solicita amablemente a la convocante no exigir valores discretos de kV sino más bien exigir solo un rango de kV deseado. El pedido obedece que los valores discretos de kV corresponden a criterios propios de cada fabricante.	19-11-2019	16:36:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:12:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Deslizamiento Horizontal: 23 cm solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 20 cm de desplazamiento horizontal y así dar participación a potenciales oferentes.	19-11-2019	16:36:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:12:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Portátil se solicita amablemente a la convocante solicitar que la longitud del cable de alimentación sea de 4.5m o superior. El pedido obedece a que la misma constituye una longitud más que óptima para las tomas de imagen a una distancia adecuada en pacientes tanto internados como en sala de urgencias.	19-11-2019	16:36:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:12:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Fluoroscopia: rango de selección de kvp de al menos 40-115 solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango comprendido entre 40 y 110 kV y así dar participación a potenciales oferentes.	19-11-2019	16:36:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:13:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Portátil se solicita a la convocante permitir la participación de equipos de RX portátiles con punto focal único. Dicho pedido se fundamenta primeramente en que un solo punto focal de dimensión 0.85mm o inferior permite la obtención de imágenes de gran definición a tiempos de exposición adecuados, obteniéndose imágenes con excelente calidad diagnóstica. Por otro lado, los equipos portátiles de RX actuales de una gran cantidad de fabricantes ya cuentan solamente con punto focal único, lo que permitiría una mayor participación de proveedores en la licitación.	19-11-2019	16:36:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:14:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Tubo de rayos x con ánodo rotatorio, puntos focales de al menos 0.6 mm y 1.5 mm. Indicar marca y procedencia solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar tubos de ánodo fijo y con punto focal grueso de al menos 1.3mm, y no limitar la participación de potenciales oferentes	19-11-2019	16:36:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:14:39

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Portátil se solicita a la convocante permitir equipos con altura de punto focal mínimo de 470mm o inferior. La elección de dicho valor permitirá por un lado la toma de prácticamente todo tipo de imágenes en todas las proyecciones sin afectar la calidad de imagen, permitiendo a su vez una mayor participación de oferentes.	19-11-2019	16:37:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:15:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar el presente ítem a posibilidad de exposiciones frontales, laterales y angulares del tubo. El pedido obedece a que solicitar valores discretos de ángulos para el equipo limitaría enormemente la participación de oferentes en la licitación, tratándose dichos valores de angulaciones características propias de cada fabricante.	19-11-2019	16:37:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:15:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1 Donde dice: Capacidad para ventilar pacientes desde 500 grs. que tienen comprometida la función respiratoria Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Capacidad para ventilar pacientes desde 3 Kg. que tienen comprometida la función respiratoria. Dado que el hospital no cuenta con una unidad de cuidados intensivos neonatales, así también el precio referencial del equipo no permite la cotización de un Ventilador para pacientes Neonatales, estos equipos son mucho más complejos por lo cual son más costosos. Solicitamos la modificación de este punto de modo a poder entregar una oferta que se ajuste al precio referencial propuesto y a las necesidades reales del hospital.	19-11-2019	16:37:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:16:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Calentamiento activo de los gases inspirados a través de un sistema independiente del calentamiento pasivo que pueda generar la reacción de la cal sodada. Describir solicitamos amablemente a la convocante considere esta especificación como opcional, pues es una característica técnica exclusiva de la marca Drager con su sistema Atlan. De esta manera se podrá dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.	19-11-2019	16:37:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:17:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la convocante permitir rejillas de 90 líneas/cm o superior con proporción de 10:1 o superior. El pedido obedece a que por un lado a partir de el valor sugerido de líneas/cm (90 o mayor) se obtienen imágenes con excelente calidad diagnóstica sin sobredosificar al paciente y por otro lado aumentando la proporción de la rejilla (superior a 10:1) se obtiene considerablemente una mayor eficiencia en la absorción de la radiación dispersa.	19-11-2019	16:37:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:17:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante solicitar equipos que posean Soporte a Piso. El pedido obedece a que dicha configuración posee la mayor versatilidad para el uso de la máquina de RX en un servicio de urgencias como el demandado por el Hospital de Trauma.	19-11-2019	16:37:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:17:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Bypass cardíaco solicitamos amablemente a la convocante considerar este ítem como opcional, y así dar apertura al ítem para la máxima participación de potenciales oferentes. Literalmente el termino Bypass cardiaco se encuentra en las maquinas de anestesia de la marca GE, y lo que se hace es poner en stand by el ventilador silenciando todas las alarmas. Este procedimiento es sencillo y puede lograrse con presionar uno o dos botones en cualquier equipo del mercado por medio de otras funciones. Al encontrarse textualmente solicitando Bypass cardiaco el ítem se encuentra dirigido a una sola marca y evita la participación de potenciales oferentes.	19-11-2019	16:37:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:18:22
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 2 Donde dice: Sensor de flujo neonatal proximal. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Sensor de flujo de acuerdo a la tecnología del equipo. Dado que lo solicitado solo podrá ser presentado por equipos para neonatos, y dado el precio referencial y que el hospital no cuenta con unidad de terapias neonatales esto no es necesario. La modificación solicitada permitirá la participación de varios oferentes.		19-11-2019	16:38:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:18:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante solicitar el Riel de 230cm o superior. El pedido obedece a que dicho parámetro constituye por un lado una longitud más que suficiente para la realización de todo tipo de tomas desde todos los ángulos, permitiendo por otro lado la participación de una mayor cantidad de participantes en la licitación.		19-11-2019	16:38:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:19:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir la utilización de otro tipo de frenos para el control de movimientos del tubo. El pedido obedece a que la tecnología de frenado utilizada es una característica propia de cada fabricante por lo que solicitar una tecnología en específico limita mucho a la participación de los proveedores.		19-11-2019	16:38:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:19:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En los ítems donde dice Monitorización de gas balance para optimización de uso en bajos flujos (monitorización N2) /Monitorización de la eficiencia del uso de gas fresco. TOTAL CRITER solicitamos amablemente a la convocante establezca esta característica como opcional, pues es una función y característica exclusiva de la marca Dräger con su opción denominado Econometer, y de esta manera dar apertura para la participación de potenciales oferentes.		19-11-2019	16:38:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:20:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 3 Donde dice: Batería interna de respaldo que alimente el equipo, la pantalla y el compresor, por lo menos, por una hora Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Batería interna de respaldo que alimente el equipo, la pantalla y el compresor, por lo menos por 45 minutos o más. Dado que existen equipos de excelente calidad y con certificados internacional que cuentan con una duración de batería de hasta 45 minutos. Solicitamos la modificación a modo de permitir la participación de un mayor número de oferentes.		19-11-2019	16:38:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		25-03-2020	17:22:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 4 Donde dice: Debe permitir ventilación pulmonar independiente con sincronización de cada ventilador en forma electrónica. Solicitamos a la convocante modificar este punto OPCIONAL. Dado que este punto solo lo cumpliría una marca en específico imposibilitando la participación de más oferentes.		19-11-2019	16:38:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:22:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 5 Donde dice: Debe permitir variaciones en la entrada de presión de los gases de O2 y aire en un rango de 30 a 80 psig Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Debe permitir variaciones en la entrada de presión de los gases de O2 y aire en un rango de 45 psi o menos a 80 psi o más. De modo a dar lugar a un mayor número de oferentes que cuentan con un rango más amplio en este parámetro.		19-11-2019	16:38:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		25-03-2020	17:23:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta 6 Donde dice: Bucles presión volumen a bajos flujos (menor a 5 lpm), con supresión de la frecuencia respiratoria mandatoria cuando se realiza la maniobra, y una gráfica con puntos de inflexión visible medidos automáticamente y modificables por el usuario. más debe permitir guardar el bucle en memoria para compararlo con el próximo bucle presión volumen a bajos flujos. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Bucle de presión volumen, con posibilidad de comparación con el próximo bucle de presión volumen. Lo solicitado en este punto es una característica que solo una marca en particular podría cumplir, imposibilitando la participación de otros oferentes. Solicitamos su modificación de modo a permitir que más oferentes puedan presentar ofertas para este ítem.	19-11-2019	16:39:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:24:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 7 Donde dice: APRV/Bifásico Solicitamos a la convocante modificar este punto OPCIONAL. Dado que este punto solo lo cumpliría una marca en específico imposibilitando la participación de más oferentes.	19-11-2019	16:39:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:24:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 8 Donde dice: TCPL (Ciclado por tiempo y controlado por presión), y Volumen garantizado. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: TCPL (Ciclado por tiempo y controlado por presión) OPCIONAL y Volumen garantizado o similar.. Dado que el modo TCPL es un modo ventilatorio exclusivo de una marca, así también existen marcas que tienen modos ventilatorios similares al Volumen Garantizado pero con diferente nomenclatura. Esta modificación permitirá la participación de más oferentes.	19-11-2019	16:39:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:25:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 9 Donde dice: Ventilación no invasiva en neonatos y en pediatría con compensación de fugas de 70 LPM o mayor Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Ventilación no invasiva con compensación de fugas.. De modo a permitir la participación de un mayor número de oferentes. El hospital no cuenta con Terapias Neonatales por lo que no vemos la necesidad de adquirir un ventilador para pacientes neonatales.	19-11-2019	16:39:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:25:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 10 Donde dice: Tiempo inspiratorio (seg). Límite inferior 0,15 menor y límite superior: 5 o mayor. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Tiempo inspiratorio (seg). Límite inferior 0,2 menor y límite superior: 5 o mayor.. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.	19-11-2019	16:40:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.	25-03-2020	17:26:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 11 Donde dice: Presión Soporte- PSV /cm H2O). Límite inferior 0 y límite superior 70 o mayor. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Presión Soporte- PSV /cm H2O). Límite inferior 0 y límite superior 50 o mayor.. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.	19-11-2019	16:40:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.	25-03-2020	17:27:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 12 Donde dice: BiasFlow o Flujo Base o Continuo (L/min) Solicitamos a la convocante modificar este punto OPCIONAL. Dado que este punto solo lo cumpliría una marca en específico imposibilitando la participación de más oferentes.	19-11-2019	16:40:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:28:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 13 Donde dice: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de 0.1 a -15cm H2O y por flujo: 0.5 a 20 lpm o mejor Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de 0.1 a -15cm H2O y por flujo: 0.5 a 15 lpm o mejor. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.	19-11-2019	16:40:55

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:29:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 14 Donde dice: Con sensor de flujo térmico proximal reusable. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Con sensor de flujo térmico reusable.. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.	19-11-2019	16:41:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que el censor de flujo térmico proximal reusable o sensor de flujo proximal reusable es necesario si la tecnología del equipo lo requiere para ventilar pacientes de 30ml. a 2000ml.	25-03-2020	17:31:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 15 Donde dice: Flexibilidad estática y flexibilidad dinámica. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Flexibilidad estática y/o flexibilidad dinámica.. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.	19-11-2019	16:41:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. La flexibilidad estatica es la compliancia estatica y la flexibilidad dinamica es la compliancia dinamica. El oferente debe limitarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.	25-03-2020	17:33:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 16 Donde dice: Auto PEEP, MIP y P100. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Auto PEEP, MIP (OPCIONAL) y P100 (OPCIONAL). De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.	19-11-2019	16:41:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que el ventilador debe calcular automáticamente y por maniobras, el PEEP total o auto PEEP, la MIP (Presión inspiratoria máxima) el P100 que es PRESIÓN DE OCLUSIÓN y el SBI (Índice de respiración poco profunda o superficial).	25-03-2020	17:37:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 17 Donde dice: Índice P0.1 (presión de oclusión), valor presentado y tendencia Solicitamos a la convocante modificar este punto OPCIONAL. Dado que este punto solo lo cumpliría una marca en específico imposibilitando la participación de más oferentes.	19-11-2019	16:41:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que el ventilador debe calcular automáticamente y por maniobras, el PEEP total o auto PEEP, la MIP (Presión inspiratoria máxima) el P100 que es PRESIÓN DE OCLUSIÓN y el SBI (índice de respiración poco profunda o superficial).	25-03-2020	17:41:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 18 Donde dice: Circuitos de paciente neonatal descartables con cámaras de humidificación incluida prearmado con rama inspiratoria calentada. Cantidad: 3 (tres) por equipo Solicitamos a la convocante eliminar este punto. Dado que no vemos la necesidad de comprar un ventilador pulmonar neonatal, ni tampoco sus accesorios, ya que el hospital no cuenta con una terapia neonatal y que el precio referencial es demasiado bajo para la adquisición del mismo.	19-11-2019	16:42:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:42:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 19 Sugerimos a la convocante replantear estas Especificaciones Técnicas, ya que en la misma solicitan un ventilador multimodal de pacientes adultos a neonatales, siendo que el hospital no cuenta con una terapia neonatal. También solicitamos verificar las especificaciones técnicas ya que en la misma solicitan varias características que una sola marca podría cumplir, limitando de esta manera a otros oferentes.	19-11-2019	16:42:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:42:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar el presente punto a Desplazamiento Vertical de 41cm o menor a 145cm o mayor. El pedido obedece a que el rango de desplazamiento solicitado en el punto corresponde usualmente a equipos de muy alta gama con soporte a techo, por lo que modificando el punto a los valores propuestos anteriormente permitiría la participación de una gran cantidad de Mesas de RX con excelentes prestaciones y aptas para trabajar en servicios de urgencia.	19-11-2019	16:42:57
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:43:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 19 Sugerimos a la convocante replantear estas Especificaciones Técnicas, ya que en la misma solicitan un ventilador multimodal de pacientes adultos a neonatales, siendo que el hospital no cuenta con una terapia neonatal. También solicitamos verificar las especificaciones técnicas ya que en la misma solicitan varias características que una sola marca podría cumplir, limitando de esta manera a otros oferentes.	19-11-2019	16:42:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:43:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante solicitar que el tamaño del Bucky mural sea de 34cm x 42cm o superior. El pedido obedece a que usualmente los detectores utilizados en las mesas de RX actuales presentan tamaños similares a los propuestos, por lo que solicitar un tamaño de 43cm x 43cm limitaría mucho la participación de oferentes.	19-11-2019	16:43:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	25-03-2020	17:44:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 20 Solicitamos a la Convocante modificar el precio referencial propuesto, ya que el mismo no se ajusta a los precios del mercado para este tipo de equipo. De modo a asegurar que la procedencia y la calidad del mismo sea la necesaria para el hospital. Recomendamos aumentar el precio referencial en un 25%, de esta manera permitirá a empresas representantes de marcas con calidad y certificados europeos a poder presentar una oferta acorde a las especificaciones	19-11-2019	16:43:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor dirigirse a los precios publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas.	26-03-2020	09:45:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita la convocante permitir rejillas de 90 líneas/cm o superior con proporción de 10:1 o superior. El pedido obedece a que por un lado a partir del valor sugerido de líneas/cm (90 o mayor) se obtienen imágenes con excelente calidad diagnóstica sin sobredosificar al paciente y por otro lado aumentando la proporción de la rejilla (superior a 10:1) se obtiene considerablemente una mayor eficiencia en la absorción de la radiación dispersa.	19-11-2019	16:43:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	09:46:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1 En el punto: 1.2.6 Cuatro ruedas. Con pedal de bloqueo para frenado de la mesa localizado en la base. Se pide amablemente a la convocante que pueda permitir la presentación de mesas con rueda adicional para movimientos en línea recta, colocando este punto como sigue: Cuatro ruedas o más. Con pedal de bloqueo para frenado de la mesa localizado en la base.	19-11-2019	16:43:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	09:47:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que se trata de un Equipo de RX Fijo se solicita a la convocante solicitar un tamaño de foco fino de 0.8mm o menor y un tamaño de foco grueso de 1.0mm o mayor. El pedido obedece a que el tamaño de punto focal es una característica asociada a la potencia del equipo, por lo que consistiría en una característica constructiva de cada fabricante.	19-11-2019	16:43:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	09:48:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2 En el punto: 1.2.12 Ancho de la mesa (excluyendo rieles): 500 a 520mm Se pide a la convocante que pueda expandir el rango del ancho de la mesa para poder dar oportunidad de participación a mesas con mayor anchura cambiando este punto a: Ancho de la mesa (excluyendo rieles): 500mm o mayor	19-11-2019	16:43:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. El ancho de la mesa es muy importante para colocar el paciente de la camilla a la mesa y facilitar el posicionamiento lateral de los cirujanos.	26-03-2020	09:50:39
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante por un lado solicitar rango de mAs en vez de mA, debido a que los parámetros configurados para la realización de las tomas son usualmente kV y mAs. Por otro lado, se solicita amablemente permitir un rango de 1mAs o menor a 700mAs o superior, siendo dicho rango más que óptimo para la toma de imágenes con excelente resolución.	19-11-2019	16:44:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	09:51:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 3 En el punto: 1.2.13 Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm o menor. Se pide a la convocante poder elevar el punto de la altura mínima a 700mm o menor para poder dar oportunidad de participación a más oferentes.	19-11-2019	16:44:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Una mesa con altura baja, permite mejor posicionamiento en cirugías traumatológicas de miembros superiores y de cabeza, cirugías oftalmológicas y neurocirugía.	26-03-2020	09:54:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 4 En el punto: 1.2.25 La mesa debe ser totalmente compatible y acoplable con los dispositivos de tracción modelo 1419 del Centro de Emergencias Médicas. Se pide amablemente a la convocante que pueda colocar este punto como opcional, de lo contrario estaría dirigiéndose a una sola marca, habiendo otras que pueden cumplir con todas las especificaciones de este ítem y con posibilidad de expandir en el futuro, colocando el dispositivo de tracción correspondiente.	19-11-2019	16:44:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	09:55:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 5 En el punto: 1.4.4 Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro para su fijación a la mesa. Se pide a la convocante que admita también otros tipos de sistemas de adherencia para fijar el colchón a la superficie. Como recomendación se describe el punto como sigue: Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro, adherencia por gel o mejor sistema para su fijación a la mesa.	19-11-2019	16:44:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2020	09:56:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 6 En el punto donde dice: 1.6.3 Una (01) placa de cabeza con ajuste de posicionamiento rápido, con colocación del casete de radiografía en el portacasetes. Ángulo de ajuste de +45°/- 60° o mejor rango. Se pide respetuosamente a la convocante que pueda establecer como rangos de ajuste de la cabecera desde -45° a +30°. Los ángulos establecidos como límites en este punto solamente evitan la participación de más oferentes de marcas de gran prestigio.	19-11-2019	16:44:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. Este rango de ajuste sirve para posicionamiento adecuado de la cabeza.	26-03-2020	09:58:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 7 En el punto: 1.6.8 Un (01) Soporte lateral con forma ligeramente cóncava y giratoria. Colchoneta extraíble. Dimensiones: Ancho x largo: 100mm±10mm x 215mm±10mm. Debe incluir el fijador del soporte lateral, con fijación al riel lateral. El fijador debe permitir ajuste longitudinal y en altura, con giro horizontal. Se solicita a la convocante que, en este punto, así como en los otros puntos donde se describen los soportes solicitados, se puedan establecer medidas mínimas sin el rango de ±10mm, siendo que esto depende del criterio de cada fabricante y algunos de ellos pudieran exceder este rango. Por tanto, se recomienda que se establezca este punto como sigue: Un (01) Soporte lateral con forma ligeramente cóncava y giratoria. Colchoneta extraíble. Dimensiones mínimas: Ancho x largo: 100mm x 215mm. Debe incluir el fijador del soporte lateral, con fijación al riel lateral. El fijador debe permitir ajuste longitudinal y en altura, con giro horizontal.	19-11-2019	16:45:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2020	10:00:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante solicitar solo los rangos máximos de corriente y tensión. Esto obedece a que la elección de un valor de corriente para una tensión determinada constituye una característica propia de cada fabricante, por lo que limita grandemente la participación de una gran cantidad de proveedores.	19-11-2019	16:45:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:02:16

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante solicitar un rango de mAs de 0.5mAs o inferior a 600mAs o superior. El pedido obedece a que la selección de dicho rango permitirá la obtención de prácticamente todo tipo de tomas con excelente resolución y tiempos de exposición sin limitar de ninguna manera la participación de ningún proveedor.	19-11-2019	16:45:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:03:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante definir si lo solicitado corresponde al nivel de tolerancia o grado de tolerancia de kV del equipo y en caso de ser así se solicita que la misma esté expresada en porcentajes como es común encontrarlo en los manuales técnicos de los equipos, ya que la selección de valores discretos de tolerancia limita mucho la participación de oferentes, al tratarse de una magnitud propia de cada fabricante.	19-11-2019	16:46:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:07:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante requerir equipos que sean trifásicos a 380V/50Hz. Esto obedece que al ser una mesa de RX destinada a un servicio de urgencias necesita de cierta potencia de alimentación constante, la cual no podría ser adecuadamente proveída por una línea monofásica.	19-11-2019	16:46:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:09:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante requerir equipos que sean trifásicos a 380V/50Hz. Esto obedece que al ser una mesa de RX destinada a un servicio de urgencias necesita de cierta potencia de alimentación constante, la cual no podría ser adecuadamente proveída por una línea monofásica.	19-11-2019	16:46:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:09:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar el presente punto, debido a que los sistemas de compensación de líneas son considerados para equipos trifásicos.	19-11-2019	16:46:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:10:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 8 En el punto: 1.6.9 Un (01) Soporte glúteo dorsal. Dimensiones: Ancho x largo: 120mm±10mm x 170mm±10mm. Debe incluir el fijador del soporte lateral, con fijación al riel lateral. Se solicita a la convocante que, en este punto, así como en los otros puntos donde se describen los soportes solicitados, se puedan establecer medidas mínimas sin el rango de ±10mm, siendo que esto depende del criterio de cada fabricante y algunos de ellos pudieran exceder este rango. Por tanto, se recomienda que se establezca este punto como sigue: Un (01) Soporte glúteo dorsal. Dimensiones mínimas: Ancho x largo: 120mm x 170mm. Debe incluir el fijador del soporte lateral, con fijación al riel lateral.	19-11-2019	16:46:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2020	10:11:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar el presente punto, si se refiere a la velocidad de traslación de la columna portatubo, velocidad de traslación de la mesa o a otro parámetro del sistema.	19-11-2019	16:47:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:12:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1 Se pide amablemente a la convocante que considere solicitar equipos con certificados de calidad como ISO 13485 y normas específicas como FDA, CE, TÜV, JIS o al menos una de ellas con el fin de tener la seguridad de que el equipo es de excelente calidad.	19-11-2019	16:47:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:13:31

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar el tiempo de exposición de 1ms a 3seg o mejor. El pedido obedece a que dichos valores constituyen periodos de tiempo más que suficientes para la realización de todo tipo de tomas sin afectar de ninguna manera la calidad diagnóstica de la imagen y sin necesidad de sobreexponer al paciente a tiempos de exposición más elevados.	19-11-2019	16:47:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:14:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2 También tener en cuenta que dichos equipos deben tener certificado de aprobación de cámaras de presurización emitido por la ASME y/o por la PED.	19-11-2019	16:47:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:15:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 3 Se pide a la convocante que tenga en cuenta la solicitud de los carros para transporte de materiales y los canastos correspondientes para la introducción de los mismos a la cámara.	19-11-2019	16:47:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:16:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 4 Se pide también que la convocante aclare si el equipo debe tener su propia planta de tratamiento de agua con sistema de ósmosis reversa o el Hospital del Trauma proveerá la conexión desde una planta de tratamiento propia.	19-11-2019	16:48:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:17:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Triple campo Se sugiere amablemente a la convocante solicitar "dos campos o más". La cantidad y tamaño de los puntos focales son características constructivas y dependen de la potencia requerida en cada equipo. La característica solicitada está presente en muy pocos equipos, por lo que se limita la participación de un mayor número de oferentes.	19-11-2019	16:48:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:18:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 5 Se pide a la convocante que considere cuáles parámetros serán considerados y mostrados en la pantalla (ejemplo: Tiempo de proceso, presiones, temperatura). Estas mediciones son obligatorias para control del proceso.	19-11-2019	16:48:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:19:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice 16 memorias Se solicita amablemente a la convocante aclarar ¿A que se refiere con 16 memorias? ¿Memoria de 16 GB? O ¿16 memorias de cuantos GB?, ¿Se refieren a la memoria RAM, Interna?	19-11-2019	16:48:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:21:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 6 El autoclave debe tener impresora para registro de los ciclos realizados para control de los mismos. Se pide a la convocante considerar este punto como obligatorio.	19-11-2019	16:48:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:22:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta 7 En las especificaciones técnicas no se observa la consideración de alarmas acústicas ni sonoras que son importantes para controlar las fallas durante los procesos. Se pide a la convocante considerar este punto como obligatorio para el equipo.	19-11-2019	16:48:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:23:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Filtro recursivo Se sugiere amablemente a la convocante solicitar "Ajuste automático de brillo, contraste y mejora de detección de bordes". Atendiendo a que solicitar "Filtro Recursivo" corresponde a productos de gama superior, de manera a posibilitar mayor participación de oferentes.	19-11-2019	16:48:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:24:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 8 Se pide a la convocante considerar los puntos de seguridad para el equipo como por ejemplo que no se pueda iniciar ningún ciclo ante la falta de agua, aire comprimido y protección contra sobrecalentamiento de la caldera.	19-11-2019	16:49:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:26:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Dos Monitores LCD mínimo de 20 Se sugiere amablemente a la convocante solicitar "Dos monitores LCD o TFT mínimo de 19". Ya que no habrá diferencia clínica en la visualización de imágenes, permitiendo así mayor participación de oferentes.	19-11-2019	16:49:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:28:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1 Donde dice: Sistema de ventilación versátil que permita ventilar todo tipo de pacientes, de cualquier edad y peso sin necesidad de cambiar ningún componente del respirador. Especificar flujo pico. Solicitamos a la convocante especificar el flujo pico necesario. Recomendamos Flujo Inspiratorio Maximo 150 L/min o mayor	19-11-2019	16:49:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:32:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice MOVIMIENTO DEL ARCO: Paneo (lateral): ±15° Movimiento Orbital: 110° Deslizamiento Horizontal: 23 cm Se sugiere amablemente a la convocante solicitar "MOVIMIENTO DEL ARCO: Paneo (lateral): ±12° o más. Movimiento Orbital: 110° o más Deslizamiento. Horizontal: 20 cm o más". Atendiendo a que las características sugeridas son suficientes de manera a posibilitar una mayor participación de oferentes.	19-11-2019	16:49:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:33:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2 Donde dice: Pantalla color de TFT integrada en el respirador 12. Características. (Tamaño, número de curvas visualizables, etc...) Solicitamos a la convocante especificar el número de curvas. Recomendamos Curva de Presión y Curva de Flujo	19-11-2019	16:49:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:34:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice NO se aceptarán propuestas de oferta que incluya en la configuración del equipamiento, intensificadores de imágenes de procedencia China o Rusia Se sugiere amablemente sustituir este requerimiento por la solicitud de certificados de calidad de los fabricantes (FDA, CE, JIS o similar) atendiendo a que estas certificaciones son emitidas para garantizar la calidad y el buen funcionamiento de los equipos.	19-11-2019	16:49:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:36:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta 3 Donde dice: Ventilador electrónico. Modos ventilatorios incluidos en la oferta. Tiempo de respuesta del mezclador electrónico. Solicitamos a la convocante especificar los Modos ventilatorios. Recomendamos Control por Volumen y Control por Presión, con modo controlado y modo SIMV + PSV. Control por Presión con Volumen Garantizado (PCV-VG O SIMILAR) o mejor, soporte de presión con respaldo de apnea.	19-11-2019	16:49:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:36:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 4 Donde dice: Monitorización de todos los parámetros ventilatorios necesarios durante la ventilación del paciente anestesiado. Especificar. Solicitamos a la convocante especificar los Parámetros Monitorizados. Recomendamos Concentración inspiratoria y espiratoria de O2, N2O, CO2 así como de agentes anestésicos (halotano, isoflurano, sevoflurano, desflurano); volumen minuto (MV) y volumen tidal (VT); frecuencia respiratoria; presión pico, presión meseta, presión media, PEEP y compliance del paciente.	19-11-2019	16:50:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:38:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Generador de alta frecuencia para la obtención de baja ondulación en alta tensión de salida con potencia de al menos 32 kW Se sugiere amablemente a la convocante solicitar "Generador de alta frecuencia para la obtención de baja ondulación en alta tensión de salida con potencia de al menos 2 kW o más". Atendiendo a que 32 KW corresponden a equipos de gama muy superior a lo solicitado y el precio referencial no permite cotizar este nivel de equipamiento.	19-11-2019	16:50:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:43:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 5 Donde dice: Medición de la espirometría en boca del paciente. Solicitamos a la convocante modificar este punto OPCIONAL. Dado que este punto solo lo cumpliría una marca en específico imposibilitando la participación de más oferentes.	19-11-2019	16:50:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:47:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 6 Donde dice: Monitorización de todos los parámetros ventilatorios necesarios durante la ventilación del paciente anestesiado. Especificar. Solicitamos a la convocante especificar los Parámetros Monitorizados. Recomendamos Concentración inspiratoria y espiratoria de O2, N2O, CO2 así como de agentes anestésicos (halotano, isoflurano, sevoflurano, desflurano); volumen minuto (MV) y volumen tidal (VT); frecuencia respiratoria; presión pico, presión meseta, presión media, PEEP y compliance del paciente.	19-11-2019	16:50:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:48:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 7 Donde dice: Parámetros ventilatorios ajustables. Especificar. Solicitamos a la convocante especificar los Parámetros Ventilatorios que cumplan con la condición de Alta Complejidad y que se ajusten a las demás especificaciones solicitadas para este ítem.	19-11-2019	16:50:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:50:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Fluoroscopia: rango de selección de kvp de al menos 40-115 Se sugiere amablemente a la convocante solicitar "Fluoroscopia: rango de selección de kvp de 40 o menos - 110 o más". Atendiendo a que la modificación solicitada es mínima, no afectará la calidad de imagen y de manera a permitir una mayor participación de oferentes.	19-11-2019	16:50:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:51:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 8 Donde dice: Bypass cardíaco. • Solicitamos a la convocante modificar este punto OPCIONAL. Dado que este punto solo lo cumpliría una marca en específico imposibilitando la participación de más oferentes.	19-11-2019	16:50:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:52:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Rango de selección de mA de 1 a 5 mA/ modo continuo Se sugiere amablemente a la convocante solicitar "Rango de selección de 1 mA o menos a 5 mA o más / modo continuo". Atendiendo a que la modificación solicitada es mínima, no afectará la calidad de imagen y de manera a permitir una mayor participación de oferentes.	19-11-2019	16:51:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:52:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 9 Donde dice: Monitorización de gas balance para optimización de uso en bajos flujos (monitorización N2) / Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Monitorización de gases para optimización de uso en bajos flujos. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.	19-11-2019	16:51:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:53:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 10 Donde dice: Monitorización de la eficiencia del uso de gas fresco. TOTAL CRITER Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Monitorización de la eficiencia del uso de gas fresco.. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.	19-11-2019	16:51:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:54:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Opcional 1 a 20 mA modo pulsado Se sugiere amablemente a la convocante solicitar "Opcional 3 mA o menos a 24 mA o más / modo pulsado". De manera a permitir una mayor participación de oferentes.	19-11-2019	16:51:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:57:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 11 Solicitamos a la Convocante evaluar las especificaciones técnicas para este ítem, ya que en las mismas no solicitan ni especifican características de Vaporizadores y Monitor Multiparamétrico que deben de acompañar al equipo. Sin éstos el equipo no estará completo y no podrá ser utilizado.	19-11-2019	16:51:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:58:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 12 Solicitamos a la Convocante evaluar las especificaciones técnicas para este ítem, en las mismas no están contemplados los parámetros ventilatorios, los mismos son fundamentales para determinar la complejidad de equipo a presentar, así también no especifican modos de ventilación ni de protección al paciente.	19-11-2019	16:52:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	10:59:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 13 Solicitamos a la Convocante modificar el precio referencial propuesto, ya que el mismo no se ajusta a los precios del mercado para este tipo de equipo, ni siquiera para los equipos de mediana complejidad. De modo la Convocante asegura que la procedencia y la calidad del mismo sea la necesaria para el hospital. Recomendamos aumentar el precio referencial en un 70%, de esta manera permitirá a empresas representantes de marcas con calidad y certificados europeos a poder presentar una oferta acorde a las especificaciones.	19-11-2019	16:52:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor dirigirse a los precios publicados en el portal de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.	26-03-2020	11:01:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Tubo de rayos x con ánodo rotatorio La elección de la tecnología de ánodo giratorio versus estacionario está determinada por el tipo y la longitud de los procedimientos de rayos X para los que se utilizará. La mayoría de las aplicaciones móviles de brazo en C no requieren tubos de ánodo giratorios porque las cargas de calor de la fluoroscopia general se pueden satisfacer satisfactoriamente con la tecnología moderna de ánodo estacionario, por lo que solicitamos permitir cotizar equipos con ánodo estacionario.	19-11-2019	16:52:49
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:07:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 14: Monitor de Traslado Consulta 1 Donde dice: Pantalla LCD con tecnología TFT de 10,4 Revisión instantánea de datos. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Pantalla LCD con tecnología TFT de 10,4 o más. Revisión instantánea de datos.. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.		19-11-2019	16:52:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:08:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 2 Sugerimos a la convocante replantear estas Especificaciones Técnicas, ya que en la misma no solicitan ningún tipo de certificación, al no solicitar esto permitiría la participación a equipos de dudosa calidad y procedencia. Recomendamos solicitar certificados FDA, CE, ISO 13485 e ISO 9001.		19-11-2019	16:53:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:10:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En donde dice Puntos focales de al menos 0.6 mm y 1.5 mm. Se sugiere amablemente a la convocante solicitar "Uno o más puntos focales". Atendiendo a que la cantidad de puntos focales ni tampoco su tamaño hacen a la calidad de la imagen, son características más constructivas de cada fabricante permitiendo así una mayor participación de oferentes.		19-11-2019	16:53:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:14:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 3 Solicitamos a la Convocante modificar el precio referencial propuesto, ya que el mismo no se ajusta a los precios del mercado para este tipo de equipo. De modo a asegurar que la procedencia y la calidad del mismo sea la necesaria para el hospital. Recomendamos aumentar el precio referencial en un 50%, de esta manera permitirá a empresas representantes de marcas con calidad y certificados europeos a poder presentar una oferta acorde a las especificaciones.		19-11-2019	16:53:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor dirigirse a los precios publicados en el portal de la Dirección de Contrataciones Publicas.		26-03-2020	11:16:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: La máxima corriente de fuga no podrá exceder los 100 micro Amperes. Solicitamos a la convocante eliminar este punto. De modo a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		19-11-2019	16:54:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:18:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Color temperatura del orden de 4000 a 4500 ° K. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Color temperatura dentro del rango de 5000 o menor a 5600 o mayor ° K.. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.		19-11-2019	16:54:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:19:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Ajuste del patrón luminoso hasta reducirlo a un círculo del orden de 15 cm de diámetro Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Diámetro del campo de iluminación de 19 cm como mínimo.. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.		19-11-2019	16:54:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:20:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En donde dice Transductores electrónicos, de banda ancha, multifrecuencia (no menos de 3 pasos) incluidos, como mínimo: o Un transductor de uso cardiológico, phased array uso adulto o Un transductor lineal para imágenes vasculares periféricas o Un transductor lineal para partes blandas o Un transductor de uso obstétrico y abdominal, convexo. Se solicita amablemente a la convocante aclarar el número y tipo de transductores solicitado ya que, por la redacción del ítem, se da a entender que solo se solicita solamente uno a elegir entre los descritos.	19-11-2019	16:54:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:24:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango de temperatura de servicio inferior a 12 °C Solicitamos a la convocante modificar este punto OPCIONAL. Dado que este punto solo lo cumpliría una marca en específico imposibilitando la participación de más oferentes.	19-11-2019	16:54:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:25:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Potencia total de lámparas del orden de los 100 W. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Potencia total de lámparas del orden de los 240 W.. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.	19-11-2019	16:54:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:26:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Controles electrónicos de encendido y ajustes, con mecanismo para en caso de falla quedar en el punto de máxima intensidad. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Controles electrónicos de encendido y ajustes. De modo a permitir la participación a un mayor número de oferentes. Con la modificación solicitada no se limita a una sola marca.	19-11-2019	16:55:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:27:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante modificar el precio referencial propuesto, ya que el mismo no se ajusta a los precios del mercado para este tipo de equipo. De modo a asegurar que la procedencia y la calidad del mismo sea la necesaria para el hospital. Recomendamos duplicar el precio referencial, de esta manera permitirá a empresas representantes de marcas con calidad y certificados europeos a poder presentar una oferta acorde a las especificaciones.	19-11-2019	16:55:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor dirigirse a los precios publicados en el portal de la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.	26-03-2020	11:29:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Disco rígido de capacidad no menor a 1 TB. Se solicita amablemente a la convocante aceptar disco duro de 500 GB de disco interno y complementar con discos duros externos de 1TB. El pedido obedece a que la mayoría de los equipos del mercado cuentan con dicha capacidad de disco por defecto, la cual permite un almacenamiento superior a las 280.000 imágenes.	19-11-2019	16:56:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:31:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Monitor color: no menor a 17", de alta resolución tecnología LED, con brazo soporte articulado en mínimo 180°. Se solicita amablemente a la convocante nos permitan presentar un equipo con pantalla de 21 LCD/LED, pero que articula en (+80° - 80°) queda un total de rotación (160°).	19-11-2019	16:56:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:31:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas solicitadas corresponden a una mesa de rayos X, NO a un equipo portátil. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el pedido y en todo caso corregir el nombre del ítem a Mesa de Rayos X o Equipo de Rayos X Fijo.	19-11-2019	17:51:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:32:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Peso máximo de soporte para paciente de 500 lbs (250 Kg) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar mesas con soporte para pacientes de 200 kg y así dar participación a potenciales oferentes.		19-11-2019	17:52:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:33:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Con rejilla de 103 líneas, proporción 10:1 y alta resistencia solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rejilla dinámica, ya que es considerado mejor y así dar mayor participación a potenciales oferentes que utilizan otro método de rejillas. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Con rejilla de 103 líneas o dinámica, proporción 10:1 y alta resistencia.		19-11-2019	17:52:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:34:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Consideración de Configuración Piso a Pared o piso a techo solicitamos amablemente a la convocante que se permita cotizar equipos de configuración solo de piso ya que es mejor teniendo en cuenta que no se ocupa la pared o el techo dejando un aspecto estético y funcional a la sala de rayos X, y además se da mayor participación de oferentes.		19-11-2019	17:52:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:36:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Riel de 10' (305 cm) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar riel con longitud de 300 cm, dando participación a potenciales oferentes.		19-11-2019	17:53:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:36:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rotación de 180° con 10" (26 cm) movimiento transversal solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar movimiento transversal de al menos 19 cm, considerando que también la mesa solicitada presenta movimiento flotante que permite ajustar la posición para el disparo, además se da mayor participación de potenciales oferentes.		19-11-2019	17:53:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:37:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Desplazamiento Vertical de 16" a 78" (41 cm a 198 cm) 13-BF-7 17E Bucky de pared o Mural De piso a pared, o de forma independiente de 84 "(213 cm) de columna contrapesada solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento vertical de 40 a 150 cm y columna contrabalanceada de 23 cm, dando mayor participación a potenciales oferentes.		19-11-2019	17:53:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:38:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Cuadrícula con 103 líneas, proporción de 10:1 y bandeja de cassette solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rejilla dinámica, ya que es considerado mejor y así dar mayor participación a potenciales oferentes que utilizan otro método de rejillas. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera: Cuadrícula con 103 líneas o dinámica, proporción de 10:1 y bandeja de cassette.		19-11-2019	17:55:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	11:39:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar y mejorar las especificaciones técnicas de este ítem 22, pues el titulo o descripción del mismo dice Equipo de Rayos X Telecomandado con Telescopia y al leer las especificaciones técnicas en una parte dice Equipo de Unidad de Rayos X Portatil y en varios puntos señala características que se contradicen. Entendemos que pudo haber un error involuntario y por algún motivo se mezclaron especificaciones técnica de equipos con prestaciones distintas.		19-11-2019	18:06:12

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:40:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cualquier otro documento adicional requerido. Autorización del fabricante: Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado, para comercializar el producto ofertado, inscrita en el registro público de comercio. ¿Se puede presentar la documentación en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscrita en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.?	19-11-2019	18:15:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:42:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se puedan presentar ofertas de equipos con intensificador de imagen de mínimo 9 pulgadas, ya que técnicamente es mejor. Además con esta modificación permitirá que se puedan ofertar mejores equipos con mayor calidad y precio.	19-11-2019	18:19:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:43:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que permitan ofertar equipos con UN SOLO MONITOR DE 24 PULGADAS O MAYOR O DOS MONITORES DE 20 PULGADAS, esto permitirá un ahorro muy significativo en la adquisición, sin comprometer técnicamente la especificaciones del equipo, por el contrario mejoraría la ergonomía y comodidad del usuario.	19-11-2019	18:34:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:44:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.4 CABEZAL DE CÁMARA 1.4.1 De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1900 x 1080 pixel por chip o mejor, lente interna con zoom óptico parafoval. Se consulta: ¿Se puede cotizar cámaras con tecnología más avanzada a la de 3 chips?	19-11-2019	18:42:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:44:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.4.4 - Debe contar con el grado de protección del tipo "CardiacflowtingdesfibrillationProof" de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18, para la protección del paciente como del equipo, demostrado e indicado en el catálogo que debe ser adjuntado a la oferta. Se consulta: Se solicita a la convocante que en este punto se considere desde la Norma IEC a 60601-1- Teniendo en cuenta que la Norma IEC 60601 es una serie de normas técnicas para la seguridad y el rendimiento esencial de los equipos eléctricos médicos. Por lo que la Base IEC 60601 bastaría, a su vez podrían solicitar cumplimiento de certificaciones ISO como otros documentos anexos.	19-11-2019	18:43:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:45:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.8 FUENTE DE LUZ FRÍA DE XENÓN 1.8.1 De 175 Watt o mejor, 1.8.2 Regulación de intensidad de la luz: selección manual sin escalas. Se consulta: ¿Se puede cotizar Fuente de Luz LED? Esto teniendo en cuenta que lo solicitado expresa Fuente de luz Fria lo cual la fuente de Luz LED cumple, siendo así una oferta mejor teniendo en cuenta que la vida útil de una fuente de luz LED supera las 25.000 horas de uso, de tal forma esto implica un ahorro considerable para la institución. La fuente de luz LED es tecnología nueva, los focos de xenón se sobrecalientan por lo que la duración es menor por esa razón actualmente el mercado busca mejoras optando por luz LED.	19-11-2019	18:44:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:48:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.8.5 Incluir al menos 1 (una) lámpara de Xenón de repuesto, para la fuente ofertada. Se consulta: Se solicita a la convocante que este punto sea opcional solo para aquellos oferentes que presenten luz de Xenon, esto debido que la Vida útil de la luz de xenón es inferior a una Fuente de Luz LED.	19-11-2019	18:45:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:49:37

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.9.3 Cuatro ruedas antideslizantes de 10 cm de diámetro, dos ruedas con bloqueador. Se consulta: Se solicita a la convocante ampliar el rango de diámetro de la siguiente manera: Cuatro ruedas antideslizantes desde 10cm, de diámetro, con dos ruedas bloqueador como mínimo Esto debido a que el diámetro de la rueda no es un parámetro fundamental para el carro, pudiendo así dar posibilidad a otros oferentes poder presentar la oferta sin ser descalificados.	19-11-2019	18:46:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:50:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se puedan ofertar equipos con paneo (lateral) de +/-12° con 9 Intensificador de Imagen o de +/-10° con 12 Intensificador de Imagen, es importante especificar el paneo con el tamaño del intensificador de imagen. Esto permitirá un ahorro significativo para la institución así como permitirá adquirir mejores tecnologías.	19-11-2019	19:05:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:51:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se puedan ofertar equipos con deslizamiento Horizontal de al menos 22 CM, esto permitirá ofertar equipos mas económicos sin afectar las especificaciones técnicas de forma significativa, ademas con esto se logrará un ahorro para la entidad y permitirá la adquisición de equipos con mejor tecnología y mejor precio	19-11-2019	19:23:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:52:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que se modifique el parámetro de potencia de salida del Generador de alta frecuencia de al menos 32 Kw a al menos 5 KW, ya que la potencia solicitada de 32KW no es típico para un Arco en C pero si para sistemas móviles de rayos X, ademas para las aplicaciones requeridas es mas que suficiente una potencia de al menos 5KW.	19-11-2019	19:30:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:52:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Con intensificador de imagen de mínimo 12 pulgadas Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Con intensificador de imagen de mínimo 8 pulgadas o más, atendiendo a que intensificador de 12 pulgadas corresponde a una marca específica, posibilitando así una mayor participación de oferentes.	19-11-2019	19:39:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:53:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No se observan los datos para Garantía del Equipo. Solicitamos a la Convocante definir el plazo de Garantía para éste ítem y que condiciones debe cumplir. Sugerimos a la Convocante que la Garantía del bien sea por un período de 12 (doce) meses. La Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento Preventivo semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes, incluyendo la sustitución sin costos de piezas de repuestos requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato. El plazo para la provisión de repuestos en caso que se detecte alguna pieza dañada por defectos originales de fábrica, deberán ser sustituidos en un plazo no mayor a 15 (quince) días a partir de la notificación recibida por escrito.	19-11-2019	19:40:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:54:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Al tratarse de un Equipo portátil, sin necesidad de adecuaciones de sala. Solicitamos a la Convocante aclarar en que servicio será entregado este Equipo.	19-11-2019	19:41:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	11:59:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos a la Convocante definir el plazo de Garantía para estos ítems y que condiciones deben cumplir. Sugerimos a la Convocante que la Garantía de los bienes sean por un período de 12 (doce) meses. La Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento Preventivo semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes, incluyendo la sustitución sin costos de piezas de repuestos requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato. El plazo para la provisión de repuestos en caso que se detecte alguna pieza dañada por defectos originales de fábrica, deberán ser sustituidos en un plazo no mayor a 15 (quince) días a partir de la notificación recibida por escrito.	19-11-2019	19:41:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:10:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Al tratarse de Equipos portátiles, sin necesidad de adecuaciones de sala. Solicitamos a la Convocante aclarar en que servicios serán entregados estos Equipos.	19-11-2019	19:41:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:11:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante definir el plazo de Garantía para éste ítem y que condiciones debe cumplir. Sugerimos a la Convocante que la Garantía del bien sea por un período de 12 (doce) meses. La Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento Preventivo semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes, incluyendo la sustitución sin costos de piezas de repuestos requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato. El plazo para la provisión de repuestos en caso que se detecte alguna pieza dañada por defectos originales de fábrica, deberán ser sustituidos en un plazo no mayor a 15 (quince) días a partir de la notificación recibida por escrito.	19-11-2019	19:42:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:12:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante definir el plazo de Garantía para éste ítem y que condiciones debe cumplir. Sugerimos a la Convocante que la Garantía del bien sea por un período de 12 (doce) meses. La Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento Preventivo semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes, incluyendo la sustitución sin costos de piezas de repuestos requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato. El plazo para la provisión de repuestos en caso que se detecte alguna pieza dañada por defectos originales de fábrica, deberán ser sustituidos en un plazo no mayor a 15 (quince) días a partir de la notificación recibida por escrito.	19-11-2019	19:42:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:13:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante realizar la aclaración en relación a las responsabilidades del sitio donde será instalado el Equipo a fin de aclarar la responsabilidad en relación a las adecuaciones de sala, Protección Radiológica necesaria, climatización de sala, instalación eléctrica, etc	19-11-2019	19:42:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:14:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante definir el plazo de Garantía para éste ítem y que condiciones debe cumplir. Sugerimos a la Convocante que la Garantía del bien sea por un período de 12 (doce) meses. La Garantía deberá incluir soporte de mantenimiento Preventivo semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes, incluyendo la sustitución sin costos de piezas de repuestos requeridos a necesidad por el Administrador del Contrato. El plazo para la provisión de repuestos en caso que se detecte alguna pieza dañada por defectos originales de fábrica, deberán ser sustituidos en un plazo no mayor a 15 (quince) días a partir de la notificación recibida por escrito.	19-11-2019	19:42:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:15:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante realizar la aclaración en relación a las responsabilidades del sitio donde será instalado el Equipo a fin de aclarar la responsabilidad en relación a las adecuaciones de sala, Protección Radiológica necesaria, climatización de sala, instalación eléctrica, etc.	19-11-2019	19:43:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:16:04
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde se menciona el Plazo para reparar o reemplazar los bienes será: hasta 05 días calendarios después de recibir la notificación por escrito. Solicitamos ampliar el plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios a 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción por parte del Proveedor de la correspondiente notificación por escrito. Debido a que es el plazo prudente para importar piezas de repuestos que no puedan ser almacenadas en stock.	19-11-2019	19:43:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:18:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante otorgar fecha para Visita Técnica y verificación del sitio de instalación para los ítem que requieran montaje e instalación. Favor definir los responsable del Hospital para acompañamiento en la visita técnica	19-11-2019	19:44:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:19:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS QUE EL PARÁMETRO 13-RA-84 Soporte de Alta Resistencia (Columna de Tubo) SEA ELIMINADO, YA QUE EL CÓDIGO HACE REFERENCIA A UNA MARCA Y MODELO ESPECIFICO, lo cual da ventaja a una empresa en particular, y según la ley las especificaciones técnicas deben ser genéricas y neutrales y no dirigidas.	19-11-2019	19:47:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:20:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS amablemente que el parámetro de Desplazamiento Vertical de 16" a 78" (41 cm a 198 cm) 13-BF-7 17E Bucky de pared o Mural De piso a pared SEA MODIFICADO O ELIMINADO, ya que el código HACE REFERENCIA A UNA MARCA Y MODELO ESPECIFICO, lo cual sugiere una ventaja a una empresa particular, según la ley las especificaciones técnicas deben ser genéricas, neutrales y no deben favorecer a ninguna empresa, es decir no deben estar dirigidas.	19-11-2019	19:53:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:21:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS QUE SE ACLARE SI LO SOLICITADO ES UN SISTEMA MÓVIL (PORTÁTIL) O UN SISTEMA FIJO, ya que las siguientes especificaciones técnicas solicitadas corresponden a sistemas móviles: **Generador (Alta Frecuencia) **Potencia constante: 20 kW **Rango de kVp en lKVp por paso: 40-125 (150 Opcional) ± (3% + 1 kv) **Estaciones y rango de mA: 10, 12.5,16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 ± (4% + 1 mA) **Potencia de salida: 320 mA - 125 kVp (320 mA @ 80 kVp) **Tiempo de exposición: 0,001 - 10 s ± (2% + 0,1 ms) **Rango mAs: 0,1 - 500 mAs **Alto voltaje ondulatorio: <1 kVp - 100 kVp **APR (anatomical programming): Estándar, más de 84 espacios de memoria para técnicas Radiográficas FAVOR ACLARAR DICHAS ESPECIFICACIONES	19-11-2019	20:02:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:22:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS aclaración del sistema solicitado, ya que algunas especificaciones técnicas corresponden a sistemas fijos, como, Bandeja de cassette móvil, por debajo de la mesa, pero otras corresponden a sistemas móviles como: ***Generador (Alta Frecuencia) ***Potencia constante: 20 kW ***Rango de kVp en lKVp por paso: 40-125 (150 Opcional) ± (3% + 1 kv) ***Estaciones y rango de mA: 10, 12.5,16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 ± (4% + 1 mA) ***Potencia de salida: 320 mA - 125 kVp (320 mA @ 80 kVp) ***Tiempo de xposición: 0,001 - 10 s ± (2% + 0,1 ms) ***Rango mAs: 0,1 - 500 mAs ***Alto voltaje ondulatorio: <1 kVp - 100 kVp ***APR (anatomical programming): Estándar, más de 84 espacios de memoria para técnicas Radiográficas	19-11-2019	20:08:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:25:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PEDIMOS aclaración de lo solicitado, si es una mesa telecomandada o un sistemas de rayos X móviles, ya que el siguiente parámetro corresponde a un sistema móvil y en el nombre del item hace alusión a una mesa controlada: "Equipo de Unidad de rayos-X portátil. Estará diseñado para realizar cualquier radiografía a pacientes hospitalizados que por alguna razón no puedan desplazarse a la unidad funcional de servicio de Imagen . Sus dimensiones deberán permitir un fácil desplazamiento tanto en espacios del sanatorio como el servicio de imagen , emergencias, reanimación, traumatología y las habitaciones de internados. • Generador por convertidor de frecuencia y gobernado por microprocesadores." SOLICITAMOS ACLARACIÓN SOBRE EL SISTEMA	19-11-2019	21:32:19
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	13:30:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que se aclare que equipo es lo solicitado, porque en la descripción del ITEM hace referencia a una mesa controlada remotamente, pero en las especificaciones hace mención a equipos de rayos X móviles, además en el mismo ITEM se reitera dos veces EQUIPOS DE RAYOS X MÓVIL, con dos especificaciones técnicas diferentes. Favor aclarar si son dos sistemas distintos o es solo uno, de ser así, recomendamos aclarar cual de las especificaciones es la correcta o en todo caso unificar las mismas sin duplicar los parámetros.		19-11-2019	21:41:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	13:32:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: (B) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA. Declaración Jurada de poseer la capacidad de provisión en tiempo y forma de los bienes y/o servicios solicitados. Experiencia. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con el siguiente requisito de experiencia:  Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (Equipos biomédicos y/o equipos médicos) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2016-2017-2018) ascienda a un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. SOLICITAMOS AMABLEMENTE que el porcentaje se reduzca al 30% como mínimo del monto total, esto permitirá que empresas con muy buena experiencia y años de trayectorias proveyendo tecnología tanto al sector privado como publico, que actualmente están invirtiendo en el área medica o biomedica puedan presentar ofertas; además esto dotará a la institución de la posibilidad de adquirir nuevas e innovadoras tecnologías a mejor precio, lo cual repercutirá en un ahorro para la institución.		19-11-2019	22:03:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		26-03-2020	12:58:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SOLICITAMOS QUE EL SIGUIENTE PARÁMETRO SEA ELIMINADO "13-RA-84 Soporte de Alta Resistencia (Columna de Tubo)", ya que el código hace referencia a una marca y modelo específico, y esto da ventaja a una empresa en particular, además la ley es muy clara en ese aspecto, ya que las especificaciones deben ser genéricas y neutrales, no debe ser dirigido y tampoco debe dar ningún tipo de ventajas a alguna empresa o marca en particular.		19-11-2019	22:07:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	13:32:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SOLICITAMOS amablemente que el siguiente parámetro sea modificado o eliminado: "Desplazamiento Vertical de 16" a 78" (41 cm a 198 cm) 13-BF-7 17E Bucky de pared o Mural De piso a pared, o de forma independiente de 84 "(213 cm) de columna contrapesada", YA QUE el código hace referencia a una sola marca y modelo específico, esto dará una clara ventaja a una empresa o marca en particular, hay que tener en cuenta que la ley es clara y la misma dice que las especificaciones técnicas deben ser genéricas y no deben favorecer a ninguna marca o empresa en particular, es decir, no deben estar dirigidas.		19-11-2019	22:13:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	13:38:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que el siguiente parámetro "Potencia constante: 20 kW", sea modificado o cambiado a al menos 35KW, ya que estos sistemas vienen con una configuración básica de 35kw o mayor, el generador solicitado es de potencia muy baja. Recomendamos que se modifique a al menos 35kw o mas.		19-11-2019	22:23:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	13:42:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos que los parámetros de Rango de tensión, frecuencia y números de fases sean modificados, ya que en Paraguay la ANDE suministra tensión trifásica nominal de 380V +/- 10% de tolerancia, con una frecuencia de 50 Hz y numero de fases (3). Estos equipos por su características técnicas deben ser alimentados con tensión trifásica, es decir, de tener al menos 3 (tres) fases con Neutro, tener en cuenta que la tolerancia máxima debe ser de al menos +/-10% o menor.		19-11-2019	22:32:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-		26-03-2020	13:44:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

SOLICITAMOS QUE SE TENGA EN CUENTA LA FACTURACIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA, ya que existe jurisprudencia en el mismo Ministerio de casos similares donde la empresa oferente no cumplía con la experiencia en el rubro Biomedico e igual fue adjudicado y la misma proveyó de forma exitosa los bienes o sistemas, además esto evitará que se limite la cantidad de oferentes posibles. También permitirá al Ministerio tener mejores opciones con mucho mejor precio, logrando ahorros muy significativos.	19-11-2019	22:45:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-03-2020	13:00:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA Solicitan: Profundidad de campo cercano de entre 3 mm. Lejano de 100 mm. ¿Se puede ofertar Profundidad de campo cercano de entre 2 mm. Lejano de 100 mm.?	20-11-2019	07:28:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:46:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: Solicitan: Diámetro interior del canal de biopsia: 3,2 mm. ¿Se puede ofertar Diámetro interior del canal de biopsia: 3,7 mm.?	20-11-2019	07:30:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:46:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: VideogastroscoPIO Adulto: Solicitan Profundidad de campo cercano de 4 mm. Lejano de 100 mm. ¿Se puede ofertar Profundidad de campo cercano de 2 mm. Lejano de 100 mm.?	20-11-2019	07:38:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:47:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: VideogastroscoPIO Adulto: Solicitan Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 9,3mm a 9,4mm. ¿Se puede ofertar Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 9,2mm a 9,4mm.?	20-11-2019	07:41:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:49:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: VideogastroscoPIO Adulto: Angulaciones: Solicitan Longitud total del tubo de inserción entre 1.400 mm. ¿Se puede ofertar Longitud total del tubo de inserción entre 1.350 mm a 1.400 mm.?	20-11-2019	07:43:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:50:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: VideogastroscoPIO Adulto: Angulaciones: Solicitan: Longitud útil de inserción 1.100 mm. ¿Se puede ofertar Longitud útil de inserción entre 1.030 mm a 1.100 mm.?	20-11-2019	07:46:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:53:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: VideocolonoscoPIO Pediatrico: Solicitan; Profundidad de campo cercano de entre 3 mm. Lejano de 100 mm. ¿Se puede ofertar Profundidad de campo cercano de entre 2 mm. Lejano de 100 mm.?	20-11-2019	07:48:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:54:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: VideocolonoscoPIO Pediatrico: Solicitan: Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 11.1 a 11.0 mm. ¿Se puede ofertar Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 9.5 a 11.0 mm.?	20-11-2019	07:50:13

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:55:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: Videocolonoscopio Pediatrico: Angulaciones: Solicitan: Longitud total del tubo de inserción: De 1990 mm. ¿Se puede ofertar Longitud total del tubo de inserción: De 2000 mm.?	20-11-2019	07:52:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:57:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: VideogastroscoPIO Pediatrico: Solicitan Campo de visión amplio de 120° ¿Se puede ofertar Campo de visión amplio 120° a 140° ?	20-11-2019	07:54:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	13:59:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: Solicita: Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 5,9 mm ¿Se puede ofertar Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 5,4 mm a 5,9 mm?	20-11-2019	07:55:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	14:00:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: VideogastroscoPIO Pediatrico: Solicitan: Diámetro interior del canal de biopsia: 2,0 mm. ¿Se puede ofertar Diámetro interior del canal de biopsia: 2,0 mm a 2.2 mm?	20-11-2019	07:57:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	14:03:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA: VideogastroscoPIO Pediatrico: Angulaciones: Solicitan: Longitud total del tubo de inserción entre 1.400 mm. ¿Se puede ofertar Longitud total del tubo de inserción entre 1.400 mm a 1.420 mm?	20-11-2019	07:59:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambio realizados en la Adenda N° 14.-	26-03-2020	14:04:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Monitor de alta definición se detalla : Definición de 1.280 x 1.024 o más puntos. Solicitamos para mayor participación de oferentes si esta puede ser : Definición de 1.920 x 1.080 o más puntos. Siendo que esto no afectaría la definición de la imagen dado que depende de la resolución de los endoscopios y el procesador de imágenes.	23-03-2020	17:05:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:33:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el VideogastroscoPIO Adulto se detalla: Imagen amplia con CCD de alta definición y resolución. Solicitamos que sea: Imagen amplia con CCD de alta definición o resolución. O dejar en alta resolución asi como se pide en el resto de los endoscopios.	23-03-2020	17:06:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:52:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el VideogastroscoPIO Adulto se detalla: Diámetro interior del canal de biopsia: 2.0 a 2.4mm. Solicitamos para mayor participación de oferentes ampliar los rangos a : Diámetro interior del canal de biopsia: 2.0 a 2.8mm. Dicha solicitud también permite al profesional médico realizar procedimientos terapéuticos ya que amplia el diámetro del canal de biopsia permitiendo mayor paso de accesorios endoscópicos.	23-03-2020	17:06:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:53:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopia Pediátrica se detalla: Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 9.5 a 13.0 mm. Solicitamos que se tenga en cuenta la ampliación de rango ya que al ampliar a 13 mm de diámetro se estaría ofertando un VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO como se detalla en las EETT del Videocolonoscopia adulto. Solicitamos para poder cumplir con lo solicitado que si es para uso pediátrico este sea de 11 a 11.5mm. 13 mm es lo utilizado en ADULTOS.	23-03-2020	17:07:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:54:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA PARA TODOS LOS ITEMS Existe una gran confusión en la solicitud de Normas técnicas y de calidad en la fabricación de equipos. En algunos de los ítems de las especificaciones se solicita Norma FDA, CE, JIS. También en algunos ítems solicitan TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) que son organizaciones certificadoras alemanas; no son Normas técnicas. La Normas FDA, CE, JIS son Normas relacionadas al cumplimiento de normativas técnicas y la ISO 13485 es una Norma de sistema de gestión de la calidad para dispositivos médicos o sea calidad en la fabricación de dispositivos médicos. Por lo tanto, que en los ítems de las especificaciones diga: Normas FDA o CE o JIS, al menos una de ellas y exigir la Norma de Calidad ISO 13485 que se refiere a equipos médicos. Favor verificar y corregir. También considerar que los equipos de lavandería no son equipamientos biomédicos.	23-03-2020	18:46:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:56:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita que el mezclador de gases sea electrónico y digital, por lo tanto, se recomienda que el ventilador sea de control digital y electrónico sin fuelle, porque de lo contrario se mezcla tecnología electrónica con tecnología mecánica lo cual no tiene sentido. CONSULTA En las especificaciones se solicita Mezclador electrónica de alta precisión de rango ajustable. Especificar rango (L/min), pero no se especifica el rango de ajuste del FGF. Se recomienda un rango de ajuste del FGF de 0,1LPM a 18LPM o mejor rango. CONSULTA En las especificaciones se solicita que el mezclador de gases sea electrónico y digital, por lo tanto, se recomienda que los vaporizadores deban ser electrónicos con tecnología de inyección electrónica de agentes anestésicos. Por que de lo contrario se mezcla tecnología electrónica con tecnología mecánica lo cual no tiene sentido. CONSULTA Debido a la cantidad de curvas y lazos solicitados y a los parámetros de gases medicinales y agentes anestésicos solicitados, se recomienda que la pantalla de control del ventilador pulmonar debe ser LCD color de 15 pulgadas con pantalla táctil con capacidad de trazado de 5 curvas o mejor. CONSULTA Se consulta si el vaporizador puede ser recargado durante el uso de la máquina de anestesia sin interrupción de la ventilación. CONSULTA Se consulta si el nivel de agente anestésico debe ser presentado en el panel de control y en el propio vaporizador, con alarma cuando el nivel esté bajo. CONSULTA En las especificaciones se solicita Halotano que es un agente anestésico que no se utiliza más, favor considerar opcional. CONSULTA Debido a la gran cantidad de parámetros que se solicitan, y considerando que no influye ni aumenta significativamente el precio final de la máquina de anestesia, solicitamos aumentar el tamaño de la pantalla de monitor multiparamétrico a 15 pulgadas o mayor. También se recomienda incluir el brazo soporte, con ajuste de movimientos en 3 dimensiones, para soportar el monitor en el riel lateral de la maquina de anestesia. CONSULTA En las especificaciones se solicita Mínimo volumen del sistema de respiración. Incluido el volumen del recipiente absorbedor de cal pero no se especifica este valor. Recomendamos de 3 litros o menor incluyendo el absorbedor de CO2 para mejor respuesta en anestesia de bajo flujo. CONSULTA Se consulta si las partes del absorbedor de CO2, que entran en contacto con circuito respiratorio del paciente, deben ser desmontables, lavables y autoclavables. CONSULTA En las especificaciones se solicita: Tiempo de respuesta del mezclador electrónico, se solicita quitar esta solicitud porque no especifica nada y no tiene sentido. CONSULTA En las especificaciones se solicita: Velocidad de cambio de porcentaje de gases del suministro al paciente, se solicita quitar esta solicitud porque no especifica nada y no tiene sentido. CONSULTA Favor aclarar si los manómetros de los gases medicinales deben electrónicos para una mayor precisión y con valores de presión indicados en el panel de control. CONSULTA Se consulta si el equipo debe poseer Sistema de Ventilación de Emergencia mecánica, independiente del control de la ventilación electrónica. CONSULTA En las especificaciones se solicitan Ventilación mecánica asistido/controlada. Ventilación mandatoria intermitente. Ventilación espontánea con presión soporte, con límite de volumen o de presión. Con protección pulmonar. Se solicita colocar este item como opcional o retirarlo ya que los modos ventilatorios ya fueron especificados claramente en la primera parte de las especificaciones. CONSULTA Se solicita colocar la modalidad SIMV como opcional ya que no es utilizado en anestesia. CONSULTA En las especificaciones se solicita Sistema de aspiración. Descripción (Integrado, módulo...) pero no se especifica nada. Considerando que se solicita una máquina de anestesia con autonomía de batería de 45 minutos, se recomienda que el sistema de aspiración debe estar incorporado al equipo y ser del tipo Venturi utilizando el aire comprimido, ser independiente de la alimentación eléctrica con interruptor de encendido/apagado de la aspiración, regulador de vacío y vacuómetro para medir el nivel de vacío. CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de Oxígeno auxiliar incorporado, con flujómetro de 0 a 15LPM ajustable, con salida con conexión macho para tubos de 4, 6 y 8mm. Este dispositivo es muy importante para la preparación del paciente y su recuperación post anestesia. CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con soporte para bolsa para ventilación manual CONSULTA Se recomienda que el calculo del MAC sea dependiente de la edad del paciente. Favor incluir. CONSULTA En las especificaciones no se solicitaron los accesorios básicos para la ventilación mecánica y manual. Se recomienda como mínimo: Cien (100) líneas de muestro para el módulo de agente anestésico, Cincuenta (50) filtros hidrofóbicos bacterianos/virales para el sistema de aspiración, Veinte (20) trampas de agua para líneas de muestreo, Diez (10) mascarillas reutilizables y autoclavables tamaño No5 para pacientes pediátricos y adultos, Dos (02) circuitos reutilizables y autoclavables para pacientes pediátricos/adultos, longitud de 1,5m, diametro de 22mm, conector en Y de 22mm y codo de 22mm con puerto tipo luer, Dos (02) bolsas adulto de 2L con tubo de 110cm con diámetro de 22mm para ventilación manual, reutilizable y autoclavable. Veinte (20) sensores de flujo proximales reutilizables, si el equipo lo requiere para su funcionamiento normal. Favor verificar.	23-03-2020	18:47:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:57:13

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el volumen del cesto o tambor debe ser de 1000Litros o mayor. CONSULTA En las especificaciones solicitan Envolverte en acero inoxidable, favor aclarar si se refiere a que todas las partes internas en contacto con el baño de lavado sean fabricadas en acero inoxidable. CONSULTA Se consulta si se puede cotizar el frente de la máquina totalmente en acero inoxidable y cubiertas laterales fabricadas en acero SAE 1020 con tratamiento químico anticorrosión por inmersión con pintura electrostática. CONSULTA Solicitamos considerar la Inversión de giro ajustable opcional. El equipo viene con programas de lavado y el ajuste de la inversión de giro es realizada en fábrica para garantizar el correcto lavado. CONSULTA Se consulta si en contador de litros se puede cotizar equipo con tres niveles de lavado (bajo, medio y alto), controlados por el CLP (Controlador Lógico Programable); CONSULTA Se consulta si se puede cotizar control por PLC con display en el panel de control para el control total de todos los procesos. CONSULTA Se consulta si el equipo debe poseer válvula de drenaje con apertura y cierre controlada por el PLC.	23-03-2020	19:54:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:58:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir transductores convexos con Campo de Visión de 66°. El pedido obedece a que usualmente para equipos de esta gamma el transductor convexo se encuentra con un rango de funcionamiento entre dicho campo, siendo este campo más que suficiente para la realización de todo tipo de estudios. Consideramos que la modificación solicitada es mínima, no afectará a la funcionalidad del equipo y dará oportunidad a la participación de un mayor número de oferentes.	23-03-2020	21:13:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:00:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Profundidad de imagen de 65 cm o más. Se sugiere amablemente a la convocante sacar esta línea, ya que existe una incongruencia con la línea en donde dice Profundidad de 70 cm o más. Se refieren al mismo parámetro.	23-03-2020	21:19:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:01:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Rango de corriente de fluoroscopia continua de a mA o menos a 10 mA o más. Se sugiere amablemente a la convocante expresarse de la siguiente manera Rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 10 mA o más. De manera a aclarar el límite inferior mínimo requerido, además de hacer abiertas las especificaciones.	23-03-2020	21:20:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:02:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la Convocante sean exigidos detectores inalámbricos, debido a la versatilidad y ventajas en cuanto a la manipulación presentados por los mismos, siendo ideales para servicios con flujos de trabajo muy elevados como en el caso del Hospital del Trauma.	23-03-2020	21:22:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:05:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere a la Convocante elevar el requerimiento de tamaño de pixel en 155 micras o menor. El pedido obedece en que este parámetro influye directamente en la calidad de imagen para estudios donde se requieran estudios con un nivel de contraste muy elevado y nitidez en los estudios.	23-03-2020	21:22:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:06:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si la unidad de medida expuesta para potencia en el presente punto se refiere a kW.	23-03-2020	21:23:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:15:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a la Convocante ajustar el tiempo mínimo de exposición a 1ms a menor. El pedido obedece en que para estudios de radiografía convencional y fluoroscopia pulsada un tiempo mínimo de 1s corresponde a un periodo de tiempo muy elevado de exposición a la radiación para el paciente.	23-03-2020	21:23:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:16:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si la unidad de medida expuesta para potencia en el presente punto se refiere a kW.	23-03-2020	21:23:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:16:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante permitir equipos con matriz de 2150 x 2650 o superior, de manera a dar participación a un mayor número de oferentes. La matriz de por sí sola no asegura la calidad de imagen, además de esto debe ser considerado el tamaño del píxel y su profundidad, por lo que consideramos que el cambio solicitado no afectará a la calidad de los estudios.	23-03-2020	21:24:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:17:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si la unidad de medida expuesta para potencia en el presente punto se refiere a kW.	23-03-2020	21:24:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:18:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Durante la visita técnica de verificación se pudo constatar la necesidad de realizar adecuaciones de sala, adecuaciones edilicias (piso, paredes y otros) y trabajos de preinstalación necesarios para la instalación en la Sala N°1 del Servicio de Radiología del Hospital del Trauma, así como la provisión de los materiales necesarios (conductores eléctricos, llaves termomagnéticas, fusibles, puestas a tierra, y otros sistemas de protección, etc.), se solicita a la convocante aclarar quien deberá realizar dichos trabajos, teniendo en cuenta que en el Pliego de bases y condiciones no brinda información sobre este punto.	23-03-2020	21:26:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:18:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Durante la visita técnica de verificación, el TSE Marcelo Manzur refirió que la Sala Nro.1 del Servicio de Radiología del Hospital del Trauma, será destinada a la instalación del equipo de Rayos X Telecomandada, en dicha sala se encuentra instalada actualmente un equipo de Rayos X de la marca SIEMENS, se solicita a la convocante aclarar quien deberá realizar el desmontaje de dicho equipo.	23-03-2020	21:26:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:19:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Durante la visita técnica de verificación, no se pudo obtener información necesaria en relación a la protección radiológica en puertas y paredes de la sala, por lo que solicitamos a la convocante determinar el responsable de la provisión de dicha información, así como quien deberá colocar la protección radiológica adicional en puertas y paredes caso fuere necesario.	23-03-2020	21:27:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:20:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Durante la visita técnica de verificación se pudo constatar la necesidad de realizar adecuaciones de sala, adecuaciones edilicias (piso, paredes y otros) y trabajos de preinstalación necesarios para la instalación en la Sala N°2 del Servicio de Radiología del Hospital del Trauma, así como la provisión de los materiales necesarios (conductores eléctricos, llaves termomagnéticas, fusibles, puestas a tierra, y otros sistemas de protección, etc.), se solicita a la convocante aclarar quien deberá realizar dichos trabajos, teniendo en cuenta que en el Pliego de bases y condiciones no brinda información sobre este punto.	23-03-2020	21:27:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	09:22:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Durante la visita técnica de verificación, el TSE Marcelo Manzur refirió que la Sala Nro.2 del Servicio de Radiología del Hospital del Trauma, será destinada a la instalación del equipo de Rayos X Fijo, en dicha sala se encuentra instalada actualmente un equipo de Rayos X de la marca PHILLIPS, se solicita a la convocante aclarar quien deberá realizar el desmontaje de dicho equipo.		23-03-2020	21:27:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	09:22:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Durante la visita técnica de verificación, no se pudo obtener información necesaria en relación a la protección radiológica en puertas y paredes de la sala N°2, por lo que solicitamos a la convocante determinar el responsable de la provisión de dicha información, así como quien deberá colocar la protección radiológica adicional en puertas y paredes caso fuere necesario.		23-03-2020	21:28:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	09:23:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En relación a la adecuación edilicia de la Sala N°1 del Servicio de Radiología del Hospital del Trauma, se solicita a la Convocante aclarar el responsable de la provisión e instalación del sistema de climatización de las áreas destinadas a la instalación del equipo correspondiente al ítem 18.		23-03-2020	21:28:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	09:24:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En relación a la adecuación edilicia de la Sala N°2 del Servicio de Radiología, se solicita a la Convocante aclarar el responsable de la provisión e instalación del sistema de climatización de las áreas destinadas a la instalación del equipo del ítem 19.		23-03-2020	21:28:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	09:24:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante aclarar la posibilidad de anexar las áreas contiguas a la Sala N°2 del Servicio de Radiología del Hospital del Trauma, en el caso de que esta no provea el espacio suficiente para instalación del equipo del ítem 19.		23-03-2020	21:29:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	09:25:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Durante la visita técnica de verificación, no se pudo obtener información necesaria en relación a la protección radiológica en puertas y paredes de la sala N°2, por lo que solicitamos a la convocante determinar el responsable de la provisión de dicha información, así como quien deberá colocar la protección radiológica adicional en puertas y paredes caso fuere necesario.		23-03-2020	21:29:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	09:26:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Temperatura: menor a 55°C, lo cual es muy ambiguo. Se consulta si se puede cotizar equipos con temperatura de esterilización 55°C		23-03-2020	22:18:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	09:27:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Potencia: 5 kW, lo cual dirige las especificaciones a un fabricante en específico. Solicitamos que modificar a: Potencia de 5kW o menor.		23-03-2020	22:19:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	09:28:35

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones solicitan Cámara de Aluminio y Estructura en Acero Inoxidable. Consideramos que el material de la estructura no es muy relevante y solicitamos que sea Estructura en Acero Inoxidable opcional. Favor especificar si la cámara de esterilización debe ser cuadrada o rectangular y fabricada en acero inoxidable 316 o mejor.	23-03-2020	22:19:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:29:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener pantalla color del tipo touchscreen para el control del equipo y los ciclos. Se recomienda una pantalla de 7 pulgadas como mínimo.	23-03-2020	22:20:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:30:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe poseer doble puerta, es decir, con barrera sanitaria y si las puertas deben ser con deslizamiento vertical y tener apertura/cierra y sellado automáticos.	23-03-2020	22:20:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:31:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la puerta debe tener sistema anti atrapamiento que protege al operador y a la carga.	23-03-2020	22:20:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:32:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Voltaje (50/60Hz): 230/110, en el Paraguay la alimentación eléctrica monofásica es 220VAC 50Hz. Solicitamos corregir.	23-03-2020	22:20:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:32:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones solicitan Penetración: 10 metros de lumen con 1mm de diámetro, abierto en ambos extremos. Favor considerar este item opcional porque esta prueba direcciona las especificaciones a un solo fabricante.	23-03-2020	22:21:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:33:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor indicar la cantidad de ampolla biológicas que deben ser entregadas con el equipo y la cantidad de tira con Helix test para los ciclos con canulados. Se recomienda como mínimo 100 ampollas y 100 tiras con Helix test.	23-03-2020	22:21:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:34:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se definió la cantidad de cartuchos para ciclos. Se recomienda por lo cartuchos para ejecutar 120 ciclos como mínimo.	23-03-2020	22:21:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:35:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si todas las tuberías y las válvulas deben estar fabricadas en Acero Inoxidable.	23-03-2020	22:22:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:37:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar los datos que la impresora debe imprimir, se recomienda: Presión, Temperatura, duración de etapa del ciclo, duración de total del ciclo, contador de ciclos y cualquier alarma durante el ciclo.	23-03-2020	22:22:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:42:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar las alarmas del equipo, por ejemplo: exceso de humedad, material con celulosa, temperatura de esterilización, exceso de carga, como mínimo.	23-03-2020	22:23:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:44:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar la capacidad de carga del equipo, como mínimo 2 cestos con capacidad de carga de 5kg cada uno como mínimo	23-03-2020	22:23:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:45:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener puerto de comunicación para transferencia de datos del ciclo.	23-03-2020	22:23:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:46:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el volumen del cesto o tambor debe ser de 1000Litros o mayor.	23-03-2020	22:24:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:47:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones solicitan Envolvente en acero inoxidable, favor aclarar si se refiere a que todas las partes internas en contacto con el baño de lavado sean fabricadas en acero inoxidable.	23-03-2020	22:24:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:49:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar el frente de la máquina totalmente en acero inoxidable y cubiertas laterales fabricadas en acero SAE 1020 con tratamiento químico anticorrosión por inmersión con pintura electrostática.	23-03-2020	22:24:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:50:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Solicitamos considerar la Inversión de giro ajustable opcional. El equipo viene con programas de lavado y el ajuste de la inversión de giro es realizada en fábrica para garantizar el correcto lavado.	23-03-2020	22:25:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:51:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si en contador de litros se puede cotizar equipo con tres niveles de lavado (bajo, medio y alto), controlados por el CLP (Controlador Lógico Programable);	23-03-2020	22:25:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:52:56

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar control por PLC con display en el panel de control para el control total de todos los procesos.	23-03-2020	22:25:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:53:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe poseer válvula de drenaje con apertura y cierre controlada por el PLC.	23-03-2020	22:26:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:55:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Consideramos que un cesto de un cesto de 2.000Litros es muy pequeño para un correcto intercambio de calor. Solicitamos que el volumen del cesto sea de 3.000Litros como mínimo,	23-03-2020	22:26:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:56:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Recomendamos especificar que el tambor o cesto interno debe ser fabricado em acero inoxidable pulido.	23-03-2020	22:27:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:57:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Recomendamos especificar que el tambor o cesto interno debe ser fabricado en acero inoxidable pulido.	23-03-2020	22:27:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:58:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar conjunto de resistencias aletadas con potencia total de 42kW para mejorar el proceso de secado	23-03-2020	22:28:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:05:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor especificar si el equipo debe poseer control digital de los tiempos y temperatura de secado.	23-03-2020	22:28:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:06:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si se puede cotizar equipo con motor de 5HP o mayor.	23-03-2020	22:28:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:07:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita que el mezclador de gases sea electrónico y digital, por lo tanto, se recomienda que el ventilador sea de control digital y electrónico sin fuelle, porque de lo contrario se mezcla tecnología electrónica con tecnología mecánica lo cual no tiene sentido.	23-03-2020	22:30:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:09:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA En las especificaciones se solicita Mezclador electrónica de alta precisión de rango ajustable. Especificar rango (L/min), pero no se especifica el rango de ajuste del FGF. Se recomienda un rango de ajuste del FGF de 0,1LPM a 18LPM o mejor rango.	23-03-2020	22:30:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:10:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Mezclador electrónica de alta precisión de rango ajustable. Especificar rango (L/min), pero no se especifica el rango de ajuste del FGF. Se recomienda un rango de ajuste del FGF de 0,1LPM a 18LPM o mejor rango.	23-03-2020	22:31:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:10:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita que el mezclador de gases sea electrónico y digital, por lo tanto, se recomienda que los vaporizadores deban ser electrónicos con tecnología de inyección electrónica de agentes anestésicos. Por que de lo contrario se mezcla tecnología electrónica con tecnología mecánica lo cual no tiene sentido.	23-03-2020	22:31:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:11:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a la cantidad de curvas y lazos solicitados y a los parámetros de gases medicinales y agentes anestésicos solicitados, se recomienda que la pantalla de control del ventilador pulmonar debe ser LCD color de 15 pulgadas con pantalla táctil con capacidad de trazado de 5 curvas o mejor.	23-03-2020	22:32:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:12:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el vaporizador puede ser recargado durante el uso de la máquina de anestesia sin interrupción de la ventilación.	23-03-2020	22:32:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:14:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el nivel de agente anestésico debe ser presentado en el panel de control y en el propio vaporizador, con alarma cuando el nivel esté bajo.	23-03-2020	22:32:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:15:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Halotano que es un agente anestésico que no se utiliza más, favor considerar opcional.	23-03-2020	22:33:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:16:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a la gran cantidad de parámetros que se solicitan, y considerando que no influye ni aumenta significativamente el precio final de la máquina de anestesia, solicitamos aumentar el tamaño de la pantalla de monitor multiparamétrico a 15 pulgadas o mayor. También se recomienda incluir el brazo soporte, con ajuste de movimientos en 3 dimensiones, para soportar el monitor en el riel lateral de la maquina de anestesia.	23-03-2020	22:33:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:17:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Mínimo volumen del sistema de respiración. Includo el volumen del recipiente absorbedor de cal pero no se especifica este valor. Recomendamos de 3 litros o menor incluyendo el absorbedor de CO2 para mejor respuesta en anestesia de bajo flujo.	23-03-2020	22:33:38

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:17:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si las partes del absorbedor de CO2, que entran en contacto con circuito respiratorio del paciente, deben ser desmontables, lavables y autoclavables.	23-03-2020	22:34:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:20:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita: Tiempo de respuesta del mezclador electrónico, se solicita quitar esta solicitud porque no especifica nada y no tiene sentido.	23-03-2020	22:34:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:21:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita: Velocidad de cambio de porcentaje de gases del suministro al paciente, se solicita quitar esta solicitud porque no especifica nada y no tiene sentido.	23-03-2020	22:34:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:22:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si los manómetros de los gases medicinales deben electrónicos para una mayor precisión y con valores de presión indicados en el panel de control	23-03-2020	22:35:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:23:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe poseer Sistema de Ventilación de Emergencia mecánica, independiente del control de la ventilación electrónica.	23-03-2020	22:35:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:25:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicitan Ventilación mecánica asistido/controlada. Ventilación mandatoria intermitente. Ventilación espontánea con presión soporte, con límite de volumen o de presión. Con protección pulmonar. Se solicita colocar este ítem como opcional o retirarlo ya que los modos ventilatorios ya fueron especificados claramente en la primera parte de las especificaciones.	23-03-2020	22:35:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:26:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se solicita colocar la modalidad SIMV como opcional ya que no es utilizado en anestesia.	23-03-2020	22:36:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:28:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Sistema de aspiración. Descripción (Integrado, módulo...) pero no se especifica nada. Considerando que se solicita una máquina de anestesia con autonomía de batería de 45 minutos, se recomienda que el sistema de aspiración debe estar incorporado al equipo y ser del tipo Venturi utilizando el aire comprimido, ser independiente de la alimentación eléctrica con interruptor de encendido/apagado de la aspiración, regulador de vacío y vacuómetro para medir el nivel de vacío.	23-03-2020	22:36:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:29:01
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe poseer sistema de Oxígeno auxiliar incorporado, con flujómetro de 0 a 15LPM ajustable, con salida con conexión macho para tubos de 4, 6 y 8mm. Este dispositivo es muy importante para la preparación del paciente y su recuperación post anestesia.	23-03-2020	22:36:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:29:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe contar con soporte para bolsa para ventilación manual	23-03-2020	22:37:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:44:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se recomienda que el calculo del MAC sea dependiente de la edad del paciente. Favor verificar y corregir.	23-03-2020	22:37:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:46:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se solicitaron los accesorios básicos para la ventilación mecánica y manual. Se recomienda como mínimo: Cien (100) líneas de muestro para el módulo de agente anestésico, Cincuenta (50) filtros hidrofóbicos bacterianos/virales para el sistema de aspiración, Veinte (20) trampas de agua para líneas de muestreo, Diez (10) mascarar reutilizables y autoclavables tamaño No5 para pacientes pediátricos y adultos, Dos (02) circuitos reutilizables y autoclavables para pacientes pediátricos/adultos, longitud de 1,5m, diametro de 22mm, conector en Y de 22mm y codo de 22mm con puerto tipo luer, Dos (02) bolsas adulto de 2L con tubo de 110cm con diámetro de 22mm para ventilación manual, reutilizable y autoclavable. Veinte (20) sensores de flujo proximales reutilizables, si el equipo lo requiere para su funcionamiento normal. Favor verificar.	23-03-2020	22:38:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:50:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Según la IEC 60601.2.41 particular requirements for the safety of surgical luminaires and luminaires for diagnosis, el rango de temperatura color para scialíticas es de 3500 a 5000°K, por lo tanto, solicitamos que se ajuste a este rango establecido por esta Norma.	24-03-2020	06:28:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:52:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la cúpula debe poseer ajuste digital del nivel de iluminación en por lo menos 5 niveles.	24-03-2020	06:29:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:52:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes fabrican las scialíticas portátiles con una Potencia total de lámparas del orden de los 240 W. Favor considerar este ítem como opcional o como requerimiento aproximado.	24-03-2020	06:29:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:55:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se especifican la Profundidad de iluminación al 20% y al 60%. Recomendamos una Profundidad de iluminación al 20% de 100cm y una Profundidad de iluminación de 100cm o mayor.	24-03-2020	06:30:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:57:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el carro del equipo debe tener freno en todas sus ruedas.	24-03-2020	06:30:51

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:57:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la scialfítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.	24-03-2020	06:31:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:59:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se estableció la vida útil de los LEDS, lo que define su calidad. Actualmente la tecnología de los LEDs está muy avanzada y por lo tanto recomendamos vida útil de los LEDs a 60.000hs o mayor.	24-03-2020	06:31:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:59:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la scialfítica debe ser compatible con Flujo Laminar. Favor especificar.	24-03-2020	06:32:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	11:02:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se definieron la dilución de sombras que establece el rendimiento de la scialfítica ante sombras. Se recomienda una dilución de sombras con una máscara de 42% o mejor y una dilución de sombras con dos máscaras de 49% o mejor y una dilución de sombras en el fondo de un tubo de 95% o mejor.	24-03-2020	06:32:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	11:04:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se definieron la dilución de sombras que establece el rendimiento de la scialfítica ante sombras. Se recomienda una dilución de sombras con una máscara de 42% o mejor y una dilución de sombras con dos máscaras de 49% o mejor y una dilución de sombras en el fondo de un tubo de 95% o mejor.	24-03-2020	06:32:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	11:04:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la scialfítica va ser utilizad en quirófano porque si es asi no es necesario que tenga batería interna ya que el quirófano posee alimentación por generadores. Favor verificar. Si necesita de baterías recomendamos una autonomía de mínimo 8 horas.	24-03-2020	06:33:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	11:06:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita un monitor para traslado, pero no se define el peso máximo aceptado para el traslado. Considerando que generalmente se transporta en camillas, se recomienda un peso máximo de 4kg o menor, incluyendo la batería.	24-03-2020	07:12:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	11:08:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones establece que Debe permitir cambiar el tamaño de la visualización numérica en pantalla. Solicitamos que diga Debe permitir cambiar el tamaño de la visualización numérica en pantalla con visualización simultánea de mínimo 3 trazados. Para no perder toda la información de las curvas.	24-03-2020	07:12:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	11:09:02

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SOLICITAN: Peso máximo de 75 kg ¿Se puede ofertar PESO MÁXIMO DE 95 kg?		24-03-2020	07:13:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	11:10:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones establece que Debe permitir cambiar el tamaño de la visualización numérica en pantalla. Solicitamos que diga Debe permitir cambiar el tamaño de la visualización numérica en pantalla con visualización simultánea de mínimo 3 trazados. Para no perder toda la información de las curvas.		24-03-2020	07:13:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	11:48:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se establecieron el número de curvas simultáneas que pueden ser visualizadas. Se recomienda como mínimo 8 curvas o mayor.		24-03-2020	07:14:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	11:50:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que se trata de un monitor de traslados para centro de emergencias, solicitamos que el tamaño de la pantalla sea de 12,1 pulgadas como mínimo, color con pantalla del tipo touchscreen.		24-03-2020	07:14:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	11:54:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SOLICITAN: PANTALLA AMPLIA (LED) DE 21 O SUPERIOR, A COLOR, DE ALTA RESOLUCIÓN CON BRAZO ARTICULADO ¿se puede ofertar pantalla de 19 o superior, a color, de alta resolución con brazo articulado?		24-03-2020	07:14:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	11:55:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que se solicita un monitor de traslado, se consulta si el equipo debe tener registro de tendencias, se recomienda por lo menos de 120horas		24-03-2020	07:15:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	11:57:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que se trata de un monitor de traslados para centro de emergencias, se consulta si el equipo debe tener registro de arritmias, se recomienda por lo menos 100 registros.		24-03-2020	07:15:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	11:58:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Visualización de 7 canales de ECG en pantalla Para visualizar 7 canales de ECG se debe solicitar un cable de 10 vias, favor verificar y considerar este item opcional. Porque no se usa un cable de 10 vias en traslados.		24-03-2020	07:15:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	12:00:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En los parámetros se solicita Presión Invasiva, pero en los traslados y con movimiento la presión invasiva puede tener muchos artefactos, recomendamos considerar la Presion Invasiva opcional.		24-03-2020	07:16:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	12:01:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se definieron los rangos de los parámetros monitorizados, recomendamos: Frecuencia cardiaca de ECG: 15 a 300lpm, RESP: De 0 a 150 RPM, SPO2: Del 0 % al 100 %, NIBP: De 10-270 mmHg, TEMP: De 0°C y 50°C, PI: De -40 a 360 mmHg, o mejores rangos.		24-03-2020	07:16:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	12:02:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se define el rango de adquisición del ECG y si debe tener adquisición en modo diagnóstico, recomendamos un rango de adquisición de 0,05Hz a 150Hz (de -3 dB a +0,4 dB) o mejor.		24-03-2020	07:16:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	12:07:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener puerto del tipo USB para transferencia y exportación de datos para análisis posterior de datos del traslado y/o conexión a una impresora externa.		24-03-2020	07:17:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	12:10:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener modo de espera. En modo de espera el monitor no muestra curvas ni alarmas, ni se registran los datos del paciente. Este modo es muy útil cuando el monitor no se usa y está en espera de pacientes.		24-03-2020	07:17:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	12:10:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe poder bloquear o desactivar la pantalla táctil, útil cuando para evitar errores involuntarios durante el traslado de pacientes		24-03-2020	07:17:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	12:12:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener ajuste automático del brillo de la pantalla. Esta función ajusta el brillo de la pantalla según la iluminación ambiental.		24-03-2020	07:18:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	12:13:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA PARA TODOS LOS ITEMS Existe una gran confusión en la solicitud de Normas técnicas y de calidad en la fabricación de equipos. En algunos de los ítems de las especificaciones se solicita Norma FDA, CE, JIS. También en algunos ítems solicitan TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) que son organizaciones certificadoras alemanas; no son Normas técnicas. La Normas FDA, CE, JIS son Normas relacionadas al cumplimiento de normativas técnicas y la ISO 13485 es una Norma de sistema de gestión de la calidad para dispositivos médicos o sea calidad en la fabricación de dispositivos médicos. Por lo tanto, que en los ítems de las especificaciones diga: Normas FDA o CE o JIS, al menos una de ellas y exigir la Norma de Calidad ISO 13485 que se refiere a equipos médicos. Favor verificar y corregir. También considerar que los equipos de lavandería no son equipamientos biomédicos.		24-03-2020	07:20:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	08:48:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante poder cotizar Monitor de traslado con pantalla LCD con tecnología TFT de 10.4" para permitir mayor participacion de oferentes.		19-05-2020	16:47:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	09:21:19

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante poder cotizar Monitor de traslado con un peso maximo de 4.5 kg, para dar participacion a mas oferentes.	19-05-2020	16:48:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	09:59:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Puerta con deslizamiento vertical y tener abertura/cierra y sellado automatico, solicitamos a la convocante que este punto sea opcional.	19-05-2020	16:54:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	10:01:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.4.3 Espesura o altura de colchones: 80mm o mayor, para mayor confort del paciente ¿Se podría cotizar con espesor de 70mm o mayor?.	19-05-2020	16:56:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	11:09:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar con un peso de 6kg o menor?	19-05-2020	16:58:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	11:45:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Precio referencial: Considerando las especificaciones técnicas solicitadas, solicitamos modifiquen el precio referencial para el ítem 13, por al menos 500.000.000	19-05-2020	18:06:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:19:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 170.000 canales de procesamiento digital o superior Sugerimos soliciten: Al menos 380,000 canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes como mínimo.	19-05-2020	18:07:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:20:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Rango dinámico de 260 dB o superior. Sugerimos soliciten: Al menos Rango dinámico del sistema de 270dB.	19-05-2020	18:07:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:17:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Referente a Especificaciones Técnicas del ÍTEM 6 Esterilizador a Gas Plasma Donde solicitan POTENCIA IGUAL A 5KW, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos de potencias menores. En el mercado existen fabricantes de esterilizadores de plasma de peróxido de hidrógeno que para el mismo tamaño solicitado tienen una mayor eficiencia en consumo de potencia, lo cual también es un beneficio por el costo operativo resultante para el Hospital del Trauma. Sugerimos ampliar el rango de 3 a 5KW.	19-05-2020	18:09:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	09-08-2020	20:25:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan VOLTAJE (50/60HZ): 230/110, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos de CONSUMO TRIFÁSICO 380V. En el mercado existen fabricantes de esterilizadores de plasma de peróxido de hidrógeno que para el mismo tamaño solicitado se alimentan de energía trifásica, lo cual también es un beneficio por el eficiente equilibrio de cargas logrado para la instalación eléctrica del hospital. Sugerimos solicitar alimentación monofásica 220V ó trifásica 380V.	19-05-2020	18:10:05

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	10-08-2020	12:22:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Rango dinámico de 260 dB o superior. Sugerimos soliciten: Al menos Rango dinámico del sistema de 270dB.	19-05-2020	18:10:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	10-08-2020	12:22:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan CICLO NORMAL: 35 MINUTOS O MENOS, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos con CICLO NORMAL DE HASTA 55 MINUTOS Y CICLO RÁPIDO DE 35 MINUTOS O MENOS. En el mercado existen fabricantes de esterilizadores de plasma de peróxido de hidrógeno que ofrecen dichas opciones con excelente rendimiento. Sugerimos solicitar CICLO NORMAL DE HASTA 55 MINUTOS Y CICLO RÁPIDO DE 35 MINUTOS O MENOS.	19-05-2020	18:10:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	10:08:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan PENETRACIÓN: 10 METROS DE LUMEN CON 1 MM DE DIÁMETRO, ABIERTO EN AMBOS EXTREMOS, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos con PENETRACIÓN: 500 MILÍMETROS DE LUMEN CON 1 MM DE DIÁMETRO, ABIERTO EN AMBOS EXTREMOS. Sugerimos solicitar equipos con PENETRACIÓN: DE HASTA 500MM DE LONGITUD DE LUMEN CON ORIFICIO MÍNIMO DE 1MM.	19-05-2020	18:11:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:59:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Capacidad de almacenamiento de 200.000 a mayor de imágenes B/W y color Solicitamos modificar este requerimiento por Capacidad de almacenamiento de al menos 70.000 imágenes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	19-05-2020	18:11:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:58:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4. Solicitan: Pantalla amplia LED de 19" o superior, a color, de alta resolución con brazo articulado. Manejo de ahorro de energía en la pantalla. Angulo de visualización del monitor, al menos 178°. Resolución: 1920x1080 Pixeles. Área de imagen grabables en videoclips: 800 x 600 píxeles. Sugerimos modificar este requerimiento por el siguiente: Monitor LCD de por lo menos 21 de alta resolución montado sobre brazo articulado. Con panel táctil de alta resolución de 10.4 como mínimo, considerando que los demás requerimientos direccionan las especificaciones a un único oferente, por tratarse de requerimientos específicos y que no aportan a la clínica.	19-05-2020	18:12:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:54:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Teclado Qwerty de tamaño completo admite la entrada de texto y teclas de función. Sugerimos modificar este requerimiento por el siguiente: Teclado alfanumérico integrado al tablero de control con interfaz en español. Panel de control ajustable en altura y rotación.	19-05-2020	18:13:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:53:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos solicitar adicionalmente los siguientes modos a. Modo M anatómico. b. Modo de flujo B para realce de las estructuras hemodinámicas. c. Elastografía de esfuerzo disponible para transductores convexos, lineales y endocavitarios como mínimo. d. Imágenes armónicas en todas las sondas ofertadas. e. Doppler Tisular f. 3D a manos libres disponible para transductores convexos, lineales, endocavitarios y sectoriales como mínimo. g. Capacidad de crecimiento a 4D o 3D en tiempo real.	19-05-2020	18:13:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:52:53
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Mínimo tres (3) puertos de transductor activos de manera standard y un 4to puerto activo de manera opcional. Considerando solicitan 4 transductores sugerimos soliciten 4 puertos activos para transductores, de manera a evitar manipulación innecesaria de los mismos y preservar su vida útil.	19-05-2020	18:14:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:52:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
8. Sugerimos soliciten: Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, pediátricos, abdominales y obstétricos: a. Distancias. b. Área. c. Volumen. d. Ángulos e. Medida semi-automática del espesor íntima-media. f. Velocidades, tiempo y aceleración. g. Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad y velocidad como mínimo	19-05-2020	18:14:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:12:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten: Estándar de comunicación DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso irrestricto: a. Verify b. Print c. Storage d. Modality Worklist e. Storage Commitment f. Modality Performed Procedure Step (MPPS) g. Media Exchange h. Off network/mobile storage queue i. Query/Retrieve	19-05-2020	18:15:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:11:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor convexo, con rango de frecuencias: 1.5 MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Número de elementos: 120 o más. Campo de Visión mínimo de 66° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, Renal, abdomen, pelvis. Sugerimos soliciten: Transductor convexo, con rango de frecuencias: 1.0 MHz o menor a 6.0 MHz o mayor. Número de elementos: 192 o más. Campo de Visión mínimo de 70° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, Renal, abdomen, pelvis	19-05-2020	18:15:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:09:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor sectorial (en fase) con rango de frecuencias: 1.5 MHz o menor a 4.0 MHz o mayor. Número de elementos: 64 o más. Para ecocardiografía adulto. Solicitamos permitan cotizar: Transductor sectorial (en fase) con rango de frecuencias: 1.7 MHz o menor a 4.0 MHz o mayor. Número de elementos: 64 o más. Para ecocardiografía adulto.	19-05-2020	18:16:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:08:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor endocavitario, con rango de frecuencias: 3.5 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor. Número de elementos: 120 o más. Campo de Visión mínimo de 130° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, urología. Sugerimos soliciten: Transductor endocavitario, con rango de frecuencias: 4.0 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor. Número de elementos: 120 o más. Campo de Visión mínimo de 168° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, urología.	19-05-2020	18:16:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:08:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan AGENTE ESTERILIZANTE, solicitamos amablemente indiquen la cantidad que debe ser incluida. Por ejemplo: AGENTE ESTERILIZANTE PARA 100 CICLOS NORMALES Y 50 CICLOS RÁPIDOS. Favor tener en cuenta que es un consumible y la provisión debe asegurarse por un tiempo prolongado.	19-05-2020	18:16:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:07:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor lineal, con rango de frecuencias: 5 MHz o menor a 12.0 MHz o mayor. Número de elementos: 120 o más. para aplicaciones: partes blandas (mama, testículo, tiroides), vascular periférico, cerebrovascular, músculo esquelético. Sugerimos soliciten: Transductor lineal, con rango de frecuencias: 2 MHz o menor a 11.0 MHz o mayor. Número de elementos: 192 o más. para aplicaciones: partes blandas (mama, testículo, tiroides), vascular periférico, cerebrovascular, músculo esquelético.	19-05-2020	18:17:02
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:06:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan REQUISITOS DE INSTALACIÓN: ELECTRICIDAD MONOFÁSICA 220 VOLT, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos CON ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA DE 380V. En el mercado existen fabricantes de esterilizadores de plasma de peróxido de hidrógeno que para el mismo tamaño solicitado se alimentan de energía trifásica, lo cual también es un beneficio por el eficiente equilibrio de cargas logrado para la instalación eléctrica del hospital. Sugerimos solicitar REQUISITOS DE INSTALACIÓN: ELECTRICIDAD MONOFÁSICA 220 VOLT O TRIFÁSICA 380 VOLT.	19-05-2020	18:17:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:05:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO: CARTA PODER OTORGADA POR EL FABRICANTE, DEBIDAMENTE LEGALIZADA Y CONSULARIZADO, PARA COMERCIALIZAR EL PRODUCTO OFERTADO, INSCRIPTA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, solicitamos amablemente que permitan la presentación de CARTA PODER DEL FABRICANTE AUTENTICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO. Favor considerar que en la situación actual de PANDEMIA, con las fronteras clausuradas y las oficinas públicas cerradas, de todos los países intervinientes (país de origen, país intermediario y oficinas públicas locales), se vuelve casi imposible tramitar estos documentos por consulado en tiempo y forma. Rogamos considerar esta situación particular y sugerimos solicitar: Autorización del fabricante, distribuidor o representante. Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la Carta de Autorización Original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribanía Pública.	19-05-2020	18:17:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y a los cambios realizados en la Adendas.-	03-11-2020	17:02:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 8 - Equipos de Rayos X Arcos en C En donde dice Puntero láser para ubicación de centro de la región de interés Se sugiere amablemente a la convocante sacar esta línea, ya que, para esta gama de equipos, los mismos poseen o bien portachasis que ya es solicitado, o bien puntero láser pero no ambos.	19-05-2020	20:24:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:03:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto: 1.2.13 Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm o menor. Se pide a la Convocante poder elevar el punto de la altura mínima a 700mm o menor para poder dar oportunidad de participación a más oferentes. Quedando este punto de la siguiente manera 1.2.13 Altura mínima (sin incluir el colchón): 700 mm o menor.	19-05-2020	22:00:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:02:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: 1.4.4 Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro para su fijación a la mesa. Se pide a la convocante que se permita presentar otros sistemas de fijación de colchones a la mesa tales como los de gel adherente que permite la limpieza total de los colchones. Quedando este punto de la siguiente manera 1.4.4 Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro o de Gel adherente u otros para su fijación a la mesa.	19-05-2020	22:02:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	09:00:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: 1.6.3 Una (01) placa de cabeza con ajuste de posicionamiento rápido, con colocación del casete de radiografía en el portacasetes. Ángulo de ajuste de +45°/- 60° o mejor rango. Se pide amablemente a la convocante que pueda cambiar este rango mínimo a +30° / -45° o mejor rango para dar posibilidades de participación a demás oferentes. Quedando este punto de la siguiente manera 1.6.3 Una (01) placa de cabeza con ajuste de posicionamiento rápido, con colocación del casete de radiografía en el portacasetes. Ángulo de ajuste de +30° / -45° o mejor rango.	19-05-2020	22:04:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:58:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se pide a la convocante aclarar el punto donde dice: Tamaño de la bandeja de 40x60cm o más ya que el mismo es ambiguo. Se debe aclarar ancho, alto y fondo de la bandeja.	19-05-2020	22:05:44

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:57:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Potencia: 5kW se pide a la convocante abrir más este punto ya que se entendería el direccionamiento del equipo que se está licitando. Se pide colocar al menos 5kW o mayor ya que de esta forma se estaría aprovechando la participación de más oferentes.	19-05-2020	22:07:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:56:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Requisitos de instalación: Electricidad monofásica 220 Volt y agente esterilizante Se pide a la convocante considerar que algunos modelos de esterilizadores a baja temperatura deben ser conectados a una red trifásica 380 VAC para la conexión de la bomba de vacío del esterilizador, por tanto, no se puede colocar solamente 220 V.	19-05-2020	22:07:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:54:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Cámara de aluminio se pide a la Convocante que pueda permitir la participación de esterilizadores con cámara de acero inoxidable.	19-05-2020	22:09:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:52:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: Voltaje (50/60Hz): 230/110 Se pide a la convocante considerar que algunos modelos de esterilizadores a baja temperatura deben ser conectados a una red trifásica 380 VAC para la conexión de la bomba de vacío del esterilizador, por tanto, no se puede colocar solamente 230/110 V.	19-05-2020	22:13:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:51:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Batería interna de respaldo que alimente el equipo, la pantalla y el compresor, por lo menos, por una hora Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por: Batería interna de respaldo que alimente el equipo, la pantalla y el compresor, por lo menos por 45 minutos o más. Ya que este punto limitaría la participación a varios oferentes. El tiempo de duración de las baterías es solo para los casos de desconexión del equipo o de falla de la línea eléctrica mientras se sustituye el ventilador por otro o se cambia a ventilación manual, para ello 45 minutos es más que suficiente.	19-05-2020	22:14:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:51:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Debe permitir variaciones en la entrada de presión de los gases de O2 y aire en un rango de 30 a 80 psi Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por: Debe permitir variaciones en la entrada de presión de los gases de O2 en un rango de 40 psi o menos a 80 psi o más. En otro punto solicitan Compresor o turbina incorporad al equipo, no externa, que permita el uso del equipo sin alimentación de aire comprimido de la red del hospital por lo que no se deberían solicitar Entrada de Aire. Así también la presión mínima en los suministros de O2 de las tomas murales suele ser de 40 Psi, una presión menor significaría una falla en la línea de O2 del hospital. Solicitamos estas modificaciones para que la especificación se adecue a las condiciones normales del hospital.	19-05-2020	22:15:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:50:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Válvula exhalatoria interna al equipo Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por OPCIONAL, ya que varios equipos cuentan con Válvulas Exhalatorias externas al equipo, las cuales son reutilizables, intercambiables y esterilizables, contribuyendo de esta manera con la higiene y la prevención de infecciones. La modificación de este punto permitirá la participación de más oferentes.	19-05-2020	22:16:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:49:27

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Despliegue de curvas de presión intrapulmonar, presión esofágica y presión traqueal Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Despliegue de curvas de presión en las vías aéreas y presión traqueal. Ya que existen equipos con distintas tecnologías de medición de presión, con esta modificación no se limitaría a una sola marca y permitiría la participación de más oferentes.	19-05-2020	22:17:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:41:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Con detección manual y automática de la máscara facial y con configuración del lujo de desconexión en: bajo, alto y apagado Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por OPCIONAL, ya este punto solo lo cumpliría una marca de equipo. Modificar a OPCIONAL permitirá la participación de más oferentes.	19-05-2020	22:18:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:39:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Presión Soporte- PSV /cm H2O). Límite inferior 0 y límite superior 70 o mayor. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por: Presión Soporte- PSV /cm H2O). Límite inferior 0 y límite superior 50 o mayor.. No vemos la necesidad de solicitar un límite de Presión de Soporte tan elevado, siendo que nunca se llegaría a utilizar ese valor. La modificación de este punto permitirá la participación de más oferentes.	19-05-2020	22:19:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:37:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión y por flujo. Solicitamos a la convocante modificar este punto por: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo o ambos. Con esta modificación se permitirá la participación de todas las marcas. Existen marcas que solo utilizan el mecanismo de disparo por flujo ya que la misma es mejor y más eficiente.	19-05-2020	22:20:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:35:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Flexibilidad estática y flexibilidad dinámica. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por: Flexibilidad estática o flexibilidad dinámica o ambas.. Esto permitirá la participación de todas las marcas. El parámetro que más aporta a la ventilación es la compliancia dinámica ya que mide este valor respiración a respiración y va modificándose en cada respiración del paciente.	19-05-2020	22:21:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:35:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Auto PEEP, MIP y P100. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por: Auto PEEP, MIP (OPCIONAL) y P100 (OPCIONAL). Este punto limita la participación a un solo oferente, con la modificación sugerida permitirá la participación de varias marcas.	19-05-2020	22:23:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:34:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Capacidad para ventilar pacientes con rango de volumen de 30 ml a 1500 ml. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Capacidad para ventilar pacientes con rango de volumen de 10 ml o menor a 1400 ml o mayor. Ya que en un punto anterior solicitan Sistema de ventilación versátil que permita ventilar todo tipo de pacientes, de cualquier edad y peso sin necesidad de cambiar ningún componente del respirador, volúmenes de 30 ml no permite la ventilación en pacientes pediátricos pequeños y mucho menos en neonatos. La modificación de este punto cumpliría con la condición de equipo de alta complejidad así como otros puntos de estas EETT.	19-05-2020	22:24:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:33:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Volumen corriente de 30 ml a 1500 ml Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Volumen corriente de 10 ml a 1500 ml. Ya que en un punto anterior solicitan Sistema de ventilación versátil que permita ventilar todo tipo de pacientes, de cualquier edad y peso sin necesidad de cambiar ningún componente del respirador, volúmenes de 30 ml no permite la ventilación en pacientes pediátricos pequeños y mucho menos en neonatos. La modificación de este punto cumpliría con la condición de equipo de alta complejidad así como otros puntos de estas EETT.	19-05-2020	22:25:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:32:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Monitor Multiparamétrico touchscreen color de mínimo 10 pulgadas diagonal. Parámetros: ECG de 3, 5 y 12 derivaciones, Respiración, NIBP, SPO2, dos canales de Temperatura, dos canales de para Presión Invasiva Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Monitor Multiparamétrico touchscreen color de mínimo 10 pulgadas diagonal. Parámetros: ECG de 3 y 5 derivaciones, Respiración, NIBP, SPO2, dos canales de Temperatura, dos canales de para Presión Invasiva. De manera a poder configurar un monitor acorde a lo solicitado y que cumpla con todos los demás parámetros. Durante las cirugías es común usar cables de ECG de 3 o 5 derivaciones ya que la finalidad es monitorizar este parámetro, no el diagnóstico, para eso se debería de utilizar un electrocardiógrafo. Esta modificación permitirá la participación de más oferentes.	19-05-2020	22:25:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:31:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 12 – Rango de kV. Se solicita a la convocante especificar si el rango solicitado es de 40kV o menos a 125kV o más. El pedido obedece a que, en el enunciado, el rango inferior aparece como 40V.	19-05-2020	22:33:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:27:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 12 – Detector. Se solicita amablemente a la Convocante sean exigidos detectores inalámbricos, debido a la versatilidad y ventajas en cuanto a la manipulación presentados por los mismos, siendo ideales para servicios con flujos de trabajo muy elevados como en el caso del Hospital del Trauma.	19-05-2020	22:34:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:24:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 18 – Rango de movimiento transversal de la mesa. Se solicita a la convocante aumentar el rango de movimiento transversal motorizado a 30cm o superior. Dicho cambio (aumento de rango) ayudaría a no tener que realizar tantos reposicionamientos del paciente en la mesa para la realización de diversas tomas, agilizando el flujo de trabajo y mejorando los tiempos entre pacientes.	19-05-2020	22:35:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:23:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 18 – Tiempo máximo de exposición. Se solicita a la Convocante ajustar el tiempo máximo de exposición a 4s o mayor. El pedido obedece en que para estudios de radiografía convencional y fluoroscopia pulsada un tiempo máximo de 4ms corresponde a un periodo de tiempo extremadamente corto e insuficiente para estudios convencionales de radiografía y fluoroscopia.	19-05-2020	22:35:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:22:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 19 – Rango de movimiento longitudinal de la mesa. Se solicita amablemente a la Convocante permitir movimientos longitudinales de la mesa de +/-34cm o superior. El pedido obedece a que dicho rango igualmente permitirá la realización de una gran cantidad de estudios sin necesidad de reposicionamiento de los pacientes.	19-05-2020	22:36:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:20:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 19 – Detector. Se solicita amablemente a la Convocante sean exigidos detectores inalámbricos, debido a la versatilidad y ventajas en cuanto a la manipulación presentados por los mismos, siendo ideales para servicios con flujos de trabajo muy elevados como en el caso del Hospital del Trauma.	19-05-2020	22:36:42
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:19:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Puntero láser para ubicación de centro de la región de interés Se sugiere amablemente a la convocante sacar esta línea, ya que, para esta gama de equipos, los mismos poseen o bien portachasis que ya es solicitado, o bien puntero láser pero no ambos.	19-05-2020	22:39:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	07-08-2020	08:17:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: a) Para contribuyente de IRACIS. Deberán cumplir con el siguiente parámetro: a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los últimos años 2016-2017-2018. b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los últimos años 2016-2017-2018. c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos años 2016-2017-2018, no deberá ser negativo. En vista que estamos finalizando el mes de mayo del año 2020, solicitamos a la convocante, amablemente considerar incluir el año 2019 en los estados financieros, quedando de la siguiente manera: a) Para contribuyente de IRACIS. Deberán cumplir con el siguiente parámetro: a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los últimos años 2017-2018-2019 b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los últimos años 2017-2018-2019. c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos años 2017-2018-2019, no deberá ser negativo.	19-05-2020	23:00:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y a los cambios realizados en las Adendas.-	03-11-2020	17:13:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En ningún punto de las EETT ni las adendas, se observa que sea solicitado la función de Cromoendoscopia, es algo básico y fundamental en cualquier modelo de procesadores y endoscopios desde el año 2013 para adelante, obviar esta tecnología sería solicitar un equipo con tecnología totalmente desfasada y obsoleta para estos tiempos, por favor, ¿podrían reconsiderar solicitar esta tecnología, tanto en el procesador, fuente de luz como en los endoscopios solicitados?	19-05-2020	23:08:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:58:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El precio referencial fijado es de 600.000.000 de Gs. para este ÍTEM, sin embargo esto es un precio desfasado en la actualidad para la configuración solicitada, ¿se podría considerar, aumentar el precio referencial?	19-05-2020	23:09:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:58:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Procesador de video digital ¿Debe ser compatible con tecnología de cromoendoscopia? esto es algo básico en cualquier equipo de endoscopia hoy en día y muy necesario y utilizado en procedimientos de rutina	19-05-2020	23:12:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:56:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Fuente de Luz Fria Universal ¿Se puede ofertar con tecnología de Luz LED? La tecnología LED tiene una vida útil entre 10 y 20 veces superior a la tecnología xenon, además no requiere lámpara de emergencia, por lo tanto, en caso de poder ofertarse con LUZ LED, la lámpara de emergencia de halógeno de 10 V y 75 W y el cambiador de lámpara automático de lámpara en caso de falla de la lámpara principal, deben ser considerados como "opcional" o solo que en caso que la tecnología ofertada sea XENON	19-05-2020	23:17:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:55:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Fuente de Luz Fria Universal Debe ser compatible con la tecnología de "cromoendoscopia?"	19-05-2020	23:18:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:55:03
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Impresora de video Consulta: Control Remoto para manejo directo desde el videoendoscopio Puede ser considerado esto como "opcional"	19-05-2020	23:20:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:54:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscopio Adulto No se observa en las EETT del pliego original ni en ninguna de las adendas si el equipo debe sr compatible con tecnología de cromoendoscopia, algo básico y totalmente utilizado y necesario en cualquier endoscopia de rutina, por lo tanto, el equipo ¿Debe contar con esta tecnología?	19-05-2020	23:22:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:53:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Unidad de electrocirugía para endoscopia ¿Debe tener un software especial para papilotomía? es lo básico y fundamental para cualquier unidad de electrocirugía fabricado para uso en endoscopia	19-05-2020	23:25:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:52:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Unidad de electrocirugía para endoscopia Donde dice: Potencia de corte entre 30 y 120 W Potecnias "Blend" 50 a 90 W Potencia de coagulación 30 y 80 W Solicitamos a la convocante, amablemente considerar poder ofertar con mejores características, permitiendo ofertar: otencia de corte entre 30 y 120 W o mejor Potecnias "Blend" 50 a 90 W o mejor Potencia de coagulación 30 y 80 W o mejor	19-05-2020	23:30:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:51:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Unidad de electrocirugía para endoscopia Considerando que el equipo de electrocirurgia solicitado, es para uso en endoscopia, ¿deberá ser compatible con modulo de gas argón? como ampliación a futuro	19-05-2020	23:33:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:51:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Unidad de electrocirugía para Endoscopia ¿Cuál es la cantidad de memoria para usuarios y/o configuraciones que deberá tener el equipo? ¿50 o más? ¿100 o más?, ¿300 o más?	19-05-2020	23:35:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:49:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Carro de Transporte ¿Deberá tener alguna fuente de aislamiento o similar, con un switch único de encendido para energizar el carro?	19-05-2020	23:38:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:48:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Vdeogastroscoپیo Adulto ¿Deberá ser compatible con "cromoendoscopia"? función totalmente básica, muy utilizada y necesaria en cualquier procedimiento de rutina, que todos los fabricantes de endoscopia en el mundo (OLYMPUS, FUJINON, PENTAX y/o STORZ) tienen en sus equipos de baja, media y alta gama desde el año 2013 en adelante en forma estandard	19-05-2020	23:42:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:47:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Vdeocolonoscopio Pediátrico ¿Deberá ser compatible con "cromoendoscopia"? función totalmente básica, muy utilizada y necesaria en cualquier procedimiento de rutina, que todos los fabricantes de endoscopia en el mundo (OLYMPUS, FUJINON, PENTAX y/o STORZ) tienen en sus equipos de baja, media y alta gama desde el año 2013 en adelante en forma estandard	19-05-2020	23:43:52

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:47:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videogastroscoپی pediátrico ¿Deberá ser compatible con "cromoendoscopia"? función totalmente básica, muy utilizada y necesaria en cualquier procedimiento de rutina, que todos los fabricantes de endoscopia en el mundo (OLYMPUS, FUJINON, PENTAX y/o STORZ) tienen en sus equipos de baja, media y alta gama desde el año 2013 en adelante en forma estandar	19-05-2020	23:45:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:46:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videogastroscoپی Pediátrico Donde dice: Tubo de inserción y punta distal con diámetro de exterior de 5,4 a 5,9 mm. Consulta: Se podría ofertar con: Tubo de inserción y punta distal con diámetro de exterior de 5,4 a 9,3 mm.	19-05-2020	23:48:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:45:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscoپی Pediátrico Donde dice: Tubo de inserción y punta distal con diámetro de exterior de 11 a 11,5 mm. Consulta: Se podría ofertar con: Tubo de inserción y punta distal con diámetro de exterior de 11 a 12,5 mm.	19-05-2020	23:52:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:44:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videogastroscoپی Adulto Donde dice: Tubo de inserción y punta distal con diámetro de exterior de 9,2 a 9,4 mm. Consulta: Se podría ofertar con: Tubo de inserción y punta distal con diámetro de exterior de 9,2 a 9,8 mm.	19-05-2020	23:55:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:43:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videogastroscoپی Adulto Donde dice: Diámetro del canal de biopsia de 2,0 a 2,8 mm Consulta: Se podría ofertar con: Diámetro del canal de biopsia de 2,0 a 3,2 mm	19-05-2020	23:57:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:40:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Videocolonoscoپی adulto Donde dice: Diámetro interior del canal de biopsia de 3,2 a 3,8 mm Consulta: Se podría ofertar con: Diámetro del canal de biopsia de 3,2 mm a 4,2 mm	19-05-2020	23:59:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:39:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sistema Capturador de Imágenes y video Donde dice: Debe incluir una computadora con disco duro externo de memoria 500 MB a 1 TB, con todos los cables necesarios, con posibilidad de grabacion y guarda en medio digital Consulta: Se puede ofertar o considerar lo siguiente: Debe incluir una computadora o grabador de video grado médico, con disco duro externo o interno de memoria 500 MB a 1 TB, con todos los cables necesarios, con posibilidad de grabacion y guarda en medio digital	20-05-2020	00:05:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:38:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Peso de la carga de la mesa 150 Kg o mayor peso Se podría considerar mejorar las EETT, pidiendo al menos lo siguiente: Peso de la carga de la mesa 200 Kg o mayor peso	20-05-2020	00:07:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:38:17
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.12.12 Ancho de la mesa (excluyendo rieles) 500 a 520 mm o más Se puede considerar, ofertar lo siguiente: 1.12.12 Ancho de la mesa (excluyendo rieles) 540 mm o más	20-05-2020	00:12:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:29:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.13 Altura mínima, sin incluir el colchón 600 mm o menor Consultamos considerar poder ofertar con: 1.2.13 Altura mínima, sin incluir el colchón 750 mm o menor	20-05-2020	00:15:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:40:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.14 Altura máxima (sin incluir colchón): 950 mm o mayor Solicitamos considerar las siguientes EETT: Donde dice: 1.2.14 Altura máxima (sin incluir colchón): 990 mm o mayor	20-05-2020	00:19:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:40:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.15 Movimiento de trendenburg (proclive) 25° o mayor angulación Solicitamos, considerar mejorar las EETT permitiendo ofertar lo siguiente: Donde dice: 1.2.15 Movimiento de trendenburg (proclive) 30° o mayor angulación	20-05-2020	00:23:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:41:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.15 Movimiento de trendenburg (declive) 25° o mayor angulación Solicitamos, considerar mejorar las EETT permitiendo ofertar lo siguiente: Donde dice: 1.2.15 Movimiento de trendenburg (declive) 30° o mayor angulación	20-05-2020	00:24:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:42:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.1.17: Movimiento de inclinación derecha 15° o mayor angulación Solicitamos a la convocante, amablemente considerar mejorar las EETT consideradno ofertar: 1.1.17: Movimiento de inclinación derecha 20° o mayor angulación	20-05-2020	00:27:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:43:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.18: Movimiento de inclinación derecha 15° o mayor angulación Solicitamos a la convocante, amablemente considerar mejorar las EETT consideradno ofertar: 1.2.18: Movimiento de inclinación derecha 20° o mayor angulación	20-05-2020	00:28:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:43:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.19 Subida de respaldo de 0° a 55° o mayor angulación Solicitamos a la convocante, amablemente considerar mejorar las EETT acetando ofertar 1.2.19 Subida de respaldo de 0° a 70° o mayor angulación	20-05-2020	00:32:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:45:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.20 Bajada de respaldo de 0° a 50° o mayor angulación Solicitamos a la convocante, amablemente considerar mejorar las EETT acetando ofertar 1.2.20 Bajada de respaldo de 0° a 40° o mayor angulación	20-05-2020	00:33:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	18:28:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.23: Cabecera desmontable completamente, movimiento de cabecera arriba y abajo. Piernas divididas y desmontables completamente. La angulación de cada pierna, debe ser independiente Consultamos, considerar: 1.2.23: Cabecera desmontable completamente, movimiento de cabecera arriba y abajo de -45° a + 45° o mejor. Piernas divididas y desmontables completamente. La angulación de cada pierna, debe ser independiente, con angulación desde +30° o mejor a -90° o mejor		20-05-2020	00:44:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	18:28:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1.6.3 Una (01) Placa de cabeza, con ajuste de posicionamiento rápido, con colocación del cassette de radiografía en el portacassetes. Angulo de ajuste de +45° a -60° o mejor rango Solicitamos, amablemente a la convocante, considerar ofertas con: 1.6.3 Una (01) Placa de cabeza, con ajuste de posicionamiento rápido, con colocación del cassette de radiografía en el portacassetes. Angulo de ajuste de +45° a -45° o mejor rango		20-05-2020	00:57:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	18:27:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Ciclo normal 35 minutos o menos Solicitamos Poder ampliar el rango y permitir mayor participación de oferentes considerando que el ciclo normal de 35 minutos o menos, solo cumple la marca STERIS, por lo tanto pedimos considerar ofertas con: Ciclo normal: 55 minutos o menos		20-05-2020	01:01:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	08:34:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 220V AC (±) 10% 50 Hz Solicitamos, amablemente a la convocante, considerar otras ofertas que cumplan con lo siguiente: 220V a 380V AC (±) 10% 50 Hz		20-05-2020	01:05:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	08:35:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Requisitos de Instalación: Electricidad Monofásica 220 Volt y agente esterilizante. Solicitamos amablemente, a la convocante, considerar ofertas, que cumplan con los siguientes requisitos, y que no interfieren en el funcionamiento del equipo, que son: Requisitos de Instalación: Electricidad Monofásica y/o Bifásica de 220 a 380 Volt y agente esterilizante		20-05-2020	01:09:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	08:36:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Donde dice: - Punto 1.3.2 se solicita: Con módulo de grabación integrado, capacidad de almacenar Fotos y Videos en memoria USB - Punto 1.3.8 se solicita: El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como el Insuflador y la Fuente de Luz, para poder mostrar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización. - Punto 1.7.5 se solicita: Todos los parámetros del insuflador deben poder ser controlados a través del cabezal de cámara solicitado más arriba - Punto 1.8.3 se solicita: Temperatura de color de 6000 Kelvin como mínimo Se consulta: Solicitamos a la convocante, modificar estos requisitos, a OPCIONAL, las mismas pueden ser controladas también desde la pantalla del Insuflador, y así también el disponer del módulo de grabación de manera independiente no genera ningún contratiempo, afectar al paciente y así también al procedimiento quirúrgico. Las TORRES DE VIDEOLAPAROSCOPIA son equipos utilizados para cirugías mínimamente invasivas. Los puntos especificados más arriba son parámetros establecidos por la Convocante que en el caso de que los equipos no cuenten con estas funciones, de todas maneras cumple con la finalidad para las que son utilizadas. En primer lugar, si una Torre no cuenta con la comunicación de la fuente de luz y el insuflador con el monitor y la cámara, no altera la funcionalidad de la misma y todos los equipos igualmente cumplen sus respectivas funciones, así mismo el de disponer el equipo de grabación en un equipo independiente, No se ven afectadas ni la actividad del profesional de la salud y la del paciente que está siendo intervenido. A su vez, las torres que cumplen con estas funciones extras, únicamente son representadas en el país por UNA empresa limitándose entonces la oportunidad a otros potenciales oferentes que cumplen con los requisitos técnicos, financieros y legales, sin ningún argumento o fundamento técnico por parte de la Convocante, a presentarse en una libre competencia, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 4 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, Principio de Igualdad y Libre Competencia. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la consideración solicitada. Por último, la única empresa que cuenta con estos requisitos, también podría competir en el llamado en caso que la Convocante modifique las especificaciones técnicas con estos puntos como opcionales, siendo de lo contrario, al mantenerse como están, ninguna otra empresa podría presentarse al llamado. Por lo tanto consideramos que la Convocante decidió limitar la participación estableciendo requisitos limitantes que no hacen a la funcionalidad correcta de las Torres. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante el cumplimiento de los Principios Generales que hacen a toda compra pública, permitiendo a los oferentes presentarse a competir en igualdad de condiciones y evitando las especificaciones técnicas direccionadas a marcas o empresas específicas, y por sobre las cosas priorizando correcta funcionalidad de estos equipos para el buen desempeño de los profesionales de la salud. Estableciendo que el ítem N° 1 sea modificado como OPCIONAL todos los puntos mencionados más arriba.</p>	20-05-2020	07:27:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:36:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Adenda N° 21, en la Sección III Requisitos y/o Servicios Requeridos, se solicita a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para los ítems: 8, 12, 18 y 19, aclarando si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos, o correspondería sólo para 1 de los años. Así también se solicita la aclaración de los días de atención para los reclamos de garantía, y los rangos de horario para las asistencias.	20-05-2020	07:32:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:37:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan AGENTE ESTERILIZANTE, solicitamos amablemente indiquen la cantidad que debe ser incluida. Por ejemplo: AGENTE ESTERILIZANTE PARA 100 CICLOS NORMALES Y 50 CICLOS RÁPIDOS. Favor tener en cuenta que es un consumible y la provisión debe asegurarse por un tiempo prolongado.	20-05-2020	07:33:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:37:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan REQUISITOS DE INSTALACIÓN: ELECTRICIDAD MONOFÁSICA 220 VOLT, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos CON ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA DE 380V. En el mercado existen fabricantes de esterilizadores de plasma de peróxido de hidrógeno que para el mismo tamaño solicitado se alimentan de energía trifásica, lo cual también es un beneficio por el eficiente equilibrio de cargas logrado para la instalación eléctrica del hospital. Sugerimos solicitar REQUISITOS DE INSTALACIÓN: ELECTRICIDAD MONOFÁSICA 220 VOLT O TRIFÁSICA 380 VOLT.	20-05-2020	07:34:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-	20-05-2020	08:38:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO: CARTA PODER OTORGADA POR EL FABRICANTE, DEBIDAMENTE LEGALIZADA Y CONSULARIZADO, PARA COMERCIALIZAR EL PRODUCTO OFERTADO, INSCRIPTA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, solicitamos amablemente que permitan la presentación de CARTA PODER DEL FABRICANTE AUTENTICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO. Favor considerar que en la situación actual de PANDEMIA, con las fronteras clausuradas y las oficinas públicas cerradas, de todos los países intervinientes (país de origen, país intermediario y oficinas públicas locales), se vuelve casi imposible tramitar estos documentos por consulado en tiempo y forma. Rogamos considerar esta situación particular y sugerimos solicitar: Autorización del fabricante, distribuidor o representante. Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la Carta de Autorización Original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribanía Pública.	20-05-2020	07:35:05
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	08:38:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Debe permitir cambiar el tamaño de la visualización numerica en pantalla con visualización numerica de mínimo 3 trazados, solicitamos a la convocante que la misma sea opcional para dar participación a más oferentes.		20-05-2020	07:51:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	08:39:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Debe permitir cambiar el tamaño de la visualización numerica en pantalla con visualización numerica de mínimo 3 trazados. solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere		20-05-2020	07:52:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	08:39:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Punto 1.3.2 se solicita: Con módulo de grabación integrado, capacidad de almacenar Fotos y Videos en memoria USB Punto 1.3.8 se solicita: El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como el Insuflador y la Fuente de Luz, para poder mostrar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización. Punto 1.7.5 se solicita: Todos los parámetros del insuflador deben poder ser controlados a través del cabezal de cámara solicitado más arriba Punto 1.8.3 se solicita: Temperatura de color de 6000 Kelvin como mínimo Se consulta: Solicitamos a la convocante, modificar estos requisitos, a OPCIONAL, las mismas pueden ser controladas también desde la pantalla del Insuflador, y así también el disponer del módulo de grabación de manera independiente no genera ningún contratiempo, afectar al paciente y así también al procedimiento quirúrgico. Las TORRES DE VIDEOLAPAROSCOPIA son equipos utilizados para cirugías mínimamente invasivas. Los puntos especificados más arriba son parámetros establecidos por la Convocante que en el caso de que los equipos no cuenten con estas funciones, de todas maneras cumple con la finalidad para las que son utilizadas. En primer lugar, si una Torre no cuenta con la comunicación de la fuente de luz y el insuflador con el monitor y la cámara, no altera la funcionalidad de la misma y todos los equipos igualmente cumplen sus respectivas funciones, así mismo el de disponer el equipo de grabación en un equipo independiente, No se ven afectadas ni la actividad del profesional de la salud y la del paciente que está siendo intervenido. A su vez, las torres que cumplen con estas funciones extras, únicamente son representadas en el país por UNA empresa limitándose entonces la oportunidad a otros potenciales oferentes que cumplen con los requisitos técnicos, financieros y legales, sin ningún argumento o fundamento técnico por parte de la Convocante, a presentarse en una libre competencia, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 4 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, Principio de Igualdad y Libre Competencia. En base a la legislación y la doctrina en Compras Públicas, establecer EETT que el mercado nacional no puede cumplir salvo una empresa en particular, es limitar la concurrencia de ofertas sin argumentos técnicos que permitan la exclusión. En base al Principio de Igualdad y Libertad de competencia establecidos en el art. 4 de la Ley 2051/03, solicitamos la consideración solicitada. Por último, la única empresa que cuenta con estos requisitos, también podría competir en el llamado en caso que la Convocante modifique las especificaciones técnicas con estos puntos como opcionales, siendo de lo contrario, al mantenerse como están, ninguna otra empresa podría presentarse al llamado. Por lo tanto consideramos que la Convocante decidió limitar la participación estableciendo requisitos limitantes que no hacen a la funcionalidad correcta de las Torres. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante el cumplimiento de los Principios Generales que hacen a toda compra pública, permitiendo a los oferentes presentarse a competir en igualdad de condiciones y evitando las especificaciones técnicas direccionadas a marcas o empresas específicas, y por sobre las cosas priorizando correcta funcionalidad de estos equipos para el buen desempeño de los profesionales de la salud. Estableciendo que el ítem N° 1 sea modificado como OPCIONAL todos los puntos mencionados más arriba.		20-05-2020	07:54:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	08:34:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aumentar el precio de referencia del ítem N° 10, considerando los costos de importación que actualmente se tiene.		20-05-2020	07:55:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 21.-		20-05-2020	08:34:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto: Pedales independientes para accionamiento del movimiento de elevación y descenso de la mesa. Se pide a la convocante que permita la participación de mesas de cirugía que tienen un solo pedal para ascenso y descenso de la misma. Esto facilita su utilización por el usuario, haciendo que el movimiento de la mesa sea más seguro en el sentido de tener menos pedales para selección de movimientos.		09-06-2020	11:16:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	18:27:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta En el punto: 1.2.13 Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm o menor. Se pide a la convocante poder elevar el punto de la altura mínima a 700mm o menor para poder dar oportunidad de participación a más oferentes.	09-06-2020	11:17:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:26:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta En el punto donde dice: 1.4.4 Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro para su fijación a la mesa. Se pide a la convocante que se permita presentar otros sistemas de fijación de colchones a la mesa tales como los de gel adherente que permite la limpieza total de los colchones.	09-06-2020	11:18:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:26:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: 1.6.3 Una (01) placa de cabeza con ajuste de posicionamiento rápido, con colocación del casete de radiografía en el portacasetes. Ángulo de ajuste de +45°/- 60° o mejor rango. Se pide amablemente a la convocante que pueda cambiar este rango mínimo a +30° / -45° o mejor rango para dar posibilidades de participación a demás oferentes.	09-06-2020	11:19:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:25:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Capacidad para ventilar pacientes con rango de volumen de 30 ml a 1500 ml. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Capacidad para ventilar pacientes con rango de volumen de 10 ml o menor a 1400 ml o mayor. Ya que en un punto anterior solicitan Sistema de ventilación versátil que permita ventilar todo tipo de pacientes, de cualquier edad y peso sin necesidad de cambiar ningún componente del respirador, volúmenes de 30 ml no permite la ventilación en pacientes pediátricos pequeños y mucho menos en neonatos. La modificación de este punto cumpliría con la condición de equipo de alta complejidad así como otros puntos de estas EETT.	09-06-2020	11:21:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:25:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Mínimo volumen del sistema de respiración. Incluido el volumen del recipiente absorvedor de cal. 3.5 litros o menos. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Mínimo volumen del sistema de respiración. Incluido el volumen del recipiente absorvedor de cal. 4 litros o menos. De modo a permitir la participación de más oferentes. La mayoría de los equipos cuentan con test de inicio donde miden el espacio muerto del equipo y los circuitos de modo a compensar este volumen, por lo que no es determinante limitar el volumen del sistema de respiración.	09-06-2020	11:21:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:25:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Pantalla color del tipo touchscreen de 15 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimiento en las tres dimensiones) Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Pantalla color de 12 pulgadas diagonal o mayor. Como se encontraba anteriormente en estas especificaciones. La modificación realizada por la Convocante no hace más que direccionar a una sola marca de equipo que es el Flow-i de Maquet, imposibilitando la participación de otros oferentes, ya que es la única marca en el mercado que cumpliría con este punto.	09-06-2020	19:52:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:24:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Volumen corriente de 30 ml a 1500 ml Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Volumen corriente de 10 ml a 1400 ml. Ya que en un punto anterior solicitan Sistema de ventilación versátil que permita ventilar todo tipo de pacientes, de cualquier edad y peso sin necesidad de cambiar ningún componente del respirador, volúmenes de 30 ml no permite la ventilación en pacientes pediátricos pequeños y mucho menos en neonatos. La modificación de este punto cumpliría con la condición de equipo de alta complejidad así como otros puntos de estas EETT.	09-06-2020	19:52:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:24:24
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: El equipo debe contar con un sistema auxiliar de dosificación de oxígeno incorporado, con flujómetro de 0 a 15 lpm ajustable, con salida para conexión de tubos con diámetro de 4, 6 y 8 mm como mínimo Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por El equipo debe contar con un sistema auxiliar de dosificación de oxígeno incorporado, con flujómetro de 0 a 10 lpm o mayor ajustable de modo a permitir la participación de más oferentes.	09-06-2020	19:53:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:23:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Debe tener: un vaporizador de Sevoflurano y un vaporizador de Isoflurano, con conexión tipo Selectatec. Con manifold para dos vaporizadores en simultáneo. De inyección electrónica. La máquina debe permitir la recarga del vaporizador con el agente anestésico y la cal sodada durante el funcionamiento de la máquina de anestesia sin interrupción. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Debe tener: un vaporizador de Sevoflurano y un vaporizador de Isoflurano, con conexión tipo Selectatec. Con manifold para dos vaporizadores en simultáneo. La máquina debe permitir la recarga de la cal sodada durante el funcionamiento de la máquina de anestesia sin interrupción. Ya que lo solicitado en este punto solo lo podría cumplir la marca Maquet con su modelo Flow-i, ya que es la única marca en el mercado que cuenta con vaporizadores electrónicos. Las modificaciones hechas en esta adenda no permitirían la participación de más oferentes.	09-06-2020	19:53:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:22:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: El nivel de agente anestésico bajo debe estar indicado en el panel de control del equipo y en el propio vaporizador Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por El nivel de agente anestésico debe estar indicado en el propio vaporizador. Ya que lo solicitado en este punto solo lo podría cumplir la marca Maquet con su modelo Flow-i, ya que es la única marca en el mercado que cuenta con vaporizadores electrónicos. Las modificaciones hechas en esta adenda no permitirían la participación de más oferentes.	09-06-2020	19:54:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:22:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Dos (02) bolsas adulto de 2L con tubo de 110 cm con diámetro de 22mm para ventilación manual, reutilizable y autoclavable Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Dos (02) bolsas adulto con tubo de 110 cm (en caso que el equipo lo requiera) con diámetro de 22mm para ventilación manual, reutilizable y autoclavable. Ya que existen marcas las cuales los volúmenes de sus bolsas de anestesia para adulto son mayores a 2 litros, así también no todos las máquinas de anestesia necesitan un tubo como accesorio para conexión de las bolsas, ya que las máquinas cuentan con brazos de soporte para las bolsas.	09-06-2020	19:58:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:21:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Monitor Multiparamétrico touchscreen color de mínimo 15 pulgadas (mínimo) diagonal. Parámetros: ECG de 3, 5 y 12 derivaciones, Respiración, NIBP, SPO2, dos canales de Temperatura, dos canales de para Presión Invasiva Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Monitor Multiparamétrico touchscreen color de mínimo 15 pulgadas (mínimo) diagonal. Parámetros: ECG de 3 y 5 derivaciones, Respiración, NIBP, SPO2, dos canales de Temperatura, dos canales de para Presión Invasiva. De manera a poder configurar un monitor acorde a lo solicitado y que cumpla con todos los demás parámetros. Durante las cirugías es común usar cables de ECG de solo 3 o 5 derivaciones. Esta modificación permitirá la participación de más oferentes	09-06-2020	19:59:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:20:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Pantalla LCD con tecnología TFT de 12,1 o más Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Pantalla LCD con tecnología TFT de 12 o más. De manera a permitir una mayor participación a marcas de monitores que cuentan con pantallas de 12 tal como lo hacían hasta la adenda 14	09-06-2020	19:59:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:20:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Poder bloquear o desactivar la pantalla táctil Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto a opcional. De manera a permitir una mayor participación a marcas de monitores tal como lo hacían hasta la adenda 14.	09-06-2020	20:00:13
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:19:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Ajuste automático del brillo de pantalla Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto a opcional. De manera a permitir una mayor participación a marcas de monitores tal como lo hacían hasta la adenda 14.	09-06-2020	20:00:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:18:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Peso máximo de 4Kg o menor Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Peso máximo de 5Kg o menor. De manera a permitir una mayor participación a marcas de monitores, considerando que 1kg de diferencia no es una característica sustancial.	09-06-2020	20:01:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	18:14:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: PI: De -40 a 360 mmHg Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por PI: De -40 a 300 mmHg. De manera a permitir una mayor participación a marcas de monitores tal como lo hacían hasta la adenda 14.	09-06-2020	20:01:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:54:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Punto: 1.5.3: Temperatura de color de 6000 Kelvin como mínimo. Consulta: Solicitamos a la convocante la modificación de este requisito a TEMPERATURA DE COLOR DE 5600 KELVIN COMO MINIMO, teniendo en cuenta que la misma no genera ningún contratiempo en la visualización de la imagen, no afecta al paciente y ni al procedimiento quirúrgico. Se debe tener en cuenta que las TORRES DE VIDEOLAPAROSCOPIA son equipos utilizados para cirugías mínimamente invasivas. El punto solicitado por la convocante (consultado más arriba) es un parámetro que en caso que los equipos no contengan, de todas maneras cumple con la finalidad para las que son utilizadas. Asimismo, esta especificación técnica favorece únicamente a una empresa en particular, impidiéndose así la oportunidad a otros potenciales oferentes que cumplen con los requisitos técnicos, financieros y legales a presentarse en el llamado, sin mencionar la Convocante el argumento o fundamento técnico. En caso de mantenerse estas especificaciones técnicas se estaría ante una contravención directa de la libre competencia, en base a lo establecido en el art. 4 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, Principio de Igualdad y Libre Competencia. Por último, la única empresa que cuenta con estos requisitos, también podría competir en el presente llamado en caso que la Convocante modifique las especificaciones técnicas de la Temperatura, sin embargo, al mantenerse como están, ninguna otra empresa podría presentarse al llamado.	10-06-2020	15:13:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:53:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar el número de horas para el entrenamiento en el uso de las herramientas y aplicaciones en el equipo de Arcos en C por parte de los operadores ya que no está especificado en este, tomando en cuenta que con 16 horas de capacitación es suficiente para que los usuarios puedan ingresar y realizar cualquier procedimiento.	10-06-2020	16:17:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:52:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item: Videocolonoscopio Pediátrico Donde dice: Tubo de inserción y punta distal con diámetro exterior de 11 a 11.5 mm Se solicita a la convocante se aplique un rango de variación de + - 2mm, esto teniendo en cuenta de que a menor mm el tubo de inserción es mejor ya que el proceso a realizar es en pacientes pediátricos cuya cavidad es angosta	10-06-2020	17:13:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:51:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Solicitan: Peso Máximo: 95 kgs Sugerimos soliciten: Peso MENOR a 75kg con manijas tanto delanteras como traseras para facilidad de traslado con Altura ajustable del equipo.	10-06-2020	17:14:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:51:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. Solicitan: 170.000 canales de procesamiento digital o superior Sugerimos soliciten: Al menos 220,000 canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes como mínimo	10-06-2020	17:14:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:50:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Rango dinámico de 260 dB o superior. Sugerimos soliciten: Al menos Rango dinámico del sistema de 270dB.	10-06-2020	17:15:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:50:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Memoria Cine standard: igual o superior a 2700 cuadros y captura de clip de al menos hasta 120 segundos. Sugerimos modificar este requerimiento por: Cine loop de velocidad de reproducción ajustable desde 13% hasta 400% en no menos de 10 pasos	10-06-2020	17:15:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:49:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Capacidad de almacenamiento de 200.000 a mayor de imágenes B/W y color Solicitamos modificar este requerimiento por Capacidad de almacenamiento de al menos 70.000 imágenes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-06-2020	17:15:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:48:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Pantalla amplia LED de 19" o superior, a color, de alta resolución con brazo articulado. Manejo de ahorro de energía en la pantalla. Angulo de visualización del monitor, al menos 178°. Resolución: 1920x1080 Pixeles. Área de imagen grabables en videoclips: 800 x 600 píxeles. Sugerimos modificar este requerimiento por el siguiente: Monitor LCD de por lo menos 21 de alta resolución montado sobre brazo articulado con resolución de 1920x1080 o mayor. Con panel táctil de alta resolución de 9.5 como mínimo, considerando que los demás requerimientos direccionan las especificaciones a un único oferente, por tratarse de requerimientos específicos y que no aportan a la clínica.	10-06-2020	17:16:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:47:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos solicitar adicionalmente los siguientes modos Modos de operación: Doppler de potencia bidireccional. Capacidad de agregar 4D tiempo real Modo M anatómico, que permita modificar la angulación del cursor M en cualquier orientación de la imagen 2D, incluso partiendo de imagen de archivo. Modo M Color partiendo de un 2D+Doppler Color Capacidad de agregar de Modo M anatómico Curvo Modo B con angulación múltiple de haz de ultrasonido (Spatial Compounding), de al menos 7 ángulos simultáneos, Modo B inclinable (B-Steer o similar) Modo B con eliminación de Speckle de al menos 6 niveles diferentes en tiempo real, y aplicable a una imagen de archivo (SRI, Xres, o similar), Modo comparación B/B+Speckle reduction en tiempo real Modo comparación B/Composición Espacial en tiempo real Software de Análisis cuantitativo de velocidades tisulares de al menos 8 curvas simultáneas, software de EchoStress digital Trazo automático de espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad como mínimo Modo B panorámico, por desplazamiento lateral del transductor, con distancia mínima de recorrido de 150cm Capacidad de incorporar Modo Elastografía en transductor Lineal y endocavitario, por lo menos Capacidad de incorporar Transductor cardiológico pediátrico de 3-7Mhz, con FOV de 120° o mas Capacidad de incorporar Transductor cardiológico neonatal de 4.2-12Mhz, con FOV de 120° o mas	10-06-2020	17:16:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:47:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Mínimo tres (3) puertos de transductor activos de manera standard y un 4to puerto activo de manera opcional. Considerando solicitan 4 transductores sugerimos soliciten 4 puertos activos para transductores, de manera a evitar manipulación innecesaria de los mismos y preservar su vida útil.	10-06-2020	17:17:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:46:43

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
9. Sugerimos soliciten: Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, pediátricos, abdominales y obstétricos: a. Distancias. b. Área. c. Volumen. d. Ángulos e. Medida semi-automática del espesor íntima-media. f. Velocidades, tiempo y aceleración. g. Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad y velocidad como mínimo h. Herramienta de flujo de trabajo que coloca AUTOMATICAMENTE los calipers para las mediciones de biometría fetal, que incluya como mínimo, Diámetro Biparietal, Circunferencia Cefálica, Circunferencia Abdominal, Longitud del fémur y Longitud del Húmero. i. Posibilidad de incorporar software para la medición automática de la vejiga	10-06-2020	17:17:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:46:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item Unidad de electrocirugía para endoscopia Donde dice: Para corte, coagulación y mezcla de ambos (blend) Se solicita a la convocante que la mezcla de los cortes sea de carácter opcional, puesto que la tecnología de los fabricantes difieren uno de otro, pero en la que todos cumplen con la función de corte por un lado y coagulación por otro.	10-06-2020	17:18:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:45:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten: Estándar de comunicación DICOM con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso irrestricto: a. Verify b. Print c. Store d. Modality Worklist e. Storage Commitment f. Modality Performed Procedure Step (MPPS) g. Query/Retrieve	10-06-2020	17:18:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:41:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor convexo, con rango de frecuencias: 1.5 MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Número de elementos: 120 o más. Campo de Visión mínimo de 66° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, Renal, abdomen, pelvis. Sugerimos soliciten: Transductor convexo, con rango de frecuencias: 2.0 MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Número de elementos: 128 o más. Campo de Visión mínimo de 58° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, Renal, abdomen, pelvis	10-06-2020	17:19:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:41:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor sectorial (en fase) con rango de frecuencias: 1.5 MHz o menor a 4.0 MHz o mayor. Número de elementos: 64 o más. Para ecocardiografía adulto. Solicitamos permitan cotizar: Transductor sectorial (en fase) con rango de frecuencias: 1.7 MHz o menor a 4.0 MHz o mayor. Número de elementos: 64 o más. Para ecocardiografía adulto.	10-06-2020	17:19:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:39:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor endocavitario, con rango de frecuencias: 3.5 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor. Número de elementos: 120 o más. Campo de Visión mínimo de 130° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, urología. Sugerimos soliciten: Transductor endocavitario, con rango de frecuencias: 4.0 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor. Número de elementos: 128 o más. Campo de Visión mínimo de 168° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, urología.	10-06-2020	17:19:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:38:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Transductor lineal, con rango de frecuencias: 5 MHz o menor a 12.0 MHz o mayor. Número de elementos: 120 o más. para aplicaciones: partes blandas (mama, testículo, tiroides), vascular periférico, cerebrovascular, músculo esquelético. Sugerimos soliciten: Transductor lineal, con rango de frecuencias: 4 MHz o menor a 13.0 MHz o mayor. Número de elementos: 128 o más. para aplicaciones: partes blandas (mama, testículo, tiroides), vascular periférico, cerebrovascular, músculo esquelético.	10-06-2020	17:20:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:37:42
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad para ventilar pacientes con rango de volumen de 30mL a 2.000mL que tienen comprometida la función respiratoria solicitamos amablemente permitan cotizar equipos volumen desde 40 mL y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes.	10-06-2020	17:22:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:37:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Micro nebulizador electrónico incorporado al ventilador, con tecnología de micro bomba que no modifica el volumen corriente programado Control de modos de funcionamiento y programación desde la pantalla principal del ventilador. Tamaño de la partícula producida cinco (05) micrómetros o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con nebulizador neumático y de esta manera dar apertura a la mayor participación de potenciales oferentes. Entonces el ítem recomendamos que quede de la siguiente manera: Nebulizador neumático o Micro nebulizador electrónico incorporado al ventilador.	10-06-2020	17:23:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:36:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Batería interna de respaldo que alimente el equipo, la pantalla y el compresor, por lo menos, por una hora. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con batería de respaldo de por lo menos media hora y así dar mayor participación de potenciales oferentes.	10-06-2020	17:23:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:35:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Válvula exhalatoria interna al equipo solicitamos amablemente a la convocante que este pedido sea opcional, puesto que es característica propia de una sola marca del mercado y dejaría totalmente cerrada la licitación para otros potenciales oferentes. Por lo expresado sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Válvula exhalatoria interna al equipo. Opcional.	10-06-2020	17:23:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:34:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Despliegue de curvas de presión intrapulmonar, presión esofágica y presión traqueal solicitamos amablemente que se permita cotizar equipos que presenten al menos dos de las presiones citadas, y así dar participación a la mayor cantidad de potenciales oferentes.	10-06-2020	17:24:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:33:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Ventilación No Invasiva en pacientes pediátricos con compensación de fugas automática de hasta 60LPM o mayor. Para evitar fugas a través de la máscara facial. Con detección manual y automática de la máscara facial y con configuración del flujo de desconexión en: bajo, alto y apagado solicitamos amablemente a la convocante que la detección manual y automática de la máscara facial sea opcional, realmente se desconoce que cualquier ventilador pueda reconocer una máscara siendo que en el mercado se cuenta con innumerables fabricantes de estos insumos que muchas veces son descartables, difícilmente un equipo pueda reconocer las características de un producto que desconoce, y por ende carece de objetividad este pedido o en todo caso claramente se encuentra totalmente dirigido a un fabricante en particular en donde solo reconoce sus propias máscaras, y hecho que se contradice con otro ítem de estas mismas especificaciones donde solicitan que los circuitos a utilizar por el equipo sean de cualquier marca.	10-06-2020	17:24:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:33:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Ventilación no invasiva por Alto Flujo para depuración mucociliar y lavado del espacio muerto anatómico solicitamos amablemente a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la técnica de Oxigenoterapia de Alto Flujo y en todo caso pedimos mejor expresión de lo solicitado.	10-06-2020	17:24:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:32:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem donde dice Con sensor de flujo térmico reusable solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con sensores de flujo de acuerdo a la tecnología utilizada por cada fabricante, al solicitar que el sensor de flujo sea térmico limita totalmente a los oferentes puesto que solo un par de marcas tienen sensores de hilo caliente o térmico y lo utilizan solo para los casos de flujos pequeños que es el caso de neonatos, mas luego todos los fabricantes y bajo norma se focalizan en utilizar otros métodos para la obtención del flujo que serian los sensores ultrasónicos, de orificio fijo, de orificio variable, por citar algunos. Claramente que dependiendo del rango de flujo a medir se aplican distintos tipos de sensores. Por lo expuesto solicitamos mejorar el ítem de la siguiente manera Con sensor de flujo proximal y queda generalizado que el sensor a cotizar deba ser de varios usos y por supuesto que compatible con el equipo cotizado.	10-06-2020	17:24:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:31:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Volumen Corriente Exhalado y Volumen Corriente Espontaneo solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar al menos uno de los ítems, y así dar mayor participación de potenciales oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera Volumen Corriente Exhalado y/o Volumen Corriente Espontaneo.	10-06-2020	17:25:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:31:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Resistencia del sistema respiratorio y Resistencia de la vía aérea de la expiración máxima solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con medición de la Resistencia inspiratoria en vez de Resistencia del sistema Respiratorio, ya que este ultimo representa un parámetro total de las componentes Paciente+circuito paciente+maquina que y no refleja de forma directa el parámetro del paciente. Tiene un valor mas clínico el saber el valor de la resistencia inspiratoria por el motivo explicado. Por lo expuespto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Resistencia del sistema respiratorio (opcional), Resistencia inspiratoria y Resistencia expiratoria.	10-06-2020	17:25:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:30:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Diez (10) sensores de flujo proximal reutilizables y autoclavables, si el equipo lo requiere solicitamos amablemente a la convocante que que se permita cotizar sensores de flujos proximales descartables, ya que de acuerdo a la recomendaciones realizadas por todos la OPS y la OMS sobre el uso de elementos en contacto con pacientes, tales como los sensores de flujo se recomienda que sean descartables, en base a lo experimentado recientemente con la pandemia COVID-19. Por tal motivo solicitamos que los sensores solicitados por la convocante sean descartables.	10-06-2020	17:26:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:30:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Profundidad de 70 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con profundidad de al menos 65 cm y así dar participación a potenciales oferentes.	10-06-2020	17:26:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:25:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 10 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con el siguiente rango 0.5 mA o menos a 5 mA o mas, y así dar apertura a la licitación para la mayor participación de potenciales oferentes.	10-06-2020	17:26:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:24:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de corriente de fluorocopia pulsada de 5 mA o menos a 20 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con el siguiente rango 0.5 mA o menos a 5 mA o mas, y así dar apertura a la licitación para la mayor participación de potenciales oferentes.	10-06-2020	17:27:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:24:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem donde dice Capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 30 min o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 10 min y así permitir la participación de potenciales oferentes.	10-06-2020	17:28:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:23:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 1.4.5 Donde dice: Esterilizable por gas y plasma Se solicita a la Convocante, que la esterilización sea por gas y/o plasma.	10-06-2020	17:29:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:23:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Doble campo solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem pidiendo tres campos, considerando que en la practica se requieren de estos tres campos durante los procedimientos de exploración que se realizan con el Arco en C.	10-06-2020	17:29:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:23:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Adquisición de imágenes con frecuencias de 25 f/s o más solicitamos amablemente a la convocante permita se cotice equipos con adquisición de imágenes con frecuencias desde 7 f/s y dar mayor participación de potenciales oferentes, ya que velocidades superiores a 20 f/s son para aplicaciones cardiacas y de lo que se observa en las especificaciones técnicas no tiene sentido pedir una característica de un equipo muy superior, sería un derroche de dinero.	10-06-2020	17:29:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:22:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Guardado de todas las imágenes, cada enésima imagen solicitamos amablemente a la convocante que esta característica sea opcional puesto que la manera convencional de realizarlo es si se desea hacer película o cine o foto, y se realiza de manera manual.	10-06-2020	17:29:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:22:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Pedal con 8 m de cable o más solicitamos amablemente a la convocante que el cable del pedal sea de al menos 3 m o superior, ajustándose a la característica habitual con cuentan los diversos fabricantes de equipos y además no tiene sentido que sea 8 m ya que resulta difícil que el operador se encuentre tan lejano del punto de utilización del equipo, convengamos que la distancia del usuario al punto de exploración suele estar dentro de los 3 m de distancia. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Pedal con 3 m de cable o más.	10-06-2020	17:30:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:21:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que los ítems DICOM Send y DICOM MPPS sean opcionales, puesto que estas licencias encarecen el valor final del equipo, y considerado que la institución en este momento no cuenta con PACS, no va a hacer uso del envío de imágenes a ningún lado, entonces estaría pagando por algo innecesario que no va a utilizar. Además el precio referencial no refleja a lo que corresponde un equipo de prestaciones similares a lo pedido en estas especificaciones técnicas.	10-06-2020	17:30:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	17:20:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Con brazo para gestión de cables de monitorización solicitamos amablemente a la convocante que este ítem sea opcional, puesto que solo una marca es la que ofrece esta característica, y no permite la libre competencia. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Con brazo para gestión de cables de monitorización. Opcional.	10-06-2020	17:30:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	17:19:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Pantalla color del tipo touchscreen de 15 pulgadas (mínimi), diagonal o mayor. (Debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimientos en las tres dimensiones) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla de al menos 12 pulgadas, también que el mismo pueda encontrarse interconstruido por la mesa de anestesia. El hecho de utilizar un brazo soporte se solo en aquellos casos donde el fabricante extiende la pantalla por fuera de la maquina de anestesia y ya depende del criterio de diseño para cada modelo adoptado. Ahora bien, solicitamos la apertura del ítem para la mayor participación de potenciales oferentes y no limitar debido a un aspecto físico subjetivo. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Pantalla color del tipo touchscreen de 12 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Si así lo requiere se debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimientos en las tres dimensiones).		10-06-2020	17:31:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	17:18:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Ajuste automático de los parámetros ventilatorios al cambiar al cambiar de modo ventilación se solicita amablemente a la convocante aclarar el pedido, puesto que se entiende que el equipo automáticamente debe realizar el ajuste de los parámetros ventilatorios, y esto es una función del médico, el de ajustar cada parámetro para ventilar al paciente. En todo caso que el enunciado se encuentre mejor descrito.		10-06-2020	17:31:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	17:17:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Debe tener: un vaporizador de Sevoflurano y un vaporizador de Isoflurano, con conexión tipo Selectatec. Con manifold para dos vaporizadores en simultáneo. De inyección electrónica, solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar vaporizadores termo compensados ya que con tecnología de inyección electrónica solo un fabricante cuenta con esta característica, y claramente se limita la participación de potenciales oferentes. Por eso, recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Debe tener: un vaporizador de Sevoflurano y un vaporizador de Isoflurano, con conexión tipo Selectatec. Con manifold para dos vaporizadores en simultáneo. De inyección electrónica (opcional).		10-06-2020	17:31:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	17:16:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice El nivel de agente anestésico bajo debe estar en el panel de control del equipo y en el propio vaporizador solicitamos amablemente a la convocante que el nivel de agente anestésico en el panel de control sea opcional, puesto que solo un fabricante cuenta con esa característica y claramente la especificación esta cerrada para una marca específica.		10-06-2020	17:31:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	17:15:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 1.6.3 Donde dice Presión intraabdominal: 0 - 30 mmHg o mejor Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 5 mmHg de manera a otorgar mayor participación a los oferentes		10-06-2020	17:33:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	17:14:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En punto donde dice incluir 100 (cien) cartuchos para 100 (cien) ciclos de esterilización, Solicitamos a la convocante nos permita cotizar Solución Peróxido Hidrogeno en frascos, ya el costo en el uso del insumo ante el cartucho es 5 veces más rentable a la convocante. Y suponiendo hagan 3 ciclos diarios en un mes ya estarían usando todo el esterilizante, en cambio un frasco rinde 12 ciclos Aproximado.		10-06-2020	17:38:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	14:17:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Ciclo normal de 35 o menos, Solicitamos a la convocante que este punto pueda ser de 2 ciclos Cortos y largos que comprendan de 50 a 80 min. Para mejor esterilización de los lúmenes.		10-06-2020	17:38:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	14:16:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde indican Alarmas para exceso de humedad, material con celulosa, Solicitamos a la convocante que aclare en las alarmas de celulosa ya que en peróxido de hidrogeno hay incompatibilidad ya sea cualquier marca de equipo.	10-06-2020	17:38:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	14:15:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Cámara cuadrada o rectangular fabricada en acero inoxidable 316 Solicitamos a la convocante también puedan incluir con cámara circular fabricada en acero inoxidable, así para permitir mayor cantidad de oferentes.	10-06-2020	17:38:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	14:13:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. Se observa entre los documentos en el Portal de Contrataciones Públicas el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 000004258/2019 de fecha 07/11/2019 que refleja disponibilidad presupuestaria de sólo 7.700.000 (Guaraníes siete millones setecientos mil) para afrontar los compromisos derivados de la presente contratación. Solicitamos por favor a la Convocante la actualización del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria en base a la situación financiera actual y Disponibilidad Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020. Consideramos que no corresponde certificar un llamado a Licitación con un CDP del año 2019 por el valor de 7.700.000, siendo que la previsión de compra según Monto Referencial es de 9.960.000.000.	10-06-2020	17:55:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	03-11-2020	17:27:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plazo de Entrega de los bienes; Página 23 de la Adenda N° 14 del PBC dice: Plazo de Entrega: 90 (noventa) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Solicitamos a la Convocante respetar las condiciones establecidas en la Ley 2051/03 en su Art. 36° que expresa "El atraso de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) en la formalización de los contratos respectivos, o en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes." Por lo que sugerimos que el Plazo de entrega de los bienes sea de 90 (noventa) días corridos a partir del cobro del anticipo financiero establecido en la Adenda 14 del P.B.C.	10-06-2020	17:56:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 41.-	03-11-2020	17:40:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pago de Anticipo: Página 23 de la Adenda N° 14 del PBC dice: La convocante se compromete a desembolsar el monto en concepto de anticipo financiero dentro de los 60 días corridos a partir de la solicitud correspondiente, no pudiendo considerarse un atraso en la entrega del monto en concepto de anticipo financiero dentro de dicho plazo. Solicitamos a la Convocante eliminar la condición: "...no pudiendo considerarse un atraso en la entrega del monto en concepto de anticipo financiero dentro de dicho plazo..." ya que es ARBITRARIA y se encuentra en CONTRAVENCIÓN a lo establecido en la Ley 2051/03 en su Art. 36° que expresa "El atraso de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) en la formalización de los contratos respectivos, o en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes."	10-06-2020	17:57:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y a los Cambios realizados en la Adenda N° 41.-	03-11-2020	17:42:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Procedimiento y plazo para CGC 14 Reajuste de Precios: Por experiencias anteriores en la solicitud y presentación de expedientes por reajuste de precios el MSPYBS aduce que no cuenta con procedimientos definidos para honrar estas obligaciones y adicionan a esta circunstancia la falta de disponibilidad presupuestaria para este objeto de gasto, quedando estos expedientes en mero trámite administrativo y sin avance para la obligación correspondiente. Solicitamos a la convocante informar cuál es el procedimiento y plazo de pago en el caso que exista reajuste de precios y el oferente presente factura por este concepto.	10-06-2020	17:57:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	03-11-2020	17:46:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Procedimiento y plazo para CGC 15.6 Intereses por mora Por experiencias anteriores en la solicitud y presentación de expedientes por intereses por mora el MSPYBS aduce que no cuenta con procedimientos definidos para honrar estas obligaciones y adicionan a esta circunstancia la falta de disponibilidad presupuestaria para este objeto de gasto, quedando estos expedientes en mero trámite administrativo y sin avance para la obligación correspondiente. Solicitamos a la convocante informar cuál es el procedimiento y plazo de pago en el caso que exista intereses por mora de pago y el oferente presente factura por este concepto.	10-06-2020	17:58:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	03-11-2020	17:48:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cesión de Deuda Debido al gran atraso de pago que viene teniendo el MSPYBS con los proveedores por prestación de servicios y/o provisión de bienes, consideramos oportuno solicitar a la convocante la inclusión del procedimiento de cesión de deuda con entidades bancarias habilitadas en plaza, como alternativa de pago.	10-06-2020	17:59:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	03-11-2020	17:49:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Reajuste de Precios En cuanto al párrafo: Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. ES CONTRADICTORIO a la fórmula de cálculo, y sugerimos lo siguiente: Cláusula CGC 14 - Reajuste, se observa una contradicción en el texto: "Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes que fueron entregados antes de la verificación del reajuste; y la fórmula a ser aplicada para el cálculo del reajuste, siendo un factor indispensable para el cálculo indicado en la fórmula la fecha de presentación de la factura de los bienes que es emitida y presentada a la contratante una vez entregado los bienes. Por lo tanto se solicita corregir esta contradicción eliminando el párrafo "Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre LOS BIENES NO ENTREGADOS; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes que fueron entregados antes de la verificación del reajuste."	10-06-2020	17:59:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	03-11-2020	17:51:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan POTENCIA IGUAL A 5KW, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos de potencias menores. En el mercado existen fabricantes de esterilizadores de plasma de peróxido de hidrógeno que para el mismo tamaño solicitado tienen una mayor eficiencia en consumo de potencia, lo cual también es un beneficio por el costo operativo resultante para el Hospital del Trauma. De no modificar este punto, podría interpretarse como un direccionamiento a una marca y modelo específico de un distribuidor local. Sugerimos ampliar el rango de 3 a 5KW.	10-06-2020	18:02:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:54:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan VOLTAJE (50/60HZ): 230/110, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos de CONSUMO TRIFÁSICO 380V. En el mercado existen fabricantes de esterilizadores de plasma de peróxido de hidrógeno que para el mismo tamaño solicitado se alimentan de energía trifásica, lo cual también es un beneficio por el eficiente equilibrio de cargas logrado para la instalación eléctrica del hospital. De no modificar este punto, podría interpretarse como un direccionamiento a una marca y modelo específico de un distribuidor local. Sugerimos solicitar alimentación monofásica 220V ó trifásica 380V.	10-06-2020	18:03:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:53:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan CICLO NORMAL: 35 MINUTOS O MENOS, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos con CICLO NORMAL DE HASTA 55 MINUTOS Y CICLO RÁPIDO DE 35 MINUTOS O MENOS. En el mercado existen fabricantes de esterilizadores de plasma de peróxido de hidrógeno que ofrecen dichas opciones con excelente rendimiento. De no modificar este punto, podría interpretarse como un direccionamiento a una marca y modelo específico de un distribuidor local. Sugerimos solicitar CICLO NORMAL DE HASTA 55 MINUTOS Y CICLO RÁPIDO DE 35 MINUTOS O MENOS.	10-06-2020	18:03:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:53:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde solicitan PENETRACIÓN: 10 METROS DE LUMEN CON 1 MM DE DIÁMETRO, ABIERTO EN AMBOS EXTREMOS, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos con PENETRACIÓN: 500 MILÍMETROS DE LUMEN CON 1 MM DE DIÁMETRO, ABIERTO EN AMBOS EXTREMOS. De no modificar este punto, podría interpretarse como un direccionamiento a una marca y modelo específico de un distribuidor local. Sugerimos solicitar equipos con PENETRACIÓN: DE HASTA 500MM DE LONGITUD DE LUMEN CON ORIFICIO MÍNIMO DE 1MM.	10-06-2020	18:04:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:52:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan AGENTE ESTERILIZANTE, solicitamos amablemente indiquen la cantidad que debe ser incluida. Por ejemplo: AGENTE ESTERILIZANTE PARA 100 CICLOS NORMALES Y 50 CICLOS RÁPIDOS. Favor tener en cuenta que es un consumible y la provisión debe asegurarse por un tiempo prolongado	10-06-2020	18:04:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:50:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan REQUISITOS DE INSTALACIÓN: ELECTRICIDAD MONOFÁSICA 220 VOLT, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos CON ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA DE 380V. En el mercado existen fabricantes de esterilizadores de plasma de peróxido de hidrógeno que para el mismo tamaño solicitado se alimentan de energía trifásica, lo cual también es un beneficio por el eficiente equilibrio de cargas logrado para la instalación eléctrica del hospital. De no modificar este punto, podría interpretarse como un direccionamiento a una marca y modelo específico de un distribuidor local. Sugerimos solicitar REQUISITOS DE INSTALACIÓN: ELECTRICIDAD MONOFÁSICA 220 VOLT O TRIFÁSICA 380 VOLT	10-06-2020	18:04:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:50:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO: CARTA PODER OTORGADA POR EL FABRICANTE, DEBIDAMENTE LEGALIZADA Y CONSULARIZADO, PARA COMERCIALIZAR EL PRODUCTO OFERTADO, INSCRIPTA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, solicitamos amablemente que permitan la presentación de CARTA PODER DEL FABRICANTE AUTENTICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO. Favor considerar que se hicieron cambios sustanciales en las especificaciones técnicas en la ADENDA 14 publicado el 20 de marzo pasado y que en la situación actual de PANDEMIA, con las fronteras clausuradas y las oficinas públicas cerradas, de todos los países intervinientes (país de origen, país intermediario y oficinas públicas locales), se vuelve casi imposible tramitar estos documentos por consulado en tiempo y forma. Rogamos considerar esta situación particular y sugerimos solicitar: Autorización del fabricante, distribuidor o representante. Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la Carta de Autorización Original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribanía Pública.	10-06-2020	18:05:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y a los cambios realizados en las Adendas.-	03-11-2020	18:02:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan PROFUNDIDAD DE 70CM O MÁS, solicitamos amablemente indiquen ampliar el rango a 67CM o más considerando que se puede tener la misma funcionalidad con esa mínima diferencia.	10-06-2020	18:05:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:49:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan RANGO DE CORRIENTE DE FLUOROSCOPIA CONTÍNUA DE 1mA O MENOS A 10mA O MÁS, solicitamos amablemente indiquen ampliar el rango a 0,3mA o menos a 4mA o más considerando la amplia gama de equipos que pueden obtener iguales resultados o mejores a diferentes rangos.	10-06-2020	18:06:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:48:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Soporte para pacientes de hasta 250 kg o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con soporte para pacientes de 200 kg, y así dar participación a potenciales oferentes.	10-06-2020	18:06:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:48:28
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Movimiento transversal de +/- 12 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con +/- 11 cm de movimiento transversal y así dar participación a potenciales oferentes.	10-06-2020	18:06:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:47:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan ADQUISICIÓN DE IMÁGENES CONFRECUENCIAS DE 25f/s O MÁS, solicitamos amablemente indiquen ampliar el rango a 10 f/s o más considerando la amplia gama de equipos que pueden obtener iguales resultados o mejores a diferentes rangos.	10-06-2020	18:06:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:47:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rotación del soporte de la columna +/-180° o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rotación de +/-90°, ya que no tiene aplicación el giro de 180° alrededor del eje del soporte de la columna, entendemos que la convocante cometió un error involuntario en la redacción y lo que quiere pedir es el giro de 90° sobre el eje de la columna del tubo en ambos sentidos, lo que da en total 180°.	10-06-2020	18:06:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:46:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 175cm o mayor, manual o motorizado solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango desde 37 o menor hasta 175 cm o mayor, y así dar participación a potenciales oferentes.	10-06-2020	18:06:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:46:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan BRAZO PORTA-TUBO CONTRABALANCEADO O ARTICULADO CON ALTURA MÁXIMA DE FOCO DE 200 CM O MAYOR. ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +90 Y -90° O MAYOR, solicitamos amablemente indiquen ampliar el rango a BRAZO PORTA-TUBO CONTRABALANCEADO O ARTICULADO CON ALTURA MÁXIMA DE FOCO DE 187 CM O MAYOR considerando que se puede obtener la misma funcionalidad para el promedio de pacientes que será atendido y permitir la competencia de más de un oferente.	10-06-2020	18:07:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:45:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de mAs de 1mAs o menos a 700mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de 0.1 mAs a 600 mAs o mas, siendo el rango mas utilizado por los operadores y también para dar mayor participación de potenciales oferentes.	10-06-2020	18:07:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:44:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rotación del colimador de +/-40° o superior, manual solicitamos amablemente a la convocante que la rotación del colimador sea opcional, ya que para este caso o tipo de equipos no se aplica su utilización. Básicamente en mesas de rayos, nunca se gira el colimador y esta característica encarece innecesariamente el costo final del equipo.	10-06-2020	18:07:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:42:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan POTENCIA DE 30kW O SUPERIOR, solicitamos amablemente indiquen ampliar el rango a Potencia de 25KW o superior considerando que se puede obtener la misma funcionalidad y permitir la competencia de más de un oferente.	10-06-2020	18:07:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:41:33

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Transmisión de datos menos a 3,5s para previsualización y menos a 5s para imagen completa solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de transmisión de 8 s para imagen completa y de esta forma dar apertura a las especificaciones para la participación de potenciales oferentes.	10-06-2020	18:07:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:40:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Rango de mAs de 0,5 mAs o menos a 320 mAs o más, solicitamos amablemente indiquen ampliar el rango a Rango de mAs de 1 mAs o menos a 360 mAs o más considerando que se puede obtener la misma o mejor funcionalidad y permitir la competencia de más de un oferente.	10-06-2020	18:08:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:39:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan CAPACIDAD CALÓRICA DEL ÁNODO DE 110kHU O SUPERIOR, solicitamos amablemente indiquen ampliar el rango a Capacidad Calórica del Ánodo de 107kHU o superior considerando que se puede obtener la misma o mejor funcionalidad y permitir la competencia de más de un oferente.	10-06-2020	18:08:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:39:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Con capacidad de almacenamiento de 9.000 imágenes o superior recomendamos a la convocante mejorar la capacidad de almacenamiento a al menos 20.000 imágenes.	10-06-2020	18:08:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:38:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan MOVIMIENTO LONGITUDINAL MOTORIZADO DE 150CM O SUPERIOR, solicitamos amablemente indiquen ampliar el rango a Movimiento longitudinal motorizado de 97cm o superior considerando que se puede obtener la misma y permitir la competencia de más de un oferente.	10-06-2020	18:08:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:38:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Tiempo para previsualización de imagen menor a 4s y para visualización completa menos a 12s recomendamos a la convocante mejorar las especificaciones con tiempo de previsualización de 1.5s y tiempo de visualización completa de 5s, ya que al tener menor tiempo se optimiza el flujo de trabajo y productividad del usuario, parámetros importantes a tener en cuenta en una institución del porte del Hospital del Trauma, en donde el tiempo es importantísimo.	10-06-2020	18:09:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:37:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan MOVIMIENTO TRANSVERSAL MOTORIZADO DE 28CM O SUPERIOR, solicitamos amablemente indiquen ampliar el rango a Movimiento transversal motorizado de 25cm o superior considerando que se puede obtener la misma y permitir la competencia de más de un oferente.	10-06-2020	18:09:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:36:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan CAPACIDAD CALÓRICA DEL ÁNODO DE 780kHU O SUPERIOR, solicitamos amablemente indiquen ampliar el rango a Capacidad calórica del ánodo de 400kHU o superior considerando que se puede obtener la misma y permitir la competencia de más de un oferente.	10-06-2020	18:09:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:36:25

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Poder bloquear o activar la pantalla táctil, solicitamos que este punto se considere opcional.	10-06-2020	18:24:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:36:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Ajuste automático de brillo de la pantalla, solicitamos aclarar si el ajuste de brillo es cuando se activa el modo nocturno?	10-06-2020	18:25:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:34:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango de adquisición del ECG de 0,05Hz a 150 Hz (de -3 dB a +0,4 dB) o mejor, podrán ofertarse monitores con rango de adquisición de 100 Hz?	10-06-2020	18:25:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:33:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para la presentación de certificados: Certificados FDA, CE, ISO13485 e ISO9001, como no todos los certificados solicitados son equivalentes, sugerimos se puedan presentar monitores con certificación FDA o CE, e ISO13485	10-06-2020	18:26:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:33:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.2.3 donde dice Peso de la carga de 150 kg o mayor peso, Recomendamos a la convocante elevar de mayor peso inicial de 200 Kg o mayor.	10-06-2020	18:29:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:32:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.2.4 donde dice Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos, que garantice precisión y confort en la configuración de las posiciones no se aceptaran movimientos accionados por manivelas. Recomendamos a la convocante que sea de movimientos eléctricos para mejor manipulación y confort del paciente.	10-06-2020	18:30:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:30:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.2.7 donde dice Dispositivo de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa. Recomendamos a la convocante que la unidad de mando sea con batería y electrónico ya que control mecánico es ya desfasado.	10-06-2020	18:30:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:27:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.2.25 donde dice La mesa debe ser totalmente compatible y acoplada con los dispositivos de tracción modelo 1419 del centro, Solicitamos a la convocante este ítem pueda ser excluido ya que limita a solo una marca en compatibilidad de accesorios y no permite que se puedan presentar otros oferentes.	10-06-2020	18:30:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:27:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos a la convocante contabilizar el plazo de entrega a partir del pago del anticipo previsto, la definición de la figura de anticipo expresa: "El anticipo se define como la suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada al cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, en otras palabras, es la financiación por parte de la entidad estatal de los bienes y servicios correspondientes a la prestación a ejecutar". Las empresas oferentes necesitamos el cobro del anticipo para proceder a la compra de los bienes a proveer y poder entregar en tiempo y forma.-	10-06-2020	18:55:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 41.-	03-11-2020	18:05:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante asegurar a los potenciales oferentes la disponibilidad presupuestaria correspondiente con certificados actualizados por el monto total previsto.-	10-06-2020	19:00:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	03-11-2020	18:10:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad calórica del ánodo de 110kHU o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica del ánodo de 100 kHU y así dar mayor participación de potenciales oferentes.	10-06-2020	19:05:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:25:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice teclado Qwerty de tamaño completo admite la entrada de texto y teclas de función, Solicitamos a la convocante poder cotizar pantalla táctil con teclado alfanumérico. Que admita la entrada de textos y carga de pacientes.	10-06-2020	19:06:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:25:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice transductor convexo, con un rango de frecuencia de 1,5 o menor a 5.0 MHz o mayor número de elementos de 120 o más. Campos de visión mínimo 66° para aplicaciones obstetricia, ginecológica, renal, abdomen, pelvis. Solicitamos a la convocante nos permita cotizar transductor convexo a partir de 2 MHz ya que tendrán mayor cantidad de oferentes posibles.	10-06-2020	19:07:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:24:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto transductor sectorial con rango de frecuencias 1,5 MHz o menor a 4.0 MHz o mayor. Número de elementos 64 o más para ecocardiografía. Solicitamos a la convocante que permita cotizar de transductor sectorial de 2 a 4 ya que los MHz mencionados son de un Ecógrafo de una marca específica.	10-06-2020	19:07:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:24:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante establezca el plazo en el cual se comprometen al pago de las figuras respectivas ya que la falta de claridad en éste punto hace que las solicitudes no sean procesadas.	10-06-2020	19:08:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	04-11-2020	07:14:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Transductor endocavitario, con rango de frecuencias 3,5 MHz o menor a 10 MHz o mayor. Número de elementos 120 o más. Campo de visión de mínimo 130 ° Para aplicaciones obstetricia, ginecológica, urología Solicitamos a la convocante permita cotizar transductor de ancho de banda de 4 a 8 MHz ya que hacen los mismo todos los transductores y la diferencia en la imagen loa hace e conjunto de características del equipo, Así como rango dinámico, y por otro lado este ítem solicitado es característico de GE, Donde solicitamos que sean imparciales a las marcas para tener una libre competencia y no sea dirigida	10-06-2020	19:08:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:23:57
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar a qué se refiere con la expresión: "no pudiendo considerarse un atraso en la entrega del monto en concepto de anticipo financiero dentro de dicho plazo" ya que genera dudas si se contrasta con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 2051 "el atraso de la UOC en la formalización de los contratos respectivos, o en la entrega de los anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes".-	10-06-2020	19:13:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	04-11-2020	07:28:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante incluir la opción de cesión de deuda considerando los excesivos plazos que los proveedores deben esperar para el cobro correspondiente. Más aún considerando que si bien se establece el cobro de intereses los mismos no pueden ser cobrados por falta de disponibilidad presupuestaria en el objeto de gasto correspondiente.-	10-06-2020	19:21:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	04-11-2020	07:34:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicitan: curvas de Presión Transpulmonar, Presión esofágica y Presión traqueal. La Presión traqueal no tiene uso clínico. Además estas curvas no tienen sentido si no se miden los parámetros clínicos relevantes como: Presión Transpulmonar al final de la inspiración, Presión Transpulmonar al final de la espiración, Presión de conducción o drive, Oscilación de la Presión Esofágica, por citar algunas. Se piden curvas pero no se especifican los parámetros que son importante para el análisis del parénquima pulmonar y al titulación del PEEP. Tampoco en los accesorios no se solicitan las cantidades ni medidas de los catéteres con balón esofágicos que serán utilizados para medir estos valores y presentar las curvas. Tampoco se indica cuantas curvas en forma simultánea se deben presentar para posicionar el catéter balón que como mínimo son dos. Es decir, el ventilador debe poder presentar 5 curvas en formas simultánea, siendo dos de ellas correspondientes a la Presión transpulmonar y Presión esofágica. Se solicita especificar detalladamente estos parámetros o considerar este ítem opcional, porque está incompleto y podría considerarse que dirigen las especificaciones.	10-06-2020	19:34:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:20:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si la ventilación no invasiva por alto flujo se deben controlar el FiO2 y el flujo para pacientes pediátricos de 0,5 a 30LPM y para pacientes adultos de 5 a 60LPM o mayor rango.	10-06-2020	19:35:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:19:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes de ventiladores pulmonares utilizan sensor de flujo térmico reusable. Para no dirigir las especificaciones a un solo fabricante, se solicita que este ítem sea opcional o diga si el equipo así lo requiere.	10-06-2020	19:36:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:18:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes miden el Tiempo inspiratorio, el tiempo espiratorio y la relación I:E, porque todos estos 3 parámetros están relacionados. Para no dirigir las especificaciones, se solicita que diga: Tiempo Inspiratorio o el Tiempo Espiratorio y Relación I:E.	10-06-2020	19:37:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:17:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe controlar en forma directa la relación I:E y el Volumen minuto.	10-06-2020	19:37:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	13:16:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones del PBC se repiten los accesorios solicitados y por lo tanto, las cantidades solicitadas son confusas. Favor verificar y corregir las cantidades de los accesorios solicitados.	10-06-2020	19:37:59
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:17:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA PARA TODOS LOS ITEMS Existe una gran confusión en la solicitud de Normas técnicas y de calidad en la fabricación de equipos. En algunos de los ítems de las especificaciones se solicita Norma FDA, CE, JIS. También en algunos ítems solicitan TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) que son organizaciones certificadoras alemanas; no son Normas técnicas. La Normas FDA, CE, JIS son Normas relacionadas al cumplimiento de normativas técnicas y la ISO 13485 es una Norma de sistema de gestión de la calidad para dispositivos médicos o sea calidad en la fabricación de dispositivos médicos. Por lo tanto, que en los ítems de las especificaciones diga: Normas FDA o CE o JIS, al menos una de ellas y exigir la Norma de Calidad ISO 13485 que se refiere a equipos médicos. Favor verificar y corregir. También considerar que los equipos de lavandería no son equipamientos biomédicos.		10-06-2020	19:38:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:16:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Angulación motorizada de la mesa de +90° a -15° o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con angulación de -30° o menor. De esta manera se dará apertura al ítem para una mayor participación de potenciales oferentes. Entonces sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Angulación motorizada de la mesa de +90° a -30° o menor.		10-06-2020	19:46:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:16:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Ancho de 75 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 70 cm o mas de ancho, así dar mayor participación de potenciales oferentes.		10-06-2020	19:46:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:15:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Movimiento longitudinal de 150cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de 120 cm y así dar mayor participación de potenciales oferentes.		10-06-2020	19:46:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:10:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad calorica del ánodo de 780kHU o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica de 400 KHU, y así dar apertura a la participación de potenciales oferentes.		10-06-2020	19:47:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:09:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde solicitan SOBRE CARRO RODANTE CON FRENO (FRENO EN OTDAS LAS RUEDAS), solicitamos amablemente que se permita ofertar también lámparas scialíticas en carro rodante con mínimo dos ruedas con frenos considerando que se puede tener la misma funcionalidad.		10-06-2020	19:49:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:09:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde solicitan COLOR TEMPERATURA DEL ORDEN DE 3500K A 5000K, solicitamos amablemente que se permita ofertar un rango que abarque como mínimo de 3800k a 5000k.		10-06-2020	19:49:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:09:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde solicitan POTENCIA TOTAL DE LÁMPARAS DEL ORDEN DE LOS 240W, solicitamos amablemente que se permita ofertar un rango que abarque 80w a 150w considerando que se solicita tecnología LED que con mucha eficiencia de energía permite lograr muy buenos resultados de iluminación.		10-06-2020	19:50:02

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	12:08:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan CERTIFICACIÓN DE CUMPLIR CON NORMA IEC 60601, solicitamos amablemente que se permita ofertar equipos con certificación IEC 60601 y/o ISO 13485 para equipos médicos. Ambas certificaciones garantizan la calidad y seguridad del dispositivo médico.	10-06-2020	19:50:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	12:07:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan LA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN AL 20% DEBE SER DE 100CM O MAYOR, Y LA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN AL 60% DEBE ER DE 50CM O MAYOR, solicitamos amablemente que se considere especificar únicamente la PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN MAYOR O IGUAL A 100CM.	10-06-2020	19:50:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	12:07:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan La scialftica debe tener una dilución de sombras con una mascara de 40% o mejor, una dilución de sombras de dos mascaras de 40% o mejor, una dilución de sombras en el fondo de un tubo con una máscara de 35% o mejor, una dilución de sombras en el fondo de un tubo de dos máscaras de 45% o mejor, y una dilución de sombras en el fondo de un tubo de 95% o mejor, solicitamos amablemente que se permita ofertar equipos con diseño anti sombras de cualquier tecnología ya que se puede lograr el mismo resultado con diferentes métodos y también así permitir la competencia de más de un oferente.	10-06-2020	19:51:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	12:06:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Siendo que se trata de un equipo de 1000L a 150L de pequeñas dimensiones y peso y considerando que solamente se precisa de alimentación eléctrica monofásica sin ningún otra conexión hidráulica, se recomienda que el equipo tenga incorporadas 4 ruedas para posibilitar su movilidad y facilita su ubicación en el servicio de esterilización y el servicio de quirófanos. Favor verificar y corregir.	10-06-2020	20:08:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	12:06:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe poseer doble puerta, es decir, con barrera sanitaria y si las puertas deben ser con deslizamiento vertical y tener abertura/cierra y sellado automáticos.	10-06-2020	20:08:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	12:05:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar los datos que la impresora debe imprimir, se recomienda: Presión, Temperatura, duración de etapa del ciclo, duración de total del ciclo, contador de ciclos y cualquier alarma durante el ciclo.	10-06-2020	20:09:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	12:05:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener puerto de comunicación para transferencia de datos del ciclo.	10-06-2020	20:09:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	12:03:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes, se solicita que la Relación I:E sea de 1:8 y 3:1 o mayor rango. Lo cual ya es un rango muy grande y atiende todos los tipos de pacientes. Solicitar para maquinas de anestesia un rango de 1:9 es muy exagerado y dirige las especificaciones. Favor verificar.	10-06-2020	21:50:59
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:02:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el control del mezclador de gases electrónico y digital debe ser comandado desde el panel de control de la máquina de anestesia		10-06-2020	21:51:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:02:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita analizador de agentes anestésicos con monitorización de FiO2, CO2, O2, N2O, pero también se solicita monitor multiparamétrico con lecturas de PA, PNI, ECG SPO2, CO2, TEMP y accesorios. Por lo tanto, creemos que existe una duplicación en la solicitud de la monitorización de CO2. Considerando que la máquina ya posee módulo de agentes anestésicos que ya mide el CO2, recomendamos que el monitor multiparamétrico posea lecturas de PA, PNI, ECG SPO2, TEMP y accesorios. Favor verificar.		10-06-2020	21:52:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:00:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita vaporizadores de inyección electrónica para agentes anestésicos pero también solicita: con conexión Selectatec. Los vaporizadores electrónicos a inyección electrónica no poseen conexión tipo Selectatec. Solicitamos retirar de las especificaciones: que los vaporizadores tengan conexión tipo Selectatec. Favor verificar.		10-06-2020	21:53:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	12:00:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que se solicita un monitor de traslado, se consulta si el equipo debe tener registro de tendencias, se recomienda por lo menos de 120 horas.		10-06-2020	22:01:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	11:59:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que se trata de un monitor de traslados para centro de emergencias, se consulta si el equipo debe tener registro de arritmias, se recomienda por lo menos 100 registros.		10-06-2020	22:01:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	11:58:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener puerto del tipo USB para transferencia y exportación de datos para análisis posterior de datos del traslado y/o conexión a una impresora externa.		10-06-2020	22:02:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	11:57:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener modo de espera. En modo de espera el monitor no muestra curvas ni alarmas, ni se registran los datos del paciente. Este modo es muy útil cuando el monitor no se usa y está en espera de pacientes. Por ejemplo evita que el sensor de SPO2 esté encendido cuando no está monitorizando un paciente. Favor verificar.		10-06-2020	22:03:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	11:57:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA De forma de permitir mayor participación de oferentes, se consulta si se puede cotizar control por PLC con display en el panel de control o touchscreen para el control total de todos los procesos.		10-06-2020	22:09:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-		06-08-2020	11:56:42

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Recomendamos especificar que el tambor o cesto interno debe ser fabricado en acero inoxidable pulido.	10-06-2020	22:10:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	11:56:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El numeral 2 de la Adenda 14 hace mención a que el plazo de entrega de los bienes es de 90 (noventa) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del Proveedor. En este mismo sentido es importante mencionar que la Ley 2051/03 refiere en su apartado formalización de los Contratos (Art. 36), que el atraso en la formalización de los Contratos o en la entrega de los anticipos proroga en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones para ambas partes. Por lo que en este contexto solicitamos a la Convocante analice la posibilidad de que el plazo para el cumplimiento de las obligaciones sea de 90 días corridos contados a partir del pago efectivo del Anticipo Financiero.	10-06-2020	22:55:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 41.-	04-11-2020	07:39:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Conforme se constata en el Portal de Contrataciones Públicas el presente llamado cuenta con un certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP) de Gs 7.700.000 correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Por lo que se sugiere a la Convocante la adecuación del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria en relación al ejercicio fiscal 2020, teniendo en cuenta que el valor consignado en el Certificado de Disponibilidad del año 2019 es solo por la suma de 7.700.000 y el monto estimado de adjudicación es de 9.960.000.000.	10-06-2020	22:56:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	04-11-2020	07:48:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El Pliego de Bases y Condiciones de la presente convocatoria expresa que el presente proceso es un proceso plurianual. Ahora bien, considerando que:  Un proceso plurianual implica la ejecución contractual durante ejercicios fiscales consecutivos y en el afán de que se garantice a los oferentes de que existan las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la adjudicación. Solicitamos a la Convocante sirva aclarar si cuenta con los fondos necesarios avalados por el certificado vigente al presente ejercicio fiscal y como cuantificara el monto del Crédito presupuestario asignado a cada proveedor que resultare adjudicado para el Primer Año.	10-06-2020	22:57:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y a los cambios realizados en las Adendas.-	04-11-2020	07:52:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La Sección IV, CGC, 16.1 párrafo segundo de la Adenda 14 en la cual se hace mención al desembolso del anticipo en cual enuncia cuanto sigue: ...La convocante se compromete a desembolsar el monto en concepto de anticipo financiero dentro de los 60 días corridos a partir de la solicitud correspondiente, no pudiendo considerarse un atraso en la entrega del monto en concepto de anticipo financiero dentro de dicho plazo (sic). En este punto Solicitamos a la Convocante analice la posibilidad de excluir el texto donde menciona ... no pudiendo considerarse atraso en la entrega del monto en concepto de anticipo financiero dentro de dicho plazo, esto considerando el Art. 36 de la Ley 2051 el cual trae a colación que el atraso en la entrega de anticipo prórroga en igual plazo la fecha de cumplimiento de la obligación asumida por ambas partes.	10-06-2020	22:58:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 41.-	04-11-2020	07:55:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para este ítem y que condiciones se debe cumplir. Especificar si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos o solo aplicará para 1 de los años. Se solicita también la aclaración en cuanto a los rangos de horarios dentro de la garantía para asistencias técnicas correctivas y de los días de atención para los reclamos.	11-06-2020	01:20:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:29:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para este ítem y que condiciones se debe cumplir. Especificar si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos o solo aplicará para 1 de los años. Se solicita también la aclaración en cuanto a los rangos de horarios dentro de la garantía para asistencias técnicas correctivas y de los días de atención para los reclamos.	11-06-2020	01:20:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:29:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para este ítem y que condiciones se debe cumplir. Especificar si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos o solo aplicará para 1 de los años. Se solicita también la aclaración en cuanto a los rangos de horarios dentro de la garantía para asistencias técnicas correctivas y de los días de atención para los reclamos.	11-06-2020	01:21:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:28:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para este ítem y que condiciones se debe cumplir. Especificar si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos o solo aplicará para 1 de los años. Se solicita también la aclaración en cuanto a los rangos de horarios dentro de la garantía para asistencias técnicas correctivas y de los días de atención para los reclamos.	11-06-2020	01:21:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:28:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para este ítem y que condiciones se debe cumplir. Especificar si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos o solo aplicará para 1 de los años. Se solicita también la aclaración en cuanto a los rangos de horarios dentro de la garantía para asistencias técnicas correctivas y de los días de atención para los reclamos.	11-06-2020	01:22:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:27:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante aclarar cuál será el sitio de disposición final del equipo desmontado de la sala de Rayos X.	11-06-2020	01:22:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:27:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante aclarar cuál será el sitio de disposición final del equipo desmontado de la sala de Rayos X.	11-06-2020	01:23:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:27:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe ser de arquitectura modular, esto significa que si algún parámetro del módulo tiene problemas, puede ser sustituido por otro módulo lo que permite que el monitor sea utilizado nuevamente.	11-06-2020	06:51:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:26:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: En las especificaciones que la mesa sea compatible y acoplable con los dispositivos de tracción modelo 1419 del Centro de Emergencias Médicas, pero también se solicita dispositivo de tracción de la misma marca ofertada. Es un poco confuso, están solicitando un dispositivo de tracción para cada mesa quirúrgica?. Si es el caso, consideramos que el precio referencial asignado es bajo si se va incluir un dispositivo de tracción completo por cada mesa. Favor verificar.	11-06-2020	07:06:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:26:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: 1.2.11 Longitud de mesa: 2050mm, o mayor (incluyendo cabecera y pierneras) Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de +- 50mm	11-06-2020	07:36:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:26:20

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.13 Altura mínima (sin incluir colchón): 600mm o menor Se solicita a la convocante aplicar un rango de variación de + - 90mm	11-06-2020	07:37:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:26:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.19 Subida de respaldo de 0° a 55° o mayor angulación Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 15°	11-06-2020	07:39:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:25:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1.2.25 La mesa debe de ser compatible y acoplable con los dispositivos de tracción 14149 del Centro de Emergencias Médicas. Se solicita a la convocante que este ítem sea de caracter opcional, ya que limita la participación de los oferentes ya que este ítem resultaría ser muy dirigido.	11-06-2020	07:41:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:24:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Medidas: Largo 1,90mts; alto 0,80mts ancho 0,60mts Se solicita a la Convocante que las medidas estipuladas cuenten con lo mismo mas la descripción "o mas" teniendo en cuenta que las medidas estipuladas son muy rígidas	11-06-2020	07:47:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:24:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 4 Ruedas multidireccionales de 125mm a 150mm, dos de ellas con freno Se solicita a la Convocante que las medidas estipulas cuenten con la descripción actual incluyendo " o mas" teniendo en cuenta que la descripción actual está muy rigida	11-06-2020	07:49:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:23:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Nivel de iluminación de 5 niveles o mejor Se solicita a la Convocante que la oferta de estas cialiticas puedan ir a partir de 03 niveles	11-06-2020	07:51:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:22:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Color de temperatura del orden de 3500k a 5000°k Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 300 K, esto de manera a que exista mayor cantidad de oferentes y se aplique el principio de Igualdad.	11-06-2020	07:53:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 29.-	06-08-2020	10:22:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del año 2.019.- es por un valor de Gs. 7.700.000.-, y la previsión de compras segun precios referenciales, es de Gs. 9.960.000.000.-, Se debería actualizar este CDP?, solicitamos considera prever Cesion de deudas con entidades bancarias habilitadas en plaza, previendo cualquier situación de pago.	11-06-2020	07:53:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	04-11-2020	07:57:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos considerar estos dos aspectos ya que en la realidad no hemos podido cobrar intereses por pagos con atraso. En el caso de reajustes de precios solicitamos aclarar el parrafo: "Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los Bienes no Entregados "	11-06-2020	07:57:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	04-11-2020	08:00:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar los plazos de Entrega, ya que en caso de Anticipo el mismo debería correr una vez recibido el anticipo.	11-06-2020	07:59:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 41.-	04-11-2020	08:01:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Generador y Tubo Donde dice: Capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 30 min o más. Solicitamos aclarar el alcance de esta especificación considerando que el uso en forma ininterrumpida de 30 minutos de fluoroscopia implicaría una dosis extremadamente elevada tanto para el paciente como para el personal de quirófano. Consideramos que al poner esta especificación se pretende salvaguardar las cirugías extensas que requieren uso prolongado del equipo y que el mismo no presente problemas de sobrecalentamiento del tubo de rayos x consideramos que una forma de garantizar esto es la Capacidad calórica del ánodo solicitando tubos de rayos x con una Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 100KHU o superior.	06-08-2020	11:20:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	12:48:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Generador y Tubo Donde dice: Rango de corriente de fluoroscopia continua de 1mA o menos a 10mA o más. Solicitamos amablemente a la convocante considerar que rangos corriente de fluoroscopia continua de 10 mA implicarían dosis de radiación muy elevadas al paciente, y que los equipos limitan la corriente de fluoroscopia continua a 5 mA, Pedimos modificar de la siguiente manera: Rango de corriente de fluoroscopia continua de 1mA o menos a 5 mA o más.	06-08-2020	11:21:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	12:49:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Generador y Tubo Donde dice: Rango de corriente de fluoroscopia pulsada de 5mA o menos a 20mA o más. Solicitamos amablemente a la convocante considerar que rangos corriente de fluoroscopia pulsada de 20 mA implicarían dosis de radiación muy elevadas al paciente y que equipos con la potencia solicitada se ven limitados en este parámetro. Pedimos modificar de la siguiente manera: Rango de corriente de fluoroscopia pulsada de 5mA o menos a 13 mA o más, considerando que con esto se cubre el mayor espectro de aplicaciones de un Arco en C.	06-08-2020	11:21:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	12:50:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Arco en C Donde dice: Angulación o rotación pivotal de +/- 180° o más, solicitamos amablemente a la convocante permitir la cotización de equipos con rotación pivotal total de 360° o mayor con rotaciones de 120° como mínimo en cada dirección, considerando que de esta forma se tendría la rotación pivotal solicitada sin limitaciones en el giro en un sentido, pues al limitar a 180° en cada dirección esto podría limitar la operatividad en alguna ocasión.	06-08-2020	11:22:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	12:51:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Arco en C Donde dice: Movimiento vertical motorizado de 40 cm o más, solicitamos amablemente a la convocante permitir cotizar equipos con movimiento vertical contrabalanceado considerando la velocidad de respuesta de estos movimientos permitiendo pasar de la altura mínima a la altura máxima en menos de 2 (dos) segundos.	06-08-2020	11:22:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	12:52:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Sistema de almacenamiento en CD/DVD. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requerimiento, considerando que estos equipos son de utilización en áreas de internados o de terapia intensiva, es decir pacientes internados en el hospital, razón por la cual con las licencias solicitadas las imágenes podrán ser ingresadas a la red hospitalaria y de ser necesario, se podrá desde el servidor DICOM obtener las copias en el formato deseado. En caso de que la convocante subsista en su deseo de contar con este accesorio en los equipos solicitamos admitan la incorporación de grabadores externos de CD/DVD.	06-08-2020	11:23:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	12:53:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Mesa de paciente Donde dice: Soporte para pacientes de hasta 250 Kg o superior, solicitamos aclarar el alcance de esta situación si se refiere al peso máximo del paciente en todas las posiciones de la mesa o en posición horizontal únicamente. En todo caso solicitamos modificar de la siguiente manera: Soporte para pacientes de hasta 300 kg o superior en posición horizontal y de hasta 200 kg en todas las posiciones de la mesa.	06-08-2020	11:27:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	12:54:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Mesa de paciente y Columna porta tubo/soporte para tubo En los puntos donde dice: Movimiento longitudinal motorizado de 150 cm o superior. Y Rango de desplazamiento de 100 cm o superior. Solicitamos a la convocante unificar esta especificación en una sola, considerando que ambas se refieren al desplazamiento relativo del paciente con respecto al conjunto tubo-detector y que la movilización de pacientes durante el estudio genera estrés en el mismo, solicitamos que permitan equipos que incluyan únicamente el desplazamiento del conjunto tubo detectores con un amplio rango de desplazamiento evitando así otro estrés en el paciente. Solicitamos considerar el desplazamiento del tablero como una cuestión opcional e incluir un ítem donde diga: Rango de cobertura de imagen de 200 cm o más indicando que el mismo puede ser obtenido con el desplazamiento el tubo y detector únicamente.	06-08-2020	11:28:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	12:57:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Generador de rayos x En el punto donde dice: Frecuencia del generador de 80kHz o superior, Solicitamos a la convocante ajustar este valor considerando que la frecuencia de trabajo del generador es una característica propia del diseño de cada fabricante que no afecta al funcionamiento del equipo ni a la calidad de la imagen. Solicitamos reducir este parámetro a 50KHz como mínimo, con lo cual se permite la participación de un mayor número de oferentes sin comprometer la calidad del equipo ofertado.	06-08-2020	11:29:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	12:58:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Generador de rayos x En el punto donde dice: Capacidad calorífica de ánodo de 780 KHU o superior. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este parámetro, considerando que con el valor solicitado se está limitando la participación de oferentes de marcas renombradas limitando la participación de oferentes. Además consideramos que una reducción de 5% de este parámetro no comprometerá el desempeño del equipo. Por estas razones solicitamos modificar esta especificación dejándola de la siguiente manera: Capacidad calorífica del ánodo de 740 KHU o superior.	06-08-2020	11:29:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:01:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Mesa de paciente: En el punto donde dice: Soporte para pacientes de hasta 250 Kg. o superior. Solicitamos a la convocante reducir la capacidad de peso de pacientes considerando que pacientes con pesos superiores a los 200 Kg. son la excepción en una sala y que con la configuración adecuada de la sala la radiografía a los mismos podría realizarse en su misma camilla de traslado. Por esta razón y a manera de permitir una mayor cantidad de oferentes solicitamos amablemente reducir la capacidad de la mesa del paciente a 200 kg.	06-08-2020	11:30:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:03:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Columna porta tubo: En el punto donde solicitan una Rotación del soporte de la columna porta tubo de +/- 180° o superior. Consideramos que este requerimiento es innecesario en salas de rayos x digitales y que únicamente limita la participación de oferentes. Solicitamos a la convocante que permita ofertar equipos que presenten una rotación del tubo alrededor de la columna de +/-90°.	06-08-2020	11:31:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:04:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL- Columna porta tubo: En el punto donde solicitan una Rotación del soporte de la columna porta tubo de +/- 180° o superior. Consideramos que este requerimiento es innecesario en salas de rayos x digitales y que únicamente limita la participación de oferentes. Solicitamos a la convocante que permita ofertar equipos que presenten una rotación del tubo alrededor de la columna de +/-90°.	06-08-2020	11:32:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:05:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL: DONDE DICE Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 175 cm o mayor, manual o motorizado. Pedimos permitan ofertar equipos que permitan un desplazamiento de 40 cm del piso o menor a 1900 cm o mayor, considerando que con este desplazamiento se tiene una cobertura que sirve para las aplicaciones traumatológicas, y que con esto se permitirá una participación de una cantidad mayor de oferentes.	06-08-2020	11:32:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:07:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango de mAs de 1mAs o menos a 700 mAs o mas. Solicitamos la reducción del rango superior considerando que en la practica cotidiana y excepcional no se requieren valores tan elevados de este parametro, por lo que solicitamos permitan cotizar equipos que tengan 500 mAs como valor máximo.	06-08-2020	11:33:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:08:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Equipo de rayos x digital: Generador de rayos x En el punto donde dice: Frecuencia del generador de 75kHz o superior, Solicitamos a la convocante ajustar este valor considerando que la frecuencia de trabajo del generador es una característica propia del diseño de cada fabricante que no afecta al funcionamiento del equipo ni a la calidad de la imagen. Solicitamos reducir este parámetro a 50KHz como mínimo, con lo cual se permite la participación de un mayor número de oferentes sin comprometer la calidad del equipo ofertado.	06-08-2020	11:34:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:09:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos modificar el plazo de entrega, considerando la situación especial que se ha generado con esta situación de pandemia que ha modificado muchos procedimientos y tiempos de entrega en fabrica y además que ciertos equipos por sus características deben ser transportados via marítima y que su producción se da en el este de Asia teniendo desde ese origen un tiempo de transito de un mínimo de 75 días los que sumados a los tiempos de fabricación considerando que las configuraciones solicitadas son únicas no de modelos estandar. Por esta razón solicitamos aumentar el plazo de entrega a 120 días.	06-08-2020	11:40:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los Cambios realizados en la Adenda N° 41.-	04-11-2020	08:03:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante solicitar también (además del valor de capacidad del ánodo) un valor de capacidad calorífica de la carcasa de al menos 1000kHU. El pedido obedece que ambos valores, la capacidad del ánodo y la carcasa son sumamente preponderantes a la hora de analizar el rendimiento, durabilidad y capacidad de un tubo de RX destinado a exposiciones prolongadas y casos donde deben realizarse estudios a un número muy elevado de pacientes por día, como es el caso del Hospital del Trauma.	10-08-2020	13:53:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:10:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la Convocante sean exigidos detectores inalámbricos, debido a la versatilidad y ventajas en cuanto a la manipulación presentados por los mismos, siendo ideales para servicios con flujos de trabajo muy elevados como en el caso del Hospital del Trauma.	10-08-2020	13:54:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:12:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Siendo un equipo portátil frecuentemente utilizado en pacientes recostados, y considerando los diversos tipos de pacientes atendidos diariamente en el servicio de imágenes del hospital, se solicita a la convocante permitir que los detectores posean una capacidad para soportar cargas de peso de al menos 140kg. El pedido obedece a que dicho valor permitiría cubrir en un gran porcentaje todo el espectro de pacientes recibidos por el hospital a diario, especialmente aquellos pacientes muy robustos o con sobrepeso.	10-08-2020	13:54:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:20:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante aumentar el rango de movimiento transversal motorizado a 30cm o superior. Dicho cambio (aumento de rango) ayudaría a no tener que realizar tantos reposicionamientos del paciente en la mesa para la realización de diversas tomas, agilizando el flujo de trabajo y mejorando los tiempos entre pacientes.	10-08-2020	13:55:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:25:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante solicitar también (además del valor de capacidad del ánodo) un valor de capacidad calórica de la carcasa de al menos 2300kHU. El pedido obedece que ambos valores, la capacidad del ánodo y la carcasa son sumamente preponderantes a la hora de analizar el rendimiento, durabilidad y capacidad de un tubo de RX destinado a exposiciones prolongadas, especialmente para tomas fluoroscópicas así como casos donde deben realizarse estudios a un número muy elevado de pacientes por día, como es el caso del Hospital del Trauma.	10-08-2020	13:56:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:27:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante ajustar el tiempo máximo de exposición a 4s o mayor. El pedido obedece en que para estudios de radiografía convencional y fluoroscopia pulsada un tiempo máximo de 4ms corresponde a un periodo de tiempo extremadamente corto e insuficiente para estudios convencionales de radiografía y fluoroscopia.	10-08-2020	13:56:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:51:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la Convocante permitir movimientos longitudinales de la mesa de +/-34cm o superior. El pedido obedece a que dicho rango igualmente permitirá la realización de una gran cantidad de estudios sin necesidad de reposicionamiento de los pacientes, además de permitir una mayor participación de oferentes.	10-08-2020	13:56:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:53:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la Convocante sean exigidos equipo con un rango de kV máximo de al menos 140kV. El pedido obedece a que un valor de solo 133kV resultaría insuficiente para estudios que requieran un alto nivel de penetración o resoluciones de alta definición en estructuras pequeñas.	10-08-2020	13:57:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:54:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante solicitar también (además del valor de capacidad del ánodo) un valor de capacidad calórica de la carcasa de al menos 1100kHU. El pedido obedece que ambos valores, la capacidad del ánodo y la carcasa son sumamente preponderantes a la hora de analizar el rendimiento, durabilidad y capacidad de un tubo de RX destinado a exposiciones prolongadas y casos donde deben realizarse estudios a un número muy elevado de pacientes por día, como es el caso del Hospital del Trauma.	10-08-2020	13:57:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	13:55:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la Convocante sean exigidos detectores inalámbricos, debido a la versatilidad y ventajas en cuanto a la manipulación presentados por los mismos, siendo ideales para servicios con flujos de trabajo muy elevados como en el caso del Hospital del Trauma.	10-08-2020	13:57:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	14:05:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante permitir que los detectores posean una capacidad para soportar cargas de peso de al menos 140kg. El pedido obedece a que dicho valor permitiría cubrir en un gran porcentaje todo el espectro de pacientes recibidos por el hospital a diario, especialmente aquellos pacientes muy robustos o con sobrepeso.		10-08-2020	13:58:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	14:06:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
en la Adenda 29 agregaron el punto en la Unidad de electrocirugía para endoscopia: Incluir memoria para usuarios y configuraciones cien o mas. Solicitamos a la convocante que esto sea OPCIONAL ya que esta característica además de no ser usada en ENDOSCOPIA, eleva muchísimo el precio , quedando así fuera del precio referencial.		10-08-2020	14:30:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	14:07:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Pedal con 5 m de cable o más. Esto atendiendo a que 5 metros de cable son más que suficientes para trabajar con cualquier equipo de Arco en C en cualquier sala de cirugías, además de permitir una mayor participación de oferentes.		10-08-2020	14:37:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	14:11:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar el número de horas para el entrenamiento en el uso de las herramientas y aplicaciones en el equipo de Arcos en C por parte de los operadores. Tomando en cuenta que con 8 horas de capacitación es suficiente para que los usuarios puedan ingresar y realizar cualquier procedimiento.		10-08-2020	14:38:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:10:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante poner como opcional este ítem, ya que, con cualquier oferente, en este nivel de equipo se puede contar con Portachasis o bien Puntero laser, pero no ambos al mismo tiempo.		10-08-2020	14:39:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:11:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Adquisición de imágenes con frecuencias de 15 f/s o más atendiendo a que una frecuencia de visualización de imágenes de 7 f/s es muy baja para una visualización fluida de las imágenes por parte del personal médico que lo utilice, vería las imágenes de manera muy borrosa y con poco contraste. Además del hecho de que 7 f/s es un parámetro muy bajo, el nivel de equipos que puedan entrar sería muy bajo. 15 f/s es el estándar mínimo actual.		10-08-2020	14:40:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:18:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Capacidad de almacenamiento de 50.000 imágenes o más, esto atendiendo a que el estándar actual es de 50.000 imágenes, solicitarlo de 10.000 imágenes implicaría la presentación de equipos de muy bajo porte y rápidamente se llenará la memoria del equipo.		10-08-2020	14:41:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:19:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 60.000 HU o más. Atendiendo a que es necesario que se aclare si se refiere al ánodo o bien se presta a confusión sobre la capacidad de calor del Tubo completo. Además 60.000 HU de capacidad de almacenamiento de calor del ánodo es el estándar actual y un equipo con menor capacidad de almacenamiento de calor implicaría frecuentes paradas en la utilización del equipo en espera a que se enfríe para luego continuar con su utilización.		10-08-2020	14:43:37
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:20:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 40 min o más. Atendiendo a que existen procedimientos de larga duración y de no requerirse al menos 40 min de trabajo continuo, será necesario pausar el procedimiento, esperar a que se enfríe el equipo para luego continuar con el procedimiento médico. Esta parada implica mantener sedado al paciente por más tiempo, lo que conlleva no solo exponer más al paciente, sino también la utilización de más sedante.		10-08-2020	14:44:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:22:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Garantía de 2 años que incluya los costos de mantenimiento correctivo, preventivo y provisión de repuestos. De manera a evitar que la provisión de repuestos sea excluida de la garantía.		10-08-2020	14:45:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:23:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Movimiento Orbital: 120° o más. Atendiendo a que el estándar actual es de 120° o más y solicitarlo a 110° implicaría el ingreso de equipos de bajo porte. Además, un mayor movimiento orbital permitiría mejorar los movimientos y el posicionamiento del arco para una mayor flexibilidad al usuario.		10-08-2020	14:46:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:25:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Pantalla plana Amplia (LED) de por los menos 21" o superior, a color, de alta resolución con brazo articulado. Táctil de grado medico específicamente en el punto donde solicita que la pantalla sea táctil de grado médico, favor confirmar que se refiere a que la pantalla secundaria del equipo sea táctil de grado médico.		10-08-2020	16:11:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:27:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que se mantenga la cantidad de canales que se solicitaba anterior a la adenda número 29, donde se pedían 170.000 canales de procesamiento digital o superior ya que este número se ajusta a los valores de un equipo de altas prestaciones que puede realizar todas las aplicaciones solicitadas.		10-08-2020	16:11:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:28:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Las imágenes se exportan en el formato JPEG, formato TIFF, formato AVI y formato DICOM compatible con PC y conexiones Verifix - Print - Storage - Modality Worklist - Storage Commitmet - Modality Performed Procuedue Step (MPPS) - Media Exchange - Off network/mobile storage queue - Query/Retrieve, la herramienta Verifix no corresponde a ninguna herramienta utilizada en los quipos de ultrasonido del mercado. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar esto de las especificaciones técnicas.		10-08-2020	16:11:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:30:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Cine Loop de velocidad de reproducción de 13% a 400% en no menos de 10 pasos, la función de velocidad de reproducción del cine del 13% al 400% no es una herramienta de utilidad clínica, ya que en la evaluación de un clip de cine, lo que se realiza en algunos casos es solamente disminuir la velocidad de reproducción para mejor visualización de la funcionalidad muscular o vascular, además cada marca posee una variación de velocidad de reproducción diferente a lo solicitado en este punto. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar dicha característica del item.		10-08-2020	16:11:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		09-09-2020	17:32:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita amablemente a la convocante permitir equipos que posean de fluoroscopia pulsada digital de al menos 25p/s o mayor. El pedido obedece a que de forma a obtener una imagen realmente fluida en fluoroscopia es requerido que las tomas sean realizadas con un mínimo de 25p/s.	10-08-2020	16:39:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	17:34:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.2.4 Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos con control electrónico lateral a la mesa y control a distancia, que garantice precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptarán movimientos accionados por manivelas. En este punto se observan incongruencias con los puntos citados más debajo de las especificaciones técnicas que son: 1.2.5 Pedales independientes para accionamiento del movimiento de elevación y descenso de la mesa. 1.2.6 Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa. Se pide a la convocante corregir dichos puntos ya que inicialmente se pide que la mesa quirúrgica se pueda accionar a través de control electrónico (1.2.4) luego se pide que la misma se accione por medio de pedales por medio de control mecánico en la base del equipo (1.2.5 y 1.2.6). Esto se pide con el fin de aclarar si la convocante desea una mesa hidráulica (como en un principio se estaba licitando) o una electro-hidráulica con mandos electrónicos a distancia y en la base del equipo o con sistema de seguridad ante posible falla de la parte electrónica del equipo.	10-08-2020	16:58:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	17:35:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: 1.4.4 Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro para su fijación a la mesa. Se pide a la convocante que se permita a los oferentes presentar otros sistemas de fijación de colchones a la mesa tales como los de gel adherente que permite la limpieza total de los colchones y posee mayor duración de la adherencia que el sistema Velcro.	10-08-2020	17:06:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	17:36:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: 1.6.3 Una (01) placa de cabeza con ajuste de posicionamiento rápido, con colocación del casete de radiografía en el portacasetes. Ángulo de ajuste de +45°/- 60° o mejor rango. Se pide nuevamente a la convocante que pueda considerar este rango mínimo a +30° / -45° o mejor rango para dar posibilidades de participación a más oferentes. La diferencia en el rango es muy pequeña comparando con la que se está pidiendo en las especificaciones técnicas, lo que no conlleva alguna limitación en el tipo de cirugía en la cual se someta al paciente posicionado sobre la mesa quirúrgica, solamente limita la participación de oferentes.	10-08-2020	17:08:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	17:59:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Mínimo volumen del sistema de respiración. Incluido el volumen del recipiente absorvedor de cal. 3.5 litros o menos. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Mínimo volumen del sistema de respiración. Incluido el volumen del recipiente absorvedor de cal. 3.65 litros o menos. Esto permitirá la participación de más oferentes de equipos de Alta Complejidad. Todos los equipos cuentan con test de inicio donde miden el espacio muerto del equipo y los circuitos de modo a compensar este volumen y el del sistema de respiración. La modificación sugerida no implica una disminución en la complejidad del equipo.	10-08-2020	17:10:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:01:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Pantalla color del tipo touchscreen de 15 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimiento en las tres dimensiones) Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Pantalla color de 15 pulgadas diagonal o mayor. Ya que este punto solo la podría cumplir una marca de equipo que es el Flow-i de Maquet, imposibilitando la participación de otros oferentes, ya que no existe otra marca en el mercado que cuente con lo solicitado brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimiento en las tres dimensiones	10-08-2020	17:12:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:08:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Volumen corriente de 30 ml a 1500 ml Solicitamos a la convocante modificar este punto por Volumen corriente de 10 ml a 1500 ml. En un apartado anterior en estas mismas EETT ya modificaron el rango de volumen de 10 ml o menor a 1500 o mayor. Volúmenes de 30 ml no permite la ventilación en pacientes pediátricos pequeños y mucho menos en neonatos. Y en otro apartado de las EETT solicitan sistema de ventilación versátil que permita ventilar todo tipo de pacientes, de cualquier edad y peso.	10-08-2020	17:17:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:09:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: El nivel de agente anestésico bajo debe estar indicado en el panel de control del equipo y en el propio vaporizador Solicitamos a la convocante modificar este punto por El nivel de agente anestésico debe estar indicado en el propio vaporizador. Por más que hayan modificado el punto en donde solicitaban Vaporizadores Electrónicos, este punto solo podría cumplir un equipo con vaporizadores electrónicos por lo que este punto solo lo podría cumplir la marca Maquet con su modelo Flow-i, ya que es la única marca en el mercado que cuenta con vaporizadores electrónicos. La modificación permitirá la participación de oferentes de equipos de Alta Complejidad que cumplen con las necesidades del hospital.	10-08-2020	17:19:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:10:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Dos (02) bolsas adulto de 2L con tubo de 110 cm con diámetro de 22mm para ventilación manual, reutilizable y autoclavable Solicitamos a la convocante modificar este punto por Dos (02) bolsas adulto, con tubo de 110 cm con diámetro de 22mm para ventilación manual, reutilizable y autoclavable. Los tamaños de las bolsas de Anestesia depende de cada fabricante, pudiendo variar entre 2 litros, 2.5 litros o 2.3 litros, sin embargo todos estos volúmenes se ajustan a pacientes adultos.	10-08-2020	17:20:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:11:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Monitor Multiparamétrico touchscreen color de mínimo 15 pulgadas (mínimo) diagonal. Parámetros: ECG de 3, 5 y 12 (opcional) derivaciones, Respiración, NIBP, SPO2, dos canales de Temperatura, dos canales de para Presión Invasiva Solicitamos a la convocante modificar este punto por Monitor Multiparamétrico touchscreen color de mínimo 12 pulgadas (mínimo) diagonal. Parámetros: ECG de 3, 5 y 12 (opcional) derivaciones, Respiración, NIBP, SPO2, dos canales de Temperatura, dos canales de para Presión Invasiva. Los parámetros solicitados fácilmente pueden ser monitorizados en una pantalla de 12 pulgadas, no existe una diferencia clínica entre estas diferencias de tamaño de pantalla. La modificación de este punto permitirá poder realizar una oferta acorde a lo solicitado en estas EETT y al precio referencial.	10-08-2020	17:21:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:13:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Pantalla LCD con tecnología TFT de 12,1 o más Solicitamos a la convocante modificar este punto por Pantalla LCD con tecnología TFT de 12 o más. De manera a permitir una mayor participación a marcas de monitores que cuentan con pantallas de 12. La diferencia de una pulgada no implica una diferencia sustancial en la funcionalidad del equipo.	10-08-2020	17:22:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:14:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Poder bloquear o desactivar la pantalla táctil Solicitamos a la convocante modificar este punto a Opcional. De manera a permitir un mayor número de oferentes. Esta opción no implica una mejora en la funcionalidad del equipo, ya que no es un parámetro clínico.	10-08-2020	17:23:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:14:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Ajuste automático del brillo de pantalla Solicitamos a la convocante modificar este punto a Opcional. De manera a permitir un mayor número de oferentes. Esta opción no implica una mejora en la funcionalidad del equipo, ya que no es un parámetro clínico.	10-08-2020	17:24:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:16:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Peso máximo de 4Kg o menor Solicitamos a la convocante modificar este punto por Peso máximo de 5Kg o menor. De manera a permitir un mayor número de oferentes. Una diferencia de 1Kg no comprometería la posibilidad de trasladar estos equipos.	10-08-2020	17:25:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:17:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: PI: De -40 a 360 mmHg Solicitamos a la convocante modificar este punto por PI: De -40 a 300 mmHg o mejor rango. De manera a permitir un mayor número de oferentes. Reducir el valor máximo de medición de la PI no implica una disminución en la complejidad del equipo, ya que el rango sugerido se ajusta a pacientes Adultos, pediátricos y neonatales.	10-08-2020	17:26:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:17:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Poder bloquear o activar la pantalla táctil, solicitamos que este punto se considere opcional.	10-08-2020	18:50:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:19:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Ajuste automático de brillo de la pantalla, solicitamos aclarar si el ajuste de brillo es cuando se activa el modo nocturno?	10-08-2020	18:50:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:21:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango de adquisición del ECG de 0,05Hz a 150 Hz (de -3 dB a +0,4 dB) o mejor, podrán ofertarse monitores con rango de adquisición de 100 Hz?	10-08-2020	18:51:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:22:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para la presentación de certificados: Certificados FDA, CE, ISO13485 e ISO9001, como no todos los certificados solicitados son equivalentes, sugerimos se puedan presentar monitores con certificación FDA o CE, e ISO13485	10-08-2020	18:51:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:23:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad para ventilar pacientes con rango de volumen de 30mL a 2.000mL que tienen comprometida la función respiratoria solicitamos amablemente permitan cotizar equipos volumen desde 40 mL y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	18:52:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:23:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Micro nebulizador electrónico incorporado al ventilador, con tecnología de micro bomba que no modifica el volumen corriente programado Control de modos de funcionamiento y programación desde la pantalla principal del ventilador. Tamaño de la partícula producida cinco (05) micrómetros o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con nebulizador neumático y de esta manera dar apertura a la mayor participación de potenciales oferentes. Entonces el ítem recomendamos que quede de la siguiente manera: Nebulizador neumático o Micro nebulizador electrónico incorporado al ventilador.	10-08-2020	18:52:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:24:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Batería interna de respaldo que alimente el equipo, la pantalla y el compresor, por lo menos, por una hora. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con batería de respaldo de por lo menos media hora y así dar mayor participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	18:53:06

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:24:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Válvula exhalatoria interna al equipo solicitamos amablemente a la convocante que este pedido sea opcional, puesto que es característica propia de una sola marca del mercado y dejaría totalmente cerrada la licitación para otros potenciales oferentes. Por lo expresado sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Válvula exhalatoria interna al equipo. Opcional.	10-08-2020	18:53:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:26:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Despliegue de curvas de presión intrapulmonar, presión esofágica y presión traqueal solicitamos amablemente que se permita cotizar equipos que presenten al menos dos de las presiones citadas, y así dar participación a la mayor cantidad de potenciales oferentes.	10-08-2020	18:53:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:28:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Las modalidades deben ser Ventilación No Invasiva: Ventilación no invasiva con Control por Presión, Ventilación no invasiva con Presión de Soporte y Ventilación no invasiva por Alto Flujo para depuración mucociliar y lavado del espacio muerto anatómico. Pacientes pediátricos de 05 a 30 lpm adultos de 5 a 60 lpm. solicitamos amablemente a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la técnica de Oxigenoterapia de Alto Flujo y en todo caso pedimos que este pedido sea opcional, pues es conocido solo una marca en el mercado capaz de realizar esa función y de esta manera no se tendría igualdad de condiciones y se limita totalmente la participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	18:53:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:29:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Con sensor de flujo térmico reusable solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con sensores de flujo de acuerdo a la tecnología utilizada por cada fabricante, al solicitar que el sensor de flujo sea térmico limita totalmente a los oferentes puesto que solo un par de marcas tienen sensores de hilo caliente o térmico y lo utilizan solo para los casos de flujos pequeños que es el caso de neonatos, más luego todos los fabricantes y bajo norma se focalizan en utilizar otros métodos para la obtención del flujo que serían los sensores ultrasónicos, de orificio fijo, de orificio variable, por citar algunos. Claramente que dependiendo del rango de flujo a medir se aplican distintos tipos de sensores. Por lo expuesto solicitamos mejorar el ítem de la siguiente manera Con sensor de flujo proximal y queda generalizado que el sensor a cotizar deba ser de varios usos y por supuesto que compatible con el equipo cotizado.	10-08-2020	18:54:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:30:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Volumen Corriente Exhalado y Volumen Corriente Espontaneo solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar al menos uno de los ítems, y así dar mayor participación de potenciales oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera Volumen Corriente Exhalado y/o Volumen Corriente Espontaneo.	10-08-2020	18:54:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:32:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Resistencia del sistema respiratorio y Resistencia de la vía aérea de la espiración máxima solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con medición de la Resistencia inspiratoria en vez de Resistencia del sistema Respiratorio, ya que este ultimo representa un parámetro total de las componentes Paciente+circuito paciente+maquina que y no refleja de forma directa el parámetro del paciente. Tiene un valor mas clínico el saber el valor de la resistencia inspiratoria por el motivo explicado. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Resistencia del sistema respiratorio (opcional), Resistencia inspiratoria y Resistencia expiratoria.	10-08-2020	18:54:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:34:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem donde dice Diez (10) sensores de flujo proximal reutilizables y autoclavables, si el equipo lo requiere solicitamos amablemente a la convocante que se permita cotizar sensores de flujos proximales descartables, ya que de acuerdo a la recomendaciones realizadas por todos la OPS y la OMS sobre el uso de elementos en contacto con pacientes, tales como los sensores de flujo se recomienda que sean descartables, en base a lo experimentado recientemente con la pandemia COVID-19. Por tal motivo solicitamos que los sensores solicitados por la convocante sean descartables.	10-08-2020	18:54:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:35:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.2.4 donde dice, Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos con control electrónico lateral a la mesa y control a distancia, que garantice la precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptaran movimientos accionados por manivelas. Solicitamos muy amablemente a la convocante si se podría cotizar movimientos eléctricos y/o electricohidráulico. Para poder tener mayor cantidad de oferentes.	10-08-2020	18:55:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:38:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1. 2.21 donde dice bajada de piernera de 0° a 90° o mayor angulación, Solicitamos la convocante poder cotizar equipos que contengan de 10° a 90° o mejor angulación, así de esta forma poder tener mayor cantidad de oferentes.	10-08-2020	18:56:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:39:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Potencia de 3 a 5kw. Solicitamos a la convocante poder cotizar equipos que van de 2 a 6 kw para poder tener la mayor cantidad de oferentes posibles.	10-08-2020	18:56:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:40:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
, donde dice Incluir 100 (cien) cartuchos para 100 (cien) ciclos de esterilización. Solicitamos a la convocante poder dejar cotizar también Aquellos equipos que no contengan cartuchos que son muchos más económicos y no solo sirven para para un ciclo, como por ejemplo solución tipo frasco de peróxido de hidrogeno, Esto permitirá a la convocante tener un menor costo en las soluciones esterilizantes y también una mayor cantidad de oferentes.	10-08-2020	18:57:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:40:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Ciclo Normal: hasta 55 minutos y ciclo rápido de 35 minutos o menos, Solicitamos a la convocante ampliar los rangos de ciclos de hasta 75 min, Así poder llegar a tener mayor cantidad de oferentes.	10-08-2020	18:57:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:41:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Insumos, y solicitan Agente esterilizante para ciclos normales 100 unidades como mínimo; Ciclos rápidos 50 unidades como mínimo. Recomendamos a la convocante realizar costos de agentes de esterilizantes en cuanto a costo de consumo por cartucho solicitado, teniendo en cuenta que sumando ambos ciclos tendría solo la posibilidad de realizar la esterilización por la cantidad solicitada, en cambio si son soluciones que sirvan para más ciclos de 3 a más tendrán mayor cantidad de esterilización por ciclos y el costo a simple cálculos serian reducidos.	10-08-2020	18:58:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	18:42:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice; Pantalla plana amplia (LED) de al menos 21 o superior, a color de alta resolución con brazo articulado. Táctil de grado medico; Solicitamos muy amablemente a al convocante dejar cotizar equipos que contengan pantalla de 19 o superior, a color de alta resolución con brazo articulado y teclado alfanumérico integrado al equipo.	10-08-2020	19:00:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	07:40:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice; Transductor convexo, con rango de frecuencia 1,5 MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Número de elementos o más Campo de visión mínimo 66° para aplicaciones Obstétrica, ginecológica, renal, abdomen, pelvis. Solicitamos muy amablemente dejar cotizar también de rango de 2 a 5 MHz, para tener mayor cantidad de oferentes posibles, También dejar constar que este ítem es muy característico a una sola marca.	10-08-2020	19:00:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	07:41:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice; Transductor sectorial 8 en fase), con rango de frecuencias: 1,5 MHz o menor a 4.0 MHz o mayor. Número de elementos 64 o más Para ecocardiografías adulto.; Solicitamos muy amablemente a la convocante nos deje cotizar transductor sectorial de 2 a 4 MHz así de esta forma poder tener mayor cantidad de oferentes.	10-08-2020	19:00:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	07:42:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De la solicitud de los transductores nos resulta bastante llamativo, los detalles técnicos bien específicos sin dar oportunidad a participar a ningún oferente dando a razonar que están netamente dirigidas y haciendo a lugar, y violando el principio de libre competencia consagrado en la Constitución Nacional y la ley de Contrataciones Públicas.	10-08-2020	19:03:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los detalles técnicos bien específico fueron confeccionados por el Técnico en Electro Medicina y profesionales médicos del Hospital, con catálogos de varios equipos y ajustando a las necesidades de la Institución, por lo que las mismas no están direccionadas a un solo equipo ya que se visualizan rangos mínimos y máximos a fin de dar participación a posibles oferentes.	09-09-2020	17:42:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación con la ADENDA Nro. 29, ITEM 18 Equipo de Rayos X Digital Telecomandado - Adecuaciones edilicias para la instalación quedarán a cargo del Oferente, así como el desmontaje del Equipo instalado en la actualidad. La Protección Radiológica y Climatización quedará a cargo del Oferente Adjudicado. Se solicita a la convocante excluir la realización de los trabajos de desmontaje por parte del oferente, del equipo instalado actualmente, considerando que solo el representante de cada marca cuenta con la autorización de fábrica y puede asegurar la correcta ejecución de estos trabajos, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes y evitar incrementar el costo del equipamiento a adquirir.	10-08-2020	20:39:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	07:42:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación con la ADENDA Nro. 29, ITEM 19 Equipo de Rayos X Fijo Digital - Adecuaciones edilicias para la instalación quedarán a cargo del Oferente, así como el desmontaje del Equipo instalado en la actualidad. La Protección Radiológica y Climatización quedará a cargo del Oferente Adjudicado. Se solicita a la convocante excluir la realización de los trabajos de desmontaje por parte del oferente, del equipo instalado actualmente, considerando que solo el representante de cada marca cuenta con la autorización de fábrica y puede asegurar la correcta ejecución de estos trabajos, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes y evitar incrementar el costo del equipamiento a adquirir.	10-08-2020	20:39:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	07:43:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Durante la visita técnica de verificación se pudo constatar que la sala prevista para la instalación del equipo de Rayos X Digital Telecomandado, está también destinada para la instalación de un equipo Rayos X fijo correspondiente a otra licitación en curso (PNUD), por lo que se solicita a la convocante confirmar en que sala será instalado dicho equipo.	10-08-2020	20:40:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Vistas las necesidades de realizar mejoras edilicias en la infraestructura del hospital, necesarias para hacer frente a la pandemia del Covid, se requiere un recorrido previo de los eventuales oferentes, que junto con la encargada del Departamento de Infraestructura visitaran los lugares previstos para los equipos.	09-09-2020	17:55:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De manera a utilizar todas las funciones del equipo sin restricciones de movimientos, se solicita a la Convocante aclarar la posibilidad de anexar la sala Nro.1 a la sala a la Sala N°2 del Servicio de Radiología del Hospital del Trauma.	10-08-2020	20:40:43
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Vistas las necesidades de realizar mejoras edilicias en la infraestructura del hospital, necesarias para hacer frente a la pandemia del Covid, se requiere un recorrido previo de los eventuales oferentes, que junto con la encargada del Departamento de Infraestructura visitaran los lugares previstos para los equipos.	09-09-2020	17:56:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N° 14: ÍTEM 8 Equipos de Rayos X ARCO EN C GARANTÍA DEL EQUIPO - Solicitamos a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para este ítem y que condiciones se debe cumplir. Especificar si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos o solo aplicará para 1 de los años. Se solicita también la aclaración en cuanto a los rangos de horarios dentro de la garantía para asistencias técnicas correctivas y de los días de atención para los reclamos.	10-08-2020	20:54:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	07:49:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N° 18: ÍTEM 12 Equipo de Rayos X Móvil Digital GARANTÍA DEL EQUIPO - Solicitamos a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para este ítem y que condiciones se debe cumplir. Especificar si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos o solo aplicará para 1 de los años. Se solicita también la aclaración en cuanto a los rangos de horarios dentro de la garantía para asistencias técnicas correctivas y de los días de atención para los reclamos.	10-08-2020	20:54:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	07:53:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N° 19: ÍTEM 13 ECOGRAFO DOPPLER GARANTÍA DEL EQUIPO - Solicitamos a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para este ítem y que condiciones se debe cumplir. Especificar si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos o solo aplicará para 1 de los años. Se solicita también la aclaración en cuanto a los rangos de horarios dentro de la garantía para asistencias técnicas correctivas y de los días de atención para los reclamos.	10-08-2020	20:54:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	07:55:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N° 22: ÍTEM 18 EQUIPO DE RX TELECOMANDADO GARANTÍA DEL EQUIPO - Solicitamos a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para este ítem y que condiciones se debe cumplir. Especificar si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos o solo aplicará para 1 de los años. Se solicita también la aclaración en cuanto a los rangos de horarios dentro de la garantía para asistencias técnicas correctivas y de los días de atención para los reclamos.	10-08-2020	20:55:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:17:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N° 24: ÍTEM 19 EQUIPO DE RX FIJO DIGITAL GARANTÍA DEL EQUIPO - Solicitamos a la Convocante aclarar y especificar las condiciones de garantía para este ítem y que condiciones se debe cumplir. Especificar si los 2 años mencionados incluyen provisión de repuestos o solo aplicará para 1 de los años. Se solicita también la aclaración en cuanto a los rangos de horarios dentro de la garantía para asistencias técnicas correctivas y de los días de atención para los reclamos.	10-08-2020	20:55:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:18:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DICE: En el punto 1.4.3 Presión intraabdominal 0 - 30 mmHg mejor Solicitamos amablemente a la convocante, que permita ofertar con presión intraabdominal 2 mmHg o menor a 24 mmHg o mayor, en terminos prácticos se utiliza para insuflar desde 2 mmHg hasta máximo 15 mmHg, no más que eso, porque ya sería una sobre presión abdominal	10-08-2020	21:36:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:19:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DICE 1.2 Cabezal de Camara 1.2.1: De 3 Chip o mejor, HD CCD 16.9 de 1/3, 1900 x 1800 pixel por chip o mejor, lente interna con zoom óptico parafoal CONSULTAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE: Estas EETT, van dirigida a la marca Karl Storz a su modelo SPIES, todas las LPN van dirigida a dicha marca, y nos dejan fuera de posibilidades a otras marcas, también muy buenas con tecnologías similares pero no iguales, por lo que pedimos, amablemente considerar ofertar con "Cabezal de Camara 1.2.1: De 3 Chip CCD HD o 3 chips CMOS o 1 CMOS HD, 16.9 o 16.10 , 1900 x 1800 pixel por chip o similar en CMOS o superior, con zoom óptico" la tecnología CMOS tiene capacidad de transmitir mucha mas información y calidad de imagen, que 3 CCD, por eso los equipos con tecnología 4K usan 1 sensor CMOS para transmitir imagenes en K	10-08-2020	21:56:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:20:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PRECIO REFERENCIAL: El precio referencial fijado es de apenas 500.000.000 de Gs, sin embargo, la configuración de la torre es bien compleja, se solicita endoscopios pediatricos y adultos, electrobisturi de alta complejidad, equipos con cromosocopia, etc, solicitamos amablemente a la convocante actualizar los precios de referencia en 40%, tanto por la configuración solicitada, como por el tipo de cambio, que en la actualidad tuvo muchisima variación con respecto a la fecha de publicación del llamado, o bien disminuir la cantidad de endoscopios solicitados, para que el ítem pueda ser viable en precios	10-08-2020	22:18:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	04-11-2020	08:52:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dnde Dice: Fuente de Luz Fria Universal Lampara de emergencia de Halógeno, de 12V, 75 Watts o mas Solicitamos amablemente a la convocante, poder ofertar con: Lampara de emergencia LED de apróx 3 Watts, o Lampara de emergencia de Halógeno, de 12V, 75 Watts o mas, el LED es de mucho menor consumo de potencia, pero misma equivalencia o superior que el halógeno	10-08-2020	22:24:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:21:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Videocolonoscopio Adulto: Tubo de insercion con diámetro exterior de 12.0 a 13.0 mm Solicitamos a la convoicante: Amablemente considerar ofertar con: Videocolonoscopio Adulto: Tubo de insercion con diámetro exterior de 12.0 a 13.2 mm, en ENDOSCOPIA cuando menor es el diámetro del endoscopio, mayor es el precio del mismo, y no significa siempre precisamente mejores prestaciones o mayor tecnología	10-08-2020	22:28:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:23:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Unidad de electrocirugía para endoscopia Incluir memoria para usuarios y cnfiguraciones 100 ó mas Solicitamos amablemente a la convocante considerar ofertras con: Incluir memoria para usuarios y cnfiguraciones 30 o mas, ya que esta función eleva bastante el precio del equipo	10-08-2020	22:36:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:24:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Unidad de electrocirugía para endoscopia, debe tener compatibilidad con gas argón o posibilidad de ampliación a futuro?	10-08-2020	22:38:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:27:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA: POTENCIA DE CORTE ENTRE 30 y 120 WATTS, POTENCIAS BLEND: 50 a 90 WATTS, POTENCIA COAGULACION: 30 y 80 WATTS CONSULTAMOS A LA CONVOCANTE. CONSIDERAR AMABLAMENTE LO SIGUIENTE: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA: POTENCIA DE CORTE ENTRE 30 y 120 WATTS o superior, POTENCIAS BLEND: 50 a 90 WATTS o superior, POTENCIA COAGULACION: 30 y 80 WATTS o superior	10-08-2020	22:42:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:27:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DONDE DICE: VIDEOGASTROSCOPIO ADULTO: IMAGEN AMPLIA CON CCD DE ALTA DEFINICION y RESOLUCION de GRAD MÉDICO CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante, aclarar si lo solicitado es "ALTA DEFINICION" o "ALTA RESOLUCION", por la naturaleza del llamado debería ser solo "ALTA RESOLUCION" ya que para que sea alta defincion, se necesitan un conjunto de elementos, no solo el endoscopia debe ser de alta definición, sino todo el sistema, en el caso que lo solicitado sea "ALTA DEFINICIÓN" se deberían cambiar todas las EETT solicitadas		10-08-2020	22:50:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		10-09-2020	08:28:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: VIDEAGASTROSCOPIO ADULTO: TUBO DE INSERCIÓN y PUNTA DISTAL CON DIAMETRO EXTERIOR de 9,2 a 9,4 mm. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CON "VIDEGASTROSCOPIO ADULTO: TUBO DE INSERCIÓN y PUNTA DISTAL CON DIAMETRO EXTERIOR de 9,0 a 9,4 mm."		10-08-2020	22:59:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		10-09-2020	08:29:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Sistema de Gestión de cables y Con brazo para gestión de cables de monitorización solicitamos amablemente a la convocante que estos ítems sean opcionales, puesto que solo una marca es la que ofrece esta característica, y no permite la libre competencia.		10-08-2020	22:59:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		10-09-2020	08:31:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Pantalla color del tipo touchscreen de 15 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimientos en las tres dimensiones) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla de al menos 12 pulgadas, también que el mismo pueda encontrarse Inter construido por la mesa de anestesia. El hecho de utilizar un brazo soporte se solo en aquellos casos donde el fabricante extiende la pantalla por fuera de la máquina de anestesia y ya depende del criterio de diseño para cada modelo adoptado. Ahora bien, solicitamos la apertura del ítem para la mayor participación de potenciales oferentes y no limitar debido a un aspecto físico subjetivo. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Pantalla color del tipo touchscreen de 12 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Si así lo requiere se debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimientos en las tres dimensiones).		10-08-2020	22:59:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		10-09-2020	08:32:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Ajuste automático de los parámetros ventilatorios al cambiar al cambiar de modo ventilación se solicita amablemente a la convocante aclarar el pedido, puesto que se entiende que el equipo automáticamente debe realizar el ajuste de los parámetros ventilatorios, y esto es una función del médico, el de ajustar cada parámetro para ventilar al paciente. En todo caso que lo solicitado sea con ajustes predeterminados para cada modalidad y no de forma automática, ya que se presta a interpretaciones subjetivas.		10-08-2020	23:00:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		10-09-2020	08:35:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice El nivel de agente anestésico bajo debe estar en el panel de control del equipo y en el propio vaporizador solicitamos amablemente a la convocante que el nivel de agente anestésico en el panel de control sea opcional, puesto que solo un fabricante cuenta con esa característica y claramente la especificación está cerrada para una marca específica.		10-08-2020	23:00:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		10-09-2020	08:35:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Mínimo volumen del sistema de respiración. Incluido el volumen del recipiente absorbedor de cal, 3,5 litros o menos, el canister y adsorvedor de CO2 deben ser desmontables, lavables y autolavables. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con recipiente absorbedor de cal de 4 litros y así dar participación a potenciales oferentes.		10-08-2020	23:00:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-		10-09-2020	08:36:39

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: VIDEOGASTROSCOPIO ADULTO. ANGULACIONES: HACIA ABAJO 90° a 100°. Solicitamos a la convocante, poder ofertar con un mayor rango, considerando mejores equipos como ANGULACIONES: HACIA ABAJO 90° a 120°	10-08-2020	23:01:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:42:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Profundidad de 70 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con profundidad de al menos 65 cm y así dar participación a potenciales oferentes.	10-08-2020	23:02:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:42:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 10 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con el siguiente rango 0.5 mA o menos a 5 mA o mas, y así dar apertura a la licitación para la mayor participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	23:03:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:43:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de corriente de fluorocopia pulsada de 5 mA o menos a 20 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con el siguiente rango 0.5 mA o menos a 5 mA o mas, y así dar apertura a la licitación para la mayor participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	23:03:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:46:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 30 min o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de fluorosopia ininterrumpida de 10 min y así permitir la participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	23:03:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:47:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Doble campo solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem pidiendo tres campos, considerando que en la practica se requieren de estos tres campos durante los procedimientos de exploración que se realizan con el Arco en C.	10-08-2020	23:03:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	08:48:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Porta Chasis de 24cm x 30cm o mayor, solicitamos a la convocante aclarar el motivo del pedido, puesto que las imágenes obtenidas con el Arco en C son expuestas en los monitores del mismo y este tipo de equipos exportan las imágenes en formato digital en dispositivos multimedia como CD/DVD o pendrive, jamás se utiliza radiografía convencional.	10-08-2020	23:04:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:36:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Pedal con 8 m de cable o más solicitamos amablemente a la convocante que el cable del pedal sea de al menos 3 m o superior, ajustándose a la característica habitual con cuentan los diversos fabricantes de equipos y además no tiene sentido que sea 8 m ya que resulta difícil que el operador se encuentre tan lejano del punto de utilización del equipo, convengamos que la distancia del usuario al punto de exploración suele estar dentro de los 3 m de distancia. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Pedal con 3 m de cable o más.	10-08-2020	23:04:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:37:51

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que los ítems DICOM Send y DICOM MPPS sean opcionales, puesto que estas licencias encarecen el valor final del equipo, y considerando que la institución en este momento no cuenta con PACS, no va a hacer uso del envío de imágenes a ningún lado, entonces estaría pagando por algo innecesario que no va a utilizar. Además el precio referencial no refleja a lo que corresponde un equipo de prestaciones similares a lo pedido en estas especificaciones técnicas.	10-08-2020	23:04:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:38:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO: TUBO DE INSERCIÓN Y PUNTA DISTAL CON DIAMETRO EXTERIOR DE 11 a 11.5 mm. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR AMABLEMENTE, AMPLIAR LOS RANGOS, PERMITIENDO OFERTAR EQUIPOS CON: "VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO: TUBO DE INSERCIÓN Y PUNTA DISTAL CON DIAMETRO EXTERIOR DE 11 a 11.6 mm.	10-08-2020	23:12:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:39:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO: PROFUNDIDAD DE CAMPO CERCANO DE 3 MM, LEJANO DE 100 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, AMABLEMENTE, AMPLIAR EL RANGO, PERMITIENDO OFERTAR EQUIPOS CON "VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO: PROFUNDIDAD DE CAMPO CERCANO DE 3 a 4 MM, LEJANO DE 100 MM.	10-08-2020	23:17:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:40:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad calorífica del ánodo de 110kHU o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calorífica del ánodo de 100 kHU y así dar mayor participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	23:18:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:42:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: ANGULO DE ABERTURA 110° o mejor. Solicitamos amablemente a la convocante, ampliar los rangos, permitiendo ofertar con "ANGULO DE ABERTURA 100° o mejor."	10-08-2020	23:19:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:42:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Autonomía de las pilas recargables de al menos 30 minutos, considerar lo siguiente: Autonomía de las pilas recargables baterías de al menos 150 minutos o mejor	10-08-2020	23:21:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:44:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Angulación motorizada de la mesa de +90° a -15° o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con angulación de -30° o menor. De esta manera se dará apertura al ítem para una mayor participación de potenciales oferentes. Entonces sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Angulación motorizada de la mesa de +90° a -30° o menor.	10-08-2020	23:28:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:47:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Ancho de 75 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 70 cm o más de ancho, así dar mayor participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	23:28:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:48:26

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Movimiento longitudinal de 150cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de 120 cm y así dar mayor participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	23:28:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:50:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad calorica del ánodo de 780kHU o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica de 400 kHU, y así dar apertura a la participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	23:29:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:51:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Tamaño de área activa del detector de 41cm x 42cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detector de 38 x 45 cm o superior y así dar participación a potenciales oferentes.	10-08-2020	23:29:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:52:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Frecuencia del generador de 80 kHz o superior. Sugerimos a la convocante aumentar minimamente a 350 kHz la frecuencia mínima del generador, ya que de esa manera se correspondería sin ningún inconveniente al tiempo de respuesta del generador para el fin funcional del equipo.	10-08-2020	23:29:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:53:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En este ITEM existe una contradicción, primero se manifiesta en el punto 1.2.3 Movimientos de la mesa, movimientos hidráulicos con control electrónico lateral a la mesa y control a distancia, que garanticen precisión y confort en la configuración de las posiciones, no se aceptaran movimientos accionados por manivelas. Luego DICE en el punto 1.2.4: Pedales independientes para accionamiento del movimiento de elevación y descenso de la mesa CONSULTA: Lo solicitado es una mesa para cirugía general, Hidráulica o Electrohidráulica? en caso de ser Electrohidráulica, favor aclarar cuáles deben ser movimientos electrohidráulicos y cuales manuales?	10-08-2020	23:35:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:55:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Soporte para pacientes de hasta 250 kg o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con soporte para pacientes de 200 kg, y así dar participación a potenciales oferentes.	10-08-2020	23:41:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:59:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Movimiento transversal de +/- 12 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con +/- 11 cm de movimiento transversal y así dar participación a potenciales oferentes.	10-08-2020	23:42:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	09:59:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rotación del soporte de la columna +/-180° o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rotación de +/-90°, ya que no tiene aplicación el giro de 180° alrededor del eje del soporte de la columna, entendemos que la convocante cometió un error involuntario en la redacción y lo que quiere pedir es el giro de 90° sobre el eje de la columna del tubo en ambos sentidos, lo que da en total 180°.	10-08-2020	23:42:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:00:40

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 175cm o mayor, manual o motorizado solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango desde 37 o menor hasta 175 cm o mayor, y así dar participación a potenciales oferentes.	10-08-2020	23:42:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:01:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de mAs de 1mAs o menos a 700mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de 0.1 mAs a 600 mAs o mas, siendo el rango mas utilizado por los operadores y también para dar mayor participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	23:42:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:02:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rotación del colimador de +/-40° o superior, manual solicitamos amablemente a la convocante que la rotación del colimador sea opcional, ya que para este caso o tipo de equipos no se aplica su utilización. Básicamente en mesas de rayos, nunca se gira el colimador y esta característica es exclusiva de un solo fabricante.	10-08-2020	23:43:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:03:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Transmisión de datos menos a 3,5s para previsualización y menor a 5s para imagen completa solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de transmisión de 8 s para imagen completa y de esta forma dar apertura a las especificaciones para la participación de potenciales oferentes.	10-08-2020	23:43:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:04:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Con capacidad de almacenamiento de 9.000 imágenes o superior recomendamos a la convocante mejorar la capacidad de almacenamiento a al menos 20.000 imágenes.	10-08-2020	23:44:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:05:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Tiempo para previsualización de imagen menor a 4s y para visualización completa menos a 12s recomendamos a la convocante mejorar las especificaciones con tiempo de previsualización de 1.5s y tiempo de visualización completa de 5s, ya que al tener menor tiempo se optimiza el flujo de trabajo y productividad del usuario, parámetros importantes a tener en cuenta en una institución del porte del Hospital del Trauma, en donde el tiempo es importantísimo.	10-08-2020	23:44:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:06:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: 1.2.20 BAJADA DE RESPALDO de 0° a 50° o de mayor angulación. Solicitamos a la convocante, ampliar el rango, permitiendo ofertar mesas con "BAJADA DE RESPALDO de 0° a 40° o de mayor angulación.	10-08-2020	23:48:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:14:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Siendo que se trata de un equipo de 100L a 150L de pequeñas dimensiones y peso y considerando también que solamente se precisa de alimentación eléctrica monofásica sin ningún otra conexión hidráulica, se recomienda que el equipo tenga incorporadas 4 ruedas para posibilitar su movilidad y facilita su ubicación en el servicio de esterilización y el servicio de quirófanos. Favor verificar y corregir.	11-08-2020	06:00:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:14:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido a que el ventilador solicita Ventilación No Invasiva y Ventilación No invasiva por alto flujo, se recomienda que el ventilador tenga una compensación de fugas de 150LPM con 100% de O2 como mínimo.	11-08-2020	06:10:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:15:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 SE SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS A 120 DIAS MINIMO.	11-08-2020	06:14:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 41.-	04-11-2020	08:58:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma de no solicitar tamaños específicos ni dirigir las especificaciones, se solicita que el tamaño de la bandeja sea de 60x40cm aproximadamente.	11-08-2020	06:21:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:17:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma de no solicitar tamaños específicos ni dirigir las especificaciones, se solicita que el nivel de ruido sea de 65dB aproximadamente.	11-08-2020	06:24:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:19:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita manifold para dos vaporizadores en simultáneo. Creemos que existe un error, por norma técnica y seguridad del paciente, no se puede administrar dos agentes anestésicos al mismo tiempo. Por lo tanto, se solicita, que el equipo tenga manifold para un vaporizador y soporte o fijador para un segundo vaporizador. Favor verificar.	11-08-2020	06:31:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:20:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el ventilador debe tener sensibilidad de disparo por presión y por flujo.	11-08-2020	06:43:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:21:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones no se solicitan rieles laterales, se recomienda por lo menos dos rieles laterales para que se puedan adicionar módulos o monitores.	11-08-2020	06:43:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:22:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTAS En las especificaciones se solicita: No de interfaces del ventilador (RS232, USD, RJ45...), esta solicitud es muy ambigua, no aporta mucho y dirige las especificaciones. Se solicita que este ítem sea opcional.	11-08-2020	06:44:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:23:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que se solicitan: vaporizadores y mezcladores electrónicos, favor aclarar si el ventilador debe ser microprocesado electrónico o pistón con control digital desde el panel de control.	11-08-2020	06:52:22
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:24:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Debido al rango de pacientes que debe atender, se recomienda que el sistema de respiración tenga un un volumen total de 3 litros o menor.	11-08-2020	06:55:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:25:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan PANTALLA TÁCTIL COLOR, DE 7 PULGADAS O MAYOR, PARA CONTROL DEL EQUIPO, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos con PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 5,7 ya que se estaría permitiendo la participación de más de un proveedor. Solicitamos amablemente que el requisito sea modificado y que soliciten PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 5 PULGADAS O MAYOR, PARA CONTROL DEL EQUIPO.	11-08-2020	06:57:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:26:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan REQUISITOS DE INSTALACIÓN: ELECTRICIDAD MONOFÁSICA 220 VOLT Y AGENTE ESTERILIZANTE, solicitamos amablemente pueda ser considerada la corrección de este punto teniendo en cuenta, que en incisos anteriores se permitieron la presentación de equipos tanto monofásicos 220V como trifásicos 380V. Entendemos que fue es muy acertada la apertura hacia ambos tipos de alimentación eléctrica ya que permitirá la participación de más de un oferente.	11-08-2020	06:58:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:34:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan TODAS LAS TUBERÍAS Y VÁLVULAS DEBEN ESTAR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, solicitamos amablemente pueda ser considerados equipos que empleen tanto acero inoxidable y cobre al mismo tiempo ya que difícilmente se encuentre en el mercado un equipo con circuitería 100% acero inoxidable. Permitiendo TUBERÍAS Y VÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE Y COBRE, se estaría posibilitando la participación de más de un participante.	11-08-2020	07:00:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:35:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan ALARMAS PARA EXCESO DE HUMEDAD, MATERIAL CON CELULOSA, TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN, EXCESO DE CARGA, solicitamos amablemente se limiten las alarmas exigidas a HUMEDAD Y TEMPERATURA. Ya que las características de detección de celulosa y exceso de carga, podrían direccionar la compra a un solo fabricante. Por favor, consideren modificar este punto y solicitar ALARMAS PARA EXCESO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.	11-08-2020	07:00:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	10-09-2020	10:36:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan TAMAÑO DE LA BANDEJA DE 40X60CM O MÁS, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos con BANDEJAS DE 50CMX30CM ya que para este volumen de esterilizador a Gas Plasma, los paquetes NO DEBEN EXCEDER 50CMX30CMX10CM. Sugerimos especificar TAMAÑO DE LA BANDEJA DE 50CMX30CM O MÁS.	11-08-2020	07:29:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 34.-	09-09-2020	12:59:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Referente al PLAN DE ENTREGAS (PUNTO 2 – SECCIÓN III), modificado en la ADENDA 14 que expresa lo siguiente: PLAZO DE ENTREGA: 90 (NOVENTA) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRAS DEL PROVEEDOR y considerando que la misma ADENDA 14 incluye la posibilidad de ANTICIPO DEL 20% (CGC 16.1 – SECCIÓN IV), solicitamos amablemente que el plazo para entrega sea ampliado a 120 días corridos o en todo caso que su punto de partida sea desde la RECEPCIÓN DEL ANTICIPO.	11-08-2020	07:30:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 41.-	04-11-2020	09:00:01

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Procesador de video digital Donde dice: Salida de video Digital (DVI) Se solicita a la Convocante ampliar el rango solicitado pudiendo ofertarse de la siguiente forma: Salida de video digital DVI o SDI. Esto ampliaría la cantidad de oferentes y se daría lugar al principio de igualdad y libre competencia	31-08-2020	10:10:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:36:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Magnificación electrónica con zoom entre x 1 y x 2 o mejor. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Magnificación electrónica con zoom entre x1 y x1,5 o mejor.	31-08-2020	10:39:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:36:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Fuente de Luz fría universal Donde dice: Lámpara principal XENON de 100W a 300W. Solicitamos a la convocante para mejorar la calidad: Lámpara de Xenón 300W o más – El beneficio técnico de una lámpara de Xenón de 300W, es casi 8 veces más potente en brillo y marca una distancia considerable en la imagen, respecto a una lámpara de 100W.	31-08-2020	10:43:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:37:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Impresora de video Donde dice: Resolución de 400 dpi o mejor, para fotografías de alta calidad. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Resolución de 400 dpi o dpp o mejor, para fotografías de alta calidad	31-08-2020	10:46:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:38:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Impresora de video 2- Donde dice: Tamaño de las impresiones de 13 x 8 cm o similar. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Tamaño de las impresiones de 12,7 x 8 cm o similar	31-08-2020	10:47:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:39:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO 1- Donde dice: Completamente sumergible en agua y desinfectantes. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Completamente sumergible en agua y desinfectantes sin tapón de hermeticidad. Sugerimos a la convocante que para este punto, los endoscopios no requieran de tapón de hermeticidad durante la sumersión, debido a que este método no es completamente efectivo, ya que es sabido que de igual manera se filtran líquidos durante el lavado o prueba en (agua, detergente, glutaraldehído) , y esto afecta posteriormente al conector electrónico del endoscopio	31-08-2020	10:49:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:41:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA Donde dice: Potencia de corte: entre 30 y 120W. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Potencia de corte: Entre 5 a 120W.	31-08-2020	10:50:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:46:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA Donde dice: Potencias Blend: 50 a 90W. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Potencias Blend: 5 a 120W	31-08-2020	10:51:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:48:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA PARA ENDOSCOPIA Donde dice: Potencia Coagulación: 30 y 80W. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Potencia Coagulación: 5 a 120W.	31-08-2020	10:52:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:49:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Incluir memoria para usuarios y configuraciones cien o más. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Incluir memoria para usuarios (OPCIONAL)	31-08-2020	10:58:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:50:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEOGASTROSCOPIO ADULTO Donde dice: Completamente sumergible en agua y desinfectantes. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Completamente sumergible en agua y desinfectantes sin tapón de hermeticidad. Sugerimos a la convocante que para este punto, los endoscopios no requieran de tapón de hermeticidad durante la sumersión, debido a que este método no es completamente efectivo, ya que es sabido que de igual manera se filtran líquidos durante el lavado o prueba en (agua, detergente, glutaraldehído), y esto afecta posteriormente al conector electrónico del endoscopio	31-08-2020	11:01:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:53:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Campo de Visión de 140° a 160°. Solicitamos a la convocante solicitar: Campo de Visión de 140° a 160° o mayor. Para dar una mejor y mayor visión.	31-08-2020	11:02:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:54:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO 2- Donde dice: Completamente sumergible en agua y desinfectantes. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Completamente sumergible en agua y desinfectantes sin tapón de hermeticidad. Sugerimos a la convocante que para este punto, los endoscopios no requieran de tapón de hermeticidad durante la sumersión, debido a que este método no es completamente efectivo, ya que es sabido que de igual manera se filtran líquidos durante el lavado o prueba en (agua, detergente, glutaraldehído), y esto afecta posteriormente al conector electrónico del endoscopio.	31-08-2020	11:03:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:55:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO Donde dice: Completamente sumergible en agua y desinfectantes. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Completamente sumergible en agua y desinfectantes sin tapón de hermeticidad. Sugerimos a la convocante que para este punto, los endoscopios no requieran de tapón de hermeticidad durante la sumersión, debido a que este método no es completamente efectivo, ya que es sabido que de igual manera se filtran líquidos durante el lavado o prueba en (agua, detergente, glutaraldehído), y esto afecta posteriormente al conector electrónico del endoscopio.	31-08-2020	11:05:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	14:55:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.2.4. Donde dice: Debe contar con el grado de protección CardiacflowingdesfibrillationProof de acuerdo a la norma IEC 60601-1, para la protección del paciente como el equipo. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Contar con el grado de protección CF o BF. Ya que el cabezal de cámara es un equipo aplicada al paciente y no se aplica directamente sobre el corazón.	31-08-2020	11:09:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	15:01:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.4.2. Donde dice: Flujo de gas 0-20l/min o mejor. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Flujo de gas 0.1 – 20l/min o mejor.	31-08-2020	11:10:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	15:03:29

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.4.3. Donde dice: Presión intraabdominal: 0-30mmHg o mejor. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar: Presión intraabdominal: 3 – 25mmHg o mejor. Debido a que el uso de flujos y/o presiones excesivos pueden causar una absorción excesiva de CO2 y/o una embolia gaseosa. La cavidad puede distenderse de forma adecuada con una presión máxima de 20 mmHg. Rara vez resulta necesario utilizar una presión superior a 20 mmHg.	31-08-2020	11:12:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	15:04:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.4.5. Donde dice: Todos los parámetros del insuflador deben poder ser controlados a través del cabezal de cámara solicitado. Solicitamos a la convocante para mayor participación solicitar que este punto sea OPCIONAL.	31-08-2020	11:14:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	15:05:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.5.1. Donde dice: DE 175 Watt o fuente de luz LED o mejor. Solicitamos a la convocante para mejorar la calidad: Lámpara de Xenón 300W o luz LED o mejor. El beneficio técnico de una lámpara de Xenón de 300W, es 4 veces más potente en brillo y marca una distancia considerable en la imagen, respecto a una lámpara de 175W.	31-08-2020	11:15:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	15:07:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.2.25 Donde dice: La mesa debe ser totalmente compatible y acoplable con los dispositivos de tracción modelo 1419 del Centro de Emergencias Médicas. Solicitamos a la convocante para mayor participación: La mesa debe ser adecuado para la mayoría de los dispositivos de tracción móviles.	31-08-2020	11:17:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	15:10:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1.5.2 Donde dice: Un (01) del usuario o de operación. Todos los manuales deben ser originales del fabricante en idioma español. Solicitamos a la convocante para mayor participación: Manuales originales del fabricante en idioma inglés o español.	31-08-2020	11:19:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	15:12:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 5: MESA DE CIRUGÍA GENERAL 1.2.25 Donde dice: La mesa debe ser totalmente compatible y acoplable con los dispositivos de tracción modelo 1419 del Centro de Emergencias Médicas. Solicitamos a la convocante para mayor participación: La mesa debe ser adecuado para la mayoría de los dispositivos de tracción móviles.	31-08-2020	12:13:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:22:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad calórica del ánodo de 110kHU o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica del ánodo de 100 kHU y así dar mayor participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:18:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:25:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Profundidad de 70 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con profundidad de al menos 65 cm y así dar participación a potenciales oferentes.	31-08-2020	12:19:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:27:21

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 10 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con el siguiente rango 0.5 mA o menos a 5 mA o mas, y asi dar apertura a la licitación para la mayor participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:19:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:31:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de corriente de fluoroscopia pulsada de 5 mA o menos a 20 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con el siguiente rango 0.5 mA o menos a 5 mA o mas, y asi dar apertura a la licitación para la mayor participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:19:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:34:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 30 min o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 10 min y asi permitir la participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:19:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:37:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Doble campo solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem pidiendo tres campos, considerando que en la practica se requieren de estos tres campos durante los procedimientos de exploración que se realizan con el Arco en C.	31-08-2020	12:20:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:38:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Porta Chasis de 24cm x 30cm o mayor, solicitamos a la convocante aclarar el motivo del pedido, puesto que las imágenes obtenidas con el Arco en C son expuestas en los monitores del mismo y este tipo de equipos exportan las imágenes en formato digital en dispositivos multimedia como CD/DVD o pendrive, jamás se utiliza radiografía convencional.	31-08-2020	12:20:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:41:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Pedal con 8 m de cable o más solicitamos amablemente a la convocante que el cable del pedal sea de al menos 3 m o superior, ajustándose a la característica habitual con cuentan los diversos fabricantes de equipos y además no tiene sentido que sea 8 m ya que resulta difícil que el operador se encuentre tan lejano del punto de utilización del equipo, convengamos que la distancia del usuario al punto de exploración suele estar dentro de los 3 m de distancia. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Pedal con 3 m de cable o más.	31-08-2020	12:20:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:41:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que los ítems DICOM Send y DICOM MPPS sean opcionales, puesto que estas licencias encarecen el valor final del equipo, y considerado que la institución en este momento no cuenta con PACS, no va a hacer uso del envío de imágenes a ningún lado, entonces estaría pagando por algo innecesario que no va a utilizar. Además el precio referencial no refleja a lo que corresponde un equipo de prestaciones similares a lo pedido en estas especificaciones técnicas.	31-08-2020	12:20:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:42:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5 de Mesa de Cirugía General, en el punto 1.2.4 donde dice, Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos con control electrónico lateral a la mesa y control a distancia, que garantice la precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptaran movimientos accionados por manivelas. Solicitamos muy amablemente a la convocante si se podría cotizar movimientos eléctricos y/o electrohídrico. Para poder tener mayor cantidad de oferentes.	31-08-2020	12:21:49

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:44:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 5 de Mesa de Cirugía General, en el punto 1. 2.21 donde dice bajada de pierna de 0° a 90° o mayor angulación, Solicitamos la convocante poder cotizar equipos que contengan de 10° a 90° o mejor angulación, así de esta forma poder tener mayor cantidad de oferentes.	31-08-2020	12:22:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:45:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6 de Esterilizador a Gas Plasma donde dice Potencia de 3 a 5kw. Solicitamos a la convocante poder cotizar equipos que van de 2 a 6 kw para poder tener la mayor cantidad de oferentes posibles.	31-08-2020	12:22:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:48:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6 de Esterilizador a Gas Plasma, donde dice Incluir 100 (cien) cartuchos para 100 (cien) ciclos de esterilización. Solicitamos a la convocante poder dejar cotizar también Aquellos equipos que no contengan cartuchos que son muchos más económicos y no solo sirven para para un ciclo, como por ejemplo solución tipo frasco de peróxido de hidrogeno. Esto permitirá a la convocante tener un menor costo en las soluciones esterilizantes y también una mayor cantidad de oferentes.	31-08-2020	12:22:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	19-10-2020	16:49:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6 de Esterilizador a Gas Plasma, en el punto donde dice Ciclo Normal: hasta 55 minutos y ciclo rápido de 35 minutos o menos, Solicitamos a la convocante ampliar los rangos de ciclos de hasta 75 min, Así poder llegar a tener mayor cantidad de oferentes.	31-08-2020	12:22:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:16:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 6 de Esterilizador a Gas Plasma, en el punto donde dice Insumos, y solicitan Agente esterilizante para ciclos normales 100 unidades como mínimo; Ciclos rápidos 50 unidades como mínimo. Recomendamos a la convocante realizar costos de agentes de esterilizantes en cuanto a costo de consumo por cartucho solicitado, teniendo en cuenta que sumando ambos ciclos tendría solo la posibilidad de realizar la esterilización por la cantidad solicitada, en cambio si son soluciones que sirvan para más ciclos de 3 a más tendrán mayor cantidad de esterilización por ciclos y el costo a simple cálculos serian reducidos.	31-08-2020	12:23:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:17:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 13 Ecógrafo dopler color multipropósito donde dice; Al menos 380.000 canales de procesamiento digital o superior, Solicitamos a la convocante muy amablemente poder dejar cotizar también equipos que contengan 65.000 canales de procesamiento digital, teniendo en cuenta que no interfieren y no reduce la calidad de imagen este tipos de canales digitales.	31-08-2020	12:23:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:17:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 13 Ecógrafo dopler color multipropósito donde dice; Pantalla plana amplia (LED) de al menos 21 o superior, a color de alta resolución con brazo articulado. Táctil de grado médico; Solicitamos muy amablemente a al convocante dejar cotizar equipos que contengan pantalla de 19 o superior, a color de alta resolución con brazo articulado y teclado alfanumérico integrado al equipo.	31-08-2020	12:24:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:18:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 13 Ecógrafo dopler color multipropósito donde dice; Transductor convexo, con rango de frecuencia 1,5 MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Número de elementos o más Campo de visión mínimo 66° para aplicaciones Obstétrica, ginecológica, renal, abdomen, pelvis. Solicitamos muy amablemente dejar cotizar también de rango de 2 a 5 MHz, para tener mayor cantidad de oferentes posibles, También dejar constar que este ítem es muy característico a una sola marca.	31-08-2020	12:24:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:19:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 13 Ecógrafo dopler color multipropósito donde dice; Transductor sectorial 8 en fase), con rango de frecuencias: 1,5 MHz o menor a 4.0 MHz o mayor. Número de elementos 64 o más Para ecocardiografías adulto.; Solicitamos muy amablemente a la convocante nos deje cotizar transductor sectorial de 2 a 4 MHz así de esta forma poder tener mayor cantidad de oferentes.	31-08-2020	12:24:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:21:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 13 Ecógrafo dopler color multipropósito de la solicitud de los transductores nos resulta bastante llamativo, los detalles técnicos bien específicos sin dar oportunidad a participar a ningún oferente dando a razonar que están netamente dirigidas y haciendo a lugar, y violando el principio de libre competencia consagrado en la Constitución Nacional y la ley de Contrataciones Públicas	31-08-2020	12:24:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:25:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Soporte para pacientes de hasta 250 kg o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con soporte para pacientes de 200 kg, y así dar participación a potenciales oferentes.	31-08-2020	12:27:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:27:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Movimiento transversal de +/- 12 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con +/- 11 cm de movimiento transversal y así dar participación a potenciales oferentes.	31-08-2020	12:27:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:35:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rotación del soporte de la columna +/-180° o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rotación de +/-90°, ya que no tiene aplicación el giro de 180° alrededor del eje del soporte de la columna, entendemos que la convocante cometió un error involuntario en la redacción y lo que quiere pedir es el giro de 90° sobre el eje de la columna del tubo en ambos sentidos, lo que da en total 180°.	31-08-2020	12:27:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:37:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 175cm o mayor, manual o motorizado solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango desde 37 o menor hasta 175 cm o mayor, y así dar participación a potenciales oferentes.	31-08-2020	12:28:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:38:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de mAs de 1mAs o menos a 700mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de 0.1 mAs a 600 mAs o mas, siendo el rango mas utilizado por los operadores y también para dar mayor participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:28:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:39:03
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rotación del colimador de +/-40° o superior, manual solicitamos amablemente a la convocante que la rotación del colimador sea opcional, ya que para este caso o tipo de equipos no se aplica su utilización. Básicamente en mesas de rayos, nunca se gira el colimador y esta característica es exclusiva de un solo fabricante.		31-08-2020	12:28:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	07:39:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Transmisión de datos menos a 3,5s para previsualización y menor a 5s para imagen completa solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de transmisión de 8 s para imagen completa y de esta forma dar apertura a las especificaciones para la participación de potenciales oferentes.		31-08-2020	12:29:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	07:41:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Con capacidad de almacenamiento de 9.000 imágenes o superior recomendamos a la convocante mejorar la capacidad de almacenamiento a al menos 20.000 imágenes.		31-08-2020	12:29:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	07:41:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Tiempo para previsualización de imagen menor a 4s y para visualización completa menos a 12s recomendamos a la convocante mejorar las especificaciones con tiempo de previsualización de 1.5s y tiempo de visualización completa de 5s, ya que al tener menor tiempo se optimiza el flujo de trabajo y productividad del usuario, parámetros importantes a tener en cuenta en una institución del porte del Hospital del Trauma, en donde el tiempo es importantísimo.		31-08-2020	12:29:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	07:43:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Sistema de Gestión de cables y Con brazo para gestión de cables de monitorización solicitamos amablemente a la convocante que estos ítems sean opcionales, puesto que solo una marca es la que ofrece esta característica, y no permite la libre competencia.		31-08-2020	12:30:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	07:45:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Pantalla color del tipo touchscreen de 15 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimientos en las tres dimensiones) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla de al menos 12 pulgadas, también que el mismo pueda encontrarse Inter construido por la mesa de anestesia. El hecho de utilizar un brazo soporte se solo en aquellos casos donde el fabricante extiende la pantalla por fuera de la máquina de anestesia y ya depende del criterio de diseño para cada modelo adoptado. Ahora bien, solicitamos la apertura del ítem para la mayor participación de potenciales oferentes y no limitar debido a un aspecto físico subjetivo. Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Pantalla color del tipo touchscreen de 12 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Si así lo requiere se debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimientos en las tres dimensiones).		31-08-2020	12:30:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	07:45:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem donde dice Ajuste automático de los parámetros ventilatorios al cambiar al cambiar de modo ventilación se solicita amablemente a la convocante aclarar el pedido, puesto que se entiende que el equipo automáticamente debe realizar el ajuste de los parámetros ventilatorios, y esto es una función del médico, el de ajustar cada parámetro para ventilar al paciente. En todo caso que lo solicitado sea con ajustes predeterminados para cada modalidad y no de forma automática, ya que se presta a interpretaciones subjetivas.		31-08-2020	12:31:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	07:47:29
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice El nivel de agente anestésico bajo debe estar en el panel de control del equipo y en el propio vaporizador solicitamos amablemente a la convocante que el nivel de agente anestésico en el panel de control sea opcional, puesto que solo un fabricante cuenta con esa característica y claramente la especificación está cerrada para una marca específica.	31-08-2020	12:31:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:48:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Mínimo volumen del sistema de respiración. Incluido el volumen del recipiente absorbedor de cal, 3.5 litros o menos, el canister y adsorvedor de CO2 deben ser desmontables, lavables y autolavables. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con recipiente absorbedor de cal de 4 litros y así dar participación a potenciales oferentes.	31-08-2020	12:31:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:48:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Angulación motorizada de la mesa de +90° a -15° o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con angulación de -30° o menor. De esta manera se dará apertura al ítem para una mayor participación de potenciales oferentes. Entonces sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Angulación motorizada de la mesa de +90° a -30° o menor.	31-08-2020	12:32:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:49:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Ancho de 75 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 70 cm o mas de ancho, así dar mayor participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:32:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:49:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Movimiento longitudinal de 150cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de 120 cm y así dar mayor participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:33:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:50:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad calorica del ánodo de 780kHU o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica de 400 kHU, y así dar apertura a la participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:33:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:50:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Tamaño de área activa del detector de 41cm x 42cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detector de 38 x 45 cm o superior y así dar participación a potenciales oferentes.	31-08-2020	12:33:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:51:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Frecuencia del generador de 80 kHz o superior. Sugerimos a la convocante aumentar minimamente a 350 kHz la frecuencia mínima del generador, ya que de esa manera se correspondería sin ningún inconveniente al tiempo de respuesta del generador para el fin funcional del equipo.	31-08-2020	12:33:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:52:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem donde dice Capacidad para ventilar pacientes con rango de volumen de 30mL a 2.000mL que tienen comprometida la función respiratoria solicitamos amablemente permitan cotizar equipos volumen desde 40 mL y así dar apertura al ítem para la mayor participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:34:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:53:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Micro nebulizador electrónico incorporado al ventilador, con tecnología de micro bomba que no modifica el volumen corriente programado Control de modos de funcionamiento y programación desde la pantalla principal del ventilador. Tamaño de la partícula producida cinco (05) micrómetros o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con nebulizador neumático y de esta manera dar apertura a la mayor participación de potenciales oferentes. Entonces el ítem recomendamos que quede de la siguiente manera: Nebulizador neumático o Micro nebulizador electrónico incorporado al ventilador.	31-08-2020	12:34:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:53:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Batería interna de respaldo que alimente el equipo, la pantalla y el compresor, por lo menos, por una hora. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con batería de respaldo de por lo menos media hora y así dar mayor participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:35:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:55:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Válvula exhalatoria interna al equipo solicitamos amablemente a la convocante que este pedido sea opcional, puesto que es característica propia de una sola marca del mercado y dejaría totalmente cerrada la licitación para otros potenciales oferentes. Por lo expresado sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Válvula exhalatoria interna al equipo. Opcional.	31-08-2020	12:35:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:55:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Despliegue de curvas de presión intrapulmonar, presión esofágica y presión traqueal solicitamos amablemente que se permita cotizar equipos que presenten al menos dos de las presiones citadas, y así dar participación a la mayor cantidad de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:35:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:56:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Las modalidades deben ser Ventilación No Invasiva: Ventilación no invasiva con Control por Presión, Ventilación no invasiva con Presión de Soporte y Ventilación no invasiva por Alto Flujo para depuración mucociliar y lavado del espacio muerto anatómico. Pacientes pediátricos de 05 a 30 lpm adultos de 5 a 60 lpm. solicitamos amablemente a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la técnica de Oxigenoterapia de Alto Flujo y en todo caso pedimos que este pedido sea opcional, pues es conocido solo una marca en el mercado capaz de realizar esa función y de esta manera no se tendría igualdad de condiciones y se limita totalmente la participación de potenciales oferentes.	31-08-2020	12:35:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:56:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Con sensor de flujo térmico reusable solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con sensores de flujo de acuerdo a la tecnología utilizada por cada fabricante, al solicitar que el sensor de flujo sea térmico limita totalmente a los oferentes puesto que solo un par de marcas tienen sensores de hilo caliente o térmico y lo utilizan solo para los casos de flujos pequeños que es el caso de neonatos, más luego todos los fabricantes y bajo norma se focalizan en utilizar otros métodos para la obtención del flujo que serían los sensores ultrasónicos, de orificio fijo, de orificio variable, por citar algunos. Claramente que dependiendo del rango de flujo a medir se aplican distintos tipos de sensores. Por lo expuesto solicitamos mejorar el ítem de la siguiente manera Con sensor de flujo proximal y queda generalizado que el sensor a cotizar deba ser de varios usos y por supuesto que compatible con el equipo cotizado.	31-08-2020	12:36:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:57:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem donde dice Volumen Corriente Exhalado y Volumen Corriente Espontaneo solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar al menos uno de los ítems, y así dar mayor participación de potenciales oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera Volumen Corriente Exhalado y/o Volumen Corriente Espontaneo.	31-08-2020	12:36:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:58:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Resistencia del sistema respiratorio y Resistencia de la vía aérea de la espiración máxima solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con medición de la Resistencia inspiratoria en vez de Resistencia del sistema Respiratorio, ya que este ultimo representa un parámetro total de las componentes Paciente+circuito paciente+maquina que y no refleja de forma directa el parámetro del paciente. Tiene un valor mas clínico el saber el valor de la resistencia inspiratoria por el motivo explicado. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Resistencia del sistema respiratorio (opcional), Resistencia inspiratoria y Resistencia espiratoria.	31-08-2020	12:36:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:58:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Diez (10) sensores de flujo proximal reutilizables y autoclavables, si el equipo lo requiere solicitamos amablemente a la convocante que se permita cotizar sensores de flujos proximales descartables, ya que de acuerdo a la recomendaciones realizadas por todos la OPS y la OMS sobre el uso de elementos en contacto con pacientes, tales como los sensores de flujo se recomienda que sean descartables, en base a lo experimentado recientemente con la pandemia COVID-19. Por tal motivo solicitamos que los sensores solicitados por la convocante sean descartables.	31-08-2020	12:36:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	07:59:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Poder bloquear o activar la pantalla táctil, solicitamos que este punto se considere opcional.	31-08-2020	12:39:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	08:04:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Ajuste automático de brillo de la pantalla, solicitamos aclarar si el ajuste de brillo es cuando se activa el modo nocturno?	31-08-2020	12:39:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	08:04:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango de adquisición del ECG de 0,05Hz a 150 Hz (de -3 dB a +0,4 dB) o mejor, podrán ofertarse monitores con rango de adquisición de 100 Hz?	31-08-2020	12:39:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	08:05:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para la presentación de certificados: Certificados FDA, CE, ISO13485 e ISO9001, como no todos los certificados solicitados son equivalentes, sugerimos se puedan presentar monitores con certificación FDA o CE, e ISO13485	31-08-2020	12:40:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	08:06:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS. 2. PLAN DE ENTREGAS dice: Plazos de Entrega: 60 (sesenta) días a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.- Solicitamos respetuosamente al Convocante que el plan de entregas de bienes sea de la siguiente manera: Plazo de Entrega: 90 (noventa) días a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.-	31-08-2020	15:09:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 41.-	04-11-2020	09:03:42
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII. Anexos 1; DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. Numeral 5) Cualquier otro documento adicional requerido. – Inciso 12) Dice: Habilitación Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos. Respetuosamente solicitamos al convocante que dicho documento sea requerido de la siguiente manera: Autorización de Apertura vigente o Certificado de que se encuentra en trámite de renovación de apertura como Fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante, Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.-	31-08-2020	15:09:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y a los cambios realizados en la Adenda.-	04-11-2020	09:06:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII. Anexos 1; DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. Numeral 5) Cualquier otro documento adicional requerido. – Inciso 13) Dice: Habilitación Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S.- Respetuosamente solicitamos al convocante que dicho documento sea requerido de la siguiente manera: Autorización de Apertura vigente o Certificado de que se encuentra en trámite de renovación de apertura como Fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante, Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.-	31-08-2020	15:09:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y a los cambios realizados en la Adenda.-	04-11-2020	09:08:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Pedal con 5 m de cable o más. Esto atendiendo a que 5 metros de cable son más que suficientes para trabajar con cualquier equipo de Arco en C en cualquier sala de cirugías, además de permitir una mayor participación de oferentes.	31-08-2020	16:37:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	08:07:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar el número de horas para el entrenamiento en el uso de las herramientas y aplicaciones en el equipo de Arcos en C por parte de los operadores. Tomando en cuenta que con 8 horas de capacitación es suficiente para que los usuarios puedan ingresar y realizar cualquier procedimiento.	31-08-2020	16:38:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	09:12:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante poner como opcional este ítem, ya que, con cualquier oferente, en este nivel de equipo se puede contar con Portachasis o bien Puntero laser, pero no ambos al mismo tiempo.	31-08-2020	16:40:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	09:13:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Adquisición de imágenes con frecuencias de 15 f/s o más atendiendo a que una frecuencia de visualización de imágenes de 7 f/s es muy baja para una visualización fluida de las imágenes por parte del personal médico que lo utilice, vería las imágenes de manera muy borrosa y con poco contraste. Además del hecho de que 7 f/s es un parámetro muy bajo, el nivel de equipos que puedan entrar sería muy bajo. 15 f/s es el estándar mínimo actual.	31-08-2020	16:41:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	09:14:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Capacidad de almacenamiento de 50.000 imágenes o más, esto atendiendo a que el estándar actual es de 50.000 imágenes, solicitarlo de 10.000 imágenes implicaría la presentación de equipos de muy bajo porte y rápidamente se llenará la memoria del equipo.	31-08-2020	16:42:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:07:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 60.000 HU o más. Atendiendo a que es necesario que se aclare si se refiere al ánodo o bien se presta a confusión sobre la capacidad de calor del Tubo completo. Además 60.000 HU de capacidad de almacenamiento de calor del ánodo es el estándar actual y un equipo con menor capacidad de almacenamiento de calor implicaría frecuentes paradas en la utilización del equipo en espera a que se enfríe para luego continuar con su utilización.	31-08-2020	16:43:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:09:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 40 min o más. Atendiendo a que existen procedimientos de larga duración y de no requerirse al menos 40 min de trabajo continuo, será necesario pausar el procedimiento, esperar a que se enfríe el equipo para luego continuar con el procedimiento médico. Esta parada implica mantener sedado al paciente por más tiempo, lo que conlleva no solo exponer más al paciente, sino también la utilización de más sedante.	31-08-2020	16:44:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:10:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Garantía de 2 años que incluya los costos de mantenimiento correctivo, preventivo y provisión de repuestos. De manera a evitar que la provisión de repuestos sea excluida de la garantía.	31-08-2020	16:45:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:12:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere amablemente a la convocante solicitar de la siguiente manera Movimiento Orbital: 120° o más. Atendiendo a que el estándar actual es de 120° o más y solicitarlo a 110° implicaría el ingreso de equipos de bajo porte. Además, un mayor movimiento orbital permitiría mejorar los movimientos y el posicionamiento del arco para una mayor flexibilidad al usuario.	31-08-2020	16:46:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:13:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.2.4 Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos con control electrónico lateral a la mesa y control a distancia, que garantice precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptarán movimientos accionados por manivelas. En este punto se observan incongruencias con los puntos citados más debajo de las especificaciones técnicas que son:	31-08-2020	17:08:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:13:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.2.4 Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos con control electrónico lateral a la mesa y control a distancia, que garantice precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptarán movimientos accionados por manivelas. En este punto se observan incongruencias con los puntos citados más debajo de las especificaciones técnicas que son: 1.2.5 Pedales independientes para accionamiento del movimiento de elevación y descenso de la mesa. 1.2.6 Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa. Se pide a la convocante corregir dichos puntos ya que inicialmente se pide que la mesa quirúrgica se pueda accionar a través de control electrónico (1.2.4) luego se pide que la misma se accione por medio de pedales por medio de control mecánico en la base del equipo (1.2.5 y 1.2.6). Esto se pide con el fin de aclarar si la convocante desea una mesa hidráulica (como en un principio se estaba licitando) o una electro-hidráulica con mandos electrónicos a distancia y en la base del equipo o con sistema de seguridad ante posible falla de la parte electrónica del equipo.	31-08-2020	17:09:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:15:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: 1.4.4 Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro para su fijación a la mesa. Se pide a la convocante que se permita a los oferentes presentar otros sistemas de fijación de colchones a la mesa tales como los de gel adherente que permite la limpieza total de los colchones y posee mayor duración de la adherencia que el sistema Velcro.	31-08-2020	17:10:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:15:36
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: 1.6.3 Una (01) placa de cabeza con ajuste de posicionamiento rápido, con colocación del casete de radiografía en el portacasetes. Ángulo de ajuste de +45°/- 60° o mejor rango. Se pide nuevamente a la convocante que pueda considerar este rango mínimo a +30° / -45° o mejor rango para dar posibilidades de participación a más oferentes. La diferencia en el rango es muy pequeña comparando con la que se está pidiendo en las especificaciones técnicas, lo que no conlleva alguna limitación en el tipo de cirugía en la cual se someta al paciente posicionado sobre la mesa quirúrgica, solamente limita la participación de oferentes.	31-08-2020	17:11:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:16:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Mínimo volumen del sistema de respiración. Incluido el volumen del recipiente absorvedor de cal. 3.5 litros o menos. Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Mínimo volumen del sistema de respiración. Incluido el volumen del recipiente absorvedor de cal. 3.65 litros o menos. Esto permitirá la participación de más oferentes de equipos de Alta Complejidad. Todos los equipos cuentan con test de inicio donde miden el espacio muerto del equipo y los circuitos de modo a compensar este volumen y el del sistema de respiración. La modificación sugerida no implica una disminución en la complejidad del equipo.	31-08-2020	17:12:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:25:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Donde dice: Pantalla color del tipo touchscreen de 15 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimiento en las tres dimensiones) Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por Pantalla color de 15 pulgadas diagonal o mayor. Ya que este punto solo la podría cumplir una marca de equipo que es el Flow-i de Maquet, imposibilitando la participación de otros oferentes, ya que no existe otra marca en el mercado que cuente con lo solicitado brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimiento en las tres dimensiones	31-08-2020	17:13:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:26:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Volumen corriente de 30 ml a 1500 ml Solicitamos a la convocante modificar este punto por Volumen corriente de 10 ml a 1500 ml. En un apartado anterior en estas mismas EETT ya modificaron el rango de volumen de 10 ml o menor a 1500 o mayor. Volúmenes de 30 ml no permite la ventilación en pacientes pediátricos pequeños y mucho menos en neonatos. Y en otro apartado de las EETT solicitan sistema de ventilación versátil que permita ventilar todo tipo de pacientes, de cualquier edad y peso.	31-08-2020	17:13:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:27:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: El nivel de agente anestésico bajo debe estar indicado en el panel de control del equipo y en el propio vaporizador Solicitamos a la convocante modificar este punto por El nivel de agente anestésico debe estar indicado en el propio vaporizador. Por más que hayan modificado el punto en donde solicitaban Vaporizadores Electrónicos, este punto solo podría cumplir un equipo con vaporizadores electrónicos por lo que este punto solo lo podría cumplir la marca Maquet con su modelo Flow-i, ya que es la única marca en el mercado que cuenta con vaporizadores electrónicos. La modificación permitirá la participación de oferentes de equipos de Alta Complejidad que cumplen con las necesidades del hospital.	31-08-2020	17:14:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:27:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Dos (02) bolsas adulto de 2L con tubo de 110 cm con diámetro de 22mm para ventilación manual, reutilizable y autoclavable Solicitamos a la convocante modificar este punto por Dos (02) bolsas adulto, con tubo de 110 cm con diámetro de 22mm para ventilación manual, reutilizable y autoclavable. Los tamaños de las bolsas de Anestesia depende de cada fabricante, pudiendo variar entre 2 litros, 2.5 litros o 2.3 litros, sin embargo todos estos volúmenes se ajustan a pacientes adultos.	31-08-2020	17:15:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:27:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: Monitor Multiparamétrico touchscreen color de mínimo 15 pulgadas (mínimo) diagonal. Parámetros: ECG de 3, 5 y 12 (opcional) derivaciones, Respiración, NIBP, SPO2, dos canales de Temperatura, dos canales de para Presión Invasiva Solicitamos a la convocante modificar este punto por Monitor Multiparamétrico touchscreen color de mínimo 12 pulgadas (mínimo) diagonal. Parámetros: ECG de 3, 5 y 12 (opcional) derivaciones, Respiración, NIBP, SPO2, dos canales de Temperatura, dos canales de para Presión Invasiva. Los parámetros solicitados fácilmente pueden ser monitorizados en una pantalla de 12 pulgadas, no existe una diferencia clínica entre estas diferencias de tamaño de pantalla. La modificación de este punto permitirá poder realizar una oferta acorde a lo solicitado en estas EETT y al precio referencial.	31-08-2020	17:17:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:28:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla LCD con tecnología TFT de 12,1 o más Solicitamos a la convocante modificar este punto por Pantalla LCD con tecnología TFT de 12 o más. De manera a permitir una mayor participación a marcas de monitores que cuentan con pantallas de 12. La diferencia de una pulgada no implica una diferencia sustancial en la funcionalidad del equipo.	31-08-2020	17:18:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:29:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Poder bloquear o desactivar la pantalla táctil Solicitamos a la convocante modificar este punto a Opcional. De manera a permitir un mayor número de oferentes. Esta opción no implica una mejora en la funcionalidad del equipo, ya que no es un parámetro clínico.	31-08-2020	17:18:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:29:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Ajuste automático del brillo de pantalla Solicitamos a la convocante modificar este punto a Opcional. De manera a permitir un mayor número de oferentes. Esta opción no implica una mejora en la funcionalidad del equipo, ya que no es un parámetro clínico.	31-08-2020	17:19:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:30:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Peso máximo de 4Kg o menor Solicitamos a la convocante modificar este punto por Peso máximo de 5Kg o menor. De manera a permitir un mayor número de oferentes. Una diferencia de 1Kg no comprometería la posibilidad de trasladar estos equipos.	31-08-2020	17:20:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:30:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: PI: De -40 a 360 mmHg Solicitamos a la convocante modificar este punto por PI: De -40 a 300 mmHg o mejor rango. De manera a permitir un mayor número de oferentes. Reducir el valor máximo de medición de la PI no implica una disminución en la complejidad del equipo, ya que el rango sugerido se ajusta a pacientes Adultos, pediátricos y neonatales.	31-08-2020	17:21:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:31:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita al convocante modificar el presente ítem a "Dos años de garantía incluyendo repuestos con fallas de fábrica. El Servicio Técnico debe estar habilitado, contar con personal dependiente y permanente, con certificación del fabricante en la modalidad ofertada. Además, debe tener posibilidad de conexión para servicio técnico remoto. Diagnóstico, corrección de fallas y update de Software". Para garantizar la calidad, rapidez y seguridad en el soporte técnico es sumamente importante que el servicio técnico brindado esté a cargo de personal con certificación en fábrica en la modalidad respectiva. Así también, el sistema debe tener la capacidad de ser monitoreado de forma remota de forma a observar el estado del equipo.	31-08-2020	17:26:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:33:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita amablemente a la convocante modificar el presente punto a "Capacitación en el uso del equipo de 16 horas o más. La capacitación debe ser brindada por personal debidamente certificado por el fabricante en la modalidad ofertada". El pedido obedece a que para garantizar la calidad del entrenamiento es sumamente importante que la capacitación a ser brindada sea realizada por personal certificado por el fabricante en la modalidad respectiva.	31-08-2020	17:26:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:34:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante exigir equipos con Brazo porta-tubo contrabalaceado o articulado con altura máxima de foco de 210 cm. o mayor. El pedido obedece al hecho de que alturas más elevadas de punto focal permitirán mayor diversidad de tomas desde diversos ángulos.	31-08-2020	17:26:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:35:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante que el rango de kV presentado por los equipos sea de 40V o menos a 130kV o más. El pedido obedece a que estudios que requieran un alto nivel de penetración, así como mayores resoluciones de imagen requerirían de valores más elevados de kV, siendo 125kV un valor insuficiente para dichos propósitos.	31-08-2020	17:27:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:35:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante exigir también una Capacidad calórica de la carcasa de al menos 1000KHU. El pedido obedece a que tanto el valor de capacidad calórica del ánodo como el valor de capacidad calórica de la carcasa consisten en valores sumamente imprescindibles para analizar el performance y durabilidad de un tubo de Rayos X. Aspecto sumamente necesarios en un servicio altamente concurrido y demandante como el Hospital del Trauma.	31-08-2020	17:27:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:36:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante exigir el uso de detectores inalámbricos. En un servicio para el Hospital de Trauma, donde el flujo de trabajo diario debe estar sumamente optimizado, es sumamente necesario contar con herramientas que permitan dicha tarea. El detector inalámbrico presenta una serie bastante amplia de ventajas en cuanto a versatilidad en cuanto al transporte y sobre todo durabilidad a largo plazo, siendo ideal para un servicio diario sumamente demandantes.	31-08-2020	17:27:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:37:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir valores de Matriz del detector de 2320 x 2780 o mejor. El pedido se fundamenta en que valores más elevados de matriz valores más elevados de matriz posibilitan la obtención de imágenes con mayor resolución, permitiendo una visualización más que óptima de las diversas estructuras del cuerpo.	31-08-2020	17:28:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:37:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante permitir equipo con Tamaño de píxel de 150 micras o menor. El pedido se fundamenta en que menores tamaños de píxel posibilitarían la consecución de imágenes de mayor resolución, especialmente en estructuras pequeñas.	31-08-2020	17:28:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:38:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante permitir equipos con un solo pack de baterías tanto para el disparo como para el transporte. El pedido obedece a que esto resultaría en un equipo más compacto, ligero y maniobrable.	31-08-2020	17:28:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	10:38:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante pesos de detector menores a 4 kg. El pedido se fundamenta en que a menores pesos de detector posibilitaría una mayor maniobrabilidad y confort en el transporte de este, agilizando el flujo de trabajo.		31-08-2020	17:28:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	10:41:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir detectores con Capacidad de soportar cargas de al menos 150kg. La gran diversidad de pacientes recibidos diariamente en el hospital, donde cierto porcentaje corresponde a pacientes robusto y en algunos casos con sobrepeso, requiere que los detectores utilizados sean capaces de brindar el rendimiento adecuado para dichos pacientes.		31-08-2020	17:29:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	10:41:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante modificar el presente punto a "Rodamiento motorizado con motor de avance / retroceso, con sistema que permita el movimiento manual de la unidad y permita la generación inmediata de Rayos X a través de la red de alimentación, en caso de que se agoten las baterías.". El pedido obedece a que es sumamente necesario asegurar el movimiento y la operatividad del sistema durante todo el tiempo de operación diaria, previendo inclusive casos de falta de carga en las baterías que alimenten la unidad motorizada.		31-08-2020	17:29:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	10:43:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita al convocante modificar el presente ítem a "Dos años de garantía incluyendo repuestos con fallas de fábrica. El Servicio Técnico debe estar habilitado, contar con personal dependiente y permanente, con certificación del fabricante en la modalidad ofertada. Además, debe tener posibilidad de conexión para servicio técnico remoto. Diagnóstico, corrección de fallas y update de Software". Para garantizar la calidad, rapidez y seguridad en el soporte técnico es sumamente importante que el servicio técnico brindado esté a cargo de personal con certificación en fábrica en la modalidad respectiva. Así también, el sistema debe tener la capacidad de ser monitoreado de forma remota de forma a observar el estado del equipo.		31-08-2020	17:29:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	10:43:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar el presente punto a "Capacitación en el uso del equipo de 40 horas o más. La capacitación debe ser brindada por personal debidamente certificado por el fabricante en la modalidad ofertada". El pedido obedece a que para garantizar la calidad del entrenamiento es sumamente importante que la capacitación a ser brindada sea realizada por personal certificado por el fabricante en la modalidad respectiva.		31-08-2020	17:29:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	10:44:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante requerir que el Movimiento transversal motorizado de la mesa sea de 32cm o mayor. El pedido obedece a que valores muy bajos de desplazamiento podrían ocasionar múltiples reposicionamientos del paciente para la realización de diversos estudios, por lo que valores más elevados permitirían agilizar el proceso de toma de imagen permitiendo a su vez una buena optimización del flujo de trabajo.		31-08-2020	17:30:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	10:47:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir valores de Matriz del detector de 2800 x 2850 o mejor. El pedido se fundamenta en que valores más elevados de matriz posibilitan la obtención de imágenes con mayor resolución, permitiendo una visualización óptima de las diversas estructuras del cuerpo.		31-08-2020	17:30:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	10:48:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a la convocante permitir equipo con Tamaño de píxel de 150 micras o menor. El pedido se fundamenta en que menores tamaños de píxel posibilitarían la consecución de imágenes de mayor resolución, especialmente en la visualización de estructuras pequeñas del cuerpo.	31-08-2020	17:30:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:48:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante requerir equipo con Potencia del generador de 60kw o superior. El pedido obedece a que en servicios de imágenes donde serán realizados una gran cantidad de estudios de gran complejidad como los de fluoroscopia, es muy recomendable presentar equipos con potencias elevadas de generador, de modo a presentar los niveles adecuados de dosis y penetración para cubrir con todos los estudios solicitados.	31-08-2020	17:31:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:49:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir equipo con Rango de mAs de 1mAs o menor a 760mAs o superior. Siendo los valores de KV y mAs los configurados para la toma de imágenes, es sumamente importante la correcta selección y el correcto rango de estos, de modo que a rangos muy bajo de mAs y kV se corre el riesgo de no poseer suficiente penetración o calidad de imagen en los distintos estudios.	31-08-2020	17:31:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:50:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante permitir equipos con Tiempos de exposición: mínimo de 1ms o menor, máximo de 4s o mayor. El pedido obedece a que en estudios donde sean requeridos tiempos de exposición considerables, valores inferiores a 4s podrían resultar insuficientes.	31-08-2020	17:31:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:51:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante exigir equipo con Fluoroscopia pulsada digital con al menos 25p/s. El pedido se fundamenta en que las imágenes en fluoroscopia recién se perciben de forma constante y fluida a partir de los 25p/s. Valores inferiores a éste provocarían que las imágenes sean visualizadas con ciertos retrasos.	31-08-2020	17:31:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:52:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante exigir valores de capacidad calórica de ánodo de 800kHU o más y también una Capacidad calórica de la carcasa de al menos 2350kHU. El pedido obedece a que tanto el valor de capacidad calórica del ánodo como el valor de capacidad calórica de la carcasa consisten en valores sumamente imprescindibles para analizar el performance y durabilidad de un tubo de Rayos X. Aspecto sumamente necesarios en un servicio altamente concurrido y demandante como el Hospital del Trauma.	31-08-2020	17:32:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:54:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita al convocante modificar el presente ítem a "Dos años de garantía incluyendo repuestos con fallas de fábrica. El Servicio Técnico debe estar habilitado, contar con personal dependiente y permanente, con certificación del fabricante en la modalidad ofertada. Además, debe tener posibilidad de conexión para servicio técnico remoto. Diagnóstico, corrección de fallas y update de Software". Para garantizar la calidad, rapidez y seguridad en el soporte técnico es sumamente importante que el servicio técnico brindado esté a cargo de personal con certificación en fábrica en la modalidad respectiva. Así también, el sistema debe tener la capacidad de ser monitoreado de forma remota de forma a observar el estado del equipo.	31-08-2020	17:32:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:55:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar el presente punto a "Capacitación en el uso del equipo de 40 horas o más. La capacitación debe ser brindada por personal debidamente certificado por el fabricante en la modalidad ofertada". El pedido obedece a que para garantizar la calidad del entrenamiento es sumamente importante que la capacitación a ser brindada sea realizada por personal certificado por el fabricante en la modalidad respectiva.	31-08-2020	17:32:36

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	10:58:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente que la mesa posea Soporte para pacientes de hasta 280kg o superior. La gran diversidad de pacientes recibidos diariamente en el hospital, donde cierto porcentaje corresponde a pacientes muy robustos y en algunos casos con sobrepeso, requiere que el soporte presentado por el equipo sea adecuado, garantizando de ésta forma la atención a toda la gama de pacientes que sean atendidos.	31-08-2020	17:32:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:00:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante permitir equipos con Columna de tubo con desplazamiento horizontal de 150 cm o superior. El pedido obedece a que mayor un mayor desplazamiento de la columna del tubo permitirá una mejor maniobrabilidad a la hora de realizar los posicionamientos del paciente y del tubo, optimizando considerablemente el tiempo de estudios y el flujo de trabajo diario.	31-08-2020	17:33:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:01:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante permitir equipos con Soporte de la columna con rango de recorrido vertical de 145 cm o superior. El pedido obedece a que un mayor rango de recorrido vertical brindará mayor versatilidad a la hora de realizar el posicionamiento del tubo.	31-08-2020	17:33:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:02:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante un Rango de rotación del tubo de rayos X de +/-130° o superior. El pedido se fundamenta en que un rango más amplio de rotación brindaría una mayor versatilidad y control al momento de posicionar el tubo en el proceso de toma de imágenes.	31-08-2020	17:33:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:03:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante que el rango de kV presentado por los equipos sea de 40V o menos a 140kV o más. El pedido obedece a que estudios que requieran un alto nivel de penetración, así como mayores resoluciones de imagen requerirían de valores más elevados de kV, siendo 133kV un valor insuficiente para dichos propósitos.	31-08-2020	17:33:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:05:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir equipo con Rango de mAs de 1mAs o menor a 760mAs o superior. Siendo los valores de KV y mAs los configurados para la toma de imágenes, es sumamente importante la correcta selección y el correcto rango de los mismos, de modo que a rangos muy bajo de mAs y kV se corre el riesgo de no poseer suficiente penetración o calidad de imagen en los distintos estudios.	31-08-2020	17:34:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:06:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante exigir valores de capacidad calórica de ánodo de 320kHU o más y también una Capacidad calórica de la carcasa de al menos 1200kHU. El pedido obedece a que tanto el valor de capacidad calórica del ánodo como el valor de capacidad calórica de la carcasa consisten en valores sumamente imprescindibles para analizar el performance y durabilidad de un tubo de Rayos X. Aspecto sumamente necesarios en un servicio altamente concurrido y demandante como el Hospital del Trauma.	31-08-2020	17:34:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:08:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a la convocante exigir el uso de detectores inalámbricos. En un servicio para el Hospital de Trauma, donde el flujo de trabajo diario debe estar sumamente optimizado, es sumamente necesario contar con herramientas que permitan dicha tarea. El detector inalámbrico presenta una serie bastante amplia de ventajas en cuanto a versatilidad en cuanto al transporte y sobre todo durabilidad a largo plazo, siendo ideal para un servicio diario sumamente demandantes.	31-08-2020	17:34:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:08:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir detectores con Capacidad de soportar cargas de al menos 150kg. La gran diversidad de pacientes recibidos diariamente en el hospital, donde cierto porcentaje corresponde a pacientes robusto y en algunos casos con sobrepeso, requiere que los detectores utilizados sean capaces de brindar el rendimiento adecuado para dichos pacientes.	31-08-2020	17:34:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:09:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante requerir que el equipo posea el generador de Rayos X integrado a la mesa del paciente. El pedido obedece a que éste tipo de sistema es más eficiente y genera menos costos operativos para el hospital en comparación a los equipos cuyos generadores deben ser montados en gabinetes externos. Presentando una gran ventaja primeramente en un gran ahorro de espacio físico necesario para montar y utilizar el sistema, así como en operatividad del sistema.	31-08-2020	17:39:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:10:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan PANTALLA TÁCTIL COLOR, DE 7 PULGADAS O MAYOR, PARA CONTROL DEL EQUIPO, solicitamos amablemente que puedan ser considerados equipos con PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 5,7 ya que se estaría permitiendo la participación de más de un proveedor. Solicitamos amablemente que el requisito sea modificado y que soliciten PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 5 PULGADAS O MAYOR, PARA CONTROL DEL EQUIPO.	31-08-2020	19:36:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:10:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan REQUISITOS DE INSTALACIÓN: ELECTRICIDAD MONOFÁSICA 220 VOLT Y AGENTE ESTERILIZANTE, solicitamos amablemente pueda ser considerada la corrección de este punto teniendo en cuenta, que en incisos anteriores se permitieron la presentación de equipos tanto monofásicos 220V como trifásicos 380V. Entendemos que fue es muy acertada la apertura hacia ambos tipos de alimentación eléctrica ya que permitirá la participación de más de un oferente.	31-08-2020	19:37:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:11:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan TODAS LAS TUBERÍAS Y VÁLVULAS DEBEN ESTAR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, solicitamos amablemente pueda ser considerados equipos que empleen tanto acero inoxidable y cobre al mismo tiempo ya que difícilmente se encuentre en el mercado un equipo con circuitería 100% acero inoxidable. Permitiendo TUBERÍAS Y VÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE Y COBRE, se estaría posibilitando la participación de más de un participante.	31-08-2020	19:37:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:12:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan ALARMAS PARA EXCESO DE HUMEDAD, MATERIAL CON CELULOSA, TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN, EXCESO DE CARGA, solicitamos amablemente se limiten las alarmas exigidas a HUMEDAD Y TEMPERATURA. Ya que las características de detección de celulosa y exceso de carga, podrían direccionar la compra a un solo fabricante. Por favor, consideren modificar este punto y solicitar ALARMAS PARA EXCESO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.	31-08-2020	19:37:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:12:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Con respecto al ítem 18 - Equipo de Rayos X Digital Telecomandado, donde dice: Soporte para pacientes de hasta 180 kg o superior. Solicitamos amablemente, puedan ser aceptados equipos que soporten pacientes de hasta 135 kg. De manera a brindar mayor participación a oferentes.	31-08-2020	19:56:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:13:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 18 - Equipo de Rayos X Digital Telecomandado, donde dice: Movimiento longitudinal motorizado de 150cm o superior. Solicitamos amablemente, puedan ser aceptados equipos de hasta 97cm de movimiento longitudinal, de manera a brindar mayor participación a oferentes.	31-08-2020	19:57:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:14:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 18 - Equipo de Rayos X Digital Telecomandado, donde dice: Movimiento transversal motorizado de 28cm o superior. Solicitamos amablemente a la convocante, puedan ser aceptados equipos de movimiento transversal motorizado de hasta 25 cm. De manera a brindar mayor participación a oferentes.	31-08-2020	19:59:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:19:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 18 - Equipo de Rayos X Digital Telecomandado, donde dice: Tubo de RX y Colimador - Capacidad calorífica del ánodo de 780kHU o superior. Solicitamos amablemente a la convocante, puedan ser aceptados equipos de hasta 400 KHU de capacidad calorífica.	31-08-2020	20:01:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:21:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 15 - CIALITICA PORTATIL, donde dice: Sobre carro rodante con freno (freno en todas las ruedas). Solicitamos amablemente, puedan ser aceptados equipos con frenos en dos ruedas. De manera a brindar mayor participación a oferentes.	31-08-2020	20:03:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:21:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 15 - CIALITICA PORTATIL, donde dice: Color temperatura del orden de 3500k a 5000k. Solicitamos amablemente a la convocante, puedan ser aceptados equipos con color de temperatura del orden 3800k, 4400k y 5000k. De manera a posibilitar mayor participación a oferentes.	31-08-2020	20:05:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:22:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 15 - CIALITICA PORTATIL, donde dice: Potencia total de lámparas del orden de los 240W (opcional y aproximado). Solicitamos amablemente a la convocante, puedan ser aceptados equipos en el orden de los 80W LED. De manera a posibilitar mayor participación a oferentes.	31-08-2020	20:07:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:23:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 15 - CIALITICA PORTATIL, donde dice: Certificación de cumplir con Norma IEC 60601 y ISO 13485. Consultamos amablemente a la convocante, puedan ser aceptados equipos con el cumplimiento de al menos una de las normas. De manera a posibilitar mayor participación de oferentes.	31-08-2020	20:09:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:24:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 10 - Monitor Multiparamétrico de Traslado, donde dice: Poder desbloquear o desactivar la pantalla táctil. Consultamos amablemente a la convocante si el requerimiento de pantalla táctil es opcional.	31-08-2020	20:23:49

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:24:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 10 - Monitor Multiparamétrico de Traslado, donde dice: Visualización de mínimo 3 y máximo 5 canales de ECG en pantalla. Solicitamos amablemente a la convocante, puedan ser aceptados equipos con visualización mínima de dos canales, debido a que dos canales son suficientes para el muestreo de las 12 derivaciones. Esto también permitirá mayor participación de oferentes.	31-08-2020	20:26:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:25:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 10 - Monitor Multiparamétrico de Traslado, donde dice: número de curvas simultáneas que pueden ser visualizadas: mínimo 8 curvas o mayor. Solicitamos amablemente, puedan ser aceptados equipos con mínimo de 6 curvas o mayor, atendiendo a que a partir de 6 curvas se visualizan todos los parámetros, cumpliendo con la función requerida. Esto también posibilitará mayor participación a oferentes.	31-08-2020	20:29:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:26:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Pantalla plana Amplia (LED) de por los menos 21" o superior, a color, de alta resolución con brazo articulado. Táctil de grado médico específicamente en el punto donde solicita que la pantalla sea táctil de grado médico, favor confirmar que se refiere a que la pantalla secundaria del equipo sea táctil de grado médico.	31-08-2020	20:30:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:36:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que se mantenga la cantidad de canales que se solicitaba anterior a la adenda número 29, donde se pedían 170.000 canales de procesamiento digital o superior ya que este número se ajusta a los valores de un equipo de altas prestaciones que puede realizar todas las aplicaciones solicitadas.	31-08-2020	20:31:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:36:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Las imágenes se exportan en el formato JPEG, formato TIFF, formato AVI y formato DICOM compatible con PC y conexiones Verifix - Print - Storage - Modality Worklist - Storage Commitmet - Modality Performed Procedure Step (MPPS) - Media Exchange - Off network/mobile storage queue - Query/Retrieve, la herramienta Verifix no corresponde a ninguna herramienta utilizada en los equipos de ultrasonido del mercado. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar esto de las especificaciones técnicas.	31-08-2020	20:31:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:37:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Cine Loop de velocidad de reproducción de 13% a 400% en no menos de 10 pasos, la función de velocidad de reproducción del cine del 13% al 400% no es una herramienta de utilidad clínica, ya que en la evaluación de un clip de cine, lo que se realiza en algunos casos es solamente disminuir la velocidad de reproducción para mejor visualización de la funcionalidad muscular o vascular, además cada marca posee una variación de velocidad de reproducción diferente a lo solicitado en este punto. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar dicha característica del ítem.	31-08-2020	20:32:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:37:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 10 - Monitor Multiparamétrico de Traslado, donde dice: Rango de adquisición del ECG de 0,05 Hz a 150Hz (-3dB a + 0,4 dB) o mejor. Solicitamos amablemente, puedan ser aceptados equipos de 0.05 a 100Hz, atendiendo a que mencionado rango es el típico utilizado para ECG, el cual cumple con lo necesario para resultados óptimos.	31-08-2020	20:36:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:38:13
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al ítem 10 - Monitor Multiparamétrico de Traslado, donde dice: Certificados FDA, CE, ISO13485 e ISO9001. Consultamos amablemente a la convocante puedan ser aceptado por lo menos una de ellas. De manera a brindar mayor participación a oferentes.	31-08-2020	20:44:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:40:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Gas Plasma Solicitamos a la convocante consideren esterilizadores sin plasma puesto que el plasma no es lo que esteriliza sino que el peróxido de hidrógeno vaporizado. Solicitamos a la convocante incluir como requerimiento la eliminación del peróxido de hidrógeno por medio de un convertidor catalítico que transforme el peróxido de Hidrógeno en vapor de agua y oxígeno que pueda ser absorbido por la atmósfera, a fin de que no requiera el uso de plasma a modo de utilizar el 100% de la capacidad de la cámara del equipo, debido a que el plasma ocupa espacio en la cámara y por ende no se puede utilizar al máximo. 2. Agente esterilizante Sugerimos amablemente puedan incluir los siguientes requerimientos a modo de contar con un equipo con mayores ventajas. Capacidad de la copa o casete sean de mínimo 15 ciclos y un máximo 30 ciclos a modo de contar. Con sistema RFID automático de detección de vencimiento de la copa o casete, para evitar el uso de agente caducado. 3. Cámara Con capacidad de colocar dentro de la cámara al menos cuatro contenedores o canastas a fin de aprovechar el espacio de la cámara. Sugerimos amablemente a la convocante, solicitar sistema de filtrado mediante filtro HEPA o tecnología superior, con el fin de garantizar la alta pureza del aire que ingresa a la cámara. Sugerimos soliciten que el equipo cuente con capacidad de detectar y eliminar la humedad remanente, en caso que el ciclo sea abortado, los consumibles como el agente esterilizante (peróxido de hidrógeno) no se pierde puesto que se detecta humedad o presencia de celulosa u otro tipo de residuos antes de pasar a la fase de esterilización, de esta manera la institución obtenga un gran ahorro al no perder los consumibles antes mencionados y el agente esterilizante 3. Incluir con el Equipo. En el requerimiento donde detalla lo siguiente: Incluir cien tiras con test HELIX. El test HELIX corresponde a una marca específica, solicitamos que se acepte HELIX o pruebas de desafío puesto que el fin es corroborar el correcto funcionamiento y penetrabilidad del peróxido.	31-08-2020	20:53:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:40:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 14. Resistencia. Solicitamos a la convocante consideren capacidad de resistencia de peso 150kg como mínimo a fin de dar mayor participación.	31-08-2020	21:48:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:42:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Presión inspiratoria (cm H2O) Límite inferior 1 o menor y límite superior 70 o mayor De manera a permitir la participación de un mayor número de oferente solicitamos permitan cotizar equipos con Presión inspiratoria (cm H2O) Límite inferior 5 y límite superior 70 o mayor	31-08-2020	22:52:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:43:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Variaciones en la entrada de presión de los gases de O2 y aire en un rango de 35 psi a 80 psi o más. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferente solicitamos permitan cotizar equipos con Variaciones en la entrada de presión de los gases de O2 y aire en un rango de 41 psi a 87 psi o más.	31-08-2020	22:52:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:43:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: PEEP/CPAP (cmH2O) Límite inferior 0 Límite superior 70 o mayor. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferente solicitamos permitan cotizar equipos con PEEP/CPAP (cmH2O) Límite inferior 0 Límite superior 35 o mayor.	31-08-2020	22:53:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:44:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan los siguientes indicadores (Displays): Flexibilidad estática y Flexibilidad dinámica. Auto PEEP, MIP y P100 De manera a permitir la participación de un mayor número de oferente solicitamos descartar estos requerimientos	31-08-2020	22:53:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:45:14

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Cable del disparador con longitud de 4m o mayor De manera a permitir la participación de un mayor número de oferente solicitamos permitan cotizar equipos con Cable del disparador con longitud de 3.8m o mayor	31-08-2020	22:54:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:46:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Rango de mAs de 0,5 mAs o menos a 320 mAs o más. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferente solicitamos permitan cotizar equipos con Rango de mAs de 0,5 mAs o menos a 300 mAs o más.	31-08-2020	22:54:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:46:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: tiempo de exposición mínimo 1 ms o menor tiempo de exposición máximo 3s o mayor De manera a permitir la participación de un mayor número de oferente solicitamos permitan cotizar equipos con tiempo de exposición mínimo 2 ms o menor - tiempo de exposición máximo 6s o mayor	31-08-2020	22:55:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:47:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Capacidad calórica del ánodo 110 KHU o superior Sugerimos soliciten al menos Capacidad calórica del ánodo 130 KHU	31-08-2020	22:55:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:48:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Peso máximo del detector de 5kg o menor Sugerimos a la convocante solicitar detectores de Peso máximo del detector de 4kg o menor.	31-08-2020	22:56:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:48:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de carga máxima de 100 kg o superior Sugerimos a la convocante solicitar detectores con Capacidad de carga máxima de 170 kg o superior	31-08-2020	22:56:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:49:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Peso Máximo: 95 kgs Sugerimos soliciten: Peso MENOR a 70 kg con manijas tanto delanteras como traseras para facilidad de traslado con Altura ajustable del equipo.	31-08-2020	22:58:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:50:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Al menos 380.000 canales de procesamiento digital o superior De manera a permitir la participación de un mayor número de oferente solicitamos permitan cotizar equipos con: Al menos 220,000 canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes como mínimo.	31-08-2020	22:58:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	21-10-2020	11:51:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Rango dinámico de 260 dB o superior. De manera a permitir la participación de un mayor número de oferente solicitamos permitan cotizar equipos con Rango dinámico del sistema de 220dB.	31-08-2020	22:59:17
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	11:52:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Memoria Cine standard: igual o superior a 2700 cuadros y captura de clip de al menos hasta 120 segundos. Sugerimos modificar este requerimiento por: Cine loop de velocidad de reproducción ajustable desde 13% hasta 400% en no menos de 10 pasos		31-08-2020	22:59:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	11:54:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Capacidad de almacenamiento de 200.000 a mayor de imágenes B/W y color Solicitamos modificar este requerimiento por Capacidad de almacenamiento de al menos 70.000 imágenes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.		31-08-2020	23:00:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	11:55:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Pantalla táctil de grado médico Considerando que las pantallas son provistas por el mismo fabricante y las mismas se encuentran integradas desde fabrica, solicitamos descartar este requerimiento, ya que no se especifica lo que es considerando grado médico de manera mensurable (como sería por ejemplo, especificando los megapíxeles solicitados) Y considerando además que la mayoría de los fabricantes tiene un monitor para la visualización de la imagen y un panel táctil para la interfaz del usuario.		31-08-2020	23:00:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	11:56:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sugerimos solicitar adicionalmente los siguientes modos Modos de operación: Doppler de potencia bidireccional. Capacidad de agregar 4D tiempo real Modo M anatómico, que permita modificar la angulación del cursor M en cualquier orientación de la imagen 2D, incluso partiendo de imagen de archivo. Modo M Color partiendo de un 2D+Doppler Color Capacidad de agregar de Modo M anatómico Curvo Modo B con angulación múltiple de haz de ultrasonido (Spatial Compounding), de al menos 7 ángulos simultáneos, Modo B inclinable (B-Steer o similar) Modo B con eliminación de Speckle de al menos 6 niveles diferentes en tiempo real, y aplicable a una imagen de archivo (SRI, Xres, o similar), Modo comparación B/B+Speckle reduction en tiempo real Modo comparación B/Composición Espacial en tiempo real Software de Análisis cuantitativo de velocidades tisulares de al menos 8 curvas simultaneas, software de EchoStress digital Trazo automático de espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad como mínimo Modo B panorámico, por desplazamiento lateral del transductor, con distancia mínima de recorrido de 150cm Capacidad de incorporar Modo Elastografía en transductor Lineal y endocavitario, por lo menos Capacidad de incorporar Transductor cardiológico pediátrico de 3-7Mhz, con FOV de 120° o mas Capacidad de incorporar Transductor cardiológico neonatal de 4.2-12Mhz, con FOV de 120° o mas		31-08-2020	23:01:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		21-10-2020	11:57:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sugerimos solicitar: Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, pediátricos, abdominales y obstétricos: a. Distancias. b. Área. c. Volumen. d. Ángulos e. Medida semi-automática del espesor íntima-media. f. Velocidades, tiempo y aceleración. g. Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad y velocidad como mínimo h. Herramienta de flujo de trabajo que coloca AUTOMATICAMENTE los calipers para las mediciones de biometría fetal, que incluya como mínimo, Diámetro Biparietal, Circunferencia Cefálica, Circunferencia Abdominal, Longitud del fémur y Longitud del Húmero. i. Posibilidad de incorporar software para la medición automática de la vejiga		31-08-2020	23:02:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	07:48:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Transductor convexo, con rango de frecuencias: 1.5 MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Número de elementos: 120 o más. Campo de Visión mínimo de 66° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, Renal, abdomen, pelvis. Sugerimos soliciten: Transductor convexo, con rango de frecuencias: 2.0 MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Número de elementos: 128 o más. Campo de Visión mínimo de 58° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, Renal, abdomen, pelvis		31-08-2020	23:02:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	07:50:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: Transductor sectorial (en fase) con rango de frecuencias: 1.5 MHz o menor a 4.0 MHz o mayor. Número de elementos: 64 o más. Para ecocardiografía adulto. Solicitamos permitan cotizar: Transductor sectorial (en fase) con rango de frecuencias: 1.7 MHz o menor a 4.0 MHz o mayor. Número de elementos: 64 o más. Para ecocardiografía adulto.		31-08-2020	23:03:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	07:51:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Transductor endocavitario, con rango de frecuencias: 3.5 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor. Número de elementos: 120 o más. Campo de Visión mínimo de 130° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, urología. Sugerimos soliciten: Transductor endocavitario, con rango de frecuencias: 4.0 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor. Número de elementos: 128 o más. Campo de Visión mínimo de 168° para aplicaciones: obstetricia, ginecológica, urología.		31-08-2020	23:03:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	07:52:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Transductor lineal, con rango de frecuencias: 5 MHz o menor a 12.0 MHz o mayor. Número de elementos: 120 o más. para aplicaciones: partes blandas (mama, testículo, tiroides), vascular periférico, cerebrovascular, músculo esquelético. Sugerimos soliciten: Transductor lineal, con rango de frecuencias: 4 MHz o menor a 13.0 MHz o mayor. Número de elementos: 128 o más. para aplicaciones: partes blandas (mama, testículo, tiroides), vascular periférico, cerebrovascular, músculo esquelético.		31-08-2020	23:04:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	07:55:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Altura de la mesa de 70 cm o más Sugerimos modificar este requerimiento por: Altura de la mesa: 72.5 cm o menor.		31-08-2020	23:05:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	07:57:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Ancho de la mesa de 75 cm o más Sugerimos modificar este requerimiento por: Ancho de la mesa de al menos 90 cm, de manera a permitir la realización de estudios en pacientes de mayor tamaño.		31-08-2020	23:05:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	07:58:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Longitud de la mesa de 210 cm o más Sugerimos modificar este requerimiento por: Longitud de la mesa de 216 cm o más, de manera a permitir la realización de estudios en pacientes de mayor tamaño.		31-08-2020	23:06:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	07:58:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Soporte para pacientes de hasta 250 kg o superior Sugerimos modificar este requerimiento por: Soporte para pacientes de hasta 295 kg o superior, de manera a permitir la realización de estudios en pacientes de mayor tamaño.		31-08-2020	23:06:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	07:59:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Movimiento longitudinal de +/- 42 cm o superior De manera a permitir la participación de un mayor número de oferente solicitamos permitan cotizar equipos con Movimiento longitudinal de la mesa relativo al tubo de 82 cm (+/- 41 cm)		31-08-2020	23:06:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	07:59:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan Movimiento transversal de +/- 12 cm o superior Sugerimos modificar este requerimiento por: Movimiento transversal de de la mesa relativo al tubo de 30 cm (+/- 15 cm) o superior	31-08-2020	23:07:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	07:59:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Punto 1.4.5 Todos los parámetros del insuflador deben poder ser controlados a través del cabezal de cámara solicitado más arriba Se consulta: Solicitamos a la convocante, modificar este requisito, a OPCIONAL, las mismas pueden ser controladas también desde la pantalla del Insuflador, lo cual no genera ningún contratiempo, afectar al paciente y así también al procedimiento quirúrgico. Si una Torre no cuenta con la comunicación de la cámara y el insuflador, no altera la funcionalidad de la misma y todos los equipos igualmente cumplen sus respectivas funciones. No se ven afectadas ni la actividad del profesional de la salud y la del paciente que está siendo intervenido. A su vez, las torres que cumplen con estas funciones extras, únicamente son representadas en el país por UNA empresa limitándose entonces la oportunidad a otros potenciales oferentes que cumplen con los requisitos técnicos, financieros y legales, sin ningún argumento o fundamento técnico por parte de la Convocante, a presentarse en una libre competencia, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 4 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, Principio de Igualdad y Libre Competencia. Por último, la única empresa que cuenta con estos requisitos, también podría competir en el llamado en caso que la Convocante modifique las especificaciones técnicas con estos puntos como opcionales, siendo de lo contrario, al mantenerse como están, ninguna otra empresa podría presentarse al llamado. Por lo tanto consideramos que la Convocante decidió limitar la participación estableciendo requisitos limitantes que no hacen a la funcionalidad correcta de las Torres. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante el cumplimiento de los Principios Generales que hacen a toda compra pública, permitiendo a los oferentes presentarse a competir en igualdad de condiciones y evitando las especificaciones técnicas direccionadas a marcas o empresas específicas, y por sobre las cosas priorizando correcta funcionalidad de estos equipos para el buen desempeño de los profesionales de la salud. Estableciendo que el ítem N° 1.4.5 sea modificado como OPCIONAL, ya solicitado en consultas anteriores.	31-08-2020	23:38:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:00:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Punto 1.4.5 Todos los parámetros del insuflador deben poder ser controlados a través del cabezal de cámara solicitado más arriba Se consulta: Solicitamos a la convocante, modificar este requisito, a OPCIONAL, las mismas pueden ser controladas también desde la pantalla del Insuflador, lo cual no genera ningún contratiempo, afectar al paciente y así también al procedimiento quirúrgico. Si una Torre no cuenta con la comunicación de la cámara y el insuflador, no altera la funcionalidad de la misma y todos los equipos igualmente cumplen sus respectivas funciones. No se ven afectadas ni la actividad del profesional de la salud y la del paciente que está siendo intervenido. A su vez, las torres que cumplen con estas funciones extras, únicamente son representadas en el país por UNA empresa limitándose entonces la oportunidad a otros potenciales oferentes que cumplen con los requisitos técnicos, financieros y legales, sin ningún argumento o fundamento técnico por parte de la Convocante, a presentarse en una libre competencia, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 4 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, Principio de Igualdad y Libre Competencia. Por último, la única empresa que cuenta con estos requisitos, también podría competir en el llamado en caso que la Convocante modifique las especificaciones técnicas con estos puntos como opcionales, siendo de lo contrario, al mantenerse como están, ninguna otra empresa podría presentarse al llamado. Por lo tanto consideramos que la Convocante decidió limitar la participación estableciendo requisitos limitantes que no hacen a la funcionalidad correcta de las Torres. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante el cumplimiento de los Principios Generales que hacen a toda compra pública, permitiendo a los oferentes presentarse a competir en igualdad de condiciones y evitando las especificaciones técnicas direccionadas a marcas o empresas específicas, y por sobre las cosas priorizando correcta funcionalidad de estos equipos para el buen desempeño de los profesionales de la salud. Estableciendo que el ítem N° 1.4.5 sea modificado como OPCIONAL, ya solicitado en consultas anteriores.	01-09-2020	07:51:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:00:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla plana Amplia (LED) de por lo menos 21 o superior, a color, de alta resolución con brazo articulado. (Ref.: Pantalla Secundaria) a color, de alta resolución con brazo Articulado. Táctil de grado médico, solicitamos a la convocante amablemente eliminar la frase de grado Medico ya que esta no pertenece a las características de una pantalla táctil.	09-09-2020	11:21:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:01:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que se mantenga la cantidad de canales que se solicitaba anterior a la adenda número 29, donde se pedían 170.000 canales de procesamiento digital o superior ya que este número se ajusta a los valores de un equipo de altas prestaciones que puede realizar todas las aplicaciones solicitadas.	09-09-2020	11:22:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:01:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice Cine Loop de velocidad de reproducción de 13% a 400% en no menos de 10 pasos, la función de velocidad de reproducción 400% corresponde a una característica de los equipos de General Electric, como por ejemplo en sus modelos Versana Active, Logiq V2 y Logiq P8, por lo tanto necesitamos ajustar esta característica en velocidad de reproducción de 200 % o mejor en 5 paso o mayor.	09-09-2020	11:22:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:01:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.2.4 Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos con control electrónico lateral a la mesa y control a distancia, que garantice precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptarán movimientos accionados por manivelas. En este punto se observan incongruencias con los puntos citados más debajo de las especificaciones técnicas que son: 1.2.5 Pedales independientes para accionamiento del movimiento de elevación y descenso de la mesa. 1.2.6 Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa. Se pide a la convocante corregir dichos puntos ya que inicialmente se pide que la mesa quirúrgica se pueda accionar a través de control electrónico (1.2.4) luego se pide que la misma se accione por medio de pedales por medio de control mecánico en la base del equipo (1.2.5 y 1.2.6). Esto se pide con el fin de aclarar si la convocante desea una mesa hidráulica (como en un principio se estaba licitando) o una electro-hidráulica con mandos electrónicos a distancia y en la base del equipo o con sistema de seguridad que, ante posible falla de la parte electrónica del equipo, la mesa pueda ser accionada hidráulicamente.	09-09-2020	16:19:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:03:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: 1.4.4 Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro para su fijación a la mesa. Se pide a la convocante que se permita a los oferentes presentar otros sistemas de fijación de colchones a la mesa tales como los de gel adherente que permite la limpieza total de los colchones y posee mayor duración de la adherencia que el sistema Velcro.	09-09-2020	16:20:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:03:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante establecer en el PBC la posibilidad de poder acceder a cobros vía cesión de deuda con una entidad bancaria de plaza, en el caso que el MSPBS se vea sin presupuesto disponible para efectuar los pagos en el plazo establecido.-	09-09-2020	17:26:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	04-11-2020	09:14:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Micro nebulizador electrónico incorporado al ventilador, con tecnología de micro bomba que no modifica el volumen corriente programado Control de modos de funcionamiento y programación desde la pantalla principal del ventilador. Tamaño de la partícula producida cinco (05) micrómetros o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con nebulizador neumático y de esta manera dar apertura a la mayor participación de potenciales oferente; además considerando que el uso de nebulizador electrónico se da en neonatos y el uso que se dará al equipo es en pacientes pediátrico/adultos, vemos que de esta manera están direccionando las especificaciones técnicas a un único oferente capaz de cumplir con este requisito. Entonces el ítem recomendamos que quede de la siguiente manera: Nebulizador neumático o Micro nebulizador electrónico incorporado al ventilador.	09-09-2020	17:29:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:04:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Con sensor de flujo térmico reusable solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con sensores de flujo de acuerdo a la tecnología utilizada por cada fabricante, al solicitar que el sensor de flujo sea térmico limita totalmente a los oferentes puesto que solo un par de marcas tienen sensores de hilo caliente o térmico y lo utilizan solo para los casos de flujos pequeños que es el caso de neonatos, mas luego todos los fabricantes y bajo norma se focalizan en utilizar otros métodos para la obtención del flujo que serian los sensores ultrasónicos, de orificio fijo, de orificio variable, por citar algunos. Claramente que dependiendo del rango de flujo a medir se aplican distintos tipos de sensores. Por lo expuesto solicitamos mejorar el ítem de la siguiente manera Con sensor de flujo termico proximal reusable, o cassette exhalatorio, sensor de flujo interno u otra tecnología capaz de medir el flujo exhalado .	09-09-2020	17:29:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:04:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem donde dice Volumen Corriente Exhalado y Volumen Corriente Espontaneo solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar al menos uno de los ítems, y así dar mayor participación de potenciales oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente manera Volumen Corriente Exhalado y/o Volumen Corriente Espontaneo.	09-09-2020	17:29:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:05:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Resistencia del sistema respiratorio y Resistencia de la vía aérea de la espiración máxima solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con medición de la Resistencia inspiratoria en vez de Resistencia del sistema Respiratorio, ya que este último representa un parámetro total de las componentes Paciente+circuito paciente+maquina que y no refleja de forma directa el parámetro del paciente. Tiene un valor mas clínico el saber el valor de la resistencia inspiratoria por el motivo explicado. Por lo expuespto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Resistencia del sistema respiratorio (opcional), Resistencia inspiratoria y Resistencia expiratoria.	09-09-2020	17:30:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:06:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla plana Amplia (LED) de por lo menos 21 o superior, a color, de alta resolución con brazo articulado. (Ref.: Pantalla Secundaria) a color, de alta resolución con brazo Articulado. Táctil de grado médico, solicitamos a la convocante amablemente eliminar la frase de grado Medico ya que esta no pertenece a las características de una Pantalla Táctil.	09-09-2020	17:53:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:06:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 380.000 canales de procesamiento digital o superior, Solicitamos amablemente a la convocante que se mantenga la cantidad de canales que se solicitada originalmente en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se pedían 170.000 canales de procesamiento digital o superior, ya que este número se ajusta a los valores de un equipo de altas prestaciones que puede realizar todas las aplicaciones solicitadas.	09-09-2020	17:53:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:07:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Cine Loop de velocidad de reproducción de 13% a 400% en no menos de 10 pasos, la función de velocidad de reproducción de 400% corresponde a una característica de los equipos de General Electric, como por ejemplo en sus modelos Versana Active, Logiq V2 y Logiq S8, por lo tanto, solicitamos ajustar dicha característica a un Cine Loop de velocidad de reproducción variable.	09-09-2020	17:54:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:08:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Memoria Cine Standard: igual o superior a 2700 cuadros y captura de clip de hasta 120 segundos. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con Memoria Cine Standard: igual o superior a 1260 cuadros y captura de clip de hasta 60 segundos. Ya que dicha característica es suficiente para realizar todas las aplicaciones solicitadas sin afectar el rendimiento del equipo.	09-09-2020	17:54:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:12:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Memoria Cine Standard: igual o superior a 2700 cuadros y captura de clip de hasta 120 segundos. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con Memoria Cine Standard: igual o superior a 1260 cuadros y captura de clip de hasta 60 segundos. Ya que dicha característica es suficiente para realizar todas las aplicaciones solicitadas sin afectar el rendimiento del equipo.	09-09-2020	17:58:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:12:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Poder bloquear o activar la pantalla táctil, solicitamos que este punto se considere opcional.	09-09-2020	18:09:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	08:13:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Rango de adquisición del ECG de 0,05Hz a 150 Hz (de -3 dB a +0,4 deB) o mejor, podrán ofertarse monitores con rango de adquisición de 0,05 a 100 Hz		09-09-2020	18:10:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	08:13:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para la presentación de certificados: Certificados FDA, CE, ISO13485 e ISO9001, como no todos los certificados solicitados son equivalentes, sugerimos se puedan presentar monitores con certificación FDA o CE, e ISO13485		09-09-2020	18:11:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	08:14:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice: 1.6.3 Una (01) placa de cabeza con ajuste de posicionamiento rápido, con colocación del casete de radiografía en el portacasetes. Ángulo de ajuste de +45°/- 60° o mejor rango. Se pide nuevamente a la convocante que pueda considerar este rango mínimo a +30° / -45° o mejor rango para dar posibilidades de participación a más oferentes. La diferencia en el rango es muy pequeña comparando con la que se está pidiendo en las especificaciones técnicas, lo que no conlleva alguna limitación en el tipo de cirugía en la cual se someta al paciente posicionado sobre la mesa quirúrgica, solamente limita la participación de oferentes.		09-09-2020	18:21:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	08:15:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla color del tipo touchscreen de 15 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimiento en las tres dimensiones) Solicitamos modificar este punto por Pantalla color de 12 pulgadas diagonal o mayor. De manera a dar lugar a un mayor número de oferentes. Esta modificación no implica una diferencia en la funcionalidad o calidad del equipo. Ya que existen equipos de Alta Complejidad que cuentan con el monitor de la Máquina de Anestesia fijo. Donde dice: Incluir mínimo 2 rieles de sujeción de módulos Solicitamos modificar este punto por Incluir mínimo 1 riel de sujeción de módulos De manera a dar lugar a un mayor número de oferentes. Existen equipos de Alta Complejidad que cuentan con un solo riel de sujeción pero que pueden soportar más de 2 módulos, además no todos los monitores necesitan de módulos externos para la cantidad de parámetros solicitados por la Convocante. Donde dice: Cincuenta (50) filtros hidrofóbicos bacterianos/virales para el sistema de aspiración Solicitamos modificar este punto por Cincuenta (50) filtros bacterianos/virales para el sistema respiratorio Entendemos que es un error involuntario, ya que en el pliego para este ítem no se solicita aspiración endotraqueal. Esta modificación permitirá poder realizar una correcta oferta. Donde dice: Dos (02) bolsas adulto de 2L con tubo de 110 cm con diámetro de 22mm para ventilación manual, reutilizable y autoclavable Solicitamos a la convocante permita cotizar bolsas reutilizables de 2.3 litros que también son utilizados en pacientes adultos. Donde dice: Monitor Multiparamétrico touchscreen color de mínimo 15 pulgadas (mínimo) diagonal. Parámetros: ECG de 3, 5 y 12 (opcional) derivaciones, Respiración, NIBP, SPO2, dos canales de Temperatura, dos canales de para Presión Invasiva Solicitamos a la convocante permita cotizar Monitores de 12 pulgadas diagonal que cumplen con todos los demás parámetros solicitados, es de la misma marca que la máquina de Anestesia y cuenta con todos los certificados de fábrica como CE e ISO 13485. Esto permitirá un mayor número de oferentes.		09-09-2020	18:22:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	08:15:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla LCD con tecnología TFT de 12,1 o más Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Pantalla de 12 pulgadas. La diferencia es mínima y no implica una diferencia en la funcionalidad del equipo. Esto permitirá un mayor número de oferentes. Donde dice: Poder bloquear o desactivar la pantalla táctil Solicitamos a la convocante modificar esta especificación por Opcional. De manera a dar lugar a un mayor número de oferentes. Esta opción no implica una mejora en la funcionalidad del equipo. Donde dice: Ajuste automático del brillo de pantalla en modo nocturno Solicitamos a la convocante modificar esta especificación por Opcional. De manera a dar lugar a un mayor número de oferentes. Esta opción no implica una mejora en la funcionalidad del equipo. Donde dice: PI: De -40 a 360 mmHg Solicitamos a la convocante permita la cotización de equipos con monitorización de PI: De -40 a 300 mmHg. De manera a permitir un mayor número de oferentes. Reducir el valor máximo de medición de la PI no implica una disminución en la complejidad del equipo, ya que el rango sugerido se ajusta a pacientes Adultos, pediátricos y neonatales.		09-09-2020	18:24:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	08:15:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Cesión de Deuda - Debido al gran atraso de pago que viene teniendo el MSPYBS con los proveedores por prestación de servicios y/o provisión de bienes, consideramos oportuno solicitar a la convocante la inclusión del procedimiento de cesión de derechos para pago con entidades bancarias habilitadas en plaza, como alternativa de pago conforme lo establece el Art. 88 del Decreto N° 2992/19 por la que se reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y su Modificatoria la Ley N° 3439/07; que reza: Art. 88.- Cesión del contrato. Acorde con lo dispuesto en la Ley, los proveedores y contratistas no podrán ceder sus respectivos contratos en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro, para lo cual deberán contar con autorización previa, expresa y escrita de la Contratante.	09-09-2020	18:26:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-	04-11-2020	09:16:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 13 de Ecógrafo multipropósito en la parte donde dice Transductores convexo con rango de frecuencias 1,5 0 menor a 5,0 MHz o mayor solicitamos a la convocante nos permita cotizar de 2 a 5 MHz para así tener mayor cantidad de oferentes posibles	09-09-2020	18:45:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:16:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 13 de Ecógrafo multipropósito en la parte donde dice Transductores endocavitario con rango de frecuencias 3,5 0 menor a 10 MHz o mayor, solicitamos a la convocante nos permita cotizar de 4 a 9 MHz para así tener mayor cantidad de oferentes posibles	09-09-2020	18:45:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:17:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 13 de Ecógrafo multipropósito en la parte donde dice Transductores sectorial con rango de frecuencias 1,5 0 menor a 4,0 MHz o mayor solicitamos a la convocante nos permita cotizar de 2 a 4 MHz para así tener mayor cantidad de oferentes posibles	09-09-2020	18:45:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:21:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La mayoría de los fabricantes no cumple con el rango solicitado en este ítem para la mesa, debido a que normalmente los equipos cuentan con movimientos de la columna de portatubo y del soporte del detector que se combinan para lograr una buena cobertura del paciente. Por lo tanto, solicitamos modificar el presente punto y permitir equipos con movimiento longitudinal motorizado de la mesa de 155 cm o superior.	09-09-2020	19:01:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:22:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consideramos que existe un error involuntario, debido a que el tiempo de previsualización de imagen por ningún motivo podría ser menor al tiempo de transmisión de los datos del detector a la estación de visualización (el tiempo de transmisión solicitado en el PBC es de 3.5 seg). Por lo tanto, se solicita a la Convocante permitir un tiempo de previsualización de al menos 5 segundos o menor.	09-09-2020	19:01:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:23:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Siendo el Hospital del Trauma un centro de referencia a nivel nacional y con un volumen de procedimientos quirúrgicos muy alto y de alta complejidad por día, sugerimos algunas modificaciones de parámetros técnicos, de manera a que los equipos solicitados por la Convocante puedan cumplir con los requerimientos de rendimiento, robustez y durabilidad acordes a las necesidades de la Institución: · En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice Movimiento Orbital: 110° o más. Solicitamos un Movimiento Orbital de 120° o más, de manera a garantizar la participación de equipos de mayor movilidad de posicionamiento del arco, sin necesidad de reposicionar al paciente y mejorando el flujo de trabajo durante los procedimientos. · En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice 1 Monitores LCD o TFT de 18" o más. Solicitamos que se requieran 2 monitores LCD o TFT de 18 o más, de manera a poder realizar la presentación simultánea de la imagen de fluoroscopia actual en un monitor y la imagen de referencia en el otro monitor, resaltando que esta característica es de suma importancia para el personal médico. En caso de compartir la misma pantalla para las imágenes en tiempo real y de referencia, será en detrimento de la resolución debido a que el tamaño se verá sumamente limitado, lo que a su vez afectará en la calidad del diagnóstico médico. • En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice Rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 5 mA o más. Solicitamos que mínimamente se requiera un rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 10 mA o más, de manera a permitir una alta nitidez en la calidad de la imagen visualizada. · En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice Capacidad de almacenamiento de calor de 45.000 HU o más. Solicitamos que se aclare que la capacidad de almacenamiento de calor se refiere al ánodo y no al Tubo de rayos X completo. De no ser realizada esta aclaración, los oferentes podrían interpretar que pueden presentar equipos con tubos de Rayos X de baja capacidad. La consecuencia principal radica en el sobrecalentamiento del equipo, paradas frecuentes durante los procedimientos y menor duración del componente principal del equipo.	09-09-2020	19:32:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:24:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes de ventiladores utilizan sensor de flujo térmico reusable. Para no dirigir las especificaciones a un solo fabricante, se solicita que este ítem sea opcional o diga si el equipo así lo requiere.	09-09-2020	20:37:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:24:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes miden el Tiempo inspiratorio, el tiempo espiratorio y la relación I:E, porque todos estos 3 parámetros están relacionados. Para no dirigir las especificaciones, se solicita que diga: Tiempo Inspiratorio o el Tiempo Espiratorio y Relación I:E.	09-09-2020	20:37:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:28:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe controlar en forma directa la relación I:E y el Volumen minuto.	09-09-2020	20:37:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:29:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones del PBC se solicita que el Índice P0.1 (presión de oclusión), valor presentado y tendencia sea opcional. La medición del impulso respiratorio o presión de oclusión P0.1 es una valoración de la función ventilatoria que es esencial para determinar las posibilidades de desconexión del paciente de la ventilación mecánica. Esta valoración se basa en tres aspectos que son: Valoración del impulso respiratorio nervioso central (drive respiratorio), Fuerza de la musculatura respiratoria y Carga a la que se somete dicha musculatura. Se solicita que esta solicitud no sea opcional porque es un parámetro de destete muy importante. Favor verificar.	09-09-2020	20:37:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:29:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes de ventiladores utilizan sensores de flujo proximal descartable, porque de lo contrario se dirigen las especificaciones. Se solicita colocar sensores de flujo proximal descartable si el equipo lo requiere, como en los ítems anteriores.	09-09-2020	20:38:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:31:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Generalmente los ventiladores de transporte poseen válvula exhalatoria externa y poseen PEEP neumáticos. Se solicita que la Válvula exhalatoria sea interna al equipo porque los equipos de UTI de alta complejidad no poseen una válvula exhalatorio externa.	09-09-2020	20:38:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:32:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la mesa para cirugía general debe cumplir Normas FDA o CE o JIS, al menos una de ellas y la Norma de Calidad ISO 13485 que se refiere a equipos médicos. Favor verificar y corregir.	09-09-2020	20:39:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:35:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: En las especificaciones que la mesa sea compatible y acoplable con los dispositivos de tracción modelo 1419 del Centro de Emergencias Médicas, pero también se solicita dispositivo de tracción de la misma marca ofertada. Es un poco confuso, están solicitando un dispositivo de tracción para cada mesa quirúrgica?. Si es el caso, consideramos que el precio referencial asignado es bajo si se va incluir un dispositivo de tracción completo por cada mesa. Entendemos que si la mesa es compatible con el dispositivo de tracción modelo 1419 no se debe ofertar un dispositivo de tracción. Solamente deben incluir en su oferta los oferentes cuyas mesas no son compatibles con el dispositivo de tracción 1419. Favor verificar y corregir.	09-09-2020	20:39:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:36:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones solicitan mesa con movimiento hidráulico pero solicitan control electrónico lateral. Se solicita que el control electrónico lateral sea opcional porque de lo contrario es muy confuso y no se puede atender esta solicitud. Favor corregir.	09-09-2020	20:40:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:36:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA: En las especificaciones que la mesa sea compatible y acoplable con los dispositivos de tracción modelo 1419 del Centro de Emergencias Médicas, pero también se solicita dispositivo de tracción de la misma marca ofertada. Es un poco confuso, están solicitando un dispositivo de tracción para cada mesa quirúrgica?. Si es el caso, consideramos que el precio referencial asignado es bajo si se va incluir un dispositivo de tracción completo por cada mesa. Entendemos que si la mesa es compatible con el dispositivo de tracción modelo 1419 no se debe ofertar un dispositivo de tracción. Solamente deben incluir en su oferta los oferentes cuyas mesas no son compatibles con el dispositivo de tracción 1419. Favor verificar.	09-09-2020	20:42:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:39:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si la mesa para cirugía general debe cumplir Normas FDA o CE o JIS, al menos una de ellas y la Norma de Calidad ISO 13485 que se refiere a equipos médicos. Favor verificar e incluir.	09-09-2020	20:43:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:39:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Siendo que se trata de un equipo de 100L a 150L de pequeñas dimensiones y peso y considerando que solamente se precisa de alimentación eléctrica monofásica sin ningún otra conexión hidráulica, se recomienda que el equipo tenga incorporadas 4 ruedas para posibilitar su movilidad y facilita su ubicación en el servicio de esterilización y el servicio de quirófanos. Favor verificar y corregir.	09-09-2020	20:43:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:40:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar si el equipo debe poseer doble puerta, es decir, con barrera sanitaria y si las puertas deben ser con deslizamiento vertical y tener abertura/cierra y sellado automáticos.	09-09-2020	20:44:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:41:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Favor aclarar los datos que la impresora debe imprimir, se recomienda: Presión, Temperatura, duración de etapa del ciclo, duración de total del ciclo, contador de ciclos y cualquier alarma durante el ciclo.	09-09-2020	20:44:22
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:28:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener puerto de comunicación para transferencia de datos del ciclo.	09-09-2020	20:44:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:41:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes, se solicita que la Relación I:E sea de 1:8 y 3:1 o mayor rango. Lo cual ya es un rango muy grande y atiende todos los tipos de pacientes. Solicitar para maquinas de anestesia un rango de 1:9 es muy exagerado y dirige las especificaciones. Favor verificar.	09-09-2020	20:45:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:42:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicitan ventilador electrónico y mezclador electrónico y digital. Por lo tanto, no tiene sentido solicitar vaporizadores mecánicos con conexión selectatec. Se solicita que los vaporizadores, al igual que los mezcladores sean electrónicos y digitales.	09-09-2020	20:45:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:48:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita vaporizadores de inyección electrónica para agentes anestésicos pero también solicita: con conexión Selectatec. Los vaporizadores electrónicos a inyección electrónica no poseen conexión tipo Selectatec. Solicitamos retirar de las especificaciones: que los vaporizadores tengan conexión tipo Selectatec. Favor verificar.	09-09-2020	20:46:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:48:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe ser de arquitectura modular, esto significa que si algún parámetro del módulo tiene problemas, puede ser sustituido por otro módulo lo que permite que el monitor sea utilizado nuevamente.	09-09-2020	20:46:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:49:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el monitor debe tener modo de espera. En modo de espera el monitor no muestra curvas ni alarmas, ni se registran los datos del paciente. Este modo es muy útil cuando el monitor no se usa y está en espera de pacientes. Por ejemplo evita que el sensor de SPO2 esté encendido cuando no está monitorizando un paciente. Favor verificar.	09-09-2020	20:46:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:49:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Siendo el Hospital del Trauma un centro de referencia a nivel nacional y con un volumen de procedimientos quirúrgicos muy alto y de alta complejidad por día, sugerimos algunas modificaciones de parámetros técnicos, de manera a que los equipos solicitados por la Convocante puedan cumplir con los requerimientos de rendimiento, robustez y durabilidad acordes a las necesidades de la Institución: · En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice Movimiento Orbital: 110° o más. Solicitamos un Movimiento Orbital de 120° o más, de manera a garantizar la participación de equipos de mayor movilidad de posicionamiento del arco, sin necesidad de reposicionar al paciente y mejorando el flujo de trabajo durante los procedimientos. · En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice 1 Monitores LCD o TFT de 18" o más. Solicitamos que se requieran 2 monitores LCD o TFT de 18 o más, de manera a poder realizar la presentación simultánea de la imagen de fluoroscopia actual en un monitor y la imagen de referencia en el otro monitor, resaltando que esta característica es de suma importancia para el personal médico. En caso de compartir la misma pantalla para las imágenes en tiempo real y de referencia, será en detrimento de la resolución debido a que el tamaño se verá sumamente limitado, lo que a su vez afectará en la calidad del diagnóstico médico. • En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice Rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 5 mA o más. Solicitamos que mínimamente se requiera un rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 10 mA o más, de manera a permitir una alta nitidez en la calidad de la imagen visualizada. · En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice Capacidad de almacenamiento de calor de 45.000 HU o más. Solicitamos que se aclare que la capacidad de almacenamiento de calor se refiere al ánodo y no al Tubo de rayos X completo. De no ser realizada esta aclaración, los oferentes podrían interpretar que pueden presentar equipos con tubos de Rayos X de baja capacidad. La consecuencia principal radica en el sobrecalentamiento del equipo, paradas frecuentes durante los procedimientos y menor duración del componente principal del equipo.</p>	<p>09-09-2020</p>	<p>21:18:46</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:49:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Siendo el Hospital del Trauma un centro de referencia a nivel nacional y con un volumen de procedimientos quirúrgicos muy alto y de alta complejidad por día, sugerimos algunas modificaciones de parámetros técnicos, de manera a que los equipos solicitados por la Convocante puedan cumplir con los requerimientos de rendimiento, robustez y durabilidad acordes a las necesidades de la Institución: · En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice Movimiento Orbital: 110° o más. Solicitamos un Movimiento Orbital de 120° o más, de manera a garantizar la participación de equipos de mayor movilidad de posicionamiento del arco, sin necesidad de reposicionar al paciente y mejorando el flujo de trabajo durante los procedimientos. · En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice 1 Monitores LCD o TFT de 18" o más. Solicitamos que se requieran 2 monitores LCD o TFT de 18 o más, de manera a poder realizar la presentación simultánea de la imagen de fluoroscopia actual en un monitor y la imagen de referencia en el otro monitor, resaltando que esta característica es de suma importancia para el personal médico. En caso de compartir la misma pantalla para las imágenes en tiempo real y de referencia, será en detrimento de la resolución debido a que el tamaño se verá sumamente limitado, lo que a su vez afectará en la calidad del diagnóstico médico. • En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice Rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 5 mA o más. Solicitamos que mínimamente se requiera un rango de corriente de fluoroscopia continua de 1 mA o menos a 10 mA o más, de manera a permitir una alta nitidez en la calidad de la imagen visualizada. · En el Ítem 8 – Equipo de Rayos X Arco en C – en donde dice Capacidad de almacenamiento de calor de 45.000 HU o más. Solicitamos que se aclare que la capacidad de almacenamiento de calor se refiere al ánodo y no al Tubo de rayos X completo. De no ser realizada esta aclaración, los oferentes podrían interpretar que pueden presentar equipos con tubos de Rayos X de baja capacidad. La consecuencia principal radica en el sobrecalentamiento del equipo, paradas frecuentes durante los procedimientos y menor duración del componente principal del equipo.</p>	<p>09-09-2020</p>	<p>23:31:27</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:50:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el ítem donde dice Profundidad de 70 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con profundidad de al menos 64 cm y así dar participación a varios potenciales oferentes, puesto que la mayor cantidad de fabricantes lo tiene disponible en rangos desde 63 a 69 cm, el único fabricante que cuenta con profundidad mayor a 70 es Siemens, específicamente en el modelo Cios Select donde claramente vemos está dirigida este ítem de Arco en C, en total violación a lo dispuesto en el Art 4 inc b) de la Ley 2051.</p>	<p>09-09-2020</p>	<p>23:51:17</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:51:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el ítem donde dice Rango de corriente de fluoroscopia pulsada de 5 mA o menos a 13 mA o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con el siguiente rango 0.5 mA o menos a 5 mA o más, y así dar apertura a la licitación para la mayor participación de potenciales oferentes.</p>	<p>09-09-2020</p>	<p>23:51:31</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:51:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el ítem donde dice Capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 40 min o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de fluoroscopia ininterrumpida de 20 min y así permitir la participación de potenciales oferentes.</p>	<p>09-09-2020</p>	<p>23:51:55</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:52:03
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Pedal con 8 m de cable o más solicitamos amablemente a la convocante que el cable del pedal sea de al menos 3 m o superior, ajustándose a la característica habitual con cuentan los diversos fabricantes de equipos y además no tiene sentido que sea 8 m ya que resulta difícil que el operador se encuentre tan lejano del punto de utilización del equipo, convengamos que la distancia del usuario al punto de exploración suele estar dentro de los 3 m de distancia. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Pedal con 3 m de cable o más.	09-09-2020	23:52:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:53:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante que los ítems DICOM Send y DICOM MPPS sean opcionales, puesto que estas licencias encarecen el valor final del equipo, y considernado que la institución en este momento no cuenta con PACS, no va a hacer uso del envío de imágenes a ningún lado, entonces estaría pagando por algo innecesario que no va a utilizar. Además el precio referencial no refleja a lo que corresponde un equipo de prestaciones similares a lo pedido en estas especificaciones técnicas.	09-09-2020	23:52:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:53:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Disco duro de 1TB o más solicitamos amablemente a la convocante que la capacidad del disco dura sea de al menos 500 GB, ya que en realidad en otro ítem solicitan la cantidad de imágenes que debería ser capaz de almacenar el equipo, y el tamaño del disco duro varía de un fabricante a otro, entendemos que con cumplir la capacidad de almacenamiento de imágenes solicitado de al menos 100.000 se estaría satisfaciendo las necesidades de almacenamiento de la institución.	09-09-2020	23:52:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:53:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Angulación o rotación pivotal de +/- 360° o mayor con rotación de 120° como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el ángulo que solicita, puesto que se geoméricamente es imposible superar los 360° de giro, porque debe ser mayor?, y luego no se comprende al referir 120° como mínimo... esto da a interpretaciones subjetivas y solicitamos cordialmente que el ítem quede como se encontraba originalmente en el PBC y las anteriores adendas Angulación o rotación pivotal de +/- 180° o más	09-09-2020	23:52:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:54:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Sistema de Gestión de cables y Con brazo para gestión de cables de monitorización solicitamos amablemente a la convocante que estos ítems sean opcionales, puesto que solo una marca es la que ofrece esta característica, y no permite la libre competencia.	09-09-2020	23:54:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:55:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Pantalla color del tipo touchscreen de 15 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimientos en las tres dimensiones) solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla de al menos 12 pulgadas, también que el mismo pueda encontrarse Inter construido por la mesa de anestesia. El hecho de utilizar un brazo soporte se da solo en aquellos casos donde el fabricante extiende la pantalla por fuera de la máquina de anestesia y ya depende del criterio de diseño para cada modelo adoptado. Ahora bien, solicitamos la apertura del ítem para la mayor participación de potenciales oferentes y no limitar injustificadamente ya que el único oferente que cumple con lo solicitado es GE, ya claramente no viola lo dispuesto en Ley de Contrataciones Publicas . Por lo expuesto recomendamos que el ítem quede de la siguiente manera: Pantalla color del tipo touchscreen de 12 pulgadas (mínimo), diagonal o mayor. (Si así lo requiere se debe incluir el brazo soporte que debe ser original del fabricante ya que no se aceptaran adaptaciones locales, el brazo del soporte debe ir anclado en el riel lateral de la máquina de anestesia y permitir movimientos en las tres dimensiones).	09-09-2020	23:54:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:55:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DICE: En el punto 1.4.3 Presión intraabdominal 0 - 30 mmHg mejor Solicitamos amablemente a la convocante, que permita ofertar con presión intraabdominal 2 mmHg o menor a 24 mmHg o mayor, en terminos prácticos se utiliza para insuflar desde 2 mmHg hasta máximo 15 mmHg, no más que eso, porque ya sería una sobre presión abdominal. no comprendemos porque este punto no se modifica en reiterados pedidos, ya que lo solicitado es justo y amerita una revisión, además de mantenerse este punto, tal como esta, el producto va dirigido unicamente a la marca KARL STORZ	09-09-2020	23:54:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:55:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Mínimo volumen del sistema de respiración. Incluido el volumen del recipiente absorbedor de cal, 3.65 litros o menos, el canister y adsorvedor de CO2 deben ser desmontables, lavables y autolavables. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con recipiente absorbedor de cal de 4 litros y así dar participación a potenciales oferentes.	09-09-2020	23:55:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:58:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Monitorización de todos los parámetros ventilatorios necesarios durante la ventilación del paciente anestesiado. Concentración inspiratoria y espiratoria de O2, N2O, CO2 así como de agentes anestésicos (isoflurano, sevoflurano); volumen minuto (MV) y volumen tidal (VT); frecuencia respiratoria; presión pico, presión meseta, presión media, PEEP y compliance del paciente solicitamos amablemente a la convocante que la concentración espiratoria de O2 sea opcional, y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.	09-09-2020	23:55:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:58:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad calórica del ánodo de 110kHU o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica del ánodo de 100 kHU y así dar mayor participación de potenciales oferentes.	09-09-2020	23:56:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	08:59:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PRECIO REFERENCIAL: El precio referencial fijado es de apenas 500.000.000 de Gs, sin embargo, la configuración de la torre es bien compleja, se solicita endoscopios pediátricos y adultos, electrobisturi de alta complejidad, equipos con cromosocopia, etc, solicitamos amablemente a la convocante actualizar los precios de referencia en 40%, tanto por la configuración solicitada, como por el tipo de cambio, que en la actualidad tuvo muchísima variación con respecto a la fecha de publicación del llamado, o bien disminuir la cantidad de endoscopios solicitados, para que el ítem pueda ser viable en precios. Por favor, responder en base a que proyecto o presupuesto se basa estos precios referenciales, que se encuentran muy por debajo del precio de referencia actual de productos de la marca	09-09-2020	23:56:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y a los cambios realizados en las Adendas.-	04-11-2020	10:07:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Angulación motorizada de la mesa de +90° a -15° o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con angulación de -30° o menor. De esta manera se dará apertura al ítem para una mayor participación de potenciales oferentes. Entonces sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Angulación motorizada de la mesa de +90° a -30° o menor.	09-09-2020	23:57:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:02:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Ancho de 75 cm o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con 70 cm o mas de ancho, así dar mayor participación de potenciales oferentes.	09-09-2020	23:57:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:03:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem donde dice Movimiento longitudinal motorizado de 200cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de 120 cm y así dar mayor participación de potenciales oferentes.	09-09-2020	23:57:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:03:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Capacidad calorica del ánodo de 780KHU o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad calórica de 400 KHU, y así dar apertura a la participación de potenciales oferentes.	09-09-2020	23:57:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:04:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Tamaño de área activa del detector de 41cm x 42cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detector de 38 x 45 cm o superior y así dar participación a potenciales oferentes.	09-09-2020	23:58:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:04:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Frecuencia del generador de 80 kHz o superior. Sugerimos a la convocante aumentar minimamente a 350 kHz la frecuencia mínima del generador, ya que de esa manera se correspondería sin ningún inconveniente al tiempo de respuesta del generador para el fin funcional del equipo.	09-09-2020	23:58:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:06:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Matriz de 2700 x 2800 o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar matriz de 2400x2700 y así dar participación a potenciales oferentes.	09-09-2020	23:58:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:06:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Soporte para pacientes de hasta 250 kg o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con soporte para pacientes de 200 kg, y así dar participación a potenciales oferentes.	09-09-2020	23:59:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:11:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Movimiento transversal de +/- 12 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con +/- 11 cm de movimiento transversal y así dar participación a potenciales oferentes.	09-09-2020	23:59:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:11:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rotación del soporte de la columna +/-180° o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rotación de +/-90°, ya que no tiene aplicación el giro de 180° alrededor del eje del soporte de la columna, entendemos que la convocante cometió un error involuntario en la redacción y lo que quiere pedir es el giro de 90° sobre el eje de la columna del tubo en ambos sentidos, lo que da en total 180°.	10-09-2020	00:00:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:14:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 175cm o mayor, manual o motorizado solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango desde 37 o menor hasta 175 cm o mayor, y así dar participación a potenciales oferentes.	10-09-2020	00:00:24

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:15:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rango de mAs de 1mAs o menos a 700mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de 0.1 mAs a 600 mAs o mas, siendo el rango mas utilizado por los operadores y también para dar mayor participación de potenciales oferentes.	10-09-2020	00:00:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:16:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Rotación del colimador de +/-40° o superior, manual solicitamos amablemente a la convocante que la rotación del colimador sea opcional, ya que para este caso o tipo de equipos no se aplica su utilización. Básicamente en mesas de rayos, nunca se gira el colimador y esta característica es exclusiva de un solo fabricante.	10-09-2020	00:00:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:20:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Transmisión de datos menos a 3,5s para previsualización y menor a 5s para imagen completa solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de transmisión de 8 s para imagen completa y de esta forma dar apertura a las especificaciones para la participación de potenciales oferentes.	10-09-2020	00:01:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:21:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Con capacidad de almacenamiento de 9.000 imágenes o superior recomendamos a la convocante mejorar la capacidad de almacenamiento a al menos 20.000 imágenes ya que en el hospital del Trauma la cantidad de estudios que se realiza por día es altísimo, de lo contrario se tendrá serios problemas de almacenamiento de estudios y pérdida de información.	10-09-2020	00:01:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:25:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice: Fuente de Luz Fria Universal Lampara de emergencia de Halógeno, de 12V, 75 Watts o mas Solicitamos amablemente a la convocante, poder ofertar con: Lampara de emergencia LED de apróx 3 Watts, o Lampara de emergencia de Halógeno, de 12V, 75 Watts o mas, el LED es de mucho menor consumo de potencia, pero misma equivalencia o superior que el halógeno. ya hemos consultado anteriormente, sin recibir ninguna respuesta satisfactoria, es una especificación que no incide en absoluto en el buen funcionamiento del equipo, ya que como su nombre lo dice es de "emergencia", además LUZ LED de 3 Watts e equivalente a 75 Watts de luz halógena, la luz halógena incluso tiene un tono amarillo, y la luz LED es bien blanco, es absurdo no aceptar esta consulta, en caso de no ser aceptada la consulta, pedimos a la convocante amablemente que justifique el motivo médico, legal y científico de porque nuestra consulta no es aceptada	10-09-2020	00:01:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 39.-	26-10-2020	09:42:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem donde dice Con capacidad de almacenamiento de 9.000 imágenes o superior recomendamos a la convocante mejorar la capacidad de almacenamiento a al menos 20.000 imágenes ya que en el hospital del Trauma la cantidad de estudios que se realiza por día es altísimo, de lo contrario se tendrá serios problemas de almacenamiento de estudios y pérdida de información.	10-09-2020	00:01:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-	26-10-2020	09:27:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Videocolonoscopio Adulto: Tubo de insercion con diámetro exterior de 12.0 a 13.0 mm Solicitamos a la convocante: Amablemente considerar ofertar con: Videocolonoscopio Adulto: Tubo de insercion con diámetro exterior de 12.0 a 13.2 mm, ya hicimos la consulta en reiteradas ocasiones y no tenemos respuesta satisfactoria, la diferencia de 0.2 mm es insignificante, no amerita ni análisis médico ni científico sobre este punto de por que no es aceptado, pedimos a la convocante, que tenga en cuenta nuestra consulta y amplie el rango, o que justifique cual es el motivo de no tener consideración a nuestra consulta	10-09-2020	00:08:20
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 39.-	26-10-2020	09:49:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA: POTENCIA DE CORTE ENTRE 30 y 120 WATTS, POTENCIAS BLEND: 50 a 90 WATTS, POTENCIA COAGULACION: 30 y 80 WATTS CONSULTAMOS A LA CONVOCANTE. CONSIDERAR AMABLEMENTE LO SIGUIENTE: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA: POTENCIA DE CORTE ENTRE 30 y 120 WATTS o superior, POTENCIAS BLEND: 50 a 90 WATTS o superior, POTENCIA COAGULACION: 30 y 80 WATTS o superior. Esta es una consulta que ya la hicimos anteriormente y la volvemos a realizar, no comprendemos porque la convocante no amplía el rango, que permita ofertar equipos de mayor potencia, limitando a equipos de mala calidad, por favor pedimos a la convocante que tenga en cuenta nuestro pedido y amplie el rango en beneficio de la calidad del equipo, y posibilitando ofertar equipos de mayor calidad, no solicitamos a la convocante ofertar algo que sea de menor tecnología	10-09-2020	00:14:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 39.-	26-10-2020	09:50:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: VIDEAGASTROSCOPIO ADULTO: TUBO DE INSERCIÓN Y PUNTA DISTAL CON DIAMETRO EXTERIOR de 9,2 a 9,4 mm. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR CON "VIDEGASTROSCOPIO ADULTO: TUBO DE INSERCIÓN Y PUNTA DISTAL CON DIAMETRO EXTERIOR de 9,0 a 9,4 mm." Nuevamente consultamos porque nuestra consulta anterior no fue escuchada ni tenida en cuenta, solo solicitamos ampliar el rango y permitir ofertar equipos que cumplan con el diámetro exterior y punta distal entre 9.0 y 9.4 mm, la diferencia de 0.2 mm es insignificante e incluso con 0.2 mm de diámetro menor es mejor a lo solicitado, rogamos a a convocante que nuestra consulta sea tenida en cuenta y se corrija y se amplien los rangos	10-09-2020	00:21:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 39.-	26-10-2020	09:50:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO: TUBO DE INSERCIÓN Y PUNTA DISTAL CON DIAMETRO EXTERIOR DE 11 a 11.5 mm. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR AMABLEMENTE, AMPLIAR LOS RANGOS, PERMITIENDO OFERTAR EQUIPOS CON: "VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIATRICO: TUBO DE INSERCIÓN Y PUNTA DISTAL CON DIAMETRO EXTERIOR DE 11 a 11.6 mm. Nuevamente, elevamos nuestra consulta y solicitamos a la convocante que sea tenido en cuenta, lo solicitado es algo insignificante per excluye a algunos fabricantes de grandes marcas mundiales, solo pedimos ampliar el rango de 0.1 mm, no pedimos modificar tecnología ni ofertar algo de menor calidad, consideramos justo y oportuno que nuestra consulta sea aceptada y tenida en cuenta y que nos permitan ofertar equipos con una diferencia de 0.1 mm, confiamos en el buen criterio de la convocante y esperamos que esta vez si sea escuchada nuestra consulta	10-09-2020	00:35:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 39.-	26-10-2020	09:50:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO: PROFUNDIDAD DE CAMPO CERCANO DE 3 MM, LEJANO DE 100 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, AMABLEMENTE, AMPLIAR EL RANGO, PERMITIENDO OFERTAR EQUIPOS CON "VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO: PROFUNDIDAD DE CAMPO CERCANO DE 3 a 4 MM, LEJANO DE 100 MM .Nuevamente elevamos nuestra consulta a la convocante y pedimos que sea tenido en cuenta, como en casi todas nuestras consultas, lo unico que solicitamos es ampliar el rango, esta vez de 1 mm, algo casi hasta imperceptibe, pero que limita a ciertas marcas y modelos, consideramos que nuestra consulta es justa y debe ser escuchada y tenida en cuenta, confiamos en el buen criterio de la convocante	10-09-2020	00:41:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 39.-	26-10-2020	09:51:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por las EETT solicitadas, la convocante esta direccionando la compra del equipo al modelo EPX 2500 de la marca Fujinon, las EETT se ajustan 100% al modelo la marca mencionada, cabe destacar además que este modelo es un equipo MUY VIEJO, DISCONTINUADO, y con tecnología obsoleta, como se podría garantizar la provisión de repuestos a futuro, adquiriendo un equipo con EETT de bajas prestaciones, solicitamos a la convocante, mínimamente considerar que el equipo posea la función CROMOENDOSCOPIA, ya sea esta óptica y/o digital, absolutamente todos los fabricantes del mundo, ya sean OLYMPUS, FUJINON o PENTAX poseen esta tecnología en sus equipos que son fabricados en la actualidad y que estan vigentes y NO discontinuados, esta tecnología debe estar y ser compatible tanto en el procesador como en cada uno de los endoscopios de la configuración solicitada, el equipo EPX 2500 de FUJINON es el unico equipo y modelo de esta marca que no posee esta tecnología y como ya mencionamos anteriormente es un modelo ya discontinuado hace unos años. Solicitamos a la convocante que escuche nuestra consulta, confiamos en el buen criterio de la misma y no queremos que nuestra consulta se vuelva un reclamo o una protesta y por ende que agregue mínimamente la opción de Cromoendoscopia, tanto en el procesador como en todos los endoscopios a ofertar, que son GastroscoPIO adulto, gastroscoPIO pediátrico, videocolonoscoPIO adulto y videocolonoscoPIO pediátrico	10-09-2020	00:56:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 39.-		26-10-2020	09:51:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
La mayoría de los fabricantes no cumple con el rango solicitado en este ítem para la mesa, debido a que normalmente los equipos cuentan con movimientos de la columna de portatubo y del soporte del detector que se combinan para lograr una buena cobertura del paciente. Por lo tanto, solicitamos modificar el presente punto y permitir equipos con movimiento longitudinal motorizado de la mesa de 155 cm o superior.		10-09-2020	07:19:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	09:31:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consideramos que existe un error involuntario, debido a que el tiempo de previsualización de imagen por ningún motivo podría ser menor al tiempo de transmisión de los datos del detector a la estación de visualización (el tiempo de transmisión solicitado en el PBC es de 3.5 seg). Por lo tanto, se solicita a la Convocante permitir un tiempo de previsualización de al menos 5 segundos o menor.		10-09-2020	07:20:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	09:32:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 10 – MONITOR DE TRASLADO En donde dice: PODER BLOQUEAR O DESACTIVAR LA PANTALLA TACTIL. Solicitamos al Convocante aceptar Monitores de Traslado que cuenten con selección al menú por medio de botones y perilla giratoria.		10-09-2020	07:52:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	09:33:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 10 – MONITOR DE TRASLADO En donde dice: AJUSTE AUTOMATICO DEL BRILLO DE LA PANTALLA EN MODO NOCTURNO. Solicitamos al Convocante aceptar en forma OPCIONAL esta función a fin de obtener mayor cantidad de Ofertas.		10-09-2020	07:52:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	09:33:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 10 – MONITOR DE TRASLADO En donde dice: DEBE TENER DETECCION DE MARCAPASO. Solicitamos al Convocante aceptar permitir cotización de Monitores de traslado con la función de Detección de Marcapasos, con el objeto de contar con la mayor cantidad de Ofertas.		10-09-2020	07:53:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	09:33:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 10 – MONITOR DE TRASLADO En donde dice: RANGO DE LOS PARAMETROS MONITORIZADOS: FRECUENCIA CARDIACA DE ECG: 15 A 300lpm, RESP: DE 0 A 150RPM, SPO2: DEÑ 0% AL 100%, NIBP: DE 10-270mmHg, TEMP: DE 0°C y 50°C, PI:DE -40 a 360mmHg, O MEJORES RANGOS En las Especificaciones de los Parametros declara como Opcional 2 IBP.- por tal motivo, solicitamos al Convocante redactar de la siguiente manera los rangos: RANGO DE LOS PARAMETROS MONITORIZADOS: FRECUENCIA CARDIACA DE ECG: 15 A 300lpm, RESP: DE 0 A 150RPM, SPO2: DEL 0% AL 100%, NIBP: DE 10-270mmHg, TEMP: DE 0°C y 50°C, PI:DE -40 a 360mmHg (OPCIONAL), O MEJORES RANGOS		10-09-2020	07:53:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	09:07:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 10 – MONITOR DE TRASLADO Solicitamos permitan la cotización de MONITORES MODULARES O PRECONFIGURADOS.		10-09-2020	07:53:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	09:08:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ITEM N° 7- Estufa de Calor Seco (Estufa de Esterilización) donde dice: Capacidad: hasta 60 litros RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS AL CONVOCANTE PERMITA COTIZAR DE LA SIGUIENTE MANERA: CAPACIDAD: De 50 a 60 Litros.		10-09-2020	07:55:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	09:09:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 11- Camilla articuladas para traslado de pacientes – Camillas con Ruedas Donde dice: Con tapizado en tela vinílica lavable de 15 cm de espesor. El espesor de solicitado corresponde a un colchón para cama hospitalaria no así para una camilla de transporte. Solicitamos al Convocante la posibilidad de cotizar: Con tapizado en tela vinílica lavable de 5 a 7 cm de espesor. Ítem 11- Camilla articuladas para traslado de pacientes – Camillas con Ruedas Donde dice: Medidas: largo= 1,90mts; alto= 0,80mts; ancho. 0,60mts o mejor. Solicitamos al Convocante posibilidad de cotizar: Medidas: largo= 1,90mts; alto= 0,80mts; ancho. 0,60mts, rango de variación de ±5cm.		10-09-2020	07:56:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	09:14:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 14- Silla de Ruedas hasta 200 kilos Solicitamos al Convocante un rango de variación de ±10cm en las medidas. Ítem 14- Silla de Ruedas hasta 200 kilos Donde dice: Solicitamos al Convocante un rango de variación de ±10cm en las medidas.		10-09-2020	07:57:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los cambios realizados en la Adenda N° 38.-		26-10-2020	09:24:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SECCIÓN VII. Anexos 1; DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. Numeral 5) Cualquier otro documento adicional requerido. – Inciso 12) Dice: Habilitación Vigente, expedida por el M.S.P. Y B.S., como fabricante, importador, representante o distribuidor de dispositivos médicos. Respetuosamente solicitamos al convocante que dicho documento sea requerido de la siguiente manera: Autorización de Apertura vigente o Certificado de que se encuentra en trámite de renovación de apertura como Fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante, Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.-		10-09-2020	07:57:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y a los Cambios realizados en las Adendas.-		04-11-2020	10:09:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SECCIÓN VII. Anexos 1; DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. Numeral 5) Cualquier otro documento adicional requerido. – Inciso 13) Dice: Habilitación Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S.- Respetuosamente solicitamos al convocante que dicho documento sea requerido de la siguiente manera: Autorización de Apertura vigente o Certificado de que se encuentra en trámite de renovación de apertura como Fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante, Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.-		10-09-2020	07:57:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y a los Cambios realizados en las Adendas.-		04-11-2020	10:10:01

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508017451	Póliza	ASEPASA	24-11-2020	25-11-2020	25-05-2021

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ASUCOM S.A - RUC: 80012224-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 10
1508011186	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS	24-11-2020	24-11-2020	23-05-2021
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1					
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 11
1508003960	Póliza	Royal Seguros S.A.	24-11-2020	24-11-2020	23-05-2021
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1					
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 12
1508006501	Póliza	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros	24-11-2020	24-11-2020	12-06-2021
1508006501.1	Endoso de Póliza	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros	25-11-2020	25-11-2020	12-06-2021
Oferente: B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - RUC: 80012330-1					
Oferente: B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - RUC: 80012330-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 13
1508002745	Póliza	SEGUROS GENERALES S.A. SEGESA	24-11-2020	24-11-2020	22-05-2021
Oferente: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - RUC: 80006779-7					
Oferente: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - RUC: 80006779-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 14
1508049962	Póliza	La Consolidada SA de Seguros	24-11-2020	25-11-2020	04-05-2021
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0					
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 15
1508049968	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	24-11-2020	24-11-2020	12-07-2021
Oferente: SIEGEN S.A. - RUC: 80037885-7					
Oferente: SIEGEN S.A. - RUC: 80037885-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 16
1508011187	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS	24-11-2020	24-11-2020	23-05-2021

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508003959	Póliza	Royal Seguros S.A.	24-11-2020	24-11-2020	23-05-2021
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3					
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508006496	Póliza	Patria S.A de Seguros y Reaseguros	24-11-2020	25-11-2020	04-05-2021
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1					
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
PÓLIZA N°: 1508049950 - END.: 000	Póliza	LACONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	24-11-2020	24-11-2020	12-06-2021
Oferente: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - RUC: 80001446-4					
Oferente: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - RUC: 80001446-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508017453	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	24-11-2020	24-11-2020	12-07-2021
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0					
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508017447	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA	20-11-2020	25-11-2020	25-06-2021
Oferente: Consorcio Sumi - RUC: 80109965-0					
Oferente: Consorcio Sumi - RUC: 80109965-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508006500	Póliza	Seguros Patria	24-11-2020	24-11-2020	23-05-2021
Empresas del Consorcio					
RUC	Razón Social				
80068800-7	SUMI SOCIEDAD ANONIMA				
990840-4	SUMI SCIENTIFIC				
Oferente: IMPORTEX S.A. - RUC: 80017358-9					
Oferente: IMPORTEX S.A. - RUC: 80017358-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8
1508049964-END.: 000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	24-11-2020	24-11-2020	22-06-2021
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1					
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9
1508049948	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	24-11-2020	25-11-2020	03-06-2021

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9	

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42294805-002	Torre para cirugía videolaparoscopia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	No aplica	Alemania	Torre para cirugía videolaparoscopia	676.000.000	676.000.000
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	BBRAUN / AESCULAP	BBRAUN / AESCULAP AG	N/A	ALEMANIA	N/A	641.001.722	641.001.722

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42294944-003	Equipo para colonoscopia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	FUJIFILM/ FUJINON	FUJIFILM/ FUJINON	EPX3500HD VIDEOENDOSCOP SERIE 530 Y 580	JAPON	Torre de Videoendoscopia/ Gastro con colonoscopia y gastroscopio adulto/pediátrico	750.000.000	750.000.000
ASUCOM S.A - 80012224-0	Pentax	Pentax Medical	OPTIVISTA i7010 con tubos serie 90K	Japón / EEUU	Equipo para colonoscopia	1.400.000.000	1.400.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42182018-001	Broncofibroscopio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Karl Storz	Karl Storz SE & Co. KG	11001BN1	Alemania	Broncofibroscopio	120.000.000	120.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42272207-002	Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	LEISTUNG	LEISTUNG INGENIERIA S.R.L.	VENTILADOR LUFT 3	ARGENTINA	Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	176.000.000	176.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	eVent	eVent Medical	eVolution 3e - Turbine Essential	USA	Ventilador Pulmonar	190.000.000	190.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ MAQUET	GETINGE/ MAQUET	SERVO AIR	SUECIA		176.000.000	176.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	AEONMED	AEONMED	VG70	CHINA		180.000.000	180.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42295108-001	Mesa Quirúrgica					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Barrfab	Barrfab Indústria Comercio Importacao Exportacao de Equipamentos Hospitalares LTDA.	BF 683 EH	Brasil	Mesa quirúrgica	310.000.000	930.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	FAMED	Famed Zywiec Sp. z o.o.	SU-03	Polonia	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo.-	350.000.000	1.050.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	BAUMER	BAUMER S.A.	A0100-900	BRASIL	Mesa Quirúrgica	358.800.000	1.076.400.000

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ MAQUET	GETINGE/ MAQUET	LYRA	CHINA		276.000.000	828.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS CORPORATIO	SURGINOX	CANADA		287.500.000	862.500.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	INPROMED	Inpromed do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Médicos Ltda	INP-ME 400	BRASIL	Mesa Quirúrgica	260.000.000	780.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42281508-002	Autoclave de esterilizacion					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	TUTTNAUER	TUTTNAUER	PlazMax P110	ISRAEL	Esterilizador a Gas Plasma	900.000.000	900.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	SHINVA	Shinva Medical Instrument CO., Ltd.	PS-100GXP	China	Autoclave de esterilizacion	746.700.000	746.700.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	BAUMER	BAUMER S.A.	B0201-105	BRASIL	AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN	808.925.000	808.925.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ STERICOOOL	GETINGE/ STERICOOOL	A110	TURKIA		710.000.000	710.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS CORPORATIO	VPRO MAX 2	EEUU		916.500.000	916.500.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	41104506-003	Estufa de secado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GEMMY	Gemmy Industrial Corp.	YCO-010	Taiwán	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo.-	35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	41111808-004	Equipo de rayos X arco en C - Fijo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthineers	Siemens Healthineers	Cios Select	Alemania	Equipo de rayos X arco en C - Fijo	430.000.000	430.000.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	Shimadzu	Shimadzu Corporation	Opescope acteno	Japon	Equipo de rayos X arco en C - Fijo	763.609.316	763.609.316
ASUCOM S.A. - 80012224-0	ITALRAY	ITALRAY S.r.l.	CARMEX	ITALIA	Equipo de rayos X arco en C - Fijo	850.000.000	850.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	BV VECTRA	INDIA / HOLANDA	Equipo de rayos X arco en C - Fijo	546.000.000	546.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	42272504-007	Maquina de anestesia					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	CARESTATION 620 Y CARESCAPE B650	ESTADOS UNIDOS Y FINLANDIA	Maq. de Anestesia y Monitor Multiparametrico	522.500.000	2.090.000.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	LEISTUNG	LEISTUNG INGENIERIA S.R.L.	LEISTUNG MESA 1625 AC	ARGENTINA	Maquina de anestesia	456.000.000	1.824.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PENLON / PHILIPS	PENLON LTD / PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PRIMA 465 / Efficia CM150	INGLATERRA / ALEMANIA	Maquina de anestesia	592.800.000	2.371.200.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ MAQUET	GETINGE/ MAQUET	FLOW C	SUECIA		456.000.000	1.824.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

10	41116208-001	Monitores o medidores de parámetros múltiples de química sanguínea					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	PM-2000XL Plus	USA	Monitor multiparamétrico	35.000.000	280.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments, Inc.	iM8	China.-	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo.-	50.000.000	400.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	Ari Medical	Ari Medical Technology CO., Ltd.	AM-12	China	Monitores o medidores de parámetros múltiples de química sanguínea	39.600.000	316.800.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.	G40E	ALEMANIA	Monitores de traslado	42.900.000	343.200.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	MINDRAY	MINDRAY	EPM12	CHINA		45.000.000	360.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad				
11	42192207-001	Camilla con ruedas	14				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON SRL	CT-01	Paraguay	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo.-	5.000.000	70.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad				
12	41111808-002	Equipo de rayos X portátil	3				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthinners	Siemens Healthinners	Mobillet Elara Max	Alemania	Equipo de rayos X portátil	700.000.000	2.100.000.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	Shimadzu	Shimadzu Corporation	Mobiledart Evolution	Japon	Equipo de rayos X portátil	846.639.627	2.539.918.881
ASUCOM S.A - 80012224-0	ITALRAY	ITALRAY S.r.l.	XFM	ITALIA	Equipo de rayos X portátil	850.000.000	2.550.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	VISITOR T30M-DR	ITALIA	Equipo de rayos X portátil	715.000.000	2.145.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad				
13	42201718-001	Ecografo	1				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthinners	Siemens Healthinners	ACUSON NX3 Elite	Alemania	Ecografo	345.000.000	345.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MyLab X5	ITALIA	Ecógrafo	300.000.000	300.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	PHILIPS	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	CLEARVUE 550	USA	ECOGRAFO	377.000.000	377.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	LOGIQ P7	COREA		504.000.000	504.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad				
14	42192210-002	Silla de rueda cromada	14				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	KYLIN	KYLIN	KL809	CHINA		2.500.000	35.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad				
15	39101602-003	Lampara scialiticas de pie	3				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ALBATROS SACI - 80002766-3	Barrfab	Barrfab Industria Comercio Importacao Exportacao de Equipamientos Hospitalares LTDA.	BF H1	Brasil	Lámpara scialítica de pie	55.000.000	165.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLAROMED	KLAROMED Sp. z o. o.	plusLED 56 ECO	Polonia	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas y Catálogo.-	100.000.000	300.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	Ari Medical	Ari Medical Technology Co., Ltd.	AML 500E LED	China	Lampara scialiticas de pie	61.200.000	183.600.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ MAQUET	GETINGE/ MAQUET	LUCEA 100	FRANCIA		51.000.000	153.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	INPROMED	Inpromed do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Médicos Ltda	AUXILIAR SL 300	BRASIL	Lampara scialiticas de pie	48.000.000	144.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	47111502-001	Lavarropa Industrial					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	SUZUKI	SUZUKI	LTF 1100	BRASIL		330.000.000	330.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	GUARA	E P INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELLI	LH 100	BRASIL	LAVARROPA INDUSTRIAL	195.000.000	195.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	47111503-001	Secador de ropa industrial					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	SUZUKI	SUZUKI	3100E	BRASIL		220.000.000	220.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	GUARA	E P INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELLI	S 100	BRASIL	SECADOR DE ROPA INDUSTRIAL	169.000.000	169.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	41111808-001	Equipo de rayos X fijo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthinners	Siemens Healthinners	Luminos Fusion	Alemania	Equipo de rayos X fijo	1.650.000.000	1.650.000.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	Shimadzu	Shimadzu Corporation	Sonialvision G4	Japon	Equipo de rayos X fijo	3.027.858.500	3.027.858.500
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	APOLLO EZ DR	ITALIA	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	1.820.000.000	1.820.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	41111808-001	Equipo de rayos X fijo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens Healthinners	Siemens Healthinners	Multix Impact	Alemania	Equipo de rayos X fijo	950.000.000	950.000.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	Shimadzu	Shimadzu Corporation	RADSPEED PRO MF	Japon	Equipo de rayos X fijo	952.499.106	952.499.106
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	VILLA	VILLA SISTEMI MEDICALI SPA	MOVIPLAN 800 DR	ITALIA	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	975.000.000	975.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	CARESTREAM	CARESTREAM	ASCEND	EEUU/CHINA		1.134.000.000	1.134.000.000
-----------------------------	------------	------------	--------	------------	--	---------------	---------------

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Torre para cirugía videolaparoscopia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	580.000.000	25-11-2020	08:23:37.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1c9e68454520f5f60f548dc887cc1af	
ALBATROS SACI - 80002766-3	585.000.000	25-11-2020	08:23:10.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a6972beaa5caad5105b7a2c4798ac03	
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	589.510.434	25-11-2020	08:23:20.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eacb60e74b65a08acd2e9d344323a7f4	
ALBATROS SACI - 80002766-3	590.000.000	25-11-2020	08:22:48.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82680c9ab33121de6f304f47de233466	
ALBATROS SACI - 80002766-3	595.000.000	25-11-2020	08:22:36.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	430672cd053c7817ed11ca165ce441eb	
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	597.510.434	25-11-2020	08:22:43.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7eae901bae2e75fc49f8416eaaa7953e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	600.000.000	25-11-2020	08:22:09.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce757be903a47774edf1c0fdc173791f	
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	608.510.434	25-11-2020	08:22:16.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab1a307202b53e66e52797f0628b37ac	
ALBATROS SACI - 80002766-3	610.000.000	25-11-2020	08:21:29.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a03f84cc002864099f36fbf9e03a7cde	
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	618.510.434	25-11-2020	08:21:21.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fca908acbc93945455af31d060cef465	
ALBATROS SACI - 80002766-3	620.000.000	25-11-2020	08:20:22.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	250dd7b5b2e5e9861b768ad569ac1f82	
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	641.001.722	25-11-2020	08:01:52.783	Propuesta
		Código Verificador:	60f830820e878317c6b684612fd4d5bb	
ALBATROS SACI - 80002766-3	676.000.000	25-11-2020	08:01:52.781	Propuesta
		Código Verificador:	ceb5e83227a460cc471b1d0b7d6c8340	

2 - Equipo para colonoscopia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	689.900.000	25-11-2020	08:34:18.559	Etapas de Puja
		Código Verificador:	b0db4530b7ff60244d491e1696b45342	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	750.000.000	25-11-2020	08:01:52.899	Propuesta
		Código Verificador:	4a1907908d7cbff2426c1b639a37279	
ASUCOM S.A. - 80012224-0	1.150.000.000	25-11-2020	08:30:56.730	Etapas de Puja
		Código Verificador:	647140182796b931e056240ac9504697	
ASUCOM S.A. - 80012224-0	1.400.000.000	25-11-2020	08:01:52.901	Propuesta
		Código Verificador:	49955f0d4f769bfe34655dc7ac3614d	

3 - Broncofibroscopio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	110.000.000	25-11-2020	09:02:27.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28196c2a9ce49cf850ba780e3c3d2024	
ALBATROS SACI - 80002766-3	120.000.000	25-11-2020	08:01:52.967	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	531e573795912d1a9223b1e93c2b12ae
---------------------	----------------------------------

4 - Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	125.000.000	25-11-2020	09:29:29.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71a2a6df6574662e037d470e92cf640e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	126.000.000	25-11-2020	09:29:14.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b705ff5bd65e6234949408eda9b3db1	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	126.900.000	25-11-2020	09:29:16.217	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0c63f9e8509bba60aa5cb1a2afb2939	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	127.000.000	25-11-2020	09:29:07.057	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ba8a909d8e9b4b4b2d7a99437fb824f	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	127.600.000	25-11-2020	09:29:10.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	454795cade3f840ac30c56dc3c14a86a	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	127.800.000	25-11-2020	09:29:06.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5147312aa278ebacb5e373a9e25c94f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	128.000.000	25-11-2020	09:29:00.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7dd1d5b8d1421a9f646ebed734140694	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	128.200.000	25-11-2020	09:29:01.259	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7beea7c6a6c6a94eebf990ad4a8ce94	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	128.500.000	25-11-2020	09:28:53.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e31d775566538665fcd8963369713ae1	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	128.800.000	25-11-2020	09:28:49.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3da9a40247ba22a72b454df7f9bb5be5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	129.000.000	25-11-2020	09:28:43.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0d5fc66cd172270a5199afc35a100ca	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	129.800.000	25-11-2020	09:28:35.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78cccf7e7a91bdf6f58b16cbada28f7c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	130.000.000	25-11-2020	09:28:19.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18834aa94756f234369718061876e63f	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	130.700.000	25-11-2020	09:28:11.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e24faff24256b2001d3963f39747f522	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	131.000.000	25-11-2020	09:28:15.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d8224e932181ee4b12d3489a271e258	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	132.000.000	25-11-2020	09:27:54.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89a82a72bb422eea3e915b0164119bcd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	132.500.000	25-11-2020	09:27:50.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27b815fc8a88d3e8cdaf994389ef0a6b	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	132.800.000	25-11-2020	09:27:48.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b90be2e4c98fdb6ca334420785bb508e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	133.000.000	25-11-2020	09:27:35.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	928e7b1809701bcb3eac60126dcdae68	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	134.900.000	25-11-2020	09:27:16.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	345832a6b712ea5c556b210ce97e1ac3	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	135.000.000	25-11-2020	09:27:11.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93ba82dbc44f044c2d745ed78e98f72f	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	135.000.000	25-11-2020	09:28:59.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	884927090fccc8cdf13e9e88027effc	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	136.000.000	25-11-2020	09:27:08.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dba7b7cbb9bc6b2f6eb3f97074c13b2d	
IMESE S.A. - 80016426-1	137.500.000	25-11-2020	09:28:16.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00749ae32ba7d66417d31e9beaed426	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	138.000.000	25-11-2020	09:27:01.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d88d5d4f91642722b573fd1f717ab2d	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	138.000.000	25-11-2020	09:27:05.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	949b3b745c2c9810f3c65de868b52968	

Listado General de todas las Ofertas

IMPORTEX S.A. - 80017358-9	139.000.000	25-11-2020	09:26:55.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73e511ffc042fcfc6a612146069fe5c3	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	140.000.000	25-11-2020	09:26:49.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f28d1d62ea37c29acbd1c024bc05cfc	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	140.000.000	25-11-2020	09:26:52.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	485cafc35b89f4d86c5a43a36e639076	
IMESE S.A. - 80016426-1	144.500.000	25-11-2020	09:26:44.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c4ba54641bd672bfb02a0e045440628	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	145.000.000	25-11-2020	09:26:36.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	affde043740d2b8b5f279db1f51fe60c	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	147.000.000	25-11-2020	09:26:28.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13580596af4d1e2d8ee05d8444c4c522	
IMESE S.A. - 80016426-1	149.700.000	25-11-2020	09:26:16.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b99ed6e93f0a5246f2a125056ca1709	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	150.000.000	25-11-2020	09:26:03.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8998c8957bf28f8378f523c47c0d6558	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	156.000.000	25-11-2020	09:26:04.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74b47e38f470c42234be476a1ffe8b86	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	157.900.000	25-11-2020	09:25:58.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a66be452cfd2066f5c8e32287d69283	
IMESE S.A. - 80016426-1	159.000.000	25-11-2020	09:25:30.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64cfd5b2e95d7326e5d3788e6b1ac7b	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	160.000.000	25-11-2020	09:25:27.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8678d6b1f1701c79744f8e50c1e908a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	165.000.000	25-11-2020	09:25:23.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6302bff3b6e1a32a870dba4737b415be	
IMESE S.A. - 80016426-1	167.000.000	25-11-2020	09:25:17.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ffc7ef77efbe693548c5b58dff7ce3f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	168.000.000	25-11-2020	09:25:17.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52619ae7ffce7c57dc8aff62883cb3a	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	168.000.000	25-11-2020	09:25:21.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f8c7383f48c0407e77767e3a86e0159	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	169.000.000	25-11-2020	09:25:09.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	347baeac623cd39b57406e96ac6feddf	
IMESE S.A. - 80016426-1	169.000.000	25-11-2020	09:25:10.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2509cae7bc3f9b974ba5085c11cf23b	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	169.950.000	25-11-2020	09:25:12.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f17219712394d9752e7f87d8c875f19c	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	170.000.000	25-11-2020	09:24:55.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94cdd7626bec20c0fdbe4e80699f7ca	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	173.800.000	25-11-2020	09:25:05.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45d9c4dc1f490f42b47f5dbfb0383aa2	
IMESE S.A. - 80016426-1	175.800.000	25-11-2020	09:15:36.409	Etapa de Puja
		Código Verificador:	aca7f83c1efe4b82fdff7da6cb2c2688	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	175.900.000	25-11-2020	09:18:39.618	Etapa de Puja
		Código Verificador:	887a862ccc722742f1d6ca46dee89af7	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	176.000.000	25-11-2020	08:01:53.255	Propuesta
		Código Verificador:	82c508f7914db16fb91c2c4bba802b0c	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	176.000.000	25-11-2020	08:01:53.259	Propuesta
		Código Verificador:	645dca593ddc48d459d04451d40142bb	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	180.000.000	25-11-2020	08:01:53.257	Propuesta
		Código Verificador:	257681ed040fcd38ed308d46a7de3585	

Listado General de todas las Ofertas

IMESE S.A. - 80016426-1	190.000.000	25-11-2020	08:01:53.254	Propuesta
		Código Verificador:	2eb0705a599825af5223ee62b2dad342	

5 - Mesa Quirúrgica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	661.999.000	25-11-2020	09:46:47.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33892b66eb2fc548208a6ce64b6620fe	
ALBATROS SACI - 80002766-3	663.000.000	25-11-2020	09:46:41.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8d753716bcb864e57c1f93620cabfcc	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	664.999.000	25-11-2020	09:46:33.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c703d2a28eac19f3c399e864f06ea40	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	669.999.000	25-11-2020	09:46:26.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02bde4b973e35e2a47c50d260094e1f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	670.000.000	25-11-2020	09:46:16.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01d57c2afd481c7417953d0a1f4b28e4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	674.999.000	25-11-2020	09:46:16.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	444c5ffb4e5fd557d14908a3a7a7f1ac	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	675.999.000	25-11-2020	09:46:05.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36fce2c409c61b903180321175ba5d4c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	678.999.000	25-11-2020	09:45:57.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61335c58674665322c54a5921d08a1a9	
ALBATROS SACI - 80002766-3	690.000.000	25-11-2020	09:45:37.067	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	606878d56ca79488b77f168904172b40	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	692.999.000	25-11-2020	09:45:46.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a27e403006d21c647b8100c16703d4cb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	694.999.000	25-11-2020	09:45:31.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cd99a7923ec30f25574529e37691409	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	697.999.000	25-11-2020	09:45:25.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98a1943acb0452608facf29d6a1f75ea	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	699.999.000	25-11-2020	09:45:18.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	281ca4a5a700292406a6e42ee62922f4	
ALBATROS SACI - 80002766-3	708.000.000	25-11-2020	09:45:23.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9dc403a632098bda0d4e60f00c8e7da	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	711.000.000	25-11-2020	09:45:25.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcf8ecad22b40a315b45bdeaa7dd1982	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	713.999.000	25-11-2020	09:45:11.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc322f292ebfb3b6ab2eab0da11b2522	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	714.000.000	25-11-2020	09:45:11.217	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53591fa262f6e9b41989663764f4f20e	
ALBATROS SACI - 80002766-3	715.000.000	25-11-2020	09:44:51.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d873ba2c50bd608262c60417cfbcb5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	719.999.000	25-11-2020	09:44:58.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	443982636805fd4879150d71d452affb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	724.999.000	25-11-2020	09:44:50.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b454813dd8e5146ee3be831dcc74232a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	729.999.000	25-11-2020	09:44:45.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01ed6bca9d6a798fca630f7233b43c59	
ALBATROS SACI - 80002766-3	730.000.000	25-11-2020	09:44:38.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	518bc8741f86b05c3c81dde142d4a00e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	739.999.000	25-11-2020	09:44:38.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26e549d5751132d6903ed8592fc430f9	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	743.000.000	25-11-2020	09:44:46.991	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	619e7a6fd46aacc68aaf7211aef135b3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	743.999.000	25-11-2020	09:44:31.258	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55d4442de438bf4bdd1f909d967c7ecc	
ALBATROS SACI - 80002766-3	745.000.000	25-11-2020	09:44:20.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	531fd7119dbaf4bf5a06f127aafb375a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	747.999.000	25-11-2020	09:44:21.313	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	7f1c366c828dd5d3c0850788d47f70ec
ARGON S.R.L. - 80004373-1	749.999.000	25-11-2020	09:44:13.492 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b34c9abe3803caa323f2f7585bee7d49
ALBATROS SACI - 80002766-3	750.000.000	25-11-2020	09:43:56.796 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d95f4beda23f4c640e98f208bb7e800c
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	750.000.000	25-11-2020	09:44:44.048 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d54a36cabe68943d72ca59895daa3a9
ARGON S.R.L. - 80004373-1	756.999.000	25-11-2020	09:44:03.354 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57418dcdfc9442a25df205ff6a3ef234
ARGON S.R.L. - 80004373-1	757.999.000	25-11-2020	09:43:56.344 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d89a4ec27e3949aeb45c8e4842fdf02
ARGON S.R.L. - 80004373-1	759.999.000	25-11-2020	09:43:43.783 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7556a4047c70d1817dc6abb83da3f7c5
ALBATROS SACI - 80002766-3	760.000.000	25-11-2020	09:43:43.937 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dbc3ac9462ddcb94966f714a532d1fb
ARGON S.R.L. - 80004373-1	763.999.000	25-11-2020	09:43:36.049 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0d2dc0afeae8a7fad23267fe2290211
ALBATROS SACI - 80002766-3	765.000.000	25-11-2020	09:43:30.676 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af53a0be25d12f629411f4da560efec1
ARGON S.R.L. - 80004373-1	766.999.000	25-11-2020	09:43:29.008 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f50c336cf928ce2a92001f6ea2f88081
ARGON S.R.L. - 80004373-1	767.999.000	25-11-2020	09:43:22.373 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b39ae175af8708cd53cb916ab881ff16
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	769.000.000	25-11-2020	09:43:43.407 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8ee87558ca12016c4e2981293039879
ARGON S.R.L. - 80004373-1	769.999.000	25-11-2020	09:43:14.703 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed08c75c0f09674137a7797ee7c3f2ad
ALBATROS SACI - 80002766-3	770.000.000	25-11-2020	09:43:13.293 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	748942df98b25736c6a25298af07ea27
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	770.000.000	25-11-2020	09:43:50.187 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d15e32a2a8d4f2c346b3eba209eca87d
ARGON S.R.L. - 80004373-1	774.999.000	25-11-2020	09:43:06.333 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0614f29ff4254259342c37394632d49
ALBATROS SACI - 80002766-3	775.000.000	25-11-2020	09:42:49.263 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9aa7bdd46df10671a6f07ca9aa4d549f
ARGON S.R.L. - 80004373-1	776.999.000	25-11-2020	09:42:44.631 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc82c9f22aa4b6c2e0a13f20493a6c5e
ARGON S.R.L. - 80004373-1	779.999.000	25-11-2020	09:42:28.066 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0439ac64ea7844ca6c528c62cefaa721
SIEGEN S.A. - 80037885-7	780.000.000	25-11-2020	08:01:53.490 Propuesta
		Código Verificador:	aa35fb24f6178f7473ad25ae7755708a
ALBATROS SACI - 80002766-3	820.000.000	25-11-2020	09:42:08.658 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45f8f6580e03a10911827694a80acd85
ARGON S.R.L. - 80004373-1	827.000.000	25-11-2020	09:42:00.394 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78d8ccda263393eb331b8125a46844a1
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	828.000.000	25-11-2020	08:01:53.492 Propuesta
		Código Verificador:	dde155b949855bd65e5867939380f429
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	862.000.000	25-11-2020	09:35:19.391 Etapa de Puja
		Código Verificador:	85cbcc215cb1c2aa6c50c97205962376
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	862.500.000	25-11-2020	08:01:53.494 Propuesta
		Código Verificador:	6955ec7fd631143c427ebaae6b3eeba6
ALBATROS SACI - 80002766-3	930.000.000	25-11-2020	08:01:53.491 Propuesta
		Código Verificador:	d6acc821e2481c7cce001fd18841fd40
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.050.000.000	25-11-2020	08:01:53.493 Propuesta
		Código Verificador:	6a811225b83e0dae557a9ef0326ef884
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.076.400.000	25-11-2020	08:01:53.491 Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	45459d2134f3106dec28383382292be8
---------------------	----------------------------------

6 - Autoclave de esterilizacion

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	463.000.000	25-11-2020	10:07:08.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d6b11885182b02929a0bbf2f73d7f67	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	485.000.000	25-11-2020	10:06:54.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	457184869ba13a805955f498f6421acf	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	490.000.000	25-11-2020	10:07:16.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	339549c8cd7f53a503fc1590a9150dbd	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	499.000.000	25-11-2020	10:07:07.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb7919aaa70a2c68fe85c3732107fadd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	500.000.000	25-11-2020	10:06:36.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be30a38a19d8890d166da7dca30f3c12	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	510.000.000	25-11-2020	10:06:49.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ee9d82b1544f37158ba09a3a77eb6f4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	544.800.000	25-11-2020	10:06:23.265	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8351de6b4a933fd834e276bb5da919ad	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	545.000.000	25-11-2020	10:06:32.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	629a70fea08a1d98b1ed2971770dc8d7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	565.000.000	25-11-2020	10:06:01.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a973d8c7f1423e8865eb6ef1d2dbf22	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	565.000.000	25-11-2020	10:06:14.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d828840f05030c34b7482c47adc36179	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	598.000.000	25-11-2020	10:06:08.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c8d041f94e81912113a4a9faeac4ef	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	598.800.000	25-11-2020	10:05:49.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5742de73018ea916920ed3c0065b90b1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	610.000.000	25-11-2020	10:05:58.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56f2e958871896b1869df9590448911f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	615.000.000	25-11-2020	10:05:39.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc0f49873869b056146dc842d7871e9a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	615.000.000	25-11-2020	10:05:48.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d99cc0ce768dfa1793f4aee91596b35	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	624.000.000	25-11-2020	10:05:40.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1024b1058a4928787c973bf6a8a0b49e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	624.800.000	25-11-2020	10:05:29.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	141c52fcfbfd8d20032dfcb30d80410	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	635.000.000	25-11-2020	10:05:21.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96e70b88ec8565fcfeb92fd8415d8d3f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	635.500.000	25-11-2020	10:05:12.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	880a201e68a448cac0674687a711cab9	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	650.000.000	25-11-2020	10:05:46.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2b21393b3b4d75e8ba1ba6426a9ff80	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	665.500.000	25-11-2020	10:05:16.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	504a732bc8f8e2dbc9de76feae8af520	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	666.000.000	25-11-2020	10:04:58.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e34141a7aca15e7f44d62b9eb951f40	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	666.000.000	25-11-2020	10:05:14.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebd0e58d32a8a86ccfab6f2d0bf0e8b7	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	678.000.000	25-11-2020	10:04:55.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a82f17b950d1ef9714a4b92452acaa6	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	678.500.000	25-11-2020	10:04:36.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52e9dd9079554f43156b7271affe2e22	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	683.000.000	25-11-2020	10:06:13.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fd23ded5b68411afd729d52ef37e858	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	685.000.000	25-11-2020	10:05:57.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22644edfc8866e502b5debc3bdc55334	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	690.000.000	25-11-2020	10:05:37.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c28e0d612cfb7623b5b3632854cf5793	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	694.000.000	25-11-2020	10:04:34.172	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cacb4fe3a6b46da3348bbca2d878e198	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	694.900.000	25-11-2020	10:04:12.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ad45cf994802e0ae10b1dddb3c41de9	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	695.000.000	25-11-2020	10:03:59.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b5bafd91326149f26c2805e4b12381b	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	699.000.000	25-11-2020	10:03:47.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4109bf342077e94bf0d6d8124a3ac0f	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	700.000.000	25-11-2020	10:03:34.657	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ead80b25af018b8e913f4215eeeff780	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	709.000.000	25-11-2020	10:02:56.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16c33ebd4cb5ae8da56024526332c8c1	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	710.000.000	25-11-2020	08:01:53.695	Propuesta
		Código Verificador:	303ec7d1361514e012d5e4918f792720	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	745.000.000	25-11-2020	10:03:52.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec2e027c11c53766327d9d40c046f50a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	746.700.000	25-11-2020	08:01:53.691	Propuesta
		Código Verificador:	289908d42e4a5ae493d7d535b030d2c8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	808.925.000	25-11-2020	08:01:53.693	Propuesta
		Código Verificador:	046d3ad3848eb72f2e926fd9530d6fe7	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	900.000.000	25-11-2020	08:01:53.689	Propuesta
		Código Verificador:	f7358cf0ca53c3eca1ec5fbc49492d4d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	916.500.000	25-11-2020	08:01:53.696	Propuesta
		Código Verificador:	e57e9609fbc2b59dd964005a90885082	

7 - Estufa de secado

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	35.000.000	25-11-2020	08:01:53.741	Propuesta
		Código Verificador:	c7daf11ef4cb0a026ce8fe7e722d40fe	

8 - Equipo de rayos X arco en C - Fijo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	400.000.000	25-11-2020	10:49:02.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	161cc0baa4c00e3ce48d7747a5c082af	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	417.000.000	25-11-2020	10:48:52.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14ad2f3929b5b0d133d139b30503c350	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	418.900.000	25-11-2020	10:48:43.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	829c37b5e620095e507b4f7051a90151	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	420.000.000	25-11-2020	10:45:37.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ff3d13a834dfd39bc94cef435439789	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	430.000.000	25-11-2020	08:01:53.931	Propuesta
		Código Verificador:	14058af215d66c55dcb4f52de8f1cd96	
ASUCOM S.A - 80012224-0	545.654.000	25-11-2020	10:47:33.435	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ba231a063717da6a53edf2114b21fcff	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	546.000.000	25-11-2020	08:01:53.930	Propuesta
		Código Verificador:	d0e2ff3850773c7ffb56a5d3c0d45d2f	
Consortio Sumi - 80109965-0	640.000.000	25-11-2020	10:47:01.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a997f96eec7f683a69c469b46290afa	
ASUCOM S.A. - 80012224-0	645.654.000	25-11-2020	10:46:32.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8952cfb18a53699e92ec0f3f47f2037b	
Consortio Sumi - 80109965-0	700.000.000	25-11-2020	10:46:01.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98be18a3bd2cbf17b52632e5247c7872	
ASUCOM S.A. - 80012224-0	723.654.000	25-11-2020	10:45:07.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8b528c7f98829f6b475e1d99efbd8fa	
Consortio Sumi - 80109965-0	763.609.316	25-11-2020	08:01:53.933	Propuesta
		Código Verificador:	c5ad94da9866f0366089c3c014edc74a	
ASUCOM S.A. - 80012224-0	850.000.000	25-11-2020	08:01:53.932	Propuesta
		Código Verificador:	2772391c4bad60323bdc58ad16dea7e8	

9 - Maquina de anestesia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.324.000.000	25-11-2020	11:17:41.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0006f16b78ccae852f8689a189d526ba	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.325.000.000	25-11-2020	11:17:36.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77aa0faa8a7d066dce1a0bc78b9a3aa	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.326.000.000	25-11-2020	11:17:36.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61a568fd7064e0a6a2006186c15d0122	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.328.000.000	25-11-2020	11:17:25.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1300e128c5ad46421b9078b1d90c4559	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.330.000.000	25-11-2020	11:17:18.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	167ee824a76e5f9f33681589af4cc4ce	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.335.000.000	25-11-2020	11:17:11.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83f764f205efe18aeb9440255571a08b	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.345.000.000	25-11-2020	11:17:13.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43a8ad36d3cd7a829a4ddf4fc49486b5	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.347.000.000	25-11-2020	11:17:05.442	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdb7991ff3e4cf7955f97b9a5defbd95	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.348.900.000	25-11-2020	11:16:56.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	486fe4a76f83fb4aa4a12688264f7c09	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.367.000.000	25-11-2020	11:16:57.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a4bc52980c4a27a2cbbd859b2039ea2	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.368.000.000	25-11-2020	11:16:51.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	504f4873a13012c7d0be67f13340af31	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.369.800.000	25-11-2020	11:16:41.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9cd898dbdc3971b5050b306cd9b65af	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.383.000.000	25-11-2020	11:16:34.299	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	754f230bde37c152407216edb726bfea	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.385.000.000	25-11-2020	11:16:27.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18bb4f0ce9937feddf5aebfb9d82bb3	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.399.000.000	25-11-2020	11:16:29.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96300a5b4c81261da26868effc6648b2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.400.000.000	25-11-2020	11:16:16.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48c27244c85385e828cc551d51f6c769	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.408.000.000	25-11-2020	11:16:23.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1959deb4f12c46829f8d892ea8aa6cf8	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.420.000.000	25-11-2020	11:16:11.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28dd9f03e074912acaa8f0f4ffbba42a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.425.000.000	25-11-2020	11:16:01.200	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79920c6adba11344e0c1e197917503b4	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.447.000.000	25-11-2020	11:16:00.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f320c81c83ce560cd8248589549d433	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.448.000.000	25-11-2020	11:15:50.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e45ff4749a06eba03aa81e53462d2c7f	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.450.000.000	25-11-2020	11:15:54.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73bdaecc2b92ba8eea337b1216cd9e56	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.466.000.000	25-11-2020	11:15:47.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3b1e2d059479548d9919d8efda8a8bc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.469.000.000	25-11-2020	11:15:38.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aad3201fc4150009198ae4a3ba90cbbf	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.470.000.000	25-11-2020	11:15:41.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d725851c748b34884d878b3f2b23928	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.472.000.000	25-11-2020	11:15:33.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78cbcd93acf290e2fdded492031f1ba66	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.475.000.000	25-11-2020	11:15:15.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	809cdc3e6d80ccc688615f4bde9964fb	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.482.000.000	25-11-2020	11:15:27.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f550a527df8b1953a19397154193a57c	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.497.000.000	25-11-2020	11:15:13.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2569f325e2567130d0a80812d84ed8f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.498.000.000	25-11-2020	11:15:06.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd089c1f54296f1828c2f50c36a8de9c	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.499.000.000	25-11-2020	11:15:06.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c4a17d850b28cc23c94de04116c7739	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.500.000.000	25-11-2020	11:14:55.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ae5a36f0f8ad193e8c8a63a2ae43736	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.525.500.000	25-11-2020	11:14:58.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7ac4af23053d05fa5108274c8f43fa5	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.539.000.000	25-11-2020	11:15:00.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	327feedf02e9124891155b3ce1d3b20d	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.540.000.000	25-11-2020	11:14:50.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81f14a13d84a5c55dbc4c44588cfb73c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.543.000.000	25-11-2020	11:14:44.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17e739aa1aa5ca32683d981edff38070	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.560.000.000	25-11-2020	11:14:41.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7be1db424fdc2f175dec34988c82411	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.566.000.000	25-11-2020	11:14:35.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70470482d9ea7ad34c9d220e748f6095	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.569.800.000	25-11-2020	11:14:28.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d162d83756f89be62fd9cbf9f3e5c134	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.570.000.000	25-11-2020	11:14:25.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7dea7f9b972da9e79af6ac5970cd17e	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.579.000.000	25-11-2020	11:14:21.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2a26dfe40e8c99c0ef17c1b06da4902	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.582.000.000	25-11-2020	11:14:15.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d34831ef5087a11f4e04fe1b72b380dc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.585.000.000	25-11-2020	11:14:07.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f31795d3d68fc78cea220c6c45f428d	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.601.000.000	25-11-2020	11:14:07.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4afd301d106b5a842ac9cd27abd0503a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.609.000.000	25-11-2020	11:13:54.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30237530040ac5061a6a293d86abceba	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.611.000.000	25-11-2020	11:13:48.557	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9c277574a1a914a064080fa0d115467	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.624.000.000	25-11-2020	11:13:42.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5da96af46caeba42afd541005f39b24e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.625.000.000	25-11-2020	11:13:44.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48c7ff2ee4f62bf0656b15a62affb94c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.629.500.000	25-11-2020	11:13:31.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcfe3263be94c42192119ffa5c332d69	

Listado General de todas las Ofertas

IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.632.000.000	25-11-2020	11:13:32.900	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c7701ce3ce38e6b2d5fba460d2358ef	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.646.000.000	25-11-2020	11:13:22.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afc311a075d36f221db8c7df6a440f5c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.649.500.000	25-11-2020	11:13:13.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86e55aea9076c45bae4fcfde0450b44f	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.653.000.000	25-11-2020	11:13:14.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9853162bf251e67328e5623ede1252e9	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.655.000.000	25-11-2020	11:13:33.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3621487255bf4bbb5a4d57829b90a09	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.670.000.000	25-11-2020	11:13:03.315	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc97c225ee41e48db5ff76cc0eae39fe	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.675.800.000	25-11-2020	11:13:01.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cadce1ba235251ced259595d214e370e	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.685.000.000	25-11-2020	11:13:11.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bb38b5188c87a0688e6e94e61923796	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.690.000.000	25-11-2020	11:12:56.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4b37988ba4001ce2c94b9401a881362	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.698.000.000	25-11-2020	11:12:43.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	379dc4d6d96f980e03f7118a66ccb081	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.723.000.000	25-11-2020	11:12:50.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcdc0f3e639b7ffb2778008c2a9e4f72	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.725.000.000	25-11-2020	11:12:34.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c31ba5c2e4a3204303f28bda989d7cec	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.726.800.000	25-11-2020	11:12:40.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e17b495b141bd6275500bba30dc14304	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.728.000.000	25-11-2020	11:12:32.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1178d1b8063d6f3528ed32ad09843df	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.730.000.000	25-11-2020	11:12:25.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f644f9d1baa19bf2be87854ee195302	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.735.800.000	25-11-2020	11:12:08.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcd2a83fe0121681fc5f96cf9abf0967	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.759.000.000	25-11-2020	11:12:14.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff7d8a5e2004ec34fee4e1502db3e094	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.760.000.000	25-11-2020	11:12:08.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a64e078cf54787c25d06cd2e7b5c308a	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.762.000.000	25-11-2020	11:11:58.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1983d3a5ff8e116f7dd3e5c395e44bf	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.765.500.000	25-11-2020	11:11:56.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89cb6b760e5b49ea98b2b132bd8bddcf	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.768.800.000	25-11-2020	11:11:39.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f98c1a7ecbb9cec5c4a28526699eab76	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.771.000.000	25-11-2020	11:11:44.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c7bdde5c5319fb81c7ebf488604eaf7	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.772.000.000	25-11-2020	11:11:29.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d540ca271db84700ca2aa8dd00daa237	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.775.000.000	25-11-2020	11:11:26.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae0b22c32949406888abfcd9fe5bbfc	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.779.000.000	25-11-2020	11:11:16.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	595b456588c76813f671cc233dbec366	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.783.000.000	25-11-2020	11:11:02.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f5dcdf4fa992d70720578785678a532	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.785.000.000	25-11-2020	11:10:49.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06d95cf6ab6f1d026001e9e4830b8938	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	1.790.000.000	25-11-2020	11:11:15.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69dda8f06ed95aa9d76cb2629db10bc3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.790.500.000	25-11-2020	11:10:41.846	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c58de7cb9f1175f02b3d6489f64fef69	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.799.000.000	25-11-2020	11:10:46.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e6137d80636d97b5ec9f26ceea3878a	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.800.000.000	25-11-2020	11:10:11.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea447c5d438d46345ff9196dd8d2ceac	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.819.000.000	25-11-2020	11:03:52.901	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6238b591cae0567dfec75b157d8f5576	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.820.000.000	25-11-2020	11:01:46.218	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0d94decab6bfc0f21d555fb3b0e39b56	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	1.824.000.000	25-11-2020	08:01:54.215	Propuesta
		Código Verificador:	71f720934cf7db04345dc6d40088fb93	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.824.000.000	25-11-2020	08:01:54.230	Propuesta
		Código Verificador:	47085d81091dddeba5baf86c3ad5377c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	2.090.000.000	25-11-2020	08:01:54.196	Propuesta
		Código Verificador:	876c843a7573c82401420d69096f650b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.371.200.000	25-11-2020	08:01:54.202	Propuesta
		Código Verificador:	314d06982679b37389d3be470670b6e8	

10 - Monitores o medidores de parámetros múltiples de química sanguínea

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	123.000.000	25-11-2020	11:45:21.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88f99d1a6c1883369a63f15628fd440a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	125.000.000	25-11-2020	11:44:47.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d3d876b51da97ced5cfea2458d932d0	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	128.000.000	25-11-2020	11:44:06.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4910ab10096d5d6bf2e52cf1f221ccc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	128.500.000	25-11-2020	11:43:20.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a34826bd1c876c27ed7127b1dae5ec5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	145.000.000	25-11-2020	11:44:51.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	879831281c50159fa0e404dcbc4a5fb9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	145.499.000	25-11-2020	11:43:50.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87e9a2e2381754eb4f38256983b83c77	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	147.499.000	25-11-2020	11:43:37.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6eec0120e226ea52e2bd5c85e747a2fb	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	148.000.000	25-11-2020	11:43:25.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1385d8871f722d3da1125e76a2aa945b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	148.499.000	25-11-2020	11:43:19.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdd4fcd7030d7a2de9f79ec54d75a267	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	148.500.000	25-11-2020	11:42:34.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d9b78afda643da3483d027b3dade3bb	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	149.000.000	25-11-2020	11:43:19.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9353895509685c74252d597f97b55bd1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	150.000.000	25-11-2020	11:42:50.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f4a48415e61501c9f2943db8dc1457f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	164.999.000	25-11-2020	11:42:47.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a3f30f3f2db2f8eb03a0740d9715e94	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	165.000.000	25-11-2020	11:42:31.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	172a0c84f9811b6fafc18d8076336767	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	168.900.000	25-11-2020	11:42:21.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42eb09beb54e62848bc46d48d517837b	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	170.000.000	25-11-2020	11:42:24.529	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d8bbec1025ef93c8801523eccd7e843	

Listado General de todas las Ofertas

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	180.000.000	25-11-2020	11:42:13.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f29659732219a6ac4e8f51031087a1d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	185.500.000	25-11-2020	11:42:00.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc7c44fcdcb8ef48d4f617617e0d6d38	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	198.000.000	25-11-2020	11:42:59.587	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35dbb68de8814a98767044a2a342433f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	199.999.000	25-11-2020	11:42:22.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2ea4014aa48ad2f3d6aba226996605f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	200.000.000	25-11-2020	11:42:05.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79fbca1c26742edb989845b7fc7f3a3e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	205.000.000	25-11-2020	11:41:54.097	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d7ac4a2b6553cc17452551f0a75c7f4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	207.999.000	25-11-2020	11:42:00.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8446d0332eb2a01e027680b7e466d91a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	209.000.000	25-11-2020	11:41:50.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adf22dd747ecb2c0a963ca8de798fe1e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	210.000.000	25-11-2020	11:41:42.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	273b7b3650644c54fdd86f665af82ccf	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	210.000.000	25-11-2020	11:42:21.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9fa642c60e0db38df57d734cebe158	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	212.800.000	25-11-2020	11:41:39.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79b25b136e11b041e95e80d3ed39ffbba	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	213.999.000	25-11-2020	11:41:49.739	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d610543eaf5084d60d5201041475f30c	
ALBATROS SACI - 80002766-3	214.400.000	25-11-2020	11:41:52.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7b46057bfc1174408dce1f739b90a82	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	214.500.000	25-11-2020	11:41:30.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	040a3449fdf4733521316ccf9a9e8fc9	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	215.000.000	25-11-2020	11:41:24.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2c3b492a58b47d4c19b62128e600095	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	218.900.000	25-11-2020	11:41:15.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd672a1deb23c162299e92a36353c513	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	220.000.000	25-11-2020	11:41:19.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	687b23f6930a1045f3a020cc554d51c9	
ALBATROS SACI - 80002766-3	228.000.000	25-11-2020	11:41:25.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3773d3b8d8ddc26fac4f5ed3baaa16b1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	229.999.000	25-11-2020	11:41:18.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7846c3280a32f89f3c6cbcf78e20b1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	230.000.000	25-11-2020	11:41:06.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a198b90ad9d5f48bd114af51c2931de4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	234.000.000	25-11-2020	11:41:13.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3af57766e7e73497d259cc62b290a467	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	235.500.000	25-11-2020	11:40:59.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65012212cfabeccf579bff863f83e6dd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	239.000.000	25-11-2020	11:40:58.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d825c7ec281c19575f98968aba923034	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	240.000.000	25-11-2020	11:40:21.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b60e9ab42c459acd35e19d808d19691e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	260.000.000	25-11-2020	11:40:10.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f65c7b89988f8280f8531de18e59139f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	260.000.000	25-11-2020	11:40:31.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72ff09d3dc3e0911673282e1e3dcbc4c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	270.000.000	25-11-2020	11:40:21.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13f54224faf14703c2ac4c2507f5b52b	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	278.999.000	25-11-2020	11:40:12.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b50922b40be6b68c21bedc9e093e3c8	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	279.000.000	25-11-2020	11:21:58.192	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ebea1c5d62d26925fcd3a078c66e534	
ALBATROS SACI - 80002766-3	280.000.000	25-11-2020	08:01:54.474	Propuesta
		Código Verificador:	1d66bfa5cdc6fd240d041ff051f5fe1f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	316.800.000	25-11-2020	08:01:54.472	Propuesta
		Código Verificador:	7a020cb241d7cc0b1bb13af2d9e2924d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	343.199.000	25-11-2020	11:39:28.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	603afbb11d8eb8a8a036a953589816bf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	343.200.000	25-11-2020	08:01:54.473	Propuesta
		Código Verificador:	2ea7b553ae94d9015d957206533d23e2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	360.000.000	25-11-2020	08:01:54.477	Propuesta
		Código Verificador:	2e4d09deff583dae5393113f2d3c23a0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	400.000.000	25-11-2020	08:01:54.476	Propuesta
		Código Verificador:	343a1410fd5ae42f678291b005d84135	

11 - Camilla con ruedas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	70.000.000	25-11-2020	08:01:54.534	Propuesta
		Código Verificador:	2813178e3599f3ca2b6e1b814ad38809	

12 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ASUCOM S.A - 80012224-0	1.888.086.900	25-11-2020	12:11:50.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58a92c20b18908b432dba3a48c593549	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.952.000.000	25-11-2020	12:10:38.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88afb5c78f1ec14c7fb50f73201e5383	
ASUCOM S.A - 80012224-0	1.976.709.000	25-11-2020	12:10:30.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	793a4f0216db2164ac9873c80fa93238	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.000.000.000	25-11-2020	12:09:42.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	950bf2dcddb5a357b516a0cf8a4e91a6	
ASUCOM S.A - 80012224-0	2.095.890.000	25-11-2020	12:09:34.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a631d5f9b4d8f439aea30ceb6a407aa7	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	2.100.000.000	25-11-2020	08:01:54.801	Propuesta
		Código Verificador:	aa6c8d257ce33e7c4ddd5714824c0eb2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.145.000.000	25-11-2020	08:01:54.799	Propuesta
		Código Verificador:	2fafcd30df994b8454ad9a318693e8fe	
Consortio Sumi - 80109965-0	2.539.918.881	25-11-2020	08:01:54.808	Propuesta
		Código Verificador:	3b129a652733ed4965cf9966e08c819b	
ASUCOM S.A - 80012224-0	2.550.000.000	25-11-2020	08:01:54.802	Propuesta
		Código Verificador:	eb87befeb79e1d9c42aee3ac8796e8cb	

13 - Ecografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	211.000.000	25-11-2020	12:29:59.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b82bbe4264335372bc5c393347423bf7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	212.000.000	25-11-2020	12:29:51.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9edfbfe95c4e132dd630b11b87a78070	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	212.108.108	25-11-2020	12:29:44.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	917da4f7ab581399c87858a43ab41c63	
IMESE S.A. - 80016426-1	212.800.000	25-11-2020	12:29:51.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a9692052d62aded140a078b5ace18f9	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	213.000.000	25-11-2020	12:29:35.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7983e471f87c6d4ef916e13cf3d1d74c	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	213.990.000	25-11-2020	12:29:28.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddcadbafdee59da996babdfbdf27aa4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	214.108.108	25-11-2020	12:29:15.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d1856c4e0b6f783cbf1dab7f8a4b05f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	215.000.000	25-11-2020	12:28:59.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e6755d248335357ce0de1d2bbdbcf49	
IMESE S.A. - 80016426-1	216.800.000	25-11-2020	12:28:44.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b59cbefdb0008f1306e6280527f54a3e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	217.108.108	25-11-2020	12:28:31.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d27756338af427e8a0fa2d6af36c003c	
IMESE S.A. - 80016426-1	217.900.000	25-11-2020	12:28:08.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fe4d7db785293fe531fc930435cac53	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	218.100.108	25-11-2020	12:27:49.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2155a1dfbfeb9c9d365c27a8d944e58c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	227.000.000	25-11-2020	12:27:55.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f84a93715a5c3d22b1b3a9e92f7a0af9	
IMESE S.A. - 80016426-1	229.800.000	25-11-2020	12:27:29.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15a20c75460856467576fddb0d0c07e3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	229.950.000	25-11-2020	12:27:18.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	390ae62cadfdc85512ab4afdf1ff176a	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	235.000.000	25-11-2020	12:27:19.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d99cc2f650b209848e5a07e7b51c8a6	
IMESE S.A. - 80016426-1	235.700.000	25-11-2020	12:27:15.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27b24c8c4c25a6c2f781db183263ad4a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	236.500.000	25-11-2020	12:27:05.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf40850921ae688ae85b41e1080164f0	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	237.000.000	25-11-2020	12:27:09.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a922b2a385cf2cd31cc34b79126fb7f4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	238.000.000	25-11-2020	12:27:03.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2fdada73b2ddc241559348b325bddd5	
IMESE S.A. - 80016426-1	238.900.000	25-11-2020	12:26:53.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c11946da44de8f3cc6f09e041baea55	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	240.000.000	25-11-2020	12:26:41.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dab2e7306d35dab09f0a375e5e7f1aee	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	245.000.000	25-11-2020	12:26:47.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da23addc7a488537e19dbcfce218f032	
IMESE S.A. - 80016426-1	247.900.000	25-11-2020	12:26:44.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e38215b2e18e9cb61e14de86930a635	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	248.850.000	25-11-2020	12:26:36.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a545157e15e41dfce879593e1bc30915	
IMESE S.A. - 80016426-1	248.900.000	25-11-2020	12:26:23.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16052d9d77bf9a1db930769e20da44fa	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	248.993.000	25-11-2020	12:26:20.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d40ac4ee177c56b5b536f01f50f12573	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	250.000.000	25-11-2020	12:26:15.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fccb2203d81fa14908453ea4c68a08c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	250.000.000	25-11-2020	12:26:25.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	990903cbbb012bc4453f9158327fd223	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	250.950.000	25-11-2020	12:26:07.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43cb6934c2393772a271e10423ecd3b5	
IMESE S.A. - 80016426-1	253.900.000	25-11-2020	12:25:43.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ecc284adc09848bdcf8b53936399922	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	264.000.000	25-11-2020	12:25:42.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	014f663a06050d29ab2325c10a12848b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	264.950.000	25-11-2020	12:25:37.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	818c8fc35eb46e0948c8b4b35d235a9	

Listado General de todas las Ofertas

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	265.000.000	25-11-2020	12:25:24.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c8c76fec81473615d5282c9cd6f66c2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	268.900.000	25-11-2020	12:25:27.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e2a348c1d1107c87b44735b5f775ac0	
IMESE S.A. - 80016426-1	269.300.000	25-11-2020	12:25:07.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cb8d71d2ba1295fc76406b0691947c5	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	270.000.000	25-11-2020	12:24:58.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc447f957abed30ef34444f3f84e85b6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	270.000.000	25-11-2020	12:25:29.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5555b86e1937a9245fc5bd8bde9c5494	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	275.500.000	25-11-2020	12:24:58.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45f7c8e86b2e7abd02a0465474e792a3	
IMESE S.A. - 80016426-1	275.600.000	25-11-2020	12:24:36.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd4607f3cddcb837d68b6096549eb6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	276.000.000	25-11-2020	12:24:20.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3f0273a438d897b1997bbdf71e7208a	
IMESE S.A. - 80016426-1	285.000.000	25-11-2020	12:24:06.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1be2fa6c101dbcff1e9114fd391c4898	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	290.000.000	25-11-2020	12:23:51.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	becd833aa3981ca5edf2ee108745f4d3	
IMESE S.A. - 80016426-1	300.000.000	25-11-2020	08:01:55.022	Propuesta
		Código Verificador:	461c0aadcc5df78e8541e24aab685626	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	345.000.000	25-11-2020	08:01:55.032	Propuesta
		Código Verificador:	1946c692ffb66e88520f86c449cfa1e7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	377.000.000	25-11-2020	08:01:55.029	Propuesta
		Código Verificador:	fd1c041d1706f4e5bab9940c2846fec1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	504.000.000	25-11-2020	08:01:55.034	Propuesta
		Código Verificador:	49655f57f2fe335f55e766ad3aab5fe5	

14 - Silla de rueda cromada

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	35.000.000	25-11-2020	08:01:55.076	Propuesta
		Código Verificador:	705e80265c08ca5d265dc8c63c7c40a0	

15 - Lampara scialiticas de pie

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	127.000.000	25-11-2020	13:10:49.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d13665e6e95af90c006ce106b9e7f56d	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	128.000.000	25-11-2020	13:09:49.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4aa0cbdec5188ff5fa460404d50d5890	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	128.000.000	25-11-2020	13:09:53.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb8d1ceed6b8ab119fdc5ac0117c1165	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	129.000.000	25-11-2020	13:08:51.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a06b53ff0c5a861fdfe1864c5a0a295	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	130.000.000	25-11-2020	13:08:26.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fae048bf3f7cb2bcbde7939ced2daee1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	132.000.000	25-11-2020	13:08:37.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d588f2a68352bc1a0bbd10c7d85e389	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	132.500.000	25-11-2020	13:07:59.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fb5bf7daf0a9ce074473ddbba90d40b7	

Listado General de todas las Ofertas

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	133.500.000	25-11-2020	13:07:28.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4107069511e6f52e3d01f4eac4f7c66	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	134.500.000	25-11-2020	13:07:11.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e160892107c5bdec98ed169f4ee2a49a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	134.700.000	25-11-2020	13:07:53.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4972fa675fa12a9a93759841032c7ec	
ALBATROS SACI - 80002766-3	134.900.000	25-11-2020	13:07:29.791	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f99c3fa53943ac0d662fe919db7e73bb	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	135.000.000	25-11-2020	13:05:48.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1172c242d71ebad358da98850680419f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	140.880.000	25-11-2020	13:09:13.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9aa14c0b761e67f5f89a164260781848	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	140.999.000	25-11-2020	13:07:17.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	315052a6098bd06e8b16fb1abfbf0eeb	
ALBATROS SACI - 80002766-3	141.000.000	25-11-2020	13:06:37.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca595eb24f159072a476bd2bda5c316f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	143.999.000	25-11-2020	13:06:42.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b09a8372f2a6b0dc363720f30506b6f	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	144.000.000	25-11-2020	08:01:55.287	Propuesta
		Código Verificador:	1fc2473ce425f529ceb572d88fa3dc6f	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	153.000.000	25-11-2020	08:01:55.289	Propuesta
		Código Verificador:	e42f076eba250bb888c1aebfa5a52ec0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	164.999.000	25-11-2020	13:06:30.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ba5c99068c300384b4316a4ed21e9e6	
ALBATROS SACI - 80002766-3	165.000.000	25-11-2020	08:01:55.288	Propuesta
		Código Verificador:	cbb34841d2ba4d83a4cdb1db0b59a817	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	183.500.000	25-11-2020	12:59:30.506	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1f12f6cea1afc0b3cd4e4d5a2bd5dde8	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	183.600.000	25-11-2020	08:01:55.286	Propuesta
		Código Verificador:	5c9a7fcc9a44335d464c1e998fd7a13	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	300.000.000	25-11-2020	08:01:55.290	Propuesta
		Código Verificador:	3daccb35551b56a53a6be56265122759	

16 - Lavarropa Industrial

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	171.000.000	25-11-2020	13:42:47.217	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c69b40ec7ab36dc2283d6d66031f8b74	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	185.400.000	25-11-2020	13:42:37.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80915b22eeeb80d6bb4a543bb3a76cba	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	185.500.000	25-11-2020	13:38:33.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df7acf4cb94a3622f2d20115c30446b8	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	194.900.000	25-11-2020	13:38:19.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28dc29b0a115c5fcfce2a9db1f27588f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	195.000.000	25-11-2020	08:01:55.401	Propuesta
		Código Verificador:	4e9e8d99079ca528f56eae4a49424f1f	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	240.000.000	25-11-2020	13:31:09.162	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fc73010e44d70aa103da62dcb3cf816	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	330.000.000	25-11-2020	08:01:55.402	Propuesta
		Código Verificador:	1ba325840c38be02abb7e67b4213e6e4	

17 - Secador de ropa industrial

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	147.900.000	25-11-2020	13:57:00.277	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32432c64bb651caaa2f1eeced039a78	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	149.000.000	25-11-2020	13:55:39.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f318c11407e44e231c87e92245af064b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	155.700.069	25-11-2020	13:54:28.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e80299fb2cc27a1720bf766b25cde7e0	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	159.700.000	25-11-2020	13:54:25.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4bc51980bfc4c0d29e19a56323a76a1b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	159.800.069	25-11-2020	13:53:21.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fe499254915575a69e69eaa724c1d6b	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	168.900.000	25-11-2020	13:52:19.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4d9be4e0e9096892b47e82261428ebb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	169.000.000	25-11-2020	08:01:55.525	Propuesta
		Código Verificador:	83e9e90fecbfe1bb3d8c89ec4045022f	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	220.000.000	25-11-2020	08:01:55.529	Propuesta
		Código Verificador:	ffe3f519da2bc9a2f728d06a19018e7f	

18 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.350.000.000	25-11-2020	14:12:19.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56434f6d5625fa2de306d40a6e62c850	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.375.800.000	25-11-2020	14:12:14.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e0125650e18bc09aa9a1f293d9892d	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.390.000.000	25-11-2020	14:12:06.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3a98c1bea9c76fa98714311b3f9e398	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.399.000.000	25-11-2020	14:12:00.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ea4e2a2a678c30d067fa46b3812de79	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.400.000.000	25-11-2020	14:11:47.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43e30c78e966bd1be026e6fe8d2fcace	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.429.000.000	25-11-2020	14:11:41.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcad82285a9b8caf4fd124bdd60c2cca	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.430.000.000	25-11-2020	14:11:28.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17f65509730582578058afc3d89af7c9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.448.800.000	25-11-2020	14:11:23.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aca02e71744e17cc156a3bc6137fe4f0	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.450.000.000	25-11-2020	14:11:06.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e91fa9e001cd0d4d9cc4d7f06ae1268	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.475.000.000	25-11-2020	14:10:59.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5eaab01cb80007cc325775bb7c735aae	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.490.000.000	25-11-2020	14:10:46.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f89807e29ecbd7da6e2604b24e4fc4f0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.499.000.108	25-11-2020	14:10:38.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30d2e7dc77c8fb11dac78195b9b6cad4	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.500.000.000	25-11-2020	14:10:14.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6b7993e713208a39eba9ce2bc62c144	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.545.000.108	25-11-2020	14:10:06.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb3d1431792418ad208b081ab4293db9	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.550.000.000	25-11-2020	14:09:23.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5be92abe2713b7a472517fd17916c3e6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.589.900.108	25-11-2020	14:09:14.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	319627ae662a224b0d093f8ca1e3c37c	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.590.000.000	25-11-2020	14:08:37.110	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	2ba42815078b4ba20e6e189aa0743e03	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.598.800.108	25-11-2020	14:08:29.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f7d56ade077e5d23497c6cd0b1d9b25	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.600.000.000	25-11-2020	14:08:16.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ec71e9b425e75a9643c84fce392a671	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.649.108.069	25-11-2020	14:07:58.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c49c5f4d812ea1607c52d5cbe87d706	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.650.000.000	25-11-2020	08:01:55.677	Propuesta
		Código Verificador:	4a82e7231c29bfe04a460dde9aba0006	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.820.000.000	25-11-2020	08:01:55.675	Propuesta
		Código Verificador:	fc56eb0471b3ce7bfa4ac0ed9307a345	
Consortio Sumi - 80109965-0	3.027.858.500	25-11-2020	08:01:55.678	Propuesta
		Código Verificador:	7d759ea75e3baa66410db79f5f7a61c8	

19 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	605.000.000	25-11-2020	14:30:40.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2d02c5020119fb2cc8ca1bdc53b64b5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	610.000.000	25-11-2020	14:30:09.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7aa416805745048af0d4db691f0db758	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	614.500.000	25-11-2020	14:30:07.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f3c3e421f51981d89e21c805589cde2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	615.000.000	25-11-2020	14:29:19.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4c17588f8d70e88b40c22deab4f6afc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	624.900.000	25-11-2020	14:29:08.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5726aba70a962674fdb5224a0cd8a4e5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	625.000.000	25-11-2020	14:28:36.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab2d4dc04f2f487a7b788b807e4b0d6a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	630.000.000	25-11-2020	14:28:17.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72456a03ed135ad7dcac6827deb8b0af	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	635.000.000	25-11-2020	14:28:14.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	809f38c2eb2f0c4fdb14e1bbcf7ffaeb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	640.000.000	25-11-2020	14:28:08.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	839952c3ff7a98a012a7a038de2bcae1	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	645.000.000	25-11-2020	14:28:10.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8c102f60718fc88efd86060ff9c111c	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	650.000.000	25-11-2020	14:27:56.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5eb0700635aaa4005ad5fbb1c3123bf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	654.500.000	25-11-2020	14:27:54.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfaa1d0c1399e20ceae035d010414702	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	660.000.000	25-11-2020	14:27:32.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1685f11529c3172e5901816736ce8e76	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	665.000.000	25-11-2020	14:27:39.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b34cf6756918b6b28c6eb445c2439903	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	670.000.000	25-11-2020	14:27:27.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2ffe0c697401e7f2cae74d87b990af3	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	680.000.000	25-11-2020	14:27:20.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3c6b6dc23b7d51cf5d41c40acb5fd30	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	685.000.000	25-11-2020	14:27:11.782	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c856333fa785043331975eb8132e0d6	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	699.000.000	25-11-2020	14:25:46.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	593b6cc04384966e9da860b714d42fd4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	728.500.000	25-11-2020	14:25:41.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63cd6db2a6b5d3d13ecb6c30e1e654aa	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	730.000.000	25-11-2020	14:25:24.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3db6c2c6dd1c31766c5cb964eca51e9f	
Consortio Sumi - 80109965-0	733.500.000	25-11-2020	14:25:38.127	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	a0774a31a22035ebd87c696b744eb945
Consorcio Sumi - 80109965-0	734.000.000	25-11-2020	14:25:17.845 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	885aaccf17a95dcaeee610e16c09b8f8
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	739.000.000	25-11-2020	14:25:19.259 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7212f1dec4772db8278ad12c284bdf
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	742.000.000	25-11-2020	14:25:06.693 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d240acd8cb74488dfd0e65f7f8c9065c
Consorcio Sumi - 80109965-0	750.000.000	25-11-2020	14:24:57.153 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abfaa8bc7e0860a68b77d9298cae8ee1
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	760.000.000	25-11-2020	14:24:45.287 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9022beda5ddc409661bc551f57739682
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	778.000.000	25-11-2020	14:24:44.824 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c3a6c8a88cff465247453e80af129a0
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	780.000.000	25-11-2020	14:24:31.409 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56fff225fdcc96ded4433a3dbb8c0c3d
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	780.000.000	25-11-2020	14:24:32.878 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	769fb13e82441cef99c4592af06f8866
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	785.000.000	25-11-2020	14:24:24.296 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee893756bacf33c5fc2c0f17ef37786
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	790.000.000	25-11-2020	14:24:14.906 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5405e9b7d1c572f41172e912195cf2a
Consorcio Sumi - 80109965-0	790.000.000	25-11-2020	14:24:31.890 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ece2dfa3c0d892176a8c53dfd6caa441
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	795.000.000	25-11-2020	14:24:05.258 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0daf9302bc5c1739148f565cdf29230f
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	799.000.000	25-11-2020	14:24:00.532 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf9e5a92faacff67d19d75d3bd07061f
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	800.000.000	25-11-2020	14:23:51.173 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	936b5413c0a6b76e2a5679bcc02e9bd5
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	813.500.000	25-11-2020	14:23:54.987 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4f199d5edd2d56c10929e8600635e4c
Consorcio Sumi - 80109965-0	816.500.000	25-11-2020	14:23:57.859 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0512573314857d4db2ec2195c9d6c1cd
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	818.900.000	25-11-2020	14:23:45.793 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe77b5de2fa4a8f5b88d130898d28d07
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	819.000.000	25-11-2020	14:23:44.321 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d9f6191f3bc2780469395ec17550bf
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	820.000.000	25-11-2020	14:23:34.151 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c21731587b3f4cab740f768cc546d885
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	829.000.000	25-11-2020	14:23:37.417 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cb279512f40a65d6cb7324351c0aa38
Consorcio Sumi - 80109965-0	830.000.000	25-11-2020	14:23:29.362 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43e61cc89e744f387ecea63cbc0faa1
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	839.000.000	25-11-2020	14:23:30.690 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b276568f8c90651ffa0a7c3c3cb85e7b
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	839.000.000	25-11-2020	14:23:34.664 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	511e07e7f59c6e8b60f6e4d35743545f
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	840.000.000	25-11-2020	14:23:17.770 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78ed3c48f3ffa6cb084a2aa08e4df55a
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	850.000.000	25-11-2020	14:23:07.858 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25381a57aa1c9e8da652491dbe684eea
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	860.000.000	25-11-2020	14:23:09.741 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb893d3a21a3d6316064c1c0466a1824
Consorcio Sumi - 80109965-0	870.000.000	25-11-2020	14:23:17.795 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d18ec4657f70b50cbcea36441f8353a

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio Sumi - 80109965-0	875.000.000	25-11-2020	14:22:58.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f781f92fe5874c552ba11a22390b95d2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	890.000.000	25-11-2020	14:22:58.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f94db43de6ae76de21faf54950d1a629	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	900.000.000	25-11-2020	14:22:38.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bf6c8099bfa68b99180e323cdbcfbbe	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	918.900.000	25-11-2020	14:22:34.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e394967e459ee91ed14a954e16c56792	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	920.000.000	25-11-2020	14:22:27.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fe480448e296bd1f12fbf3a8f254ea5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	938.800.108	25-11-2020	14:22:20.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53807cf13344ae8c76f75b397ad69f8e	
Consorcio Sumi - 80109965-0	945.000.000	25-11-2020	14:22:35.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	721bc174cb0f305ae1ceb07406f70ca9	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	950.000.000	25-11-2020	08:01:55.862	Propuesta
		Código Verificador:	19c64b2d8af5d0d2d45f63ca6f255bed	
Consorcio Sumi - 80109965-0	952.499.106	25-11-2020	08:01:55.866	Propuesta
		Código Verificador:	a60b1397d994aa15b7ef152a3b969e06	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	975.000.000	25-11-2020	08:01:55.859	Propuesta
		Código Verificador:	a756047daf33d8823ab69c5cf07adc7e	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	1.134.000.000	25-11-2020	08:01:55.864	Propuesta
		Código Verificador:	db0006a26e0875f3696a771731f3f4c1	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - Torre para cirugía videolaparoscopia

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	580.000.000
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	589.510.434

2 - Equipo para colonoscopia

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	689.900.000
ASUCOM S.A - 80012224-0	1.150.000.000

3 - Broncofibroscopio

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	110.000.000

4 - Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	125.000.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	126.900.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	135.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	137.500.000

5 - Mesa Quirúrgica

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	661.999.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	663.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	711.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	743.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	750.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	780.000.000

6 - Autoclave de esterilizacion

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	463.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	490.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	650.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	683.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	685.000.000

7 - Estufa de secado

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	35.000.000

8 - Equipo de rayos X arco en C - Fijo

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	400.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	418.900.000
ASUCOM S.A - 80012224-0	545.654.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	640.000.000

9 - Maquina de anestesia

Oferente	Mejor Precio
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	1.324.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.325.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.500.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	1.790.000.000

10 - Monitores o medidores de parámetros múltiples de química sanguínea

Oferente	Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	123.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	128.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	145.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	198.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	214.400.000

11 - Camilla con ruedas

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	70.000.000

12 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Mejor Precio
ASUCOM S.A - 80012224-0	1.888.086.900
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.952.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	2.145.000.000
Consorcio Sumi - 80109965-0	2.539.918.881

13 - Ecografo

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	211.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	212.108.108
IMESE S.A. - 80016426-1	212.800.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	235.000.000

14 - Silla de rueda cromada

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	35.000.000

15 - Lampara scialiticas de pie

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	127.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	128.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	134.700.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	140.880.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	144.000.000

16 - Lavarropa Industrial

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	171.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	185.400.000

17 - Secador de ropa industrial

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	147.900.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	159.700.000

18 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.350.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.375.800.000
Consortio Sumi - 80109965-0	3.027.858.500

19 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Mejor Precio
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	605.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	614.500.000
Consortio Sumi - 80109965-0	733.500.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	778.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
8 - Equipo de rayos X arco en C - Fijo	400.000.000
18 - Equipo de rayos X fijo	1.350.000.000

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
1 - Torre para cirugía videolaparoscopia	580.000.000
3 - Broncofibroscopio	110.000.000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
5 - Mesa Quirúrgica	661.999.000
7 - Estufa de secado	35.000.000
11 - Camilla con ruedas	70.000.000

Proveedor: 80012224-0 - ASUCOM S.A

Item	Precio Ganador
12 - Equipo de rayos X portátil	1.888.086.900

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
6 - Autoclave de esterilización	463.000.000
16 - Lavarropa Industrial	171.000.000
17 - Secador de ropa industrial	147.900.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80017358-9 - IMPORTEX S.A.

Item	Precio Ganador
9 - Maquina de anestesia	1.324.000.000

Proveedor: 80018828-4 - SALUMAX S.A.

Item	Precio Ganador
2 - Equipo para colonoscopia	689.900.000

Proveedor: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

Item	Precio Ganador
4 - Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad	125.000.000
13 - Ecografo	211.000.000
14 - Silla de rueda cromada	35.000.000
19 - Equipo de rayos X fijo	605.000.000

Proveedor: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
10 - Monitores o medidores de parámetros múltiples de química sanguínea	123.000.000
15 - Lampara scialiticas de pie	127.000.000

Listado de Mensajes

1 - Torre para cirugía videolaparoscopia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	08:10:14.156
Buenos días, comenzamos la Subasta.	25-11-2020	08:10:25.155
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2020	08:10:34.631
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2020	08:10:43.853
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	08:13:57.685
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	08:14:00.714
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	08:20:00.978
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	08:23:56.024
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	08:23:56.217

2 - Equipo para colonoscopia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	08:24:20.457
Continuamos con la Subasta.	25-11-2020	08:24:33.791
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2020	08:24:42.596
Señores bajen sus precios.	25-11-2020	08:24:55.365
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	08:25:14.382
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	08:25:17.609
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	08:40:19.038
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	08:48:08.884
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	08:48:08.992

3 - Broncofibroscopio

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	08:55:47.833
Señor/a Oferente, baje su precio	25-11-2020	08:56:07.460
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	08:56:12.129
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	08:56:19.319
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	09:02:19.439
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	09:11:49.694
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	09:11:51.946

Listado de Mensajes

4 - Ventilador Pulmonar de Mediana Complejidad

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	09:12:40.065
Señores bajen sus precios.	25-11-2020	09:12:57.891
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	25-11-2020	09:13:06.426
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-11-2020	09:13:14.373
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	09:14:50.085
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	09:14:54.871
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	09:24:39.923
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	09:29:33.037
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	09:29:33.116

5 - Mesa Quirúrgica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	09:29:48.870
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	25-11-2020	09:30:06.742
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2020	09:30:17.437
Señores bajen sus precios.	25-11-2020	09:30:35.503
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-11-2020	09:30:46.453
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	09:34:19.091
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	09:34:21.842
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	09:41:19.889
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	09:46:50.936
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	09:46:51.100

6 - Autoclave de esterilización

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	09:54:08.189
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2020	09:54:31.185
Señores bajen sus precios.	25-11-2020	09:54:41.965
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	09:56:40.981
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	09:56:43.545
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	10:02:43.630
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	10:07:21.047
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	10:07:21.147

7 - Estufa de secado

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	10:15:16.348
Señor/a Oferente, baje su precio	25-11-2020	10:16:40.654
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	10:16:44.093
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	10:16:48.105
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	10:22:48.360
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	10:29:27.125
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	10:34:51.224

8 - Equipo de rayos X arco en C - Fijo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	10:37:46.116
Señores bajen sus precios.	25-11-2020	10:38:20.976
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	10:38:44.424
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	10:38:47.954
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	10:44:48.151
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	10:50:18.347
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	10:50:18.537

9 - Máquina de anestesia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	10:53:46.602

Listado de Mensajes

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	25-11-2020	10:54:03.252
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	11:00:50.538
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	11:00:54.139
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	11:09:52.976
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	11:17:44.103
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	11:17:44.239

10 - Monitores o medidores de parámetros múltiples de química sanguínea

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	11:20:06.033
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2020	11:20:27.416
Señores bajen sus precios.	25-11-2020	11:20:37.172
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-11-2020	11:20:57.201
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	11:32:39.149
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	11:32:42.160
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	11:38:42.502
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	11:47:33.125
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	11:47:33.231

11 - Camilla con ruedas

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	11:49:03.899
Señor/a Oferente, baje su precio	25-11-2020	11:49:19.894
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	25-11-2020	11:49:42.143
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	11:49:48.910
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	11:49:52.180
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	11:55:52.309
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	12:00:58.958
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	12:00:59.296

12 - Equipo de rayos X portátil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	12:01:54.996
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2020	12:02:15.217
Señores bajen sus precios.	25-11-2020	12:02:23.127
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	25-11-2020	12:02:36.616
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-11-2020	12:02:42.544
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	12:02:50.252
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	12:02:53.727
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	12:08:54.073
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	12:12:06.207
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	12:12:06.385

13 - Ecografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	12:16:11.159
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2020	12:16:30.711
Señores bajen sus precios.	25-11-2020	12:16:39.122
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-11-2020	12:16:47.188
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	12:17:25.224
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	12:17:28.649
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	12:23:28.988
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	12:30:12.592
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	12:30:12.771

14 - Silla de rueda cromada

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	12:35:50.300
Señor/a Oferente, baje su precio	25-11-2020	12:36:08.443

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	12:36:14.664
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	12:36:18.332
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	12:42:18.442
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	12:47:17.992
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	12:47:18.393

15 - Lampara scialiticas de pie

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	12:52:08.062
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	25-11-2020	12:52:29.801
Señores Oferentes, bajen sus precios	25-11-2020	12:52:45.994
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-11-2020	12:53:06.742
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	12:54:35.691
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	12:54:39.438
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	13:05:31.002
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	13:12:16.082
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	13:12:16.383

16 - Lavarropa Industrial

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	13:25:11.167
Señores bajen sus precios.	25-11-2020	13:28:48.564
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	13:28:50.758
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	13:28:55.841
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	13:37:09.950
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	13:43:51.269
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	13:43:51.491

17 - Secador de ropa industrial

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	13:44:32.533
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2020	13:44:48.228
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2020	13:44:59.285
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-11-2020	13:45:07.847
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	13:45:23.114
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	13:45:30.341
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	13:51:30.512
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	13:58:04.089
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	13:58:04.395

18 - Equipo de rayos X fijo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	14:00:58.736
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2020	14:01:23.213
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2020	14:01:43.873
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	14:01:50.013
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	14:01:53.362
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	14:07:53.618
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	14:12:28.104
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	14:12:28.288

19 - Equipo de rayos X fijo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2020	14:14:36.227
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2020	14:15:04.240
Señores esperamos mejores ofertas.	25-11-2020	14:15:13.918
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2020	14:15:58.115
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2020	14:16:10.787
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2020	14:22:10.847

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2020	14:31:16.974
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2020	14:31:17.162

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.