

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 372236

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:32 del día 4/12/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 372236 - ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO PARA CAPITAL HUMANO. de la Institución:

**Código Verificador:** 6b4b1eb37fc7df7e75e0d4374571ea63

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entes Autónomos y Autárquicos
<b>Entidad:</b>	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
<b>UOC:</b>	Uoc Conatel
<b>Código SICP:</b>	1311

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No. 1 Acerca del Plan de Entrega aplicado, pag. 28 del PBC: En el punto 1 de especificaciones técnicas, se explicita lo siguiente: Forma de Pago: A plazos, habrá anticipo de acuerdo al siguiente detalle: SALDO: El pago del monto restante del valor total del contrato será efectuado a través de una Carta de Crédito que será abierta por CONATEL en un Banco de Plaza, cuyo costo estará a cargo del Proveedor, la cual será desembolsada de la siguiente manera: Recepción provisoria: 30% del valor total del Contrato, luego de la emisión del Acta de Recepción Provisoria. Recepción definitiva: 50% del valor total del Contrato, luego de la emisión del Acta de Recepción Definitiva e Informe de Conformidad por parte del Administrador de Contrato. En conclusión: 3 pagos. Sin embargo, en Indicadores de Cumplimiento de Contrato (pag 29 del PBC), El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, se especifica que se hará de la siguiente forma: Fase I Anticipo 20%: Garantía de anticipo financiero cuya fecha requerida es a la firma del contrato Fase II Primer Entregable – Hito Instalación y Activación de Licencias del Software de Gestión de RRHH, el indicador de cumplimiento será Informe de Avance No. 1, 30 días de iniciado el proyecto. La convocante tendrá un máximo de 8 días a partir de la recepción de la notificación emitida por el oferente, para expedir el certificado de recepción, para la liberación del pago correspondiente Segundo Entregable, Hito de aprobación del relevamiento, el indicador de cumplimiento será Informe de Avance No. 2, 60 días de iniciado el proyecto La convocante tendrá un máximo de 8 días a partir de la recepción de la notificación emitida por el oferente, para expedir el certificado de recepción, para la liberación del pago correspondiente Tercer Entregable- Hito configuración del Sistema de Software, el indicador de cumplimiento será Informe de Avance No. 3. Informe 120 días de iniciado el proyecto La convocante tendrá un máximo de 8 días a partir de la recepción de la notificación emitida por el oferente, para expedir el certificado de recepción, para la liberación del pago correspondiente Cuarto informe – Hito Pruebas Integrales Completo y Migración de Datos el indicador de cumplimiento será Informe de Avance No.4, 180 días de iniciado el proyecto La convocante tendrá un máximo de 8 días a partir de la recepción de la notificación emitida por el oferente, para expedir el certificado de recepción, para la liberación del pago correspondiente Quinto informe – Hito Puesta en Marcha 210 días de iniciado el proyecto, el indicador de cumplimiento será Informe de Avance No. 5 La convocante tendrá un máximo de 8 días a partir de la recepción de la notificación emitida por el oferente, para expedir el certificado de recepción, para la liberación del pago correspondiente Sexto Informe – Hito Entrega Final, el indicador de cumplimiento será Informe de Avance No.6 a 240 días de iniciado el proyecto La convocante tendrá un máximo de 8 días a partir de la recepción de la notificación emitida por el oferente, para expedir el certificado de recepción, para la liberación del pago correspondiente En conclusión: 6 pagos. Por tanto, solicitamos respetuosamente aclaración del Plan de Pago si será como se indica en: 1. Plan de Entrega (3 pagos) 2. Indicadores de cumplimiento de contrato (específicamente columna que indica FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC) (6 pagos)	21-11-2019	13:36:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SON UN PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN SI, Y LOS PAGOS SERÁN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO 15.1 15.2 Y 15.3	25-11-2019	11:17:51
CONSULTA		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Información de cifras para dimensionamiento de la implementación 1. Cantidad de altas: 500 (quinientas) como mínimo. 2. Cantidad de Usuarios del Sistema: 20 usuarios 3. Número de relojes biométricos: 17 (diez y siete). Ubicación de Instalación de Relojes Biométricos: Oficina central y Regionales de la CONATEL. 1- ¿Cuál es la ubicación física de las oficinas regionales de Conatel? 2- ¿Será considerado obligatorio contar la posibilidad de tener el dispositivo conectividad por GPRS? 3-¿En lo que respecta a apertura de puertas de acceso, cuántos de los 17 relojes deberán contar con el dispositivo de apertura de puerta?	21-11-2019	18:07:57
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1- LOCAL 1: EDIFICIO AYFRA, Presidente Franco 780 y Ayolas,LOCAL 2: Depósito Artigas, Avda. Artigas esquina Santísima Trinidad,LOCAL 3: Estación de Monitoreo - Isla Bogado - Luque, Ruta Luque San Lorenzo, desvío al CITEC/FIUNA,LOCAL 4: SEDE ENCARNACIÓN Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen,LOCAL 5: SEDE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE 2- No es obligatorio contar con conectividad GPRS; 3- Ninguno	25-11-2019	11:32:14
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El Oferente debe contar con al menos 6 consultores certificados por el fabricante de la solución ofertada dentro de su nómina de funcionarios aportantes al Instituto de Previsión Social (IPS) Capacidad Técnica para asumir el compromiso y proveer los bienes requeridos. Este requisito será cumplido con la presentación de una Declaración Jurada por parte del Oferente, donde manifieste tener la capacidad para asumir el compromiso y proveer los bienes requeridos. Se requiere que se presenten las certificaciones oficiales de la marca propietaria y/o representada de los consultores, que demuestren la experiencia técnica requerida para la implementación del llamado de referencia. ¿Es posible contemplar en el equipo de trabajo del proyecto, recursos provistos con por el fabricante que sean contratados por el Oferente por el término de duración del proyecto?	21-11-2019	18:08:36
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	16:05:28
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando lo establecido por el pliego en la sección 3 inciso b) Funcionalidades del sistema: Información de cifras para dimensionamiento de la implementación 1. Cantidad de altas: 500 (quinientas) como mínimo. 2. Cantidad de Usuarios del Sistema: 20 usuarios 3. Número de relojes biométricos: 17 (diez y siete). Ubicación de Instalación de Relojes Biométricos: Oficina central y Regionales de la CONATEL. Preguntas: ¿Cuál es la ubicación física de las oficinas regionales de Conatel? ¿Será considerado obligatorio contar la posibilidad de tener el dispositivo conectividad por GPRS? ¿En lo que respecta a apertura de puertas de acceso, cuántos de los 17 relojes deberán contar con el dispositivo de apertura de puerta?	21-11-2019	20:12:12
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1- LOCAL 1: EDIFICIO AYFRA, Presidente Franco 780 y Ayolas,LOCAL 2: Depósito Artigas, Avda. Artigas esquina Santísima Trinidad,LOCAL 3: Estación de Monitoreo - Isla Bogado - Luque, Ruta Luque San Lorenzo, desvío al CITEC/FIUNA,LOCAL 4: SEDE ENCARNACIÓN Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen,LOCAL 5: SEDE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE 2- No es obligatorio contar con conectividad GPRS; 3- Ninguno	25-11-2019	11:37:42
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando lo establecido en estas dos cláusulas del pliego: El Oferente debe contar con al menos 6 consultores certificados por el fabricante de la solución ofertada dentro de su nómina de funcionarios aportantes al Instituto de Previsión Social (IPS) Capacidad Técnica para asumir el compromiso y proveer los bienes requeridos. Este requisito será cumplido con la presentación de una Declaración Jurada por parte del Oferente, donde manifieste tener la capacidad para asumir el compromiso y proveer los bienes requeridos. Se requiere que se presenten las certificaciones oficiales de la marca propietaria y/o representada de los consultores, que demuestren la experiencia técnica requerida para la implementación del llamado de referencia. Preguntas: ¿Es posible contemplar en el equipo de trabajo del proyecto, recursos provistos con por el fabricante que sean contratados por el Oferente por el término de duración del proyecto?	21-11-2019	20:13:15
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1- LOCAL 1: EDIFICIO AYFRA, Presidente Franco 780 y Ayolas,LOCAL 2: Depósito Artigas, Avda. Artigas esquina Santísima Trinidad,LOCAL 3: Estación de Monitoreo - Isla Bogado - Luque, Ruta Luque San Lorenzo, desvío al CITEC/FIUNA,LOCAL 4: SEDE ENCARNACIÓN Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen,LOCAL 5: SEDE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE 2- No es obligatorio contar con conectividad GPRS; 3- Ninguno	25-11-2019	11:38:29
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Información de cifras para dimensionamiento de la implementación 1. Cantidad de altas: 500 (quinientas) como mínimo. 2. Cantidad de Usuarios del Sistema: 20 usuarios 3. Número de relojes biométricos: 17 (diez y siete). Ubicación de Instalación de Relojes Biométricos: Oficina central y Regionales de la CONATEL. Preguntas: ¿Cuál es la ubicación física de las oficinas regionales de Conatel? ¿Será considerado obligatorio contar la posibilidad de tener el dispositivo conectividad por GPRS? ¿En lo que respecta a apertura de puertas de acceso, cuántos de los 17 relojes deberán contar con el dispositivo de apertura de puerta?	21-11-2019	20:17:37
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1- LOCAL 1: EDIFICIO AYFRA, Presidente Franco 780 y Ayolas,LOCAL 2: Depósito Artigas, Avda. Artigas esquina Santísima Trinidad,LOCAL 3: Estación de Monitoreo - Isla Bogado - Luque, Ruta Luque San Lorenzo, desvío al CITEC/FIUNA,LOCAL 4: SEDE ENCARNACIÓN Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen,LOCAL 5: SEDE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE 2- No es obligatorio contar con conectividad GPRS; 3- Ninguno	25-11-2019	11:39:01
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Información de cifras para dimensionamiento de la implementación 1. Cantidad de altas: 500 (quinientas) como mínimo. 2. Cantidad de Usuarios del Sistema: 20 usuarios 3. Número de relojes biométricos: 17 (diez y siete). Ubicación de Instalación de Relojes Biométricos: Oficina central y Regionales de la CONATEL. 1-¿Cuál es la ubicación física de las oficinas regionales de Conatel? 2-¿Será considerado obligatorio contar la posibilidad de tener el dispositivo conectividad por GPRS? 3-¿En lo que respecta a apertura de puertas de acceso, cuántos de los 17 relojes deberán contar con el dispositivo de apertura de puerta?	21-11-2019	20:25:16
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1- LOCAL 1: EDIFICIO AYFRA, Presidente Franco 780 y Ayolas,LOCAL 2: Depósito Artigas, Avda. Artigas esquina Santísima Trinidad,LOCAL 3: Estación de Monitoreo - Isla Bogado - Luque, Ruta Luque San Lorenzo, desvío al CITEC/FIUNA,LOCAL 4: SEDE ENCARNACIÓN Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen,LOCAL 5: SEDE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE 2- No es obligatorio contar con conectividad GPRS; 3- Ninguno	25-11-2019	11:39:32
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando lo establecido por el pliego en la sección 3 inciso b) Funcionalidades del sistema: Información de cifras para dimensionamiento de la implementación 1. Cantidad de altas: 500 (quinientas) como mínimo. 2. Cantidad de Usuarios del Sistema: 20 usuarios 3. Número de relojes biométricos: 17 (diez y siete). Ubicación de Instalación de Relojes Biométricos: Oficina central y Regionales de la CONATEL. Preguntas: ¿Cuál es la ubicación física de las oficinas regionales de Conatel? ¿Será considerado obligatorio contar la posibilidad de tener el dispositivo conectividad por GPRS? ¿En lo que respecta a apertura de puertas de acceso, cuántos de los 17 relojes deberán contar con el dispositivo de apertura de puerta?	21-11-2019	20:50:00
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1- LOCAL 1: EDIFICIO AYFRA, Presidente Franco 780 y Ayolas,LOCAL 2: Depósito Artigas, Avda. Artigas esquina Santísima Trinidad,LOCAL 3: Estación de Monitoreo - Isla Bogado - Luque, Ruta Luque San Lorenzo, desvío al CITEC/FIUNA,LOCAL 4: SEDE ENCARNACIÓN Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen,LOCAL 5: SEDE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE 2- No es obligatorio contar con conectividad GPRS; 3- Ninguno	25-11-2019	11:39:48
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando lo establecido en estas dos cláusulas del pliego: El Oferente debe contar con al menos 6 consultores certificados por el fabricante de la solución ofertada dentro de su nómina de funcionarios aportantes al Instituto de Previsión Social (IPS) Capacidad Técnica para asumir el compromiso y proveer los bienes requeridos. Este requisito será cumplido con la presentación de una Declaración Jurada por parte del Oferente, donde manifieste tener la capacidad para asumir el compromiso y proveer los bienes requeridos. Se requiere que se presenten las certificaciones oficiales de la marca propietaria y/o representada de los consultores, que demuestren la experiencia técnica requerida para la implementación del llamado de referencia. Preguntas: ¿Es posible contemplar en el equipo de trabajo del proyecto, recursos provistos con por el fabricante que sean contratados por el Oferente por el término de duración del proyecto?	21-11-2019	20:50:55
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	16:05:37
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando lo establecido por el pliego en la sección 3 inciso b) Funcionalidades del sistema: Información de cifras para dimensionamiento de la implementación 1. Cantidad de altas: 500 (quinientas) como mínimo. 2. Cantidad de Usuarios del Sistema: 20 usuarios 3. Número de relojes biométricos: 17 (diez y siete). Ubicación de Instalación de Relojes Biométricos: Oficina central y Regionales de la CONATEL. Preguntas: ¿Cuál es la ubicación física de las oficinas regionales de Conatel? ¿Será considerado obligatorio contar la posibilidad de tener el dispositivo conectividad por GPRS? ¿En lo que respecta a apertura de puertas de acceso, cuántos de los 17 relojes deberán contar con el dispositivo de apertura de puerta?	21-11-2019	21:03:45
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1- LOCAL 1: EDIFICIO AYFRA, Presidente Franco 780 y Ayolas,LOCAL 2: Depósito Artigas, Avda. Artigas esquina Santísima Trinidad,LOCAL 3: Estación de Monitoreo - Isla Bogado - Luque, Ruta Luque San Lorenzo, desvío al CITEC/FIUNA,LOCAL 4: SEDE ENCARNACIÓN Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen,LOCAL 5: SEDE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE 2- No es obligatorio contar con conectividad GPRS; 3- Ninguno	25-11-2019	11:40:15
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando lo establecido por el pliego en la sección 3 inciso b) Funcionalidades del sistema: Información de cifras para dimensionamiento de la implementación 1. Cantidad de altas: 500 (quinientas) como mínimo. 2. Cantidad de Usuarios del Sistema: 20 usuarios 3. Número de relojes biométricos: 17 (diez y siete). Ubicación de Instalación de Relojes Biométricos: Oficina central y Regionales de la CONATEL. Preguntas: ¿Cuál es la ubicación física de las oficinas regionales de Conatel? ¿Será considerado obligatorio contar la posibilidad de tener el dispositivo conectividad por GPRS? ¿En lo que respecta a apertura de puertas de acceso, cuántos de los 17 relojes deberán contar con el dispositivo de apertura de puerta?	21-11-2019	21:06:49
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1- LOCAL 1: EDIFICIO AYFRA, Presidente Franco 780 y Ayolas,LOCAL 2: Depósito Artigas, Avda. Artigas esquina Santísima Trinidad,LOCAL 3: Estación de Monitoreo - Isla Bogado - Luque, Ruta Luque San Lorenzo, desvío al CITEC/FIUNA,LOCAL 4: SEDE ENCARNACIÓN Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen,LOCAL 5: SEDE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE 2- No es obligatorio contar con conectividad GPRS; 3- Ninguno	25-11-2019	12:58:33
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando lo establecido en estas dos cláusulas del pliego: El Oferente debe contar con al menos 6 consultores certificados por el fabricante de la solución ofertada dentro de su nómina de funcionarios aportantes al Instituto de Previsión Social (IPS) Capacidad Técnica para asumir el compromiso y proveer los bienes requeridos. Este requisito será cumplido con la presentación de una Declaración Jurada por parte del Oferente, donde manifieste tener la capacidad para asumir el compromiso y proveer los bienes requeridos. Se requiere que se presenten las certificaciones oficiales de la marca propietaria y/o representada de los consultores, que demuestren la experiencia técnica requerida para la implementación del llamado de referencia. Preguntas: ¿Es posible contemplar en el equipo de trabajo del proyecto, recursos provistos con por el fabricante que sean contratados por el Oferente por el término de duración del proyecto?	21-11-2019	21:08:19
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	16:05:21
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
A fin de cumplimentar el punto 5 de Experiencia y capacidad técnica, se podrían presentar contratos de los últimos 5 años?	21-11-2019	21:22:34
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	12:59:21
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7, se podría considerar consultores certificados que no esten en la nomina de IPS?, demostrable a través de contratos y/o facturas. La mayoría de los consultores no estan en grado de dependencia, los mismo facturan a las empresas.	21-11-2019	21:31:42
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	16:05:52
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podrá presentar una oferta cuyo funcionamiento opere sobre sistema operativo Windows en vez de Linux?	21-11-2019	21:34:13
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:02:09
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podrá presentar un sistema de aplicación cuya base de datos funcione en Linux, pero el servidor de aplicaciones en Windows?	21-11-2019	21:34:45
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:03:01
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podrá considerar la presentación de un sistema de aplicación que funcione en Linux en un navegador compatible como Chrome o Mozilla, independientemente del sistema operativo donde se aloje el servidor?	21-11-2019	21:35:14
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	15:06:45
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podrá cumplir con el criterio de entorno basado en Linux, utilizando WSL Windows Subsystem for Linux?	21-11-2019	21:35:44
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:04:53
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podrá cumplir con el criterio de entorno basado en Linux, utilizando contenedores de aplicaciones como Docker?	21-11-2019	21:36:12
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:05:36
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cual es el formato de Liquidación de haberes con formato TXT requerido por el sistema STAF?	21-11-2019	21:36:49
<b>RESPUESTAS</b>		

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El formato del sistema Staf, siendo .txt, no debería representar dificultad alguna para los oferentes. Las especificaciones de formato serán especificadas durante el contrato.	25-11-2019	13:36:52
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podrá presentar un servidor con sistema operativo Windows Server 2019 en vez de sistema operativo Sistema Operativo Linux Red Hat Enterprise 7?x?	21-11-2019	21:37:46
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:07:09
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Será requerido una demostración del sistema de RRHH?, a fin de verificar el cumplimiento de todas las funcionalidades requeridas?	21-11-2019	21:39:37
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se requiere de una demostración de la solución, favor remitirse a responder los requerimientos técnicos establecidos en el PBC	25-11-2019	13:08:32
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, indican: Adjudicación: Por el total Solicitamos respetuosamente a la convocante que el sistema de adjudicación sea por LOTE definido en 3 lotes con la siguiente distribución: - Lote 1: ítem 1 Licencia de software de bases de datos, ítem 2 soporte técnico para software - Lote 2: ítem 1 Servidor - Lote 3: ítem 1 Reloj marcador biométrico De esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes referentes del mercado paraguayo con vasta experiencia en la provisión de software y/o hardware de acuerdo a la especialidad de las mismas considerando que la adjudicación por el total claramente limita totalmente la participación de las mismas en el llamado de referencia, técnicamente esto no afectará la implementación global del proyecto ya que los mismos se basan en especificaciones técnicas del hardware en lo que respecta al servidor y reloj biométrico por lo cual la empresa que oferte el software no tendrá problemas al momento de la implementación del sistema solicitado. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	22-11-2019	07:37:18
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:10:20
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Características Técnicas de los entregables, servidores, solicitan: Procesador: 2 (DOS) procesadores de 20-cores Cantidad de cores por procesador: 20-cores por procesador con frecuencia de reloj mínimo de 3.0 GHZ Memoria caché: 60 MB por core Solicitamos respetuosamente a la convocante que verifiquen internamente este requerimiento considerando que las características para los procesadores solicitados no EXISTEN, nisiquiera son fabricados características similares por el principal fabricante de procesadores a nivel mundial (INTEL) y que en su defecto sean aceptados procesadores con las siguientes características: Procesador: 2 (DOS) procesadores de 24-cores Cantidad de cores por procesador: 24-cores por procesador con frecuencia de reloj mínimo de 2.9 GHZ Memoria caché: 35.75 MB por core Estas características pertenecen a procesadores de alta gama que pueden ejecutar procesos de niveles críticos para cualquier tipo de sistemas de gran envergadura el cual puede ser comercializado por los principales fabricantes de servidores a nivel mundial con lo cual no existe limitante técnica alguna para los mismos. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	22-11-2019	07:37:57
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:14:50
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

En el pliego de bases y condiciones, SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Características Técnicas de los entregables, servidores, solicitan: Fuente de Poder: 4 fuentes de 1200 Watts como mínimo Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptados servidores que cuenten con 2 (dos) fuentes de poder con capacidad de 1600 watts ya que cada fabricante posee sus propios requerimientos energéticos para este tipo de servidores, más aun que en la actualidad la mayoría de los principales fabricantes poseen certificación energética en las fuentes de poder por lo tanto técnicamente no necesitan disponer de más unidades de poder para el servidor del porte solicitado, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	22-11-2019	07:41:14
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:26:15
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el pliego de bases y condiciones, SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Características Técnicas de los entregables, servidores, solicitan: Tarjeta de fibra canal: 2 adaptadores de 16 Gigabit PCI Express Quad Port Fiber Channel Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptados 2 (dos) adaptadores de 32 Gigabit PCI Express Dual Port Fiber Channel con los cuales la convocante obtendrá las mismas velocidades de transferencia en total que con la tarjeta original solicitada considerando que las que poseen 32 GB son superiores y a la vez autosensing a (16 y 8Gb) por lo cual técnicamente no afecta en lo absoluto al rendimiento de los equipos en cuestión, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	22-11-2019	07:42:20
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:24:49
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el pliego de bases y condiciones, SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Características Técnicas de los entregables, servidores, solicitan: Lector de DVD Incluido – Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que el requerimiento de lector de DVD incluido sea considerado como opcional o en su defecto sean aceptados lectores de DVD externo por USB ya que para el porte del equipo solicitado los principales fabricantes ya no lo incluyen puesto que el mismo es considerado técnicamente obsoleto ya que todos los fabricantes cuentan con medios de montaje de manera virtual a través de consolas remotas para administración de los usuarios, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	22-11-2019	07:43:26
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:49:30
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el pliego de bases y condiciones, SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Características Técnicas de los entregables, servidores, solicitan: Sistema operativo: Linux Red Hat Enterprise 7.x – exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que aclare si el sistema operativo Linux Red Hat Enterprise 7.x ya debe ser incluido en la oferta o el servidor solo debe soportar dicho sistema operativo esto a fin de presentar técnicamente una oferta correcta.	22-11-2019	07:43:53
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Sistema operativo debe ser incluido en la oferta.	25-11-2019	13:23:04
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

En el pliego de bases y condiciones, SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, solicitan: ANTECEDENTES: el proyecto de implementación de un Sistema de Gestión de Tiempo y Asistencia, Portal del Empleado, Control de visitas, y recursos humanos (SGIRH en adelante), que es objeto de la presente licitación, consiste en el suministro y provisión de los bienes y servicios que se describen en los capítulos siguientes de esta Sección. El SGIRH deberá ser un software con implementación en infraestructura de la Contratante con capacidad de acceso y operación web. Solicitamos respetuosamente a la convocante que pueda indicar fecha y horario para la realización de una visita técnica a fin de realizar un relevamiento de la infraestructura actual de la convocante y los detalles técnicos necesarios para que los potenciales oferentes puedan tener información técnica de relevancia a fin de poder presentar una oferta técnica acorde a las necesidades de la convocante, así también, ampliar el periodo de consultas por lo menos 2 días más después de la fecha de visita técnica para las aclaraciones oficiales que surjan en la misma.	22-11-2019	07:44:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-11-2019	13:20:29

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80016715-5</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508015257	Póliza	Seguros Chaco S.A.	03-12-2019	04-12-2019	03-03-2020
<b>Oferente: LIDA CONCEPCION VERA GONZALEZ - RUC: 692060-8</b>					
<b>Categoría: Sin categorizar</b>			<b>Nro. Oferente: 2</b>		
1508010493	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	02-12-2019	03-12-2019	17-02-2020
<b>Oferente: URBIS S.A. - RUC: 80025917-3</b>					
<b>Categoría: Sin categorizar</b>			<b>Nro. Oferente: 3</b>		
1508047791	Póliza	La Consolidada de Seguro	03-12-2019	03-12-2019	22-03-2020
<b>Oferente: INFOCENTER S.A - RUC: 80023118-0</b>					
<b>Categoría: Sin categorizar</b>			<b>Nro. Oferente: 4</b>		
1508010493	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	02-12-2019	03-12-2019	17-02-2020

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	43231512-021	Licencia de Software de Bases de Datos				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	K2B	Magalink S.A.	K2B RRHH	Uruguay		4.188.800.000	4.188.800.000
LIDA CONCEPCION VERA GONZALEZ - 692060-8	Sap	Sap AG	S/4 HANA	Alemania/ Argentina	Licencia de Software de Bases de Datos	4.523.904.000	4.523.904.000
URBIS S.A. - 80025917-3	Oracle	Oracle	12C	USA	Base de Datos/ Application Server	3.141.600.000	3.141.600.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	SAP	SAP AG	S/4 HANA	ALEMANIA/ ARGENTINA	Licencia de Software de Bases de Datos	4.523.904.000	4.523.904.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	81111811-999	Soporte tecnico para Software	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Comtel	Comtel	Generico	Paraguay		4.787.200.000	4.787.200.000
LIDA CONCEPCION VERA GONZALEZ - 692060-8	Infocenter	Infocenter S.A.	Soporte Tecnico	Paraguay	Soporte tecnico para Software	6.609.600.000	6.609.600.000
URBIS S.A. - 80025917-3	Open Solution	Open Solution	Servicio	Paraguay	Soporte Técnico	6.251.200.000	6.251.200.000
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	INFOCENTER	INFOCENTER S.A.	SOPORTE TECNICO	PARAGUAY	Soporte tecnico para Software	6.609.600.000	6.609.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	43211501-001	Servidor	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Lenovo	Lenovo	ThinkSystem	USA		1.440.750.000	2.881.500.000
LIDA CONCEPCION VERA GONZALEZ - 692060-8	Dell	Dell EMC	Power Edge R940	EE.UU/Mexico	Servidor	812.160.000	1.624.320.000
URBIS S.A. - 80025917-3	Dell	Dell	Power Edge 740	USA	Servidor	1.152.600.000	2.305.200.000
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	DELL	DELL EMC	POWER EDGE R940	USA/MEXICO	SERVIDOR	812.160.000	1.624.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	44103201-001	Reloj marcador biometrico	17

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Anviz	Anviz Global	T60Pro	China		6.500.000	110.500.000
LIDA CONCEPCION VERA GONZALEZ - 692060-8	ZKTECO	ZKTECO	F22	China/EE.UU	Reloj marcador biometrico	5.590.588	95.039.996
URBIS S.A. - 80025917-3	Spec	Spec	Net Time 5S	España	Reloj Biometrico y Software	15.882.353	270.000.001
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	ZKTECO	USA/MEXICO	F22	CHINA/USA	Reloj marcador biometrico	5.590.588	95.039.996

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	10.771.200.000	04-12-2019	09:25:54.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50113266434ef47d17dd7027dc799853	
URBIS S.A. - 80025917-3	11.293.800.000	04-12-2019	09:32:14.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9caccacaf0c1b7afbb0503ba0378d14	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	11.294.000.000	04-12-2019	09:31:39.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56d6e2df8a7af96fe340ad3e3c312f6c	
URBIS S.A. - 80025917-3	11.295.000.000	04-12-2019	09:31:02.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	852940b4c569c7088092b0f30df58847	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	11.300.000.000	04-12-2019	09:28:29.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e128eb87e9f27d0059e64342e2999cfc	
URBIS S.A. - 80025917-3	11.800.000.000	04-12-2019	09:28:34.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c20fa13e335205a621479050d5894df7	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	11.900.000.000	04-12-2019	09:25:44.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ee8eed0ce4a475fc551d377532ed21	
URBIS S.A. - 80025917-3	11.967.900.000	04-12-2019	09:19:11.286	Etapa de Puja
		Código Verificador:	68007f85484a8ff078b8d37fdbd9b3d0	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	11.968.000.000	04-12-2019	09:00:18.895	Propuesta

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1f429bdb20d93345fd86afb3d00e9093	
URBIS S.A. - 80025917-3	11.968.000.001	04-12-2019	09:00:18.919	Propuesta
		Código Verificador:	fc05714d319e6c787afac48b0837d850	
LIDA CONCEPCION VERA GONZALEZ - 692060-8	12.852.863.996	04-12-2019	09:00:18.880	Propuesta
		Código Verificador:	504656255b239a88c0d74944fab812b2	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	12.852.863.996	04-12-2019	09:00:18.923	Propuesta
		Código Verificador:	9fc023a4da81b4e5c51e46f559b0c138	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal		
Oferente	Mejor Precio	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	10.771.200.000	
URBIS S.A. - 80025917-3	11.293.800.000	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	11.294.000.000	
LIDA CONCEPCION VERA GONZALEZ - 692060-8	12.852.863.996	

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80016715-5 - COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA		
Item	Precio Ganador	
1 - LoteTotal	10.771.200.000	

### Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-12-2019	09:10:48.103
Buenos días, comenzamos la Subasta.	04-12-2019	09:10:56.883
Señores esperamos mejores ofertas.	04-12-2019	09:12:22.990
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-12-2019	09:15:58.125
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-12-2019	09:16:06.752
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-12-2019	09:25:11.409
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-12-2019	09:32:47.597
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-12-2019	09:32:47.785

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.