

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 392978

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:24 del día 9/9/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 392978 - ADQUISICIÓN DE GENERADOR PARA LA STP de la Institución:

Código Verificador: 2624a68bfa80a8585a444169293115d0

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
UOC:	Secretaria Tecnica de Planificacion
Código SICP:	1004

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenas tardes. Sería tan amable la Convocante, de adjuntar la planilla de Datos Garantizados a fin de poder completar con los datos técnicos de nuestra oferta. Gracias		06-08-2021	13:33:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS Esta Planilla de Datos Garantizados incluirá todos los datos técnicos que se encuentran en los catálogos técnicos y cada oferente deberá proporcionar las características técnicas del fabricante. Se cita los ítems que deberá contener: 1. Características del Grupo Generador. 2. Características del Motor. Capacidad Tanque de Combustible. Consumo/ hora. 3. Características del Alternador. 4. Características del Sistema de Control y supervisión. 5. Características de Protección.		30-08-2021	15:14:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante ajustar el mínimo de la capacidad del tanque de combustible, considerando la capacidad misma del equipo solicitado. Lo mas acorde sería Capacidad del Tanque de Combustible mínimo 350 litros que te permita una autonomía de 8.7 horas. De mantenerse esa condición se estaría restando a la mayoría de los potenciales oferentes.		06-08-2021	13:40:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la ADENDA N° 3		30-08-2021	15:14:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Verificamos que dentro del PBC están solicitando un equipo con el tanque de combustible de capacidad de 500 litros con autonomía de 15 horas. Solicitamos a la Convocante considerar aceptar equipos con tanque externo a fin de poder corresponder con la capacidad y autonomía solicitada		06-08-2021	17:35:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la ADENDA N° 3		30-08-2021	15:15:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenos días. Solicitamos a la Convocante aclarar si la normativa NEMA MG1-22 en realidad debe ser MG1-32?		10-08-2021	08:17:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se aclara que la Normativa solicitada en el PBC es: NEMA MG1-22		30-08-2021	15:17:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el pliego de base y condiciones Experiencia requerida- "Demostrar la experiencia con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, se requiere que la empresa tenga al menos tres años (2018, 2019 y 2020) de experiencia en la venta e instalación de generadores eléctricos". Solicitamos amablemente a la convocante cambiar la experiencia a provisión de equipos informáticos (montaje de data center, UPS, etc.).		10-08-2021	15:48:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requiere que la empresa tenga al menos tres años (2018, 2019 y 2020) de experiencia en la venta e instalación de generadores eléctricos. - Adecuarse a lo solicitado.		30-08-2021	15:18:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenos días. Solicitamos a la Convocante, considerar Certificaciones equivalentes a las indicadas en el pliego, como son las que se solicitan para el tablero de transferencia. Pedimos que en vez de la norma UL 1008, acepten la presentación de los siguientes certificados según estándares internacionales IEC60947-1/GB/T.14048.1-208 IEC60947-1/GB/T.14048.3/11 CHINA NATIONAL COMPULSORY CCC rules, CNCA-01C-011:2007 EUROPEAN CE CERTIFICATION: EN60947-6-1-2005 EN60947-1:2004, además de los certificados ISO9001, ISO14000, ISO18000 entre otras.		11-08-2021	10:50:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los Códigos y Normas a ser presentar por el oferente, en relación al Tablero de transferencia automática; podrán ser igual o similares a lo Solicitado en el PBC.		30-08-2021	15:19:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante prorroga de 15 días teniendo en cuenta que se dificulta mucho el cálculo del costo de la importación, debido a la baja de ríos y el aumento del flete a nivel mundial		12-08-2021	07:31:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Todos los bienes solicitados, deberán ser entregados según lo establecido en el cronograma de entrega. Remitirse a la Adenda 3		30-08-2021	15:19:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante la aceptación de motores con 4 cilindros, de esta manera se asegura la participación de las mejores marcas en esa potencia y de igual manera el consumo eficiente del combustible.		12-08-2021	07:51:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La cantidad mínima de cilindros que deberá contar el motor del grupo electrógeno solicitado es de 6 (Seis) en línea. Remitirse a la Adenda 3		30-08-2021	15:21:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenos días. Teniendo en cuenta que el objetivo de solicitar un equipo con una determinada capacidad del tanque de combustible es asegurar la autonomía deseada. Sin embargo esto no siempre es proporcional, en el sentido de que de acuerdo a cada Fabricante, un Grupo Generador puede alcanzar la autonomía requerida con una capacidad del tanque de combustible mucho menor que otros (mayor eficiencia, menor combustible). Por lo que solicitamos a la Convocante aceptar equipos que alcancen la autonomía deseada siempre que la misma pueda ser demostrada a través de las informaciones técnicas de origen.		14-08-2021	09:00:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse a la Adenda N°3		30-08-2021	15:22:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante una Prórroga de 15 días como mínimo para dar oportunidad a mejores ofertas y que las mismas se adecuen a los solicitado.		25-08-2021	11:11:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el PBC		30-08-2021	15:22:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la Convocante una prórroga de 15 días como mínimo para de esta manera obtenes mejores precios acorde a lo solicitado.		25-08-2021	11:24:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el PBC		30-08-2021	15:22:56

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: EMILIO GOTZE PETERSEN - RUC: 528488-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508006725	Póliza	ALFA S.A. de Seguros	26-08-2021	31-08-2021	18-01-2022
Oferente: SIEMI SRL - RUC: 80001194-5					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 2		
1508051713-END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	19-08-2021	24-08-2021	10-02-2022
Oferente: INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - RUC: 80016585-3					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 3		
1508018291	Póliza	ASEPASA	08-09-2021	08-09-2021	15-02-2022
Oferente: 19 DE ENERO S.R.L. - RUC: 80098902-3					
Categoría: Pequeña			Nro. Oferente: 4		
1508005571	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	09-09-2021	09-09-2021	17-01-2022
Oferente: PIRO`Y S.A. - RUC: 80000505-8					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 5		
1501002186	Póliza	LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS	02-09-2021	09-09-2021	17-01-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	26111601-001	GRUPO GENERADOR DE 175 KVA COMO MÍNIMO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMILIO GOTZE PETERSEN - 528488-0	DELLENT	FUAN DELLENT ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD.	DE-W200S	China	GRUPO GENERADOR	215.000.000	215.000.000
SIEMI SRL - 80001194-5	AKSA	AKSA POWER GENERATION	APD200C	TURQUÍA	GRUPO GENERADOR DE 175 KVA	256.252.764	256.252.764
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	Grupel	Grupel Grupos	G0182IVLSCA5T40	Portugal	Grupo Elect. 182KVA, Insonorizado, motor IVECO, Alternador Leroy Somer	213.546.920	213.546.920
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	VCP	YTO / DIY POWER	DY6H4	CHINA	GRUPO GENERADOR DE 206 KVA-STBY	199.573.250	199.573.250
PIRO`Y S.A. - 80000505-8	VCP	DIY POWER SYSTEM CO. LTD	Generador diesel	CHINA	Generador diesel	290.000.000	290.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	26111601-001	INSTALACIÓN (LLAVE EN MANO)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EMILIO GOTZE PETERSEN - 528488-0	GOTZE	GOTZE INGENIERA	Instalación	Nacional	Instalación	85.000.000	85.000.000
SIEMI SRL - 80001194-5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	INSTALACIÓN (LLAVE EN MANO)	106.187.236	106.187.236
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	-	-	-	-	-	88.490.586	88.490.586
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	LUMI	SERVICIO TECNICO NACIONAL	MANO DE OBRA	NACIONAL	INSTALACIÓN DE GRUPO GENERADOR (LLAVE EN MANO)	68.587.500	68.587.500
PIROY S.A. - 80000505-8	PIROY	PIROY	INSTALACIÓN	PARAGUAYA	INSTALACIÓN	100.000.000	100.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	224.950.000	09-09-2021	10:24:40.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7221efb5e09896b00193b6851f91da01	
EMILIO GOTZE PETERSEN - 528488-0	225.300.000	09-09-2021	10:24:31.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e763b2da321e651d9d6687ef4cb05bbe	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	225.350.000	09-09-2021	10:24:10.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2448b7aa10e813938369655c6d54a8b	
EMILIO GOTZE PETERSEN - 528488-0	226.500.000	09-09-2021	10:24:01.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e34f196911d43232493197e838f6e49	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	226.850.000	09-09-2021	10:23:34.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f244ae4baae7bdbfca636b6ad8b61b0	
EMILIO GOTZE PETERSEN - 528488-0	227.000.000	09-09-2021	10:23:21.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81de8fb6b638eee001c1dfdf7cf3a502	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	227.850.000	09-09-2021	10:22:50.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e13b11133f93e7aaa47f2687c709e3e7	
EMILIO GOTZE PETERSEN - 528488-0	229.000.000	09-09-2021	10:22:36.153	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	893c578d2668f76d04cd2da439ebd1fc	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	229.850.000	09-09-2021	10:22:09.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91e27e2f33e05b6dec5147e04609d34c	
EMILIO GOTZE PETERSEN - 528488-0	230.000.000	09-09-2021	10:21:56.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba7c3962b9ef1eefb01290cf89115aa5	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	238.850.000	09-09-2021	10:21:50.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04861623faf4fa3b33aa4ed3d6dc3ebc	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	240.000.000	09-09-2021	10:21:31.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3417b7b6c2cf88dc68b3665c5a145bc	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	240.850.000	09-09-2021	10:21:44.057	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd90142e6076529c32a288d3880a045c	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	243.850.000	09-09-2021	10:21:17.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d731a5398f173a3ac4b027023181708	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	246.500.000	09-09-2021	10:20:55.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8af7e787b055fb3765df8d80e9bc287b	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	246.850.000	09-09-2021	10:20:47.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7285d56b264ba3ffdda1f69ccfce6e03	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	250.000.000	09-09-2021	10:20:28.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	551ae24d3ad1d9c8872065ce41dc4c3d	
PIROY S.A. - 80000505-8	267.600.000	09-09-2021	10:22:11.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00d6fac8e0797a48c237e2cde62eec13	
PIROY S.A. - 80000505-8	268.000.000	09-09-2021	10:21:48.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0405a5df9a39359f75c7fa5992caaae	

Listado General de todas las Ofertas

PIRO Y S.A. - 80000505-8	268.160.000	09-09-2021	10:20:35.123	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	049944ef2cb359eb24918596a0f0ef69	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	268.160.750	09-09-2021	10:00:04.778	Propuesta
		Código Verificador:	d21b296744a989e6f53e9b27ad521604	
EMILIO GOTZE PETERSEN - 528488-0	300.000.000	09-09-2021	10:00:04.774	Propuesta
		Código Verificador:	41e3eefc12456d866774fe3be0552db1	
SIEMI SRL - 80001194-5	301.000.000	09-09-2021	10:21:08.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c007cbc67030e4277c360dafde68fac3	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	302.037.506	09-09-2021	10:00:04.793	Propuesta
		Código Verificador:	053860137e8533ec564bf5aab6a04bdf	
SIEMI SRL - 80001194-5	362.440.000	09-09-2021	10:00:04.791	Propuesta
		Código Verificador:	2cb537e018600873ab237b66eb2dee14	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	390.000.000	09-09-2021	10:00:04.757	Propuesta
		Código Verificador:	bd8af78f6d9afaac2d1154b0ab8de8c9	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LoteTotal

Oferente	Mejor Precio
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	224.950.000
EMILIO GOTZE PETERSEN - 528488-0	225.300.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	240.000.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	267.600.000
SIEMI SRL - 80001194-5	301.000.000

Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80098902-3 - 19 DE ENERO S.R.L.

Ítem	Precio Ganador
1 - LoteTotal	224.950.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-09-2021	10:11:00.684
Buenos días, comenzamos la Subasta.	09-09-2021	10:11:13.199
Señores esperamos mejores ofertas.	09-09-2021	10:12:30.450
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	09-09-2021	10:12:44.582
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-09-2021	10:13:48.676
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-09-2021	10:13:54.606
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-09-2021	10:19:54.813
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-09-2021	10:24:47.900
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-09-2021	10:24:47.960

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.