

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 424324

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:49 del día 21/4/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 424324 - Alquiler de fotocopiadoras para la H. Cámara de Senadores de la Institución:

Código Verificador: 0edf28b249a8048b27bc8332d6b6dc8d

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nivel de Entidad: | Poder Legislativo |
| Entidad: | Honorable Cámara de Senadores |
| UOC: | Uoc Camara de Senadores |
| Código SICP: | 1229 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

| CONSULTA | | |
|--|------------|----------|
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| <p>Fechas establecidas: Fecha Límite de Consultas: viernes, 24 de marzo de 2023 - 12:00 Fecha de Inicio de Propuestas: martes, 28 de marzo de 2023 - 09:00 Fecha Límite de Propuestas: miércoles, 29 de marzo de 2023 - 09:00 Inicio de la Etapa Competitiva: miércoles, 29 de marzo de 2023 - 09:10 Fecha de Entrega de Ofertas: jueves, 30 de marzo de 2023 - 10:00 Fecha de Apertura de Ofertas: jueves, 30 de marzo de 2023 - 10:15 Solicitamos que la fecha límite para realizar consultas, pueda ser prorrogada en al menos 5 días hábiles más y por ende las demás fechas establecidas, teniendo en cuenta que desde la publicación del llamado son solo 3 (tres) días hábiles de tiempo, el cual es muy poco tiempo para que los oferentes puedan analizar el PBC y realizar las consultas correspondientes, de manera a que la convocante pueda dar oportunidad a que los potenciales oferentes puedan trabajar correctamente en una propuesta y así también no limitar la participación.</p> | 23-03-2023 | 18:16:36 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Será modificado conforme a Adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:43:24 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| <p>Se solicita lo siguiente: Plan de entrega de servicios/Obligaciones de la contratante Proveer todas las máquinas en los lugares indicados, en tiempo y forma, y ponerlas en perfecto estado de funcionamiento en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del Contrato. Solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega a 30 (treinta) días hábiles, ya que actualmente el periodo de fabricación de las grandes marcas se ha extendido, por el faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial, atendiendo a la situación provocada por la pandemia del Covid – 19 a nivel mundial, de mantenerse el requerimiento mencionado, la convocante estaría limitando la participación de posibles oferentes y diferentes marcas y modelos, además de limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado.</p> | 23-03-2023 | 18:22:50 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Favor remitirse al PBC, atendiendo a que los equipos solicitados son imprescindibles y de mucha importancia, para el buen desempeño de las labores diarias de la institución. | 27-03-2023 | 09:20:05 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| <p>Solicitamos amablemente puedan ser aceptados maquinas de 150mil copias mensuales, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima y que en el uso real mensual es mucho menor a 150mil páginas, lo cual no justifica que deba ser necesariamente 170mil páginas, de manera a dar mayor participación a modelos de equipos que tienen la capacidad de satisfacer las necesidades de la convocante.</p> | 23-03-2023 | 18:27:03 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | | |
|--|--|--------------|-------------|
| Será modificado conforme a Adenda modificatoria. | | 27-03-2023 | 09:22:51 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Solicitan: La cantidad de equipos podrá ser aumentada o disminuida, de acuerdo a las necesidades de la CONTRATANTE, por nota oficial emitida por la CONTRATANTE, y los equipos proveídos deberán ser de las mismas características a los detallados en la oferta. La convocante podrá solicitar equipos adicionales, para eventos especiales, bajo las mismas condiciones y con las mismas características que los equipos ofertados. Solicitamos amablemente que la convocante establezca y/o defina las cantidades de equipos adicionales que puede pedir como límite por cada tipo de equipo, teniendo en cuenta que la los oferentes necesitan una cantidad máxima estimada de equipos que pueden solicitar, de manera a poder dimensionar los costos del servicio, de no ser definido este dato, este punto se presta a confusiones posteriores de alcance y de limite de equipos que se puedan entregar. | | 23-03-2023 | 18:31:56 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| Las cantidades probables de equipos adicionales será aclarado mediante la adenda modificatoria. | | 27-03-2023 | 09:23:33 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Solicitamos a la convocante que pueda definir las especificaciones técnicas definitivas y válidas para ambos tipos de equipos (Del ítem 1 y 2), teniendo en cuenta que en el PBC pág. 36, definen especificaciones técnicas para ambos tipos de equipos, pero en las páginas 37 y 38 establecen especificaciones diferentes (Por ejemplo de equipos de ciclo 120mil paginas), por lo que existen varias discrepancias, solicitamos definir las especificaciones a tener en cuenta vía adenda correspondiente. No está claro las especificaciones para cara tipo de equipo, por lo que resulta imposible ofertar correctamente. | | 23-03-2023 | 18:46:29 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | | 27-03-2023 | 09:24:09 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Solicitan: Alimentador automático de 100 hojas como mínimo. Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con alimentador de 50 hojas o superior, atendiendo a que la mayoría de los equipos del porte solicitado en los diferentes fabricantes, poseen un alimentador de documentos con capacidad de 50 hojas, no limitando la participación de potenciales oferentes con marcas y modelos que pueden satisfacer las necesidades de la convocante. | | 23-03-2023 | 18:49:48 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| Favor remitirse a las especificaciones del PBC | | 27-03-2023 | 09:26:17 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Memoria 1,2 Gb Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con memoria RAM de 1GB o superior, atendiendo a que la mayoría de los equipos del porte solicitado en los diferentes fabricantes, poseen memorias de 1GB generalmente, así también es importante mencionar que la diferencia es mínima e imperceptible, de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes con marcas y modelos que pueden satisfacer las necesidades de la convocante. | | 23-03-2023 | 18:54:17 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | | 27-03-2023 | 09:29:57 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Disco Duro de 128 GB o superior Solicitamos amablemente que el requerimiento de Disco duro de 128Gb pueda ser de carácter opcional, ya que los equipos del porte solicitado no incluyen disco duro, atendiendo a que generalmente no es necesario que el mismo disponga de esta característica para poseer un buen rendimiento y cubrir las necesidades de esta línea de equipos, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para mantener esta característica como requerida y con ella limitar la presentación de ofertas de equipos que pueden cumplir con todas las demás especificaciones técnicas. | | 23-03-2023 | 18:58:57 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | | 27-03-2023 | 09:30:35 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Unilateral: 50 ipm (300ppp) Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con velocidad de escaneo de 38 ipm en blanco y negro a 200ppp o similar, teniendo en cuenta que generalmente estos equipos poseen una velocidad de 38 ipm o superior, siendo esta la recomendada por el fabricante del modelo a proponer y siendo suficiente para soportar obtener excelentes tiempos de escaneo, no afectando el rendimiento del equipo, de mantenerse el requerimiento, actualmente se está limitando la participación. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, que no sean solicitadas características que finalmente no son realmente necesarias, ya que no hay justificación técnica para que indefectiblemente deba poseer 50 ipm | | 23-03-2023 | 18:59:11 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:31:01 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Tamaño de papel aceptado Carta, A4, Legal, Oficio, A3, folio Solicitamos amablemente que el requerimiento de Tamaño de papel A3 pueda ser de carácter opcional, ya que los equipos del porte solicitado generalmente son hasta tamaño oficio, atendiendo a que generalmente no es necesario que el mismo disponga de esta característica para cubrir las necesidades de esta línea de equipos, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para mantener esta característica como requerida y con ella limitar la presentación de ofertas de equipos que pueden cumplir con todas las demás especificaciones técnicas. | 23-03-2023 | 19:01:22 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Favor remitirse al PBC. Las solicitudes de los requerimientos, están basados en las necesidades y tipos de trabajos que se realizan en las diferentes oficinas de la institución. | 27-03-2023 | 09:31:24 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Tamaño de papel aceptado Carta, A4, Legal, Oficio, A3, folio Solicitamos amablemente que el requerimiento de Tamaño de papel A3 pueda ser de carácter opcional, ya que los equipos del porte solicitado generalmente son hasta tamaño oficio, atendiendo a que generalmente no es necesario que el mismo disponga de esta característica para cubrir las necesidades de esta línea de equipos, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para mantener esta característica como requerida y con ella limitar la presentación de ofertas de equipos que pueden cumplir con todas las demás especificaciones técnicas. | 23-03-2023 | 19:02:23 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Favor remitirse al PBC. Las solicitudes de los requerimientos, están basados en las necesidades y tipos de trabajos que se realizan en las diferentes oficinas de la institución. | 27-03-2023 | 09:32:01 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Solicitan: Alimentador automático de 100 hojas como mínimo. Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con alimentador de 50 hojas o superior, atendiendo a que la mayoría de los equipos del porte solicitado en los diferentes fabricantes, poseen un alimentador de documentos con capacidad de 50 hojas, no limitando la participación de potenciales oferentes con marcas y modelos que pueden satisfacer las necesidades de la convocante. | 23-03-2023 | 19:03:10 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Favor remitirse al PBC. | 27-03-2023 | 09:33:23 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Velocidad de escaneo en colores a 300 dpi (carta) como mínimo: 50 imágenes por minuto como mínimo Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con velocidad de escaneo a doble cara a 200dpi o superior en color de 26 ipm, teniendo en cuenta que generalmente estos equipos poseen una velocidad de 26 ipm en color a doble cara o superior, siendo esta la recomendada por el fabricante del modelo a proponer y siendo suficiente para soportar obtener excelentes tiempos de escaneo, no afectando el rendimiento del equipo, de mantenerse el requerimiento, actualmente se está limitando la participación. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, que no sean solicitadas características que finalmente no son realmente necesarias, ya que no hay justificación técnica para que indefectiblemente deba poseer 50 ipm | 23-03-2023 | 19:06:34 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:34:02 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Debe soportar como opcional finalizador engrapador con capacidad de 500 hojas. (OPCIONAL). Solicitamos amablemente que el requerimiento de finalizador engrapador con capacidad de 500 hojas pueda ser de carácter opcional, ya que los equipos del porte solicitado generalmente no poseen esta opción, atendiendo a que generalmente no es necesario que el mismo disponga de esta característica para cubrir las necesidades de esta línea de equipos, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para mantener esta característica como requerida y con ella limitar la presentación de ofertas de equipos que pueden cumplir con todas las demás especificaciones técnicas | 23-03-2023 | 19:08:44 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Favor remitirse al PBC, en dicho requerimiento, ya se establece como OPCIONAL la solicitud. | 27-03-2023 | 09:34:44 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Páginas por minuto: carta: 50 ppm, legal: 30 ppm, doble carta: 25 ppm, de 8,5x11 pulgadas hasta 12x18 pulgadas: 25 ppm (solo impresión) Solicitamos a la Convocante aclarar si serán aceptados equipos con Velocidad general de 50 ppm en carta o superior, teniendo en cuenta que generalmente estos equipos del porte solicitado poseen una velocidad de 50ppm o superior con esta velocidad en tamaño Carta, siendo esta la recomendada por el fabricante del modelo a proponer y siendo suficiente para obtener excelentes tiempos de impresión, no afectando el rendimiento del equipo, solicitamos excluir los demás requerimientos de velocidades por cada tipo de documento, las mismas son características muy específicas que limitan la participación y generalmente están incluidas con equipos Ricoh o Kyocera, de mantenerse el requerimiento, actualmente se está limitando la participación. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para no ser aceptada esa mínima diferencia con respecto a lo solicitado. | 23-03-2023 | 19:13:41 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Favor remitirse al PBC. Las solicitudes de los requerimientos, están basados en las necesidades y tipos de trabajos que se realizan en las diferentes oficinas de la institución. | 27-03-2023 | 09:35:16 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Páginas por minuto: carta: 50 ppm, legal: 30 ppm, doble carta: 25 ppm, de 8,5x11 pulgadas hasta 12x18 pulgadas: 25 ppm (solo impresión) Solicitamos a la Convocante aclarar si serán aceptados equipos con Velocidad general de 45 ppm en carta o superior, teniendo en cuenta que generalmente estos equipos del porte solicitado poseen una velocidad de 50ppm o superior con esta velocidad en tamaño Carta, siendo esta la recomendada por el fabricante del modelo a proponer y siendo suficiente para obtener excelentes tiempos de impresión, no afectando el rendimiento del equipo, solicitamos excluir los demás requerimientos de velocidades por cada tipo de documento, las mismas son características muy específicas que limitan la participación y generalmente están incluidas con equipos Ricoh o Kyocera, de mantenerse el requerimiento, actualmente se está limitando la participación. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para no ser aceptada esa mínima diferencia con respecto a lo solicitado. | 23-03-2023 | 19:14:11 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Favor remitirse al PBC. Las solicitudes de los requerimientos, están basados en las necesidades y tipos de trabajos que se realizan en las diferentes oficinas de la institución. | 27-03-2023 | 09:35:38 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Solicitan: MPT (bandejas múltiples); hasta 12x48 pulgadas hojas sueltas. Solicitamos excluir o dejar como Opcionales no requeridos los tamaños hasta 12x48 pulgadas hojas sueltas, solicitados en varios apartados de las especificaciones técnicas del ítem 1, siendo que estos tamaños no son propios de los equipos del porte solicitado, el tamaño 12x38 pulgadas corresponde a tabloides, la misma es de dimensiones mayores a oficio o legal, solo es utilizada para impresiones especiales de ciertos tipos de documentos no muy usuales. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, cabe destacar que no hay justificación técnica para que indefectiblemente se deba solicitar el tamaño citado, en caso de no ser excluida, se solicita la aclaración de los documentos a ser impresos en esos tamaños, que justifiquen la inclusión de las medidas | 23-03-2023 | 19:19:16 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:36:17 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Solicitamos que la convocante defina las especificaciones de ambos tipos de maquinas solicitadas en esta oportunidad, favor reformular de una manera más clara y correctamente definida para cada tipo de equipo, ya que el pbc esta escrito de tal forma que los oferentes no puedan tener una correcta interpretación | 23-03-2023 | 19:21:36 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:36:59 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Atendiendo a que no se cuenta con el tiempo suficiente para elaboración de consultas, solicitamos que estas fechas puedan extenderse lo máximo posible. | 23-03-2023 | 19:23:01 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Será modificado conforme a Adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:43:44 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Solicitamos puedan aclarar y modificar vía adenda correspondiente, si los equipos solicitados deben ser nuevos, teniendo en cuenta que en la sección "Características" indican que "deberán ser nuevos, sin uso previo", pero en la sección "Características generales" indican que serán aceptados usados. Sugerimos a la convocante en esta ocasión que los equipos a ser adquiridos sean nuevos. | 24-03-2023 | 07:32:59 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:37:46 |
| CONSULTA | | |

Listado de Consultas

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|--|------------|----------|
| se solicita "Todos los equipos deberán ser nuevos, sin uso previo, con año de lanzamiento al mercado mundial del 2.017 en adelante."; teniendo en cuenta que que este contrato se trata de un servicio dónde el producto final son la copias o impresiones y que los equipos en si estarán trabajando en la institución en categoría de Comodato; además de incluir la asistencia técnica, mantenimiento preventivo y correctivo reposición de piezas que sean necesarias, materiales consumibles e insumos necesarios para el servicio. Por todo lo expuesto consultamos si Los equipos ofertados pueden ser usados con fecha de lanzamiento 2014 en adelante, en buen estado de funcionamiento y cumplir con todas condicionas técnicas solicitadas en el PBC? | 24-03-2023 | 11:12:20 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:38:24 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| de las MÁQUINAS DE 170 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO -Consultamos si podrían aceptar Memoria RAM instalada de 1GB, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no afecta la productividad de los equipos, pues con esa capacidad de memoria se garantizan las velocidades y tiempos de respuesta requeridos en el pliego para el trabajo de impresión; de esta manera no se limitaría a oferentes a presentar ofertas y representaría un beneficio para la convocante, obteniendo mejores productos del mercado a los mejores precios. | 24-03-2023 | 11:13:33 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:38:57 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| DE 170 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO - Consultamos puedan ser aceptados equipos con códigos de acceso de hasta 50, ya que este es el estandar para equipos del porte requerido, de manera a no limitar a potenciales oferentes teniendo que ofrecer equipos de mayor porte, por tanto no pudiendo competir en precios. | 24-03-2023 | 11:14:07 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:39:34 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| de las MÁQUINAS DE 100 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO - Consultamos sean aceptados equipos con finalizador de grapas con capacidad de hasta 250 hojas, ya que este es el estandar para equipos del porte requerido, de manera a no limitar a potenciales oferentes, teniendo que ofertar equipos de mayor porte, no pudiendo competir en precios. | 24-03-2023 | 11:14:29 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Favor remitirse al PBC, en dicho requerimiento, ya se establece como OPCIONAL la solicitud. | 27-03-2023 | 09:40:09 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| de las MÁQUINAS DE 100 MIL COPIAS MENSUALES COMO MÍNIMO - Consultamos puedan ser aceptados equipos con códigos de acceso de hasta 50, ya que este es el estandar para equipos del porte requerido, de manera a no limitar a potenciales oferentes teniendo que ofrecer equipos de mayor porte, por tanto no pudiendo competir en precios. | 24-03-2023 | 11:14:49 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:40:39 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Solicitamos sea excluido el parámetro Ttiempo de calentamiento: 35 segundos o menos (encendido), atendiendo que no refleja un valor estándar para los equipos del porte requerido (A3, equipos de mayores capacidades de producción) cuyo valor oscila entre los 60 a 80 segundos de calentamiento de los elementos para quedar en modo listo para la impresión. A su vez sugerimos sea evaluado el Tiempo de salida de la primera página, parámetro estandarizado para medir el rendimiento óptimo de equipos del porte que han solicitado. De esta manera permitirán una participación igualitaria entre oferentes en libre competencia. | 24-03-2023 | 11:15:11 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Las especificaciones técnicas serán modificadas, a fin de aclarar mejor los requerimientos solicitados; mediante adenda modificatoria. | 27-03-2023 | 09:41:59 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Solicitamos a la convocante poder bajar la velocidad de copiado a 30 paginas por minutos, debido a que la cantidad de equipos solicitados ya que esto daría mayor oportunidad a potenciales oferentes | 24-03-2023 | 11:18:44 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Favor remitirse al PBC | 27-03-2023 | 09:42:15 |

Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Oferente: PRINTEC SA - RUC: 80018668-0 | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 1 | |
| ID424324 | Declaración Jurada | Printec SA | 17-04-2023 | 17-04-2023 | 17-10-2023 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 80161504-001 | Servicio de alquiler de 13 (trece) máquinas fotocopadoras de 100 mil copias o más (costo por hoja/copia). | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | Kyocera | Kyocera | Servicio de alquiler de máquinas fotocopadoras de 100 mil copias o más | Japón | | 300 | 300 |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 2 | 80161504-001 | Servicio de alquiler de 13 (trece) máquinas fotocopadoras de 170 mil copias o más (costo por hoja/copia). | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | Kyocera | Kyocera | Servicio de alquiler de máquinas fotocopadoras de 170 mil copias o más | Japón | | 300 | 300 |

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

| 1 - Alquiler de Fotocopadoras | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 600 | 21-04-2023 | 09:00:36.410 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ff83be09b3e11f47b0a1980c7b6dafab | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| 1 - Alquiler de Fotocopadoras | |
|-------------------------------|--------------|
| Oferente | Mejor Precio |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 600 |

Items Ganados por Proveedor

| Proveedor: 80018668-0 - PRINTEC SA | |
|------------------------------------|----------------|
| Item | Precio Ganador |
| 1 - Alquiler de Fotocopadoras | 600 |

Listado de Mensajes

1 - Alquiler de Fotocopiadoras

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-04-2023 | 09:10:15.879 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 21-04-2023 | 09:10:20.058 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 21-04-2023 | 09:19:17.686 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-04-2023 | 09:19:23.724 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-04-2023 | 09:40:19.903 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-04-2023 | 09:40:22.199 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-04-2023 | 09:46:22.454 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-04-2023 | 09:49:45.956 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-04-2023 | 09:49:46.033 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.