

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 430456

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:35 del día 16/8/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 430456 - LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA" de la Institución:

**Código Verificador:** e578090e71a3289b03e3ecd57a59bfa0

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
<b>UOC:</b>	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
<b>Código SICP:</b>	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Set de catéter para hemodiálisis temporal "...con conectores arteriales rojo y venoso azul...". Solicitamos aceptar conectores arteriales de color neutro, considerando que los colores no afectan la funcionalidad ni calidad del producto, además de ampliar las posibilidades de participación y obtención de ofertas mas convenientes para la institución".	09-06-2023	17:21:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que teniendo en cuenta la necesidad y experiencia en el uso de Cateteres, fueron elaboradas las EETT, por lo solicitamos considerar los términos iniciales ya establecidos anteriormente.	27-06-2023	07:47:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la pág 22, en el apartado Experiencia requerida, solicitan: Demostrar la experiencia en provisión de medicamentos e insumos (según lo cotizado) con facturaciones de ventas... Solicitamos a la convocante que considere la presentación de contratos, quedando de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en provisión de medicamentos e insumos (según lo cotizado) con facturaciones de ventas y/o Contratos...	09-06-2023	17:28:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	16:49:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la pág 24, en el apartado Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, solicitan Acta de Fijación de Precios Solicitamos a la convocante que especifique que dicho requisito es solo para los ítems 27 y 31	09-06-2023	17:29:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:02:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la pág 25, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan ... Ítem 2, Aguja para fístula 17G; Aguja para hemodiálisis para fístula 17G – 1 1,65mm x 25 mm.. Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas corresponden a la aguja para fístula 16 G. Solicitamos a la convocante que modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: Ítem 2, Aguja para hemodiálisis para fístula. 17 G - 1"-1,7 mmx25mm	09-06-2023	17:29:55
RESPUESTAS		

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En base a la necesidad y la experiencia de uso de agujas para fistula 17g fueron elaboradas las EETT, por lo que se solicita adherirse a lo establecido inicialmente por la Convocante.	27-06-2023	07:50:19
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Set de catéter para hemodiálisis temporal... con (jeringa de 10 cc con aguja)...Se solicita aceptar la jeringa a partir de 5 cc a 10 cc con aguja.Para dar mas posibilidad de participacion a mas oferente, ya que no afecta a la funcionalidad del producto al ser un accesorio	09-06-2023	17:30:02
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:02:20
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la pág 26, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 7; Filtro capilar para hemodiálisis pediátrico de polietersulfona.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores . Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polisulfona o polietersulfona, 0.4 m2.(±0,1 m2) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.	09-06-2023	17:30:17
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que los filtros solicitados se utilizan en entorno pediátrico y en cantidades menores comparados con los filtros capilares para adultos, considerando la duración de sesión diaria que se somete al niño en base al peso y la gravedad de la enfermedad. Por otra parte este material solicitado ha probado poseer resistencia al calor y a los vapores superiores a la polisulfona lo cual es esencial para garantizar la eficacia y seguridad del producto en situaciones de uso intensivo. Por tanto, solicitamos favor considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.	27-06-2023	08:30:59
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la pág 26, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 8; Filtro capilar para hemodiálisis pediátrico de polietersulfona, 0,8 m2.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores. Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polisulfona o polietersulfona, 0,8 m2. (±0,2 m2) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura	09-06-2023	17:30:42
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que los filtros solicitados se utilizan en entorno pediátrico y en cantidades menores comparados con los filtros capilares para adultos, considerando la duración de sesión diaria que se somete al niño en base al peso y la gravedad de la enfermedad. Por otra parte este material solicitado ha probado poseer resistencia al calor y a los vapores superiores a la polisulfona lo cual es esencial para garantizar la eficacia y seguridad del producto en situaciones de uso intensivo. Por tanto, solicitamos favor considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.	27-06-2023	08:31:44
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la pág 26, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 10 Filtro capilar para hemodiálisis adulto de polietersulfona, de 1.3 m2.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores. Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polietersulfona, de 1.3 m2 (+ 0,1 m2). Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.	09-06-2023	17:31:27
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que los filtros solicitados se utilizan en entorno pediátrico y en cantidades menores comparados con los filtros capilares para adultos, considerando la duración de sesión diaria que se somete al niño en base al peso y la gravedad de la enfermedad. Por otra parte este material solicitado ha probado poseer resistencia al calor y a los vapores superiores a la polisulfona lo cual es esencial para garantizar la eficacia y seguridad del producto en situaciones de uso intensivo. Por tanto, solicitamos favor considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.	27-06-2023	09:13:11
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 12 Filtro capilar para hemodiálisis adulto de polisulfona, 1,8 m2. A fin de permitir la mayor participación de proveedores y teniendo en cuenta que el material polietersulfona es biocompatible con el paciente Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona o polietersulfona , 1, 8 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura	09-06-2023	17:31:47
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que los filtros solicitados se utilizan en entorno pediátrico y en cantidades menores comparados con los filtros capilares para adultos, considerando la duración de sesión diaria que se somete al niño en base al peso y la gravedad de la enfermedad. Por otra parte este material solicitado ha probado poseer resistencia al calor y a los vapores superiores a la polisulfona lo cual es esencial para garantizar la eficacia y seguridad del producto en situaciones de uso intensivo. Por tanto, solicitamos favor considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.	27-06-2023	09:13:19
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Donde dice: Set de catéter para hemodiálisis temporal... con (jeringa de 10 cc con aguja)...Se solicita aceptar la jeringa a partir de 5 cc a 10 cc con aguja. Para dar mas posibilidad de participacion a mas oferente, ya que no afecta a la funcionalidad del producto al ser un accesorio	09-06-2023	17:32:24
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:02:52
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 12 Filtro capilar para hemodiálisis adulto de polisulfona, 2,2 m2. A fin de permitir la mayor participación de proveedores y teniendo en cuenta que el material polietersulfona es biocompatible con el paciente Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona o polietersulfona , 2,2 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura	09-06-2023	17:32:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante aclara que los filtros solicitados se utilizan en entorno pediátrico y en cantidades menores comparados con los filtros capilares para adultos, considerando la duración de sesión diaria que se somete al niño en base al peso y la gravedad de la enfermedad. Por otra parte este material solicitado ha probado poseer resistencia al calor y a los vapores superiores a la polisulfona lo cual es esencial para garantizar la eficacia y seguridad del producto en situaciones de uso intensivo. Por otra parte con relación al rango favor considerar la ultima versión del PbyC.	27-06-2023	09:14:12
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 7 es 152.863 Gs y que el precio del mercado es de 350.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 350.000 Gs	09-06-2023	17:33:09
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere.	27-06-2023	09:38:58
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 8 es 171.261 Gs y que el precio del mercado es de 350.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 350.000 Gs	09-06-2023	17:33:29
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere.	27-06-2023	09:39:09
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el PBC, en la pág 29, en el apartado Suministros Requeridos, en el ítem 28 solicitan Bicarbonato solución para hemodiálisis, presentación bidón de plástico x 5 litros Considerando que: el Bicarbonato para hemodiálisis en presentación cartucho con polvo representa un avance significativo para el tratamiento de diálisis, ya que permiten un suministro más higiénico de bicarbonato de sodio, reduciendo las inflamaciones relacionadas con los tratamientos de diálisis y a la vez contribuyen a una diálisis ultra pura; la ergonomía mejorada de los cartuchos de bicarbonato de sodio ofrece conveniencia adicional durante su uso e implica menores requisitos de espacio de almacenamiento y teniendo en cuenta que es compatible con las diferentes marcas de máquinas para hemodiálisis con la que cuentan las diferentes dependencias del MSP y BS Solicitamos a la convocante que considere la adquisición de Bicarbonato para hemodiálisis en presentación cartucho con polvo	09-06-2023	17:33:53
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante aclara, que las maquinas con las que cuenta el INN, son de diferentes tipos y marcas, cada maquina requiere distintas especificaciones técnicas, por esta diversidad no se solicita cartuchos en esta oportunidad.	27-06-2023	09:45:04
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde dice: Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 10 a 11 Fr x 15 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano...". Se consulta la posibilidad de modificar a: Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 10 a 12 Fr x 15 a 16 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano..." La ampliación de 10 a 12 fr y aceptando hasta 16 cm de longitud, permitirá la obtención de mayor cantidad de ofertas, posibilitando obtener mejores condiciones de contratación. Además, esta modificación no incide en absoluto en la funcionalidad requerida.	13-06-2023	12:28:17
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante aclara que teniendo en cuenta la necesidad y experiencia en el uso de Cateteres, fueron elaboradas las EETT, por lo solicitamos considerar los términos iniciales ya establecidos anteriormente.	27-06-2023	09:43:59
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,60 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.	13-06-2023	17:15:34
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante aclara que, que por la experiencia de uso de agujas de Fistula fueron hechas las especificaciones técnicas, por tanto se solicita considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.	27-06-2023	09:47:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,40 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.	13-06-2023	17:17:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante aclara que, que por la experiencia de uso de agujas de Fistula fueron hechas las especificaciones técnicas, por tanto se solicita considerar los términos iniciales ya establecidos en las EETT.	27-06-2023	09:47:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polieter sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.	13-06-2023	17:18:12
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	27-06-2023	13:36:01
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10 y 11. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polieter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura respectivamente. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.	13-06-2023	17:18:41
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	27-06-2023	13:37:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las EETT del ítem 12. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 (+1) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere.	13-06-2023	17:19:15
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que es imprescindible cumplir con las especificaciones señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se indica el uso de polisulfona. Estos insumos a ser utilizados en los adultos son de alta demanda y solicitados en grandes cantidades, requieren una consideración cuidadosa de las implicaciones económicas de las elecciones de materiales. La polisulfona, ofrece una relación costo-beneficio más favorable, especialmente en consideración al volumen requerido de estos ítems. Por ello, es una opción más económica que cumple con los requerimientos necesarios.	27-06-2023	13:40:23
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Se consulta respecto a las cantidades solicitadas y los precios referenciales de los ítems 28 y 29. Solicitamos a la convocante aclarar si los precios referenciales de ítem 28: 29.773 e ítem 29: 20.617 corresponden a los precios por litros, acorde a la unidad de medida mencionada en el llamado. Por otro lado también se consulta sobre las cantidades requeridas para este llamado. Solicitamos a la convocante aclarar si es correcto solicitar lo siguiente: ítem 28: 720.000/1.440.000 litros e ítem 29: 15.000/30.000 litros. Ya que la diferencia de litros solicitada entre ambos concentrados es muy grande.	13-06-2023	17:19:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante aclara que las consultas realizadas están siendo analizadas y serán publicadas conforme correspondiere cada caso.	27-06-2023	09:49:43
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a la presentación solicitada en el PBC para los ítems 28 y 29. Donde se solicita Bidón de plástico rígido x 5 litros como mínimo. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las presentación solicitada en el PBC como sigue Bidón de plástico rígido o semi rígido x 5 litros como mínimo. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes. Y considerando que la rigidez del plástico contenedor de los concentrados no representa ningún tipo de inconveniente para el contenido interior, ni tampoco para el correcto almacenamiento y uso de los productos.	13-06-2023	17:19:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que se solicita que el material de los bidones sea rígido, resistente, firme, debido a que si así no lo fuera, se daña, hay roturas y pierde líquido, no puede sostenerse en pie. Esto lo hemos constatado en licitaciones anteriores, motivo por el cual consideramos la rigidez del material del bidón, un requisito fundamental.	27-06-2023	13:43:49
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para los ítems 1 y 2. Pedimos a la convocante elevar los mismos. Considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 15.000 guaraníes por par.	13-06-2023	17:19:58
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere.	27-06-2023	13:44:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para el ítem 5. Pedimos a la convocante elevar el mismo, considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 320.000 guaraníes.	13-06-2023	17:20:18
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere.	27-06-2023	13:44:43
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las EETT del ítem 31. Donde se solicita Solucion fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Solucion fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Sistema cerrado,. Frasco Libre de látex y DEHP con doble puerto de inyección autosellable con lamina independiente en cada puerto de inyección. Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.	13-06-2023	17:20:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	14:45:13
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto al pan de entrega de los bienes para este llamado. El PBC menciona que La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato 1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada; El proveedor tendrá hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. 2da Entrega. Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada; La emisión de la Orden de Compra será emitida conforme a la necesidad. El proveedor tendrá hasta los 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la convocante ajustar el plan de entregas del llamado a 10% y 15% respectivamente, considerando el limitado espacio que tiene el Instituto Nacional de Nefrología para almacenar. Entregando el 30% de la cantidad mínima el INN no dispondrá de espacio para la recepción de los mismos. Principalmente en el caso de los sueros fisiológicos y concentrados, cuyo volumen es mayor que el de los dispositivos médicos.	13-06-2023	17:21:01
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	14:45:40
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Se consulta respecto a las EETT del ítem 14. Donde se solicita Línea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extensión de 25 cm mínimo, cámara atrapa burbujas con filtro protector, conexiones a rosca, líneas con clamp. bureta en línea arterial flexible, macrogotero, filtro, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Línea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extensión de 25 cm mínimo, cámara atrapa burbujas con filtro protector, conexiones a rosca, líneas con clamp codificado por color (rojo y azul). Bureta en línea arterial flexible, macrogotero, filtro, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Libre de DEHP. Conectores al paciente y dializador codificados por color (rojo y azul) Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.	13-06-2023	17:21:29
---	------------	----------

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que teniendo en cuenta la necesidad y experiencia en el uso, fueron elaboradas las EETT, por lo solicitamos considerar los términos iniciales ya establecidos anteriormente.	27-06-2023	14:47:00

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,60 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.	14-06-2023	07:25:29

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que teniendo en cuenta la necesidad y experiencia en el uso, fueron elaboradas las EETT, por lo solicitamos considerar los términos iniciales ya establecidos anteriormente.	27-06-2023	14:47:53

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,40 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.	14-06-2023	07:26:23

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que teniendo en cuenta la necesidad y experiencia en el uso, fueron elaboradas las EETT, por lo solicitamos considerar los términos iniciales ya establecidos anteriormente.	27-06-2023	14:48:14

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polieter sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.	14-06-2023	07:26:44

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	27-06-2023	14:49:04

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10 y 11. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polieter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura respectivamente. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.	14-06-2023	07:27:10

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerar la última versión del PBC;	27-06-2023	15:11:13

#### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Se consulta respecto a las EETT del ítem 12. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 (+-1) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere.	14-06-2023	07:27:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que es imprescindible cumplir con las especificaciones señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se indica el uso de polisulfona. Estos insumos a ser utilizados en los adultos son de alta demanda y solicitados en grandes cantidades, requieren una consideración cuidadosa de las implicaciones económicas de las elecciones de materiales. La polisulfona, ofrece una relación costo-beneficio más favorable, especialmente en consideración al volumen requerido de estos ítems. Por ello, es una opción más económica que cumple con los requerimientos necesarios.	27-06-2023	15:12:27
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las cantidades solicitadas y los precios referenciales de los ítems 28 y 29. Solicitamos a la convocante aclarar si los precios referenciales de ítem 28: 29.773 e ítem 29: 20.617 corresponden a los precios por litros, acorde a la unidad de medida mencionada en el llamado. Por otro lado también se consulta sobre las cantidades requeridas para este llamado. Solicitamos a la convocante aclarar si es correcto solicitar lo siguiente: ítem 28: 720.000/1.440.000 litros e ítem 29: 15.000/30.000 litros. Ya que la diferencia de litros solicitada entre ambos concentrados es muy grande.	14-06-2023	07:28:18
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante aclara que las consultas realizadas están siendo analizadas y serán publicadas conforme correspondiere cada caso.	27-06-2023	15:13:45
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a la presentación solicitada en el PBC para los ítems 28 y 29. Donde se solicita Bidón de plástico rígido x 5 litros como mínimo. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las presentación solicitada en el PBC como sigue Bidón de plástico rígido o semi rígido x 5 litros como mínimo. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes. Y considerando que la rigidez del plástico contenedor de los concentrados no representa ningún tipo de inconveniente para el contenido interior, ni tampoco para el correcto almacenamiento y uso de los productos.	14-06-2023	07:28:46
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que se solicita que el material de los bidones sea rígido, resistente, firme, debido a que si así no lo fuera, se daña, hay roturas y pierde líquido, no puede sostenerse en pie. Esto lo hemos constatado en licitaciones anteriores, motivo por el cual consideramos la rigidez del material del bidón, un requisito fundamental.	27-06-2023	15:15:23
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para los ítems 1 y 2. Pedimos a la convocante elevar los mismos. Considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 15.000 guaraníes por par.	14-06-2023	07:29:09
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere.	27-06-2023	13:47:36
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para el ítem 5. Pedimos a la convocante elevar el mismo, considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 320.000 guaraníes.	14-06-2023	07:29:40
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere	27-06-2023	14:39:38
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las EETT del ítem 31. Donde se solicita Solución fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Solución fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Sistema cerrado,. Frasco Libre de látex y DEHP con doble puerto de inyección autosellable con lamina independiente en cada puerto de inyección. Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.	14-06-2023	07:30:04
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que el producto solicitado cumple con lo necesario para su uso por lo que se solicita atenerse al pliego de bases y condiciones.	27-06-2023	17:23:30
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Se consulta respecto al pan de entrega de los bienes para este llamado. El PBC menciona que La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato 1° Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. 2da Entrega. Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada: La emisión de la Orden de Compra será emitida conforme a la necesidad. El proveedor tendrá hasta los 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la convocante ajustar el plan de entregas del llamado a 10% y 15% respectivamente, considerando el limitado espacio que tiene el Instituto Nacional de Nefrología para almacenar. Entregando el 30% de la cantidad mínima el INN no dispondrá de espacio para la recepción de los mismos. Principalmente en el caso de los sueros fisiológicos y concentrados, cuyo volumen es mayor que el de los dispositivos médicos.	14-06-2023	07:30:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	17:26:46
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las EETT del ítem 14. Donde se solicita Línea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extensión de 25 cm mínimo, cámara atrapa burbujas con filtro protector, conexiones a rosca, líneas con clamp. bureta en línea arterial flexible, macrogotero, filtro, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Línea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extensión de 25 cm mínimo, cámara atrapa burbujas con filtro protector, conexiones a rosca, líneas con clamp codificado por color (rojo y azul). Bureta en línea arterial flexible, macrogotero, filtro, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Libre de DEHP. Conectores al paciente y dializador codificados por color (rojo y azul) Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.	14-06-2023	07:30:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que en base a lo que se necesita y con la experiencia en el uso, fueron hechas las especificaciones técnicas enviadas por lo que se solicita atenderse al pliego de bases y condiciones	27-06-2023	17:27:49
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,60 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.	14-06-2023	12:57:48
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que en base a lo que se necesita y con la experiencia en el uso, fueron hechas las especificaciones técnicas enviadas por lo que se solicita atenderse al pliego de bases y condiciones	27-06-2023	17:28:26
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las EETT del ítem 2. Donde se solicita Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 30 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa , cotizar el par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Aguja para hemodialisis para fistula. 17 g - 1" - 1,40 mm x 25 mm - aguja , fistula arteriovenosa o de canulación de acero inoxidable, punta afilada con bisel bifacetado, con aletas giratorias con clamp de seguridad, con extensión de 20 cm mínimo, conteniendo agujas de fistula arterial y venosa. Con indicador de bisel. Libre de Látex y DEHP. Conexión luer lock codificada por colores (azul y rojo) cotizar el par. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere, además de ser segura para los pacientes y los vasos sanguíneos. Así también, fácil de usar para el personal de enfermería.	14-06-2023	13:06:23
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que en base a lo que se necesita y con la experiencia en el uso, fueron hechas las especificaciones técnicas enviadas por lo que se solicita atenderse al pliego de bases y condiciones	27-06-2023	17:29:06
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polieter sulfona, de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.". Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.	14-06-2023	13:06:58
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:04:00

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las EETT del ítem 10 y 11. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polisulfona o polieter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura respectivamente. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere. Considerando que la polisulfona y la polietersulfona corresponden al mismo grupo y ambas pueden ser utilizadas para una correcta hemodiálisis.	14-06-2023	13:07:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:04:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las EETT del ítem 12. Donde se solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 (+-1) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes y asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere.	14-06-2023	13:07:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante aclara que es imprescindible cumplir con las especificaciones señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se indica el uso de polisulfona. Estos insumos a ser utilizados en los adultos son de alta demanda y solicitados en grandes cantidades, requieren una consideración cuidadosa de las implicaciones económicas de las elecciones de materiales. La polisulfona, ofrece una relación costo-beneficio más favorable, especialmente en consideración al volumen requerido de estos ítems. Por ello, es una opción más económica que cumple con los requerimientos necesarios.	27-06-2023	17:30:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las cantidades solicitadas y los precios referenciales de los ítems 28 y 29. Solicitamos a la convocante aclarar si los precios referenciales de ítem 28: 29.773 e ítem 29: 20.617 corresponden a los precios por litros, acorde a la unidad de medida mencionada en el llamado. Por otro lado también se consulta sobre las cantidades requeridas para este llamado. Solicitamos a la convocante aclarar si es correcto solicitar lo siguiente: ítem 28: 720.000/1.440.000 litros e ítem 29: 15.000/30.000 litros. Ya que la diferencia de litros solicitada entre ambos concentrados es muy grande.	14-06-2023	13:08:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que las consultas realizadas están siendo analizadas y serán publicadas conforme correspondiere cada caso.	27-06-2023	17:31:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a la presentación solicitada en el PBC para los ítems 28 y 29. Donde se solicita Bidón de plástico rígido x 5 litros como mínimo. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las presentación solicitada en el PBC como sigue Bidón de plástico rígido o semi rígido x 5 litros como mínimo. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a mayor número de oferentes. Y considerando que la rigidez del plástico contenedor de los concentrados no representa ningún tipo de inconveniente para el contenido interior, ni tampoco para el correcto almacenamiento y uso de los productos.	14-06-2023	13:09:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante aclara que se solicita que el material de los bidones sea rígido, resistente, firme, debido a que si así no lo fuera, se daña, hay roturas y pierde liquido, no puede sostenerse en pie. Esto lo hemos constatado en licitaciones anteriores, motivo por el cual consideramos la rigidez del material del bidón, un requisito fundamental.	27-06-2023	17:33:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para los ítems 1 y 2. Pedimos a la convocante elevar los mismos. Considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 15.000 guaraníes por par.	14-06-2023	13:09:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere	27-06-2023	14:41:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a los precios referenciales solicitada en el llamado para el ítem 5. Pedimos a la convocante elevar el mismo, considerando los precios actuales de los mismos. Solicitamos a la convocante pueda considerar un precio de 320.000 guaraníes.	14-06-2023	13:09:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere	27-06-2023	14:40:27
CONSULTA		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las EETT del ítem 31. Donde se solicita Solucion fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Solucion fisiológica (Cloruro de sodio) al 0,90 %. Sistema cerrado,. Frasco Libre de látex y DEHP con doble puerto de inyección autosellable con lamina independiente en cada puerto de inyección. Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.	14-06-2023	13:10:33
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	17:37:54
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto al pan de entrega de los bienes para este llamado. El PBC menciona que La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato 1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. 2da Entrega. Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada: La emisión de la Orden de Compra será emitida conforme a la necesidad. El proveedor tendrá hasta los 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la convocante ajustar el plan de entregas del llamado a 10% y 15% respectivamente, considerando el limitado espacio que tiene el Instituto Nacional de Nefrología para almacenar. Entregando el 30% de la cantidad mínima el INN no dispondrá de espacio para la recepción de los mismos. Principalmente en el caso de los sueros fisiológicos y concentrados, cuyo volumen es mayor que el de los dispositivos médicos.	14-06-2023	13:10:59
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	17:38:29
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las EETT del ítem 14. Donde se solicita Línea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extensión de 25 cm mínimo, cámara atrapa burbujas con filtro protector, conexiones a rosca, líneas con clamp. bureta en línea arterial flexible, macrogotero, filtro, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue Línea arteriovenosa para hemodialisis. Adulto. 8 mm. Con conector al dializador. Con conectores venoso arterial, de PVC. c/ extensión de 25 cm mínimo, cámara atrapa burbujas con filtro protector, conexiones a rosca, líneas con clamp codificado por color (rojo y azul). Bureta en línea arterial flexible, macrogotero, filtro, conteniendo tubuladuras arteriales y venosa Cotizar el Par. Libre de DEHP. Conectores al paciente y dializador codificados por color (rojo y azul). Esto a modo de asegurar que los productos que sean adjudicados realmente tengan la calidad que la institución requiere; sean seguros para el paciente y los profesionales de salud.	14-06-2023	13:11:29
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante aclara que en base a lo que se necesita y con la experiencia en el uso, fueron hechas las especificaciones técnicas enviadas por lo que se solicita atenerse al pliego de bases y condiciones	27-06-2023	17:46:43
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
•ITEM 6: SET DE CATETER PARA HEMODIALISIS PEDIATRICO. Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 10 a 11 Fr x 15 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano, doble lumen, con conectores arterial y venoso con catéter, clamp de seguridad, el kit debe tener como mínimo guía, dilatador, introductor y jeringa 10 cc con aguja. Solicitamos a la convocante: favor ampliar el rango de medida quedando de la siguiente manera: SET DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS TEMPORAL. 10 A 11,5 FR X 15 CM DE LONGITUD. PEDIÁTRICO. DE POLIURETANO, DOBLE LUMEN, CON CONECTORES ARTERIAL Y VENOSO CON CATÉTER, CLAMP DE SEGURIDAD, EL KIT DEBE TENER COMO MÍNIMO GUÍA, DILATADOR, INTRODUCTOR Y JERINGA 10 CC CON AGUJA.	14-06-2023	13:43:42
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante aclara que en base a lo que se necesita y con la experiencia en el uso, fueron hechas las especificaciones técnicas enviadas por lo que se solicita atenerse al pliego de bases y condiciones	27-06-2023	17:46:56
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC solicita Aguja para hemodiálisis para fistula. 17 G - 1" - 1,65mmx25mm, solicitamos a la Convocante aceptar productos con la siguiente medida 1,50 - 1,65 mm x 25mm, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	14-06-2023	14:39:26
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:04:44
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EL PBC solicita Aguja para Hemodiálisis para fistula. 17 G - 1" - 1,65mm x 25mm, solicitamos a la Convocante aceptar ampliar el rango de medida a 1,50 - 1,65mm x 25mm, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	14-06-2023	14:43:02
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:04:53
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de poliéster sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la Convocante aceptar productos de polisulfona, tal como se solicita en el Ítem 12 y el Ítem 13, a fin de brindar mayor oportunidad de participación de los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		14-06-2023	14:47:36
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		26-06-2023	17:05:02
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 1 Aguja para fistula arteriovenosa – Solicitamos a la convocante adecuar el precio referencial al llamado anterior LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA MSP Y BS ID N° 385534 a GS. 12.653 ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado.		14-06-2023	14:49:21
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		27-06-2023	14:41:35
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC solicita Filtro Capilar para Hemodiálisis Adulto de polieter sulfona, 1.5 (+ 0,1)m2. con tapas del capilar arteriovenoso de facil apertura. Solicitamos a la Convocante aceptar productos de Polisulfona, tal como se solicita en el Ítem 12 y el Ítem 13, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes, y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		14-06-2023	14:50:16
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		26-06-2023	17:05:20
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA 2 ITEM 2 Aguja para fistula arteriovenosa Solicitamos a la convocante adecuar el precio referencial al llamado anterior LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA MSP Y BS ID N° 385534 a GS. 12.653 ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado		14-06-2023	14:51:00
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		27-06-2023	14:42:03
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 10 FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS Solicitamos a la convocante adecuar el precio referencial a GS. 171.261 igual al precio referencial del ítem 12 y 13 ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado.		14-06-2023	14:53:48
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		27-06-2023	14:42:22
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC establece 1º Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: El proveedor tendrá hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo para la entrega de los productos, a por lo menos 15 (quince) días corridos, teniendo en cuenta el proceso de fabricación y eventualmente la importación de la materia para su fabricación.		14-06-2023	14:54:06
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-		27-06-2023	17:49:31
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 11 FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS Solicitamos a la convocante adecuar el precio referencial a GS. 171.261 igual al precio referencial del ítem 12 y 13 ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado.		14-06-2023	14:55:01
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere		27-06-2023	14:42:52
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
EL PBC establece 2da Entrega. Hasta el 30%de la cantidad mínima adjudicada: La emisión de la Orden de Compra será emitida conforme a la necesidad. El proveedor tendrá hasta los 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo de entrega a por lo menos 20 (días) corridos la entrega de los productos teniendo en cuenta el proceso de fabricación de los mismos y eventualmente alguna importación de materia prima para dicha proceso.		14-06-2023	14:56:04
<b>RESPUESTAS</b>			

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	17:47:58
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 14 TUBULADURA ARTERIO VENOSA PARA HEMÓDIALISIS Solicitamos a la convocante adecuar el precio referencial a GS. 44.000 ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado.	14-06-2023	14:56:31
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La solicitud esta siendo analizada, y por tanto será publicada la actualización si correspondiere	27-06-2023	14:43:17
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Demstrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de años solicitado, a por lo menos los últimos cinco años 2018-2019-2020-2021-2022, teniendo en cuenta el monto de la licitación, a fin de brindar mayor oportunidad de participación de los oferentes.	14-06-2023	15:05:32
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	17:48:13
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece Copias de facturaciones. Solicitamos a la Convocante aceptar copias de contratos y/o facturaciones, ya que por el monto elevado de la licitación, seria una cantidad considerable de papeles a presentar, los cuales podrían ser reducidos por la presentación de los contratos.	14-06-2023	15:10:01
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	27-06-2023	17:48:44
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 4 Set de Catéter para Hemodiálisis – adulto. En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita: Set de Catéter para hemodiálisis permanente 14,5 Fr. Siliconado. 24 a 28 cm de longitud de la porción intravascular. Doble vía, con conectores Arteriales Rojo y Venoso Azul. Clamps rojo y azul con cuff, catéter, guía metálica con punta flexible, trocar introductor de la guía metálica., tunelizadores, dilatadores, introductores, jeringa de 10 cc con aguja. Solicitamos a la convocante se pueda AMPLIAR las especificaciones técnicas a Set de Catéter para hemodiálisis permanente de 14,5 a 15 Fr. Siliconado. Lo solicitado es a fin de no limitar innecesariamente la competencia y garantizar el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas	14-06-2023	15:11:09
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:05:41
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 4 Set de Catéter para Hemodiálisis – adulto. En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita: Set de Catéter para hemodiálisis permanente 14,5 Fr. Siliconado. 24 a 28 cm de longitud de la porción intravascular. Doble vía, con conectores Arteriales Rojo y Venoso Azul. Clamps rojo y azul con cuff, catéter guía metálica con punta flexible, trocar introductor de la guía metálica, tunelizadores, dilatadores, introductores, jeringa de 10 cc con aguja. En este punto solicitamos a la convocante EXCLUIR de las especificaciones técnicas EL COLOR PARA EL CLAMP, debido a que el distintivo de colores se aplica en los conectores tanto arterial y venoso siendo suficiente esto para ayudar a identificar las líneas arteriales y venosas. Por otra parte, recomendamos que la medida de la jeringa sea de 5 a 10 cc, conforme se solicitaba en las especificaciones técnicas requeridas en el llamado anterior LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA MSP Y BS ID N° 385534. Lo solicitado es a fin de no limitar innecesariamente la competencia y garantizar el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	14-06-2023	15:17:14
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:05:49
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 5 Set de Catéter para Hemodiálisis – adulto En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita Set de catéter para hemodiálisis temporal. 12 Fr x 20 cm de longitud de la porción intravascular Adulto, poliuretano, doble Lumen, con conectores arteriales rojo y venoso azul. Clamps rojo y azul Con Catéter, guía, dilatadores introductores, con jeringa de 10 cc con aguja. En este punto solicitamos a la convocante EXCLUIR de las especificaciones técnicas EL COLOR PARA EL CLAMP, debido a que el distintivo de colores se aplica en los conectores tanto arterial y venoso siendo suficiente esto para ayudar a identificar las líneas arteriales y venosas. Por otra parte, solicitamos que la medida de la jeringa sea de 5 a 10 cc, conforme se solicitaba en las especificaciones técnicas requeridas en el llamado anterior LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA MSP Y BS ID N° 385534. Lo solicitado es a fin de no limitar innecesariamente la competencia y garantizar el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	14-06-2023	15:20:54
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:05:59
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
ITEM 6 Set de Catéter para Hemodiálisis – pediátrico En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita Set de Catéter para hemodiálisis temporal. 10 a 11 Fr x 15 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano, doble lumen, con conectores arterial y venoso con catéter, clamp de seguridad, el kit debe tener como mínimo guía, dilatador, introductor y jeringa 10 cc con aguja. Solicitamos a la convocante que la medida de la jeringa sea de 5 a 10 cc, conforme se solicitaba en las especificaciones técnicas requeridas en el llamado anterior LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA MSP Y BS ID N° 385534. Lo solicitado es a fin de no limitar innecesariamente la competencia y garantizar el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	14-06-2023	15:24:16
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:06:45
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
ITEM 13 Filtro capilar para hemodiálisis En el Pliego de Bases y Condiciones la convocante solicita Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 2,2 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la convocante AMPLIAR LA MEDIA A 2,0 A 2,2 M2 a fin de garantizar el principio de igualdad y libre competencia previsto en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y permitir mayor participación a potenciales oferentes.	14-06-2023	15:29:12
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:07:04
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El PBC solicita El vencimiento mínimo de los Insumos y medicamentos no deberá ser inferior a 18 (diez y ocho) meses al momento de la entrega en los parques sanitarios, si por la naturaleza del mismo o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección de Logística de la DGGIES y por el Instituto Nacional de Nefrología cuando corresponda. Al respecto solicitamos a la convocante reformular dicho requisito de la siguiente manera: El vencimiento mínimo de los Insumos y medicamentos no deberá ser inferior a 12 (doce) meses al momento de la entrega en los parques sanitarios, si por la naturaleza del mismo o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección de Logística de la DGGIES y por el Instituto Nacional de Nefrología cuando corresponda.	14-06-2023	15:31:48
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:07:16
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El PBC en el Punto de Experiencia Requerida Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta. Al respecto solicitamos a la convocante modificar dicho requisito de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en la provisión en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO) a través de COPIAS DE CONTRATOS Y/O FACTURACIONES DE VENTAS por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta.	14-06-2023	15:34:16
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	26-06-2023	17:07:32
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a la Convocante aclarar si las cantidades solicitadas para el ITEM 29 Sal Acida para Hemodiálisis están correctas, ya que entendemos que la relación Sal Acida para Hemodiálisis y bicarbonato Solución para hemodiálisis debería ser UNO/UNO, siendo la diferencia existente entre uno y otro de 1.410.000 litros equivalentes a 282.000 bidones.	14-06-2023	16:45:52
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante aclara que las consultas realizadas están siendo analizadas y serán publicadas conforme correspondiere cada caso.	27-06-2023	17:32:12
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a la Convocante la ampliación de las especificaciones técnicas de la siguiente manera: Na 138- 140 mEq/l, Ca 3,0-3,5 mEq/l, Clorato 109,5 -111,0 mEq/l, Acetato 3,0 - 4,0 mEq/l, Bicarbonato 31,0 - 32,0 mEq/l. A modo de dar mayor participación a potenciales oferentes en virtud al principio de libre competencia. De esta manera también la convocante se asegura su abastecimiento continuo.	14-06-2023	16:48:03
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

La convocante aclara que las características mencionada no son útiles para la diálisis, ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	17:52:04
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a la Convocante la ampliación de las especificaciones técnicas de la siguiente manera: Peróxido de Hidrogeno 26g a 28g. Ac. Peracético 3,5g- 4,0 g de Ac. acético 2,7g cada / 100mL. A modo de dar mayor participación a potenciales oferentes en virtud al principio de libre competencia. De esta manera también la convocante se asegura su abastecimiento continuo.	14-06-2023	16:57:39
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que las características mencionada no son útiles para la diálisis, ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	17:52:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE PARA EVALUAR LA EXPERIENCIA Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones de venta por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta. Solicitamos que dicho requisito sea modificado de la siguiente manera Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con copias de FACTURACIONES DE VENTA Y/O CONTRATOS por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta. En lo que respecta a la experiencia de este último (el fabricante extranjero), dicha experiencia podrá ser igualmente acreditada con una declaración jurada del titular del registro sanitario en la cual se indique claramente que el mismo cumple con dichos porcentajes.	14-06-2023	16:58:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	17:55:16
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a la Convocante establecer la presentación de entrega de la siguiente manera: Envase flexible o semirrígido, sistema cerrado, con doble puerto de inyección material atóxico y transparente, libre de DEHP, plastificantes y látex presentación 1000 ml. De tal manera que se brinde mayor seguridad al paciente al momento de la administración de los medicamentos. Esta solicitud se encuentra técnicamente justificada ya que en varios países del mundo se busca que los contenedores (envases) de las especialidades farmacéuticas sean LIBRES DE DEHP, PLASTIFICANTES Y LATEX ya que estos componentes son altamente tóxicos ya que se ha demostrado que la exposición prolongada al DEHP afecta gravemente la salud de los pacientes, lo mismo ocurre con el LATEX que es un compuesto altamente alergénico.	14-06-2023	16:59:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a los términos ya establecidos en el PBC.-	27-06-2023	17:57:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Donde solicita: Filtro Capilar para hemodialisis adulto de bajo flujo, de polisulfona 1,8 m2, solicitamos se aclare si podremos cotizar material Poli-eter-sulfona ya que los polimeros (PSU) la polietersulfona (PES) y la polifenileno-sulfona (PPSU) son de la misma familia de polisulfonas utilizadas a nivel comercial. Solicitamos amablemente se expidan sobre este punto para evitar controversias posterior a la presentación de la oferta y aclarar de ante mano dicho punto, solo favorecerá a la competitividad.	14-06-2023	17:37:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que es imprescindible cumplir con las especificaciones señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se indica el uso de polisulfona. Estos insumos a ser utilizados en los adultos son de alta demanda y solicitados en grandes cantidades, requieren una consideración cuidadosa de las implicaciones económicas de las elecciones de materiales. La polisulfona, ofrece una relación costo-beneficio más favorable, especialmente en consideración al volumen requerido de estos ítems. Por ello, es una opción más económica que cumple con los requerimientos necesarios.	27-06-2023	18:17:21
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor aclarar si requieren filtros de bajo o alto flujo.	14-06-2023	17:39:34
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	27-06-2023	18:17:41
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
favor aclarar si requieren filtros de alto o bajo flujo.	14-06-2023	17:40:48
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	27-06-2023	18:17:51

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los ítems en cuestión la Convocante establece en el PBC lo siguiente: "Bidón de plástico rígido x 5 litros como mínimo". Al respecto, solicitamos eliminar la referencia a "rígido", considerando que esta característica es de análisis subjetivo, prestándose a confusiones y/o dudas por parte de potenciales oferentes y el comité de evaluación. Caso contrario, establecer claramente el tipo de material que se es requerido para el producto, considerando las presentaciones disponibles en el mercado. Esto a modo de dar posibilidad de participación en el proceso licitatorio a un mayor número de oferentes. Y considerando la característica establecida no representa un criterio indispensable para el correcto uso de los productos.	14-06-2023	18:05:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante aclara que se solicita que el material de los bidones sea rígido, resistente, firme, debido a que si así no lo fuera, se daña, hay roturas y pierde líquido, no puede sostenerse en pie. Esto lo hemos constatado en licitaciones anteriores, motivo por el cual consideramos la rigidez del material del bidón, un requisito fundamental.	27-06-2023	17:34:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación a dicho punto, solicitamos a la Convocante incluir como requisito para productos importados la presentación del certificado de buenas prácticas del fabricante del producto y/o Certificado de Libre Venta del producto emitido por países aceptados conforme a la Ley 3283/2007, esto a fin de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos.	14-06-2023	18:07:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse al PBC, las requerimientos fueron solicitados en base a la necesidad del programa	27-06-2023	18:18:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aclarar en las especificaciones técnicas que para el producto en cuestión lo que se requiere es hierro elemental en la concentración de 100mg/5mL, a fin de evitar confusiones.	14-06-2023	18:08:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La especificación está clara por lo que solicitamos atenerse al pliego de bases y condiciones	27-06-2023	18:19:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC Copia de Acta de fijación de precios emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria con fecha anterior a la apertura de ofertas para los ítems 27,28 y 31. Solicitamos a la Convocante eliminar el requisito para el ítem 28 ya que el Registro posee la nomenclatura DM, por lo tanto ya no requiere de acta de fijación de precios.	26-06-2023	17:30:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se realizaron las adecuaciones correspondientes en la última versión del PbyC.	12-07-2023	08:14:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Acta de Precios. Según las modificaciones introducidas en la Versión 3 del PBC la convocante solicita Copia de Acta de fijación de precios emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria con fecha anterior a la apertura de ofertas para los ítems 27,28 y 31.-. En este punto es importante aclarar a la convocante que el producto Bicarbonato - Solución para hemodiálisis (ITEM 28), es clasificado y registrado ante la DINAVISA como dispositivo médico, por lo cual se solicita excluir la obligación de presentar acta de fijación de precios para el referido ítem.	27-06-2023	12:21:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se realizaron las adecuaciones correspondientes en la última versión del PbyC.	12-07-2023	08:15:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en su Versión 3 la convocante solicita Copia de Acta de fijación de precios emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria con fecha anterior a la apertura de ofertas para los ítems 27,28 y 31.-. Al respecto solicitamos a la convocante excluya este requisito para el (ITEM 28) Bicarbonato - Solución para hemodiálisis ya que el mismo es clasificado ante la DINAVISA como dispositivo.	27-06-2023	13:21:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se realizaron las adecuaciones correspondientes en la última versión del PbyC.	12-07-2023	08:15:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC Solicita Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polietersulfona, 0,4 m2. (+0,1 m2) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. Solicitamos a la Convocante ampliar el rango del filtro a por lo menos (+0,2 m2) a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	27-06-2023	14:07:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

La Convocante aclara que los tamaños y/o rangos son lo necesitado por la Institución, el aumento de rangos ya dejaría este insumo muy cerca de los solicitado en otro ítems, así también es de conocimiento publico, que existen varias empresas que pueden ofertar este ítems, en libertad de competencia.	18-07-2023	14:34:56
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El PBC solicita Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polietersulfona. Solicitamos a la Convocante aceptar también filtros de POLISULFONA, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	27-06-2023	14:08:32
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar los términos de la ultima versión del PbyC.	18-07-2023	14:35:28
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El PBC solicita Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polietersulfona. Solicitamos a la Convocante aceptar también filtros de POLISULFONA, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	27-06-2023	14:09:12
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar los términos de la ultima versión del PbyC	18-07-2023	14:35:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El PBC solicita Set de recambio doble bolsa para diálisis peritoneal. Set que incluye: bolsa de recambio - con solución de dextrosa para diálisis peritoneal al 1,5%, de 2litros, con líneas de PVC esterilizadas con ETO, tapón o minicap, desinfectante, cinta y barbijos. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con esterilización con VAPOR, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.	27-06-2023	14:09:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	18-07-2023	14:02:45
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El PBC solicita Set de recambio doble bolsa para diálisis peritoneal. Set que incluye: bolsa de recambio - con solución de dextrosa para dialisis peritoneal al 2.3 a 2,5%, de 2litros, con líneas de PVC esterilizadas con ETO, tapon o minicap, desinfectante, cinta y barbijos. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con esterilización con VAPOR, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.	27-06-2023	14:10:19
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	18-07-2023	14:03:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El PBC solicita Set de transferencia para diálisis peritoneal. Set que incluye: bolsa de recambio - con solución de dextrosa para diálisis peritoneal al 4,25%, de 2litros, con líneas de PVC esterilizadas con ETO, tapon o minicap, desinfectante, cinta y barbijos. Solicitamos a la Convocante aceptar productos con esterilización con VAPOR, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.	27-06-2023	14:10:58
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	18-07-2023	14:03:59
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El pbc solicita Catéter para diálisis peritoneal. Pediátrico. 100% silicona radiopaco,recto, con doble cuff multiperforado, extremo distal abierto y redondeado, long: de 37 a 38,9 cm. Compatible para técnica Tenckhoff. Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de longitud del catéter por lo menos de la siguiente manera, long: de 37 (-2cm) a 38,9 (+2cm) a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	27-06-2023	14:11:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar los términos de la ultima versión del PbyC.	18-07-2023	14:36:59
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El PBC solicita Catéter para diálisis peritoneal NEONATAL. 100% silicona radiopaco,recto, con doble cuff multiperforado, extremo distal abierto y redondeado, long: de 31 cm. Compatible para técnica Tenckhoff. Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de longitud del catéter por lo menos de la siguiente manera, long: de 31 (-6cm) a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	27-06-2023	14:12:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar los términos de la ultima versión del PbyC.	18-07-2023	14:37:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

En el PBC en la pág 26, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan ... Ítem 2, Aguja para fístula 17G; Aguja para hemodiálisis para fístula 17G – 1 1,65mm x 25 mm.. Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas corresponden a la aguja para fístula 16 G. Solicitamos a la convocante que modifique dicho requisito quedando de la siguiente manera: Ítem 2, Aguja para hemodiálisis para fístula. 17 G - 1"-1,7 mmx25mm	18-07-2023	11:42:35
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:35:52
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 7; Filtro capilar para hemodiálisis pediátrico de polietersulfona.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores . Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polietersulfona, 0,4 m2.(+ - 0,1 m2) con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.	18-07-2023	11:43:17
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:36:53
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 8; Filtro capilar para hemodiálisis pediátrico de polietersulfona 0,8 m2.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores. Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Pediátrico. De polietersulfona, 0,6 m2. con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura	18-07-2023	11:43:42
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:37:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 10 Filtro capilar para hemodiálisis adulto de polietersulfona, de 1.3 m2.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores.	18-07-2023	11:44:09
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:37:23
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el PBC en la pág 27, en el apartado Suministros Requeridos, solicitan: Ítem 10 Filtro capilar para hemodiálisis adulto de polietersulfona, de 1.3 m2.. A fin de permitir la mayor participación de proveedores. Solicitamos a la convocante que modifique las especificaciones técnicas quedando de la siguiente manera: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de polietersulfona, de 1.3 m2 (+ 0,1 m2). Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura.	18-07-2023	11:44:48
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:37:33
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 7 es 152.863 Gs y que el precio del mercado es de 350.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 350.000 Gs	18-07-2023	11:45:19
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-	24-07-2023	15:57:09
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 8 es 171.261 Gs y que el precio del mercado es de 350.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 350.000 Gs	18-07-2023	11:45:53
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-	24-07-2023	15:57:28
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 9 es 152.863 Gs y que el precio del mercado es de 200.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 200.000 Gs	18-07-2023	11:46:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-	24-07-2023	15:57:48
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 10 es 130.326 Gs y que el precio del mercado es de 200.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 200.000 Gs	18-07-2023	11:46:58
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-	24-07-2023	15:58:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 11 es 134.201 Gs y que el precio del mercado es de 200.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 200.000 Gs	18-07-2023	11:47:21
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-	24-07-2023	15:58:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 12 es 171.261 Gs y que el precio del mercado es de 200.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 200.000 Gs	18-07-2023	11:47:42
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-	24-07-2023	15:58:45
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Teniendo en cuenta que el precio referencial consignado para el ítem 13 es 171.261 Gs y que el precio del mercado es de 200.000 Gs Solicitamos a la convocante modificar el precio referencial a 200.000 Gs	18-07-2023	11:48:03
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La convocante aclara que se han verificado la estimación de costos, la misma fue realizada conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, por tanto nos ratificamos en el monto establecido como Precio Referencial.-	24-07-2023	15:58:58
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Quisiéramos solicitar la eliminación de la palabra "Con Catéter" que se encuentra luego de la palabra "Clamps" y anterior a la palabra "guía", para evitar confusiones, ya que el cateter de hemodialisis es un cateter, por tanto se estaría dando una redundancia en la especificación técnica.	21-07-2023	16:05:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:37:56
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
¿Podrían aclarar a qué material exactamente se están refiriendo al incluir la palabra "con Catéter" que se encuentra luego de la palabra "Clamps" y anterior a la palabra "guía"?	21-07-2023	16:06:23
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:38:09
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a la convocante modificar el punto Experiencia Requerida quedando de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (SEGÚN LO COTIZADO), con facturaciones de venta y/o Contratos por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Para el caso de que el oferente no sea el fabricante y/o el titular del registro sanitario de los medicamentos, dicha experiencia podrá estar igualmente acreditada tanto por el titular del registro sanitario y/o por el fabricante del producto que se oferta. En lo que respecta a la experiencia de este último (el fabricante extranjero), dicha experiencia podrá ser igualmente acreditada con una declaración jurada del titular del registro sanitario en la cual se indique claramente que el mismo cumple con dichos porcentajes.	21-07-2023	16:45:14
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:38:23
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante admitir la Declaración Jurada donde conste la Experiencia del fabricante extranjero, firmado por el Titular del Registro Sanitario.	21-07-2023	16:45:43
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:38:40
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los ítems 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 31.- El vencimiento mínimo no deberá ser inferior a 18 (diez y ocho) meses al momento de la entrega en los parques sanitarios, si por la naturaleza del mismo o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección de Logística de la DGGIES y por el Instituto Nacional de Nefrología cuando corresponda. Para aquellos productos cuyo vencimiento sea inferior a 18 meses, además de la autorización de la Dirección de Logística de la DGGIES y por el Instituto Nacional de Nefrología cuando corresponda, se deberá presentar Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto con identificación del número de Lote, que serán entregados un original en la Oficina de Contrato y Garantías de la DGGIES y el duplicado en el Parque Sanitario que corresponda. La validez de dicha póliza deberá ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del artículo a entregar. Además deberán presentar Declaración Jurada por la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicados a canjear los medicamentos 3 a 6 meses antes de su vencimiento, previo informe de los responsables Dirección de Logística de la DGGIES y por el Instituto Nacional de Nefrología cuando corresponda, Se aceptarán solamente productos con vencimiento de hasta 15 meses al momento de su ingreso en los parques y hasta la cantidad que corresponda a dos meses del consumo mensual declarado por los servicios. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE FAVOR MODIFICAR A: Para los ítems 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 31.- CON VENCIMIENTOS MENOR A 15 MESES, con Autorización y carta de compromisos de canje y con vencimiento menor a 12 meses: Carta de compromiso y Póliza.	21-07-2023	16:46:14
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante aclara que ya se dio respuesta en la consulta 71.-	03-08-2023	15:39:29
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Frasco de plástico por 1000 ml con sistema cerrado Solicitamos que la unidad de medida sea establecida en ml y la presentación sea como lo indique el registro sanitario del producto ofertado. Lo que la Convocante adquiere es el contenido (soluciones parenterales) que está dentro del envase, no el envase, lo único que exige es que sean sistema cerrado, fijar FRASCO como única presentación es contraria al principio de libre competencia establecida en el Artº4 de la Ley 2051/03 y representa una limitación para oferentes que han ofertado y han sido adjudicados en anteriores ocasiones proponiendo otro tipo de envase/contenedores/recipientes	24-07-2023	18:09:40
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:39:50
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Frasco de plástico por 1000 ml con sistema cerrado Solicitamos reformular el PBC de la siguiente manera: Descripción del producto: Suero fisiológico solución por 1000 ml con sistema cerrado. Presentación: ml Unidad de medida: UNIDAD Establecer como única presentación FRASCO es contraria al principio de libre competencia establecida en el Artº4 de la Ley 2051/03. En caso de existir impedimentos para establecer todas las presentaciones como anteriormente se realizaba, llámese Frasco Rígido, Semirrígido o flexible / bolsa, los ítems deben ser solicitados por ml y poder ser entregados en cualquier tipo de envase/contenedor/recipientes autorizado en el Registro Sanitario conforme ya lo observara y verificara en su momento la DNCP, siempre y cuando el envase cumpla el requisito de ser sistema cerrado, es decir envases totalmente plegables que no requieren ninguna ventilación externa para vaciar la solución.	24-07-2023	18:11:19
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:40:06
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Frasco de plástico por 1000 ml con sistema cerrado Solicitamos excluir la palabra FRASCO debido a que limita la participación de potenciales oferentes que han sido adjudicados en llamados anteriores con envases/recipientes/contenedores diferentes a lo solicitado, establecer una única presentación "frasco" es contraria a los principios fundamentales de libre competencia establecida en la Ley Solicitamos reformular el PBC en cuanto a las EE.TT del ítem de la siguiente manera: Descripción del producto: Suero fisiológico solución por 1000 ml con sistema cerrado. Presentación: ml Unidad de medida: UNIDAD	24-07-2023	18:12:04
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:40:26
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lo que la Convocante adquiere es el contenido (soluciones parenterales) que está dentro del envase, no el envase, lo único que exige es que sean sistema cerrado, fijar FRASCO como única presentación es contraria al principio de libre competencia establecida en el Artº4 de la Ley 2051/03 y representa una limitación para oferentes que han ofertado y han sido adjudicados en anteriores ocasiones proponiendo otro tipo de envase/contenedores/recipientes. Donde dice: Frasco de plástico por 1000 ml con sistema cerrado Solicitamos que la unidad de medida sea establecida en ml y la presentación sea como lo indique el registro sanitario con sistema cerrado del producto ofertado.	25-07-2023	10:56:17

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:40:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar si se mantiene el requisito: a. Balance General y Estado de Resultados de los años 2019, 2020, 2021 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL. cuando corresponde 2020, 2021 y 2022.	26-07-2023	11:59:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante aclara que se ajusten a los terminos ya establecidos en el PBC.-	03-08-2023	15:42:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 29 - SAL ACIDA PARA HEMODIALISIS - SOLUCION - Concentrado para hemodiálisis. Na 138 mEq/l, K 2,0 mEq/l, Ca 3,5 mEq/l, Mg 1,0 mEq/l, Clorato 109,5 mEq/l, Acetato 3,0 mEq/l, Bicarbonato 32,0 mEq/l. Solicitamos respetuosamente a la Convocante ampliar las Especificaciones Técnicas incluyendo la formula con rangos mínimos y máximos, para que de esa manera se pueda dar oportunidad de participación a mayor cantidad de oferentes. La misma quedaría de la siguiente manera: Principio Activo Cada 1000 mL deberá contener: Cloruro de Sodio 210,7 - 214,930 g Cloruro de Potasio 2,610 - 5,222 g Cloruro de Calcio Dihidrato 7,710 - 9,000 g Cloruro de Magnesio Hexahidrato 2,667 -3558 g Ácido Acético 6,300 – 6,311 g Agua para inyectable c.s.p. 1000 mL, y/o su equivalente en mEq/l	26-07-2023	13:26:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante aclara que se ajusten a los términos ya establecidos en el PBC, que las concentraciones solicitadas son con base a las necesidades del programa.-	03-08-2023	15:43:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicita: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de poli sulfona , 1,5 (+ 0,1)m2. Reiteramos: Tengan a bien ampliar los alcances técnicos de las EETT establecidas, considerando que se asigna un requerimiento que limita innecesariamente la posibilidad de concurrencia a potenciales oferentes calificados, obligando a cotizar el insumo únicamente con la propiedad de Polisulfona, la cual no es una característica ligada al rendimiento del producto (coeficiente de ultra filtración) si no de la ingeniería detrás del procesamiento de los polímeros termoplásticos con los que se fabrican las membranas. Las membranas de Polisulfona y Poli-eter-sulfona ambas son sintéticas (porque son de la misma familia Sulfona) Su diferencia en todo momento radica en la estructura química del procesamiento pero en ningún caso dejan de pertenecer a la misma familia. La convocante no puede asumir que la polisulfona es mas económica que la polietersulfona justificando así limitar la participación a otros oferentes.	26-07-2023	14:17:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:44:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Filtro capilar para hemodiálisis Adulto de bajo flujo, de polisulfona, 1, 8 m2 Reiteramos: Tengan a bien ampliar los alcances técnicos de las EETT establecidas, considerando que se asigna un requerimiento que limita innecesariamente la posibilidad de concurrencia a potenciales oferentes calificados, obligando a cotizar el insumo únicamente con la propiedad de Polisulfona, la cual no es una característica ligada al rendimiento del producto (coeficiente de ultra filtración) si no de la ingeniería detrás del procesamiento de los polímeros termoplásticos con los que se fabrican las membranas. Las membranas de Polisulfona y Poli-eter-sulfona ambas son sintéticas (porque son de la misma familia Sulfona) Su diferencia en todo momento radica en la estructura química del procesamiento pero en ningún caso dejan de pertenecer a la misma familia. La convocante no puede asumir que la polisulfona es mas económica que la polietersulfona justificando así limitar la participación a otros oferentes.	26-07-2023	14:22:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	03-08-2023	15:44:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: AL RESPECTO DE ESTE PUNTO FAVOR ACLARAR SI SE TOMARAN LOS AÑOS 2019, 2020, 2021 o los 3 ultimos años como indica el mismo apartado; que seria 2020, 2021 y 2022.	26-07-2023	14:51:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante aclara que se ajusten a los terminos ya establecidos en el PBC.-	03-08-2023	15:45:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos a la Convocante si lo que pretende adquirir en el ítem de referencia corresponde a 100mg/5mL. de Hierro Elemental conforme a lo declarado en las especificaciones técnicas. Esta consulta la realizamos considerando que en la columna de descripción hacen mención a hierro sacarato.	26-07-2023	14:59:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La especificación esta clara por lo que solicitamos atenerse al pliego de bases y condiciones	03-08-2023	15:46:47

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: BIOTENG S.A. - RUC: 80035226-2</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508002947	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A	10-08-2023	11-08-2023	07-02-2024
<b>Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 10</b>
1508001999	Póliza	CENIT SEGUROS	11-08-2023	11-08-2023	22-01-2024
<b>Oferente: MLT PHARMA S.R.L. - RUC: 80025474-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 11</b>
1508002659	Póliza	ASEPASA	11-08-2023	11-08-2023	18-01-2024
<b>Oferente: FUSA S.A. - RUC: 80011523-6</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 12</b>
1508017607	Póliza	SEGUROS CHACO S.A.	09-08-2023	11-08-2023	06-02-2024
<b>Oferente: INDEX S.A.C.I. - RUC: 80002742-6</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 13</b>
1508056702	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	11-08-2023	14-08-2023	01-03-2024
<b>Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 14</b>
1517000095	Póliza	Regional Seguros	11-08-2023	11-08-2023	06-02-2024
<b>Oferente: SIEGEN S.A. - RUC: 80037885-7</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 15</b>
1508013184	Póliza	Aseguradora del Este S.A. de Seguros	11-08-2023	14-08-2023	10-02-2024
<b>Oferente: VICENTE SCAVONE &amp; CIA. S.A.E - RUC: 80001446-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 16</b>
1508002948	Póliza	Alianza Garantia Seguros y Reaseguros S.A.	10-08-2023	11-08-2023	07-02-2024

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: INFOTEC SA - RUC: 80021897-3</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 17</b>
1508007343	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	11-08-2023	11-08-2023	17-03-2024
<b>Oferente: SCAVONE HERMANOS SA - RUC: 80001916-4</b>					
<b>Oferente: SCAVONE HERMANOS SA - RUC: 80001916-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 18</b>
1508007341	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	11-08-2023	11-08-2023	17-03-2024
<b>Oferente: IMPORTEX S.A. - RUC: 80017358-9</b>					
<b>Oferente: IMPORTEX S.A. - RUC: 80017358-9</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 19</b>
1508007342	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	11-08-2023	11-08-2023	17-03-2024
<b>Oferente: PROMOFARMA S.A. - RUC: 80016352-4</b>					
<b>Oferente: PROMOFARMA S.A. - RUC: 80016352-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1508004482	Póliza	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.	11-08-2023	11-08-2023	07-02-2024
<b>Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6</b>					
<b>Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 20</b>
1508008505	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	11-08-2023	11-08-2023	12-02-2024
<b>Oferente: A.S. GROUP S.A. - RUC: 80092018-0</b>					
<b>Oferente: A.S. GROUP S.A. - RUC: 80092018-0</b>			<b>Categoría: Mediana</b>		<b>Nro. Oferente: 21</b>
1508007345	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA SA	11-08-2023	11-08-2023	06-02-2024
<b>Oferente: NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - RUC: 80076955-4</b>					
<b>Oferente: NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - RUC: 80076955-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 22</b>
1508056706 -END.:000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	11-08-2023	11-08-2023	17-02-2024
<b>Oferente: QUIMFA S.A. - RUC: 80074991-0</b>					
<b>Oferente: QUIMFA S.A. - RUC: 80074991-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 23</b>
1508007344	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	11-08-2023	14-08-2023	10-03-2024

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 8000084-6</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 24</b>
1508007348	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	11-08-2023	14-08-2023	10-03-2024
<b>Oferente: INFINITY INTERNACIONAL S.A - RUC: 80099840-5</b>					
<b>Oferente: INFINITY INTERNACIONAL S.A - RUC: 80099840-5</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 25</b>
1508004480	Póliza	Sancor Seguros del Paraguay S.A.	10-08-2023	11-08-2023	07-02-2024
<b>Oferente: INTERLABO S.R.L. - RUC: 80051446-7</b>					
<b>Oferente: INTERLABO S.R.L. - RUC: 80051446-7</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>
1508006546	Póliza	Royal Seguros S.A.	21-06-2023	03-07-2023	29-01-2024
<b>Oferente: PROSALUD FARMA S.A. - RUC: 80033584-8</b>					
<b>Oferente: PROSALUD FARMA S.A. - RUC: 80033584-8</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 4</b>
1508005887	Póliza	FENIX S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	09-08-2023	11-08-2023	17-02-2024
<b>Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1</b>					
<b>Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 5</b>
1508008500	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	10-08-2023	11-08-2023	27-02-2024
<b>Oferente: EL ALAMO SA - RUC: 80015788-5</b>					
<b>Oferente: EL ALAMO SA - RUC: 80015788-5</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 6</b>
1508006694	Póliza	Royal Seguros SA	11-08-2023	11-08-2023	07-02-2024
<b>Oferente: ANA BEATRIZ LEIVA ORUE - RUC: 740281-3</b>					
<b>Oferente: ANA BEATRIZ LEIVA ORUE - RUC: 740281-3</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 7</b>
1508013183	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE SA	11-08-2023	14-08-2023	11-01-2024
<b>Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3</b>					
<b>Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 8</b>
1508008501	Póliza	Patria S.A de Seguros y Reaseguros	11-08-2023	14-08-2023	10-02-2024

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 9</b>
1508007337	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	11-08-2023	14-08-2023	09-02-2024

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	42142512-001	Aguja para fistula arteriovenosa					168000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	DIALIFE	DIALIFE S.A.	N/A	SUIZA	AGUJA PARA FISTULA ARTERIOVENOSA	21.126	3.549.168.000
FUSA S.A. - 80011523-6	AGUJA PARA FISTULA AV FUSA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	BIOTECQUE CORPORATIO	NO APLICA	TAIWAN/ BRASIL	ENVASE CONTENIENDO 2 AGUJAS PARA FISTULA AV CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	19.500	3.276.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Nipro	PT Nipro Indonesia Jaya	No aplica	Indonesia	Aguja para fistula arteriovenosa G16	19.000	3.192.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA.	AV652	ALEMANIA	Aguja para fistula arteriovenosa	19.436	3.265.248.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	EASTMARK	NINGBO TIANYI MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD	NO APLICA	CHINA	Aguja para fistula arteriovenosa	19.436	3.265.248.000
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	MME	Medica Middle East for Advanced Medical Industries S.A.E.	Aguja para fistula arteriovenosa	Egipto	Aguja para hemodialisis para fistula. 16 g - 1" - 1,65 mm x 25 mm - (PAR)	20.500	3.444.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	42142512-001	Aguja para fistula arteriovenosa					24000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	DIALIFE	DIALIFE S.A.	N/A	SUIZA	AGUJA PARA FISTULA ARTERIOVENOSA	21.095	506.280.000
FUSA S.A. - 80011523-6	AGUJA PARA FISTULA AV FUSA CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	BIOTECQUE CORPORATIO	NO APLICA	TAIWAN/ BRASIL	ENVASE CONTENIENDO 2 AGUJAS PARA FISTULA AV CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	19.500	468.000.000
CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	PHARMAZEL	JIANGXI SANXIN MEDTEC CO. LTD	NO APLICA	CHINA	Aguja para fistula arteriovenosa	20.000	480.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	Dora	Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co, Ltd.	con clamp de Seguridad	China	Aguja para fistula arteriovenosa	18.500	444.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Nipro	PT Nipro Indonesia Jaya	No aplica	Indonesia	Aguja para fistula arteriovenosa G17	19.000	456.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA.	AV752	ALEMANIA	Aguja para fistula arteriovenosa	19.407	465.768.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	EASTMARK	NINGBO TIANYI MEDICAL APPLIANCE CO.,LTD	NO APLICA	CHINA	Aguja para fistula arteriovenosa	19.407	465.768.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

3	42161601-002	Set de Cateter para Hemodialisis - adulto					1200
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	LEPU	LEPU MEDICAL, LEPUP INTERNACION HOLDINGS (SHENZHEN) CO.,LTD.	N/A	CHINA	SET DE CATETER PARA HEMODIALISIS-ADULTO	1.498.084	1.797.700.800
EL ALAMO SA - 80015788-5	Kits de Cateter para Hemodialisis y Plasmaferesis	Kff	Adulto - permanente	Argentina	Set de cateter 12Fr. x 20cm a 28cm. 2 lumen- Kit	1.438.160	1.725.792.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42161601-002	Set de Cateter para Hemodialisis - adulto					840
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EL ALAMO SA - 80015788-5	Kits de Cateter para Hemodialisis y Plasmaferesis	KFF	Adulto - permanente	Argentina	14,5a 15 Fr. x 24 a 28 cm. 2 lumen - Kit.	1.438.160	1.208.054.400
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	Wellex	Wellex Co.	Set de cateter para hemodialisis	Egipto	Set de Catéter para hemodiálisis permanente 14,5 a 15 Fr. Siliconado. 24 a 28 cm de longitud de la porción intravascular. Doble Via. Jeinga de 5 a 10cc con aguja	1.439.000	1.208.760.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42161601-002	Set de Cateter para Hemodialisis - adulto					12000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EL ALAMO SA - 80015788-5	Kits de Cateter para Hemodialisis y Plasmaferesis	Kff	Adulto - temporal	Argentina	12 Fr x 20cm. 2 lumen- Kit.	374.317	4.491.804.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	Arrow - Teleflex	Arrow Internacional INC (Subsidiary of Teleflex, INC)	No Aplica	USA / REPÚBLICA CHECA / MÉXICO / ALEMANIA	Set de catéter para hemodiálisis - adulto	315.000	3.780.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	INTRA	INTRA SPECIAL CATHETERS GMBH	N/A	ALEMANIA	Set de Cateter para Hemodialisis - adulto	390.000	4.680.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Ares Medikal	Ares Medikal	No aplica	Turquía	Set de Cateter para Hemodialisis - adulto	358.720	4.304.640.000
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	SCW	SCW MEDICATH LTD	12 FR	CHINA	Set de Catéter para Hemodiálisis - adulto	358.720	4.304.640.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	PHARMAZEL	JIANGXI SANXIN MEDTEC CO. LTD	NO APLICA	CHINA	Set de Cateter para Hemodialisis - adulto	561.000	6.732.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	EASTMARK	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	NO APLICA	CHINA	Set de Cateter para Hemodialisis - adulto	358.721	4.304.652.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42161601-003	Set de Cateter para Hemodialisis - pediatrico					1000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	EASTMARK	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	NO APLICA	CHINA	Set de Cateter para Hemodialisis - pediatrico	373.750	373.750.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	42161612-001	Filtro capilar para hemodialisis					480
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Nipro	Nipro Corporation Odate factory	No aplica	Japon	Filtro capilar para hemodialisis 0,4m2 (+/-1)	170.000	81.600.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	42161612-001	Filtro capilar para hemodialisis					1200
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Nipro	Nipro Corporation Odate factory	No aplica	Japon	Filtro capilar para hemodialisis 0,8m2	190.000	228.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	HEMOFLOW F4 HPS (0.8M2)	ALEMANIA	Filtro capilar para hemodialisis	196.950	236.340.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	42161612-001	Filtro capilar para hemodialisis					3000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	DIALIFE	DIALIFE S.A.	N/A	SUIZA	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS	191.078	573.234.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Nipro	Nipro Corporation Odate factory	No aplica	Japon	Filtro capilar para hemodialisis 1m2	170.000	510.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	HEMOFLOW F5 HPS (1.0M2)	ALEMANIA	Filtro capilar para hemodialisis	175.792	527.376.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
10	42161612-001	Filtro capilar para hemodialisis					4800
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	DIALIFE	DIALIFE S.A.	N/A	SUIZA	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS	162.907	781.953.600
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Nipro	Nipro Corporation Odate factory	No aplica	Japon	Filtro capilar para hemodialisis 1,3m2	140.000	672.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	HEMOFLOW F6 HPS (1.3M2)	ALEMANIA	Filtro capilar para hemodialisis	149.874	719.395.200
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	EASTMARK	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	NO APLICA	CHINA	Filtro capilar para hemodialisis	149.875	719.400.000
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	MME	Medica Middle East for Advanced Medical Industries S.A.E.	Filtro capilar para hemodialisis	Egipto	Filtro capilar para hemodialisis de membrana sintética biocompatible de la familia de la poliarilsulfona , de 1.3 m2. Con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. De bajo flujo	157.000	753.600.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
11	42161612-001	Filtro capilar para hemodialisis					184000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	DIALIFE	DIALIFE S.A.	N/A	SUIZA	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS	167.751	30.866.184.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	DIACAP ®	B BRAUN AVITUM SAXONIA GMBH	N/A	ALEMANIA	Filtro capilar para hemodialisis	168.000	30.912.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	Dora	Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Bajo Flujo	China	Filtro Capilar para hemodialisis	160.000	29.440.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Nipro	Nipro Corporation Odate factory	No aplica	Japon	Filtro capilar para hemodialisis 1,5m2 (+/-1)	150.000	27.600.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	HEMOFLOW F7 HPS (1.6M2)	ALEMANIA	Filtro capilar para hemodialisis	154.331	28.396.904.000

EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	EASTMARK	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	NO APLICA	CHINA	Filtro capilar para hemodialisis	154.331	28.396.904.000
----------------------------------	----------	---	-----------	-------	----------------------------------	---------	----------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
12	42161612-001	Filtro capilar para hemodialisis				120000	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOTENG S.A. - 80035226-2	EASTMARK	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	N/A	CHINA	Filtro capilar para hemodialisis	196.950	23.634.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	DIALIFE	DIALIFE S.A.	N/A	SUIZA	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS	214.076	25.689.120.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Nipro	Nipro Corporation Odate factory	No aplica	Japon	Filtro capilar para hemodialisis 1,8m2	190.000	22.800.000.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	HEMOFLOW F8 HPS (1.8M2)	ALEMANIA	Filtro capilar para hemodialisis	171.261	20.551.320.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	EASTMARK	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	NO APLICA	CHINA	Filtro capilar para hemodialisis	196.950	23.634.000.000
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	MME	Medica Middle East for Advanced Medical Industries S.A.E.	Filtro capilar para hemodialisis	Egipto	Filtro capilar para hemodialisis de membrana sintética biocompatible de la familia de la poliarilsulfona (polisulfona/ polietersulfona, 1, 8 m2 con tapas del capilar arteriovenoso de fácil apertura. De bajo flujo	205.500	24.660.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
13	42161612-001	Filtro capilar para hemodialisis				80000	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOTENG S.A. - 80035226-2	EASTMARK	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	N/A	CHINA	Filtro capilar para hemodialisis	196.950	15.756.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	DIALIFE	DIALIFE S.A.	N/A	SUIZA	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS	214.076	17.126.080.000
CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	PHARMAZEL	JIANGXI SANXIN MEDTEC CO. LTD	NO APLICA	CHINA	Filtro capilar para hemodialisis	325.000	26.000.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Nipro	Nipro Corporation Odate factory	No aplica	Japon	Filtro capilar para hemodialisis 2,0 - 2,2m2	190.000	15.200.000.000
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	HEMOFLOW HDF100 S (2.2M2)	ALEMANIA	Filtro capilar para hemodialisis	196.950	15.756.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	EASTMARK	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	NO APLICA	CHINA	Filtro capilar para hemodialisis	196.950	15.756.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
14	42161610-001	Tubuladura arterio venosa para hemodialisis				288000	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOTENG S.A. - 80035226-2	EASTMARK	NINGBO TIANYI MEDICAL APPLIANCE CO., LTD	NA	CHINA	Tubuladura arterio venosa para hemodialisis	56.733	16.339.104.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	DIALIFE	DIALIFE S.A.	N/A	SUIZA	TUBULADURA ARTERIO VENOSA PARA HEMODIALISIS	61.666	17.759.808.000

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Nipro	PT Nipro Indonesia Jaya - Nipro Thailandia Corporation Limited	No aplica	Indonesia - Tailandia	Tubuladura arterio venosa para hemodialisis	53.000	15.264.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	FRESENIUS MEDICAL CARE Ag & Co. KGaA.	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA.	AV-Set SRB -R	ALEMANIA	Tubuladura arterio venosa para hemodialisis	56.732	16.338.816.000
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	B BRAUN	B. BRAUN MEDICAL KFT/ B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.	NO APLICA	HUNGRIA/ ITALIA		64.133	18.470.304.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	EASTMARK	NINGBO TIANYI MEDICAL APPLIANCE CO., LTD	NO APLICA	CHINA	Tubuladura arterio venosa para hemodialisis	56.733	16.339.104.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	42161632-9996	Conector para Cateter de Hemodilisis					40000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	TEGO	ICU MEDICAL, INC	N/A	EEUU	Conector para Cateter de Hemodilisis	58.190	2.327.600.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	42161509-001	Set de recambio de dialisis peritoneal					144000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	DIANEAL PD-2 - 1,5%	Baxter Hospitalar Ltda.	N/A	Brasil / Colombia	Set de recambio de dialisis peritoneal	75.000	10.800.000.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	CAPD/DPCA 2 FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S.A.S.	NO APLICA	COLOMBIA	Set de recambio de dialisis peritoneal	72.188	10.395.072.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	42161509-001	Set de recambio de dialisis peritoneal					252000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	DIANEAL PD-2 - 2,5%	Baxter Hospitalar Ltda.	N/A	Brasil / Colombia	Set de recambio de dialisis peritoneal	75.000	18.900.000.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	CAPD/DPCA 4 FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S.A.S.	NO APLICA	COLOMBIA	Set de recambio de dialisis peritoneal	72.188	18.191.376.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	42161509-001	Set de recambio de dialisis peritoneal					13300
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	DIANEAL PD-2 - 4,25%	Baxter Hospitalar Ltda.	N/A	Brasil / Colombia	Set de recambio de dialisis peritoneal	75.000	997.500.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	CAPD/DPCA 3 FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S.A.S.	NO APLICA	COLOMBIA	Set de recambio de dialisis peritoneal	72.059	958.384.700

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	42161504-9999	Prolongador conector para DPCA					800
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	BAXTER	Baxter Healthcare Corporation / Baxter Healthcare S.A.	N/A	EE.UU. / Suiza / Irlanda	Prolongador conector para DPCA	1.565.000	1.252.000.000
--------------------------------	--------	--	-----	-----------------------------	-----------------------------------	-----------	---------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
20	42161506-001	Cateter para diálisis peritoneal					300
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	MEDCOMP	Martech Medical Products, S. de RL. de CV. / Medical Components. INC	N/A	México / EE.UU.	Cateter para diálisis peritoneal	1.565.000	469.500.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
21	42161506-001	Cateter para diálisis peritoneal					240
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	MEDCOMP	Martech Medical Products, S. de RL. de CV. / Medical Components. INC	N/A	México / EE.UU.	Cateter para diálisis peritoneal	1.565.000	375.600.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
22	42161506-001	Cateter para diálisis peritoneal					88
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	MEDCOMP	Martech Medical Products, S. de RL. de CV. / Medical Components. INC	N/A	México / EE.UU.	Cateter para diálisis peritoneal	1.565.000	137.720.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	42142609-001	Jeringa desechable con aguja					240000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOTENG S.A. - 80035226-2	SR	SR- PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A	N/A	PARAGUAY	Jeringa desechable con aguja	583	139.920.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	SR	SR- PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A	No Aplica	Paraguay	Jeringa desechable con aguja	583	139.920.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	SANTE	CHANGZHOU HUICHIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	N/A	CHINA	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA	634	152.160.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Vitta Care	Jiangsu Kangyou Medical Instrument Co., Ltda. - Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.	No aplica	China	Jeringa desechable con aguja 5CC G21X11/2	580	139.200.000
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	NIPRO	PT NIPRO INDONESIA JAYA	N/A	INDONESIA / USA/JAPON	Jeringa hipodérmicas 5 ml. Plástico, c/ aguja desmontable, 21 G x 1 1/2 libre de pirógenos, con rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.	585	140.400.000

DATOS DEL ITEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	42142609-001	Jeringa desechable con aguja					130000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOTENG S.A. - 80035226-2	SR	SR-PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A	N/A	PARAGUAY	Jeringa desechable con aguja	978	127.140.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	SR	SR-PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A	No Aplica	Paraguay	Jeringa desechable con aguja	978	127.140.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	SANTE	CHANGZHOU HUICHIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	N/A	CHINA	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA	1.063	138.190.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Vitta Care	Jiangsu Kangyou Medical Instrument Co., Ltda. - Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.	No aplica	China	Jeringa desechable con aguja 10CC G21X11/2	980	127.400.000
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	NIPRO	PT NIPRO INDONESIA JAYA	N/A	INDONESIA / USA/JAPON	Jeringa hipodérmicas 10 ml. Plástico, c/ aguja desmontable, 21 G x 1 1/2 libre de pirógenos, con rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.	1.010	131.300.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
25	42142609-001	Jeringa desechable con aguja					60000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOTENG S.A. - 80035226-2	SR	SR-PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A	N/A	PARAGUAY	Jeringa desechable con aguja	1.380	82.800.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	SR	SR-PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A	No Aplica	Paraguay	Jeringa desechable con aguja	1.380	82.800.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	SANTE	CHANGZHOU HUICHIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	N/A	CHINA	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA	1.500	90.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Vitta Care	Jiangsu Kangyou Medical Instrument Co., Ltda. - Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.	No aplica	China	Jeringa desechable con aguja 20CC G21X11/2	1.400	84.000.000
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	NIPRO	PT NIPRO INDONESIA JAYA	N/A	INDONESIA / USA/JAPON	Jeringa de aspiración 20 ml. Plástico, c/ aguja desmontable, 21 g x 1 1/2libre de pirógenos, con rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml.	1.400	84.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
26	42281808-001	Papel para esterilizacion					12000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	YIPAK	ANQING YIPAK PACKAGING MATERIAL CO., LTD	No Aplica	China	Papel para esterilizacion	6.843	82.116.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	ZIBO	SIEGEN S.A.	120X120 No tejida de 40 GRAMOS.	Nacional - Paraguay	Papel de esterilizacion	7.140	85.680.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
27	51131516-002	Hierro sacarato inyectable					80000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

PROMOFARMA S.A. - 80016352-4	IRONCAS	LABORATORIO PABLO CASSARA S.R.L.	NO APLICA	ARGENTINA	Caja conteniendo 1 Ampolla de 5 mL. /Caja conteniendo 50 ampollas de 5 mL. (uso Hospitalario)	65.000	5.200.000.000
INTERLABO S.R.L. - 80051446-7	HIERRO SACAROSA INYECCIÓN USP 100 MG/5ML INTERLABO	SWISS PARENTERAL LTD FABRICADO PARA INDOCO REMEDIES LIMITED Y AQUARELLA CORP S.R.L.	MEDICAMENTO	INDIA	CONCENTRACIÓN: 100MG/5ML; FORMA FARM.: SOLUCIÓN INYECTABLE; PRESENTACION. CAJA CONTENIENDO 5 AMPOLLAS	58.300	4.664.000.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	SUCROFER	NANJING HENCER PHARMACEUTICAL CO. LTD	No Aplica	China	Hierro sacarato inyectable	55.882	4.470.560.000
FUSA S.A. - 80011523-6	PRONTOFORT	LABORATORIO FARMACO URUGUAYO S.A.	NO APLICA	URUGUAY	AMPOLLA X 5 mL	58.000	4.640.000.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	IBEROL	QUIMFA S.A.	N/A	NACIONAL		75.000	6.000.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
28	51191602-004	Bicarbonato - Solucion para hemodialisis					1440000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	FARMACE	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CARENSE LTDA.	N/A	BRASIL	BICARBONATO - SOLUCIÓN PARA HEMODIALISIS	19.505	28.087.200.000
FUSA S.A. - 80011523-6	SOLUCION CON BICARBONATO PARA HEMODIALISIS FUSA	FARMARIN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA.	NO APLICA	BRASIL	ENVASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, BLANCO, TRANSLUCIDO, CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO (PP) BLANCO, DE 5 LITROS DE CAPACIDAD	17.950	25.848.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Salbego	Salbego Laboratorio Farmaceutico Ltda.	No aplica	Brasil	Bicarbonato - Solucion para hemodialisis Lt.	18.000	25.920.000.000
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	CONCENTRADO POLIELECTROLIT PARA HEMODIALISIS	BRASIL	Bicarbonato - Solucion para hemodialisis	17.944	25.839.360.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	ABD	LABORATORIO ABD LTDA	NO APLICA	BOLIVIA	Bicarbonato - Solucion para hemodialisis	17.944	25.839.360.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	B. BRAUN	B. BRAUN MEDICAL SPA	N/A	CHILE		23.300	33.552.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
29	51191704-001	Sal Acida p/ Hemodialisis - Solucion					1440000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	FARMACE	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CARENSE LTDA.	N/A	BRASIL	SAL ACIDA P/ HEMODIALISIS - SOLUCIÓN	18.871	27.174.240.000
FUSA S.A. - 80011523-6	CONCENTRADO ACIDO PARA HEMODIALISIS FUSA	FARMARIN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA.	NO APLICA	BRASIL	FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) BLANCO OPALESCENTE, CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO (PP) BLANCO, DE 5 LITROS DE CAPACIDAD	17.360	24.998.400.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Salbego	Salbego Laboratorio Farmaceutico Ltda.	No aplica	Brasil	Sal Acida p/ Hemodialisis - Solucion Lt.	18.000	25.920.000.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	CONCENTRADO POLIELECTROLIT PARA HEMODIALISIS	BRASIL	Sal Acida p/ Hemodialisis - Solucion	17.361	24.999.840.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	ABD	LABORATORIO ABD LTDA	NO APLICA	BOLIVIA	Sal Acida p/ Hemodialisis - Solucion	17.361	24.999.840.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	B. BRAUN	B. BRAUN MEDICAL SPA	N/A	CHILE		22.800	32.832.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
30	42161622-001	Solucion desincrustante para hemodialisis					30000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	GBL	GBL GUL BIYOLOJI LABORATUV <sup>2</sup> SAN. VE. TIC. LTD. STL.	N/A	TURQUIA	SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE P/ HEMODIALISIS	109.431	3.282.930.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	PERAX RIO® 3.5	ALLOXY ESPECIALIDA QUIMICAS LTDA	No Aplica	Brasil	Solucion desincrustante para hemodialisis	100.676	3.020.280.000
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE - 740281-3	OXIDIAL	OXIDIAL SRL	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL	ARGENTINA	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL	70.000	2.100.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	PRC Max	Tressa Ltda.	No aplica	Chile	Solucion desincrustante para hemodialisis Lt.	115.000	3.450.000.000
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	PURISTERIL	FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S.A.	DESINFECTANTE PURISTERIL 340	ARGENTINA	Solucion desincrustante para hemodialisis	100.676	3.020.280.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
31	51191602-002	Suero Fisiológico Solución					1400000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOTENG S.A. - 80035226-2	CLORURO DE SODIO AL 0,9%. ECOWIL	PROSALUD FARMA S.A	N/A	PARAGUAY	Suero Fisiológico Solución	30.592	42.828.800.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	CLORURO DE SODIO 0,9% VIOSER	VIOSER S.A.	N/A	GRECIA/ FRANCIA	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCIÓN	22.700	31.780.000.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	CLORURO DE SODIO AL 0,9%. PSF	PROSALUD FARMA S.A	No Aplica	Paraguay	Suero Fisiológico Solución	21.695	30.373.000.000
FUSA S.A. - 80011523-6	SUERO FISIOLÓGICO 0,9% FUSA	MEDIFARMA S.A.	NO APLICA	PERU/ URUGUAY	FRASCO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) CON TAPA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DOBLE PORTAL, INCOLORO, CON DISCO DE CAUCHO DE BROMOBUTILO PLOMO (GRIS) TAPA EURO, SISTEMA CERRADO X 1.000 mL	22.500	31.500.000.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE CLORURO DE SODIO AL 0,9% BAXTER	Laboratorios Baxter S.A. / Baxter Hospitalar Ltda. / Baxter S.A. de C.V.	N/A	Colombia / Brasil / México	Suero Fisiológico Solución	22.700	31.780.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	SOLUCION FISIOLÓGICA 0,9%. CELLOFARM	PROSALUD FARMA S.A	NO APLICA	PARAGUAY	Suero Fisiológico Solución	30.590	42.826.000.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE CLORURO DE SODIO 0,9% B.BRAUN	LABORATORIO B. BRAUN S.A. / LABORATORIO B. BRAUN PERU S.A.	N/A	BRASIL / PERÚ		27.000	37.800.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Aguja para fistula arteriovenosa				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFINITY INTERNACIONAL S.A. - 80099840-5	2.876.160.000	14-08-2023	08:28:05.273	Etapa de Puja
		Código Verificador:	21c3aa61ca21649d0e630068e39c54fe	
FUSA S.A. - 80011523-6	2.881.200.000	14-08-2023	08:30:11.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f439c93bd3b62e4f5e7eb6cc3bd48d00	

**Listado General de todas las Ofertas**

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	2.881.536.000	14-08-2023	08:31:58.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00d7c78cf098fe4d3595f9e4c5b317de	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.881.536.000	14-08-2023	08:32:13.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f72bc8ba22a2bc0db21531bcd82c195e	
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	3.183.600.000	14-08-2023	08:22:28.882	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9b32c89ed7aaf21ce865ab9620a040d1	
FUSA S.A. - 80011523-6	3.183.600.000	14-08-2023	08:22:56.604	Etapa de Puja
		Código Verificador:	de56bdc8a13ef160935f12a9275011c7	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	3.192.000.000	14-08-2023	08:00:33.233	Propuesta
		Código Verificador:	a4e7f217ae60e0667e7255afe8fd5922	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.192.000.000	14-08-2023	08:23:24.069	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c8c313ee7fba8bdab24473d969baa0cf	
INFOTEC SA - 80021897-3	3.265.248.000	14-08-2023	08:00:33.227	Propuesta
		Código Verificador:	21510cc04ff999063beaaf8d314d472c	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.265.248.000	14-08-2023	08:00:33.236	Propuesta
		Código Verificador:	f11dceccc131801bd28c6f012dbdfa95	
FUSA S.A. - 80011523-6	3.276.000.000	14-08-2023	08:00:33.235	Propuesta
		Código Verificador:	e445a607498a594103adb962751ec2c4	
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	3.444.000.000	14-08-2023	08:00:33.234	Propuesta
		Código Verificador:	b029dc529ade4a950102e498047346fd	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	3.549.168.000	14-08-2023	08:00:33.236	Propuesta
		Código Verificador:	f7023295b82eae8dfda48ed76a4144d8	

**2 - Aguja para fistula arteriovenosa**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	439.000.000	14-08-2023	08:51:19.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ea97edb2461093399ab855de41eb7a2	
FUSA S.A. - 80011523-6	439.000.000	14-08-2023	08:51:43.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb137557de7f61a74492e596ac02c1e5	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	439.000.000	14-08-2023	08:51:55.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ece24ec48be218b11d10e7a8f5d3e935	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	439.000.000	14-08-2023	08:52:09.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c54d524b58ee0cfa71fd012213346c0d	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	439.000.000	14-08-2023	08:52:20.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd65d3b36eb2a4a3d6a309d652f6f589	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	439.400.000	14-08-2023	08:51:57.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a98c47ed941de4789983af8ca7031383	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	439.500.000	14-08-2023	08:51:39.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f89a6818d6001bb302c7a2e0643a70d9	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	439.500.000	14-08-2023	08:51:44.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b0cb0417ee4d148e16ebaaf82247ebd	
INFOTEC SA - 80021897-3	440.000.000	14-08-2023	08:50:34.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc2e26b91452803c755b5d307f87ebfb	
FUSA S.A. - 80011523-6	440.000.000	14-08-2023	08:51:05.149	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d057165462985eef5b80d7537d415e43	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	440.000.000	14-08-2023	08:51:18.588	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9cf64861a5197962c3d4e2dd2be2790c	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	441.000.000	14-08-2023	08:51:13.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09a438d20976c2a0bcbf71bb4276b112	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	442.000.000	14-08-2023	08:50:26.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7af99458013fe4224cb9bd8a0fcaa760	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	442.000.000	14-08-2023	08:50:29.414	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dbba47927f90955acc80b963bc98939	
FUSA S.A. - 80011523-6	442.000.000	14-08-2023	08:50:47.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	899f5eb5eb4e951b7d3c851ddae03710	

**Listado General de todas las Ofertas**

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	442.000.000	14-08-2023	08:50:58.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c6b7eed2258428a67d53ba1b16c1f2d	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	443.000.000	14-08-2023	08:40:02.878	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8c3ef305d72316cd722bed58a179f4c8	
FUSA S.A. - 80011523-6	443.000.000	14-08-2023	08:42:21.109	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c1c2ff948340eada3b0caf7463f224c7	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	443.000.000	14-08-2023	08:50:02.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9009f996bb62e87ed1be70a837b6acdd	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	443.000.000	14-08-2023	08:50:17.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e59e42af235dba6d582c5fbaee43612	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	443.001.000	14-08-2023	08:50:06.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d64f1e5e0a56856af77b06c9fd096ec3	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	443.099.000	14-08-2023	08:49:42.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19a01459244d091e1835a66a576574dc	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	443.100.000	14-08-2023	08:49:11.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f89ce29ffa6c8240bd48426b9a9b6c32	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	443.199.000	14-08-2023	08:49:28.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c3d9adcc80c8d0c57166cdb735ef7df	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	443.499.000	14-08-2023	08:48:48.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	144910006f199c8ec53a119b800c8061	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	443.500.000	14-08-2023	08:48:32.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf71e7c3ffccd4fbec1cb6280a2cb341	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	444.000.000	14-08-2023	08:00:33.389	Propuesta
		Código Verificador:	614d7617da1aa1473cb66e3dd8e785fc	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	444.000.000	14-08-2023	08:48:39.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aef413309ed1e77cfe9500e95c3c7b89	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	456.000.000	14-08-2023	08:00:33.388	Propuesta
		Código Verificador:	a710fe1b1aec3844b680d1f655df9ff3	
INFOTEC SA - 80021897-3	465.768.000	14-08-2023	08:00:33.387	Propuesta
		Código Verificador:	c2a4d26f4371634924988407f1345425	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	465.768.000	14-08-2023	08:00:33.392	Propuesta
		Código Verificador:	84e80cd78acadb3c509b2fc1c87cb5bb	
FUSA S.A. - 80011523-6	468.000.000	14-08-2023	08:00:33.389	Propuesta
		Código Verificador:	e48980ecb3d82774acf350811ad20d55	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	480.000.000	14-08-2023	08:00:33.391	Propuesta
		Código Verificador:	5a71abd04fab28e498ba2f85e07272ff	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	506.280.000	14-08-2023	08:00:33.390	Propuesta
		Código Verificador:	e2352cff4a3b18afdb5323fe5f135abe	

**3 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EL ALAMO SA - 80015788-5	1.725.792.000	14-08-2023	08:00:33.440	Propuesta
		Código Verificador:	042ee06fd0df6cfd7c82af83bd44436	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	1.797.700.800	14-08-2023	08:00:33.441	Propuesta
		Código Verificador:	de9f38c4f617df0a674b3b501b0ada62	

**4 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EL ALAMO SA - 80015788-5	1.208.054.400	14-08-2023	08:00:33.491	Propuesta
		Código Verificador:	9339aedc590aacafb9cdc853210aee7	
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	1.208.760.000	14-08-2023	08:00:33.493	Propuesta
		Código Verificador:	302aa359b1d2806c01727722b3d50988	

**5 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto**

**Listado General de todas las Ofertas**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.201.000.000	14-08-2023	09:49:43.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5827bcd9ce94078fce3c1ec49afb1488	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.202.999.999	14-08-2023	09:49:37.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54bff1b7380a8c534b67a507f9247dea	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.285.000.000	14-08-2023	09:49:43.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e684ca28ae1b98ea014d8bebasebc9c	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.289.000.000	14-08-2023	09:49:33.161	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7e45da2842161dc7156b96f5c514b16	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.290.999.999	14-08-2023	09:49:27.537	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdf934760710b1ea9ad6ffddf603d72d	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.300.900.000	14-08-2023	09:49:34.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	890c571ac3704c32cca0ef83f95e5b6c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.309.000.000	14-08-2023	09:49:27.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29ab6a486c3b01d3a885de3542ff020f	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.309.000.000	14-08-2023	09:49:45.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fb0ce3a6a14c3a17b654630c8f5046b	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.315.000.000	14-08-2023	09:49:22.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7006d7885eb45b98af61bad5a30d36b	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.320.999.999	14-08-2023	09:49:17.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0fcdc3b1374f57cabe9630c9196694e	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.320.999.999	14-08-2023	09:49:32.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a41391f7495486c1277ca0e92333eae1	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.350.900.000	14-08-2023	09:49:29.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b0b6c2cb073f2383765fe81b88b36b4	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.365.000.000	14-08-2023	09:49:22.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b817cb3f199db9bd16cd67f14d7a434f	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.370.000.000	14-08-2023	09:49:14.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	457fc01e2150e0cc431ed3aa4e5483fa	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.379.000.000	14-08-2023	09:49:16.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29e213d0395806c57157fff16c2b9d9e	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.380.999.999	14-08-2023	09:49:06.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd9d40702b5fdb6b6199535151dc9f33	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.390.900.000	14-08-2023	09:49:23.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcce0da347c89ad217aa88c55358407	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.399.000.000	14-08-2023	09:49:10.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8f6223c129d70dc76ebe74dfcb756bc	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.400.000.000	14-08-2023	09:49:09.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efc95a8c43823cbfc170a2f2a2e444fc	
EL ALAMO SA - 80015788-5	3.400.800.000	14-08-2023	09:49:25.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee296e6f58c80b14487fa8c24e01e91f	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.400.900.000	14-08-2023	09:49:13.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6c00948123656e0dc642878cc491914	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.405.000.000	14-08-2023	09:49:04.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0d963dabd8caee0600eae6d16cd7be3	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.409.000.000	14-08-2023	09:49:02.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcf5898934dbb616a627384982c43587	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.415.999.999	14-08-2023	09:49:00.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	696463cdd794237dc57add0c2b2aebdb	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.419.000.000	14-08-2023	09:48:58.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a51778d73a88a48b0a4a1a0a7dc1455	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.423.900.000	14-08-2023	09:49:09.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6aa49f3d741c33324e74cde54ba543d	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.425.000.000	14-08-2023	09:49:00.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bab4345338626b3bcd072bb49070a03	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.429.000.000	14-08-2023	09:48:53.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	758e6b59c8fdbfea83ebf761478ef125	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.430.900.000	14-08-2023	09:49:03.377	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	48a4089243b00464483b522c1efd130c
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.430.999.999	14-08-2023	09:48:56.555 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8cd83b8374ec92be235dbde66423843a
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.435.000.000	14-08-2023	09:48:57.181 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	895a6a7b48f02330634dc1a06cd824b4
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.435.900.000	14-08-2023	09:48:56.587 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f4733d82432aa1e69b76c1172ea1f54
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.438.000.000	14-08-2023	09:48:53.211 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a05eaf6a01433986dc59f56d161a51e
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.439.000.000	14-08-2023	09:48:47.872 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7d8cc107ebf3c81948c5208a0e5c5b7
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.442.999.999	14-08-2023	09:48:47.144 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4e76c03282535aafafa3589f835668e
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.442.999.999	14-08-2023	09:48:56.749 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a690bf4e9be35671f5900d6d5b414e13
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.445.000.000	14-08-2023	09:48:48.066 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c921c5fa37fa2b647a53e51fdc483bec
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.445.900.000	14-08-2023	09:48:51.466 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11f2f7b18e575bdd086a1f26b273c07a
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.448.000.000	14-08-2023	09:48:42.813 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c54baa48da5f12b74be6429b2208f99
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.448.000.000	14-08-2023	09:48:43.426 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df7ac444a99e93b19aaad774003e2926
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.450.000.000	14-08-2023	09:48:37.303 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34c2f224822d658019c824209e56b76e
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.450.900.000	14-08-2023	09:48:45.552 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a55cd9bf4975d771622ec6fcb857ade7
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.452.999.999	14-08-2023	09:48:35.864 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c0edae9cd1ae5a14084ba33a5fa0009
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.452.999.999	14-08-2023	09:48:49.662 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0665566f027b7993681fb4421fb15e3
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.455.900.000	14-08-2023	09:48:39.745 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c00e5fc32f485253d4f4f1e40b8ae793
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.457.000.000	14-08-2023	09:48:37.998 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	leda12ee950a27445e5dde816d7bf0c7
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.459.000.000	14-08-2023	09:48:30.035 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c35bd5029f832116b662278b3c3ec14e
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.460.000.000	14-08-2023	09:48:33.539 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14660415a2b33d685172c2435b243c4c
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.460.900.000	14-08-2023	09:48:31.825 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b06b43dc3387124006cccd0b75ffff9
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.461.999.999	14-08-2023	09:48:25.418 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48324a29f4b7a6473642de94a91a9015
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.461.999.999	14-08-2023	09:48:42.180 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8158f816ffd832d30d8dc9ad06852b73
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.465.000.000	14-08-2023	09:48:26.047 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee02872098eeb7476e2d40a5077caab
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.469.000.000	14-08-2023	09:48:20.074 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f8459f57f039465d9ecb8fe04a41fb5
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.469.000.000	14-08-2023	09:48:23.470 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe8a4834240161fb95f4186773f3f9e4
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.470.999.999	14-08-2023	09:48:15.310 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe5ad125f3889f8508d91779c747604f
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.470.999.999	14-08-2023	09:48:30.758 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08af9837b715ae21938ed9103569224a
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.495.000.000	14-08-2023	09:48:12.723 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8877eda0c71a447219332d4db8b48f47
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.495.900.000	14-08-2023	09:48:24.992 Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	bd1ca5ef1ed9b655b211d5f60ee8a43a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.499.000.000	14-08-2023	09:48:15.217	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8319965091ac527f13c5ea35cbeb65dd	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.500.999.999	14-08-2023	09:48:05.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5028e7a81da486015469edcac9e0eef1	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.525.000.000	14-08-2023	09:48:08.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8129e6344b82275f7de995b18d946cca	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.525.000.000	14-08-2023	09:48:20.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd5240141f7cfd31023d041952d1e5e3	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.528.000.000	14-08-2023	09:48:07.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9f00f067c54f2190f8f61fac49bdb1f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.529.000.000	14-08-2023	09:48:03.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd939aa321c060d8fb36009f276d17d1	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.530.900.000	14-08-2023	09:48:16.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f16ec8eb8707dc34d65b592e3008e88d	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.533.900.000	14-08-2023	09:48:10.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd9c94593cd43446504c26b65a8a0cc4	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.534.000.000	14-08-2023	09:48:02.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb6af9e5ed248d83dfa45939974d3e46	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.535.000.000	14-08-2023	09:47:57.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edabfae0754de7e5bbadb3663a565c25	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.535.999.999	14-08-2023	09:47:56.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da3a2909a38d8d9470c34a1c05b2c187	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.538.000.000	14-08-2023	09:47:58.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0eb7cc6ae42d9963ce5c0e510795bc47	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.539.000.000	14-08-2023	09:47:53.130	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d718f35f109180c7a95540270c7f740d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.540.000.000	14-08-2023	09:48:11.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb49e78892942930c43ddf78bb0539e8	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.543.000.000	14-08-2023	09:47:54.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20d7c9d0693bcaa25d7fdca6829eede0	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.544.000.000	14-08-2023	09:47:50.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	136fe97cebbfa062f7b184236dff0633	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.544.900.000	14-08-2023	09:48:01.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7720b3b6958bc23e875aa21a66df1a2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.545.000.000	14-08-2023	09:47:46.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa9c38aae57a64e29e36d383cfc45b91	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.545.900.000	14-08-2023	09:47:48.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f560d4bd89c9a268df5b0290c8569891	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.546.999.999	14-08-2023	09:47:46.174	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0922e26880a514a5e744ca57b0a8ba87	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.547.000.000	14-08-2023	09:47:44.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e7f22dc70861030751432cb23c61c6e	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.548.000.000	14-08-2023	09:47:39.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b146ddae26aa0d9b513dfc2f5116e3e	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.550.000.000	14-08-2023	09:47:38.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33472e4a3b5e28d5f488c0e8705d6b27	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.550.999.999	14-08-2023	09:47:32.251	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ce9fd09e7983588d873380bf35896fb	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.550.999.999	14-08-2023	09:47:48.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c3ee819785e25a54101f4a2404c5ace	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.595.000.000	14-08-2023	09:47:33.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fe4d2d1ec7d8f0438a5165053acb51f	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.595.900.000	14-08-2023	09:47:41.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27334e4a051b2b8757a5a4fe8abcb685	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.596.000.000	14-08-2023	09:47:33.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54ed40f7560b07358cf41612080c6d07	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.598.000.000	14-08-2023	09:47:27.652	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	65d3fe7eabd1abd9fe657b9b54ede693
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.598.000.000	14-08-2023	09:47:29.295 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ad7dc66950c6debfce0281a7ac37287
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.599.900.000	14-08-2023	09:47:36.211 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cfe6596372916c20059ecda0a188e54
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.599.999.999	14-08-2023	09:47:27.674 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91114b5b49cab75c04ef69bfc77928c6
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.600.000.000	14-08-2023	09:47:21.884 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2908cff7113c720c3cc1925e567ae7d
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.600.000.000	14-08-2023	09:47:31.861 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b73ccf51daf082996114b1d9aad5b972
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.605.000.000	14-08-2023	09:47:22.809 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aed087a3a149c349bbf7ca4b8cc235c0
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.610.900.000	14-08-2023	09:47:28.462 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	deb5d78da3b3e7060de29887f8df2687
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.612.000.000	14-08-2023	09:47:16.392 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	994ea676bdfaccd6694aeae8552e9bfa
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.624.000.000	14-08-2023	09:47:18.423 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4aae1fab36c092408f33a3e3c8ac3e512
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.626.000.000	14-08-2023	09:47:17.826 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df7c00c1eb1315e038dba6e8fb6f6dc0
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.626.000.000	14-08-2023	09:47:29.127 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	225f3e86292394f39a31181213b88326
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.628.999.999	14-08-2023	09:47:13.316 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13b54564a7355e9dbde7650260ed72ea
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.629.000.000	14-08-2023	09:47:13.503 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66b454af6549d1de00515f1d4c3e7911
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.629.000.000	14-08-2023	09:47:14.619 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45645a28a254419f21512128a19a96c1
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.630.900.000	14-08-2023	09:47:09.734 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	476ec1dea4c91ecf90e2afa62efd2bd2
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.634.000.000	14-08-2023	09:47:07.605 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc3bddd4df711aefcee3a9ccaf49fc9a
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.634.000.000	14-08-2023	09:47:11.268 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5b038bfee8c714fdb21d8e5c310eadc
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.636.000.000	14-08-2023	09:47:07.704 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	194193942c4361de8c7e86e592c4540c
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.636.000.000	14-08-2023	09:47:17.568 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1109c6d905576b0322a575efbfc33843
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.637.999.999	14-08-2023	09:47:02.658 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a37b1e9a65657aea3f9b83a723ee4d51
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.639.000.000	14-08-2023	09:47:01.706 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f22f21f629bf9c6cb303b7a703af1deb
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.640.000.000	14-08-2023	09:47:03.666 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3be56776066585adcc9d6d1e1c0a41a6
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.644.000.000	14-08-2023	09:46:57.872 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b4e6938517eff8e15f9e9b89fed9fd7
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.645.000.000	14-08-2023	09:46:56.192 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4313136b01131366887a5d44878434e4
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.645.999.999	14-08-2023	09:46:52.923 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc36ea8421e54821c6a3b8d7e61cf346
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.645.999.999	14-08-2023	09:47:06.164 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e77dfe5606f233d4c8d47132b50b33a9
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.648.000.000	14-08-2023	09:47:02.990 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da4109c0eb22e2ba6b7a16977120933f
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.648.900.000	14-08-2023	09:47:03.800 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b77f390fb17625d31ac4269de8c3597
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.650.000.000	14-08-2023	09:46:49.605 Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	dc08868b27df97708e28c520a22b0ced	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.650.999.999	14-08-2023	09:46:42.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24d0a978bdfd87dc8eab5391707e50c1	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.655.900.000	14-08-2023	09:46:56.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46b957360f0fe6e0c847a0b6e3c1f54a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.660.000.000	14-08-2023	09:46:47.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54cec1cda7cad7fba9cdc87454acac7e	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.665.900.000	14-08-2023	09:46:50.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a2518b2f0e2c6a895bdf787cff4a2a8	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.669.000.000	14-08-2023	09:46:49.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d93220b9d5560c923e0a7c97277009a1	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.671.000.000	14-08-2023	09:46:37.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24f032aa31e5a53729bdb92959f60a1b	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.671.000.000	14-08-2023	09:46:56.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68a40f4048abdaff39c23bc63a6c066	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.672.000.000	14-08-2023	09:46:34.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e88068330473297e5c40f6a189445a15	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.675.900.000	14-08-2023	09:46:44.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e69385cba55028e6e41b9fe331867c47	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.677.000.000	14-08-2023	09:46:41.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25f35488897211b07e323264dbbf2b6	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.678.000.000	14-08-2023	09:46:31.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc6ff5a8374c1a431c78bb632d23bf79	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.678.000.000	14-08-2023	09:46:33.686	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1b53a87c8568a4eac9bd328380c3af6	
EL ALAMO SA - 80015788-5	3.678.000.000	14-08-2023	09:46:47.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17c9ed8b08359edbe6e83f13bce43a9d	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.678.000.000	14-08-2023	09:46:47.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a2ba542188175bd7f9ba9037df80453	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.679.999.999	14-08-2023	09:46:27.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8318346de63c58d6c807b2f5d51a4079	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.680.000.000	14-08-2023	09:46:27.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d19e87f86d108036e30f46e75e1b862	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.680.900.000	14-08-2023	09:46:32.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e01930924ebdacffb354354af7b3c82	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.681.000.000	14-08-2023	09:46:22.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0c223de1141be7dbb381cc600bee12c	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.681.000.000	14-08-2023	09:46:23.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b24e4f4a8fa62975aeaf331206a7edc	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.681.000.000	14-08-2023	09:46:33.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	680422b7363c041f8d3b5277dd4957a4	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.684.000.000	14-08-2023	09:46:14.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4052cf2e8d265a1e3e76551d5009f02f	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.685.999.999	14-08-2023	09:46:22.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd978df5c7b7f9c25cd8da092f56833d	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.688.000.000	14-08-2023	09:46:19.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac4e397078e471f2604414c79ef6791a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.689.000.000	14-08-2023	09:46:16.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab3eb9912018e6efb2fc3a7853587eb1	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.690.900.000	14-08-2023	09:46:24.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e6d47ed7a0614cfe84df24158a80218	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.692.999.999	14-08-2023	09:46:13.051	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	572c745977e308a1eed56a050f79ed42	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.692.999.999	14-08-2023	09:46:24.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29afee98c8e87094c51aed4c641b5b7	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.693.000.000	14-08-2023	09:46:08.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50ba667751651096c012350d65a84ca3	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.693.000.000	14-08-2023	09:46:10.513	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	94e39a03d4b1557869e63c20cc774a84
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.694.900.000	14-08-2023	09:46:17.393 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64bb14a09b4f0b072a8f05f7aad93f38
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.695.000.000	14-08-2023	09:46:01.176 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fdbdc4bb7520dfc0049f16df3cc500
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.695.000.000	14-08-2023	09:46:05.802 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12eedf2eebf011e4d001998c06cb1b0a
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.695.999.999	14-08-2023	09:46:06.663 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4999d13e3041341efd1dfaacc8c319ba0
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.696.000.000	14-08-2023	09:45:54.780 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f5966bc4dfefd24267c6ff19d729a22
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.696.000.000	14-08-2023	09:46:16.045 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e9b841def1757fedb94dea82c6d44d3
EL ALAMO SA - 80015788-5	3.696.000.000	14-08-2023	09:46:29.649 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c4a14a7502d1c2046821eac1ab8f2c2
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.705.900.000	14-08-2023	09:45:59.535 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b95158ea51fef7aeb6067a59cba3b5c5
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.705.999.999	14-08-2023	09:45:51.282 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b8dd970c9603027ab8d4f5026fd2c50
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.706.000.000	14-08-2023	09:45:48.671 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6b742390c9f38f29f8230ebb68b230b
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.707.999.999	14-08-2023	09:45:42.645 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdc36dbae5642eea9722294bea8bb870
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.708.000.000	14-08-2023	09:45:33.474 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1409ffeb017557143fde1fc29276ab7b
EL ALAMO SA - 80015788-5	3.710.000.000	14-08-2023	09:46:09.903 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d21211a5609024a93991ed7a3dae18c
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.710.900.000	14-08-2023	09:45:54.323 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e3df0cb98df2e06787d2f558dfadc18
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.715.900.000	14-08-2023	09:45:46.042 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	194920042c5b69ab72cea62e01d97e4d
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.718.000.000	14-08-2023	09:45:20.857 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b228f81fd084c8c95c3ae9c2f487ce
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.718.000.000	14-08-2023	09:45:48.701 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	738303686e4da310ee759c16c0ac71ba
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.719.999.999	14-08-2023	09:45:27.887 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d54f1f06f8cfcae61a4a84bf7f4b5b32
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.720.000.000	14-08-2023	09:45:12.262 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8b2f5a50a41769a9c13dee1895251c0
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.720.000.000	14-08-2023	09:45:29.387 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d13aef21d64d8fc8e1e6229a40e665fe
EL ALAMO SA - 80015788-5	3.720.000.000	14-08-2023	09:45:58.334 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f3a2608605a1d4f8e021d33a67b2057
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.725.900.000	14-08-2023	09:45:40.241 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea257ccf2e78ad24e7ce02f50ed0e649
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.729.000.000	14-08-2023	09:45:15.010 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e9ced4d0122c5e009f8520a9ffd7bb6
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.729.900.000	14-08-2023	09:45:26.097 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	344f5c392d752efc9241b66e6acc32d7
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.730.999.999	14-08-2023	09:45:10.777 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29da48fa790262c0edc159b1cceedfa2
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.730.999.999	14-08-2023	09:45:29.495 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b465f7c51664ba93e8a99e5d1421fa7
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.731.000.000	14-08-2023	09:45:06.892 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e5a4c5f75af2ef73bf5dfb49df4d83c
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.732.000.000	14-08-2023	09:44:52.054 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07b8b6258985a7e373a31d21b4555e82
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.733.900.000	14-08-2023	09:45:18.614 Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	800041d2c0e6a537ae10f0cbaf89f00c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.742.000.000	14-08-2023	09:44:57.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	714d931f2bdd4e7ce96552e0fee08b1b	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.743.900.000	14-08-2023	09:45:13.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02fc344ee7665ffe68bc56db95462a4f	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.743.999.999	14-08-2023	09:44:45.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b698445d6820875ee40c0f56f0dc6fb6	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.743.999.999	14-08-2023	09:45:03.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7a5fec6e2396f4318ae1aed6cd50bea	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.744.000.000	14-08-2023	09:44:27.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11b10add28949244887d5d135e80977b	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.766.900.000	14-08-2023	09:44:45.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3322c565170eb663d0ccf1f69a88e57a	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.766.999.999	14-08-2023	09:44:29.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6362a8f5f73964093511496b094b403b	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.766.999.999	14-08-2023	09:44:51.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	893c89a4e1318edadd3984970c49a991	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.767.000.000	14-08-2023	09:44:23.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac33efca804f43a7fb20625c220605dc	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.768.000.000	14-08-2023	09:44:05.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b9bf90bed2e5f74b85e7676e210a272	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.778.000.000	14-08-2023	09:44:09.902	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c19b49604f697747a80d7de31d4bd60	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.778.000.000	14-08-2023	09:44:19.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b9b13a929476bce38c1e0b25dbfcc5c	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.779.000.000	14-08-2023	09:43:58.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ec950aaac486d56580739b0156c6123	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.779.999.999	14-08-2023	09:37:18.315	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a202e1cd16dca7f78e832a66a5da735d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.780.000.000	14-08-2023	08:00:33.626	Propuesta
		Código Verificador:	e31ddd5a4e169cde643a8c949eac2aa2	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.780.000.000	14-08-2023	09:43:32.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be77c93c05d8ffead42c542459cba78e	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	4.296.000.000	14-08-2023	09:32:21.386	Etapa de Puja
		Código Verificador:	180c332221071d1ba6801e776fe018f1	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	4.304.000.000	14-08-2023	09:31:57.766	Etapa de Puja
		Código Verificador:	406f145d3da7509688d81c4f7796903e	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	4.304.640.000	14-08-2023	08:00:33.621	Propuesta
		Código Verificador:	6f7bdfeb0efd90520f400b7abe268a2c	
CODEX S.R.L. - 80000173-7	4.304.640.000	14-08-2023	08:00:33.622	Propuesta
		Código Verificador:	22af12954c97fe626996c24bd4e6bb42	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	4.304.652.000	14-08-2023	08:00:33.626	Propuesta
		Código Verificador:	d7ea96655b8f565d2e61f0b35fd03d8a	
EL ALAMO SA - 80015788-5	4.491.804.000	14-08-2023	08:00:33.623	Propuesta
		Código Verificador:	947479ca483fe3ce620545c72306c7db	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	4.680.000.000	14-08-2023	08:00:33.624	Propuesta
		Código Verificador:	27ba1969bb72410f9f8dfdc95f7f633e	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	6.732.000.000	14-08-2023	08:00:33.625	Propuesta
		Código Verificador:	73004686698313e13595951762bea874	

**6 - Set de Cateter para Hemodialisis - pediátrico**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	373.700.000	14-08-2023	09:58:20.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25c76f171f83004ddcb4bb755166b61c	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	373.750.000	14-08-2023	08:00:33.644	Propuesta
		Código Verificador:	e4d28646f3874cbd943971b1023f33fc	

### Listado General de todas las Ofertas

#### 7 - Filtro capilar para hemodialisis

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	73.374.240	14-08-2023	10:14:22.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8a139c2729392c050a9bc6d7dd4fa94	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	81.600.000	14-08-2023	08:00:33.682	Propuesta
		Código Verificador:	8bea27ed06d4173aceab199c42923061	

#### 8 - Filtro capilar para hemodialisis

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	228.000.000	14-08-2023	08:00:33.755	Propuesta
		Código Verificador:	5958b1c0d24d862b49cf067d72531d99	
INFOTEC SA - 80021897-3	236.340.000	14-08-2023	08:00:33.754	Propuesta
		Código Verificador:	4771fa2bbbad3e547ccdbca8e26479cd	

#### 9 - Filtro capilar para hemodialisis

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	510.000.000	14-08-2023	08:00:33.839	Propuesta
		Código Verificador:	50fdbd5601cc220eeef934a9a50691ff	
INFOTEC SA - 80021897-3	527.376.000	14-08-2023	08:00:33.837	Propuesta
		Código Verificador:	54dc69e39968d9694c61f926da68db0f	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	573.234.000	14-08-2023	08:00:33.839	Propuesta
		Código Verificador:	19f9a02293bd75def2da9fd4b2f811ad	

#### 10 - Filtro capilar para hemodialisis

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	671.520.000	14-08-2023	10:54:25.084	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e5580400207e03dcff5a9e72b1bf009	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	672.000.000	14-08-2023	08:00:33.945	Propuesta
		Código Verificador:	4cb0b67c7e6cd0ad46b620d1c42afa8d	
INFOTEC SA - 80021897-3	719.395.200	14-08-2023	08:00:33.944	Propuesta
		Código Verificador:	35bd108a5572d154c1f23f937754a500	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	719.395.200	14-08-2023	10:54:41.225	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e41209a8b0fa8845573f66f30c7cbe4b	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	719.400.000	14-08-2023	08:00:33.948	Propuesta
		Código Verificador:	4036241314d1fceb329ac69bf4aee9d3	
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	753.600.000	14-08-2023	08:00:33.946	Propuesta
		Código Verificador:	3dad64ef1f3fb819e0878e468a4e9df	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	781.953.600	14-08-2023	08:00:33.947	Propuesta
		Código Verificador:	b2bcaff8260560c7259bf6f52c19bf11	

#### 11 - Filtro capilar para hemodialisis

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	27.411.000.000	14-08-2023	11:12:05.457	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dbd968b0f387cf975a56941d6530fc40	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	27.411.000.000	14-08-2023	11:18:50.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fb72662ff1f8545d88b06436ae1554a	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	27.412.000.000	14-08-2023	11:10:13.496	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2bfe53855a893a1498191c20cb4d8405	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	27.412.000.000	14-08-2023	11:19:06.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14b694f5446a46a3daef77ae52982363	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	27.412.000.000	14-08-2023	11:21:21.556	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	958290c022b25254fc9eb3229eb97589	

**Listado General de todas las Ofertas**

SIEGEN S.A. - 80037885-7	27.412.499.000	14-08-2023	11:17:24.352	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1fb9a399b7fde0635ff79c9febea452a	
INFOTEC SA - 80021897-3	27.412.499.000	14-08-2023	11:18:22.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e77bb75ec1e0e88bc1a33af900e52486	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	27.412.500.000	14-08-2023	11:15:33.193	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b1c6cdefd5d3a01a337ceacea27598ac	
INFOTEC SA - 80021897-3	27.412.500.000	14-08-2023	11:16:39.999	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6c088a290e799631f071c5c1e200b6cb	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	27.413.000.000	14-08-2023	11:07:41.587	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d6aed9a4c188db708690a4859dab9da1	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	27.413.000.000	14-08-2023	11:11:00.789	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f06e517e2d9248ca59f44766725bd217	
INFOTEC SA - 80021897-3	27.413.000.000	14-08-2023	11:11:26.282	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ec8c31db53ff1d2db5b351dfbad6468f	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	27.600.000.000	14-08-2023	08:00:34.059	Propuesta
		Código Verificador:	52afc4622a1adf361b4534a5cd8f5628	
INFOTEC SA - 80021897-3	28.396.904.000	14-08-2023	08:00:34.058	Propuesta
		Código Verificador:	c56837ba7c1478aa8d7a7fa1a7a9e4db	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	28.396.904.000	14-08-2023	08:00:34.062	Propuesta
		Código Verificador:	dda1b549fc9c775ca4dc7de6ae59aef	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	28.396.904.000	14-08-2023	11:06:53.668	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3dd2ddd1a0bfea273b4c299bd66e1ef3	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	29.440.000.000	14-08-2023	08:00:34.060	Propuesta
		Código Verificador:	64ce36390cbdd7a6c048a4277c2a1ec3	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	30.866.184.000	14-08-2023	08:00:34.061	Propuesta
		Código Verificador:	09f6b5674c383b9cc8bc38b1c7f5cceb	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	30.912.000.000	14-08-2023	08:00:34.060	Propuesta
		Código Verificador:	8e4cc077f47dc7bb40ab099adb1711bb	

**12 - Filtro capilar para hemodialisis**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	20.551.320.000	14-08-2023	08:00:34.174	Propuesta
		Código Verificador:	b8338b7393cdea840a52a82406a1bd79	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	20.551.321.000	14-08-2023	11:25:10.248	Etapa de Puja
		Código Verificador:	367a9a47e2b041c48fa332d2ba7379dc	
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	20.551.440.000	14-08-2023	11:35:39.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d36448b619849a41c7addcced7bb23b	
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	20.551.560.000	14-08-2023	11:26:11.657	Etapa de Puja
		Código Verificador:	11fd91599533b29dfb71c335b01551ac	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	20.551.560.000	14-08-2023	11:26:36.501	Etapa de Puja
		Código Verificador:	181e9e3847e20a1c8485c97b8363cd8f	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	22.800.000.000	14-08-2023	08:00:34.173	Propuesta
		Código Verificador:	a686b3ce658227d102f67bfb925e57d9	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	23.634.000.000	14-08-2023	08:00:34.176	Propuesta
		Código Verificador:	5077ac19ee93e75a7707580f059ca54b	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	23.634.000.000	14-08-2023	08:00:34.177	Propuesta
		Código Verificador:	af854b945052fc6eebc49f6871534a82	
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	24.660.000.000	14-08-2023	08:00:34.174	Propuesta
		Código Verificador:	59f4652c56ac806e78894e465ebb27ca	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	25.689.120.000	14-08-2023	08:00:34.175	Propuesta
		Código Verificador:	0c37d006e6e3dc7f5382a4aa4c9d53	

**13 - Filtro capilar para hemodialisis**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

**Listado General de todas las Ofertas**

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	13.700.880.000	14-08-2023	11:39:20.535	Etapa de Puja
		Código Verificador:	93ab8d8ba1118184b3c6065bbe1ea07c	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	13.700.880.000	14-08-2023	11:42:00.203	Etapa de Puja
		Código Verificador:	45babac32afe68460dff1074a91f8857	
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	13.700.880.000	14-08-2023	11:42:05.435	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c7395b375bce72d177f1d7cdcabfda12	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	13.700.880.000	14-08-2023	11:42:36.844	Etapa de Puja
		Código Verificador:	916857adf965ff4af429a3d344f4552a	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	13.800.000.000	14-08-2023	11:48:28.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a60683bfa586ae66a78025f2300877a5	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	15.200.000.000	14-08-2023	08:00:34.287	Propuesta
		Código Verificador:	9654fab1f81bab35dcdc9c990ac5c2bf	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	15.200.000.000	14-08-2023	11:38:02.964	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ff627c7139aea784cfae8de073781554	
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	15.756.000.000	14-08-2023	08:00:34.288	Propuesta
		Código Verificador:	9755654a103a288091f3a36cecd26baf	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	15.756.000.000	14-08-2023	08:00:34.290	Propuesta
		Código Verificador:	d47da6a86d2d4d33581e74c3c72ea5c6	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	15.756.000.000	14-08-2023	08:00:34.291	Propuesta
		Código Verificador:	177db600f503ed7606767b533edc463c	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	17.126.080.000	14-08-2023	08:00:34.288	Propuesta
		Código Verificador:	1418e53274fd1eb10ac8150d45b5f01e	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	26.000.000.000	14-08-2023	08:00:34.289	Propuesta
		Código Verificador:	00d96ea4f1835011dd6b1d7337be8e67	

**14 - Tubuladura arterio venosa para hemodilisis**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	15.233.000.000	14-08-2023	11:54:14.044	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ec203762153eb7923ac7bb74bece498	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	15.233.500.000	14-08-2023	11:55:02.554	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7d5376f8a439383ccc48dc410181f11b	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	15.233.500.000	14-08-2023	11:55:46.633	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c392b57f9fcd5f2a4c7bcb868e2c408c	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	15.233.500.000	14-08-2023	11:55:48.800	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d436241d583d8bccc02fcb9909430e00	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	15.264.000.000	14-08-2023	08:00:34.399	Propuesta
		Código Verificador:	0e36033c57a65817c546096f1e58310b	
INFOTEC SA - 80021897-3	16.338.816.000	14-08-2023	08:00:34.399	Propuesta
		Código Verificador:	65d65be2267fa98d98c34d6bd6e52405	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	16.339.104.000	14-08-2023	08:00:34.401	Propuesta
		Código Verificador:	145dfb5098d0f08cc968d18aff68701a	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	16.339.104.000	14-08-2023	08:00:34.402	Propuesta
		Código Verificador:	faf0f9475a4470e56849bcabf125c2ba	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	17.759.808.000	14-08-2023	08:00:34.400	Propuesta
		Código Verificador:	7d4f78893db44a8bb7c22bec332870a	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	18.470.304.000	14-08-2023	08:00:34.398	Propuesta
		Código Verificador:	69848cead18020344f14fd82f34f0caf	

**15 - Conector para Cateter de Hemodilisis**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	2.327.600.000	14-08-2023	08:00:34.420	Propuesta
		Código Verificador:	ab3288c5832089ee8851bd46387e98ab	

**16 - Set de recambio de dialisis peritoneal**

**Listado General de todas las Ofertas**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	10.368.000.000	14-08-2023	12:33:10.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a6029905bcd407c6e6647e7baedfb4f	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	10.382.400.000	14-08-2023	12:26:45.891	Etapa de Puja
		Código Verificador:	aefefe677a87862ab4bad498bd7dfdb2	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	10.395.072.000	14-08-2023	08:00:34.492	Propuesta
		Código Verificador:	621a08f2ae6017d18afd8cb14cdd53c4	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	10.800.000.000	14-08-2023	08:00:34.491	Propuesta
		Código Verificador:	f484cdbf8bacbc6e2f89b066c3909795	

**17 - Set de recambio de diálisis peritoneal**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	18.144.000.000	16-08-2023	08:23:07.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f56793e1cf9d1995a37537098710cec1	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	18.169.200.000	16-08-2023	08:15:16.778	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5081e8d10e243523de48ccf7e9633862	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	18.191.376.000	14-08-2023	08:00:34.545	Propuesta
		Código Verificador:	f4c7e08864e3b75d1c0140958253ab06	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	18.900.000.000	14-08-2023	08:00:34.544	Propuesta
		Código Verificador:	285c8a00a69dbb48d0bafa12fecb1444	

**18 - Set de recambio de diálisis peritoneal**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	957.600.000	16-08-2023	08:41:48.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7600664df851ca308210be37d052aeef	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	958.384.700	14-08-2023	08:00:34.594	Propuesta
		Código Verificador:	1f437f61e0b1ca3f2ee65f1eea7de1cd	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	997.500.000	14-08-2023	08:00:34.593	Propuesta
		Código Verificador:	d6e5af062dfa1656e2a4db09682f30aa	

**19 - Prolongador conector para DPCA**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	1.218.300.000	16-08-2023	08:55:17.033	Etapa de Puja
		Código Verificador:	df5d02740cc55e4b11fd78e6b03e859d	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	1.252.000.000	14-08-2023	08:00:34.611	Propuesta
		Código Verificador:	c0ebe21f3f840bbdbec7077f5c6d5c0d	

**20 - Cateter para diálisis peritoneal**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	456.300.000	16-08-2023	09:17:42.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f0a467cc6178185fbf82466c85a1487	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	469.500.000	14-08-2023	08:00:34.652	Propuesta
		Código Verificador:	a112d1e163c97a90834dec7fb78930ca	

**21 - Cateter para diálisis peritoneal**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	365.040.000	16-08-2023	09:23:49.779	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7d7db5077f9fc644238317e7783af94a	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	375.600.000	14-08-2023	08:00:34.693	Propuesta
		Código Verificador:	cb13378b50ac7a5b049a588891a9c4a0	

**22 - Cateter para diálisis peritoneal**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	133.848.000	16-08-2023	09:48:01.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef6c7c13228c4af4593aa908facfc698	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	137.720.000	14-08-2023	08:00:34.733	Propuesta

**Listado General de todas las Ofertas**

Código Verificador:	d84405a4b789c6638f306cf1f445c741
---------------------	----------------------------------

**23 - Jeringa desechable con aguja**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	96.000.000	16-08-2023	10:15:31.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	429c90f959d8aaddba3d0204f853ee62	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	107.888.888	16-08-2023	10:16:35.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77209f743d01f295d7c5f8f11e5b582	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	107.999.000	16-08-2023	10:15:13.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc848206d847b694dd62861886bd99d5	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	108.000.000	16-08-2023	10:14:07.527	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfc68be35bb208a522e78ab894633b37	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	112.799.000	16-08-2023	10:14:01.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b4d40137ccc3ef2a698d4e9927e190f	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	112.800.000	16-08-2023	10:10:40.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e8c458c8bd276d973076e071392caa5	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	122.679.000	16-08-2023	10:13:25.923	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2db632d325479bf2d2d7feaa15decbl1a	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	122.680.000	16-08-2023	10:11:18.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8eedea876f7f78998e5eca6cb383ad1d	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	128.000.000	16-08-2023	10:15:56.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5315e171428f6c4da00ac2a3bf8fc64	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	128.678.000	16-08-2023	10:14:00.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41433a6a08ec9abb674ce4d2c1894037	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	137.150.000	16-08-2023	10:10:15.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d0cdc0eaa353cc48b6c40b612fb5390	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	139.150.000	16-08-2023	10:03:58.352	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0e0095830932d388f75476e69f269f19	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	139.200.000	14-08-2023	08:00:34.855	Propuesta
		Código Verificador:	f43dd40d6468066ed956dde5d4fcff3b	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	139.920.000	14-08-2023	08:00:34.856	Propuesta
		Código Verificador:	6a7556f35e757f449ba28587345be51f	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	139.920.000	14-08-2023	08:00:34.858	Propuesta
		Código Verificador:	096efad718fe8f53034bb1a6c9edc697	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	140.400.000	14-08-2023	08:00:34.856	Propuesta
		Código Verificador:	2864320f3f4c97265c11ddf23bd62673	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	152.160.000	14-08-2023	08:00:34.857	Propuesta
		Código Verificador:	56d901ab549600bde7bfac612828cc1	

**24 - Jeringa desechable con aguja**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	75.000.000	16-08-2023	10:33:05.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1767f9d4d370134636a852d4ef0e25ca	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	76.000.000	16-08-2023	10:31:48.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b072932329e3b6ec88d44bdec1950cc	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	78.650.000	16-08-2023	10:32:28.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9235fcd43d3215155be9bbc7dce22a0	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	105.000.000	16-08-2023	10:33:05.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	833650717e1664342bb4ec4b825f60b6	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	106.000.000	16-08-2023	10:32:47.555	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	3b81df7d8552fd8330590cb7f331a398	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	124.200.000	16-08-2023	10:30:32.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6495695ccf57b86ea8f24e498303ad1c	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	126.098.888	16-08-2023	10:31:41.739	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13017bfe50362c9aacf3b8c0590e81a6	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	126.099.000	16-08-2023	10:23:47.461	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c6f31c454ad2c90113127e1f1922f785	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	126.100.000	16-08-2023	10:22:23.020	Etapa de Puja
		Código Verificador:	08d490c93c274d397ea5687ba8d02908	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	127.139.000	16-08-2023	10:18:58.451	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1158ea9a95019ddadcb8bb6a962aef61	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	127.139.000	16-08-2023	10:30:00.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5a9eb71bcbe7831201fcb1e9a4e536	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	127.140.000	14-08-2023	08:00:34.961	Propuesta
		Código Verificador:	0536ccfa95812f1d3d3f89259ed08f62	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	127.140.000	14-08-2023	08:00:34.963	Propuesta
		Código Verificador:	d84aa46246d8eefed7547515ff9d084f	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	127.400.000	14-08-2023	08:00:34.959	Propuesta
		Código Verificador:	ab6f3f8e8b26025a80f7205251062097	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	131.300.000	14-08-2023	08:00:34.960	Propuesta
		Código Verificador:	1724dc909cb5cc52b3d80d7ecc10b51a	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	138.190.000	14-08-2023	08:00:34.962	Propuesta
		Código Verificador:	18817472d8a6eb292844c70aaa3b078e	

**25 - Jeringa desechable con aguja**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	38.900.000	16-08-2023	10:47:03.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b09651cbcaf9388f19c1e1c0f4aaba2b	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	39.000.000	16-08-2023	10:46:40.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e774b162c7a2033471fd17dd768fb91	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	46.800.000	16-08-2023	10:44:42.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0492e7869d89819faeef257758ef00c	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	53.400.000	16-08-2023	10:43:39.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4db84661313850f563893dd74b893907	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	53.899.000	16-08-2023	10:43:43.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb7baceae0bb966384e7eb58b960525	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	53.900.000	16-08-2023	10:42:39.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f51e545fbb85fb2eade87422daad908b	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	54.000.000	16-08-2023	10:42:10.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5887d60b8466d6580bac37768209c548	
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	61.200.000	16-08-2023	10:41:53.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	405e111ab5741870c3718f28d51416db	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	62.000.000	16-08-2023	10:41:39.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f89ffba84dbe22b7b7d5d79cf23c02c3	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	64.999.000	16-08-2023	10:46:07.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19037bc258783c948dc71b16b53f0c9e	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	65.000.000	16-08-2023	10:45:24.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf86c4a02c663a46281e1491ffed6cf	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	65.500.000	16-08-2023	10:45:20.045	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	2de6e0abea0d47c19bf3747bae060a7a
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	66.000.000	16-08-2023	10:41:44.024 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f2aa3d6cc7ca3f58824ffbfcae3c76d
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	72.000.000	16-08-2023	10:41:28.903 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bceada8a82454cb8943447e4886776d5
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	72.999.000	16-08-2023	10:45:07.423 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6af14dc037d2d61b8c4d557a7bfcee6
BIOTENG S.A. - 80035226-2	73.000.000	16-08-2023	10:44:50.510 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8f869d98ed8d7a71e1142befef66997
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	73.999.000	16-08-2023	10:44:39.624 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c44ae9856f68e3f4d1be077dd0a39a89
BIOTENG S.A. - 80035226-2	74.000.000	16-08-2023	10:44:20.865 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ebe3bc5afba64df9070d9f0898aaf2
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	74.000.000	16-08-2023	10:44:22.686 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5646e26ca14ae33348dac37ac441399
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	74.300.000	16-08-2023	10:44:11.969 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	202b0dd18d5a2cbd50e2aada1c732dbc
BIOTENG S.A. - 80035226-2	74.700.000	16-08-2023	10:44:10.533 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0819607a13af449b1f6f1fe05e84dcca
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	75.299.000	16-08-2023	10:44:10.032 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	394c45a28bdb58a6ba94ad572b2a4d70
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	75.300.000	16-08-2023	10:43:43.101 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55d27eed847c5db15ce911c84b93432c
BIOTENG S.A. - 80035226-2	75.400.000	16-08-2023	10:43:37.257 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abfb9291331c521f5a9ede10ccaa927b
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	82.000.000	16-08-2023	10:40:57.590 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f14450e595e6ce7fe9a2fc75240a7943
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	82.799.000	16-08-2023	10:42:52.742 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c0f023af81a536e4123ca1a3046c4c0
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	82.800.000	14-08-2023	08:00:35.094 Propuesta
		Código Verificador:	e76715359db46b8da580cbf014978855
BIOTENG S.A. - 80035226-2	82.800.000	14-08-2023	08:00:35.096 Propuesta
		Código Verificador:	6202de28e2d8a1b71f026401727d4d3d
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	84.000.000	14-08-2023	08:00:35.092 Propuesta
		Código Verificador:	2531e31bb61d29e6870f609395fc9f36
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	84.000.000	14-08-2023	08:00:35.093 Propuesta
		Código Verificador:	58d3f8fe97bd9dc1c38f2263db4b0651
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	90.000.000	14-08-2023	08:00:35.095 Propuesta
		Código Verificador:	5d6d0bd83f4ece93b46b18248128f6f8

**26 - Papel para esterilizacion**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	82.116.000	14-08-2023	08:00:35.148	Propuesta
		Código Verificador:	846c25d62148720a4036eaf14efab629	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	82.116.000	16-08-2023	10:52:44.208	Etapas de Puja
		Código Verificador:	138cd352af4a1e1b24219e84949c10d6	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	85.680.000	14-08-2023	08:00:35.147	Propuesta
		Código Verificador:	0b4620e0bdc4cc11c7a4eb621dd82344	

**27 - Hierro sacarato inyectable**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
QUIMFA S.A. - 80074991-0	4.432.000.000	16-08-2023	11:21:47.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b75dc52b24afec344cdf786d4345b4d	

**Listado General de todas las Ofertas**

FUSA S.A. - 80011523-6	4.440.000.000	16-08-2023	11:14:19.382	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4fadc312e11e9233a273e2e3c7e55062	
INTERLABO S.R.L. - 80051446-7	4.468.000.000	16-08-2023	11:15:15.517	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f223a91c54111b341083e85d1ccd331e	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	4.468.000.000	16-08-2023	11:15:45.125	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3ce95c8f6bfce87520d8d107349d1a65	
PROMOFARMA S.A. - 80016352-4	4.468.000.000	16-08-2023	11:18:51.091	Etapa de Puja
		Código Verificador:	38d482bf35a77000b36252205422ca44	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	4.470.560.000	14-08-2023	08:00:35.249	Propuesta
		Código Verificador:	96c629b110ce7805f593a740dd6c5fa6	
FUSA S.A. - 80011523-6	4.640.000.000	14-08-2023	08:00:35.250	Propuesta
		Código Verificador:	b1e852c98aceb8e6f70cfaf80daa8fae	
INTERLABO S.R.L. - 80051446-7	4.664.000.000	14-08-2023	08:00:35.247	Propuesta
		Código Verificador:	1816c3627b8b8c98dbec3d4b0e102f17	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	4.664.000.000	16-08-2023	11:11:08.838	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2bd89958f069a13bae9c8df3042da7b9	
PROMOFARMA S.A. - 80016352-4	4.664.000.000	16-08-2023	11:13:20.792	Etapa de Puja
		Código Verificador:	315643ed8914bf2f9fd7e13c71659bc7	
PROMOFARMA S.A. - 80016352-4	5.200.000.000	14-08-2023	08:00:35.248	Propuesta
		Código Verificador:	021363c2913957d4811c43d5e92699ee	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	6.000.000.000	14-08-2023	08:00:35.250	Propuesta
		Código Verificador:	81ed6db6504dce79a83cb130dea49a90	

**28 - Bicarbonato - Solucion para hemodialisis**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	25.816.320.000	16-08-2023	11:31:43.295	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7b6d3243cf4bc88d318d1512440f8574	
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	25.839.360.000	14-08-2023	08:00:35.369	Propuesta
		Código Verificador:	f6381dc5b921b0fffd69c6a43c535c0	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	25.839.360.000	14-08-2023	08:00:35.372	Propuesta
		Código Verificador:	a27ddcd78b0a9bea6a4362811a82ea	
FUSA S.A. - 80011523-6	25.848.000.000	14-08-2023	08:00:35.370	Propuesta
		Código Verificador:	0eba8251dbcb5175c3dc78a7851931fe	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	25.848.000.000	16-08-2023	11:32:48.712	Etapa de Puja
		Código Verificador:	487678875770f27a46c3584206c38645	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	25.920.000.000	14-08-2023	08:00:35.367	Propuesta
		Código Verificador:	73ac4750d039e64c6f3d32b116ddd686	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	25.920.000.000	16-08-2023	11:31:06.559	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b8d47c15d5671869e5c03bbebf8f60a2	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	28.087.200.000	14-08-2023	08:00:35.371	Propuesta
		Código Verificador:	fecff794739ed190e7485bf035657951	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	33.552.000.000	14-08-2023	08:00:35.368	Propuesta
		Código Verificador:	d3dce4739f08d0089c45ef49fba9bb82	

**29 - Sal Acida p/ Hemodialisis - Solucion**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	24.912.000.000	16-08-2023	11:47:33.038	Etapa de Puja
		Código Verificador:	57b33e20d0231e5d30f32c1ede1cb4c2	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	24.912.500.000	16-08-2023	11:47:50.003	Etapa de Puja
		Código Verificador:	55349ae9f169389ace81a8c1a48d78ad	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	24.912.500.000	16-08-2023	11:48:49.282	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b2a00077ffc94c63747801f2b08da4b5	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	24.912.500.000	16-08-2023	11:48:56.126	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d08946c4f6d62bfdade760d811ff1519	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	24.912.500.000	16-08-2023	11:49:11.820	Etapa de Puja
		Código Verificador:	355d3fd6c07eea3a58f4ed89be7d8881	

**Listado General de todas las Ofertas**

FUSA S.A. - 80011523-6	24.998.400.000	14-08-2023	08:00:35.496	Propuesta
		Código Verificador:	56863bd8e763662637c5f8de06e4900e	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	24.998.500.000	16-08-2023	11:46:55.792	Etapa de Puja
		Código Verificador:	41b351c250989270e78b502f780604f8	
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	24.999.840.000	14-08-2023	08:00:35.495	Propuesta
		Código Verificador:	69f952f21e92344d295df6b18852769	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	24.999.840.000	14-08-2023	08:00:35.497	Propuesta
		Código Verificador:	9756af9ed5a34f1c67606ddec790da37	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	25.920.000.000	14-08-2023	08:00:35.493	Propuesta
		Código Verificador:	5a2645736301f01a60881d801d4c223c	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	27.174.240.000	14-08-2023	08:00:35.497	Propuesta
		Código Verificador:	038c06763c20ae64366693cb9cbc408e	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	32.832.000.000	14-08-2023	08:00:35.494	Propuesta
		Código Verificador:	3bfb964bfac5ef37e169d35fbc6b7c1	

**30 - Solucion desincrustante para hemodialisis**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE - 740281-3	1.980.000.000	16-08-2023	12:12:22.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cb8948eb3bc4b0fe5f0f217a73435ef	
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE - 740281-3	2.100.000.000	14-08-2023	08:00:35.598	Propuesta
		Código Verificador:	63a4d3a2c6d198154dc0dba59174ae9e	
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	3.020.280.000	14-08-2023	08:00:35.598	Propuesta
		Código Verificador:	c94f75bc4ab20689ce82821436c87632	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.020.280.000	14-08-2023	08:00:35.599	Propuesta
		Código Verificador:	2ee87bd2038f9452ae3cd3b61d125cb4	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	3.020.280.000	16-08-2023	12:06:03.696	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1c0b43be95a27d23f7e1f294f0823ff4	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	3.282.930.000	14-08-2023	08:00:35.600	Propuesta
		Código Verificador:	3764826182f2bbf23f352a25d3477cd9	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	3.450.000.000	14-08-2023	08:00:35.596	Propuesta
		Código Verificador:	ad335eb39882feb98ae2224976df5a11	

**31 - Suero Fisiológico Solución**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	30.338.000.000	16-08-2023	12:21:05.735	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d9d0399f9d083e35fb0c3fa9833319fc	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	30.338.000.000	16-08-2023	12:21:24.082	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f1ef1960d82430c426839afef6e19748	
FUSA S.A. - 80011523-6	30.338.000.000	16-08-2023	12:24:11.334	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ce961fe5cb9fb82c876bef81f5ad0bb6	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	30.338.000.000	16-08-2023	12:24:35.640	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d659d19fa20f18994d56512f4eab1802	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	30.338.000.000	16-08-2023	12:25:04.517	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6b2c26d14573cbe1cedb969c007d95a4	
FUSA S.A. - 80011523-6	30.366.000.000	16-08-2023	12:23:32.774	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3b880ce8166eed4b8d660a25175bac37	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	30.366.000.000	16-08-2023	12:23:55.898	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5d57b45567c5ab4f82d0a7b2cc9f2695	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	30.373.000.000	14-08-2023	08:00:35.724	Propuesta
		Código Verificador:	414f04fbc3c5895f1a50ba1852d5fefe	
FUSA S.A. - 80011523-6	31.500.000.000	14-08-2023	08:00:35.726	Propuesta
		Código Verificador:	e08827fb174f1b3c00c4ec8a8883234e	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	31.500.000.000	16-08-2023	12:21:51.978	Recepción de Lances
		Código Verificador:	753af02f5a674b162224229854e4d9c4	

### Listado General de todas las Ofertas

INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	31.780.000.000	14-08-2023	08:00:35.723	Propuesta
		Código Verificador:	03c1e52af6e5c081e8d286393a3451d9	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	31.780.000.000	14-08-2023	08:00:35.726	Propuesta
		Código Verificador:	cb40907f9a729a7fdddbe1351ec13788	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	37.800.000.000	14-08-2023	08:00:35.725	Propuesta
		Código Verificador:	5c6df15bfb52c6fb19e549fd9ea5580b	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	42.826.000.000	14-08-2023	08:00:35.727	Propuesta
		Código Verificador:	f40565e832c8dde8c0e05cc2b8c52426	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	42.828.800.000	14-08-2023	08:00:35.728	Propuesta
		Código Verificador:	f5376e7e4539981f4be7bbbc977ba4fb	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - Aguja para fistula arteriovenosa

Oferente	Mejor Precio
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	2.876.160.000
FUSA S.A. - 80011523-6	2.881.200.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	2.881.536.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.881.536.000
INFOTEC SA - 80021897-3	3.265.248.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	3.549.168.000

#### 2 - Aguja para fistula arteriovenosa

Oferente	Mejor Precio
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	439.000.000
FUSA S.A. - 80011523-6	439.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	439.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	439.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	439.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	440.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	456.000.000

#### 3 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto

Oferente	Mejor Precio
EL ALAMO SA - 80015788-5	1.725.792.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	1.797.700.800

#### 4 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto

Oferente	Mejor Precio
EL ALAMO SA - 80015788-5	1.208.054.400
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	1.208.760.000

#### 5 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto

Oferente	Mejor Precio
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.201.000.000
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	3.202.999.999
BIOERIX S.A. - 80051821-7	3.285.000.000
CODEX S.R.L. - 80000173-7	3.300.900.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	3.309.000.000
EL ALAMO SA - 80015788-5	3.400.800.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	3.540.000.000

#### 6 - Set de Cateter para Hemodialisis - pediatrico

Oferente	Mejor Precio
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	373.700.000

#### 7 - Filtro capilar para hemodialisis

Oferente	Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	73.374.240

**Mejores Lances de cada Proveedor por Item**
**8 - Filtro capilar para hemodialisis**

Oferente	Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	228.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	236.340.000

**9 - Filtro capilar para hemodialisis**

Oferente	Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	510.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	527.376.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	573.234.000

**10 - Filtro capilar para hemodialisis**

Oferente	Mejor Precio
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	671.520.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	672.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	719.395.200
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	719.395.200
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	781.953.600

**11 - Filtro capilar para hemodialisis**

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	27.411.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	27.411.000.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	27.412.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	27.412.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	27.412.499.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	30.866.184.000

**12 - Filtro capilar para hemodialisis**

Oferente	Mejor Precio
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	20.551.320.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	20.551.321.000
INFINITY INTERNACIONAL S.A - 80099840-5	20.551.440.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	20.551.560.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	22.800.000.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	23.634.000.000

**13 - Filtro capilar para hemodialisis**

Oferente	Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	13.700.880.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	13.700.880.000
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	13.700.880.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	13.700.880.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	13.800.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	17.126.080.000

**14 - Tubuladura arterio venosa para hemodialisis**

Oferente	Mejor Precio
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	15.233.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	15.233.500.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	15.233.500.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	15.233.500.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	15.264.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	16.338.816.000

**15 - Conector para Cateter de Hemodilisis**

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	2.327.600.000

**16 - Set de recambio de dialisis peritoneal**

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	10.368.000.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	10.382.400.000

#### 17 - Set de recambio de dialisis peritoneal

Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	18.144.000.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	18.169.200.000

#### 18 - Set de recambio de dialisis peritoneal

Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	957.600.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	958.384.700

#### 19 - Prolongador conector para DPCA

Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	1.218.300.000

#### 20 - Cateter para dialisis peritoneal

Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	456.300.000

#### 21 - Cateter para dialisis peritoneal

Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	365.040.000

#### 22 - Cateter para dialisis peritoneal

Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	133.848.000

#### 23 - Jeringa desechable con aguja

Oferente	Mejor Precio
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	96.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	107.888.888
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	107.999.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	128.000.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	128.678.000

#### 24 - Jeringa desechable con aguja

Oferente	Mejor Precio
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	75.000.000
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	78.650.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	105.000.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	106.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	126.098.888

#### 25 - Jeringa desechable con aguja

Oferente	Mejor Precio
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	38.900.000
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY - 80076955-4	53.400.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	64.999.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	65.000.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	65.500.000

#### 26 - Papel para esterilizacion

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	82.116.000

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

SIEGEN S.A. - 80037885-7	82.116.000
--------------------------	------------

#### 27 - Hierro sacarato inyectable

Oferente	Mejor Precio
QUIMFA S.A. - 80074991-0	4.432.000.000
FUSA S.A. - 80011523-6	4.440.000.000
INTERLABO S.R.L. - 80051446-7	4.468.000.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	4.468.000.000
PROMOFARMA S.A. - 80016352-4	4.468.000.000

#### 28 - Bicarbonato - Solucion para hemodialisis

Oferente	Mejor Precio
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	25.816.320.000
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	25.839.360.000
FUSA S.A. - 80011523-6	25.848.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	25.848.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	25.920.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	28.087.200.000

#### 29 - Sal Acida p/ Hemodialisis - Solucion

Oferente	Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	24.912.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	24.912.500.000
IMPORTEX S.A. - 80017358-9	24.912.500.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	24.912.500.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	24.912.500.000
FUSA S.A. - 80011523-6	24.998.400.000

#### 30 - Solucion desincrustante para hemodialisis

Oferente	Mejor Precio
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE - 740281-3	1.980.000.000
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	3.020.280.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.020.280.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	3.020.280.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	3.282.930.000

#### 31 - Suero Fisiológico Solución

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	30.338.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	30.338.000.000
FUSA S.A. - 80011523-6	30.338.000.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	30.338.000.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	30.338.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	31.780.000.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	42.828.800.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 740281-3 - ANA BEATRIZ LEIVA ORUE

Item	Precio Ganador
30 - Solucion desincrustante para hemodialisis	1.980.000.000

Proveedor: 80001446-4 - VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E

Item	Precio Ganador
7 - Filtro capilar para hemodialisis	73.374.240
8 - Filtro capilar para hemodialisis	228.000.000
9 - Filtro capilar para hemodialisis	510.000.000
13 - Filtro capilar para hemodialisis	13.700.880.000
29 - Sal Acida p/ Hemodialisis - Solucion	24.912.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002742-6 - INDEX S.A.C.I.

Item	Precio Ganador
16 - Set de recambio de dialisis peritoneal	10.368.000.000
17 - Set de recambio de dialisis peritoneal	18.144.000.000
18 - Set de recambio de dialisis peritoneal	957.600.000
19 - Prolongador conector para DPCA	1.218.300.000
20 - Cateter para dialisis peritoneal	456.300.000
21 - Cateter para dialisis peritoneal	365.040.000
22 - Cateter para dialisis peritoneal	133.848.000

Proveedor: 80015788-5 - EL ALAMO SA

Item	Precio Ganador
3 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto	1.725.792.000
4 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto	1.208.054.400

Proveedor: 80017358-9 - IMPORTEX S.A.

Item	Precio Ganador
12 - Filtro capilar para hemodialisis	20.551.320.000

Proveedor: 80033584-8 - PROSALUD FARMA S.A.

Item	Precio Ganador
15 - Conector para Cateter de Hemodilisis	2.327.600.000
26 - Papel para esterilizacion	82.116.000
31 - Suero Fisiológico Solución	30.338.000.000

Proveedor: 80051821-7 - BIOERIX S.A.

Item	Precio Ganador
11 - Filtro capilar para hemodialisis	27.411.000.000

Proveedor: 80061211-6 - EUROQUIMICA S.A.

Item	Precio Ganador
5 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto	3.201.000.000
6 - Set de Cateter para Hemodialisis - pediatrico	373.700.000
28 - Bicarbonato - Solucion para hemodialisis	25.816.320.000

Proveedor: 80074991-0 - QUIMFA S.A.

Item	Precio Ganador
27 - Hierro sacarato inyectable	4.432.000.000

Proveedor: 80076955-4 - NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL PARAGUAY

Item	Precio Ganador
23 - Jeringa desechable con aguja	96.000.000

Proveedor: 80092018-0 - A.S. GROUP S.A.

Item	Precio Ganador
14 - Tubuladura arterio venosa para hemodialisis	15.233.000.000

Proveedor: 80092809-1 - Medical Supply Sociedad Anonima

Item	Precio Ganador
2 - Aguja para fistula arteriovenosa	439.000.000
24 - Jeringa desechable con aguja	75.000.000
25 - Jeringa desechable con aguja	38.900.000

Proveedor: 80099840-5 - INFINITY INTERNACIONAL S.A

Item	Precio Ganador
1 - Aguja para fistula arteriovenosa	2.876.160.000
10 - Filtro capilar para hemodialisis	671.520.000

## Listado de Mensajes

### 1 - Aguja para fistula arteriovenosa

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	08:10:12.840
Buenos días, comenzamos la Subasta.	14-08-2023	08:10:17.235
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	08:21:42.477
Señores bajen sus precios.	14-08-2023	08:21:53.016
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	08:22:00.678
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	08:22:02.905
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	08:29:24.118
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	08:32:58.229
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	08:32:58.292

### 2 - Aguja para fistula arteriovenosa

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	08:35:41.441
Señores esperamos mejores ofertas.	14-08-2023	08:36:15.989
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	08:36:20.383
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	08:38:19.692
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	08:38:21.977
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	08:48:21.223
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	08:52:53.236
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	08:52:53.290

### 3 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	08:53:20.833
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	08:55:34.251
Señores bajen sus precios.	14-08-2023	08:55:38.386
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	08:55:38.709
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	08:55:40.634
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	09:01:40.793
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	09:09:11.853
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	09:09:11.899

### 4 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	09:10:00.160
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-08-2023	09:10:13.480
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	09:10:13.843
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	09:10:15.915
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	09:16:15.973
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	09:25:49.066
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	09:25:49.113

### 5 - Set de Cateter para Hemodialisis - adulto

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	09:26:09.874
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	09:27:04.157
Señores esperamos mejores ofertas.	14-08-2023	09:27:22.463
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	09:27:24.420
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	09:27:26.628
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	09:43:18.457
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	09:49:46.629
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	09:49:46.729

### 6 - Set de Cateter para Hemodialisis - pediátrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	09:50:41.653

### Listado de Mensajes

Señor/a Oferente, baje su precio	14-08-2023	09:50:50.402
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-08-2023	09:50:56.846
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	09:51:05.592
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	09:51:07.823
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	09:57:07.935
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	10:01:25.032
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	10:01:25.079

#### 7 - Filtro capilar para hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	10:03:30.425
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-08-2023	10:07:53.135
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	10:07:53.556
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	10:07:55.633
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	10:13:55.658
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	10:22:21.709
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	10:22:21.768

#### 8 - Filtro capilar para hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	10:22:59.438
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	10:23:09.842
Señores bajen sus precios.	14-08-2023	10:23:13.192
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	10:23:26.579
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	10:29:26.617
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	10:38:05.785
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	10:38:05.835

#### 9 - Filtro capilar para hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	10:38:17.689
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	10:38:30.475
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-08-2023	10:38:36.081
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	10:38:36.585
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	10:38:38.984
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	10:44:39.044
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	10:49:56.227
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	10:49:56.279

#### 10 - Filtro capilar para hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	10:50:06.113
Señores bajen sus precios.	14-08-2023	10:50:20.934
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	10:50:25.242
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-08-2023	10:50:41.652
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	10:50:42.203
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	10:51:36.045
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	11:00:41.383
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	11:05:29.409
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	11:05:29.455

#### 11 - Filtro capilar para hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	11:06:03.969
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	11:06:10.223
Señores bajen sus precios.	14-08-2023	11:06:14.138
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-08-2023	11:10:28.490
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	11:10:28.987
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	11:10:30.961

### Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	11:18:05.565
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	11:21:37.398
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	11:21:37.456

#### 12 - Filtro capilar para hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	11:22:10.966
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	14-08-2023	11:22:18.874
Señores Oferentes, bajen sus precios	14-08-2023	11:22:22.885
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	11:24:40.877
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	11:24:43.761
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	11:32:36.583
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	11:36:17.689
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	11:36:17.792

#### 13 - Filtro capilar para hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	11:36:51.392
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	11:36:58.630
Señores esperamos mejores ofertas.	14-08-2023	11:38:19.377
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	11:38:19.941
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	11:38:22.140
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	11:48:05.620
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	11:51:13.272
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	11:51:13.323

#### 14 - Tubuladura arterio venosa para hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	11:51:54.616
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	11:52:09.158
Señores bajen sus precios.	14-08-2023	11:52:35.409
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	11:53:57.522
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	11:53:59.587
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	12:01:46.691
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	12:10:59.765
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	12:10:59.821

#### 15 - Conector para Cateter de Hemodilisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	12:11:21.539
Señor/a Oferente, baje su precio	14-08-2023	12:11:35.537
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-08-2023	12:11:58.345
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	12:11:58.943
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	12:12:01.845
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	12:18:02.056
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	12:21:14.098
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	12:21:14.227

#### 16 - Set de recambio de dialisis peritoneal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-08-2023	12:21:40.804
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-08-2023	12:21:53.470
Señores bajen sus precios.	14-08-2023	12:22:26.246
Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana.	14-08-2023	12:23:00.211
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-08-2023	12:24:55.363
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-08-2023	12:24:57.510
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-08-2023	12:32:45.966
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-08-2023	12:42:00.112

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-08-2023	12:42:00.177
--	------------	--------------

#### 17 - Set de recambio de diálisis peritoneal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	08:10:29.555
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-08-2023	08:10:35.380
Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta.	16-08-2023	08:12:34.613
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-08-2023	08:13:19.687
Señores bajen sus precios.	16-08-2023	08:13:23.571
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	08:13:24.277
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	08:13:26.557
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	08:21:16.791
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	08:26:30.815
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	08:26:30.864

#### 18 - Set de recambio de diálisis peritoneal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	08:32:45.901
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-08-2023	08:32:54.900
Señores bajen sus precios.	16-08-2023	08:32:58.015
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	08:35:24.218
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	08:35:25.858
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	08:41:25.916
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	08:44:45.690
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	08:44:46.796

#### 19 - Prolongador conector para DPCA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	08:45:46.695
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2023	08:45:59.920
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	08:51:02.825
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	08:51:04.969
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	09:01:17.099
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	09:07:28.766
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	09:07:28.829

#### 20 - Cateter para diálisis peritoneal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	09:08:28.110
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2023	09:10:19.488
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	09:10:19.859
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	09:10:21.863
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	09:16:21.878
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	09:21:34.013
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	09:21:34.056

#### 21 - Cateter para diálisis peritoneal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	09:21:54.978
Señor/a Oferente, baje su precio	16-08-2023	09:22:14.761
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2023	09:22:40.085
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	09:22:40.499
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	09:22:42.459
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	09:29:49.909
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	09:38:35.045
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	09:38:35.110

#### 22 - Cateter para diálisis peritoneal

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	09:39:52.559
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-08-2023	09:40:01.288
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2023	09:40:09.408
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	09:40:09.744
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	09:40:13.917
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	09:46:14.127
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	09:56:00.229
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	09:56:00.285

#### 23 - Jeringa desechable con aguja

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	09:57:14.717
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-08-2023	09:57:25.242
Señores bajen sus precios.	16-08-2023	09:57:37.452
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2023	09:57:46.654
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	10:03:03.670
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	10:03:06.303
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	10:09:58.379
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	10:16:38.389
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	10:16:38.438

#### 24 - Jeringa desechable con aguja

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	10:16:58.871
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-08-2023	10:17:10.138
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2023	10:17:13.724
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	10:17:14.227
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	10:17:16.723
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	10:29:47.729
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	10:33:24.745
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	10:33:24.805

#### 25 - Jeringa desechable con aguja

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	10:33:45.350
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-08-2023	10:33:58.222
Señores bajen sus precios.	16-08-2023	10:34:30.038
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2023	10:34:40.373
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	10:34:42.230
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	10:34:44.285
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	10:40:44.465
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	10:48:18.531
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	10:48:18.604

#### 26 - Papel para esterilizacion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	10:48:28.075
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-08-2023	10:48:49.945
Señores esperamos mejores ofertas.	16-08-2023	10:48:54.936
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	10:48:55.388
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	10:48:58.104
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	10:58:44.408
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	11:07:40.479
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	11:07:40.521

#### 27 - Hierro sacarato inyectable

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	11:07:55.524
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-08-2023	11:08:01.604

### Listado de Mensajes

Señores esperamos mejores ofertas.	16-08-2023	11:08:40.781
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	11:09:21.574
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	11:09:24.194
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	11:20:19.526
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	11:29:22.583
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	11:29:22.636

#### 28 - Bicarbonato - Solucion para hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	11:29:44.060
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2023	11:30:01.095
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	11:30:01.740
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	11:30:04.589
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	11:38:48.850
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	11:44:47.898
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	11:44:47.954

#### 29 - Sal Acida p/ Hemodialisis - Solucion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	11:45:17.626
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-08-2023	11:45:26.091
Señores bajen sus precios.	16-08-2023	11:45:29.646
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	11:46:16.557
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	11:46:19.356
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	11:53:50.083
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	12:00:05.212
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	12:00:05.261

#### 30 - Solucion desincrustante para hemodialisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	12:01:45.678
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	16-08-2023	12:01:53.672
Señores bajen sus precios.	16-08-2023	12:03:33.561
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	12:03:35.054
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	12:03:38.382
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	12:12:03.703
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	12:18:56.827
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	12:18:56.872

#### 31 - Suero Fisiológico Solución

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2023	12:19:15.056
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-08-2023	12:19:21.764
Señores bajen sus precios.	16-08-2023	12:19:24.833
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2023	12:19:31.772
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2023	12:22:15.475
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2023	12:22:18.028
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2023	12:30:11.369
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2023	12:35:34.472
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2023	12:35:34.517

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.