**CEO Nº 60/2021**

Asunción, 17 de junio de 2021.

**SEÑORES**
**GERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES:**

**REF.: CONTRATACIÓN DIRECTA SBE N° 3/2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE RELOJES BIOMETRICOS".**

Nos dirigimos a Ustedes, en atención a su Memorándum de fecha 14 de junio del 2021 por el cual se remitieron los antecedentes de la **CONTRATACIÓN DIRECTA SBE N° 3/2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS ",** con ID N° 381.664, con el objeto de presentar el informe del Comité de Evaluación de Ofertas y por su intermedio remitir a la máxima autoridad el resultado del análisis de las ofertas presentadas en cumplimiento a lo establecido en el Art. 27º de la Ley N° 2051/03.

El Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° 4 Acta 61 de fecha 6 de agosto 2020, del Directorio del Banco Nacional de Fomento.

Por Resolución Nº 2 Acta 14 de fecha 25 de febrero de 2021, el Directorio del BNF aprobó el Programa Anual de Contrataciones (PAC) – Ejercicio Fiscal 2021 del Banco Nacional de Fomento, en el cual se incluyó la convocatoria de referencia.

Una vez verificadas las ofertas y de conformidad a lo establecido en el Art. 67° del Decreto N° 2992/2019 pasamos a exponer el resultado del análisis realizado:

- **Acta de Sesión Pública Virtual:**

En la fecha fijada para el efecto, 10 de junio de 2021 y de acuerdo al Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 381664, presentaron sus propuestas **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano y AYCOM S.R.L.**

De acuerdo al Acta de Sesión Pública Virtual mencionada, se detalla a continuación el mejor lance de cada proveedor por el total:

| 1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Relojes Biométricos | |
|---|---|
| **Oferente** | **Mejor Precio (IVA Incluido) G.** |
| Fernando Ariel Cárdenas Galeano - 3846758-5 | 23.680.000 |
| AYCOM S.R.L. - 80023045-0 | 23.687.000 |

**Ítem Ganado por Proveedor:**

Proveedor: 3846758-5 - Fernando Ariel Cárdenas Galeano

| Ítem | Precio Ganador |
|---|---|
| 1 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Relojes Biométricos | 23.680.000 |

- **Acta de entrega de documentaciones y apertura de sobres de ofertas**:

Conforme se desprende del Acta de apertura de sobres de ofertas de fecha 14 de junio del 2021, se procedió a la apertura de la oferta presentada por **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano,** con el siguiente resultado:

| Nº | OFERENTE | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|
| 1 | SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano | G. 23.680.000.- (Guaraníes veintitrés millones seiscientos ochenta mil).---------- |

**Obs.:** Pese a haber participado en la subasta a la Baja Electrónica, el oferente AYCOM S.R.L., no presentó sobre de oferta física, por lo que la misma se da por desistida.

RICARDO ABDON PINAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ EFIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

- **Verificación cuantitativa de los documentos presentados conforme al Acta de Apertura de Ofertas:**

La Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones procedió a la verificación preliminar y cuantitativa de la documentación contenida en la oferta presentada, de conformidad con el artículo 24 de la Ley N° 2051/03 y el artículo 57 del Decreto N° 2992/2019, con el siguiente resultado:

| Oferente | Formulario de Oferta debidamente de Firmado | Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta | Declaración Jurada del Artículo 40 | Garantía de Mantenimiento de Oferta |
|---|---|---|---|---|
| SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano | SI | SI | SI | **Moneda de la Oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la Oferta:** 23.680.000<br>**Tipo de Garantía:** Declaración Jurada |

| Oferente | Paginas foliadas | Constancia del SIPE | Muestras |
|---|---|---|---|
| SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas | 20 | 1644721 | NO |

- **Observación realizada en el acto de apertura de oferta:** Ninguna.

- **Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:**

Posteriormente, se procedió a la verificación de la oferta respecto del cumplimiento de la documentación básica de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el artículo 61 del Decreto N° 2992/2019, observándose lo siguiente:

| DOCUMENTOS | SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano |
|---|---|
| **Formulario de Oferta**<br>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.] | Cumple (*) |
| **Garantía de Mantenimiento de Oferta**<br>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una declaración jurada.] | Cumple |
| **Documentos legales. Personas físicas** | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta | Cumple |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes | Cumple |
| En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. | Cumple |
| **Requisitos de Calificación. Calificación Legal** | |
| Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta.<br>Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40, Ley N° 2.051/03) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, hasta la fecha de firma del contrato.<br>A los efectos de la verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP.<br>**Inciso a)**<br>Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.<br>**Inciso b)**<br>Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. | Cumple |

**(*) SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano** presentó su lista de precios con error aritmético en la suma total del Sub-Ítem 4.6 (G 100.000) debiendo ser G. 200.000, motivo por el cual, el Comité de Evaluación notificó al oferente la corrección del error para su aceptación, conforme con el artículo 58 del Decreto N° 1399/2020, habiendo respondido éste aceptando la corrección realizada.

**Nota:** Según consultas realizadas en la base de datos del portal http://www.documentos.gov.py/ sobre si el oferente o el representante legal es funcionario público o no, y el informe G.A.C. Nº 823/2021 de fecha 15 de junio de 2021 de la Gerencia de Área de Cumplimiento referente a la verificación realizada de acuerdo con el **Manual de Procedimientos sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), aprobado por Resolución del Directorio N° 16 acta 18 de fecha 24/10/2019**, se informa cuanto sigue:

RICARDO ABDON PEÑAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSE ELPIDIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

| OFERENTE NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE | RUC C.I. Nº | REGISTRO EN EL SINARH COMO FUNCIONARIO PÚBLICO | PREVENCIÓN (LD), (FT) Y (FP) |
|---|---|---|---|
| **SOLUTEC** | **3846758-5** | | Base de Datos Negativos – No se encontraron resultados para dicha búsqueda |
| FERNANDO ARIEL CARDENAS GALEANO | 3.846.758 | No Registra dato | |

- **Verificación en el Registro de Inhabilitados:**

De la verificación realizada en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la DNCP en fecha 17 de Junio de 2021, se constató que el oferente no se encuentra en el Registro de Inhabilitados.

- **Tabla comparativa de precios de la oferta**:

Se procedió a la verificación de la lista de precios de la oferta presentada por **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano,** resultando que presenta error aritmético, razón por la cual su lista de precios fue corregida y aceptada por el oferente, por lo que el cuadro comparativo de oferta es como sigue:

| Servicio de Mantenimiento y Reparación de Relojes Biométricos | | |
|---|---|---|
| **Nº** | **OFERENTE** | **PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)** |
| **1** | SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas | G. 23.680.000.- (Guaraníes veintitrés millones seiscientos ochenta mil).---------- |

- **Verificación del precio ofertado por el participante:**

Se procedió a comparar la lista de precios presentada por **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano,** con los precios referenciales de la convocante conforme a la Resolución N° 1890/2020, cuyo resultado se detalla en el siguiente cuadro:

| | | | PRECIO REFERENCIAL BNF | | SOLTEC DE FERNANDO ARIEL CARDENAS GALEANO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido) Gs.** | **Precio total (IVA incluido) Gs.** | **Precio unitario (IVA incluido) Gs.** | **Precio total (IVA incluido) Gs.** | |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL DEPARTAMENTO CENTRO | 1 | | | | | |
| 1.1 | Desarme y limpieza de placas y conectores. | 1 | 120.800 | 120.800 | 135.000 | 135.000 | 12% |
| 1.2 | Verificación de datos de placa | 1 | 120.800 | 120.800 | 135.000 | 135.000 | 12% |
| 1.3 | Testeo de parámetros | 1 | 120.800 | 120.800 | 135.000 | 135.000 | 12% |
| 1.4 | Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias). | 1 | 120.800 | 120.800 | 135.000 | 135.000 | 12% |
| 1.5 | Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas. | 1 | 120.800 | 120.800 | 135.000 | 135.000 | 12% |
| 1.6 | Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas. | 1 | 120.800 | 120.800 | 135.000 | 135.000 | 12% |
| 1.7 | Limpieza interior de sensor y teclas | 1 | 120.800 | 120.800 | 135.000 | 135.000 | 12% |
| 1.8 | Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo). | 1 | 120.800 | 120.800 | 135.000 | 135.000 | 12% |
| 1.9 | Testeo general de conexiones. | 1 | 120.800 | 120.800 | 135.000 | 135.000 | 12% |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL | 1 | | - | | - | 0% |
| 2.1 | Cambio de Sensor de huellas y accesorios | 1 | 280.333 | 280.333 | 280.000 | 280.000 | 0% |
| 2.2 | Cambio de Lector de proximidad | 1 | 533.333 | 533.333 | 530.000 | 530.000 | -1% |
| 2.3 | Cambio de parlante | 1 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 0% |
| 2.4 | Cambio de Placa fuente | 1 | 351.333 | 351.333 | 350.000 | 350.000 | 0% |
| 2.5 | Cambio de Cable serial | 1 | 142.667 | 142.667 | 140.000 | 140.000 | -2% |
| 2.6 | Cambio de pila Memoria interna | 1 | 177.333 | 177.333 | 100.000 | 100.000 | -44% |

RICARDO ABDON PENAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración | 1 | 673.750 | 673.750 | 650.000 | 650.000 | -4% |
| 2.8 | Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A | 1 | 234.667 | 234.667 | 100.000 | 100.000 | -57% |
| 2.9 | Cambio de Pantalla TFT | 1 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 0% |
| 2.10 | Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial | 1 | 350.000 | 350.000 | 370.000 | 370.000 | 6% |
| 2.11 | Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia | 1 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 0% |
| 2.12 | Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485 | 1 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 0% |
| 2.13 | Cambio de Tarjeta ID | 1 | 44.000 | 44.000 | 45.000 | 45.000 | 2% |
| 2.14 | Cambio de Soporte de reloj | 1 | 196.000 | 196.000 | 120.000 | 120.000 | -39% |
| 2.15 | Cambio de Teclado y accesorios | 1 | 225.000 | 225.000 | 220.000 | 220.000 | -2% |
| 2.16 | Cambio de Interfaz de USB | 1 | 335.000 | 335.000 | 330.000 | 330.000 | -1% |
| 2.17 | Cambio de Botón reset | 1 | 276.667 | 276.667 | 220.000 | 220.000 | -20% |
| 2.18 | Mano de Obra | 1 | 235.000 | 235.000 | 270.000 | 270.000 | 15% |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 51 KM HASTA 200 KM DE DISTANCIA DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL | 1 | | - | | - | |
| 3.1 | Desarme y limpieza de placas y conectores | 1 | 241.333 | 241.333 | 275.000 | 275.000 | 14% |
| 3.2 | Verificación de datos de placa | 1 | 241.333 | 241.333 | 275.000 | 275.000 | 14% |
| 3.3 | Testeo de parámetros | 1 | 241.333 | 241.333 | 275.000 | 275.000 | 14% |
| 3.4 | Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias). | 1 | 241.333 | 241.333 | 275.000 | 275.000 | 14% |
| 3.5 | Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas. | 1 | 241.333 | 241.333 | 275.000 | 275.000 | 14% |
| 3.6 | Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas. | 1 | 241.333 | 241.333 | 275.000 | 275.000 | 14% |
| 3.7 | Limpieza interior de sensor y teclas | 1 | 241.333 | 241.333 | 275.000 | 275.000 | 14% |
| 3.8 | Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo). | 1 | 241.333 | 241.333 | 275.000 | 275.000 | 14% |
| 3.9 | Testeo general de conexiones | 1 | 241.333 | 241.333 | 275.000 | 275.000 | 14% |
| 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 51 KM HASTA 200 KM DE DISTANCIA DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL | 1 | | - | | - | |
| 4.1 | Cambio de Sensor de Huellas y accesorios | 1 | 328.000 | 328.000 | 325.000 | 325.000 | -1% |
| 4.2 | Cambio de Lector de proximidad | 1 | 533.333 | 533.333 | 530.000 | 530.000 | -1% |
| 4.3 | Cambio de Parlante | 1 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0% |
| 4.4 | Cambio de Placa fuente | 1 | 345.000 | 345.000 | 360.000 | 360.000 | 4% |
| 4.5 | Cambio de Cable serial | 1 | 176.033 | 176.033 | 175.000 | 175.000 | -1% |
| 4.6 | Cambio de Pila Memoria interna | 1 | 175.000 | 175.000 | 200.000 | 200.000 | 14% |
| 4.7 | Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración | 1 | 660.000 | 660.000 | 650.000 | 650.000 | -2% |
| 4.8 | Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A | 1 | 266.667 | 266.667 | 100.000 | 100.000 | -63% |
| 4.9 | Cambio de Pantalla TFT | 1 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 0% |
| 4.10 | Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial | 1 | 350.000 | 350.000 | 370.000 | 370.000 | 6% |
| 4.11 | Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia. | 1 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 0% |
| 4.12 | Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485 | 1 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 0% |
| 4.13 | Cambio de Tarjeta ID | 1 | 56.133 | 56.133 | 60.000 | 60.000 | 7% |
| 4.14 | Cambio de Soporte de reloj | 1 | 196.000 | 196.000 | 120.000 | 120.000 | -39% |
| 4.15 | Cambio de Teclado y accesorios | 1 | 366.667 | 366.667 | 360.000 | 360.000 | -2% |
| 4.16 | Cambio de Interfaz de USB | 1 | 335.000 | 335.000 | 330.000 | 330.000 | -1% |
| 4.17 | Cambio de Botón reset | 1 | 276.667 | 276.667 | 220.000 | 220.000 | -20% |
| 4.18 | Mano de Obra | 1 | 316.667 | 316.667 | 315.000 | 315.000 | -1% |

RICARDO ABDON PEÑAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA [illegible]
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Director
Comité de Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 201 KM Y MÁS INCLUSIVE, DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL | 1 | | - | | - | |
| 5.1 | Desarme y limpieza de placas y conectores | 1 | 340.400 | 340.400 | 390.000 | 390.000 | 15% |
| 5.2 | Verificación de datos de placa | 1 | 340.400 | 340.400 | 390.000 | 390.000 | 15% |
| 5.3 | Testeo de parámetros. | 1 | 340.400 | 340.400 | 390.000 | 390.000 | 15% |
| 5.4 | Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias). | 1 | 340.400 | 340.400 | 390.000 | 390.000 | 15% |
| 5.5 | Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas | 1 | 340.400 | 340.400 | 390.000 | 390.000 | 15% |
| 5.6 | Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas | 1 | 340.400 | 340.400 | 390.000 | 390.000 | 15% |
| 5.7 | Limpieza interior de sensor y teclas | 1 | 340.400 | 340.400 | 390.000 | 390.000 | 15% |
| 5.8 | Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo). | 1 | 340.400 | 340.400 | 390.000 | 390.000 | 15% |
| 5.9 | Testeo general de conexiones. | 1 | 340.400 | 340.400 | 390.000 | 390.000 | 15% |
| 6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 201 KM Y MÁS INCLUSIVE DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL | 1 | | - | | - | |
| 6.1 | Cambio de Sensor de Huellas y accesorios | 1 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0% |
| 6.2 | Cambio de Lector de proximidad | 1 | 543.333 | 543.333 | 530.000 | 530.000 | -2% |
| 6.3 | Cambio de Parlante | 1 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0% |
| 6.4 | Cambio de Placa fuente | 1 | 348.217 | 348.217 | 350.000 | 350.000 | 1% |
| 6.5 | Cambio de Cable serial | 1 | 210.000 | 210.000 | 200.000 | 200.000 | -5% |
| 6.6 | Cambio de Pila Memoria interna | 1 | 233.333 | 233.333 | 100.000 | 100.000 | -57% |
| 6.7 | Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración | 1 | 644.175 | 644.175 | 650.000 | 650.000 | 1% |
| 6.8 | Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A | 1 | 260.000 | 260.000 | 100.000 | 100.000 | -62% |
| 6.9 | Cambio de Pantalla TFT | 1 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 0% |
| 6.10 | Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial | 1 | 350.000 | 350.000 | 370.000 | 370.000 | 6% |
| 6.11 | Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia. | 1 | 386.667 | 386.667 | 380.000 | 380.000 | -2% |
| 6.12 | Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485 | 1 | 270.867 | 270.867 | 270.000 | 270.000 | 0% |
| 6.13 | Cambio de Tarjeta ID | 1 | 63.333 | 63.333 | 70.000 | 70.000 | 11% |
| 6.14 | Cambio de Soporte de reloj | 1 | 114.000 | 114.000 | 120.000 | 120.000 | 5% |
| 6.15 | Cambio de Teclado y accesorios | 1 | 225.000 | 225.000 | 220.000 | 220.000 | -2% |
| 6.16 | Cambio de Interfaz de USB | 1 | 313.333 | 313.333 | 310.000 | 310.000 | -1% |
| 6.17 | Cambio de Botón reset | 1 | 298.333 | 298.333 | 220.000 | 220.000 | -26% |
| 6.18 | Mano de Obra | 1 | 426.667 | 426.667 | 490.000 | 490.000 | 15% |

Del cuadro se desprende que el precio presentado por **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano,** en algunos Ítems se halla fuera de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020.

Por notas BNF SDEO N° 235 de fecha 14 de junio de 2021, se solicitó al mencionado oferente la composición detallada del precio final ofertado considerando que supera el 25% **por debajo del precio** de referencia de la convocante y las justificaciones correspondientes.

**SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano**, a través de la nota de fecha 16 de junio de 2021, remitió planillas que incluyen: ítems, Descripción del Bien, Cantidad y Precio unitario (IVA incluido). Y la siguiente justificación: "*…nuestro costo de mercaderías es de distribuidor y/o mayorista, por parte de nuestro proveedor por ende por lo general menor del precio de mercado, sumándole todos los costos fijos y variables consideramos afectar a este ítem con un margen inferior al promedio de los demás ítems de entre el 16% a 18%. No hemos considerado aumentar el precio ofertado a pesar de la mayor distancia como ser movilidad ya que hemos considerado dicho gasto en el global de los precios ofertados de los demás ítems".*

El Comité de Evaluación de Ofertas considera que la respuesta de **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano,** es aceptable, por los fundamentos dados que justifican sus costos, por debajo del referencial.

RICARDO ABDON PERALTA ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ FILADIO ALCARÁZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

La disponibilidad presupuestaria para el presente llamado se halla contemplada en los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 414/2021 y CDP N° 415 ambos de fecha 06/04/2021.

- **Aplicación del margen de preferencia:**

**Margen de Preferencia Nacional y Local: No Aplica.**

Según se desprende de la "**Tabla comparativa de precios de las ofertas**", habiendo quedado como única oferta la presentada por **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano,** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto Nº 2992/2019 se procedió a verificar el cumplimiento con los demás requisitos de la convocatoria, observándose en ese sentido cuanto sigue:

- **Verificación de los documentos requeridos en la Carta de Invitación**:

Se procedió a la verificación de los demás documentos requeridos en la Carta de Invitación de **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano,** constatándose lo siguiente:

| OFERENTE<br>Otros documentos requeridos. | SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano |
|---|---|
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | Cumple |
| Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. | No Aplica |
| Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19, entendiéndose que dicha constancia, para llamados convencionales, debe tener fecha de hasta como máximo la fecha de presentación de la oferta física y para llamados por Subasta a la Baja Electrónica, la fecha de hasta como máximo del inicio de la etapa competitiva. Son sujetos obligados conforme a la Ley, las personas físicas y jurídicas, así como los accionistas, directores, socios gerentes y similares de éstas. | Cumple |
| Certificado de cumplimiento tributario. | Cumple |
| Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente | Cumple |

- **Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica**:

De conformidad a lo establecido en el Anexo B.30 - g) y h), se procedió a analizar la experiencia y capacidad técnica presentada por el oferente, constatándose el siguiente análisis:

| Experiencia requerida<br>OFERENTE | SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano |
|---|---|
| **Experiencia requerida** | |
| Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente individual o de cada miembro en caso de consorcio, se considerara los siguientes índices:<br>- El oferente deberá avalar su experiencia mediante la presentación de como mínimo 3 (tres) contratos y/o facturas de Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Relojes Biométricos a instituciones públicas y/o privadas en los últimos 3 (tres) años (2018, 2019, 2020). En caso de presentar facturas, las mismas deberán estar debidamente completadas.<br>**Requisitos documentales para evaluar el presente criterio**<br>- Copia de contratos y/o facturas que avalen la experiencia requerida.<br>- Constancia de RUC emitida por la SET.<br>- Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.<br>- Certificado de Cumplimiento Tributario finales a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE. | Cumple |
| **Capacidad Técnica** | |
| Con el objetivo de calificar la capacidad técnica del oferente, se consideraran los siguientes índices:<br>- El oferente deberá contar con laboratorio propio para la revisión y reparación de los reclamos por falla o mal funcionamiento.<br>- El oferente deberá contar con repuestos y accesorios originales para los relojes biométricos a ser instados<br>**Requisitos documentales para evaluar el presente criterio**<br>- Declaración Jurada que avale lo requerido.<br>- Declaración Jurada que avale lo requerido. | Cumple |

RICARDO ABDON PEÑAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

- **Solicitud de aclaración de la oferta y la respuesta del oferente:**

De conformidad a lo establecido en el artículo 62 del Decreto Nº 2992/2019, se procedió a solicitar las documentaciones al oferente según detalle:

a) Por correo de fecha 14 de junio de 2021, se solicitó a **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano**, las especificaciones técnicas del servicio ofrecido, y por nota BNF SDEO Nº 237 de fecha 15 de junio de 2021, se le solicitó, cuanto sigue:

- ✓ *El oferente deberá avalar su experiencia mediante la presentación de como mínimo 3 (tres) contratos y/o facturas de Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Relojes Biométricos a instituciones públicas y/o privadas en los últimos 3 (tres) años (2018, 2019, 2020). En caso de presentar facturas, las mismas deberán estar debidamente completadas.*
- ✓ *El oferente deberá contar con laboratorio propio para la revisión y reparación de los reclamos por falla o mal funcionamiento. (presentar declaración jurada)*
- ✓ *El oferente deberá contar con repuestos y accesorios originales para los relojes biométricos a ser instados(presentar declaración jurada)*

**SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano**, presentó lo requerido dentro del plazo establecido, cuyo análisis se detalla en el apartado *"Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica"* y *"Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en la Carta de Invitación".*

- **Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en la Carta de Invitación**:

El Comité de Evaluación de Ofertas constató que las especificaciones técnicas remitidas por correo de fecha 15 de junio de 2021, por **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano,** se ajustan a las exigencias requeridas en la Carta de Invitación.

- **Propuesta de Adjudicación:**

De la evaluación de la documentación legal, económica y de experiencia realizada a la oferta presentada por **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano,** se concluye que la misma cumple con las exigencias de la Carta de Invitación por lo que éste Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la presente convocatoria, conforme al siguiente detalle:

➢ **OFERENTE: SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano.**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) Gs. | Precio total (IVA incluído) Gs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81141804-043 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL DEPARTAMENTO CENTRO | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000.000 | 80.000.000 | | |
| 1.1 | | Desarme y limpieza de placas y conectores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 1.2 | | Verificación de datos de placa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 1.3 | | Testeo de parámetros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 1.4 | | Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias). | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 1.5 | | Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 1.6 | | Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 1.7 | | Limpieza interior de sensor y teclas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 1.8 | | Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo). | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 1.9 | | Testeo general de conexiones. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 |
| 2 | 81141804-043 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000.000 | 80.000.000 | | - |
| 2.1 | | Cambio de Sensor de huellas y accesorios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 280.000 | 280.000 |

RICARDO ABDON PENAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | | Cambio de Lector de proximidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 530.000 | 530.000 |
| 2.3 | | Cambio de parlante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 |
| 2.4 | | Cambio de Placa fuente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 |
| 2.5 | | Cambio de Cable serial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.000 | 140.000 |
| 2.6 | | Cambio de pila Memoria interna | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 2.7 | | Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración | Unidad | EVENTO | 1 | | | 650.000 | 650.000 |
| 2.8 | | Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 2.9 | | Cambio de Pantalla TFT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 570.000 | 570.000 |
| 2.10 | | Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.000 | 370.000 |
| 2.11 | | Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 |
| 2.12 | | Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485 | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 380.000 | 380.000 |
| 2.13 | | Cambio de Tarjeta ID | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 |
| 2.14 | | Cambio de Soporte de reloj | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 |
| 2.15 | | Cambio de Teclado y accesorios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 |
| 2.16 | | Cambio de Interfaz de USB | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 2.17 | | Cambio de Botón reset | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 |
| 2.18 | | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.000 | 270.000 |
| 3 | 81141804-043 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 51 KM HASTA 200 KM DE DISTANCIA DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000.000 | 80.000.000 | | - |
| 3.1 | | Desarme y limpieza de placas y conectores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 |
| 3.2 | | Verificación de datos de placa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 |
| 3.3 | | Testeo de parámetros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 |
| 3.4 | | Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias). | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 |
| 3.5 | | Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 |
| 3.6 | | Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 |
| 3.7 | | Limpieza interior de sensor y teclas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 |
| 3.8 | | Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo). | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 |
| 3.9 | | Testeo general de conexiones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 275.000 | 275.000 |
| 4 | 81141804-043 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 51 KM HASTA 200 KM DE DISTANCIA DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000.000 | 80.000.000 | | - |
| 4.1 | | Cambio de Sensor de Huellas y accesorios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 325.000 | 325.000 |
| 4.2 | | Cambio de Lector de proximidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 530.000 | 530.000 |
| 4.3 | | Cambio de Parlante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 |
| 4.4 | | Cambio de Placa fuente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.000 | 360.000 |
| 4.5 | | Cambio de Cable serial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.000 | 175.000 |
| 4.6 | | Cambio de Pila Memoria interna | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 |
| 4.7 | | Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración | Unidad | EVENTO | 1 | | | 650.000 | 650.000 |
| 4.8 | | Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 4.9 | | Cambio de Pantalla TFT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 570.000 | 570.000 |
| 4.10 | | Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.000 | 370.000 |
| 4.11 | | Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 |
| 4.12 | | Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 |
| 4.13 | | Cambio de Tarjeta ID | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 |

RICARDO ABDON BENAVO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HERRERA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO [illegible]
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | | Cambio de Soporte de reloj | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 |
| 4.15 | | Cambio de Teclado y accesorios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.000 | 360.000 |
| 4.16 | | Cambio de Interfaz de USB | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 |
| 4.17 | | Cambio de Botón reset | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 |
| 4.18 | | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 315.000 | 315.000 |
| 5 | 81141804-043 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 201 KM Y MÁS INCLUSIVE, DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000.000 | 80.000.000 | | - |
| 5.1 | | Desarme y limpieza de placas y conectores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 5.2 | | Verificación de datos de placa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 5.3 | | Testeo de parámetros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 5.4 | | Verificación de datos de registros (huellas, faciales y radio frecuencias). | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 5.5 | | Análisis de requisitos de marcaciones no procesadas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 5.6 | | Eliminación de planilla, huellas y grabaciones faciales inhabilitadas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 5.7 | | Limpieza interior de sensor y teclas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 5.8 | | Testeo de baterías mini UPS (externo al equipo). | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 5.9 | | Testeo general de conexiones. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 390.000 | 390.000 |
| 6 | 81141804-043 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA SUCURSALES DESDE 201 KM Y MÁS INCLUSIVE DESDE CASA MATRIZ HASTA LA SUCURSAL | Unidad | EVENTO | 1 | 40.000.000 | 80.000.000 | | - |
| 6.1 | | Cambio de Sensor de Huellas y accesorios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 |
| 6.2 | | Cambio de Lector de proximidad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 530.000 | 530.000 |
| 6.3 | | Cambio de Parlante | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 |
| 6.4 | | Cambio de Placa fuente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 |
| 6.5 | | Cambio de Cable serial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 |
| 6.6 | | Cambio de Pila Memoria interna | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 6.7 | | Cambio de Mini UPS de 8 horas de duración | Unidad | EVENTO | 1 | | | 650.000 | 650.000 |
| 6.8 | | Cambio de Fuente de alimentación DC 12 V, 1,5 A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 6.9 | | Cambio de Pantalla TFT | Unidad | EVENTO | 1 | | | 570.000 | 570.000 |
| 6.10 | | Cambio de Cámara infrarrojo de reconocimiento facial | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.000 | 370.000 |
| 6.11 | | Cambio de Sensor (lector) de radiofrecuencia. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 |
| 6.12 | | Cambio de Terminal TCP/IP, USB-HOST, WI-FI, RS 232/RS485 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.000 | 270.000 |
| 6.13 | | Cambio de Tarjeta ID | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 |
| 6.14 | | Cambio de Soporte de reloj | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 |
| 6.15 | | Cambio de Teclado y accesorios | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 |
| 6.16 | | Cambio de Interfaz de USB | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.000 | 310.000 |
| 6.17 | | Cambio de Botón reset | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 |
| 6.18 | | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | | | 490.000 | 490.000 |

**Contrato Abierto: por Monto.**

| | |
|---|---|
| **Mínimo:** | **40.000.000.-** |
| **Máximo:** | **80.000.000.-** |

La presente adjudicación se formalizará mediante contrato.

RICARDO ABDON PENAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

JOSÉ ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ
Miembro
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. HUGO MARIANO DÍAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

- **Recomendación**:

Sobre la base del análisis realizado, expresado precedentemente, y, atendiendo a lo establecido en los Artículos 27°y 28º de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", este Comité de Evaluación de Ofertas recomienda para la **CONTRATACIÓN DIRECTA SBE N° 3/2021 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE RELOJES BIOMETRICOS",** cuanto sigue:

➢ Adjudicar a **SOLUTEC de Fernando Ariel Cárdenas Galeano**, el **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Relojes Biométricos,** en la modalidad de Contrato Abierto, por un Monto Mínimo de G. 40.000.000 (Guaraníes cuarenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto Máximo de G. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones), incluido el impuesto al Valor Agregado (IVA), por el plazo de 24 (veinticuatro) meses, conforme a la propuesta de adjudicación.

Atentamente,

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**SILVIA MARIELA ALCARAZ**
**MIEMBRO**

**JOSE ELPIDIO ALCARAZ ORTIZ**
**MIEMBRO**

**HUGO MARIANO DIAZ VERA**
**COORDINADOR**

**RICARDO ABDON PENAYO ALVARENGA**
**SECRETARIO**

**NOTA:** Por Resolución N° 30 Acta 101 de fecha 29 de diciembre de 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento aceptó la renuncia del funcionario BALBINO BARRIOS GONZALEZ, Miembro del Comité de Evaluación, para acogerse al beneficio de la jubilación.

Lic. HUGO MARIANO DIAZ VERA
Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas