## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - COMITÉ DE EVALUACIÓN - GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

Construccion de campamento de maquinarias con depositos y lavaderos para la gobernacion de Caazapa ID 430868

| | | | | | Cañiza Construcciones | | Emprendimientos Kuarepoti | | Constructora y Metalurgica Miqueas | | AJB Consultora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Movilizacion inicial, limpieza del lugar | Mts2 | 3.500 | 1.200 | 4.200.000 | 1.200 | 4.200.000 | 1.200 | 4.200.000 | 1.200 | 4.200.000 |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo y marcacion de la obra | Mts3 | 3.500 | 1.500 | 5.250.000 | 1.500 | 5.250.000 | 1.500 | 5.250.000 | 1.500 | 5.250.000 |
| 3 | 72131601-002 | Obrador, Baño y vestuario de personal | Unidad | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 4 | 72131601-002 | Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts | Unidad | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5 | 72131601-003 | Cargamento de tierra seleccionada, con compactacion en la zona de la construccion | Mts3 | 200 | 50.000 | 10.000.000 | 50.000 | 10.000.000 | 50.000 | 10.000.000 | 50.000 | 10.000.000 |
| 6 | 72131601-002 | Destronque y retiro de arboles en el lugar | Unidad | 9 | 450.000 | 4.050.000 | 450.000 | 4.050.000 | 450.000 | 4.050.000 | 450.000 | 4.050.000 |
| 7 | 72131601-002 | Poda de arboles y de las retiro de ramas | Unidad | 5 | 350.000 | 1.750.000 | 350.000 | 1.750.000 | 350.000 | 1.750.000 | 350.000 | 1.750.000 |
| 8 | 83101504-995 | Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado para cercado perimetral | mts3 | 13 | 600.000 | 7.800.000 | 600.000 | 7.800.000 | 600.000 | 7.800.000 | 600.000 | 7.800.000 |
| 9 | 83101504-995 | Muro de piedra bruta colocada en cercado perimetral | mts3 | 30,4 | 484.000 | 14.713.600 | 484.000 | 14.713.600 | 484.000 | 14.713.600 | 484.000 | 14.713.600 |
| 10 | 83101504-995 | Nivelación de ladrillos de cercado perimetral | ML | 190 | 60.000 | 11.400.000 | 60.000 | 11.400.000 | 60.000 | 11.400.000 | 60.000 | 11.400.000 |
| 11 | 83101504-995 | Poste de H° fabricado in situ para esquinero y portones | Unidad | 8 | 600.000 | 4.800.000 | 600.000 | 4.800.000 | 600.000 | 4.800.000 | 600.000 | 4.800.000 |
| 12 | 83101504-995 | Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m. | Unidad | 76 | 85.800 | 6.520.800 | 85.800 | 6.520.800 | 85.800 | 6.520.800 | 85.800 | 6.520.800 |
| 13 | 83101504-995 | Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12) | Mts2 | 285 | 36.500 | 10.402.500 | 36.500 | 10.402.500 | 36.500 | 10.402.500 | 36.500 | 10.402.500 |
| 14 | 83101504-995 | Alambre de pua | ML | 570,0 | 2.200 | 1.254.000 | 2.200 | 1.254.000 | 2.200 | 1.254.000 | 2.200 | 1.254.000 |
| 15 | 83101504-995 | Alambre liso galvanizado Nº 9 | ML | 570,0 | 2.000 | 1.140.000 | 2.000 | 1.140.000 | 2.000 | 1.140.000 | 2.000 | 1.140.000 |
| 16 | 72131601-003 | Excavacion y carga de cimiento de 0 ,4 x 0,5 cm de piedra bruta para base de muralla de frente del deposito | Mts3 | 10 | 484.000 | 4.840.000 | 484.000 | 4.840.000 | 484.000 | 4.840.000 | 484.000 | 4.840.000 |
| 17 | 72131601-004 | Pilote de H° A° de 0,15 x 0,2 cm de la muralla | Unidad | 16 | 500.000 | 8.000.000 | 500.000 | 8.000.000 | 500.000 | 8.000.000 | 500.000 | 8.000.000 |
| 18 | 72131601-005 | Muros de nivelacion de 0,30m de la muralla | Ml | 50 | 40.000 | 2.000.000 | 40.000 | 2.000.000 | 40.000 | 2.000.000 | 40.000 | 2.000.000 |
| 19 | 72131601-005 | Muros de elevacion de 0,15 visto ambas cara para muralla | Mts2 | 92 | 110.000 | 10.120.000 | 110.000 | 10.120.000 | 110.000 | 10.120.000 | 110.000 | 10.120.000 |
| 20 | 72131601-005 | Muro de nivelacion de 0,30 del deposito | Ml | 12 | 40.000 | 480.000 | 40.000 | 480.000 | 40.000 | 480.000 | 40.000 | 480.000 |
| 21 | 72131601-005 | Muros de elevacion de 0,15 del deposito, visto una cara | Mts2 | 21 | 110.000 | 2.310.000 | 110.000 | 2.310.000 | 110.000 | 2.310.000 | 110.000 | 2.310.000 |
| 22 | 72131601-010 | Porton metalico de chapa acanalada de 2 mts x 4 mts | Unidad | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 23 | 72131601-010 | Porton metalico de chapa acanalada de 2 mts x 1 mts | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 24 | 72131601-010 | Puerta metalica de chapa acanalada de SS. HH y del deposito | Unidad | 2 | 1.300.000 | 2.600.000 | 1.300.000 | 2.600.000 | 1.300.000 | 2.600.000 | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 25 | 72131601-012 | Pintura interior y exterior de paredes del tinglado SS.HH y [illegible] deposito con silicona liquida | Mts2 | 660 | 22.000 | 14.520.000 | 22.000 | 14.520.000 | 22.000 | 14.520.000 | 22.000 | 14.520.000 |

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 72131601-012 | Pintura exterior de murallas con silicona liquida | Mts2 | 104 | 22.000 | 2.288.000 | 22.000 | 2.288.000 | 22.000 | 2.288.000 | 22.000 | 2.288.000 | 2.288.000 |
| 27 | 72131601-012 | Pintura interior de SS.HH y de deposito al latex | Mts2 | 20 | 28.000 | 560.000 | 28.000 | 560.000 | 28.000 | 560.000 | 28.000 | 560.000 | 560.000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metalicas con pintur sintetica | Mts2 | 22 | 34.000 | 748.000 | 34.000 | 748.000 | 34.000 | 748.000 | 34.000 | 748.000 | 748.000 |
| 29 | 72131601-008 | Revoque recuadro de pilotes de pared de tinglado, ambas caras | ML | 158 | 20.000 | 3.160.000 | 20.000 | 3.160.000 | 20.000 | 3.160.000 | 20.000 | 3.160.000 | 3.160.000 |
| 30 | 72131601-008 | Revoque interior a dos capas con hidrofugo | Mts2 | 42 | 42.000 | 1.764.000 | 42.000 | 1.764.000 | 42.000 | 1.764.000 | 42.000 | 1.764.000 | 1.764.000 |
| 31 | 72131601-015 | Pilastra de ladrillo para medidor de electricidad con caño metalico de bajada | Unidad | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 32 | 72131601-001 | Acometida con cable NYY, Tablero central y conexión/ medidor | ML | 50 | 50.000 | 2.500.000 | 50.000 | 2.500.000 | 50.000 | 2.500.000 | 50.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 33 | 72131601-004 | Columna de 5 mts de perfil C de 3mm cargada con hormigon para soporte de estructura del tinglado | Unidad | 14 | 3.400.000 | 47.600.000 | 3.400.000 | 47.600.000 | 3.400.000 | 47.600.000 | 3.400.000 | 47.600.000 | 47.600.000 |
| 34 | 72131601-004 | Excavación y carga de sapeta de Hormigon de 1 x 1,5 mts | Mts3 | 21 | 1.800.000 | 37.800.000 | 1.800.000 | 37.800.000 | 1.800.000 | 37.800.000 | 1.800.000 | 37.800.000 | 37.800.000 |
| 35 | 72131601-007 | Correas de Chapa doblada de 3mm con terminacion en pintura base epoxi | Unidad | 7 | 4.000.000 | 28.000.000 | 4.000.000 | 28.000.000 | 4.000.000 | 28.000.000 | 4.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 36 | 72131601-007 | Cobertura con chapas galbanizada N° 26 acanaladas, fijacion con tornillos autoroscantes C del tinglado de 15 mts x 30 mts | Unidad | 450 | 135.000 | 60.750.000 | 135.000 | 60.750.000 | 135.000 | 60.750.000 | 135.000 | 60.750.000 | 60.750.000 |
| 37 | 72131601-003 | Excavacion y carga de cimiento de 0 ,4 x 0,5 cm de piedra bruta para base de pared del tinglado | Mts3 | 14,6 | 484.000 | 7.066.400 | 484.000 | 7.066.400 | 484.000 | 7.066.400 | 484.000 | 7.066.400 | 7.066.400 |
| 38 | 72131601-005 | Muro de nivelacion de ladrillo comun de 0,30 de pared del tinglado | ML | 87 | 121.000 | 10.527.000 | 121.000 | 10.527.000 | 121.000 | 10.527.000 | 121.000 | 10.527.000 | 10.527.000 |
| 39 | 72131601-002 | Relleno y compactacion con tierra seleccionada para sub base de piso | Mts3 | 50 | 50.000 | 2.500.000 | 50.000 | 2.500.000 | 50.000 | 2.500.000 | 50.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 40 | 72131601-002 | Contrapiso de hormigon de cascote de 10 cm | Mts2 | 450 | 40.000 | 18.000.000 | 40.000 | 18.000.000 | 40.000 | 18.000.000 | 40.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 41 | 72131601-002 | Carpeta de alisada de concreto en tinglado con armadura de varilla de hierro, espesor de 10 cm | Mts2 | 450 | 120.000 | 54.000.000 | 120.000 | 54.000.000 | 120.000 | 54.000.000 | 120.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
| 42 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica de pared, sobre muro de nivelacion del tinglado | ML | 90 | 85.000 | 7.650.000 | 85.000 | 7.650.000 | 85.000 | 7.650.000 | 85.000 | 7.650.000 | 7.650.000 |
| 43 | 72131601-005 | Muro de elevacionde 0,15 cm de ladrillo comun junta enrasada , para pared del tinglado | Mts2 | 300,6 | 110.000 | 33.066.000 | 110.000 | 33.066.000 | 110.000 | 33.066.000 | 110.000 | 33.066.000 | 33.066.000 |
| 44 | 72131601-011 | SS.HH. De 1,7 mts x 2mts de pared 0,15 de larrillo comun revocado por dentro con revestimiento de azulejo, altura , 1,6 mts y piso ceramico , techo de chapa galbanizada N° 26 | Global | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 45 | 72131601-011 | Equipamiento sanitario del SS.HH. Con un inodoro, un lavatorio, un mingitorio y una ducha electrica | Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 46 | 72131601-011 | Camara septica de 1,5 x 2 mts | Global | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 47 | 72131601-011 | Pozo absorvente de 2 mts x 2,5 mts | Global | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 48 | 72131601-011 | Excavación de pozo artesiano de 100 mts de profundidad encamicado, equipado con motor electrico de 3 HP | Unidad | 1 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 49 | 72131601-011 | Caseta con tablero de mando de la instalacion electrica del pozo | Unidad | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 50 | 72131601-011 | Estructura metalica de 4 mts de altura con un tanque de 5000 lts de plastico reforzado con fibra de vidrio, instalado con boya automatica | Unidad | 1 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |

Ing. Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 72131601-002 | Conexion de agua del pozo al tanque de agua y del tanque al SS. HH. y al sector del lavadero de maquinarias, con llave pasos y registros | ML | 30 | 75.000 | 2.250.000 | 75.000 | 2.250.000 | 75.000 | 2.250.000 | 75.000 | 2.250.000 |
| 52 | 72131601-002 | Canaleta desarrollo 40 cm y bajada para desague pluvial | ML | 92 | 95.000 | 8.740.000 | 95.000 | 8.740.000 | 95.000 | 8.740.000 | 95.000 | 8.740.000 |
| 53 | 72131601-002 | Guarda obra de hormigon masa de 0,10 cm x 0, 40 cm de ancho | ML | 75 | 95.000 | 7.125.000 | 95.000 | 7.125.000 | 95.000 | 7.125.000 | 95.000 | 7.125.000 |
| 54 | 72131601-002 | Registro pluvial 0,40 x 0,40 cm con tapa de rejilla metalica | Unidad | 8 | 300.000 | 2.400.000 | 300.000 | 2.400.000 | 300.000 | 2.400.000 | 300.000 | 2.400.000 |
| 55 | 72131601-002 | Caño de PVC de 150 para desague pluvial desde los registros | ML | 120 | 50.000 | 6.000.000 | 50.000 | 6.000.000 | 50.000 | 6.000.000 | 50.000 | 6.000.000 |
| 56 | 72131601-009 | Cargamento de piedra triturada sobre base de tierra compactada para playa de estacionamiento de maquinarias | Mts2 | 1500 | 8.000 | 12.000.000 | 8.000 | 12.000.000 | 8.000 | 12.000.000 | 8.000 | 12.000.000 |
| 57 | 72131601-005 | Muro de Piedra Bruta colocada de 0, 60 de ancho. x 1,2 de altura y 12 mts de largo para rampa de lavadero de maquinas | ML | 24 | 500.000 | 12.000.000 | 500.000 | 12.000.000 | 500.000 | 12.000.000 | 500.000 | 12.000.000 |
| 58 | 72131601-001 | Instalacion electrica con tableros y toma industrial para hidrolavadora y y otros equipos de lavaderos | Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 59 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigon de cascote de 10 cm en sitio de lavadero | Mts2 | 60 | 40.000 | 2.400.000 | 40.000 | 2.400.000 | 40.000 | 2.400.000 | 40.000 | 2.400.000 |
| 60 | 72131601-009 | Carpeta de alizada de concreto con amadura de varilla de hierro, espesor de 10 cm en sitio de lavadero | Mts2 | 60 | 120.000 | 7.200.000 | 120.000 | 7.200.000 | 120.000 | 7.200.000 | 120.000 | 7.200.000 |
| 61 | 72131601-001 | Caseta de vigilancia de 1,7 mts x 2mts De pared 0,15 de ladrillo comun revocado por dentro , altura , y piso de alisado de cemento , techo de chapa galvanizada N° 26 | Global | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 62 | 72131601-001 | Instalacion electrica del tinglado , incluye tablero general, conductores, llaves y 3 tomas comunes y 3 tomas industriales | Global | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 63 | 72131601-004 | Columna de hormigon de 7 mts para alumbrado | Unidad | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 64 | 72131601-001 | Equipos de iluminacion con reflectores de 250 watt | Unidad | 12 | 500.000 | 6.000.000 | 500.000 | 6.000.000 | 500.000 | 6.000.000 | 500.000 | 6.000.000 |
| 65 | 72131601-001 | Instalacion electrica, con llaves, tomas y 4 equipos de iluminacion del deposito, SS. HH. y caseta de vigilancia con focos de bajo consumos | Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 66 | 72131601-001 | Instalacion electrica de columna alumbrado con cableados subterraneos y registros | Global | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 67 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigon de cascote de 10 cm | Mts2 | 75 | 40.000 | 3.000.000 | 40.000 | 3.000.000 | 40.000 | 3.000.000 | 40.000 | 3.000.000 |
| 68 | 72131601-009 | Carpeta de alizada de concreto con armadura de varilla de hierro, espesor de 10 cm | Mts2 | 75 | 120.000 | 9.000.000 | 120.000 | 9.000.000 | 120.000 | 9.000.000 | 120.000 | 9.000.000 |
| 69 | 72131601-002 | Letrero piloteado con nombre del campamento de maquinas sobre estructura metalica y chapa galbanizada | Unidad | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.050.000 | 6.050.000 |
| 70 | 72131601-002 | Limpieza final | Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | TOTAL | | | | 674.745.300 | | 674.845.300 | | 674.745.300 | | 674.795.300 |

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá