COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Comité de Evaluación

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES

En la ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay a los veintiún días del mes de junio del año dos mil doce, siendo las nueve horas, se reúnen en la Sede de al Dirección General de Administración y Finanzas del comando de las Fuerzas Militares, sito en Gral. Santos c/ Mcal López, el Comité de Evaluación, nombrado por Orden Particular N° 36/12 de la Dirección Administración y Finanzas del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 19 de junio de 2012, conformado como sigue: **MY DEM VICTOR ZARZA (Presidente), SOM INF CESILIO RAFAEL CANO (Miembro) y el SOM INT CARMELO MENDIETA (Miembro);** con el objeto de evaluar y recomendar la adjudicación para la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2012 para la ***"ADQUISICIÓN DE MUEBLES",*** para el uso de la Dirección General de Administración y Finanzas, durante el Ejercicio Fiscal 2012. Se tiene a vista la Nota de comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas del inicio de procedimiento de contratación, y las ofertas presentadas por los oferentes: NM DISEÑOS, DyKAL S.A., SILVER CENTER y SONIA S.A.C.I.

La Disponibilidad Presupuestaria para el presente llamado es de Gs. 69.250.000.- (Guaraníes Sesenta y nueve millones doscientos cincuenta mil) según se verifica en la Solicitud de Reprogramación Presupuestaria presentada ante el Ministerio de Hacienda – Reserva Presupuestaria.

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 19 de junio de 2012, a las 10:00 horas, conforme consta en el Acta de Apertura de Ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente informe.

Se procedió a realizar la evaluación de las documentaciones presentadas por los oferentes en el acto de apertura de ofertas, constatándose cuanto sigue;

Requisitos Básicos Sustanciales	Tipo de Documento	NM DISEÑOS	DyKAL	SILVER CENTER	SONIA S.A.C.I
Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar.	Sustancial	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Sustancial	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).	Formal	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario.	Formal	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta.	Formal	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	Formal	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones.	Sustancial	NO APLICA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA
Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante.	Sustancial	NO APLICA	PRESENTA	NO APLICA	PRESENTA
Declaración jurada artículo 40 y 20.	Sustancial	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores.	Formal	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
Constancia de pago o no adeudar al seguro social.	Formal	PRESENTA	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

Catalogo Ilustrado con las especificaciones técnicas de los bienes ofertados correspondiente a los ítems 5, 6, 7, 8 y 10.	Formal	NO PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
CONSTANCIA SIPE N°	**Opcional**	**1193735**	**NO PRESENTA**	**1195404**	**NO PRESENTA**
RESULTADO		**PASA**	**PASA**	**PASA**	**PASA**

Observación Importante: Los documentos de carácter sustancial deben ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, mientras que los documentos de carácter formal, en caso de no ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, pueden ser solicitados por el comité de evaluación.

El Comité de Evaluación decide solicitar a las empresas NM DISEÑOS y DyKAL S.A. los Catálogos Ilustrados con las especificaciones técnicas de los bienes ofertados y la Certificación ANSI/BIFMA del ítem 5, requeridos en la Carta de Invitación, teniendo en cuenta que la primera no ha remitido ninguna documentación de referencia y la segunda solo ha remitido imágenes de los bienes, lo que dificulta verificar si los bienes ofertados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la Convocante. Se establece como límite para la presentación de las mismas hasta las 17:00 hs. del día viernes 22 de junio del corriente año, con la opción de presentar muestras de los bienes ofertados en caso de no contar con los respectivos catálogos.

En fecha 22 de junio de 2012, siendo las 09:00 hs, la empresa NM DISEÑOS presenta el Catalogo Ilustrado de los Bienes ofertados, no así la Certificación ANSI/BIFMA del ítem 5.

En fecha 22 de junio de 2012, siendo las 14:40 hs, la empresa DyKAL S.A. presenta el Catalogo Ilustrado de los Bienes ofertados, no así la Certificación ANSI/BIFMA del ítem 5.

Se procedió a la elaboración del Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual se anexa y forma parte del presente informe, agrupando las ofertas en orden numérico de menor a mayor, quedando de la siguiente manera;

Posición	Empresa	Monto Total de la Oferta
1	DyKAL S.A.	28.968.000
2	NM Diseños	44.310.000
3	Silver Center Distribuidora	57.589.000
4	Sonia S.A.C.I.	58.300.000

Se realiza la evaluación técnica de la mejor oferta económica, presentada por la empresa DyKAL S.A., constatándose cuanto sigue;

Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	DyKAL S.A.
1	**Estante de Madera:** Estante construido totalmente con madera enchapada 1" de paraíso de 2,50 m de largo, 2,10 m de alto y 0,40 m de fondo, con cuatro divisorias horizontales: 1ª divisoria a los 0,80 m de la base, con cuatro puertas de abrir que llevaran tiradores y cerraduras con llave; 2ª, 3ª y 4ª divisorias a 0,40 m una de otra, con divisorias verticales cada 0,25 m, sin puertas. En la parte inferior llevara zócalo de 0,10 m. Lustre color natural.	Cumple
2	**Estante de Madera:** Estante construido totalmente con madera enchapada 1" de paraíso de 1,80 m de largo, 2,10 m de alto y 0,40 m de fondo, con cuatro divisorias horizontales: 1ª divisoria a los 0,80 m de la base, con dos puertas corredizas que llevaran uñeras y ce-	Cumple

	rraduras con llave; 2ª, 3ª y 4ª divisorias a 0,40 m una de otra, con una divisoria verticales en la parte media, sin puertas. En la parte inferior llevara zócalo de 0,10 m. Lustre color natural.	
3	**Mesa de Trabajo:** Mesa Plegadiza construida totalmente con madera enchapada 2" de paraíso de 3,50 m de largo y 1,10 m de ancho, cuatro patas cuadradas de madera maciza de 5 x 5 cm, con una altura de 0,80 m desde el suelo, tres cajones de 0,30 m de ancho x 0,20 m de largo con cerraduras. La parte movible de la mesa tendrá un largor de 0,50 m y llevara bisagras reforzadas. Lustre color natural.	Cumple
4	**Mesa para Computadora:** Mesa para computadora de 1, 30 m de largo y 0,70 m de ancho, estructura de metal color negro y mesada de aglomerado revestido de formica de color blanco, con porta teclado fijo a desnivel de la mesada, porta gabinete fijo en la parte inferior de la estructura de metal.	Cumple
5	**Sillón Ejecutivo:** Sillón Ejecutivo con asiento y respaldo de espuma "Soft", con memoria. Respaldo doblemente acolchado. Asiento en forma de cascada. Regulador de posición. Totalmente tapizada en cuero natural de color negro, costuras realizadas íntegramente a mano en hilo color crema. Apoyabrazos fijos, suaves y ergonómicos. Base giratoria color aluminio. Asiento y respaldo súper acolchados. Deberá contar con certificación ANSI/BIFMA. Garantía escrita de 2 años. Presentar catalogo ilustrado.	No Cumple
6	**Sillón Giratorio:** Deberá tener rueda doble pista, base de poliamida inyectada con refuerzo de fibra de vidrio y cono metálico inserto. Ajuste de variación de altura del asiento rango 42-53 cm, columna de gas lubricada y auto frenada con bumper para amortiguar el impacto al sentarse cuando la silla está en su posición más baja. Cubierta plástica para la columna de gas para evitar el ingreso de polvo en la misma. Variación de ángulo de inclinación con mecanismo basculante con posibilidad de bloqueo a 90° por medio de palanca. Sillón monocasco de respaldo alto, concha interna en madera curvada, con poliéster de alta densidad 24 kg/ m3, poro cerrado, espesor 60 mm. Tapizado externa e internamente. El sillón tendrá apoyabrazos en polipropileno. Color de la estructura negro. El asiento y respaldo deberán ser tapizados en cuero ecológico negro. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
7	**Armario Metálico de Puertas Batientes:** Construido con chapas de acero N° 20, calidad SAE 1010/1020, laminadas al frio. De la mejor calidad. Puertas montadas sobre bisagras reforzadas. Cerraduras independientes del tipo Yale con llaves en duplicado y con manija cromada. Interior con bandejas desmontables y regulables de altura. TERMINACION: con pintura de fondo anticorrosivo cromato de zinc y pintura definitiva con esmalte metalizado, secado al horno a una temperatura de 150° de calor. MEDIDAS: 2,00 m de altura x 1,00 m de ancho x 0,40 m de fondo.- 4 bandejas. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
8	**Armario Metálico de Puertas Batientes:** Construida con chapas de acero N° 20, calidad SAE 1010/1020, laminadas al frio. De la mejor calidad. Puertas montadas sobre bisagras reforzadas. Cerraduras independientes del tipo Yale con llaves en duplicado y con manija cromada. Interior con bandejas desmontables y regulables de altura. TERMINACION: con pintura de fondo anticorrosivo cromato de zinc y pintura definitiva con esmalte metalizado, secado al horno a una temperatura de 150° de calor. MEDIDAS: 2,00 m de altura x 0,90 m de ancho x 0,40 m de fondo.- 4 bandejas. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
9	**Sillas:** Sillas con estructura de madera de paraíso de 0,96 m de largo desde el respaldero hasta la pata, 0,50 m de ancho x 0,45 m de largo en el asiento, respaldero de 0,35 m de largo, patas redondeadas, tapizado con cuero ecológico de color negro en el respaldero y asiento. Lustre color natural.	Cumple
10	**Sillas en Tándem:** Sillas de respaldo medio, asiento y respaldo con	Cumple

	espuma inyectada (látex), estructura interna de hierro, parte de la base en caño de 7/8 de pared espesor (2 mm), unidos en tándem de 6 lugares con caño rectangular de 0,30 x 0,50 cm, pintura duco automotive negro, tapizado en cuero ecológico de color negro. Presentar catalogo ilustrado.	
RESULTADO		**No Pasa**

Este Comité de Evaluación de Ofertas considera pertinente aclarar que en esta etapa del procedimiento de contratación se evalúan las ofertas presentadas en base a la metodología y parámetros establecidos en las bases de la licitación, en la Ley N° 2051/03 y en su Decreto reglamentario.

Considerando;

Que el **Decreto N° 21909 – POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 DE CONTRATACIONES PUBLICAS, en su Art. 58°.- Conformidad de la oferta con el Pliego de Bases y Condiciones**, establece que; "Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, sin desviación, reserva u omisiones significativas. Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que:

1. Afecta de manera sustancial el alcance y **la calidad de los bienes** y servicios conexos o de las obras, especificados en el Pliego de Bases y Condiciones.
   Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante."

Que el Decreto anteriormente mencionado en su **Art. 63°.- Criterios de Adjudicación**, establece que: "Atendiendo a los dispuesto en el artículo 28 de la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: **1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones**".

Que la **Ley N° 2051/2003 DE CONTRATACIONES PUBLICAS, en su Art. 4°.- Principios Generales,** establece que; "La actividad de contratación pública se regirá por lo siguientes principios: **b) Igualdad y Libre Competencia:** Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública."

Que la oferta presentada por la empresa DyKAL S.A. en el ítem 5.- Sillón Ejecutivo, no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas por la Convocante, en cuanto al requerimiento de que el bien ofertado "Deberá contar con Certificación ANSI/BIFMA". Esta Especificación Técnica asegura a la Convocante que el mobiliario a ser adquirido es sometido a pruebas de laboratorio para evaluar la seguridad, durabilidad y adecuación estructural, y con ello garantizar la alta calidad del mismo.

Por todas las consideraciones realizadas, y en honor a la igualdad de condiciones entre los oferentes, este Comité de Evaluación decide rechazar la oferta presentada por la empresa DyKAL S.A., por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la Carta de Invitación del presente llamado.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Comité de Evaluación

Se realiza la evaluación técnica de la segunda mejor oferta económica, presentada por la empresa NM DISEÑOS, constatándose cuanto sigue;

Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	NM DISEÑOS
1	**Estante de Madera:** Estante construido totalmente con madera enchapada 1" de paraíso de 2,50 m de largo, 2,10 m de alto y 0,40 m de fondo, con cuatro divisorias horizontales: 1ª divisoria a los 0,80 m de la base, con cuatro puertas de abrir que llevaran tiradores y cerraduras con llave; 2ª, 3ª y 4ª divisorias a 0,40 m una de otra, con divisorias verticales cada 0,25 m, sin puertas. En la parte inferior llevara zócalo de 0,10 m. Lustre color natural.	Cumple
2	**Estante de Madera:** Estante construido totalmente con madera enchapada 1" de paraíso de 1,80 m de largo, 2,10 m de alto y 0,40 m de fondo, con cuatro divisorias horizontales: 1ª divisoria a los 0,80 m de la base, con dos puertas corredizas que llevaran uñeras y cerraduras con llave; 2ª, 3ª y 4ª divisorias a 0,40 m una de otra, con una divisoria verticales en la parte media, sin puertas. En la parte inferior llevara zócalo de 0,10 m. Lustre color natural.	Cumple
3	**Mesa de Trabajo:** Mesa Plegadiza construida totalmente con madera enchapada 2" de paraíso de 3,50 m de largo y 1,10 m de ancho, cuatro patas cuadradas de madera maciza de 5 x 5 cm, con una altura de 0,80 m desde el suelo, tres cajones de 0,30 m de ancho x 0,20 m de largo con cerraduras. La parte movible de la mesa tendrá un largor de 0,50 m y llevara bisagras reforzadas. Lustre color natural.	Cumple
4	**Mesa para Computadora:** Mesa para computadora de 1, 30 m de largo y 0,70 m de ancho, estructura de metal color negro y mesada de aglomerado revestido de formica de color blanco, con porta teclado fijo a desnivel de la mesada, porta gabinete fijo en la parte inferior de la estructura de metal.	Cumple
5	**Sillón Ejecutivo:** Sillón Ejecutivo con asiento y respaldo de espuma "Soft", con memoria. Respaldo doblemente acolchado. Asiento en forma de cascada. Regulador de posición. Totalmente tapizada en cuero natural de color negro, costuras realizadas íntegramente a mano en hilo color crema. Apoyabrazos fijos, suaves y ergonómicos. Base giratoria color aluminio. Asiento y respaldo súper acolchados. Deberá contar con certificación ANSI/BIFMA. Garantía escrita de 2 años. Presentar catalogo ilustrado.	No Cumple
6	**Sillón Giratorio:** Deberá tener rueda doble pista, base de poliamida inyectada con refuerzo de fibra de vidrio y cono metálico inserto. Ajuste de variación de altura del asiento rango 42-53 cm, columna de gas lubricada y auto frenada con bumper para amortiguar el impacto al sentarse cuando la silla está en su posición más baja. Cubierta plástica para la columna de gas para evitar el ingreso de polvo en la misma. Variación de ángulo de inclinación con mecanismo basculante con posibilidad de bloqueo a 90° por medio de palanca. Sillón monocasco de respaldo alto, concha interna en madera curvada, con poliéster de alta densidad 24 kg/ m3, poro cerrado, espesor 60 mm. Tapizado externa e internamente. El sillón tendrá apoyabrazos en polipropileno. Color de la estructura negro. El asiento y respaldo deberán ser tapizados en cuero ecológico negro. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
7	**Armario Metálico de Puertas Batientes:** Construido con chapas de acero N° 20, calidad SAE 1010/1020, laminadas al frio. De la mejor calidad. Puertas montadas sobre bisagras reforzadas. Cerraduras independientes del tipo Yale con llaves en duplicado y con manija cromada. Interior con bandejas desmontables y regulables de altura. TERMINACION: con pintura de fondo anticorrosivo cromato de zinc y pintura definitiva con esmalte metalizado, secado al horno a una temperatura de 150° de calor. MEDIDAS: 2,00 m de altura x 1,00 m de ancho x 0,40 m de fondo.- 4 bandejas. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple

8	**Armario Metálico de Puertas Batientes:** Construida con chapas de acero N° 20, calidad SAE 1010/1020, laminadas al frio. De la mejor calidad. Puertas montadas sobre bisagras reforzadas. Cerraduras independientes del tipo Yale con llaves en duplicado y con manija cromada. Interior con bandejas desmontables y regulables de altura. TERMINACION: con pintura de fondo anticorrosivo cromato de zinc y pintura definitiva con esmalte metalizado, secado al horno a una temperatura de 150° de calor. MEDIDAS: 2,00 m de altura x 0,90 m de ancho x 0,40 m de fondo.- 4 bandejas. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
9	**Sillas:** Sillas con estructura de madera de paraíso de 0,96 m de largo desde el respaldero hasta la pata, 0,50 m de ancho x 0,45 m de largo en el asiento, respaldero de 0,35 m de largo, patas redondeadas, tapizado con cuero ecológico de color negro en el respaldero y asiento. Lustre color natural.	Cumple
10	**Sillas en Tándem:** Sillas de respaldo medio, asiento y respaldo con espuma inyectada (látex), estructura interna de hierro, parte de la base en caño de 7/8 de pared espesor (2 mm), unidos en tándem de 6 lugares con caño rectangular de 0,30 x 0,50 cm, pintura duco automotive negro, tapizado en cuero ecológico de color negro. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
RESULTADO		**No Pasa**

La oferta presentada por la empresa NM DISEÑOS en el ítem 5.- Sillón Ejecutivo, no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas por la Convocante, en cuanto al requerimiento de que el bien ofertado "Deberá contar con Certificación ANSI/BIFMA". Esta Especificación Técnica asegura a la Convocante que el mobiliario a ser adquirido es sometido a pruebas de laboratorio para evaluar la seguridad, durabilidad y adecuación estructural, y con ello garantizar la alta calidad del mismo.

Por lo expuesto anteriormente, y en honor a la igualdad de condiciones entre los oferentes, este Comité de Evaluación decide rechazar la oferta presentada por la empresa NM DISEÑOS, por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la Carta de Invitación del presente llamado.

Se realiza la evaluación técnica de la tercera mejor oferta económica, presentada por la empresa SILVER CENTER, constatándose cuanto sigue;

Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	SILVER CENTER
1	**Estante de Madera:** Estante construido totalmente con madera enchapada 1" de paraíso de 2,50 m de largo, 2,10 m de alto y 0,40 m de fondo, con cuatro divisorias horizontales: 1ª divisoria a los 0,80 m de la base, con cuatro puertas de abrir que llevaran tiradores y cerraduras con llave; 2ª, 3ª y 4ª divisorias a 0,40 m una de otra, con divisorias verticales cada 0,25 m, sin puertas. En la parte inferior llevara zócalo de 0,10 m. Lustre color natural.	Cumple
2	**Estante de Madera:** Estante construido totalmente con madera enchapada 1" de paraíso de 1,80 m de largo, 2,10 m de alto y 0,40 m de fondo, con cuatro divisorias horizontales: 1ª divisoria a los 0,80 m de la base, con dos puertas corredizas que llevaran uñeras y cerraduras con llave; 2ª, 3ª y 4ª divisorias a 0,40 m una de otra, con una divisoria verticales en la parte media, sin puertas. En la parte inferior llevara zócalo de 0,10 m. Lustre color natural.	Cumple
3	**Mesa de Trabajo:** Mesa Plegadiza construida totalmente con madera enchapada 2" de paraíso de 3,50 m de largo y 1,10 m de ancho, cuatro patas cuadradas de madera maciza de 5 x 5 cm, con una altura de 0,80 m desde el suelo, tres cajones de 0,30 m de ancho x 0,20 m de largo con cerraduras. La parte movible de la mesa tendrá	Cumple

	un largor de 0,50 m y llevara bisagras reforzadas. Lustre color natural.	
4	**Mesa para Computadora:** Mesa para computadora de 1, 30 m de largo y 0,70 m de ancho, estructura de metal color negro y mesada de aglomerado revestido de formica de color blanco, con porta teclado fijo a desnivel de la mesada, porta gabinete fijo en la parte inferior de la estructura de metal.	Cumple
5	**Sillón Ejecutivo:** Sillón Ejecutivo con asiento y respaldo de espuma "Soft", con memoria. Respaldo doblemente acolchado. Asiento en forma de cascada. Regulador de posición. Totalmente tapizada en cuero natural de color negro, costuras realizadas íntegramente a mano en hilo color crema. Apoyabrazos fijos, suaves y ergonómicos. Base giratoria color aluminio. Asiento y respaldo súper acolchados. Deberá contar con certificación ANSI/BIFMA. Garantía escrita de 2 años. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
6	**Sillón Giratorio:** Deberá tener rueda doble pista, base de poliamida inyectada con refuerzo de fibra de vidrio y cono metálico inserto. Ajuste de variación de altura del asiento rango 42-53 cm, columna de gas lubricada y auto frenada con bumper para amortiguar el impacto al sentarse cuando la silla está en su posición más baja. Cubierta plástica para la columna de gas para evitar el ingreso de polvo en la misma. Variación de ángulo de inclinación con mecanismo basculante con posibilidad de bloqueo a 90° por medio de palanca. Sillón monocasco de respaldo alto, concha interna en madera curvada, con poliéster de alta densidad 24 kg/ m3, poro cerrado, espesor 60 mm. Tapizado externa e internamente. El sillón tendrá apoyabrazos en polipropileno. Color de la estructura negro. El asiento y respaldo deberán ser tapizados en cuero ecológico negro. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
7	**Armario Metálico de Puertas Batientes:** Construido con chapas de acero N° 20, calidad SAE 1010/1020, laminadas al frio. De la mejor calidad. Puertas montadas sobre bisagras reforzadas. Cerraduras independientes del tipo Yale con llaves en duplicado y con manija cromada. Interior con bandejas desmontables y regulables de altura. TERMINACION: con pintura de fondo anticorrosivo cromato de zinc y pintura definitiva con esmalte metalizado, secado al horno a una temperatura de 150° de calor. MEDIDAS: 2,00 m de altura x 1,00 m de ancho x 0,40 m de fondo.- 4 bandejas. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
8	**Armario Metálico de Puertas Batientes:** Construida con chapas de acero N° 20, calidad SAE 1010/1020, laminadas al frio. De la mejor calidad. Puertas montadas sobre bisagras reforzadas. Cerraduras independientes del tipo Yale con llaves en duplicado y con manija cromada. Interior con bandejas desmontables y regulables de altura. TERMINACION: con pintura de fondo anticorrosivo cromato de zinc y pintura definitiva con esmalte metalizado, secado al horno a una temperatura de 150° de calor. MEDIDAS: 2,00 m de altura x 0,90 m de ancho x 0,40 m de fondo.- 4 bandejas. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
9	**Sillas:** Sillas con estructura de madera de paraíso de 0,96 m de largo desde el respaldero hasta la pata, 0,50 m de ancho x 0,45 m de largo en el asiento, respaldero de 0,35 m de largo, patas redondeadas, tapizado con cuero ecológico de color negro en el respaldero y asiento. Lustre color natural.	Cumple
10	**Sillas en Tándem:** Sillas de respaldo medio, asiento y respaldo con espuma inyectada (látex), estructura interna de hierro, parte de la base en caño de 7/8 de pared espesor (2 mm), unidos en tándem de 6 lugares con caño rectangular de 0,30 x 0,50 cm, pintura duco automotive negro, tapizado en cuero ecológico de color negro. Presentar catalogo ilustrado.	Cumple
RESULTADO		**Pasa**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Comité de Evaluación

La oferta presentada por la empresa SILVER CENTER, cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la Carta de Invitación del presente llamado.

El sistema de adjudicación del presente llamado es por el **TOTAL.**

En el momento de la firma del presente informe la empresa SILVER CENTER se encuentra habilitada para contratar con el Estado y cumple con todos los requisitos establecidos para la presente contratación directa.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, así como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación, a la siguiente empresa:

SILVER CENTER, representada por la Lic. Denisse Liliana Boscarino Aceval, hasta un monto de **Gs. 57.589.000**.- (Guaraníes Cincuenta y siete millones quinientos ochenta y nueve mil).

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, siendo las diez y siete horas treinta minutos del día veintidós de junio de 2012, suscribiendo el presente informe los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación.

VICTOR HUGO ZARZA
MY DCEM – Presidente Comité de Evaluación

CARMELO MENDIETA
SOM INT – Miembro Comité de Evaluación

CESILIO RAFAEL CANO
SOM INF – Miembro Comité de Evaluación