

ACTA DE LA AUDIENCIA

En la ciudad de Asunción, a los once días del mes de julio del año 2017, siendo las 09:03 horas, en el Salón Auditorio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se realiza la audiencia pública sobre el llamado **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.**, a ser realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

El presente evento ha sido dispuesto por Resolución DNCP N° 2140/17 por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la cual se designan a las autoridades de la presente Audiencia Pública:

- 1) C.P. Iván Lezcano Roa, Presidente de la Audiencia, y Abg. Hernán A. Sanabria Rojas, supliendo a la Lic. Nathalia Ocampo, Secretaria de Actas; el Lic. Enrique Vera, Jefe de Procedimientos de la Coordinación de SBE, Representantes de la DNCP.-
- 2) Los representantes del MOPC:
 - Ing. Oscar Salazar Yaryes, CNRP.
 - Arq. Jorge Butlerov, CNRP.
 - Lic. Jorge Fernandez, CNRP.
 - Sr. Carlos Gonzalez, UOC.
- 3) Los participantes acreditados y los ciudadanos según se asienta en la planilla de asistencia que forma parte del presente acta.

Acto seguido el presidente de la Audiencia Pública, procede a la apertura protocolar del acto. A continuación, se realiza la instalación de la Audiencia Pública, y el Presidente realiza la presentación inicial de la Audiencia y se da lectura al orden del día, a los objetivos y las reglas de la audiencia pública, iniciándose las exposiciones, en el siguiente orden:

El Lic. Enrique Vera explica brevemente la modalidad complementaria de Subasta a la Baja Electrónica.

El Arq. Jorge Butlerov, da inicio a la presentación del borrador del Pliego de Bases y Condiciones, exponiendo los lineamientos legales y generales del llamado a cargo de la



Lic. Enrique Vera
Jefe de Procedimientos de SBE
DNCP - DMC

EEUU N° 864/16 - Asunción - Paraguay - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay

IVÁN LEZCANO
Jefe - Dpto. de Contrataciones
DNCP - DMC

www.contrataciones.gov.py

Abog. Hernán Sanabria
Técnico Convenio Marco
DNCP - DNCP

convocante, regidos por los principios de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y los trámites ante las instituciones correspondientes.

Concluye la exposición del proceso y se da inicio a las consultas e intervenciones de los participantes.

CONSULTA N° 1: Gustavo Arroyo, Abogado. Inicio de Obra, consulta sobre la orden de inicio de la Obra a efecto de los plazos contractuales.

RESPUESTA N° 1: Será posterior a la aprobación del estudio de impacto ambiental

CONSULTA N° 2: Raul Gimenez, Tecnoedil. Consulta sobre IAO 22.d: Consulta sobre la adjudicación por lote, el oferente será adjudicado solo en un lote?

RESPUESTA N° 2: Será tal como dispone la IAO, solo un lote se adjudica.

CONSULTA N° 3: Raul Gimenez, Tecnoedil. Capacidad Financiera, si se presenta en todos los lotes, el requisito es excesivo, considerando que será solo adjudicado en un solo lote. La Garantía de Mantenimiento de oferta debe ser sobre el monto más alto de las ofertas.

RESPUESTA N° 3: Se tendrá en cuenta lo mencionado

CONSULTA N° 4: Raul Gimenez, Tecnoedil. Experiencia sobre la excavación de pozos solamente en el chaco y la del capataz de la zona únicamente, no resultan indispensables para la correcta ejecución de la obra.


RESPUESTA N° 4: Se tendrá en cuenta lo mencionado


CONSULTA N° 5: Alberto Jaime, de la comunidad Pozo Hondo. Solicita que el muro de contención sea realizado de piedra y no de arcilla en razón de las posibles inundaciones que se puedan dar en el futuro. También menciona la necesidad de reestablecer caminos que comunican a Pozo Hondo con otras localidades.

RESPUESTA N° 5: Se verá la posibilidad de incluir los trabajos sugeridos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, o también menciona la posibilidad de incluirlos en el próximo llamado.

CONSULTA N° 6: Gustavo Arroyo, Abogado. Consulta como se va a hacer la mejora de ofertas en el Sistema de Subasta a la Baja Electrónica en base a la planilla de oferta que está en el PBC


Lic. Enrique Vera
Jefe de Procedimientos de SBE
DNCP - DNC


IVAN ZUCANO
Jefe - Dpto. Contrataciones
DNCP - DNC
EEUU N° 967 Calle. Paríña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py


Abog. Hernán Sanabria
Técnico Convenio Marco
DNC - DNCP

RESPUESTA N° 6: El Lic. Enrique Vera, explica que se utiliza la modalidad de montos mínimos y máximo. Cada oferente va a cotizar en el lote que desea competir, cargando el precio unitario ofertado en todos los ítems que componen el lote, y el sistema automáticamente multiplica por la cantidad requerida y estos montos se suman, siendo la sumatoria la oferta total por el lote. Esa oferta total es la que se irá bajando, y el monto final de la oferta, será redistribuido discrecionalmente por el oferente, entre cada ítem que compone el lote.

CONSULTA N° 7: Dr. Eusebio Manuel Cardozo, Presidente del Consejo de Agua de la Cuenca del Río Pilcomayo y Representante titular de la ARP, ante la comisión del Pilcomayo. Hace mención sobre la profundidad de excavación de 15 metros, la cual no se aplica a todo el trayecto en razón de que es irregular.


En un segundo punto, en el lote 1, en la embocadura, la ubicación de las tomas de aguas, hace mención a mejores ubicaciones de estas, las cuales deberían ser realizadas, para mejorar en ingreso de aguas. También hace mención sobre la disposición de los sedimentos, los cuales deben ser ubicados de 30 a 50 metros del cauce para evitar que vuelva a caer en el mismo. También resaltó la importancia de la Altimetría y solicita la flexibilización del pliego para los compromisos de adquirir o alquilar maquinarias.

RESPUESTA N° 7: El director de la Comisión, Ing. Oscar Salazar Yaryes menciona que se están realizando los estudios pertinentes para la segunda toma, a efectos de su correcta construcción. También se está estudiando qué hacer con los sedimentos retirados del cauce. Estos podrían ser utilizados para caminos vecinales.


CONSULTA N° 8: Oscar Moreno, poblador de la zona de Solitario. Hace mención a la disposición de los sedimentos a más de 50 metros del cauce. También hace mención a la capacidad en cuanto a las maquinarias requeridas, no muchas empresas cuentan con más de una máquina. Destaca los trabajos realizados por la Gobernación y la ARP.

RESPUESTA N° 8: Con respecto a las maquinarias anfibas, se establece que las mismas pueden ser propias o alquiladas. Existen 6 empresas que cuentan con estas maquinarias según la información con que se cuenta, las cuales pueden ser adquiridas de china o alquiladas en el mercado local o extranjero. En cuanto a los sedimentos, se establece la forma y distancia de disposición en el PBC.

CONSULTA N° 9: Diego Lamar, de Vialsur. No se establece la forma de medición para el pago por el trabajo de la Draga y donde la misma será utilizada. También menciona sobre la forma de adjudicación en cuanto a la oferta unitaria. Sugiere cambiar el método de contrato abierto por montos.


Lic. Enrique Vera
Jefe de Procedimientos de SBE
DNC

EEUU N° 9610, Itaipu - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py


JUAN VELEZCANO
Jefe de Licitaciones
DNC


Abog. Hernán Sanabria
Técnico Convenio Marco
DNC - DNCR

RESPUESTA N° 9: Norman Hellmers, propietario de la Draga, utilizada en forma experimental para los trabajos en el cauce. Existen métodos de medición del trabajo de la draga, como por ejemplo la medición del volumen del material retirado. El Lic. Enrique Vera reitera el método de cotización en el Sistema SBE.

CONSULTA N° 10: El Sr. Freddy Martínez, de la Comisión de Pobladores y Productores del Pilcomayo, solicita: 1- Que el PBC garantice la implementación de un diseño que permita el ingreso de aguas durante por lo menos 12 meses. 2 – Ofrecen el Estudio de nivelación geométrica, para aportar elementos a las EE. TT. Del PBC. 3 – Solicita que los sedimentos sean depositados a no menos 50 metros del lecho del río. 4 – Internalizar en el PBC la ejecución en plazos convenientes para las actividades económicas de la zona. 5 – Se solicita la incorporación al PBC de tecnología de trabajo, maquinarias apropiadas y sean establecidas condiciones que aseguren la continuidad de los trabajos a pesar de advenimiento de las crecidas y lluvias. 6 – Para mayor participación, solicitan que el PBC incluya equipos anfibios y/o dragas. Así como está se permite la utilización de dragas, pero condicionada a varios equipos viales. 7 – Que la empresa encargada de la certificación permita la realización de trabajos complementarios en base a las exigencias existentes en campo.

RESPUESTA N° 10: Serán analizadas las consideraciones

CONSULTA N° 11: Claudio Hein, pescador. Menciona que da su apoyo al trabajo de la draga.

RESPUESTA N° 11: Se tiene en cuenta lo mencionado

CONSULTA N° 12: Zenón Morinigo, solicita hacer una presentación del trabajo de la draga.

RESPUESTA N° 12: se da espacio para la presentación de los trabajos realizados en la zona.

CONSULTA N° 13: David Romero Cano. Representante de las Comunidades Indígenas. Solicita que se de participación a los pobladores de la zona, en la realización de los trabajos.

RESPUESTA N° 13: El Arq. Jorge Butlerov, invita a participar de las reuniones de la Comisión en las que tratan los temas referentes a los trabajos que serán realizados en la zona.

CONSULTA N° 14: Nestor Mosqueda. Talavera Ortellado. Hace mención sobre la forma de adjudicación de montos mínimos y máximos.

Lic. Enrique Vera
Jefe de Procedimientos de SBE
DNCP - DMC

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

IVAN ROMERO CANO
Jefe - Dpto. de Contrataciones
DNCP - DMC

Abog. Hernán Sanabria
Técnico Convenio Marco
DMC - DNCP

RESPUESTA N°14: El Lic. Enrique Vera menciona que la forma de adjudicación es criterio exclusivo de la convocante. También explica que para un contrato cerrado, se debe de tener la cantidad exacta de los trabajos requeridos.

CONSULTA N° 15: Ing. Carlos Beltramino, de Talavera Ortellado. Solicita separar el trabajo de Dragado y excavación.

RESPUESTA N° 15: Se verá la posibilidad de diferenciar los trabajos.

CONSULTA N° 16: Alfredo Morinigo, productor de la zona de obras. Cuál es el fanatismo de insistir con trabajos viales en el río, considerando que las obras no dan soluciones. También consulta porque cada año se da el aumento en los requisitos presupuestarios para los trabajos

RESPUESTA N° 16: El Director de la Comisión Ing. Salazar menciona que las tecnologías requeridas en el pliego se establecen para todos tipos de oferentes. En cuanto a los temas presupuestarios, hace mención a los nuevos trabajos incluidos que aumentan el presupuesto.

CONSULTA N° 17: Reinaldo Delgado, EDB Construcciones. Resalta el trabajo realizado por la comisión y llama al dialogo para elaborar mejores proyectos para dar soluciones eficientes a la problemática.


RESPUESTA N° 17: Se agradece lo mencionado.


Terminadas las intervenciones se agradece la participación de los asistentes, y se deja sentado que se tendrán en cuenta todas las sugerencias que se han puesto a consideración.


No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la presente Audiencia Pública previa lectura del Acta y ratificación de su contenido a las 11:55 Horas.-


Lic. Enrique Vera
Jefe de Procedimientos de S&E
DNCP - DNG



Abg. Hernán Sanabria
Secretaría de Actas



Ivan Lezcano Roa
Presidente de la Audiencia


Vialter S.A.


Reinaldo Delgado
EDB Construcciones SA

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py


Jorge Butler


Jorge Fernández
C.N.R.P.