

## ACTA DE LA AUDIENCIA

En la ciudad de Asunción, a trece días del mes de Octubre del año 2017, siendo las 09:00 horas, en el Salón Auditorio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se realiza la audiencia pública sobre el llamado **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2017 "ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS IFD CON ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN", A SER REALIZADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)**

El presente evento ha sido dispuesto por Resolución DNCP N° 3436/17 por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la cual se designan a las autoridades de la presente Audiencia Pública:

- 1) C.P. Iván Lezcano Roa, Presidente de la Audiencia, y Carolina Alvarenga, Secretaria de Actas, Representantes de la DNCP.-
- 2) Los representantes del MEC:
  - Ing. Eudes Benitez e Ing. Ulises Ayala de la Coordinación de Proyecto de Tecnología de la Información.
  - Sra. Maria Acosta de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.

Los participantes acreditados y los ciudadanos según se asienta en la planilla de asistencia que forma parte del presente acta.

Acto seguido el presidente de la Audiencia Pública, procede a la apertura protocolar del acto. A continuación, se realiza la instalación de la Audiencia Pública, y el Presidente realiza la presentación inicial de la Audiencia y se da lectura al orden del día, a los objetivos y las reglas de la audiencia pública, iniciándose las exposiciones, en el siguiente orden:


El Ing. Ulises Ayala, da inicio a la presentación del borrador del Pliego de Bases y Condiciones, exponiendo los lineamientos legales y generales del llamado a cargo de la convocante, regidos por los principios de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y los trámites ante las instituciones correspondientes.

Concluye la exposición del proceso y se da inicio a las consultas e intervenciones de los participantes.

- Se da lectura de las consultas realizadas por escrito por la empresa Data Lab S.A

  
Carolina Alvarenga  
Técnica Verificador  
DNCP - DNC

  
Ing. Eudes Benitez  
MEC-UEPP proyectos TIC

  
Lic. Mirta Morinigo de Rojas  
Representante Legal  


  
IVAN LEZCANO  
Jefe - Dpto. de Licitaciones  
DNCP-DNC

EEUU N° 961 c/ Tte. Farfán - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
[www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)

**CONSULTA N° 1:** Ver documento Anexo.

**RESPUESTA N° 1:** Se realizara el análisis en el periodo de consultas establecido.

**CONSULTA N° 2:** Ver documento Anexo.

**RESPUESTA N° 2:** Se realizara el análisis en el periodo de consultas establecido.

**CONSULTA N° 3:** Ver documento Anexo

**RESPUESTA N° 3:** Se realizara el análisis en el periodo de consultas establecido.

**CONSULTA N° 4:** Ver documento Anexo.

**RESPUESTA N° 4:** el equipo solicitado será una impresora láser multifunción

**CONSULTA N° 5:** Ver documento Anexo.

**RESPUESTA N° 5:** La Sra. María Acosta en ese punto se aclara que el modelo estándar de la DNCP es respetado ya que ambos documentos van de la mano, se respeta los puntos establecidos en el contrato, de todas maneras se realizara el análisis y se tendrán en cuenta las consultas

**CONSULTA N° 6:** Ver documento Anexo.

**RESPUESTA N° 6:** Se aclara que no se requerirán muestras en el proceso.

**CONSULTA N° 7:** El señor Daniel González de la empresa TEISA solicita unificar el tipo de Rack a ser utilizado

**RESPUESTA N° 7:** se realizara la unificación con relación a los Racks para evitar cualquier tipo de inconvenientes

**CONSULTA N° 8:** El Señor Lelio González de la empresa PS Line consulta si los costos de los fiscales será absorbido por el MEC.

**RESPUESTA N° 8:** El MEC se hará cargo de los gastos incurridos con relación a los fiscales.

**CONSULTA N° 9:** El Señor Lelio González de la empresa PS Line indica que se requiere una UPS con una autonomía de 5 minutos sin embargo en las EETT se requiere una autonomía de 15 minutos, cual es la necesidad real de la convocante

**RESPUESTA N° 9:** la idea es que el laboratorio tenga una respuesta de 15 minutos, de manera a tener el tiempo suficiente, de todas maneras se estará analizando ese punto.

**CONSULTA N° 10:** El Señor Lelio González de la empresa PS Line consulta como se validara la recepción de consultas y respuestas respondidas por el MEC.


**RESPUESTA N° 10:** se requiere a los proveedores que en caso de no tener respuesta se reenvíe o se solicite respuesta a las mismas.

  
Carolina Alvarenga  
Técnico Verificador EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
DNCP - DNC

  
Ing. Eudes Bynítez  
EC-UEPP Proyectos TIC

  
Lic. Miria Morínigo de Rojas  
Representante Legal  
 Datalab

  
IVAN VILLACANO  
Jefe - Dpto. de Licitaciones  
DNCP - DNC



**CONSULTA N° 11:** La Sra. Mirta Morinigo de Data Lab S.A. consulta si se podría recibir por escrito las consultas a la convocante

**RESPUESTA N° 11:** se aclara que la vía correspondiente será por mail a fin de agilizar la respuesta a las consultas realizadas.

**CONSULTA N° 12:** El Señor Daniel Bacchino de Infocenter consulta, se especifica un router con especificaciones WIFI y luego se repiten las mismas especificaciones en el siguiente punto

**RESPUESTA N° 12:** Se realizaran las modificaciones correspondientes en el PBC

**CONSULTA N° 13:** El Señor Daniel Bacchino de Infocenter indica si no sería más conveniente permitir el router pueda ser también AP integrado ya que sería más económico para el MEC

**RESPUESTA N°13:** se indica que se analizara la recomendación y se solicita se remita una EETT para el mismo, se aclara que el MEC requiere un AP dedicado para la red inalámbrica.

**CONSULTA N° 14:** Señor Juan Lambaré de la firma Data Lab S.A consulta si los softwares solicitados son estrictamente necesarios, además si estarán conectados a un Data center y si está prevista la conectividad.

**RESPUESTA N° 14:** Si se requiere los softwares solicitados pre instalados y si se contara con conectividad al Datacenter

**CONSULTA N° 15:** El señor Osvaldo Gaona de la empresa Data Lab S.A. consulta si está prevista la conexión de internet

**RESPUESTA N° 15:** se prevee que se tenga un CDN de gestión de contenidos aparte a la conexión a internet a ser conectado

**CONSULTA N° 16:** El señor Bacchino indica que la telefonía IP simplificada se consulta si se sigue manteniendo de esa manera

**RESPUESTA N° 16:** Si, serán ajustadas las EETT de manera a simplificar.

**CONSULTA N° 17:** El señor Bacchino menciona en cuanto a los repuestos de los equipos que los mismos son propiedad del oferente, pero el MEC pagara los repuestos por ende deberían ser propiedad del MEC, por que va por un tema del inventario, que pasa si desaparecen los mismos.

**RESPUESTA N° 17:** Se debe analizar la responsabilidad en cuanto a los repuestos

**CONSULTA N° 18:** El Señor Daniel Bacchino de Infocenter en la forma de pago habla del 30 % de anticipo pero se indica que con la recepción provisoria se pagara el 80 % restante.


**RESPUESTA N° 18:** Se realizará la corrección en el PBC

  
  
**Carolina Alvarenga**  
Técnico Verificador  
DNCP - DNC

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
[www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)

  
**Ing. Eudes Benítez**  
MEC-UEPP Proyectos TIC

  
**Lic. Mirta Morinigo de Rojas**  
Representante Legal  


  
**IVAN URZÚA**  
Jefe - Depto. de Licitaciones  
DNCP - DNC

**CONSULTA N° 19:** El señor Javier Coronel de Data Lab S.A. existe un punto donde especifica el oferente debe contar con un número de llamadas gratuitas se consulta si debe estar integrado al sistema IP

**RESPUESTA N° 19:** será totalmente independiente de manera que si existe una interrupción en la conectividad se puede realizar las consultas por esa vía

**CONSULTA N° 20:** El señor Juan Lambaré de Data Lab. S.A. recomienda reducir las horas de capacitación a 20 horas y 3 días a la semana

**RESPUESTA N° 20:** se mantiene lo establecido en el PBC, pero se analizara de todas maneras la reducción del mismo

**CONSULTA N° 21:** El señor Richard Álvarez de la firma Delta Tech solicita incluir un seguro a los repuestos

**RESPUESTA N° 21:** será una de las opciones a ser consideradas.

**CONSULTA N° 22:** La Sra. Mirta Morinigo de Data Lab S.A. indicar cuáles serán los documentos válidos debe presentar el oferente para acreditar que los equipos sean nuevos y para que equipos se requerirán los mismos

**RESPUESTA N° 22:** podrían remitir los documentos que le otorga el fabricante y que será debidamente indicado en el PBC

**CONSULTA N° 23:** La Sra. Mirta Morinigo de Data Lab S.A. menciona que para la recepción provisoria se podría considerar sea en el local del oferente adjudicado

**RESPUESTA N° 23:** la convocante determina quienes son las personas de patrimonio que realizaran el procedimiento, se aclarará dicho punto en el PBC

**CONSULTA N° 24:** El señor Carlos Gómez de Data Lab S.A. respecto al proyector solicitado se requiere ubicación del mismo, ya que los requeridos podrían estar no solamente en el techo por lo cual se debe ser más explícito en cuanto a la ubicación del mismo, se solicita ampliar las especificaciones técnicas del proyector

**RESPUESTA N° 24:** inicialmente se tenía especificado el normal pero se decidió usar el Ultra corto multimedia interactivo.

La convocante estará aclarando las especificaciones técnicas del proyector en el PBC


**CONSULTA N° 25:** El señor Julián Palma de Infocenter consulta en qué tiempo saldrá el PBC definitivo

**RESPUESTA N° 25:** una vez que concluya el periodo de consultas se harán las modificaciones correspondientes y se tendrá en cuenta el periodo establecido por la DNCP, se analizara aun si la modalidad será la convencional o por la modalidad de Subasta a la Baja electrónica

  
**Carolina Akvarenga**  
Técnico Verificador  
DNCP - DNC

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
[www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)

  
**Ing. Eudes Benítez**  
MEC-UEPP Proyectos TIC

  
**Lic. Mirta Morinigo de Rojas**  
Representante Legal  
 Data Lab

  
**IVAN MEZCANO**  
Data - Dpto. de Licitaciones  
DNCP-DNC

**CONSULTA N° 26:** El Señor Daniel González de TEISA consulta en cuanto a la seguridad, si se tuvo previsto algún sistema de seguridad con cámaras o alarmas o no es prioritario para el proyecto

**RESPUESTA N° 26:** Si se analizó el uso de cámaras pero no es prioritario para el MEC

**CONSULTA N° 27:** El Señor Daniel González de TEISA consulta debido a que serán lugares alejados, si se puede tener en cuenta los racks micro perforados

**RESPUESTA N° 27:** Se sugiere remitir por correo las recomendaciones para su análisis

**CONSULTA N° 28:** El Señor Richard Álvarez de Delta Tech sugiere incluir un protocolo SIP para la telefonía IP


**RESPUESTA N° 28:** Sera analizada la inclusión del Protocolo SIP

Terminadas las intervenciones se agradece la participación de los asistentes, y se deja sentado que se tendrán en cuenta todas las sugerencias que se han puesto a consideración.

La Convocante proporciona un correo electrónico a fin de remitir las consultas hasta el día miércoles 18 de Octubre: carolina.gamarra@mec.gov.py


No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la presente Audiencia Pública previa lectura del Acta y ratificación de su contenido a las 11:15 Horas.-


  
Carolina Alvarenga  
Secretaria de Actas


  
C.P. Iván Lezcano Roa  
Presidente de la Audiencia

  
Ing. Endes Benítez  
MEC-UEPP Proyectos TIC

  
Lic. Mirta Morínigo de Rojas  
Representante Legal  
 Datalab

  
~~Jose Richard Alvarez~~  
DELTA TECH

  
Maria Acosta

  
Ulises Ayala