

ACTA DE LA AUDIENCIA

En la ciudad de Asunción, a los tres días del mes de julio del año dos mil dieciocho, siendo las nueve y diez horas, en el Salón Auditorio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se realiza la audiencia pública sobre la **ESTANDARIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SU CONVALIDACIÓN POR LOS ORGANISMOS, ENTIDADES MUNICIPALIDADES Y PROVEEDORES DEL RUBRO**, elaborado en el marco del Acuerdo Específico N° II “Convenio para la Estandarización de compras Públicas de Equipos Informáticos entre la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNEP) y la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (SENATICS).

El presente evento ha sido dispuesto por Resolución DNEP N° 2293/2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por la cual se designan a las autoridades de la presente Audiencia Pública:

- 1) C.P. Ivan Lezcano, Presidente de la Audiencia, y Abg. Liz Rocío Duarte Godoy, Secretaria de Actas, ambos de la DNEP.-
- 2) Por parte de la DNEP: Sr. Ítalo Manuel Casaccia Torres, Juan José Chamorro Busto, Abog. Liz Centurión, y Lic. Johanna Ramírez..
- 3) Por la SENATICS: Adolfo Martínez, Jefe del Departamento de Soporte y Servicios Externos
- 4) Los participantes acreditados y los ciudadanos según se asienta en la planilla de asistencia que forma parte de la presente acta.

Acto seguido el presidente de la Audiencia Pública, procede a la apertura protocolar del acto. A continuación, se realiza la instalación de la Audiencia Pública, y el Presidente realiza la presentación inicial de la Audiencia y se da lectura al orden del día, a los objetivos y las reglas de la audiencia pública, iniciándose las exposiciones, en el siguiente orden.

En Lic. Adolfo Martínez de SENATICS, da inicio a la presentación de las especificaciones técnicas de los equipos informáticos, cuya elaboración responde a los trabajos desarrollados en el marco del “Acuerdo Específico N° II Convenio para la Estandarización de Compras Públicas de Equipos Informáticos” suscrito entre la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNEP) y la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (SENATICS), para su incorporación al Catálogo del Sistema de Convenio Marco.

Durante la exposición del proceso y se da inicio a las consultas e intervenciones de los participantes.

CONSULTA N° 1: Luis Oreggiano master soft, el tema del equipo de chasis puede ser elegido por la convocante, el chasis entre moni torre y micro torre, torre es un tipo de chasis que no va acorde con las desktop, la mini torre y sff, no abrir el mil abanico de opciones porque puede ser contraproducente, no desmenuzar, es lo mismo con monitores, definitivamente obliga a tener una amplia gama de 160 modelos de monitores por ejemplo que resulta contraproducente, que puede favorecer a una marca, considero conveniente para las entidades y oferentes, dejar

Abg. Liz Centurión
Coordinadora de Normas
DNEP - DNEP

Abog. Liz R. Duarte Godoy
DNEP-DNEP

Ítalo Casaccia
Director de Tecnología - DNEP

Juan José Chamorro Busto
Jefe de Operaciones
DTI - DNEP

Adolfo Martínez
Jefe - Depto. de Licitaciones
DNEP-DNEP

961 c/ Tte. Farfán - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
contrataciones.gov.py

1

abierta que dentro del margen estrecho de medida se deje lo que resulta mas económico para oferente y estado. Dejar mini torre, micro torre o sff en concreto y que dentro de esta gama se cotice, y eliminar la opción en pc escritorio 1

RESPUESTA N° 1: se deja constancia

CONSULTA N°2: Zulma Sosa SINAFOCAL, estoy de acuerdo como se plantea el chasis, del computador básico tipo 1.

RESPUESTA N°2: se deja asentada en acta.

CONSULTA N° 3: Francisco Alvares de DELL, procesar de 4 core es igual a un dual core, nos cerramos a procesadores.

RESPUESTA N° 3: se deja constancia

CONSULTA N° 4: Eneas Gogolino de DELL respecto al tema de la generación del procesador se aclara que siempre entregamos la ultima generación. Que sea 4 nucleos en lugar de 2 se recomienda.

RESPUESTA N° 4: se deja constancia

CONSULTA N° 5: Adriana Halaburda, universidad nacional de Itapúa, en Unidad de Disco Duro, sugiero sata 3, capacidad de 1 TB, 7200 rpm MÍNIMO y no exigido, la palabra superior está de más.

RESPUESTA N° 5: se deja constancia en acta.

CONSULTA N° 6: Luis Oregglone master soft, lo mejor es ser claro y específico, mantener "o superior".

RESPUESTA N° 6: lo que se quiere decir es que exigir como mínimo, lo cual puede superar, y entra igual.

CONSULTA N° 7: Luis Oregglone master soft, en los monitores, se ponga un rango de tamaño o acortar los márgenes y que se pueda acortar a esos márgenes.

RESPUESTA N° 7: senatics entiende que la propuesta es eliminar la opción de que la convocante pueda elegir los monitores.

CONSULTA N° 8: Edwin Larrea CGR, SI SE ELIMINA ESO, COMO QUEDA AL FINAL,

RESPUESTA N° 8: senatics responde que si ustedes quieren un tipo de monitor fuera del rango, entonces se enviará un pedido de dictamen a la senatic de aprobación

CONSULTA N° 9: Cristhian Cáceres, INTN, para equipos de videovigilancia no se puede visualizar en un monitor de 17 pulgadas, 8 o 10 cámaras.

RESPUESTA N° 9: Si elegís la básica y la 17 o 20 no cumple con tu expectativa,. Ahí vas a necesitar el dictamen de la SENATICS para la aprobación del pedido.

CONSULTA N° 10: Francisco Alvarez de DELL sugiere con ranura m2 (y/o)

RESPUESTA N° 10: se deja constancia

Abg. Liz Duarte Godoy
Coordinadora de Normas
DNC - DNCP

CONSULTA N° 11: Edelio González de PS line, sugiere dar un periodo de gracia de 6 meses mas o menos para aplicar con este tipo de ranuras, la placa de red adicional, porque como proveedores estaríamos entrando en sobrecostos.

RESPUESTA N° 11: se deja constancia en acta.

CONSULTA N° 12: con respecto a los monitores, no sería que se incluya HDMI

Abog. Liz R. Duarte Godoy
DNC-DNCP

Italo Casaccia
Director de Tecnología - DNCP

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay

Juan José Chamorro B.
Jefe de Operaciones
DTI - DNCP

www.contrataciones.gov.py

IVAN CANO
Jefe - Depto de Licitaciones
DNCP-DNC

RESPUESTA N° 12: podríamos poner como sugerencia, no viene un monitor solo como HDMI

CONSULTA N° 13: respecto a lo del psi o m2 en cuanto a los 6 meses que se solicita, nosotros tenemos que incurrir en un sobrecosto, para mantener una tecnología obsoleta. No dejar de lado la última tecnología, porque si solamente se deja la anterior, estas perjudicando la ultima tecnología

RESPUESTA N° 13: se deja constancia.

CONSULTA N° 14: con relación a las certificaciones, ahora se agrega una certificación de 80 plus que tiene varios niveles, considero que exigir 8'0 plus ya está abocado a una certificación adicional, es una redundancia al poner esta certificación, cual es el motivo que pongan la mas sencillas, sugiere que se elimine o se deje la mas básica, de 80 plus.

RESPUESTA N° 14: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 15: Carlos de DataLab, sobre la fuente de certificación, cabe la posibilidad de solicitar bronce en básica e intermedia, y dejar platinum en la avanzada.

RESPUESTA N° 15: se deja constancia

CONSULTA N° 16: Marilia Correa Punto server apoyamos la certificación como está en la presentación.

RESPUESTA N° 16: se deja constancia

CONSULTA N° 17: Aníbal Calderón MOPC pregunta que lo que dice opcional queda a criterio de la convocante en cuanto a los de DOWNGRADE.

RESPUESTA N° 17: se deja constancia

CONSULTA N° 18: sugiere que se incluya en todos los tipos de equipos la certificación de compatibilidad de Microsoft

RESPUESTA N° 18: se deja constancia

CONSULTA N° 19: en lo que es instaladores, que sea opcional y no exigido

RESPUESTA N° 19: se deja constancia

CONSULTA N° 20: en el tema de Garantías, Gogolino de DELL entendemos que un periodo razonable es un mínimo de 36 a 60 meses y que la garantía a su vez sea provista por el fabricante.

RESPUESTA N° 20: se deja constancia


CONSULTA N° 21: italo casaccia sugiere dejar a criterio de la convocante de 12 a 48 meses a elección de la convocante.

RESPUESTA N° 21: se deja constancia

CONSULTA N° 22: mirtha morínigo de datalab, como elige la convocante que garantía es lo que está exigiendo

RESPUESTA N° 22: de acuerdo a lo que pide


CONSULTA N° 23: el opcional - exigido es lo que en la garantía mantener exigido, y aclara el año, y todo el mismo texto,. Entonces nosotros como oferentes presentemos con la garantía como quiere la convocante. El opcional exigido no aplica en ese caso.


Abg. E. Centurión
Coordinador de Normas
DNC - DNCP


Abog. Liz B. Duarte
DNC-DNCP


Italo Casaccia
Director de Tecnología - DNCP

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
Juan José Chamorro B.
Jefe de Operaciones
DTI - DNCP
www.contrataciones.gov.py


Iván Huizcano
Jefe de Licitaciones
DNC-DNCP

RESPUESTA N° 23: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 24: Delia Paniagua del MH es claro el tema de garantías, el plazo
RESPUESTA N° 24: se va a estudiar

CONSULTA N° 25: Pablo Villalba de la UNI en caso de que hay disposiciones que exigen garantías, ajustar a 48 meses la garantía conforme a lo que dice la ley
RESPUESTA N° 25: se debe analizar desde el punto del costo que daría el oferente, nosotros somos de la idea que quede en 48.

CONSULTA N° 26: nosotros apoyamos que sea mínimamente 36 meses y eventualmente a 48.
RESPUESTA N° 26: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 27: Fondo ganadero, estamos viendo casos por caso, que puede modificar la convocante, pide que cuando se vea en el PBC se pueda identificar cual es lo que la convocante puede modificar y cual punto no.
RESPUESTA N° 27: se deja constancia

CONSULTA N° 28: de data lab, estimo que ninguna de las convocantes estaría ofreciendo una garantía de - a 12 meses, que se deje un plazo fijo.
RESPUESTA N° 28: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 29: PS LINE sugiere que las certificaciones sea exigido para los 6 tipos de equipos, y que sea validada en la web de Microsoft, quitar opcional, que sea exigido y agregar que sea validada en la WEB de mirosoft.
RESPUESTA N° 29: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 30: Luis Oregglone de Master Soft, solicita que sea sacada esa exigencia de certificaciones; en caso de ser exigible, que se presente el certificado que Microsoft acredita que el equipo esta certificado. Esto se contrapone a la ley 2051, se cierra las contrataciones a las marcas HP y DELL, no tiene nada que ver la memoria con el sistema operativa.
RESPUESTA N° 30: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 31: DELL estamos de acuerdo con la certificación porque eso garantiza el equipo.
RESPUESTA N° 31: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 32: Pablo de la UNI, pienso que debería ser opcional las certificaciones de los equipos porque en algunos casos se usa el sistema operativo Linux.
RESPUESTA N° 32: eso se puede pedir dictamen de aprobación a la senatics.

CONSULTA N° 33: Carlos de Datalab, con el tema de licencias, la idea de abrir una nueva especificación de equipos de crones, ya definimos, separamos eso y no limita a nadie, no limita pedir como exigido las certificaciones.
RESPUESTA N° 33: se deja constancia

CONSULTA N° 34: la ley de contrataciones pide certificado del fabricante, pedir para un sistema clon es un retroceso.
RESPUESTA N° 34: se deja constancia

Italo Casaccia
 Director de Tecnología - DNEP

Abog. Liz R. Duarte Godoy
 DNC-DNEP

Abg. Liz Centurión
 Coordinadora de Normas
 DNC - DNEP

IVAN LEZCANO
 Jefe - Depto. de Licitaciones
 DNEP-DNC

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
 Juan José Chamorro B. www.contrataciones.gov.py
 Jefe de Operaciones
 DTI - DNEP

CONSULTA N° 35: de DELL solo una aclaración del procesador, solicitamos que no es que se considere que 4 core físico sea superior a 2 core, sino que sea aceptable
RESPUESTA N° 35: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 36: con relación al procesador para los equipos tipo básico que se elimine 2 núcleos por hilo. La exigencia multihilo no estaba en la resolución anterior. Si vas a pedir 2 hilos por core en una básica, para intell la corei3 y corei5 no viene procesadores con 2 hilos por núcleo, a partir de la core i7 recién viene 2 hilos por core. Entonces yo te tengo que cotizar una core i7 recién viene 2 hilos por core. Si se quita el doble hilo por core, y metes un requisito de 4 megas de cache no es un procesador básico es nuestra sugerencia.

RESPUESTA N° 36: hay algunas instituciones que por presupuesto comprar una básica, para trabajos mas avanzados, por eso tal exigencia

CONSULTA N° 37: Luis de Mastersoft pide un cuarto intermedio para la reunión, ya que no están reunidas todos los representantes de las entidades.

RESPUESTA N° 37: se sugiere continuar por parte de DNEP Y SENATICS. El auditorio esta de acuerdo con continuar

El presidente de la audiencia hace uso de la palabra y aclara que hoy no se tomarán decisiones, sino que se analizarán las propuestas.

PC ESCRITORIO INTERMEDIA

CONSULTA N° 38: Marilia PUNTO SERVICEy PS line apoya que se mantenga el chasis de los equipos intermedios

RESPUESTA N° 38: se deja constancia

CONSULTA N° 39: Luis de master soft en la intermedia el tema del chasis porque se puede direccionar a ciertas marcas y ya están los rasgos preestablecidos, no es razonable ni racional a lo que se está proponiendo, vamos a volver a la época en donde no había estándares.

RESPUESTA N° 39: se deja constancia en acta.

CONSULTA N° 40: Luis de master soft no me quedó claro lo del caché. Si el 4 mega es la suma de todos los niveles

RESPUESTA N° 40: Italo dice que se ponga los puntajes de acuerdo a básica, intermedia y avanzada.

CONSULTA N° 41: con relación al procesador de la intermedia, estoy de acuerdo con la calificación y número, y sacar el 2 hilos por core, y dejar un hilo por core. También una acotación para aclarar si vamos a poner frente a frente amd con intel siempre amd va a ser mas barato

RESPUESTA N° 41: se deja constancia

CONSULTA N° 42: DELL nosotros sugerimos 3 modelos, primero por puntaje que es lo mejor, la otra alternativa poner con nombre y apellido el mismo nivel de procesador, o ir a las mediciones o poner nombre y apellido a los procesadores que se quieren.

RESPUESTA N° 42: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 43: en la intermedia la tarjeta de video que la resolución sea como mínimo fhd

Abg. Liz C. Durán
DNC-DNEP

Italo Casaccia
Director de Tecnología - DNEP

IVÁN LEZCANO
Jefe de Licitaciones
DNEP-DNC

Abg. Liz Centurión
Coordinadora de Normas
DNC - DNEP

EEUU N° 961 c/ Te. Fariña - Telefax: 415.4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py
Juan José Chamorro B.
Jefe de Operaciones
DTI - DNEP



DNC P
DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Gobierno y Justicia
Ministerio de Salud y Bienestar



RESPUESTA N° 43: Ítalo, que sea coherente la tarjeta de video con el monitor.

CONSULTA N° 44: carlos de data lab, que la relación entre la tarjeta de video y el monitor se a igual, el fhd ya está presente en la avanzada

RESPUESTA N° 44: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 45: Francisco Alvares dell sugiere que sea de 2g dedicada la tarjeta de video o que pueda ser integrada.

RESPUESTA N° 45: se deja constancia

CONSULTA N° 46: Luis de master soft suprimir que pueda ser seleccionado el tipo de monitor de 17' a 22', que sea por rango y que no pueda ser seleccionado por la convocante.

RESPUESTA N° 46: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 47: se entiende que la tarjeta dedicada, está fuera y no integrada

RESPUESTA N° 47: se deja constancia

CONSULTA N° 48: la misma observación que se mantenga como exigido la tarjeta de red actual, por un periodo de 6 menos por lo menos, atendiendo que se trajeron estas tarjetas adicionales por pedidos de senatics.

RESPUESTA N° 48: se deja constancia

CONSULTA N° 49: Luis master soft que se saque la tarjeta de 80 plus silver o superior bajar al rango bronce, la fuente

RESPUESTA N° 49: se deja constancia

CONSULTA N° 50: dell sugiere fuente bronce para este tipo de equipo.

RESPUESTA N° 50: se deja constancia

CONSULTA N° 51: solicitamos que se mantenga la exigencia de fuente que se muestra

RESPUESTA N° 51: se deja constancia

CONSULTA N° 52: DATALAB se refiere respecto de opcional por el tipo de licencia, pide que este aclarado.

RESPUESTA N° 52: se deja constancia en acta

ESCRITORIO AVANZADA

El presidente de la audiencia propone que para no reiterar las observaciones, y si son iguales a los modelos ya analizados, se estudiaran igualmente en este modelo.

CONSULTA N° 53: Propone que se saque dos hilos por núcleos porque no es workstation

RESPUESTA N° 53: aclarar que esta es una workstation

CONSULTA N° 54: asi como esta es el mismo chasis de la intermedia, si va a ser workstation que se aclare, que está alrededor de 2000 dólares.

RESPUESTA N° 54:

CONSULTA N° 55: en los precios referenciales que se aclara que sea precios de workstation

RESPUESTA N° 55: se deja constancia en acta

Italo Casaccia
Director de Tecnología - DNC P

Abog. Liz R. Duarte Godoy
DNC-DNCP

EEUU N° 991 467 Te. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

VAN LEZCANO
Dpto. de Licitaciones
DNC-DNCP
Abg. Liz Casaccia
Coordinadora de Normas
DNC - DNCP
Juan José Chamorro B.
Jefe de Operaciones
DTI - DNCP

CONSULTA N° 56: Luis de Mastersoft con todas las consideraciones mas una que es certificación ISV y pide aclaración, y pide que se elimine, y si se compra de un tercero en todo caso pedirle que el Harvard tenga esa certificación.

En fuente de alimentación bajar la certificación,. El platinun es muy alto.

RESPUESTA N° 56: Data Lab pido esta certificación y aclara que eso significa que se pide WORKSTATION

DELL aclara que esto certifica garantiza la marca y el equipo.

Se deja constancia en acta sobre la certificación de la fuente.

CONSULTA N° 57: data lab, deja asentada la observación de mantener el isv porque esta es la forma de aclara que es un workstation.

RESPUESTA N° 57: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 58: apoya la moción de data lab.

RESPUESTA N° 58: se deja constancia en acta

PC BASICA CLON

CONSULTA N° 59: consulta si esto no es un riesgo grande para las entidades

RESPUESTA N° 59: no porque primero son para equipo básico, y tienen que cumplir con estándares.

CONSULTA N° 60: carlos gomez de ´punto server, sugiere limitar las cantidades de adquisición de clon, es un retroceso a todo lo que se diho

RESPUESTA N° 60: deja constancia es acta

CONSULTA N° 61: de la CGR no es nuestra atribución determinar si una convocante quiere o no una clon.

RESPUESTA N° 61: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 62: de la UNi ACLARA QUE hay entidades con bajo presupuesto, para lo cual las clon son muy válidar para este caso, no como otras que si tienen presupuesto para adquirir un equipo de alto presupuesto.

RESPUESTA N° 62: esto facilita no pedir aprobación para cada caso

CONSULTA N° 63: marilia correa de punto server consulta sobre la certificación de la autorización del fabricante con respecto a los equipos de clon

RESPUESTA N° 63: el Dr. paiva aclara que se acuerdo a la ley se exige la certificación del fabricante en la medida que se solicita en los pbc.

CONSULTA N° 64: Luis de Master Soft, lo mismo a las aclaraciones para los equipos anteriores

RESPUESTA N° 64: se deja constancia en acta, se anota en las especificaciones del equipo

NOTEBOOK ESTADAR

CONSULTA N°65: PS LINE además de la observación que se suprema de los 2 hilos por core, quiero agregar que sean aceptados procesadores de 2 generaciones anteriores a la actual, porque una notebook es mucho mas prolongado el tiempo de vida que se le da.

RESPUESTA N65: se deja asentada en acta.

Abog. Liz B. Duarte Godoy
DNC-DNCP

Italo Casaccia
Director de Tecnología - DNCP

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 416 4000 R.A. - Asunción, Paraguay

Juan José Chamorro B. contrataciones.gov.py

Jefe de Operaciones

DTI- DNCP

Abg. LEZCANO
Jefe de Licitaciones
DNC-DNC

Abg. Centuri
Coordinador de Normas
DNC-DNCP



DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
ESTADO PARAGUAY
Ministerio de Gobierno y Justicia



paraguay

CONSULTA N° 66: DELL solicita que sea la última generación

RESPUESTA N° 66: se deja constancia en acta.

CONSULTA N° 67: Luis de Master Soft apoya a PS LINE

RESPUESTA N° 67: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 68: con respecto a la velocidad del equipo hay hasta 5400 rpm, hay 7200 pero muy limitadas, y mas aun para una básica, se sugiere reducir a 5400 rpm

RESPUESTA N° 68: se deja constancia en acta.

CONSULTA N° 69: con respecto al tamaño de la notebook, que pueda elegir dentro del rango.

RESPUESTA N° 69: achicar el rango para que no sea tan amplio, y si sale de los mismos se pide a senatics la aprobación, dice Italo

CONSULTA N° 70: dell si se toma o deja un rango que es de 14 a 15.6 es una notebook, sino ya no es un equipo estándar.

RESPUESTA N° 70: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 71: si vamos a pedir tamaño de display, si se va a pedir una de 17 ya no pedís una computadora básica, por tanto no cabe esa exigencia en una básica.

RESPUESTA N° 71: se deja constancia en acta.

CONSULTA N° 72: el tema del mouse, re refiere al integrado?

RESPUESTA N° 72: si.

CONSULTA N° 73: en cuanto a accesorio, se puede obviar el mouse óptico, hay que patrimonial tu pad mouse.

RESPUESTA N° 73: que sea opcional para la convocante pedir o no

NOTEBOOK INTERMEDIA

CONSULTA N° 74: sobre el procesador, las mismas observaciones que para la básica

RESPUESTA N° 74: se deja constancia en acta.

CONSULTA N° 75: data lab, para la intermedia y la avanzada, que se tenga encuentra con la frecuencia turbo, que se analicen los procesadores actuales. La frecuencia básica es menor, la Intel no va a cumplir. Pide que se aclare que se acepta con frecuencia turbo, en intermedia o avanzada.

RESPUESTA N° 75: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 76: dell, master soft y ps line, secundan la sugerencia de data lab, porque decía incremento dinámico que es el nombre genérico de turbo pero muchas veces se dejaba a interpretación.

RESPUESTA N° 76: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 77: UNI en disco duro, sobre el rpm pide un disco duro híbrido o o ssd de al menos 128.

RESPUESTA N° 77: se deja constancia en acta.

Abg. Liz R. Duarte Godoy
Coordinadora de Normas
DNC - DNCP

Italo Casaccia
Director de Tecnología - DNCP

Abg. Liz R. Duarte Godoy
EEOU - DNCP

Juan José Chamorro B.
Jefe de Operaciones
DTI - DNCP

EEUU - DNCP - Tie. Farina - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

IVÁN LEZCANO
Jefe - Dpto. de Licitaciones
DNCP - DNC

CONSULTA N° 78: PS LINE con relación al disco duro que se mantenga en SATA y el 5400 rpm.

RESPUESTA N° 78: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 79: Luis de master soft apoya el híbrido.

RESPUESTA N° 79: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 80: Dell para un equipo intermedio un rpm 5400 es bajo, recomienda 7200 rpm o híbrido o que se mantenga como está.

RESPUESTA N° 80: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 81: UNI que sea FHD la resolución

RESPUESTA N° 81: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 82: Marilia, deja constancia que fhd encarece el precio del equipo

RESPUESTA N° 82: se deja constancia

CONSULTA N° 83: en la batería en vez de poner el w/h se podría poner la duración, en los 3 tipos de notebook

RESPUESTA N° 83: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 84: DELL para este tipo de adquisición es difícil definir la duración de la batería, entonces recomienda que se aclara el voltaje de la batería, y que se garantice un mínimo de durabilidad, porque si pones horas te perjudicaría

RESPUESTA N° 84: votar que la batería este por horas de uso: 4, que quede por el voltaje:

CONSULTA N° 85: la batería se debería medir por el amperaje, no por la unidad de tiempo

RESPUESTA N° 85: se analizará la opción de amperaje.

CONSULTA N° 86: SINAFOCAL esta de acuerdo en dejar voltaje, y la vida útil de la batería.

RESPUESTA N° 86: ahí se entra en el tipo de batería, de níquel, etc.

CONSULTA N° 87: que se aclare la durabilidad de la batería si es desenchufada cuánto es lo que quieren que dure.

RESPUESTA N° 87: se deja constancia en acta.

CONSULTA N° 88: DELL, para las garantías se sugiere que sea a 48 meses, y que la garantías de las baterías por 36 meses.

RESPUESTA N° 88: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 89: PS LINE con relación a las garantías recomiendan que se mantengan las observaciones que se mencionaron para los equipos.

RESPUESTA N° 89: se deja constancia en acta.

CONSULTA N° 90: Marilia dice que en la parte que dice garantía escrita, pide que se agregue garantía escrita por el fabricante, y también para las PCs, apoya data lab.

RESPUESTA N° 90: se deja constancia en acta

Abg. Liz Centurión
Coordinadora de Normas
DNEP - DNEP

Abog. Liz R. Duarte Godoy
DNEP - DNEP

Hugo Cafaccia
Director de Tecnología - DNEP

IVAN LEZCANO
Jefe - Dpto. de Licitaciones
DNEP - DNEP

CONSULTA N° 91: UNI con respecto a la garantía escrita consulta qué es lo que ello implica?. Recomienda que sea el oferente que garantice y el fabricante del equipo.

RESPUESTA N° 91: se aclara que el oferente se hace cargo de que respalda que el centro autorizado de esa marca y te tiene que reconocer, sea a través de él o del centro autorizado del servicios

CONSULTA N° 92: Marilia, dice que si el oferente te presenta la nota del fabricante ya se garantiza el equipo, caso contrario debería preocupar, no tiene el respaldo del fabricante ese oferente.

RESPUESTA N° 92: se deja constancia en acta

NOTEBOOK AVANZADA

CONSULTA N° 93: se analice igualmente la frecuencia

RESPUESTA N° 93: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 93: PS LINE igual observación sobre multihilo como ya se menciona anteriormente

RESPUESTA N° 93: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 94: en esta especificación no se aclara el Workstation. Se pide que se aclare q este tipo es.

RESPUESTA N° 94: dell y data lab apoyan. Se deja constancia en acta

CONSULTA N° 95: PS LINE Sobre el periodo de gracia, igual comentario

RESPUESTA N° 95: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 96: Sobre la batería, igual observación

RESPUESTA N° 96: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 97: instaladores y garantías, igual observación

RESPUESTA N° 97: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 98: ps line pide que se incluya las certificaciones de Microsoft.

RESPUESTA N° 98: se deja constancia en acta

CONSULTA N° 99: las certificaciones ISO persiguen un mínimo de calidad, se pide una certificación ISO genérica, entonces lo que se sugiere que sea específico que la certificación iso sea sobre la fabricación del producto. Marilia sugiere que sea certificación sobre el diseño, desarrollo y planificación.

RESPUESTA N° 99: punto server y DELL, PS LINE, DATALAB apoyan lo que mencionan sobre ISO.

CONSULTA N° 100. Las certificaciones ISO podrían ser verificables on line

RESPUESTA N° 100: Si

CONSULTA N° 101. Luis de master soft señala que hay certificadoras que no se verifican vía web, la consulta, solo por nota, entonces que el pbc contemple vía web o nota.

RESPUESTA N° 101. Se deja constancia en acta.

Italo Casaccia
Director de Tecnología - DNCP

Abog. Liz R. Duarte Godoy
DNC-DNCP

Abg. Liz Centurión
Coordinadora de Normas
DNC - DNCP

IVÁN LEZCANO
Jefe - Bpp de Licitaciones
DNCP-DNC

EEUU N° 961 c/ Tte. Farfán - Telefax: 415 4000 P.A. - Asunción, Paraguay

Juan José Chamorro B.
Jefe de Operaciones
DTI - DNCP

www.contrataciones.gov.py


Terminadas las intervenciones se agradece la participación de los asistentes, y se deja sentado que se tendrán en cuenta todas las sugerencias que se han puesto a consideración.


No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la presente Audiencia Pública previa lectura del Acta y ratificación de su contenido, en el lugar y fecha arriba indicados, siendo las Once horas con cincuenta y siete minutos. -


Abg. LIZ DUARTE
Secretaria de Actas


Italo Casaccia
Director de Tecnología - DNCP


C.P. IVAN LEZCANO
Presidente de la Audiencia


Juan José Chamorro B.
Jefe de Operaciones
DTI - DNCP


Abg. Lidia Centurión
Coordinadora de Normas
DNC - DNCP

