seca mVSA 535

seca mVSA 535
Analizador de signos vitales con medición de bioimpedancia

Monitor de inspección instantánea configurable de forma individual

El seca mVSA 535 es el primer monitor de inspección instantánea del mundo que combina la medición de los signos vitales con un análisis de la bioimpedancia (BIA). En una sola operación se comprueban los cuatro signos vitales: presión arterial no invasiva (NIBP), saturación de oxígeno (SpO2), pulso y temperatura, y se lleva a cabo un análisis corporal completo con el porcentaje de grasa, agua y masa muscular. En un chequeo de rutina se miden ahora más parámetros y se amplían las posibilidades de diagnóstico y tratamiento mediante la combinación del análisis de bioimpedancia eléctrica (BIA) y los signos vitales. Este eficaz software se comunica con cada red y garantiza la transmisión sin errores de todos los valores de medición a su sistema de gestión de pacientes (SGP). Si fuera necesario, nuestro servicio de integración ayuda al sistema a integrarse de forma individual en su infraestructura informática, y de este modo se optimizan sus mediciones diarias de rutina. El seca mVSA pertenece a la gama de productos de transmisión inalámbrica seca 360° wireless y garantiza transmisión automática de la talla y el peso desde básculas y sistemas de medición de la talla compatibles hacia el dispositivo. El IMC lo calcula siempre de forma automática.

Descubra más

El seca mVSA se puede configurar individualmente según sus necesidades.

Se combina la medición de los signos vitales (presión arterial, SpO2, pulso, temperatura) con un registro más rápido de la composición corporal: agua corporal, masa grasa y masa muscular.

La tecnología inalámbrica seca 360° wireless integrable en red elimina los fallos de transmisión y aumenta la eficiencia de las mediciones rutinarias.

Representación gráfica de los resultados de medición fácil de comprender en el monitor de la pantalla táctil.

Mayor almacenamiento interno para hasta 70000 mediciones.

Pronto disponible!

Destacados
Productos diseñados hasta el último detalle.

Información sobre el producto.
Datos técnicos del producto y asistencia.

Datos técnicos

Interfaces:

Inalámbrica, Tecnología seca 360° wireless, USB 2.0, Ethernet

Clase de productos médicos:

IIa

Tipo de pantalla:

Pantalla táctil de 7"

Medición de la temperatura / Métodos de medición:

Directa, predictiva Genius 2 operating manual ear

Saturación de oxígeno (SpO2) / Métodos de medición:

Pulsioximetría

Medición de la presión arterial / Método de medición:

Oscilométrico

Alimentación:

Batería interna de iones de litio, Fuente de alimentación empotrada

Dimensiones (AxAxP):

252 x 262 x 278 mm

Peso neto:

Variante de termómetro de oído 3,7 kg

Declaración de conformid...
seca_dec_535_EN_DE_FR...

Iniciar des... Send

Manual de instrucciones.
seca_BA_535_526_with_G...

Iniciar des... Send

Manual de instrucciones.
seca_man_525_535_es.pdf

Iniciar des... Send

Manual de instrucciones.
seca_quick_start_guide_5...

Iniciar des... Send

Hoja de producto.
seca_pst_535_es_int

Iniciar des... Send

Revit files.
seca_rev-file_535

Iniciar des... Send

Vídeos.
Measuring NIBP Video

Iniciar des... Iniciar vídeo

Accesorios
Accesorios precisos de seca.

seca mVSA 531
Tallímetro BIA para el seca mVSA

seca 4750535
Soporte con ruedas para su uso en movimiento

seca 4900003
Manguitos para la medición de la presión arterial reutilizables seca (S-XL)

seca 432
Bolsa para el transporte del seca mBCA 525.

Más productos / productos compatibles con el sistema.
Amplíe sus productos seca.

seca analytics 115
Software médico para PC, apoyo de diagnósticos

seca 264
Estadiómetro con transmisión inalámbrica, para montaje en la pared, con pantalla en la corredera de medición

seca 274
Estadiómetro con transmisión inalámbrica, de colocación libre, con pantalla en la corredera de medición

seca 284
Estación de medición lista para EMR para altura y peso del cuerpo

seca 286

Estación inalámbrica de medición ultrasónica de estatura y peso con guía de voz