COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
*****

Asunción, 23 de febrero de 2024.

NOTA N° 115/2024

Señor:

Director Nacional de Contrataciones Públicas.

DR. JUAN AGUSTIN MARIA ENCINA PEREZ.

Presente

Tengo el honor de dirigirme al señor Director Nacional, en referencia a la retención del llamado para la "**ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES PARA PUERTO ROSARIO Y ANTEQUERA - AD REFERENDUM 2024**"; I.D. **439.370**, a efecto de aclarar el punto conforme se describe a continuación:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Los bienes deben ser adquiridos a través de la tienda virtual
Descripción: En virtud de la Resolución DNCP N° 1399/20 se solicta que los bienes sean adquiridos a través de la Tienda Virtual
Comentario: Comentario: Con respecto a aire acondicionado, sostenemos que los argumentos no son suficientes, ya que en el PBC ya se tiene prevista la visita técnica por parte de los proveedores interesados en cotizar (paso previo a la aceptación y confirmación de la orden de compra). En la visita técnica, la empresa podrá tomar nota de todos los insumos necesarios (cables, caños, etc.) para realizar la instalación y puesta en marcha de los equipos y así ajustar su cotización a lo que se requiera. Con relación al SILLON GIRATORIO, ESCRITORIO EJECUTIVO, MESA COMEDOR, JUEGO DE SOFA, MESA ARCHIVADORA Y ARMARIO DE METAL, en la Declaracion jurada remitida, no se observa un argumento suficiente para la No adquisición de los bienes disponibles en la Tienda Virtual. Favor remitir la correspondiente declaración jurada.

RESPUESTA: aclaramos a la DNCP que no se observa el PBC en Convenio Marco ni visita técnica Según se Observa en las imágenes Adjuntadas:

✱ INICIO | PRODUCTOS | ALMACÉN DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS | PROVEEDORES | BOLETÍN

Inicio / PRODUCTOS / Electrodomésticos y muebles / Acondicionadores de Aire / Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frío/calor

Item 3



IMAGEN REFERENCIAL

ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24.000 BTU TIPO SPLIT DE PARED FRÍO/CALOR

PBC y otros documentos del Convenio

Consultar Precio Ofertado

Cantidad

1 | AÑADIR AL CARRITO

Compartir

Descripción | Detalles del producto

Provisión, Instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de [illegible] BTU tipo Split (producto nacional o importado). Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/apagado automático. Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Condensador del tipo horizontal. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R 410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (tubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitida por el SNPP-INTN

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

Ver el sitio como: Ciudadano | Comprador | Vendedor | Analista — ¿Necesitás ayuda? | Acceder

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | DNCP

¿Qué estás buscando? Buscar | Búsqueda específica

Inicio | Institucional | Compras públicas | Informaciones | Servicios | Marco legal

Usted está aquí: Inicio / Licitaciones de la Convocante / Convenio 404496: Convenio

Convenio 404496 - Adquisición de Acondicionadores de aire con Criterios de Sostenibilidad

Convocatoria | Convenio

Datos de Convenio | Proveedores del Convenio | Ítems Solicitados | Documentos | Compras Realizadas | Oferentes Presentados

Acciones Relacionadas: Suscribirme a esta Licitación | Descargar Planilla de Ofertas | Protestar

Datos de la Licitación

Características Especiales

Convenio Marco

ID de Licitación:	404496	Nombre de la Licitación:	Adquisición de Acondicionadores de aire con Criterios de Sostenibilidad
Convocante:	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)	Categoría:	23 - Muebles y Enseres
Unidad de Contratación:	Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional
Etapa:	Convenio Vigente		



Como se Observa en las imágenes Adjuntadas, no se visualiza lo mencionado en la observación realizada por la DNCP por lo que no se puede efectuar el proceso mencionado, y como mencionamos en las demás justificaciones remitidas a la DNCP por la Convocante, El que las EETT no se adecuen a lo que la convocante solicita el cual se encuentra bien detallada en la DDJJ adjuntada en el SICP, es suficiente argumento para no adquirir los bienes solicitados a través de la tienda virtual, ya tuvimos otras adjudicaciones similares a este llamado, que fueron adjudicadas (ID:433756,424478, 421130 421147, 433174 entre otros) con las debidas justificaciones correspondientes y fueron publicadas sin ningún problema, por lo que solicitamos a la DNCP del porque cuestionan adquirir bienes que no existen y/o se adecuan a lo que solicita la convocante. Las EETT del aire Acondicionado en cuanto al cableado y el caño de cobre no se adecuan a lo solicitado, y no se puede coordinar visita técnica para cotizar el ítems por medio de la tienda virtual.

2. Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Descripción: En lo referente a las muestras solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones solicitamos se determine específicamente bajo que métodos las mismas serán examinadas y calificadas, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas
Comentario: Solicitamos a la convocante indicar en el apartado MUESTRAS, las pruebas e inspecciones a realizar en el producto, es decir, INDICAR como medirán la calidad del producto, en cuanto a durabilidad, apariencia,si el mismo poseería alguna fallas, si resultare el producto defectuoso, como decalificaria? (ejemplo: como se comprobara la resistencia del peso, la humedad, etc).

RESPUESTA: en respuesta a lo siguiente.... ¿como medirán la calidad del producto, en cuanto a durabilidad, apariencia, si el mismo poseería alguna fallas, si resultare el producto defectuoso, como descalificaría? La descalificación será por presentar el ítem en forma inadecuada, los bienes a ser presentados en carácter de muestras deben estar en excelentes condiciones como esta aclarado en el

PBC, y las comparaciones se realizaran mediante el catalogo que será solicitado al oferente como también mediante informaciones extraigas por paginas WEB.

.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

COMANDO DE LA ARMADA REPÚBLICA DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES JEFATURA

JUAN RAMON DUARTE VERA
Cap F DEM – Jefe de la UOC 3

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
CUADRO COMPARATIVO DE LOS BIENES SOLICITADOS EN EL LLAMADO CORRESPONDIENTE A LA LCO 09/2024 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES PARA PUERTO ROSARIO Y ANTEQUERA - AD REFERENDUM 2024" ID: 439.370.

VISTO: la necesidad de detallar los bienes solicitados en el mencionado llamado por medio de la modalidad convencional a fin de justificar del porque no opta por adquirirlos por medio de la Tienda Virtual se elabora el siguiente cuadro que detallan las EETT del PBC del llamado con las EETT de los bienes disponibles similares en la tienda Virtual

N°	DESCRIPCION	ESPESIFICACIONES TECNICAS DE LA CONVOCANTE	ESPESIFICACIONES TECNICAS TIENDA VIRTUAL	OBSERVACIONES
1	Aire Acondicionado 12000 BTU	Acondicionador de aire tipo Split: de 12.000 BTU, frio/ caliente, con doble sistema de drenaje, con función turno de enfriamiento rápido, mayor capacidad de condensación, silencioso con bajo consumo eléctrico, direccionador de aire, control y con kit de instalación, los mismos deberan contener el Gas Ecológico R410 A, según lo establecido la Resolucion N° 1242/14 dictada por la SEAM, el costo debe incluir la colocación y puesta en marcha del equipo con 5 metros de cableado, caño cobre y aislamiento térmico, garantía de 1 (un) año como mínimo.	Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN.	La convocante solicita 5 metros de cableado, caño cobre y aislamiento térmico, y lo solicitado no se observa en las EETT de la tienda virtual, cabe mencionar que la convocante solicita lo mencionado por situacion institucional ya que los mismos seran instalados en destacamentos que se encuentran alejados de la capital, es por ese motivo que lo que se busca es adecuar a las disponibilidades presupuestarias disponibles ya que el no contar con la instalacion de cableado y caño de cobre de el largor solicitado dentro del presupuesto del aire acondicionado generaria gastos adicionales los cuales no podrian ser costeados en forma particular. Por lo mencionado, no se adecua a lo solicitado por la convocante.
	Aire Acondicionado 18000 BTU	Acondicionador de aire tipo Split: de 18.000 BTU, frio/ caliente, con doble sistema de drenaje, con función turno de enfriamiento rápido, mayor capacidad de condensación, silencioso con bajo consumo eléctrico, direccionador de aire, control y con kit de instalación, los mismos deberan contener el Gas Ecológico R410 A, según lo establecido la Resolucion N° 1242/14 dictada por la SEAM, el costo debe incluir la colocación y puesta en marcha del equipo con 5 metros de cableado, caño cobre y aislamiento térmico, garantía de 1 (un) año como mínimo.	Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el	La convocante solicita 5 metros de cableado, caño cobre y aislamiento térmico, y lo solicitado no se observa en las EETT de la tienda virtual, cabe mencionar que la convocante solicita lo mencionado por situacion institucional ya que los mismos seran instalados en destacamentos que se encuentran alejados de la capital, es por ese motivo que lo que se busca es adecuar a las disponibilidades presupuestarias disponibles ya que el no contar con la instalacion de cableado y caño de cobre de el largor solicitado dentro

2			mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN.	del presupuesto del aire acondicionado generaria gastos adicionales los cuales no podrian ser costeados en forma particular. Por lo mencionado, no se adecua a lo solicitado por la convocante.
3	Aire Acondicionado 24000 BTU	Acondicionador de aire tipo Split: de 24.000 BTU,frio/ caliente, con doble sistema de drenaje, con función turno de enfriamiento rápido, mayor capacidad de condensación, silencioso con bajo consumo eléctrico, direccionador de aire, control y con kit de instalación, los mismos deberan contener el Gas Ecológico R410 A, según lo establecido la Resolucion N° 1242/14 dictada por la SEAM, el costo debe incluir la colocación y puesta en marcha del equipo con 5 metros de cableado como mínimo, caño cobre y aislamiento térmico, garantía de 1 (un) año como mínimo.	Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 36.000 BTU tipo Split piso/techo frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático. Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Condensador del tipo horizontal. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN.	La convocante solicita 5 metros de cableado, caño cobre y aislamiento térmico, y lo solicitado no se observa en las EETT de la tienda virtual, cabe mencionar que la convocante solicita lo mencionado por situacion institucional ya que los mismos seran instalados en destacamentos que se encuentran alejados de la capital, es por ese motivo que lo que se busca es adecuar a las disponibilidades presupuestarias disponibles ya que el no contar con la instalacion de cableado y caño de cobre de el largor solicitado dentro del presupuesto del aire acondicionado generaria gastos adicionales los cuales no podrian ser costeados en forma particular. Por lo mencionado, no se adecua a lo solicitado por la convocante.
4	Televisor de 43"	Televisor LED de 43": Smart TV, Sistema Operativo Tizen, HDR (Alto rango dinámico), Resolución: Full HD como mínimo, Wifi integrado, Salida de sonido (RMS): 10W, HDMI: 2 como mínimo USB: 1 como mínimo, Optical: 1, Ethernet LAN: Si. Garantia escrita de 1 (un) año	No se Observa "TELEVISOR DE 43" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
5	Televisor de 32"	Televisor LED de 32": Smart TV, Sistema Operativo Tizen, HDR (Alto rango dinámico), Resolución: HD, Wifi integrado, Salida de sonido (RMS): 10W, HDMI: 2 como mínimo USB: 1 como mínimo, Optical: 1, Ethernet LAN: Si. Garantia escrita de 1 (un) año	No se Observa "TELEVISOR DE 32" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
6	Cocina de 6 hornallas	Cocina de 6 hornallas con tapa de vidrio, quemadores acero esmaltado easy clean. Proteccion termica con doble vidrio en el horno. Perillas desmontables. Horno easy clean.	No se Observa "COCINA DE 6 HORNALLAS" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
7	Bebedrero eléctrico	Bebedero eléctrico: De tres funciones: agua caliente, frio y natural, enfriado con compresor. Potencia de calentamiento: 500 W. como mínimo Potencia de enfriamiento: 70 W. como mínimo. Tanque de agua caliente: 1 L. Tanque de agua fría: 3.7L. como mínimo. Patas delanteras niveladoras. Bandeja de goteo extraíble. Bajo nivel de ruido. Depósito para botellón de hasta 20 L. Garantia escrita de 1 (un) año como mínimo.	No se visualiza "BEBEDERO ELECTRICO" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.

8	Horno eléctrico	Horno Eléctrico que deberá reunir como mínimo las siguientes características: capacidad 80 litros como mínimo, Temperatura ajustable de 70 °C a 250 °C. Timer hasta 120 minutos. Potencia: 2400W como mínimo Accesorios: Bandeja para hornear, asa de la bandeja, estante de alambre. Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	No se visualiza "HORNO ELECTRICO" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
9	Licuadora	Capacidad: 1.5Lts. 4 Velocidades más opción de pulso. Protector de sobrecalentamiento. Licuadora de acero inoxidable. Jarra de Vidrio apta para frío y caliente. Pies de goma antideslizante. Motor de Cobre completo. Cuchillas dentadas. Garantía 1 año	No se visualiza "LICUADORA" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
10	Heladera de dos puertas	Heladera: Con capacidad de 470 litros como mínimo, de 2 puertas, frost FREE, gas refrigerante R600a, gavetas para legumbres y carnes, descongelamiento automático total, sistema de hielo fácil, sistema frio seco, estantes en la puerta del freezer, control de temperatura interno, garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	No se visualiza "HELADERA DE DOS PUERTAS" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
11	Freezer horizontal	Frezzer Horizontal, Capacidad 515 litros como mínimo, 2 Tapa, Rango de Temperatura 1 ° C a 10°C, para congelados -17°C A -22°C, Cuenta con llave de seguridad, Termostato dual (Para enfriar o congelar, según necesites), Incluye canasta para frutas y verduras, Ruedas para transporte, Led superior. Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	No se visualiza "FREEZER HORIZONTAL" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
12	Microondas	Horno Microondas de 40 Litros 220v/50Hz, Pantalla digital, Tecla Potencia/Porciones, Teclado numérico, Recetas personalizadas. Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	No se visualiza"MICROONDAS" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
13	Multiprocesadora	Procesadora de Alimentos 6 Funciones En 1 Con Accesorios	No se visualiza "MULTIPROCESADORA" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
14	Extractor de aire de pared	Extractor de aire de pared con las siguientes caracteristicas minimas: Diametro: 30cm, Motor: 0,3 HP, Voltaje: 220V, Caudal: 2520m3/h - 42m3/min, Presión: 10mmH2O, Rotación: 1670rpm, Tensión Eléctrica /Frecuencia: 220V/50Hz, Ruido: 70dBA, Palas/Material: 6/aluminio, Peso: 8.5Kg	No se visualiza "EXTRACTOR DE AIRE DE PARED" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
15	Plancha a vapor	Plancha a Vapor Deberá contar con las siguientes características 1600 W, 32g/min., cinco posiciones de vapor, depósito extraible de 1,6 L.	No se visualiza "PLANCHA A VAPOR" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
16	Lavarropa tipo industrial de 12kg	Lavarropas Automatica de 12 Kg, c/Frontal,Material Tambor:Acero Inoxidable, Puerta de vidrio templado, Tipo Panel: Digital, Programas: 14, Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	No se visualiza "LAVARROPAS TIPO INDUSTRIAL DE 12 KG" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
17	Ventilador de techo	Ventilador de techo de 7 Velocidades - 56 pulgadas de paleta - Motor pesado - Caja de metal.	No se visualiza "VENTILADOR DE TECHO" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.



LOTE Nº 2 - MUEBLES VARIOS

Nº	DESCRIPCION	ESPESIFICACIONES TECNICAS	ESPESIFICACIONES TECNICAS	OBSERVACIONES
1	Sillón Giratorio	Sillón ejecutivo (giratorio): con las siguientes caracteristicas respaldero bajo, relleno de espuma (densidad 24 y 16 kg/m3), regulacion de altura mediante sistema a gas, base de nylon con 5 ruedas, material de plastico y poliuretano y una capacidad para soportar como minimo de 150kg de peso, ancho: 60cm, alto: 102cm, ancho asiento: 60cm, color: negro, color tapiz: negro, material base: plastico, material estructura: metal-PU, material tapiz: PU, peso:10kg como minimo. Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	Se visualiza los siguientes bienes similares a lo solicitado en la tienda virtual: SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS - TIPO EJECUTIVASilla ejecutiva, respaldo alto ergonómico, base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles, regulación de altura a gas, relax basculante regulable en intensidad, apoya brazos en vinilo inyectado, asiento y respaldo acolchado y tapizado sobre espumas inyectadas de alta densidad, montadas en placas moldeadas. Capacidad de soporte hasta 120 kilos. Dimensiones mínimas: Altura total: 1,15 m Asiento: 0,60 m x 0,40 m Respaldo: 0,65 m 0,40 m Tapizado: liso en símil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.	Lo visualizado en la Tienda Virtual, no se adecua a lo solicitado por lo siguiente: el respaldero es alto, se solicita respaldero bajo, la capacidad peso es de 120 kg se solicita resistencia de peso de 150 kg, el material del bien liso en cuerina y lo solicitado es de Tapiz PU. Por lo mencionado, no se adecua a lo solicitado por la convocante, por tal motivo el bien debe ser adquirido por la modalidad convencional.
2	Escritorio ejecutivo para computadora de 6 cajones	Escritorio tipo escritorio: de madera con las siguientes características: madera maciza de cedro, (6) seis cajones, cajones con cerradura y llave, manivela del cajón: metálico, medidas mínimas: alto: 80 cm, fondo: 80 cm, largo: 1,80 cm, garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	Se visualiza los siguientes bienes similares a lo solicitado en la tienda virtual: **MESA PARA COMPUTADORA:** Mueble para computadora de material 100 % MDF o MDP de 25 mm de espesor, tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Contará con una bandeja corrediza para teclado, con guías telescópicas metálicas. Llevará una tapa de fondo, del mismo material y espesor. Dimensiones mínimas: 70 cm de largo, 60 cm de ancho, 80 cm de alto.	El biene visualizado en la tienda virtual similar a lo solicitado no se adecuan a lo solicitado por la convocante, las EETT son totalmente diferente al igual que la estructura del bien vizualizado en la Tienda Virtual el cual no posee ningun cajon por lo que el bien es solicitado por la modalidad convencional
3	Ropero de madera de 2 puertas	De madera maciza con dos puertas, Medidas mínimas: Alto: 2 metros - largo: 1,50 metros - ancho: 55cm color nogal, ambas con apertura del lado derecho 4 compartimientos internos en cada cuerpo llave en las puertas, manija cromada ambos colocados en el lado derecho y 1 (un) perchero en cada cuerpo con altura 190 cm, ancho 60 cm como mínimo, garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	No se visualiza "ROPERO DE MADERA DE 2 PUERAS" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
4	Placar de madera de 3 cuerpo	Placar de madera de 3 cuerpos con puertas batientes, de cedro natural, de 1,68 mts de largo, 2,37 mts de alto, 0,50 cm de profundidad con 3 compartimientos superiores.	No se visualiza "PLACAR DE MADERA DE 3 CUERPOS" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
5	Sillas de metal con tapizado en cuerina	Silla rigida tipo basica estructura de metal pintada con antioxido y sobrepintura color negro, asiento y respaldo acolchado y tapizado en cuerina color negro ancho asiento: 46cm, fondo asiento: 48cm, alto asiento de suelo: 48cm, ancho total L: 58,5cm, fondo total: 48cm, alto total: 87cm, capacidad cubo: 4l , patas reforzadas con caños de 1 1/2´´ unidas entre si con caños cruzados.	No se visualiza "SILLAS DE METAL CON TAPIZADO EN CUERINA" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
6	Casilleros de metal	Placar metalico (taquilla), Con las siguientes características mínimas. Medidas mínimas: de alto 2,1 metro, de ancho 1,1 metros y de 0,60cm de profundidad como mínimo. De chapa de 0,7 mm como mínimo, soldadas y desmontables. Debe incluir cerraduras con dos llaves mínimas, las mismas deben contener un estante tipo barra para cuelga percheros, un toallero y un etiquetero como mínimo, con dos puertas y de color gris naval.	No se visualiza "CASILLERO DE METAL" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.

7	Cama doble de metal con colchones	Cama de 2 pisos: con las siguientes características: su estructura debe ser de metal color gris con dimensiones de largo 1,97m, ancho 81,07m, altura 1,55m con parrilla de madera, incluye colchón y almohada, garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	No se visualiza "CAMA DOBLE DE METAL CON COLCHONES" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
8	Cama tipo sommier de una plaza y media co	Cama tipo sommier, cuya medida minima debe ser de 1,60 cm de ancho x 1,90 cm de largo; el mismo debe ser cotizado con cabezera de madera y dos mesitas de luz con dos cajones cada uno, los mismos deben ser de madera de cedro como minimo y dos mesitas, lustrado en color a eleccion de la convocante. La misma debe incluir un par de almohadas y un juego de sábanas. El colchón debe estar compuesto por espuma viscolastica como minimo, permitiendo asi que la superficie del colchon se adapte al cuerpo y alivie la presion que este ejerce sin ser deformado. Debe soportar un peso hasta 130 kg como minimo. Debes estar forrado con tela antiacaro de tal forma a evitar que los acaros habiten en el colchon. El colchon debe contar con una capa extra de espuma sobre el colchon (Pillow top), como minimo.	No se visualiza "CAMA TIPO SOMMIER" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
9	Modular para Tv	Fabricado en madera, deberá contar con porta DVD, Decodificador u otros equipos, 3 estantes como mínimo lado izquierdo, 2 cajoneras en la parte inferior con cerradura y manijas de metal. Medidas: altura 1,90 metros como mínimo, ancho 2,10 metros como mínimo, profundidad 0,40 metros como mínimo. Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	No se visualiza "MODULAR PARA TV" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
10	Modular de madera para oficina	Modular de madera de cedro, medidas de 2,40 cm de altura x 1,00 de ancho y 0,30 de profundidad, 4 divisorias, sin puertas, acabado lustere color cedro como minimo	No se visualiza "MODULAR DE MADERA PARA OFICINA" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
11	Juego de sofa con mesita	Juego de living con mesita: el mismo debe estar compuesto con tres cuerpos y una mesita uno de ellos debe ser para tres lugares de una medida minima de 2m x 0,90m x 0,80m y los otros dos para un lugar cuyas medidas deben ser como minimo de 1,00m x 0,90m x0,80m de un color a elegir por la convocante y tapizado en cuerina, el mismo debe ser acolchanado reforzado.	No se visualiza "MUEBLE DE JUEGO DE COCINA" en la Tienda Virtual se visualiza: SOFÁ DE 4 CUERPOS, SOFÁ DE 3 CUERPOS, SOFÁ DE 2 CUERPOS y SOFÁ DE 1 CUERPO	ninguno de los bienes similares visualizados en la tienda virtual se adecuan a lo solicitado por la convocante, se solicita JUEGO DE SOFA CON MESITAS el cual esta compuesta por 3 cuerpos diferentes, una para tres personas y las otras dos para una persona. por lo mencionado, el bien debe ser adquirido por la modalidad convencional ya que los disponible en la tienda virtual no se adecua a lo solicitado porque el bien es cotizado por partes diferentes y con distintas dimenciones y sin mesita.
12	Muebles de juego de cocina	Muebles de juego de cocina.con mesada para una medida 3,35x2,50 mts en esquina, con instalacion para una pileta doble bacha y una cocina, alacenas arriba con 3 puertas como minimo medidas 2,10 x 1 x 0,60 mtrs, para guardado de cubiertos y eneseres de cocina.	No se visualiza "JUEGO DE SOFA CON MESITA" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
13	Mesa de comedor para 6 personas con sillas de madera	Mesa de comedo de madera y enchapado para 6 personas con sillas de maderas tapizadas: Juego de Comedor con capacidad para seis personas, las medidas de la mesa son alto de 0,79 metros, su diámetro es de 1,50 metrso y su espesor de 0,04 metros, las medidas de sus sillas son alto de 0,94 metros, diámetro de 0,37 metros y la altura del asiento de 0,45 metros. como minimo. garantia escrita de 1 año como minimo.	MESA DE COMEDOR PARA 6 PERSONAS CON SILLAS DE PVC: Mesa de estructura de metal con un soporte central, tablero 100 % MDF o MDP de 25 mm de espesor como mínimo, con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión). Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Color a definir. Dimensiones mínimas de mesa: 1,70m de largo, 0,90m de ancho y 0,80m. de altura Con 6 Sillas rígidas individuales de estructura de caño de metal cromado rectangular o redondo, respaldo y asiento de PVC inyectado rígido. Patas con cantoneras de PVC. Dimensiones mínimas de sillas: Altura total: 1 m Asiento: 0,45 m x 0,40 m Respaldo: 0,45 m 0,30 m	Lo visualizado en la Tienda Virtual, no se adecua a lo solicitado por lo siguiente: las sillas son de material PVC se solicita que las sillas sean de madera y tapizadas y el material de la mesa debe ser de madera y enchapado

14	Armerillo	Armerillo de madera para fusil con las siguientes caracteristicas 1,50m de altura x 1m de largo x 30cm de profundidad para capacidad de 5 fusil.	No se visualiza "ARMERILLO" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
15	Muebles archivador de madera	Mueble archivador de madera: De madera de cedro macizo lustrada, fina terminación, 5 compartimientos superiores para biblioratos, compartimiento inferior con puerta y llave, interior con divisorias, Medidas mínimas: alto 2,10 mts x 40 cm de fondo x 1 m de ancho, garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.	ARCHIVADOR DE MDP O MDF DE 4 GAVETAS: Archivador de material 100% MDP o MDF de 18 mm como mínimo. Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Con 4 gavetas, con guías telescópicas, tiradores de acero inoxidable y rieles en cada cajón para carpetas colgantes. Color a definir. Dimensiones mínimas: 1,35 m de alto, 50 cm de ancho x 55 cm de profundidad.	El bien visualizado en la tienda virtual no se adecua a lo requerido, se solicita que el bien se de madera maciza de cedro como tambien que contenga 5 compartimientos al igual que las dimenciones del mismo, por lo mencionado, el bien debe ser adquirido por modalidad convencional.
16	Mesa de comedor para 12 personas con sillas de madera	Mesa para Reuniones: estructura de madera enchapada de cedro lustrado, para 12 personas como minimo, con bordes torneados lustrado con acabado fino y sobremesa de vidrio, medidas largo 2,60mm x ancho 1,00mm reforzado, con patas torneadas. Con 12 sillas	No se visualiza "MESA DE COMEDOR PARA 12 PERSONAS " en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
17	Mesa para planchar	Mesa para planchar de 90x30cm como minimo	No se visualiza "MESA DE PLANCHAR" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.
18	Armario de metal	Archivador Metálico de 4 gavetas montadas en corredera sencilla, cerradura lateral. Refuerzos metalicos interiores que proporcionan gran estabilidad para carpetas tamaño oficio. Terminado en pintura electrotastica horneada en polvo color gris medidas: 1,34m de altura, 0,46m de ancho y 0,60m de fondo, como minimo, garantia escrita de 1 (un) año como minimo.	ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS: Archivador de metal de 4 gavetas para carpetas colgantes. Elaborado en acero laminado recubierto con pintura al horno. Con cerradura. Tiradores en cada gaveta. Color a definir. Dimensiones mínimas: 0,48 m x 1,40 m x 0,48 m	teniendo en cuenta las EETT del bien vizualizado en la Tienda Virtual, no se adecuan a lo solicitado por lo siguiente: no contiene cerradura lateral y las dimenciones no se adecuan a lo solicitado, por lo mencionado, el bien debe ser adquirido por la modalidad convencional
19	Cortina antisolar	Cortina antisolar de 2 mts. de ancho y 2,20 mts. de largo con soporte	No se visualiza "CORTINA ANTISOLAR" en la Tienda Virtual	El bien solicitado debe ser adquirido por la modalidad convecional por no encontrarse en la Tienda Virtual.

CONCLUSION: como se observa en el cuadro expuesto mas arriba, ningun item solicitado en el presente llamado se encuentra en la tienda virtual a excepción de algunos item los cuales no reunen las EETT solicitadas por la convocantes. Los Item que se encuentras en el llamado y en la Tienda Virtual pero con EETT distintas a lo solicitado seran respaldadas por una DDJJ emitida por la convocante a modo de dar cumplimiento al Art. 60 de la Resolución DNCP N° 1399/20, Título VI - Convenio Marco que dice... : *"Los Organismos y Entidades del Estado deberán realizar la contratación de los productos requeridos, según su necesidad y conforme a su presupuesto aprobado a través de la Tienda Virtual. De no encontrarse disponibles los bienes requeridos o de no recibir cotizaciones al momento de realizar la solicitud, las mismas podrán realizar el procedimiento de contratación EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay www.contrataciones.gov.py necesario para satisfacer sus necesidades. Para el efecto, deberán remitir una declaración jurada de haber cumplido previamente estos pasos, con indicación expresa de el/los producto/s requerido/s."*

Asuncion, 09 de febrero de 2024

COMANDO DE LA ARMADA DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN JEFATURA

JUAN RAMON DUARTE VERA
Cap F DEM - Jefe de la UOC N° 3

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
*****

DECLARACIÓN JURADA.

ID.: 439.370.

Al Director Nacional de Contrataciones Públicas **Dr. JUAN AGUSTIN ENCINA PEREZ.**

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 60 de la **Resolución DNCP N° 1399/20, Título VI - Convenio Marco.,** que expresa lo siguiente: "*Los Organismos y Entidades del Estado deberán realizar la contratación de los productos requeridos, según su necesidad y conforme a su presupuesto aprobado a través de la Tienda Virtual. De no encontrarse disponibles los bienes requeridos o de no recibir cotizaciones al momento de realizar la solicitud, las mismas podrán realizar el procedimiento de contratación EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay www.contrataciones.gov.py necesario para satisfacer sus necesidades. Para el efecto, deberán remitir una declaración jurada de haber cumplido previamente estos pasos, con indicación expresa de el/los producto/s requerido/s.*"

Yo, **Cap F DEM JUAN RAMON DUARTE VERA**, Jefe de la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓNES PUBLICAS N° 3 de la ARMADA PARAGUAYA**, declaro bajo fe de Juramento la exclusiva responsabilidad que que hemos cumplido previamente los pasos indicados en el Art. 60 de la Resolución DNCP N° 1399/20, Título VI - Convenio Marco, correspondiente a la **LCO 09/2024** para la "**ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES PARA PUERTO ROSARIO Y ANTEQUERA - AD REFERENDUM 2024",** debido que los ítems solicitados por la convocante no coinciden con las especificaciones técnicas encontradas en la tienda virtual según se Detalla a continuación:

AIRE ACONDICIONADO de (12.000, 18.000, y 24.000 BTU): La convocante solicita 5 metros de cableado, caño cobre y aislamiento térmico, y lo solicitado no se observa en las EETT de la tienda virtual, cabe mencionar que la convocante solicita lo mencionado por situación institucional ya que los mismos serán instalados en destacamentos que se encuentran alejados de la capital, es por ese motivo que lo que se busca es adecuar a las disponibilidades presupuestarias disponibles ya que el no contar con la instalación de cableado y caño de cobre del largor solicitado dentro del presupuesto del aire acondicionado generaría gastos adicionales los cuales no podrían ser costeados en forma particular. Por lo mencionado, no se adecua a lo solicitado por la convocante y se opta por adquirirlos por la modalidad convencional.

SILLON GIRATORIO: lo visualizado en la Tienda Virtual, no se adecua a lo solicitado por lo siguiente: el respaldero es alto, se solicita espaldero bajo, la capacidad peso es de 120 kg se solicita resistencia de peso de 150 kg, el material del bien liso en cuerina y lo solicitado es de Tapiz PU. Por lo mencionado, no se adecua a lo solicitado por la convocante, por tal motivo el bien debe ser adquirido por la modalidad convencional.

ESCRITORIO EJECUTIVO PARA COMPUTADORA DE 6 CAJONES: el bien visualizado en la tienda virtual similar a lo solicitado no se adecuan a lo solicitado por la convocante, las EETT son totalmente diferente al igual que la estructura del bien visualizado en la tienda virtual el cual no posee ningún cajón por lo que el bien es solicitado por la modalidad convencional.

MESA DE COMEDOR PARA 6 PERSONAS CON SILLAS DE MADERA: lo visualizado en la tienda virtual, no se adecua a lo solicitado por lo siguiente: las sillas son de material PVC se solicita que las sillas sean de madera y tapizadas y el material de la mesa debe ser de madera y enchapado, por lo que el bien es solicitado por la modalidad convencional.

JUEGO DE SOFA CON MESITA: ninguno de los bienes similares visualizados en la tienda virtual se adecua a lo solicitado por la convocante, se solicita JUEGO DE SOFA CON MESITAS el cual está compuesta por 3 cuerpos diferentes, una para tres personas y las otras dos para una persona. Por lo mencionado, el bien debe ser adquirido por la modalidad convencional ya que los disponible en la tienda virtual no se adecua a lo solicitado porque el bien es cotizado por partes diferentes y con distintas dimensiones y sin mesita.

MUEBLES ARCHIVADOR DE MADERA: el bien visualizado en la tienda virtual no se adecua a lo requerido, se solicita que el bien se de madera maciza de cedro como también que contenga 5 compartimientos al igual que las dimensiones del mismo, por lo mencionado, el bien debe ser adquirido por modalidad convencional.

ARMARIO DE METAL: teniendo en cuenta las EETT del bien visualizado en la Tienda Virtual, no se adecuan a lo solicitado por lo siguiente: no contiene cerradura lateral y las dimensiones no se adecuan a lo solicitado, por lo mencionado, el bien debe ser adquirido por la modalidad convencional.

De esta manera, aclaramos que los ítems solicitados por la convocante no coinciden con las especificaciones técnicas encontradas en la tienda virtual, por lo que se optó por incluir el mismo mediante un llamado convencional.

JUAN RAMÓN DUARTE VERA
Cap F DEM – Jefe de la UOC N° 3