# PLANTA CIMENTACION




NIVEL DE TERRENO + 0.00
NIVEL INFERIOR DE FUNDACION EN PAREDES EXTERNAS Y CUMBRERA - 0.60 m.-
NIVEL INFERIOR DE FUNDACION EN PAREDES INTERNAS - 0.50 m.-

# PLANTA CONSTRUCTIVA







**Gobernación de Itapúa**

**Obra:** Construcción de Baños Sexados c/ Baño Inclusivo
**Ref. de Escuela :** Escuela Básica Nº 10955 San Vicente de Paul
**Localidad:** San Boorjita
**Distrito:** Fram
**Proyectista:** DINN S.A.

| Firma de Contratante | Firma del Proyectista | Firma Dir. Técnica | Firma Construcción |
|---|---|---|---|

Aprobación Municipal

# Planta de Instalaciones Electricas




Observaciones:
Los artefactos son de 1x20 W led.
Los conductos no acotados son de 2mm2.
RF se refiere a relé fotoeléctrico

## ESQUEMA DEL TS
AL TABLERO GENERAL




## DETALLE DE CARGA T.S.

| Circuitos | Fluorescentes 1x20w | Tomas Watt | Otras cargas | T O T A L | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4 x 100 | | | 400 | |
| #2 | 3x 100 | | | 300 | |
| #3 | 3 x 100 | | | 300 | |
| | | | | | |
| T O T A L | | | | | 1.000 W |




**Gobernación de Itapúa**

**Obra:** Construcción de Baños Sexados c/ Baño Inclusivo
**Ref. de Escuela :** Escuela Básica Nº 10955 San Vicente de Paul
**Localidad:** San Boorjita
**Distrito:** Fram
**Proyectista:** DINN S.A.

| Firma de Contratante | Firma del Proyectista | Firma Dir. Técnica | Firma Construcción |
|---|---|---|---|

Aprobación Municipal