# UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
## ADENDA N° 2 – LPN N° 19/2020

Asunción, 21 de mayo de 2020

Señores
PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el punto IAO 8.2 de la Sección I. Datos de la Licitación (DDL) del Pliego de Bases y Condiciones para la LPN N° 19/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP -. ID N° 378284, aprobada por Resolución N° 5, Acta N° 20 del 27 de marzo del 2020 del Directorio del Banco Central del Paraguay, cumplimos en informar la modificación al PBC para el presente llamado:

Punto 1

**Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación. 2. Requisitos para Calificación Posterior B. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD se modifican únicamente los puntos 2 y 3, permaneciendo los demás puntos en los mismos términos. Los puntos 2 y 3 quedan redactados como sigue:**

2. Fotocopias simples de referencias satisfactorias de clientes finales formalizadas por notas y/o documentos de recepciones de clientes finales, que contengan la debida identificación del emisor, como mínimo 3 (tres), de haber prestado servicios de mantenimiento al equipamiento informático correspondiente al lote a ser ofertado y/o de provisiones de dicho equipamiento siempre y cuando hayan incluido el soporte y/o mantenimiento de los mismos; del periodo comprendido entre los años 2015 al 2019, expedidas por Instituciones Públicas y/o Privadas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales.
3. Fotocopia/s simple/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es de prestación de servicios de mantenimiento al equipamiento informático correspondiente al lote a ser ofertado y/o de provisiones de dicho equipamiento, siempre y cuando hayan incluido el soporte y/o mantenimiento de los mismos; del periodo comprendido entre los años 2015 al 2019, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior conforme se detalla a continuación:
   **Para los Lotes 1, 4, 5 y 7:** El treinta por ciento (30%) del monto total ofertado para el mantenimiento preventivo, más el treinta por ciento (30%) del monto máximo previsto para el mantenimiento correctivo, de cada lote cotizado.
   **Para el Lote 6:** El treinta (30%) del monto total ofertado para el servicio de mantenimiento.
   **Para los Lotes 2, 3 y 8:** El treinta por ciento (30%) del monto máximo previsto para el mantenimiento.
   Podrán presentarse la cantidad de copia/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o actas de recepción final, y/o recepciones finales que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas prestaciones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado.

Punto 2

**Sección III. Suministros o Servicios Requeridos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LOTE N° 6 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL BCP, se modifica únicamente la TABLA 1 que queda redactado como sigue:**

**TABLA 1:**

| N° | Marca | Modelo | Descripción | N° de Serie |
|---|---|---|---|---|
| | | | **EQUIPAMIENTO CRÍTICO** | |
| 1 | CISCO | ASA 5525x | FIREWALL+IDS+IPS+CONTROL DE ACCESO | FCH20037JSM |
| 2 | CISCO | ASA 5525x | FIREWALL+IDS+IPS+CONTROL DE ACCESO | FCH200379WS |
| 3 | CISCO | ASA 5525x | FIREWALL+IDS+IPS+CONTROL DE ACCESO | FCH200379W3 |
| 4 | CISCO | ASA 5525x | FIREWALL+IDS+IPS+CONTROL DE ACCESO | FCH20037JSP |
| 5 | CISCO | ASA 5525x | FIREWALL+IDS+IPS+CONTROL DE ACCESO | FCH2101744L |
| 6 | CISCO | AIR-CT5508-K9 | Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller | FCW1601L08T |
| 7 | CISCO | CISCO 3945 | RUTEADOR DE VPN | FOC20011X0T |
| 8 | CISCO | CISCO 3945 | RUTEADOR DE VPN | FTX1428A14B |
| 9 | CISCO | WS-C4506-E | Catalyst 4506-SWITCH MULTILAYER | SPE154901ZN |
| | | | **EQUIPAMIENTO NO CRÍTICO** | |
| 10 | CISCO | SG500XG-8F8T | 16-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch | DNI194506L0 |
| 11 | CISCO | SG500XG-8F8T | 16-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch | DNI194506KV |
| 12 | CISCO | AIR-CT5508-HA-K9 | Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller | FCW2052B3JU |
| 13 | CISCO | AIR-CT2504-K9 | Cisco 2500 Series Wireless LAN Controller | PSZ18421KHU |
| 14 | CISCO | CTS-SX20-4XK9-PRM | SX20 Quick Set HD, NPP, 4x PHDCam, 1 mic, remote control | FTT1638006X |
| 15 | CISCO | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FCW1949A23K |
| 16 | CISCO | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FCW1949A23P |

JORGE DANIEL DAVALOS
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

Abog. María Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratación



Silvio Núñez
Gerente "GPL"

Sub Gerente General
Administración y Finanzas

HOLGER INSFRÁN
Gerente General

# UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
## ADENDA N° 2 – LPN N° 19/2020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | CISCO | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FCW1949A27R |
| 18 | CISCO | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1944S1MZ |
| 19 | CISCO | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FCW1949A214 |
| 20 | CISCO | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1944S1MS |
| 21 | CISCO | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FCW1949A27B |
| 22 | CISCO | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FCW1949A23J |
| 23 | CISCO | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FCW1949A250 |
| 24 | CISCO | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FCW1949A26Z |
| 25 | CISCO | WS-C2960S-24TS-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1552Y15J |
| 26 | CISCO | WS-C2960S-48TS-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1451W6U7 |
| 27 | CISCO | WS-C2960S-48TS-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1905W0X1 |
| 28 | CISCO | WS-C2960S-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1645X1CQ |
| 29 | CISCO | WS-C2960S-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1645Y1PK |
| 30 | CISCO | WS-C2960S-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1748V34P |
| 31 | CISCO | WS-C2960S-48FPD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1618W0RF |
| 32 | CISCO | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1745Z4ZJ |
| 33 | CISCO | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1745Z4ZL |
| 34 | CISCO | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1745Z4ZP |
| 35 | CISCO | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1745Z4ZZ |
| 36 | CISCO | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1745Z500 |
| 37 | CISCO | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1745Z503 |
| 38 | CISCO | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1745Z506 |
| 39 | CISCO | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1745Z509 |
| 40 | CISCO | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1745Z50L |
| 41 | CISCO | WS-C2960S-48TD-L | Catalyst - Layer 2 Switch | FOC1745Z50P |
| 42 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1550K92V |
| 43 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6G4 |
| 44 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6G5 |
| 45 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6G6 |
| 46 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6G7 |
| 47 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6G8 |
| 48 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6G9 |
| 49 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6GA |
| 50 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6GB |
| 51 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6GC |
| 52 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6GD |
| 53 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6GE |
| 54 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6GF |
| 55 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6GG |
| 56 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6GH |
| 57 | CISCO | AIR-CAP3502I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1602K6GN |
| 58 | CISCO | AIR-CAP1602I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1846GH1V |
| 59 | CISCO | AIR-CAP1602I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1846GH1R |
| 60 | CISCO | AIR-CAP1602I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1846GH1U |
| 61 | CISCO | AIR-CAP1602I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1846GH1S |
| 62 | CISCO | AIR-CAP1602I-A-K9 | Wireless Access Point | FTX1846GH1T |
| 63 | CISCO | AIR-CAP1702I-A-K9 | Wireless Access Point | FCW2049NCZD |
| 64 | CISCO | AIR-CAP1702I-A-K9 | Wireless Access Point | FCW2049ND29 |
| 65 | CISCO | AIR-CAP1702I-A-K9 | Wireless Access Point | FCW2049ND3Y |
| 66 | CISCO | AIR-CAP1702I-A-K9 | Wireless Access Point | FCW2049ND4U |
| 67 | CISCO | AIR-CAP1702I-A-K9 | Wireless Access Point | FCW2049ND4V |
| 68 | CISCO | AIR-CAP1702I-A-K9 | Wireless Access Point | FCW2049ND71 |
| 69 | CISCO | AIR-CAP1702I-A-K9 | Wireless Access Point | FCW2049ND72 |
| 70 | CISCO | AIR-CAP1702I-A-K9 | Wireless Access Point | FCW2049ND8W |
| 71 | CISCO | AIR-CAP1702I-A-K9 | Wireless Access Point | FCW2049ND8Y |
| 72 | CISCO | AIR-CAP1702I-A-K9 | Wireless Access Point | FCW2049ND8Z |
| 73 | CISCO | C1-CISCO1921/K9 | RUTEADOR DE VPN | FJC1951E5TL |
| 74 | CISCO | C1-CISCO1921/K9 | RUTEADOR DE VPN | FJC1951E5SX |
| 75 | CISCO | SG500-52MP-K9 | 52-Port Gigabit PoE+ Stackable Managed Switch | DNI203807DD |
| 76 | CISCO | SG300-52P-K9 | 52-port Gigabit PoE Managed Switch | PSZ20391DVK |
| 77 | CISCO | SG300-52P-K9 | 52-port Gigabit PoE Managed Switch | PSZ20391DVF |

Punto 3

**Sección III. Suministros o Servicios Requeridos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS, se modifica únicamente el punto "Conformidad de los Servicios", permaneciendo lo demás en los mismos términos. El punto citado queda redactado como sigue:**

**CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS:** El Supervisor, quien administrará los servicios contratados dará conformidad a las actividades ejecutadas. A tal efecto, se emitirá un documento de aprobación del área técnica de la

HOLGER INSERÁN
Gerente General

JORGE DANIEL DAVALOS
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

Abog. María Emilia Acha
Directora
Unidad Operativa de Contratación



Silvia Núñez
Gerente "GPL"

WALTER ZARATE
Sub Gerente General
Administración y Finanzas

# UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
## ADENDA N° 2 – LPN N° 19/2020

GTIC por los servicios realizados. A final del plazo de prestación del servicio se deberá emitir un informe completo para los Lotes N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del estado de los equipos objetos de mantenimiento, conteniendo el historial de reparaciones, adecuaciones pendientes y estado en general del funcionamiento de estos, con recomendaciones del soporte técnico especializado.

Punto 4

Sección VII. Anexos. ANEXO N° I. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA, apartado *G) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes* se modifican únicamente los puntos f) y g), permaneciendo los demás puntos en los mismos términos. Los puntos f) y g) quedan redactados como sigue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| f) | Fotocopias simples de referencias satisfactorias de clientes finales formalizadas por notas y/o documentos de recepciones de clientes finales, que contengan la debida identificación del emisor, como mínimo 3 (tres), de haber prestado servicios de mantenimiento al equipamiento informático correspondiente al lote a ser ofertado y/o de provisiones de dicho equipamiento siempre y cuando hayan incluido el soporte y/o mantenimiento de los mismos; del periodo comprendido entre los años 2015 al 2019, expedidas por Instituciones Públicas y/o Privadas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales. | | |
| g) | Fotocopia/s simple/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es de prestación de servicios de mantenimiento al equipamiento informático correspondiente al lote a ser ofertado y/o de provisiones de dicho equipamiento, siempre y cuando hayan incluido el soporte y/o mantenimiento de los mismos; del periodo comprendido entre los años 2015 al 2019, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior conforme se detalla a continuación:<br>**Para los Lotes 1, 4, 5 y 7:** El treinta por ciento (30%) del monto total ofertado para el mantenimiento preventivo, más el treinta por ciento (30%) del monto máximo previsto para el mantenimiento correctivo, de cada lote cotizado.<br>**Para el Lote 6:** El treinta (30%) del monto total ofertado para el servicio de mantenimiento.<br>**Para los Lotes 2, 3 y 8:** El treinta por ciento (30%) del monto máximo previsto para el mantenimiento.<br>Podrán presentarse la cantidad de copia/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o actas de recepción final, y/o recepciones finales que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas prestaciones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado. | | |

Punto 5

Se modifica en el SICP las fechas máximas de consulta, recepción y de apertura de sobres – ofertas.

Atentamente,

MARÍA EMILIA ACHA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

SILVIA PATRICIA NÚÑEZ
Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

JORGE DANIEL DAVALOS
Gerente
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación

S.G.G.A.F. - GPL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

WALTER ZÁRATE
Sub Gerente General
Sub Gcia. Gral. de Administración y Finanzas

HOLGER A. INSFRÁN
Gerente General
Gerencia General