DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Asunción 16 de agosto de 2018

Señores:
……..
Teléf.: ……..
E- Mail: ……..
Presente

ACLARACION Nº 1

Ref.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA LCO Nº 13/18, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS" ID PORTAL Nº 348.492

Consulta No. 1

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 5–Fotocopiadora Multifuncional consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuyo Tiempo de Calentamiento sea de 15 segundos o menos, considerando que los fabricantes incorporan día a día mejoras en los tiempos de respuesta de los equipos y es para total beneficio de los usuarios internos y externos.

Respuesta Nº 1:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta No. 2

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 5–Fotocopiadora Multifuncional consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuyo Tiempo salida de primera impresión sea de 6 segundos o menos, que los fabricantes incorporan día a día mejoras en los tiempos de respuesta de los equipos y es para total beneficio de los usuarios internos y externos y que igual se ajustan a la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la convocante.

Respuesta Nº 2:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta No. 3

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 5–Fotocopiadora Multifuncional consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuya Velocidad de escaneo sea de 65 ipm o superior, esto considerando la inmersión en al ambiente digital en donde en oficinas se digitaliza de forma masiva y se requiere generalmente de contar con equipos que sean capaces de escanear ágilmente y ahorrando mayor cantidad de tiempo posible.

Respuesta Nº 3:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Lic. Teresa E. de Gwynn
Directora de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Consulta No. 4

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 5–Fotocopiadora Multifuncional consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuya Velocidad de escaneo sea de 65 ipm o superior, esto Considerando la inmersión en al ambiente digital en donde en oficinas se digitaliza de forma masiva y se requiere generalmente de contar con equipos que sean capaces de escanear ágilmente y ahorrando mayor cantidad de tiempo posible.

Respuesta Nº 4:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta No. 5

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 5–Fotocopiadora Multifuncional consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuyo Año de lanzamiento sea 2017 o superior, con el fin de contar con los últimos modelos y tecnologías incorporadas al mercado para beneficio de la convocante
al mismo precio.

Respuesta Nº 5:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta No. 6

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 6–Impresora Láser consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuya Velocidad de Impresión sea 30 páginas por minuto en tamaño carta o superior, con el fin de poder participar bajo las mismas condiciones y ajustados al presupuesto con el que cuenta la institución para éste proceso de compra.

Respuesta Nº 6:

Se aceptarán equipos cuya velocidad de impresión sea 30 ppm en tamaño carta o superior. REMITIRSE ALA ADENDA Nº 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta No.7

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 6–Impresora Láser consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuya Tiempo salida de primera impresión sea de 6 segundos o menos, ya que los fabricantes incorporan día a día mejoras en los tiempos de respuesta de los equipos y es para total beneficio de los usuarios internos y externos y que igual se ajustan a la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la convocante.

Respuesta Nº 7:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Lic. Teresa E. de Guynn
Directora de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Consulta No. 8

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 6–Impresora Láser consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuya Panel LCD de 4 líneas o superior, ya que los fabricantes incorporan día a día mejoras en los paneles operativos para los usuarios.

Respuesta Nº 8:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta No. 9

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 6–Impresora Láser consultamos a la convocante
Sí podrían considerar equipos cuya Tóner de inicio sea de 1.600 páginas y el tóner adicional sea de 4.000 páginas con el fin de poder participar bajo las mismas condiciones y ajustados al presupuesto
Con el que cuenta la institución para éste proceso de compra.

Respuesta Nº 9:

Considerando que el volumen ofertado para el tóner inicial es muy bajo con respecto a la demanda de impresiones, ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta No. 10

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 7–Fotocopiadora Multifuncional Color consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuya Velocidad de impresión/copiado y escaneo simple: 25 ppm en tamaño de página carta o superior con el fin de poder participar bajo las mismas condiciones y ajustados al presupuesto con el que cuenta la institución para éste proceso de compra.

Respuesta Nº 10:

Se aceptarán equipos cuya velocidad de impresión/copiado y escaneo simple: 25 ppm o superior, en tamaño de página carta. REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 DE FECHA

Consulta No. 11

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 7–Fotocopiadora Multifuncional Color consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuya" Bandejas de Papel: Estándar: Una (1) unidad de 550 hojas o superior. Debe Soportar como Opcional escalable: Tres (3) Unidad de 550 hojas o superior. Bandeja bypass: Bandeja de 100 hojas o superior" con el fin de poder incorporar mejoras en el suministro de papel en los equipos que serán instalados.

Respuesta Nº 11:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Lic. Teresa E. de Guanes
Directora de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Consulta No. 12

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 7–Fotocopiadora Multifuncional Color consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuya Tiempo de primera Impresión en Color: menos a 8 segundos considerando que los fabricantes incorporan día a día mejoras en los tiempos de respuesta de los equipos y es para total beneficio de los usuarios internos y externos.

Respuesta Nº 12:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta No. 13

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 7–Fotocopiadora Multifuncional Color consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuya Tiempo de calentamiento: menos a 12 segundos (desde modo standby o inactivo) considerando que los fabricantes incorporan día a día mejoras en los tiempos de respuesta de los equipos y es para total beneficio de los usuarios internos y externos.

Respuesta Nº 13:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta No. 14

Con relación a las especificaciones técnicas del Ítem 7–Fotocopiadora Multifuncional Color consultamos a la convocante sí podrían considerar equipos cuya "Rendimiento mínimo de tóner Negro de 16.000 páginas al 5% de cobertura o superior. Rendimiento mínimo de tóner Cyan, Magenta y Amarrillo de 10.000 al 5% de cobertura o superior considerando que los fabricantes incorporan día a día mejoras en insumos para que el costo operativo de los mismos se reduzca además que se considere que la compra de insumos de bajo rendimiento son más costosos para la institución a la hora de realizar compras de insumos de reposición

Respuesta Nº 14:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta No. 15

En relación al ítem 3:

Gabinete Rackeable 2U, **Procesador** con tecnología de Generación Skylake: 8(ocho) núcleos como mínimo. El equipo debe soportar como mínimo 16 cores. Frecuencia base: 1.7 GHz o superior, Memoria caché 11 MB, Bus frontal 2133MHz como mínimo, **Memoria** capacidad inicial 128 GB DDR4 en módulos de 32 GB como mínimo, el equipo deberá soportar hasta 3 TB o superior. **Disco Duro** 3 (tres) discos de 10TB 7.2K rpm NLSAS 12Gbps 3.5" Hot-plug como mínimo, el equipo deberá soportar en forma interna 8 discos de 3,5" Hot-swap como mínimo. Controladora RAID 2GB de memoria caché instalada como mínimo. Deberá soportar controladoras RAID de 8GB para crecimiento futuro. Deberá soportar RAID 0, 1, 5, 5, 10, 50, 60. **Unidad lector grabador interno** SATA DVD ROM o USB, **Slots** El equipo deberá

Lic. Teresa R. de Guyna
Director de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

tener 8 slots PCI Express 3.0 como mínimo. **Comunicaciones** El equipo deberá contar con 4 puertos Ethernet de 100/1000 Mbps integrado. **Puertos:** 2 puertos VGA 1 puerto dedicado RJ-45 para administración con licencia del tipo Enterprise que permita la utilización de todas las funcionalidades que permita el fabricante, 5 puertos USB 3.0 (como mínimo 1 frontal) . **Fuente** 2 fuentes redundantes con capacidad de reemplazo en caliente de 750W, con los cables de poder correspondientes **Accesorios:** El servidor debe contar con su tapa frontal, rieles deslizantes y organizador de cables. Sistema Operativo **Windows storage Server 2008 R2.** Deberá contar con Certificado de Calidad ISO 9001:2000 del fabricante. Garantía por tres años y soporte in-situ.

Solicitamos la aclaración de que si están solicitando un servidor para utilizarlo como repositorio de datos o las especificaciones deben de ser modificadas a la de un Storange.

Interpretamos que las especificaciones corresponden a un servidor y no a un Storange.

Con respecto al plazo de entrega:

Solicitamos a la Convocante considerar extender los plazos de entrega a 45 días:

RESPUESTA Nº 15:

REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 DE FECHA 16/08/18

Con relación al plazo de entrega nos mantenemos en el plazo de entrega de 30 días corridos, ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta N° 16

En el Pliego de Bases y Condiciones _ SECCION III. SUMINITROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas, Ítem 3, Storage Especificaciones Técnicas, dice:
"*Procesador con tecnología de Generación Skylake: 8 (ocho) núcleos como mínimo. El equipo debe soportar como mínimo 16 cores*".

Solicitamos amablemente a la convocante aclarar la cantidad de núcleos que requiere el procesador como mínimo, ya que en las especificaciones técnicas se verifica una discrepancia en la cantidad de núcleos solicitados: "**8 (ocho) núcleos" y "16 cores**". De esta manera los potenciales oferentes podrán ofertar de acuerdo a los requerimientos específicos de la convocante en igualdad de condiciones.

RESPUESTA Nº 16:

En el Pliego de bases y Condiciones sección III suministros requeridos, Especificaciones técnicas Ítem 3 storage dice:
" Procesador con tecnología skylake: 8 núcleos como mínimo, deberá soportar como mínimo 16 cores…"

Se aclara 2 Procesadores de 12 núcleos cada uno, frecuencia del procesador: 2, 2 GHz como mínimo. REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 DE FECHA 16/08/18

Lic. Teresa B. de Guyra
Directora de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Consulta N° 17

En el Pliego de Bases y Condiciones SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas, Ítem 4, Switch, Especificaciones Técnicas, dice:

"**Memoria y procesador** ARM9E de 800 Mhz, 128 MB de Flazh, Tamaño de fufer de paquetes: 1,5 MB de asignación dinámica 256 MB DDR3".

Al respecto, favor notar que estas especificaciones técnicas son exclusivas de la Marca "ARUBA 2530 SWITCH SERIES HPE", como se puede apreciar en el siguiente link: https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS 22530SwitchSeries.pdf

Solicitamos a la convocante amablemente que estas especificaciones sean excluidas, pues cada fabricante establece la cantidad de memoria y procesador adecuado necesarios para alcanzar los valores de Throughput ofrecidos. De esta manera se permitirá la participación de un mayor número de potenciales oferentes en beneficio de la convocante quien podrá contar con un mayor número de ofertas que se puedan ajustar a lo requerido. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia y cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas- inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICA- Dicha solicitud, se realiza así mismo en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza especifica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante ".

RESPUESTA Nº 17:

En el Pliego de bases y Condiciones sección III suministros requeridos, Especificaciones técnicas Ítem 4 switch dice:

" Memoria y procesador ARM9E de 800 MHz, 128 MB de Flash tamaño de buffer de paquete 1.5 MB de asignación dinámica 256 MB DDR3..."

Se da lugar, Memoria y procesador 800MHz de flash y 256 MB DDR3 como mínimo.
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta N° 18

En el Pliego de Bases y Condiciones SECCION III. SUMINITROS REQUERIDOS. Especificaciones Técnicas, Ítem 4, Switch, Especificaciones Técnicas, dice:

"**Funciones** IMC."

Estas especificaciones técnicas son exclusivas de la Marca "ARUBA 2530 SWITCH SERIES HPE", como se puede apreciar en el siguiente link:

https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS 22530SwitchSeries.pdf

Solicitamos a la convocante amablemente que estas especificaciones sean excluidas, ya que direccionan las especificaciones para beneficiar a la marca HPE, siendo la única marca que puede cumplir con lo solicitado, limitando la participación de otras marcas y oferentes. De esta manera se permitirá la participación de un mayor número de potenciales oferentes que también cuentan con la capacidad para cumplir con lo requerido en el presente llamado, esto en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes

Lic. Arsenio E. de Guyana
Director de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

y en concordancia y cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza así mismo en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza especifica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitas favorecer indebidamente a algún participante".

RESPUESTA N° 18:

En el Pliego de bases y Condiciones sección III suministros requeridos,
Especificaciones técnicas, ítem 4 switch dice:
"Funciones IMC"

Se omitirá la función IMC. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta N° 19

En el Pliego de Bases y Condiciones SECCION III. SUMINITROS REQUERIDOS. **2 Plan de Entregas**, solicitan:

"Fecha(s) final (es) de los Bienes: 15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra emitida por el Departamento de Adquisiciones y Suministros"

Solicitamos respetuosamente a la convocante que el ITEM 3 Storage, el plazo de entrega sea de al menos 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra ya que, considerando que son equipos informáticos especializados, la mayoría de los potenciales oferentes que tienen la capacidad de proveer este tipo de soluciones, las deben importar pues las características de los mismos son muy específicas. De esta manera se permitirá la participación de un mayor número de potenciales oferentes en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia y cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza así mismo en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza especifica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitas favorecer indebidamente a algún participante".

RESPUESTA N° 19:

Plan de entrega. Se otorgará 30 días corridos para la entrega del bien. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta N° 20

En el Pliego de Bases y Condiciones SECCION III. SUMINITROS REQUERIDOS. **2 Plan de Entregas**, solicitan:

Teresita B. de Grayan
Directora de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

"Fecha(s) final (es) de los Bienes: 15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra emitida por el Departamento de Adquisiciones y Suministros"

Solicitamos respetuosamente a la convocante que el ITEM 4 Switch, el plazo de entrega sea de al menos 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra ya que, considerando que son equipos informáticos especializados, la mayoría de los potenciales oferentes que tienen la capacidad de proveer este tipo de soluciones, las deben importar pues las características de los mismos son muy específicas. De esta manera se permitirá la participación de un mayor número de potenciales oferentes en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza así mismo en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: "…Las especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza especifica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitas favorecer indebidamente a algún participante".

RESPUESTA N° 20:

Plan de entrega. Se otorgará 30 días corridos para la entrega del bien.REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta N° 21

Unidad lector grabador interno: Solicitamos amablemente que sean aceptados lector grabadores externos, ya que en el requerimiento solicitan "o USB", el cuál es un periférico de conexión a dispositivos externos.

Respuesta N° 21:
Se aceptarán unidad de lector grabador tanto interno como externo, por eso la aclaración o USB.

Consulta N° 22

Comunicaciones: Solicitamos amablemente que el requerimiento de que sea integrado sea considerado como opcional y sean aceptadas ofertas con puertos de red a través de interfaz PCIe, ya que el mismo no es una limitante en el rendimiento de la interfaz de conexión de res, y así también permiten con esto la participación de potenciales oferentes a este llamado, yendo así con las leyes de libre participación de oferentes de Contrataciones Públicas

Respuesta N° 22:
El equipo debe contar con 4 puertos 100/1000 como mínimo y podrán ser PCI Express. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Lic. Teresa E. de Guyna
Director de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Consulta N° 23

Puertos: Solicitamos amablemente que sean considerados equipos que cuenten con al menos cuatro puertos USB y que la mitad de ellos sean de tecnología 3.0, ya que con lo solicitado (cantidad, tipo de puerto USB y ubicación dentro del servidor) sólo lo cumple una marca en particular (en combinación con otras partes del pliego) restringiendo con esto la participación de potenciales oferentes, contradiciendo así con las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas

Respuesta N° 23:

Cantidad mínima de puertos USB 5 (cinco) y de los 5 requeridos, 3 (tres) de ellos deben ser de la tecnología 3.0, por la cantidad de periféricos que conectamos al servidor. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta N° 24

Sistema Operativo: Solicitamos amablemente que sean consideradas opciones que cuenten con Windows Storage Server 2016 instalado, ya que lo solicitado ya se encuentra desfasado y los equipos actuales trabaja con esta versión de Windows Server

Respuesta N° 24:

A lugar, pero con Windows Storage Server2016 Standard. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta N° 25

Plan de Entrega (Sección 2 del pliego): Solicitamos amablemente que el plazo de entrega sea de 30 días hábiles posterior a la recepción de la orden de compra, ya que el equipo solicitado, con la configuración descrita y plazo sólo lo cumple una marca en particular, y con lo solicitado se estaría brindando participación a potenciales oferentes, cumpliendo así las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.

Respuesta N° 25:

Se otorga 30 (treinta) días corridos. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta N° 26

En las Especificaciones Técnicas del ítem 5 Fotocopiadora Multifuncional solicitan tiempo de calentamiento desde el encendido: 20 segundos o menos. Consultamos si pueden ofertarse equipos con tiempo de calentamiento desde el encendido: 21 segundos o menos, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima.

Respuesta N° 26:

Se aceptarán equipos cuyo tiempo de calentamiento sea de 21 segundos o menos. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Abg. Teresa B. de Guyvara
Directora de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Consulta N° 27

En las Especificaciones Técnicas del ítem 5 Fotocopiadora Multifuncional solicitan copiado múltiple: hasta 999. Consultamos si pueden ofertarse equipos con copiado múltiple: hasta 99, teniendo en cuenta que dicha función no afecta el desempeño general del equipo solicitado, además con esto se podrá dar mayor participación a los oferentes.

Respuesta N° 27:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta N° 28

En las Especificaciones del ítem 5 Fotocopiadora Multifuncional solicitan tecnología de impresión: Sistema laser. Teniendo en cuenta que actualmente en el mercado existen dos tipos de tecnologías laser: a) Laser convencional y b) laser Led. Solicitamos aclarar si dicha solicitud se refiere a ambas tecnologías laser) laser convencional/ laser Led). Teniendo en cuenta que ambas están basadas en el mismo principio donde un haz de luz incide en el tambor, creando puntos de atracción magnética permitiendo que el tóner se adhiera a la superficie del tambor y posteriormente al papel, usando los principio de la electroestática y finalmente el tenor queda fundido al papel al pasar por el fusor.

Respuesta N° 28:

El LED es considerado tecnología láser, por ende si se aceptará equipos con tecnología LED y laser convencional.

Consulta N° 29

En las Especificaciones Técnicas del ítem 6 Impresora laser solicitan tiempo de calentamiento (desde modo dormir): 10 segundos o menos. Consultamos si pueden ofertarse equipos con Tiempo de calentamiento (desde el encendido): 26 segundos o menos, de modo a permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta N° 29:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta N° 30

En las Especificaciones Técnicas del ítem 6 Impresora Laser solicitan velocidad 1era. Impresión: 7 segundos o menos. Consultamos si pueden ofertarse equipos con velocidad 1era impresión: 8 segundos o menos, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima.

Respuesta N° 30:

Se aceptarán equipos cuya velocidad de impresión sea de 8 segundos o menos.

REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Lic. Tereju E. de Guyra
Dirección de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Consulta N° 31

En las Especificaciones Técnicas del ítem 6 impresora laser solicitan velocidad impresión: 40 ppm en tamaño carta o superior. Consultamos si puede ofertarse equipos con velocidad de impresión: 30 ppm o superior, de modo a obtener una mayor participación de oferentes.

Respuesta N° 31:

Se aceptarán equipos cuya velocidad de impresión sea de 30ppm o superior. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA

Consulta N° 32

En las Especificaciones Técnicas del ítem 6 impresora laser solicitan gramaje de papel: 60 a 163 g/m2 o superior, considerando si pueden ofertarse equipos con gramaje de papel 60 a 162 g/m2 o superior, considerando que la diferencia es mínima.

Respuesta N° 32:

Se aceptarán equipos con gramaje de papel 60 a 162g/m2 o superior. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA

Consulta N° 33

En las Especificaciones Técnicas del ítem 6 impresora laser solicitan memoria RAM estándar 256 MB o superior. Consultamos si pueden ofertarse equipos con Memoria RAM estándar: 128 MB o superior, considerando que los equipos de impresión monocromática, de este segmento, no requieren mucha utilización de memoria Ram.

Respuesta N° 33:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta N° 34

En las Especificaciones Técnicas del ítem 6 Impresora laser solicitan Año de lanzamiento: 2017 o superior. Consultamos si pueden ofertarse equipos con Año de Lanzamiento: 2014 o superior, de modo a estandarizar el año de lanzamiento igual al solicitado en el ítem 7.

Respuesta N° 34:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta N° 35

En las Especificaciones Técnicas del ítem 7 Fotocopiadora Multifuncional a color solicitan tiempo de calentamiento: menos a 17 segundos (desde modo standby o inactivo). Consultamos si pueden ofertarse equipos con tiempo de calentamiento: menos a 25 segundos (desde modo standby o inactivo), de modo a permitir una mayor participación de oferentes.

Lic. Teresa R. de Cuoyra
Director de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Respuesta Nº 35:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta N° 36

Ítem 5 Fotocopiadora Multifuncional: Copias múltiples hasta 999

Consultamos respetuosamente si se podrá considerar equipos que realicen copias continuas 1-99 ya que la misma no afectaría las presentaciones para la cual sería destinada la maquina y además es casi improbable que se realicen 999 copias de un solo documentos, por lo que permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades.

Respuesta Nº 36:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta N° 37

Ítem 5 Fotocopiadora Multifuncional: copias hasta legal desde la platina y el ADF

Consultamos respetuosamente si se podría considerar equipos que realicen copias hasta legal desde ADF y platina hasta A4 por lo que se permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades.

Respuesta Nº 37:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta N° 38

Ítem 5 Fotocopiadora Multifuncional: CPU 800 MHz

Consultamos respetuosamente si se podría considerar equipos con CPU de 533 MHz considerando que la misma diferencia no afectaría con que cuenta la maquina y de esa forma realizar igual la actividad destinada a la misma, por lo que permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en la igualdad de oportunidades.

Respuesta N° 38 :

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta N° 39

Ítem 5 Fotocopiadora Multifuncional: Interface estándar WIFI

Consultamos respetuosamente si se podría considerar equipos con Interface Opcional WIFI, teniendo en cuenta que la mayoría de las marcas no traen estándar esta funcionalidad y por ende recibir mejores ofertas, por lo que permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en la igualdad de oportunidades.

Teresita A. de Guayna
Directora de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Respuesta Nº 39 :

Se aceptarán equipos con interfaz wifi opcional. REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta N° 40

Ítem 5 Fotocopiadora Multifuncional: velocidad de escaneo 40 ipm

Consultamos respetuosamente si se podría considerar equipos con escaneo de 31 ipm, la mínima diferencia en cuanto a la velocidad lo cual no afectaría las funciones del usuario y por ende recibir mejores propuestas y dar oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades.

Respuesta N° 40 :

Ajustarse a lo establecido en el PBC

Consulta N° 41

Con relación al ítem 5, 6 7 ; donde requieren "El oferente deberá ser Distribuidor Oficial de la Marca ofertada para la república del Paraguay, certificado por el Fabricante, adicionalmente deberá ser Centro Autorizado de Servicios (CAS) para la república del Paraguay, certificado por el Fabricante y contar con por lo menos tres (3) técnicos certificados por el Fabricante", solicitamos requerir a su vez "contar con un Centro Autorizado de Servicios para la República del Paraguay, certificado por el Fabricante", de modo a que el primer apartado no resulte limitante a potenciales oferentes. Por estos motivos, y a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso W, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto." Solicitamos la modificación de dicho punto.

RESPUESTA N° 41:

Ajustarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 42

Con relación al ítem 7, donde el PBC requiere tiempo de calentamiento de menos de 17 segundos desde modo standby, solicitamos ser aceptados con un tiempo de calentamiento de HASTA 18 segundos, ya que no es considerado un parámetro sustancial que afecte la productividad del equipo, la diferencia es claramente mínima y no compromete el porte del equipo requerido por la entidad. Esto, a fin de no limitar la participación y competencia de potenciales oferentes.

Lic. Teresa B. de Guyon
Directora de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

RESPUESTA Nº 42:

Serán aceptados equipos con tiempo de calentamiento hasta 20 segundos (desde modo stand by o inactivo) REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta Nº 43

Con relación al ítem 5, donde el PBC solicita un "Tiempo de calentamiento desde el encendido de 20 segundos o menos". Teniendo en cuenta que estas especificaciones técnicas impiden y limitan la participación de otras marcas que no sean Kyocera, convirtiéndose en la UNICA marca que pueda cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC, solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas este parámetro que no es sustancial para determinar el porte solicitado, o bien que la convocante solicite un tiempo de calentamiento desde el STANDBY, el cual si forma parte de un parámetro estándar en equipos del mercado, a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios y otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Titulo Quinto"

RESPUESTA Nº 43:

Para la institución es importante el tiempo de encendido principal ya que a mayor tiempo de calentamiento mayor espera del usuario para la utilización del equipo, por lo tanto creemos que 21 segundo ya es suficientemente flexible. REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 DE FECHA 16/08/18.

Consulta Nº 44

*Con relación al ítem 5, consultamos si podrían aceptar memoria RAM de 512MB, teniendo en cuanta que la diferencia es mínima, no compromete la productividad del equipo requerido y de esta manera no se limitaría a oferentes a presentar ofertas.

RESPUESTA Nº 44:

No se da lugar el mínimo requerido es 1GB. Actualmente la institución cuenta con equipos de 1 GB y no queremos bajar esta especificación. AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN EL PBC

Teresa Báez Chaparro
Encargada de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Consulta N° 45

*Con relación al ítem 5, donde el PBC solicita wifi. Con la velocidad Wifi, la velocidad de impresión (páginas impresas) disminuye. Para un trabajo intenso la velocidad a la que se envía el documento y empieza a imprimir puede ser un problema. La calidad de conexión inalámbrica depende del entorno no solo de la tarjeta wifi de la impresora. Por esta razón solicitamos este punto sea opcional.

RESPUESTA N° 45:

Se da lugar. La conectividad WIFI será opcional. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta N° 46

Con relación al ítem 5, donde el PBC solicita Dúplex de un solo paso (DADF), solicitamos ser aceptados dúplex con recirculación (RADF), de manera a no limitar la participación de oferentes; ya que igual modo se cumple con la velocidad del escaneo, copia e impresión requeridas para el equipo solicitado, por lo que no compromete su productividad.

RESPUESTA N° 46:

Ajustarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 47

Con relación al ítem 5, donde se piden cartuchos adicionales de 3000 impresiones, consultamos si se podrían ofertar cartuchos de 2500 páginas, ya que la diferencia es mínima y de este modo se estaría ampliando la participación de potenciales oferentes, permitiendo obtener mejores costos.

RESPUESTA N° 47:

No se aceptarán menor a 3000 impresiones. Ajustarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 48

Con relación al Ítem 6, donde el PBC solicita wifi directo. Con conectividad Wifi, la velocidad de impresión (páginas impresas) disminuye. Para un trabajo intenso la velocidad a la que se envía el documento y comienza a imprimir puede ser un problema. La calidad de conexión inalámbrica depende del entorno no solo de la tarjeta wifi de la impresora. Por esta razón solicitamos este punto sea opcional.

RESPUESTA N° 48:

Se da lugar. La conectividad WIFI será opcional. REMITIRSE A LA ADENDA N° 3 DE FECHA 16/08/18

Lic. Perez R. de Guayza
Directora de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Consulta N° 49

Con relación al ítem 6, donde se piden cartuchos adicionales de 3000 impresiones, consultamos se podría ofertar cartuchos de 2500 páginas, ya que la diferencia es mínima y de este modo se estaría ampliando la participación de potenciales oferentes, permitiendo obtener mejores costos.

RESPUESTA N° 49:

No se aceptarán menor a 3000 impresiones. Ajustarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 50

Con relación al ítem 5, Fotocopiadora Multifuncional: año de lanzamiento 2016.

Consultamos respetuosamente si se podría considerar equipos con año de lanzamiento 2015 las mismas se encueran en constante y permanente fabricación y además actualizado año a año, por lo que se permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades.

RESPUESTA N° 50:

Ajustarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 51

Con relación al ítem 6, Tiempo de calentamiento 10 segundos.

Consultamos respetuosamente si se podría considerar equipos con tiempo de calentamiento de 17 segundos considerando la mínima diferencia y la cual no afecta las prestaciones con la que cuenta la máquina, por lo que permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades.año de lanzamiento 2015 las mismas se encueran en constante y permanente fabricación y además actualizado año a año, por lo que se permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades.

RESPUESTA N° 51:

Ajustarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 52

Con relación al ítem 6, impresora láser. Gramaje de papel 60 a 163 g/m2

Consultamos respetuosamente si se podría considerar equipos con gramaje de 52 a 162 g/m2, considerando que aceptaría gramajes inferiores a lo que solicitan y una mínima diferencia con el rango máximo solicitado por lo que permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades.

Lic. Teresa B. de Gurpide
Directora de Contrataciones
SENAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

RESPUESTA Nº 52:

Se aceptarán equipos con gramaje de papel 52 a 162 g/m2 o superior. REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 DE FECHA 16/08/18

Consulta N° 53

Con relación al ítem 6, impresora láser. Año de lanzamiento 2017

Consultamos respetuosamente si se podría considerar equipos con año de lanzamiento 2015 las mismas se encuentran en constante y permanente fabricación y además actualizado año a año, por lo que se permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades.

RESPUESTA Nº 53:

Ajustarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 54

Con relación al ítem 7, fotocopiadora Multifuncional a color: Tiempo de calentamiento 17 segundos

Consultamos respetuosamente si se podría considerar equipos con tiempo de calentamiento de 45 segundos considerando la mínima diferencia y la cual no afecta las prestaciones con la que cuenta la máquina, por lo que permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades.

RESPUESTA Nº 54:

Ajustarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 55

Con relación al ítem 7, fotocopiadora Multifuncional a color: Rendimiento de Toner

Consultamos respetuosamente si se podría considerar equipos con rendimiento de toner negro de 8.300 páginas y para el Cyan, Magneta y Amarillo de 10.000 páginas, por lo que se permitiría mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar en igualdad de oportunidades.

RESPUESTA Nº 55:

Ajustarse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Teresa E. de Gwynn
Directora