Municipalidad de Acahay

Direc.Avda. Gral. Cesar Barrientos

Tel-Fax (0535)20026

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Telef.(0535)20008

Email: victorili_yahoo.com.ar

ADDENDA Nº. 1

Con relación a las 3 - **ESPECIFICACIONES TECNICAS** para la adquisición de Tractor Agrícola con Accesorios, según el procedimiento por CO Nº. 1/2010, son los siguientes Ítems.-

3- ESPECIFICAIONES TECNICAS DE:

ITEM 1 - CODIGO DE CATAGO 25101901-001

TRACTOR

MOTOR: DIESEL ASPIRACION: TURBO FILTRO DE AIRE: TIPO SECO DOBLE ELEMENTO E INDICADOR DE RESTRICCIÓN.

POTENCIA DEL MOTOR: 90 HP MINI Y 4000cc MINIMO

CILINDROS: 4 EN LINEA

CILINDRADA: 4.000 CC MINIMO

DIRECCION: HIDROSTATICA

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 130 LITROS MINIMO

TRACCION: 4 X 4 DOBLE

EMBRAGUE: DOBLE, CON DISCOS DE FIBRA ORGANICA, PÀRA SERVICIO PESADO

TRANSMISION: 16 X 4 (MULTI TORQUE)

FRENOS: DISCOS MÚLTIPLES INMERSOS EN ACEITE, PEDALES INDEPENDIENTES,

ACCIONAMIENTO MECÁNICO. FRENO DE ESTACIONAMIENTO CON TRABA MANUAL.

SISTEMA HIDRAULICO: CAUDAL DEL SISTEMA 35 LITROS X MINUTOS

CONTROL REMOTO: VALVULA DE CONTROL REMOTO DOBLE PRESION 35 LITROS X MINUTOS CAPACIDAD DE LEVANTE: 2.600 KGF BRAZO DE ENGANCHE **CATEGORIA II BARRA DE TIRO**: OSCILANTE, CONTRAPESOS DELANTEROS Y TRASEROS INCORPORADO

TOMA DE FUERZA: 540 rpm INDEPENDIENTE CON CUENTA REVOLUCIONES EN EL

TABLERO, BULBO DE SEGURIDAD PARA ARRANQUE

NEUMATICOS: DELANTEROS 12,4 X 24 - TRASEROS: 18,4 X 30

TECHO: ESTRUCTURA ANTI-VUELCO TIPO ROPS CON DOS PUNTOS DE APOYO CINTURON DE SEGURIDAD ASIENTO REGULABLE AL PESO DEL

Dirección de Contrataciones Pública

OPERADOR.

LUCES: ALTA Y BAJA PARA CARRETERA, LUZ DE GIRO, LUZ DE ESTACIONAMIENTO, LUZ FRENO TRASERO, REFLECTORES PARA TRABAJO NOCTURNO.

INSTRUMENTOS: INDICADOR DE PRESIÓN DE ACEITE, TEMPERATURA DEL AGUA,

CUENTA HORAS Y REVOLUCIONES DEL MOTOR, AMPERÍMETRO, INDICADOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE.

ITEM 2 - CODIGO DE CATALOGO 21101501-001

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE: RASTRA ARADORA HIDRAULICA CON RUEDAS:

CANTIDAD DE DISCOS: 18 DÍSCOS

DIAMETRO DE LOS DISCOS: 26"ESPESOR: 6 mm

PESO MINIMO DEL EQUIPO: 1.800 KILOS

POTENCIA MINIMA REQUERIDA: 95/100 HP

RODADOS: DOS RUEDAS CON CAMARAS Y CUBIERTAS NUEVAS MEDIDA 750X16

PROFUNDIDAD DE CORTE: 230 mm

PROFUNDIDAD DE CORTE: DE 10 A 18 CMS

ITEM 3 – CODIGO DE CATALOGO 26101510-001

CORTADORA ROTATIVA CON RUEDAS:

ACCIONAMIENTO: CARDAN

ANCHO DE CORTE: 1,70 metros

CANTIDAD DE CUCHILLAS: DOS

ALTURA DE CORTE: 40-140mm

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO AL TRACTOR: ENGANCHE DE TRES PUNTOS CATEGORIA DOS.

ROTACION DE LAS CUCHILLAS MINIMO: 1.000 rpm

ACCESORIOS: RUEDA TRASERA, PATINES LATERALES, PRTOECTOR DE CARDAN.

ITEM 4 – CODIGO DE CATALOGO 25181709-004

LAMINA NIVELADORA DE ARRASTRE HIDRAULICA

UNA NIVELADORA: DE TIRO CON DOS RUEDAS, SISTEMA DE CONTROL DE LEVANTE DEL EQUIPO PARA TRANSPORTE Y PROFUNDIDAD DE TRABAJO MEDIANTE CILINDRO HIDRÁULICO; CONTROL DE ANGULAMIENTO LATERAL DE LA CUCHILLA

MEDIANTE DOS CILINDROS HIDRÁULICOS.

ANCHO DE CUCHILLA MÍNIMO: 3 metros. Cuchilla en tres tramos reversibles.

Dirección de Contrataciones Pública
MUNICIPALIDAD DE ACARAY

PESO MÍNIMO DEL EQUIPO: 800 kilos sin contrapesos.
LARGO TOTAL MÍNIMO: 4 metros.
PESO TOTAL MÍNIMO CON NEUMÁTICOS Y CONTRAPESOS: 1.000 kilos.
POTENCIA MÁXIMA DEL TRACTOR RECOMENDADA: 70 a 95 CV.
NEUMÁTICOS: con cubiertas y cámaras nuevos sin uso medida 600x16.

ITEM 5- CODIGO DE CATALOGO 24101507-001

ACOPLADO CARROZADO DE MADERA: 4 TONELADAS, COSTADOS DESMONTABLES, DOS EJES, CUBIERTA 7.50 X 16, TAPA TRACERA CON TRABA AUTOMATICA

ATENTAMENTE

Dirección de Contrataciones Pública · Municipalidad de Acahay ·

Victorina G. de Almirón
Responsable de la U.O.C.