

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:


**Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Comando Logistico Uoc 5**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
MENORES PARA VEHÍCULOS**
(versión 2)

ID de Licitación:

388473



Modalidad:

Concurso de Ofertas

Publicado el:

24/03/2021

"Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional"
Versión 3

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	388473	Nombre de la Licitación:	Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante:	Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional	Categoría:	18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Unidad de Contratación:	Comando Logistico Uoc 5	Tipo de Procedimiento:	CO - Concurso de Ofertas

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Ruta Transchaco km 131 /2	Fecha Límite de Consultas:	05/04/2021 06:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Ruta Transchaco km 131 /2	Fecha de Entrega de Ofertas:	07/04/2021 07:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Ruta Transchaco km 131 /2	Fecha de Apertura de Ofertas:	07/04/2021 07:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	TCNEL DCEM CARLOS MARIA COLMAN ROJAS	Cargo:	JEFE DPTO UOC N° 5
Teléfono:	750369	Correo Electrónico:	cf5uoc@gmail.com

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

Mariano Roque Alonso,

24 de marzo de 2021

ADENDA N° 01

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/21 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS ID N° 388473

Se procedió a modificar los siguientes puntos en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. Suministros Requeridos :

Numeración correlativa de los Lotes, sin afectar precio unitario ni cantidades

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
- Plan de entrega de los bienes

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/388473-adquisicion-repuestos-accesorios-menores-vehiculos-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Sí hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido
2. Sí hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con decimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Sí hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en Guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas de ofertas deberán mantenerse válidas (en días calendarios) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos por cantidades, la garantía de mantenimiento de oferta deberá extenderse sobre el monto que resulte del producto de los precios unitarios multiplicados por las cantidades máximas; si la adjudicación fuere por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
- d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. firmar el contrato,
 - d.3. suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. no se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La vigencia de la Póliza de cumplimiento será desde la firma del contrato hasta el 31 de enero de 2022.-

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

El plazo de reemplazar los servicios será 2 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la nota

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del Oferente;
2. Estar dirigidos a la Convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los Oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los Oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40, Ley N° 2.051/03) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, hasta la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)
6. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)
7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
8. Documentos legales
8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
8.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

1. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. ***Para contribuyente de IRACIS.***

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2017, 2018 y 2019)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años (2017, 2018 y 2019)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los años (2017, 2018 y 2019), no deberá ser negativo.

En caso de consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos en los puntos (a, b y c).

Las evaluaciones se realizarán aplicando el sistema **CUMPLE o NO CUMPLE**.

1. Con la finalidad de determinar la Capacidad Financiera del Oferente, este deberá presentar Copia del Balance General y Estados Financieros de los años (2017, 2018 y 2019), **conforme a la Resolución SET 49/14, acompañados de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.**

b) Para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2017, 2018 y 2019).

c) Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2017, 2018 y 2019).

d) De contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los últimos 6 (seis) meses

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente
b. Balances General de los años (2017, 2018, 2019)
c. Formulario 106 de los años (2017, 2018, 2019) para contribuyentes del IRPC.
d. Formulario 104 de los años (2017, 2018, 2019) para contribuyentes de Renta Personal.

e. Formulario 120 de los últimos seis (6) meses para contribuyentes de IVA Impuesto al Valor Agregado

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en [ventas de repuestos y accesorios menores para vehículos] con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % del monto máximo de los lotes ofertados en la presente licitación, de los años : 2018,2019 y 2020

En caso de consorcios: el consorciado mayoritario debe reunir el 60% de las condiciones exigidas, los demás consorciados también el 40% de las condiciones exigidas.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

- Copia de Contratos ejecutados de provisión de repuestos y accesorios menores para vehículos (de bienes similares a los ofertados), con la documentación comprobatoria de las recepciones finales de los 3 (tres) últimos años (2018, 2019 y 2020), cuya sumatoria asciendan a un monto equivalente al 60% 50 % del monto máximo de los lotes ofertados en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los contratos pueden ser de Instituciones Públicas, con Empresas Privadas y/o al público en general.

- Facturaciones de ventas de provisión de repuestos y accesorios menores para vehículos (de bienes similares a los ofertados) con la documentación comprobatoria de las recepciones finales de los 3 (tres) últimos años (2018, 2019 y 2020), cuya sumatoria asciendan a un monto equivalente al 60% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de facturas y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Las facturaciones pueden ser de Instituciones Públicas, con Empresas Privadas y/o al público en general.

- Constancia buen cumplimiento de contratos, **con Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas** de los años 2018, 2019 y 2020, las mismas deberán estar firmadas por la máxima autoridad de la Institución encargada de la ejecución de dicho contrato, deben certificar la provisión de los bienes / servicios en forma eficiente sin atrasos ni observaciones, los mismos deberán coincidir con las copias contratos presentados (2018, 2019 y 2020).

- Patente Comercial Municipal Vigente (Copia Autenticada por Escribanía).

- Constancia de inscripción en la SET

- Declaración Jurada donde manifieste que posee la capacidad de realizar la provisión de los bienes adjudicados en tiempo y forma.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- Presentar una Declaración Jurada mediante la cual el oferente manifiesta de que posee toda la infraestructura necesaria para la elaboración, fraccionamiento, almacenaje y/o depósito de los bienes ofertados, según sea el caso.

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

1. Presentar una Declaración Jurada mediante la cual el oferente manifiesta de que posee toda la infraestructura necesaria para la elaboración, fraccionamiento, almacenaje y/o depósito de los bienes ofertados, según sea el caso.
2. Presentar una Declaración jurada de estar de acuerdo y acepta todos los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones y las aclaraciones y sus adendas que en consecuencia serán emitidas y que lo acepta en todos sus términos.-

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, iguales en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios,

deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE 1 - COMLOG - VEHICULOS MARCA NISSAN

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Filtro de aceite para Camioneta Nissan Frontier D23 Doble Cabina 4 x 4 Año 2016	Filtro de aceite para Camioneta Nissan Frontier D23 Doble Cabina 4 x 4 Año 2016
2	Filtro de combustible para Camioneta Nissan Frontier D23 Doble Cabina 4 x 4 Año 2016	Filtro de combustible para Camioneta Nissan Frontier D23 Doble Cabina 4 x 4 Año 2016
3	Filtro de aire para Camioneta Nissan Frontier D23 Doble Cabina 4 x 4 Año 2016	Filtro de aire para Camioneta Nissan Frontier D23 Doble Cabina 4 x 4 Año 2016

4	Juego pastillas de freno para Camioneta Nissan Frontier D23 Doble Cabina 4 x 4 Año 2016	Juego pastillas de freno para Camioneta Nissan Frontier D23 Doble Cabina 4 x 4 Año 2016
5	Unidades focos de 12 volts de 2 filamentos	Unidades focos de 12 volts de 2 filamentos
6	Unidades focos de 24 volts de 2 filamentos	Unidades focos de 24 volts de 2 filamentos
7	Unidades focos de 24 volts de 1 filamentos	Unidades focos de 24 volts de 1 filamentos
TOTAL		

LOTE 2 - COMLOG - VEHICULOS MARCA FORD		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Filtro de aceite para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.	Filtro de aceite para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.
2	Filtro de aire para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.	Filtro de aire para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.
3	Filtro de combustible para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.	Filtro de combustible para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.
4	Buje estabilizador para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.	Buje estabilizador para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.
5	Bieleta para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.	Bieleta para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.
6	Muñequin para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.	Muñequin para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.
7	Kit casquillo de bancada y central inferior para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.	Kit casquillo de bancada y central inferior para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.

8	Juego casquillo de biela para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.	Juego casquillo de biela para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.
9	Par de cepillo limpia parabrisas para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.	Par de cepillo limpia parabrisas para Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008.
10	Focos de 12 volts 21 watt de un filamento.	Focos de 12 volts 21 watt de un filamento.
11	Focos de 12 volts 21 watt de dos filamentos.	Focos de 12 volts 21 watt de dos filamentos.
12	Focos de 12 volts 3 watt tipo piojito.	Focos de 12 volts 3 watt tipo piojito.
13	Focos de 12 volts 55 watt H7.	Focos de 12 volts 55 watt H7.
14	Focos de 12 volts 55 watt H1.	Focos de 12 volts 55 watt H1.

TOTAL

LOTE 3 - COMLOG - VEHICULOS MARCA TOYOTA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Filtro de combustible para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Filtro de combustible para Microbús Toyota Coaster Año 1993
2	Filtro de aceite para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Filtro de aceite para Microbús Toyota Coaster Año 1993
3	Filtro de aire para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Filtro de aire para Microbús Toyota Coaster Año 1993
4	Amortiguadores delanteros para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Amortiguadores delanteros para Microbús Toyota Coaster Año 1993

5	Amortiguadores traseros para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Amortiguadores traseros para Microbús Toyota Coaster Año 1993
6	Par de cepillo limpia parabrisas para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Par de cepillo limpia parabrisas para Microbús Toyota Coaster Año 1993
7	Buje brazo de biela para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Buje brazo de biela para Microbús Toyota Coaster Año 1993
8	Brazo de suspensión para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Brazo de suspensión para Microbús Toyota Coaster Año 1993
9	Rotulas para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Rotulas para Microbús Toyota Coaster Año 1993
10	Bujes elastico para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Bujes elastico para Microbús Toyota Coaster Año 1993
11	Muñequin corto para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Muñequin corto para Microbús Toyota Coaster Año 1993
12	Muñequin largo para Microbús Toyota Coaster Año 1993	Muñequin largo para Microbús Toyota Coaster Año 1993
13	Amortiguador de dirección para Microbus Toyota Coaster Año 1993	Amortiguador de dirección para Microbus Toyota Coaster Año 1993
14	Focos de 24 volts 21 watt.	Focos de 24 volts 21 watt.

TOTAL

LOTE 4 - COMLOG - VEHICULOS MARCA MITSUBISHI

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Filtro de aceite para camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005	Filtro de aceite para camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005
2	Filtro de aire para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Filtro de aire para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
3	Filtro de combustible para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Filtro de combustible para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996

4	Par de cepillo limpia parabrisas para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Par de cepillo limpia parabrisas para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
5	Cremallera para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Cremallera para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
6	Bomba hidraulica para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Bomba hidraulica para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
7	Masa delantera para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Masa delantera para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
8	Rotula inferior para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Rotula inferior para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
9	Rotula superior para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Rotula superior para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
10	Buje parrilla para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Buje parrilla para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
11	Buje elástico para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Buje elástico para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
12	Muñequin interior R/L para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Muñequin interior R/L para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
13	Muñequin exterior R/L para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996	Muñequin exterior R/L para Minibús Mitsubishi Delica Año 1996
14	Filtro de combustible para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Filtro de combustible para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
15	Filtro de aceite para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Filtro de aceite para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
16	Filtro de aire para camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005	Filtro de aire para camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005
17	Par de cepillos limpia parabrisas para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina Año 2005.	Par de cepillos limpia parabrisas para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina Año 2005.
18	Bujes parrilla inferior para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Bujes parrilla inferior para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
19	Bujes parrilla superior para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Bujes parrilla superior para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.

20	Amortiguadores delanteros para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Amortiguadores delanteros para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
21	Amortiguadores traseros para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Amortiguadores traseros para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
22	Rotulas inferior para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Rotulas inferior para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
23	Rotulas superior para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Rotulas superior para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
24	Muñequin de dirección para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Muñequin de dirección para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
25	Brazo Z para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Brazo Z para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
26	Brazo Pitman para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Brazo Pitman para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
27	Tapa balancin para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Tapa balancin para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
28	Juego de pastilla de freno delantero para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Juego de pastilla de freno delantero para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
29	Taqueador de goma superior para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Taqueador de goma superior para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
30	Juegos de bujes elástico para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Juegos de bujes elástico para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
31	Cruceta cardan para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Cruceta cardan para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
32	Centralizador cardan para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Centralizador cardan para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
33	Plato de presión para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Plato de presión para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.

34	Correa alternador para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Correa alternador para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
35	Selenoide bomba inyectora para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.	Selenoide bomba inyectora para Camioneta Mitsubishi L-200 Doble Cabina 4 x 2 Año 2005.
36	Focos de 12 volts 60/55 watt H4.	Focos de 12 volts 60/55 watt H4.
37	Focos de 12 volts 8 watt.	Focos de 12 volts 8 watt.

TOTAL

LOTE 5 - COMLOG - VEHICULOS MARCA MERCEDES BENZ

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Cruceta cardan para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992	Cruceta cardan para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992
2	Filtro de aceite para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992	Filtro de aceite para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992
3	Filtro de combustible para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992	Filtro de combustible para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992
4	Filtro de aire 352/366 para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992	Filtro de aire 352/366 para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992
5	Par de cepillo limpia parabrisas para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992	Par de cepillo limpia parabrisas para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992
6	Reparo de bomba auxiliar de embrague para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992	Reparo de bomba auxiliar de embrague para Camión de Cargas Mercedes Benz L-1414 Picudo Año 1992
7	Focos de 12 volts 21 watt de un filamento.	Focos de 12 volts 21 watt de un filamento.
8	Focos focos de 12 volts 21 watt de dos filamentos.	Focos focos de 12 volts 21 watt de dos filamentos.

TOTAL**LOTE 6 - COMLOG- VEHICULOS MARCA CHEVROLET**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Filtro de combustible para Camioneta	Filtro de combustible para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
2	Filtro de aire para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Filtro de aire para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
3	Filtro de aceite para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Filtro de aceite para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
4	Amortiguador delantero para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Amortiguador delantero para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
5	Amortiguador trasero para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Amortiguador trasero para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
6	Par de cepillo limpia parabrisas para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Par de cepillo limpia parabrisas para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
7	Juego de pastilla de freno para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Juego de pastilla de freno para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
8	Juego de zapata de freno para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Juego de zapata de freno para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
9	Bieleta para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Bieleta para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
10	Rotula inferior para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Rotula inferior para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
11	Rotula superior para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Rotula superior para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007

12	Muñequin largo para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Muñequin largo para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
13	Muñequin corto para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Muñequin corto para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
14	Bujes parrilla inferior para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Bujes parrilla inferior para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
15	Bujes estabilizador central para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Bujes estabilizador central para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
16	Cojinete de empuje para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Cojinete de empuje para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
17	Masa delantera para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Masa delantera para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
18	Brazo Pitman para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Brazo Pitman para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
19	Brazo Z para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Brazo Z para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
20	Frenteado y juego de bujes de bomba bomba inyectora para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Frenteado y juego de bujes de bomba bomba inyectora para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
21	Bomba de freno para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Bomba de freno para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
22	Pistón de avance para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Pistón de avance para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
23	Juego de rodillos eje principal para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Juego de rodillos eje principal para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
24	Selenoide para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007	Selenoide para Camioneta Chevrolet S-10 Cabina simple Blazer 2.8, 4 x 2 Año 2007
25	Par de cepillo limpia parabirsas delantero para Automovil Chevrolet Meriva Año 2008	Par de cepillo limpia parabirsas delantero para Automovil Chevrolet Meriva Año 2008

TOTAL

LOTE 7- DIGETREN - CHEVROLET S10 AÑO 2006

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas
1	Catalizador de platino	Catalizador de platino
2	Junta Culata	Junta Culata
3	Cambio de manija limpia parabrisas	Cambio de manija limpia parabrisas
4	Brazo limpia parabrisa	Brazo limpia parabrisa
5	Motor brazo limpia parabrisa	Motor brazo limpia parabrisa
6	Cepillo limpia parabrisa	Cepillo limpia parabrisa
7	Mordaza de freno	Mordaza de freno
8	Perno soporte Mordaza	Perno soporte Mordaza
9	Horquilla de embrague	Horquilla de embrague
10	Disco de freno	Disco de freno
11	Reparo de bomba central de freno	Reparo de bomba central de freno
12	Bomba de freno para camioneta	Bomba de freno para camioneta
13	Cilindro de freno trasero	Cilindro de freno trasero
14	Reparo cilindro de freno	Reparo cilindro de freno
15	Cilindro de freno delantero	Cilindro de freno delantero
16	Juego de red cilindro de freno	Juego de red cilindro de freno
17	Fibra de freno delantero	Fibra de freno delantero

18	Fibra de freno delantero	Fibra de freno delantero
19	Pastilla de freno trasero	Pastilla de freno trasero
20	Pastilla de freno delantero	Pastilla de freno delantero
21	Plato de presion	Plato de presion
22	Caño para frenos	Caño para frenos
23	Cabo freno	Cabo freno
24	Servo freno	Servo freno
25	Canito depresor de freno	Canito depresor de freno
26	Bieleta estabilizador de suspensión delantera	Bieleta estabilizador de suspensión delantera
27	Rotula inferior	Rotula inferior
28	Rotula superior	Rotula superior
29	Espiral de suspension	Espiral de suspension
30	Elastico para camioneta	Elastico para camioneta
31	Centro elastico	Centro elastico
32	Taqueador	Taqueador
33	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
34	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
35	Soporte de Amortiguadores para vehiculos	Soporte de Amortiguadores para vehiculos
36	Buje para amortiguador	Buje para amortiguador

37	Juego de buje suspensión delantera	Juego de buje suspensión delantera
38	Buje soporte motor	Buje soporte motor
39	Buje elastico	Buje elastico
40	Buje parrilla superior	Buje parrilla superior
41	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
42	Buje estabilizador central	Buje estabilizador central
43	Soporte caja taco de goma	Soporte caja taco de goma
44	Soporte motor taco de goma	Soporte motor taco de goma
45	Buje tensor	Buje tensor
46	Juego buje central superior e inferior	Juego buje central superior e inferior
47	Buje de viela	Buje de viela
48	Buje de viela	Buje de viela
49	Buje de viela	Buje de viela
50	Juego de parrilla frontal	Juego de parrilla frontal
51	Protector de paragolpe delantero	Protector de paragolpe delantero
52	Protector de paragolpe trasero	Protector de paragolpe trasero
53	Espejo retrovisor para camioneta	Espejo retrovisor para camioneta
54	Faro delantero	Faro delantero
55	Faro trasero	Faro trasero

56	Silenciadores de escape o resonadores	Silenciadores de escape o resonadores
57	Soporte de Escape	Soporte de Escape
58	Junta de diferencial	Junta de diferencial
59	Cruceta cardan para camioneta	Cruceta cardan para camioneta
60	Centralizador cardán	Centralizador cardán
61	Junta de transmisión	Junta de transmisión
62	Junta tapa balansin	Junta tapa balansin
63	Junta completo motor	Junta completo motor
64	Junta tapa motor	Junta tapa motor
65	Junta de caja y transferencia	Junta de caja y transferencia
66	Juego de junta mayor	Juego de junta mayor
67	Junta tapa aceite	Junta tapa aceite
68	Junta bomba de agua	Junta bomba de agua
69	Disco de embrague	Disco de embrague
70	Reparo bomba central de embrague	Reparo bomba central de embrague
71	Manguito inferior de radiador	Manguito inferior de radiador
72	Manguito superior de radiador	Manguito superior de radiador
73	Ventilador de radiador	Ventilador de radiador
74	Manguera de radiador	Manguera de radiador

75	Radiador para vehiculo	Radiador para vehiculo
76	Reservorio de agua radiador	Reservorio de agua radiador
77	Nucleo ventilador viscoso	Nucleo ventilador viscoso
78	Deflector de radiador	Deflector de radiador
79	Tapa para deposito de agua	Tapa para deposito de agua
80	Carcaza de termostato	Carcaza de termostato
81	Sensor de radiador	Sensor de radiador
82	Termostato Interruptor	Termostato Interruptor
83	Bomba de Agua (vehicular)	Bomba de Agua (vehicular)
84	Tapa de radiador para camioneta	Tapa de radiador para camioneta
85	Manguera de agua inferior para camioneta	Manguera de agua inferior para camioneta
86	Manguera de agua inferior para camioneta	Manguera de agua inferior para camioneta
87	Brazo de suspension	Brazo de suspension
88	Juego de reparo bomba de direccion	Juego de reparo bomba de direccion
89	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
90	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
91	Precap de direccion	Precap de direccion
92	Brazo Pitman	Brazo Pitman
93	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion

94	Cremallera de direccion	Cremallera de direccion
95	Sinfin de direccion	Sinfin de direccion
96	Munequin barra central	Munequin barra central
97	Buje punta eje	Buje punta eje
98	Ruleman bola de direccion	Ruleman bola de direccion
99	Barra de direccion	Barra de direccion
100	Corona pinon	Corona pinon
101	Resorte	Resorte
102	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite
103	Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada
104	Juego de junta para motor	Juego de junta para motor
105	Juego de varillas botador	Juego de varillas botador
106	Juego de casquillo de viela	Juego de casquillo de viela
107	Bulbo de temperatura	Bulbo de temperatura
108	Tapon carter	Tapon carter
109	Valvula escape	Valvula escape
110	Juego de reparo motor	Juego de reparo motor
111	Botador	Botador
112	Juego de calce lateral	Juego de calce lateral

113	Cojinete	Cojinete
114	Cojinete tapa trasera	Cojinete tapa trasera
115	Pinon	Pinon
116	Corona volante de motor	Corona volante de motor
117	Tapon de blicock motor	Tapon de blicock motor
118	Juntas de escape	Juntas de escape
119	Juego de bujes	Juego de bujes
120	Juego de aros para motor	Juego de aros para motor
121	Juego de calces para palanca de cambio	Juego de calces para palanca de cambio
122	Junta de admision	Junta de admision
123	Carcaza de volante motor	Carcaza de volante motor
124	Motor de arranque	Motor de arranque
125	Brazo de biela	Brazo de biela
126	Biela	Biela
127	Bujia incandescente	Bujia incandescente
128	Piston estandar para maquina	Piston estandar para maquina
129	Pico inyector	Pico inyector
130	Valvula de admision	Valvula de admision
131	Cigüeñal	Cigüeñal

132	Polea cigueñal	Polea cigueñal
133	Guia de valvula	Guia de valvula
134	Juego de reparo motor de arranque	Juego de reparo motor de arranque
135	Colector	Colector
136	Juego carbón de arranque	Juego carbón de arranque
137	Inducido motor de arranque	Inducido motor de arranque
138	Engranaje reductora completo de arranque	Engranaje reductora completo de arranque
139	Juego completo satelite y planetario	Juego completo satelite y planetario
140	Porta carbon para motor de arranque	Porta carbon para motor de arranque
141	Colector de datos de corriente y tension de energia	Colector de datos de corriente y tension de energia
142	Campo de arranque	Campo de arranque
143	Campana motor arranque	Campana motor arranque
144	Plaqueta de yodo	Plaqueta de yodo
145	Soporte para Plaqueta Electronica	Soporte para Plaqueta Electronica
146	Juego de camisas para cilindros	Juego de camisas para cilindros
147	Correa de aire	Correa de aire
148	Correa de alternador	Correa de alternador
149	Correa dentada corta	Correa dentada corta
150	Correa dentada larga	Correa dentada larga

151	Tubo de escape	Tubo de escape
152	Abrazadera metalica	Abrazadera metalica
153	Juego de reparo de cilindro	Juego de reparo de cilindro
154	Ruleman	Ruleman
155	Engranaje de leva	Engranaje de leva
156	Polea tensor para direccion hidraulica	Polea tensor para direccion hidraulica
157	Polea tensor para direccion hidraulica	Polea tensor para direccion hidraulica
158	Bomba de aceite	Bomba de aceite
159	Selenoide bomba inyectora	Selenoide bomba inyectora
160	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite para camioneta
161	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire para camioneta
162	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible para camioneta
163	Reten frente motor	Reten frente motor
164	Reten frente motor	Reten frente motor
165	Reten eje balanceador	Reten eje balanceador
166	Retenes Piñon	Retenes Piñon

Precio Total

LOTE 8 - DIGETREN - MITSUBISHI L200 AÑO 1996/2000

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas
1	Brazo limpia parabrisa	Brazo limpia parabrisa
2	Motor brazo limpia parabrisa	Motor brazo limpia parabrisa
3	Cepillo limpia parabrisa	Cepillo limpia parabrisa
4	Mordaza de freno	Mordaza de freno
5	Perno soporte Mordaza	Perno soporte Mordaza
6	Horquilla de embrague	Horquilla de embrague
7	Disco de freno	Disco de freno
8	Reparo de bomba central de freno	Reparo de bomba central de freno
9	Bomba de freno para camioneta	Bomba de freno para camioneta
10	Cilindro de freno trasero	Cilindro de freno trasero
11	Reparo cilindro de freno	Reparo cilindro de freno
12	Cilindro de freno delantero	Cilindro de freno delantero
13	Juego de red cilindro de freno	Juego de red cilindro de freno
14	Fibra de freno delantero	Fibra de freno delantero
15	Fibra de freno trasero	Fibra de freno trasero
16	Pastilla de freno trasero	Pastilla de freno trasero
17	Pastilla de freno delantero	Pastilla de freno delantero
18	Plato de presion	Plato de presion

19	Caño para frenos	Caño para frenos
20	Cabo freno	Cabo freno
21	Servo freno	Servo freno
22	Canito depresor de freno	Canito depresor de freno
23	Bieleta estabilizador de suspensión delantera	Bieleta estabilizador de suspensión delantera
24	Rotula inferior	Rotula inferior
25	Rotula superior	Rotula superior
26	Espiral de suspension	Espiral de suspension
27	Elastico para camioneta	Elastico para camioneta
28	Centro elastico	Centro elastico
29	Taqueador	Taqueador
30	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
31	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
32	Soporte de Amortiguadores para vehiculos	Soporte de Amortiguadores para vehiculos
33	Buje para amortiguador	Buje para amortiguador
34	Juego de buje suspensión delantera	Juego de buje suspensión delantera
35	Buje soporte motor	Buje soporte motor
36	Buje elastico	Buje elastico
37	Buje parrila superior	Buje parrila superior

38	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
39	Buje estabilizador central	Buje estabilizador central
40	Soporte caja taco de goma	Soporte caja taco de goma
41	Soporte motor taco de goma	Soporte motor taco de goma
42	Buje tensor	Buje tensor
43	Juego buje central superior e inferior	Juego buje central superior e inferior
44	Buje de viela	Buje de viela
45	Buje de viela	Buje de viela
46	Buje de leva	Buje de leva
47	Juego de parrilla frontal	Juego de parrilla frontal
48	Silenciadores de escape o resonadores	Silenciadores de escape o resonadores
49	Soporte de Escape	Soporte de Escape
50	Junta de diferencial	Junta de diferencial
51	Cruceta cardan para camioneta	Cruceta cardan para camioneta
52	Centralizador cardán	Centralizador cardán
53	Junta de transmisión	Junta de transmisión
54	Junta tapa balansin	Junta tapa balansin
55	Junta completo motor	Junta completo motor
56	Junta tapa motor	Junta tapa motor

57	Junta de caja y transferencia	Junta de caja y transferencia
58	Juego de junta mayor	Juego de junta mayor
59	Junta tapa aceite	Junta tapa aceite
60	Junta bomba de agua	Junta bomba de agua
61	Disco de embrague	Disco de embrague
62	Reparo bomba central de embrague	Reparo bomba central de embrague
63	Manguito inferior de radiador	Manguito inferior de radiador
64	Manguito superior de radiador	Manguito superior de radiador
65	Ventilador de radiador	Ventilador de radiador
66	Manguera de radiador	Manguera de radiador
67	Radiador para vehiculo	Radiador para vehiculo
68	Reservorio de agua radiador	Reservorio de agua radiador
69	Nucleo ventilador viscoso	Nucleo ventilador viscoso
70	Nucleo ventilador viscoso	Nucleo ventilador viscoso
71	Tapa para deposito de agua	Tapa para deposito de agua
72	Carcaza de termostato	Carcaza de termostato
73	Sensor de radiador	Sensor de radiador
74	Termostato Interruptor	Termostato Interruptor
75	Bomba de Agua (vehicular)	Bomba de Agua (vehicular)

76	Tapa de radiador para camioneta	Tapa de radiador para camioneta
77	Manguera de agua inferior para camioneta	Manguera de agua inferior para camioneta
78	Manguera de agua inferior para camioneta	Manguera de agua inferior para camioneta
79	Brazo de suspension	Brazo de suspension
80	Juego de reparo bomba de direccion	Juego de reparo bomba de direccion
81	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
82	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
83	Precap de direccion	Precap de direccion
84	Brazo Pitman	Brazo Pitman
85	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion
86	Cremallera de direccion	Cremallera de direccion
87	Sinfin de direccion	Sinfin de direccion
88	Munequin barra central	Munequin barra central
89	Buje punta eje	Buje punta eje
90	Ruleman bola de direccion	Ruleman bola de direccion
91	Barra de direccion	Barra de direccion
92	Corona pinon	Corona pinon
93	Resorte	Resorte
94	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite

95	Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada
96	Juego de junta para motor	Juego de junta para motor
97	Juego de varillas botador	Juego de varillas botador
98	Juego de casquillo de viela	Juego de casquillo de viela
99	Bulbo de temperatura	Bulbo de temperatura
100	Tapon carter	Tapon carter
101	Valvula escape	Valvula escape
102	Juego de reparo motor	Juego de reparo motor
103	Botador	Botador
104	Juego de calce lateral	Juego de calce lateral
105	Cojinete tapa trasera	Cojinete tapa trasera
106	Pinon	Pinon
107	Corona volante de motor	Corona volante de motor
108	Tapon de blicock motor	Tapon de blicock motor
109	Juntas de escape	Juntas de escape
110	Juego de bujes	Juego de bujes
111	Juego de aros para motor	Juego de aros para motor
112	Juego de calces para palanca de cambio	Juego de calces para palanca de cambio
113	Junta de admision	Junta de admision

114	Carcaza de volante motor	Carcaza de volante motor
115	Brazo de biela	Brazo de biela
116	Biela	Biela
117	Bujia incandescente	Bujia incandescente
118	Piston estandar para maquina	Piston estandar para maquina

LOTE 9 - DIGETREN - ISUZU D-MAX AÑO 2010/2013

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas
1	Mordaza de freno	Mordaza de freno
2	Perno soporte Mordaza	Perno soporte Mordaza
3	Horquilla de embrague	Horquilla de embrague
4	Disco de freno	Disco de freno
5	Reparo de bomba central de freno	Reparo de bomba central de freno
6	Bomba de freno para camioneta	Bomba de freno para camioneta
7	Cilindro de freno trasero	Cilindro de freno trasero
8	Reparo cilindro de freno	Reparo cilindro de freno
9	Cilindro de freno delantero	Cilindro de freno delantero
10	Juego de red cilindro de freno	Juego de red cilindro de freno
11	Fibra de freno delantero	Fibra de freno delantero
12	Fibra de freno trasero	Fibra de freno trasero
13	Pastilla de freno trasero	Pastilla de freno trasero
14	Pastilla de freno delantero	Pastilla de freno delantero
15	Plato de presion	Plato de presion
16	Caño para frenos	Caño para frenos
17	Cabo freno	Cabo freno

18	Servo freno	Servo freno
19	Canito depresor de freno	Canito depresor de freno
20	Bieleta estabilizador de suspensión delantera	Bieleta estabilizador de suspensión delantera
21	Rotula inferior	Rotula inferior
22	Rotula superior	Rotula superior
23	Espiral de suspension	Espiral de suspension
24	Espiral de suspension	Espiral de suspension
25	Centro elastico	Centro elastico
26	Taqueador	Taqueador
27	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
28	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
29	Soporte de Amortiguadores para vehiculos	Soporte de Amortiguadores para vehiculos
30	Buje para amortiguador	Buje para amortiguador
31	Juego de buje suspensión delantera	Juego de buje suspensión delantera
32	Buje soporte motor	Buje soporte motor
33	Buje parrila superior	Buje parrila superior
34	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
35	Buje estabilizador central	Buje estabilizador central
36	Soporte caja taco de goma	Soporte caja taco de goma
37	Soporte motor taco de goma	Soporte motor taco de goma
38	Buje tensor	Buje tensor
39	Juego buje central superior e inferior	Juego buje central superior e inferior
40	Buje de viela	Buje de viela
41	Junta de diferencial	Junta de diferencial
42	Cruceta cardan para camioneta	Cruceta cardan para camioneta
43	Centralizador cardán	Centralizador cardán

44	Disco de embrague	Disco de embrague
45	Brazo de suspension	Brazo de suspension
46	Juego de reparo bomba de direccion	Juego de reparo bomba de direccion
47	Juego de reparo sinfin	Juego de reparo sinfin
48	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
49	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
50	Precap de direccion	Precap de direccion
51	Brazo Pitman	Brazo Pitman
52	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion
53	Cremallera de direccion	Cremallera de direccion
54	Sinfin de direccion	Sinfin de direccion
55	Munequin barra central	Munequin barra central
56	Buje punta eje	Buje punta eje
57	Ruleman bola de direccion	Ruleman bola de direccion
58	Barra de direccion	Barra de direccion
59	Resorte	Resorte
60	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite
61	Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada
62	Juego de junta para motor	Juego de junta para motor
63	Juego de varillas botador	Juego de varillas botador
64	Juego de casquillo de viela	Juego de casquillo de viela
65	Bulbo de temperatura	Bulbo de temperatura
66	Tapon carter	Tapon carter
67	Juego de reparo motor	Juego de reparo motor
68	Botador	Botador
69	Juego de calce lateral	Juego de calce lateral
70	Cojinete	Cojinete
71	Pinon	Pinon

72	Bujia incandescente	Bujia incandescente
73	Pico inyector	Pico inyector
74	Juego de reparo motor de arranque	Juego de reparo motor de arranque
75	Colector	Colector
76	Juego carbón de arranque	Juego carbón de arranque
77	Inducido motor de arranque	Inducido motor de arranque
78	Engranaje reductora completo de arranque	Engranaje reductora completo de arranque
79	Juego completo satelite y planetario	Juego completo satelite y planetario
80	Porta carbon para motor de arranque	Porta carbon para motor de arranque
81	Colector de datos de corriente y tension de energia	Colector de datos de corriente y tension de energia
82	Campo de arranque	Campo de arranque
83	Campana motor arranque	Campana motor arranque
84	Plaqueta de yodo	Plaqueta de yodo
85	Soporte para Plaqueta Electronica	Soporte para Plaqueta Electronica
86	Juego de camisas para cilindros	Juego de camisas para cilindros
87	Correa de aire	Correa de aire
88	Correa de alternador	Correa de alternador
89	Correa dentada corta	Correa dentada corta
90	Correa dentada larga	Correa dentada larga
91	Tubo de escape	Tubo de escape
92	Polea tensor para direccion hidraulica	Polea tensor para direccion hidraulica
93	Polea tensor para direccion hidraulica	Polea tensor para direccion hidraulica
94	Cemento para junta	Cemento para junta
95	Cemento para junta	Cemento para junta
96	Bomba de aceite	Bomba de aceite

97	Selenoide bomba inyectora	Selenoide bomba inyectora
98	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite para camioneta
99	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire para camioneta
100	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible para camioneta
101	Reten frente motor	Reten frente motor
102	Reten eje balanceador	Reten eje balanceador
103	Retenes Piñon	Retenes Piñon
104	Reten Bancada	Reten Bancada

LOTE 10 - DIGETREN - FORD F1000 AÑO 1993/1996

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Tecnicas
1	Mordaza de freno	Mordaza de freno
2	Perno soporte Mordaza	Perno soporte Mordaza
3	Disco de freno	Disco de freno
4	Reparo de bomba central de freno	Reparo de bomba central de freno
5	Bomba de freno para camioneta	Bomba de freno para camioneta
6	Cilindro de freno trasero	Cilindro de freno trasero
7	Cilindro de freno delantero	Cilindro de freno delantero
8	Fibra de freno delantero	Fibra de freno delantero
9	Fibra de freno trasero	Fibra de freno trasero
10	Pastilla de freno trasero	Pastilla de freno trasero
11	Pastilla de freno delantero	Pastilla de freno delantero
12	Servo freno	Servo freno
13	Canito depresor de freno	Canito depresor de freno
14	Bieleta estabilizador de suspensión delantera	Bieleta estabilizador de suspensión delantera
15	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta

16	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
17	Soporte de Amortiguadores para vehiculos	Soporte de Amortiguadores para vehiculos
18	Buje para amortiguador	Buje para amortiguador
19	Juego de buje suspensión delantera	Juego de buje suspensión delantera
20	Buje soporte motor	Buje soporte motor
21	Buje elastico	Buje elastico
22	Buje parrila superior	Buje parrila superior
23	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
24	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
25	Soporte caja taco de goma	Soporte caja taco de goma
26	Soporte motor taco de goma	Soporte motor taco de goma
27	Buje tensor	Buje tensor
28	Juego buje central superior e inferior	Juego buje central superior e inferior
29	Junta de diferencial	Junta de diferencial
30	Cruceta cardan para camioneta	Cruceta cardan para camioneta
31	Centralizador cardán	Centralizador cardán
32	Disco de embrague	Disco de embrague
33	Bomba de Agua (vehicular)	Bomba de Agua (vehicular)
34	Juego de reparo sinfin	Juego de reparo sinfin
35	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
36	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
37	Precap de direccion	Precap de direccion
38	Brazo Pitman	Brazo Pitman
39	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion
40	Buje punta eje	Buje punta eje
41	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite
42	Tapon carter	Tapon carter

43	Bujia incandescente	Bujia incandescente
44	Pico inyector	Pico inyector
45	Juego de reparo motor de arranque	Juego de reparo motor de arranque
46	Colector	Colector
47	Correa de aire	Correa de aire
48	Correa de alternador	Correa de alternador
49	Correa dentada corta	Correa dentada corta
50	Correa dentada larga	Correa dentada larga
51	Selenoide bomba inyectora	Selenoide bomba inyectora
52	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite para camioneta
53	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire para camioneta
54	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible para camioneta

LOTE 11 - DIGETREN - FORD F 4000AÑO 1993

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Tecnicas
1	Cilindro de freno trasero	Cilindro de freno trasero
2	Cilindro de freno delantero	Cilindro de freno delantero
3	Pastilla de freno trasero	Pastilla de freno trasero
4	Pastilla de freno delantero	Pastilla de freno delantero
5	Caño para frenos	Caño para frenos
6	Cabo freno	Cabo freno
7	Servo freno	Servo freno
8	Rotula inferior	Rotula inferior
9	Centro elastico	Centro elastico
10	Taqueador	Taqueador
11	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta

12	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
13	Soporte de Amortiguadores para vehiculos	Soporte de Amortiguadores para vehiculos
14	Buje para amortiguador	Buje para amortiguador
15	Buje soporte motor	Buje soporte motor
16	Buje parrilla superior	Buje parrilla superior
17	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
18	Buje estabilizador central	Buje estabilizador central
19	Soporte caja taco de goma	Soporte caja taco de goma
20	Soporte motor taco de goma	Soporte motor taco de goma
21	Tapa de radiador para camioneta	Tapa de radiador para camioneta
22	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
23	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
24	Precap de direccion	Precap de direccion
25	Brazo Pitman	Brazo Pitman
26	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion
27	Correa de alternador	Correa de alternador
28	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite para camioneta
29	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire para camioneta
30	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible para camioneta
31	Cabo de velocimetro	Cabo de velocimetro

LOTE 12 - DIGETREN - FORD B 1 AÑO 1995

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Tecnicas
1	Pastilla de freno trasero	Pastilla de freno trasero
2	Rotula inferior	Rotula inferior
3	Rotula superior	Rotula superior

4	Buje parrila superior	Buje parrila superior
5	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
6	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
7	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
8	Precap de direccion	Precap de direccion
9	Brazo Pitman	Brazo Pitman
10	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion
11	Filtro de aceite para camion	Filtro de aceite para camion
12	Filtro de aire para camion	Filtro de aire para camion
13	Filtro de combustible para camion	Filtro de combustible para camion
14	Cabo de velocimetro	Cabo de velocimetro

LOTE 13 - DIGETREN - MERCEDES 1411 AÑO 1991/1996

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Tecnicas
1	Filtro de aire para camion	Filtro de aire para camion
2	Cubeta de freno	Cubeta de freno
3	Filtro de aceite para camion	Filtro de aceite para camion
4	Filtro de combustible para camion	Filtro de combustible para camion
5	Cambio de manija limpia parabrisas	Cambio de manija limpia parabrisas
6	Brazo limpia parabrisa	Brazo limpia parabrisa
7	Motor brazo limpia parabrisa	Motor brazo limpia parabrisa
8	Cepillo limpia parabrisa	Cepillo limpia parabrisa
9	Mordaza de freno	Mordaza de freno
10	Perno soporte Mordaza	Perno soporte Mordaza
11	Horquilla de embrague	Horquilla de embrague
12	Disco de freno	Disco de freno
13	Reparo de bomba central de freno	Reparo de bomba central de freno

14	Bomba de freno para camioneta	Bomba de freno para camioneta
15	Cilindro de freno trasero	Cilindro de freno trasero
16	Reparo cilindro de freno	Reparo cilindro de freno
17	Cilindro de freno delantero	Cilindro de freno delantero
18	Juego de red cilindro de freno	Juego de red cilindro de freno
19	Fibra de freno delantero	Fibra de freno delantero
20	Fibra de freno trasero	Fibra de freno trasero
21	Pastilla de freno trasero	Pastilla de freno trasero
22	Pastilla de freno delantero	Pastilla de freno delantero
23	Plato de presion	Plato de presion
24	Caño para frenos	Caño para frenos
25	Cabo freno	Cabo freno
26	Servo freno	Servo freno
27	Canito depresor de freno	Canito depresor de freno
28	Bieleta estabilizador de suspensión delantera	Bieleta estabilizador de suspensión delantera
29	Rotula inferior	Rotula inferior
30	Rotula superior	Rotula superior
31	Espiral de suspension	Espiral de suspension
32	Elastico para camioneta	Elastico para camioneta
33	Centro elastico	Centro elastico
34	Taqueador	Taqueador
35	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
36	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
37	Soporte de Amortiguadores para vehiculos	Soporte de Amortiguadores para vehiculos
38	Buje para amortiguador	Buje para amortiguador
39	Juego de buje suspensión delantera	Juego de buje suspensión delantera

40	Buje soporte motor	Buje soporte motor
41	Buje elastico	Buje elastico
42	Buje parrila superior	Buje parrila superior
43	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
44	Buje estabilizador central	Buje estabilizador central
45	Soporte caja taco de goma	Soporte caja taco de goma
46	Soporte motor taco de goma	Soporte motor taco de goma
47	Buje tensor	Buje tensor
48	Juego buje central superior e inferior	Juego buje central superior e inferior
49	Buje de viela	Buje de viela
50	Buje de leva	Buje de leva
51	Juego de parrilla frontal	Juego de parrilla frontal
52	Espejo retrovisor para camioneta	Espejo retrovisor para camioneta
53	Soporte de Escape	Soporte de Escape
54	Junta de diferencial	Junta de diferencial
55	Cruceta cardan para camioneta	Cruceta cardan para camioneta
56	Centralizador cardán	Centralizador cardán
57	Junta de transmisión	Junta de transmisión
58	Junta tapa balansin	Junta tapa balansin
59	Junta de caja y transferencia	Junta de caja y transferencia
60	Junta tapa aceite	Junta tapa aceite
61	Junta bomba de agua	Junta bomba de agua
62	Deflector de radiador	Deflector de radiador
63	Tapa para deposito de agua	Tapa para deposito de agua
64	Carcaza de termostato	Carcaza de termostato
65	Sensor de radiador	Sensor de radiador
66	Termostato Interruptor	Termostato Interruptor
67	Bomba de Agua (vehicular)	Bomba de Agua (vehicular)

68	Tapa de radiador para camioneta	Tapa de radiador para camioneta
69	Brazo de suspension	Brazo de suspension
70	Juego de reparo sinfin	Juego de reparo sinfin
71	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
72	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
73	Precap de direccion	Precap de direccion
74	Brazo Pitman	Brazo Pitman
75	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion
76	Cremallera de direccion	Cremallera de direccion
77	Sinfin de direccion	Sinfin de direccion
78	Munequin barra central	Munequin barra central
79	Buje punta eje	Buje punta eje
80	Valvula escape	Valvula escape
81	Juego de reparo motor	Juego de reparo motor
82	Botador	Botador
83	Juego de calce lateral	Juego de calce lateral
84	Pinon	Pinon
85	Corona volante de motor	Corona volante de motor
86	Tapon de blick motor	Tapon de blick motor
87	Juntas de escape	Juntas de escape
88	Pico inyector	Pico inyector
89	Valvula de admision	Valvula de admision
90	Juego carbón de arranque	Juego carbón de arranque
91	Inducido motor de arranque	Inducido motor de arranque
92	Engranaje reductora completo de arranque	Engranaje reductora completo de arranque
93	Juego completo satelite y planetario	Juego completo satelite y planetario
94	Porta carbon para motor de arranque	Porta carbon para motor de arranque

95	Colector de datos de corriente y tension de energia	Colector de datos de corriente y tension de energia
96	Campo de arranque	Campo de arranque
97	Campana motor arranque	Campana motor arranque
98	Plaqueta de yodo	Plaqueta de yodo

LOTE 14 - DIGETREN - FORD CARGO 1717 AÑO 2006/2012

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Tecnicas
1	Filtro de aire para camion	Filtro de aire para camion
2	Cubeta	Cubeta
3	Filtro de aceite para camion	Filtro de aceite para camion
4	Filtro de combustible para camion	Filtro de combustible para camion
5	Cambio de manija limpia parabrisas	Cambio de manija limpia parabrisas
6	Brazo limpia parabrisa	Brazo limpia parabrisa
7	Motor brazo limpia parabrisa	Motor brazo limpia parabrisa
8	Cepillo limpia parabrisa	Cepillo limpia parabrisa
9	Mordaza de freno	Mordaza de freno
10	Perno soporte Mordaza	Perno soporte Mordaza
11	Horquilla de embrague	Horquilla de embrague
12	Disco de freno	Disco de freno
13	Reparo de bomba central de freno	Reparo de bomba central de freno
14	Bomba de freno para camioneta	Bomba de freno para camioneta
15	Cilindro de freno trasero	Cilindro de freno trasero
16	Reparo cilindro de freno	Reparo cilindro de freno
17	Cilindro de freno delantero	Cilindro de freno delantero
18	Juego de red cilindro de freno	Juego de red cilindro de freno
19	Fibra de freno delantero	Fibra de freno delantero
20	Fibra de freno trasero	Fibra de freno trasero

21	Plato de presion	Plato de presion
22	Caño para frenos	Caño para frenos
23	Cabo freno	Cabo freno
24	Servo freno	Servo freno
25	Canito depresor de freno	Canito depresor de freno
26	Rotula inferior	Rotula inferior
27	Buje soporte motor	Buje soporte motor
28	Buje elastico	Buje elastico
29	Buje parrila superior	Buje parrila superior
30	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
31	Buje estabilizador central	Buje estabilizador central
32	Soporte caja taco de goma	Soporte caja taco de goma
33	Soporte motor taco de goma	Soporte motor taco de goma
34	Buje tensor	Buje tensor
35	Junta de diferencial	Junta de diferencial
36	Cruceta cardan para camioneta	Cruceta cardan para camioneta
37	Centralizador cardán	Centralizador cardán
38	Junta completo motor	Junta completo motor
39	Junta tapa motor	Junta tapa motor
40	Junta de caja y transferencia	Junta de caja y transferencia
41	Juego de junta mayor	Juego de junta mayor
42	Junta tapa aceite	Junta tapa aceite
43	Junta bomba de agua	Junta bomba de agua
44	Brazo de suspension	Brazo de suspension
45	Juego de reparo bomba de direccion	Juego de reparo bomba de direccion
46	Juego de reparo sinfin	Juego de reparo sinfin
47	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
48	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo

49	Precap de direccion	Precap de direccion
50	Brazo Pitman	Brazo Pitman
51	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion
52	Cremallera de direccion	Cremallera de direccion
53	Sinfin de direccion	Sinfin de direccion
54	Munequin barra central	Munequin barra central
55	Buje punta eje	Buje punta eje
56	Ruleman bola de direccion	Ruleman bola de direccion
57	Resorte	Resorte
58	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite
59	Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada
60	Juego de junta para motor	Juego de junta para motor
61	Piston estandar para maquina	Piston estandar para maquina
62	Pico inyector	Pico inyector
63	Colector	Colector
64	Juego carbón de arranque	Juego carbón de arranque
65	Inducido motor de arranque	Inducido motor de arranque
66	Engranaje reductora completo de arranque	Engranaje reductora completo de arranque
67	Juego completo satelite y planetario	Juego completo satelite y planetario
68	Porta carbon para motor de arranque	Porta carbon para motor de arranque
69	Colector de datos de corriente y tension de energia	Colector de datos de corriente y tension de energia
70	Campo de arranque	Campo de arranque
71	Campana motor arranque	Campana motor arranque
72	Plaqueta de yodo	Plaqueta de yodo
73	Soporte para Plaqueta Electronica	Soporte para Plaqueta Electronica
74	Juego de camisas para cilindros	Juego de camisas para cilindros

LOTE 15 - DIGETREN - CHEVROLET S10 AÑO 2006/2010

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Tecnicas
1	Mordaza de freno	Mordaza de freno
2	Perno soporte Mordaza	Perno soporte Mordaza
3	Horquilla de embrague	Horquilla de embrague
4	Bomba de freno para camioneta	Bomba de freno para camioneta
5	Cilindro de freno trasero	Cilindro de freno trasero
6	Reparo cilindro de freno	Reparo cilindro de freno
7	Cilindro de freno delantero	Cilindro de freno delantero
8	Juego de red cilindro de freno	Juego de red cilindro de freno
9	Fibra de freno trasero	Fibra de freno trasero
10	Pastilla de freno delantero	Pastilla de freno delantero
11	Caño para frenos	Caño para frenos
12	Cabo freno	Cabo freno
13	Servo freno	Servo freno
14	Canito depresor de freno	Canito depresor de freno
15	Brazo de biela	Brazo de biela
16	Biela	Biela
17	Bujia incandescente	Bujia incandescente
18	Piston estandar para maquina	Piston estandar para maquina
19	Pico inyector	Pico inyector
20	Valvula de admision	Valvula de admision
21	Polea cigueñal	Polea cigueñal
22	Guia de valvula	Guia de valvula
23	Bieleta estabilizador de suspensión delantera	Bieleta estabilizador de suspensión delantera
24	Rotula inferior	Rotula inferior
25	Rotula superior	Rotula superior

26	Taqueador	Taqueador
27	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
28	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
29	Soporte de Amortiguadores para vehiculos	Soporte de Amortiguadores para vehiculos
30	Buje para amortiguador	Buje para amortiguador
31	Juego de buje suspensión delantera	Juego de buje suspensión delantera
32	Buje soporte motor	Buje soporte motor
33	Buje elastico	Buje elastico
34	Buje parrila superior	Buje parrila superior
35	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
36	Buje estabilizador central	Buje estabilizador central
37	Soporte caja taco de goma	Soporte caja taco de goma
38	Soporte motor taco de goma	Soporte motor taco de goma
39	Buje tensor	Buje tensor
40	Juego buje central superior e inferior	Juego buje central superior e inferior
41	Junta de diferencial	Junta de diferencial
42	Cruceta cardan para camioneta	Cruceta cardan para camioneta
43	Centralizador cardán	Centralizador cardán
44	Disco de embrague	Disco de embrague
45	Brazo de suspension	Brazo de suspension
46	Juego de reparo bomba de direccion	Juego de reparo bomba de direccion
47	Juego de reparo sinfin	Juego de reparo sinfin
48	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
49	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
50	Precap de direccion	Precap de direccion
51	Brazo Pitman	Brazo Pitman

52	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion
53	Munequin barra central	Munequin barra central
54	Buje punta eje	Buje punta eje
55	Bujia incandescente	Bujia incandescente
56	Pico inyector	Pico inyector
57	Correa dentada larga	Correa dentada larga
58	Polea tensor para direccion hidraulica	Polea tensor para direccion hidraulica
59	Polea tensor para direccion hidraulica	Polea tensor para direccion hidraulica
60	Selenoide bomba inyectora	Selenoide bomba inyectora
61	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite para camioneta
62	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire para camioneta
63	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible para camioneta
64	Cabo de velocimetro	Cabo de velocimetro

LOTE 16 - DIGETREN - OMNIBUS FORD B1 618 AÑO 1995

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Tecnicas
1	Pastilla de freno trasero	Pastilla de freno trasero
2	Rotula inferior	Rotula inferior
3	Rotula superior	Rotula superior
4	Buje parrila superior	Buje parrila superior
5	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
6	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
7	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
8	Precap de direccion	Precap de direccion
9	Brazo Pitman	Brazo Pitman
10	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion

11	Filtro de aceite para camion	Filtro de aceite para camion
12	Filtro de aire para camion	Filtro de aire para camion
13	Filtro de combustible para camion	Filtro de combustible para camion
14	Cabo de velocimetro	Cabo de velocimetro

LOTE 17 - DIGETREN - MERCEDES BENZ 1411 AÑO 1991/1996

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Tecnicas
1	Filtro de aire para camion	Filtro de aire para camion
2	Cubeta	Cubeta
3	Filtro de aceite para camion	Filtro de aceite para camion
4	Filtro de combustible para camion	Filtro de combustible para camion
5	Cambio de manija limpia parabrisas	Cambio de manija limpia parabrisas
6	Brazo limpia parabrisa	Brazo limpia parabrisa
7	Motor brazo limpia parabrisa	Motor brazo limpia parabrisa
8	Cepillo limpia parabrisa	Cepillo limpia parabrisa
9	Mordaza de freno	Mordaza de freno
10	Perno soporte Mordaza	Perno soporte Mordaza
11	Horquilla de embrague	Horquilla de embrague
12	Disco de freno	Disco de freno
13	Reparo de bomba central de freno	Reparo de bomba central de freno
14	Bomba de freno para camioneta	Bomba de freno para camioneta
15	Cilindro de freno trasero	Cilindro de freno trasero
16	Reparo cilindro de freno	Reparo cilindro de freno
17	Cilindro de freno delantero	Cilindro de freno delantero
18	Juego de red cilindro de freno	Juego de red cilindro de freno
19	Fibra de freno delantero	Fibra de freno delantero

20	Fibra de freno trasero	Fibra de freno trasero
21	Pastilla de freno trasero	Pastilla de freno trasero
22	Pastilla de freno delantero	Pastilla de freno delantero
23	Plato de presion	Plato de presion
24	Caño para frenos	Caño para frenos
25	Cabo freno	Cabo freno
26	Servo freno	Servo freno
27	Canito depresor de freno	Canito depresor de freno
28	Bieleta estabilizador de suspensión delantera	Bieleta estabilizador de suspensión delantera
29	Rotula inferior	Rotula inferior
30	Rotula superior	Rotula superior
31	Espiral de suspension	Espiral de suspension
32	Elastico para camioneta	Elastico para camioneta
33	Centro elastico	Centro elastico
34	Taqueador	Taqueador
35	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
36	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
37	Soporte de Amortiguadores para vehiculos	Soporte de Amortiguadores para vehiculos
38	Buje para amortiguador	Buje para amortiguador
39	Juego de buje suspensión delantera	Juego de buje suspensión delantera
40	Buje soporte motor	Buje soporte motor
41	Buje elastico	Buje elastico
42	Buje parrila superior	Buje parrila superior
43	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
44	Buje estabilizador central	Buje estabilizador central
45	Soporte caja taco de goma	Soporte caja taco de goma
46	Soporte motor taco de goma	Soporte motor taco de goma

47	Buje tensor	Buje tensor
48	Juego buje central superior e inferior	Juego buje central superior e inferior
49	Buje de viela	Buje de viela
50	Buje de leva	Buje de leva
51	Juego de parrilla frontal	Juego de parrilla frontal
52	Espejo retrovisor para camioneta	Espejo retrovisor para camioneta
53	Espejo retrovisor para camioneta	Espejo retrovisor para camioneta
54	Soporte de Escape	Soporte de Escape
55	Junta de diferencial	Junta de diferencial
56	Cruceta cardan para camioneta	Cruceta cardan para camioneta
57	Centralizador cardán	Centralizador cardán
58	Junta de transmisión	Junta de transmisión
59	Junta tapa balansin	Junta tapa balansin
60	Junta completo motor	Junta completo motor
61	Junta tapa motor	Junta tapa motor
62	Junta de caja y transferencia	Junta de caja y transferencia
63	Juego de junta mayor	Juego de junta mayor
64	Junta tapa aceite	Junta tapa aceite
65	Junta bomba de agua	Junta bomba de agua
66	Deflector de radiador	Deflector de radiador
67	Tapa para deposito de agua	Tapa para deposito de agua
68	Carcaza de termostato	Carcaza de termostato
69	Sensor de radiador	Sensor de radiador
70	Termostato Interruptor	Termostato Interruptor
71	Bomba de Agua (vehicular)	Bomba de Agua (vehicular)
72	Tapa de radiador para camioneta	Tapa de radiador para camioneta

73	Manguera de agua inferior para camioneta	Manguera de agua inferior para camioneta
74	Manguera de agua inferior para camioneta	Manguera de agua inferior para camioneta
75	Brazo de suspension	Brazo de suspension
76	Juego de reparo sinfin	Juego de reparo sinfin
77	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
78	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
79	Precap de direccion	Precap de direccion
80	Brazo Pitman	Brazo Pitman
81	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion
82	Cremallera de direccion	Cremallera de direccion
83	Sinfin de direccion	Sinfin de direccion
84	Munequin barra central	Munequin barra central
85	Buje punta eje	Buje punta eje
86	Valvula escape	Valvula escape
87	Juego de reparo motor	Juego de reparo motor
88	Botador	Botador
89	Juego de calce lateral	Juego de calce lateral
90	Cojinete tapa trasera	Cojinete tapa trasera
91	Pinon	Pinon
92	Corona volante de motor	Corona volante de motor
93	Tapon de blick motor	Tapon de blick motor
94	Juego de bujes	Juego de bujes
95	Juego de bujes	Juego de bujes
96	Pico inyector	Pico inyector
97	Valvula de admision	Valvula de admision
98	Juego carbón de arranque	Juego carbón de arranque
99	Inducido motor de arranque	Inducido motor de arranque
100	Inducido motor de arranque	Inducido motor de arranque

101	Juego completo satellite y planetario	Juego completo satellite y planetario
102	Porta carbon para motor de arranque	Porta carbon para motor de arranque
103	Colector de datos de corriente y tension de energia	Colector de datos de corriente y tension de energia
104	Campo de arranque	Campo de arranque
105	Campana motor arranque	Campana motor arranque
106	Plaqueta de yodo	Plaqueta de yodo

LOTE 18 - DIGETREN - FORD CARGO 1717 AÑO 2006/2012

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Especificaciones Tecnicas
1	Filtro de aire para camion	Filtro de aire para camion
2	Cubeta	Cubeta
3	Filtro de aceite para camion	Filtro de aceite para camion
4	Filtro de combustible para camion	Filtro de combustible para camion
5	Cambio de manija limpia parabrisas	Cambio de manija limpia parabrisas
6	Brazo limpia parabrisa	Brazo limpia parabrisa
7	Motor brazo limpia parabrisa	Motor brazo limpia parabrisa
8	Cepillo limpia parabrisa	Cepillo limpia parabrisa
9	Mordaza de freno	Mordaza de freno
10	Perno soporte Mordaza	Perno soporte Mordaza
11	Horquilla de embrague	Horquilla de embrague
12	Disco de freno	Disco de freno
13	Reparo de bomba central de freno	Reparo de bomba central de freno
14	Bomba de freno para camioneta	Bomba de freno para camioneta
15	Cilindro de freno trasero	Cilindro de freno trasero
16	Reparo cilindro de freno	Reparo cilindro de freno

17	Cilindro de freno delantero	Cilindro de freno delantero
18	Juego de red cilindro de freno	Juego de red cilindro de freno
19	Fibra de freno delantero	Fibra de freno delantero
20	Fibra de freno trasero	Fibra de freno trasero
21	Pastilla de freno trasero	Pastilla de freno trasero
22	Pastilla de freno delantero	Pastilla de freno delantero
23	Plato de presion	Plato de presion
24	Caño para frenos	Caño para frenos
25	Cabo freno	Cabo freno
26	Servo freno	Servo freno
27	Canito depresor de freno	Canito depresor de freno
28	Bieleta estabilizador de suspensión delantera	Bieleta estabilizador de suspensión delantera
29	Rotula inferior	Rotula inferior
30	Buje soporte motor	Buje soporte motor
31	Buje elastico	Buje elastico
32	Buje parrila superior	Buje parrila superior
33	Buje parrilla inferior	Buje parrilla inferior
34	Buje estabilizador central	Buje estabilizador central
35	Soporte caja taco de goma	Soporte caja taco de goma
36	Soporte motor taco de goma	Soporte motor taco de goma
37	Buje tensor	Buje tensor
38	Junta de diferencial	Junta de diferencial
39	Cruceta cardan para camioneta	Cruceta cardan para camioneta
40	Centralizador cardán	Centralizador cardán
41	Junta de transmisión	Junta de transmisión
42	Junta tapa balansin	Junta tapa balansin
43	Junta completo motor	Junta completo motor
44	Junta tapa motor	Junta tapa motor

45	Junta de caja y transferencia	Junta de caja y transferencia
46	Juego de junta mayor	Juego de junta mayor
47	Junta tapa aceite	Junta tapa aceite
48	Junta bomba de agua	Junta bomba de agua
49	Brazo de suspension	Brazo de suspension
50	Juego de reparo bomba de direccion	Juego de reparo bomba de direccion
51	Juego de reparo sinfin	Juego de reparo sinfin
52	Muñequin de direccion corto	Muñequin de direccion corto
53	Muñequin de direccion largo	Muñequin de direccion largo
54	Precap de direccion	Precap de direccion
55	Brazo Pitman	Brazo Pitman
56	Brazo zeta de direccion	Brazo zeta de direccion
57	Cremallera de direccion	Cremallera de direccion
58	Sinfin de direccion	Sinfin de direccion
59	Munequin barra central	Munequin barra central
60	Buje punta eje	Buje punta eje
61	Ruleman bola de direccion	Ruleman bola de direccion
62	Resorte	Resorte
63	Bulbo de aceite	Bulbo de aceite
64	Juego de casquillo de bancada	Juego de casquillo de bancada
65	Juego de junta para motor	Juego de junta para motor
66	Piston estandar para maquina	Piston estandar para maquina
67	Pico inyector	Pico inyector
68	Colector	Colector
69	Juego carbón de arranque	Juego carbón de arranque
70	Inducido motor de arranque	Inducido motor de arranque
71	Engranaje reductora completo de arranque	Engranaje reductora completo de arranque

72	Juego completo satelite y planetario	Juego completo satelite y planetario
73	Porta carbon para motor de arranque	Porta carbon para motor de arranque
74	Colector de datos de corriente y tension de energia	Colector de datos de corriente y tension de energia
75	Campo de arranque	Campo de arranque
76	Campana motor arranque	Campana motor arranque
77	Plaqueta de yodo	Plaqueta de yodo
78	Soporte para Plaqueta Electronica	Soporte para Plaqueta Electronica
79	Juego de camisas para cilindros	Juego de camisas para cilindros

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

La Orden de compra de los bienes , serán emitidas de acuerdo a las necesidades de las unidades afectadas, debiendo el adjudicado entregar lo solicitado en la misma dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados desde el momento de la recepción de la Orden de compra de los bienes.

Lote	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes
Lote 1 al 6	Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos	1	Unidad	Giraduria: Comando Logístico Dirección: Ruta Transchaco km 13 1/2	Diciembre /2021

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Lote
7 al 18

Adquisición de
Repuestos y
Accesorios
Menores para
Vehículos

1

Unidad

Giraduría:
Digetren

Diciembre /2021

Embalajes y documentos

Dirección:
Avda.
Choferes del
Chaco c/
Pacheco 13
1/2

El embalaje, la
identificación y la
documentación dentro y
fuera de los paquetes
serán como se indican a
continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Nota de Remisión / Acta de recepción 1	Nota de Remisión / Acta de recepción	Abril / 2021
Nota de Remisión / Acta de recepción 2	Nota de Remisión / Acta de recepción	Mayo /2021
Nota de Remisión / Acta de recepción 3	Nota de Remisión / Acta de recepción	Junio/2021
Nota de Remisión / Acta de recepción 4	Nota de Remisión / Acta de recepción	Julio/2021

Nota de Remisión / Acta de recepción 5	Nota de Remisión / Acta de recepción	Agosto/2021
Nota de Remisión / Acta de recepción 6	Nota de Remisión / Acta de recepción	Setiembre/2021
Nota de Remisión / Acta de recepción 7	Nota de Remisión / Acta de recepción	Octubre/2021
Nota de Remisión / Acta de recepción 8	Nota de Remisión / Acta de recepción	Noviembre/2021
Nota de Remisión / Acta de recepción 9	Nota de Remisión / Acta de recepción	Diciembre/2021

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de

Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo - CPS

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del consorcio constituido.

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la Contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la Contratante de la Sub-Cláusula siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda

responsabilidad a la Contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la Contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:

- a) la instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b) la venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si las mismas no está de acuerdo con los Incoterms, el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la Resolución de adjudicación.

2. La Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
 - b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
 - c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
 - d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- 1. Nota de remisión;
- 2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

A PLAZO, conforme a la disponibilidad del Plan de Caja aprobado por Ministerio de Hacienda en forma mensual por FF 10 y FF 30, por el monto de la factura presentada dentro de un plazo máximo de 60 (sesenta) días, sujeto aprobación para el Ejercicio Fiscal año 2021.-

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas: $P = P_o \times \frac{C}{C_0}$ Dónde: P: Precio Reajustado de la oferta. P_o: Precio original de la oferta. C: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro. C₀: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de oferta.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de:

1,00 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada fracción de tiempo de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,50

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la Contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y

embargos de cargamentos.

2. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la Contratante en el plazo de siete (7) días calendario sobre dicha condición y causa. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

