

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Comando del Ejercito Uoc 2**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES -
(versión 2)**

ID de Licitación:

406672



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

04/04/2022

*"Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional"
Versión 4*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	406672	Nombre de la Licitación:	Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante:	Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional	Categoría:	16 - Productos químicos
Unidad de Contratación:	Comando del Ejercito Uoc 2	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	UOC N° 2- CMANDO DEL EJTO- Avda Semidei y Autopista Ñu Guazu	Fecha Límite de Consultas:	19/04/2022 07:30
Lugar de Entrega de Ofertas:	UOC N° 2- CMANDO DEL EJTO- Avda Semidei y Autopista Ñu Guazu	Fecha de Entrega de Ofertas:	26/04/2022 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	UOC N° 2- CMANDO DEL EJTO- Avda Semidei y Autopista Ñu Guazu	Fecha de Apertura de Ofertas:	26/04/2022 09:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	MY DCEM CRHISTIAN DANIEL ROJAS MOREIRA	Cargo:	Jefe Dpto UOC N° 2
Teléfono:	296-265	Correo Electrónico:	uocejercito@hotmail.com

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

COMANDO DEL EJÉRCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
Unidad Operativa de Contrataciones N° 2
ADENDA N° 01

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, ID N° 406.672.

1. La presente Adenda modifica la Sección Suministros requeridos - especificaciones técnicas, Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas.
2. Los demás puntos de la presente convocatoria quedan vigentes y con plena aplicación en base a las normativas de la DNCP, sin ninguna modificación.

LOTE 01	CENTRO FINANCIERO N° 2
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS
2	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE GUAJIRA EN BALDE DE 18 LITROS
3	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR ROJO EN BALDE DE 18 LITROS
4	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN EN BALDE DE 18 LITROS
5	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR CERAMICA EN BALDE DE 18 LITROS
6	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES. En pomo de 120CC
7	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 3,600 LITROS
8	ENDUIDO PARA INTERIOR EN BALDE DE 3,600 LITROS
9	PINTURA SINTETICA COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS
10	PINTURA ASFALTICA COLOR NEGRO EN BALDE DE 4 LITROS
11	PINTURA ASFALTICA COLOR AMARILLO EN BALDE DE 4 LITROS
12	BARNIZ MARINO BRILLANTE EN LATA DE 850cc
13	BARNIZ MARINO MATE EN LATA DE 850cc
14	BARNIZ COLOR CAOBA EN BALDE DE 3,6 LITROS
15	BARNIZ COLOR NOGAL EN BALDE DE 3,6 LITROS
16	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 4 LITROS
17	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 3,6 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MO
18	PINTURA ANTIOXIDO PREMIUN EN BALDE DE 3,600 LITROS COLOR A ELECCION
19	ESMALTE SINTÉTICO EN BALDE DE 18 LITROS COLORES A ELECCIÓN, ELABORADO CON RESINAS ADQUIRIDAS Y PIGMENTO DE ALTO PODER CUBRITIVO, INDICADO PARA PROTEGER SUPERFICIES DE M
MONTO MÍNIMO: 24.422.000	
MONTO MÁXIMO: 48.844.000	

LOTE 02	COMANDO DEL EJTO FF10
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	Pintura sintetica (PINTURA ESMALTE SINTETICO EN BALDE DE 3,6 LITROS COLORES A ELECCION)
2	PINTURA LATEX COLOR EXTERIOR COLORES A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS
3	AGUARRAS MINERAL EN BOTELLA DE 1 LITRO
4	PINTURA LATEX INTERIOR COLORES A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS
5	COLORANTES ENTONADOR. En pomo de 120CC

6	PINTURA EN AEROSOL COLORES A ELECCION EN ENVASE DE 400 CC
7	BARNIZ MARINO BRILLANTE EN LATA DE 1.000cc
8	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS
9	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 18 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MO
10	ENDUIDO PARA INTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS

MONTO MÍNIMO: 49.330.000

MONTO MÁXIMO: 98.660.000

LOTE 03	COMANDO DEL EJTO FF30
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	Pintura sintetica (PINTURA ESMALTE SINTETICO EN BALDE DE 3,6 LITROS COLORES A ELECCION)
2	PINTURA LATEX COLOR EXTERIOR COLORES A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS
3	AGUARRAS MINERAL EN BOTELLA DE 1 LITRO
4	PINTURA LATEX INTERIOR COLORES A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS
5	COLORANTES ENTONADOR. En pomo de 120CC
6	PINTURA EN AEROSOL COLORES A ELECCION EN ENVASE DE 400 CC
7	BARNIZ MARINO BRILLANTE EN LATA DE 1.000cc
8	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS
9	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 18 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MO
10	ENDUIDO PARA INTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS

MONTO MÍNIMO: 38.130.000

MONTO MÁXIMO: 76.260.000

LOTE 04	COMARTE FF10
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	Pintura latex para exterior color A ELECCION en balde de 18 litros: deberán presentar las siguientes cualidades, condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivel
2	Pintura latex para Interior color A ELECCION en balde de 18 litros: de diferentes colores, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pinc
3	PINTURA SINTÉTICO COLOR CAMURCA: elaborado con resinas sintéticas y pigmentos, la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados, debe ser aplicat
4	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequ
5	TINER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: liquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango de
6	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella c
7	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las mancha
8	Pintura latex para Interior color a elegir en balde de 18 litros: deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodill
9	Barniz Marino: alquidico de determinacion brillante o mate, con agregado de fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos, con filtro solar UV, que aumenta la proteccion al exterior, in
10	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS
11	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 3,6 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MC

MONTO MÍNIMO: 6.905.000

MONTO MÁXIMO:13.810.000

LOTE 05	COMARTE FF30
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	Pintura latex para exterior color A ELECCION en balde de 18 litros: deberán presentar las siguientes cualidades, condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivel
2	Pintura latex para Interior color A ELECCION en balde de 18 litros: de diferentes colores, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pinc
3	PINTURA SINTÉTICO COLOR CAMURCA: elaborado con resinas sintéticas y pigmentos, la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados, debe ser aplicat
4	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequ

5	TINER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: liquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango de
6	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella c
7	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las mancha
8	Pintura latex para Interior color a elegir en balde de 18 litros: deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodil
9	Barniz Marino: alquidico de determinacion brillante o mate, con agregado de fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos, con filtro solar UV, que aumenta la proteccion al exterior, in
10	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS
11	SELLADOR ACRILICO PARA PINTURA EN BALDE DE 3,6 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTA
MONTO MÍNIMO: 9.500.000	
MONTO MÁXIMO: 19.000.000	

LOTE 06 COMCOME	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	Pintura Latex Exterior COLOR A ELECCION: balde de 18 litros, facil de aplicar con buena resistencia a la interperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humano a pre
2	Pintura Latex Interior COLOR A ELECCION: balde de 18 litros, facil de aplicar con buena resistencia a la interperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humano a pre
3	PINTURA SINTÉTICA ELECCION: de exelente calidad formulada sobre base de resina, de alta resistencia a la luz y la interperie, balde de 3,6 litros.
4	ENDUIDO LATEX ACRILICO CON RESINA: EN BALDE DE 3,6 LITROS a base de dispersion acuosa de polimero acrilico pigmentos externo de metales pesados, color blanco utiles para corregir imperfeccio
5	COLORANTE PARA PINTURA: Color a eleccion, soluble en agua con estabilidad que mantiene los colores inalterable despues del secado. En pomo de 120CC
6	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella c
MONTO MÍNIMO: 10.000.000	
MONTO MÁXIMO: 20.000.000	

LOTE 07 HOSPITAL DEL EJERCITO	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA INTERIOR EN BALDE DE 18 LITROS, FORMULADO EN BASE A RESINA ACRILICA, ESTRENICA O BINILICA, ALTO CONTENIDO DE SOLIDOS, DISPERSABLES EN AGUA, PIGMENTO DE ALTA
2	PINTURA LATEX EXTERIOR BALDE DE 18 LITROS, COLOR A ELECCION, facil de aplicar con buena resistencia a la interperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser huma
3	BARNIZ MARINO BRILLANTE EN LATA DE 1.000cc
4	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella c
5	PINTURA ANTIOXIDO EN BALDE DE 3,6 LITROS COLOR A ELECCION
6	PINTURA LATEX INTERIOR Y EXTERIOR ACRILICO COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS
MONTO MÍNIMO: 2.490.000	
MONTO MÁXIMO: 4.980.000	

LOTE 08 4TA. DIVISION DE INFANTERIA	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	Pintura Latex para Exterior color marfil en balde de 18 Litros: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos d
2	Pintura Latex Exterior color Verde OTAM en balde de 18 Litros: Producto formulado en base de resina acrilica estirenica o vinilica, con alto contenido de solidos, dispersables en agua, con pigmentos
3	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberan presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marc
4	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, ye
5	Pintura al Esmalte Sintético: elaborado con resinas alquidicas de alta calidad y pigmentos de alto poder cubritivo, indicado para proteger superficies de metal, mampostería y madera tanto interior c
6	TINNER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: liquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango d
7	Aguarrás Mineral: Liquido transparente y claro, mezcla de parafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromaticos, quimicamente estable, no corrosivos y de olor tipico. CARACTERISTICAS Y USOS: form
8	COLORANTES PARA PINTURA; color segun colores a eleccion de la Convocante de la Unidad, concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la su
9	SELLADOR ACRILICO PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pig
10	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido
MONTO MÍNIMO: 6.266.000	

MONTO MÁXIMO:12.532.000

LOTE 09 3RA. DIVISION DE CABALLERIA - FF10

Ítem Descripción del Bien y/o Servicio

- | | |
|---|--|
| 1 | PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN EN BALDE DE 18 LITROS |
| 8 | ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS |
| 2 | COLORANTES PARA PINTURA COLOR OCRE EN POMO DE 120 CC |
| 3 | PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR COLOR MARFIL EN BALDE DE 18 LITROS |

MONTO MÍNIMO: 4.035.000

MONTO MÁXIMO:8.070.000

LOTE 10 3RA. DIVISION DE CABALLERIA - FF30

Ítem Descripción del Bien y/o Servicio

- | | |
|---|--|
| 1 | TINNER PARA DILUIR PINTURA AL ACEITE EN BOTELLA EN ENVASE DE 20 LITROS |
| 2 | PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR COLOR MARRON EN BALDE DE 18 LITROS |
| 3 | COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION EN POMO DE 120 CC |
| 4 | PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN EN BALDE DE 18 LITROS |
| 5 | PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS |
| 6 | PINTURA ANTIOXIDO PREMIUN EN BALDE DE 3,600 LITROS COLOR A ELECCION |
| 7 | PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS |
| 8 | TINNER PARA DILUIR PINTURA AL ACEITE EN BOTELLA DE 1 LITRO |

MONTO MÍNIMO: 3.602.500

MONTO MÁXIMO:7.205.000

LOTE 11 2DA. DIVISION DE INFANTERIA - FF10

Ítem Descripción del Bien y/o Servicio

- | | |
|----|--|
| 1 | Pintura Latex Exterior: balde de 18 litros, facil de aplicar con buena resistencia a la interperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humano a presion y temperatura |
| 2 | Pintura Latex Interior: balde de 18 litros, facil de aplicar con buena resistencia a la intemperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humano a presion y temperatura |
| 3 | Pintura Latex Exterior: balde de 18 litros, facil de aplicar con buena resistencia a la interperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humano a presion y temperatura |
| 4 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EN BALDE DE 3,6 LITROS COLORES A ELECCION |
| 5 | PINTURA ANTIOXIDO PREMIUN EN BALDE DE 3,600 LITROS COLOR A ELECCION |
| 6 | SELLADOR ACRILICO PARA PINTURA EN BALDE DE 3,6 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTA |
| 7 | TINNER EN BOTELLA DE 1 LITRO |
| 8 | AGUARRAS MINERAL PARA USO EN PINTURA EN BOTELLA DE 1 LITRO |
| 9 | COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION EN POMO DE 120 CC |
| 10 | ENDUIDO PARA EXTERIOR EN ENVASE DE 1 KILO. |
| 11 | .PINTURA AL ACEITE DE LINO EN BALDE DE 18 LITROS.- |

MONTO MÍNIMO: 9.229.000

MONTO MÁXIMO:18.458.000

LOTE 12 II CUERPO DE EJERCITO - FF10

Ítem Descripción del Bien y/o Servicio

- | | |
|---|--|
| 1 | PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, ye |
| 2 | PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rod |
| 3 | PINTURA LATEX COLOR AMARILLO EXTERIOR: Deberán presentar las siguientes cualidades: (PINTABILIDAD: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas d |

4	COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a
5	PINTURA SINTETICA: Color a elección, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplica
6	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR VERDE OTAM, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivel

MONTO MÍNIMO: 6.900.000

MONTO MÁXIMO:13.800.000

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	"PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplica
2	"PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplica
3	"PINTURA LATEX COLOR VERDE OTAM EXTERIOR: Deberán presentar las siguientes cualidades: (PINTABILIDAD: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marca
4	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas gr
5	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos, características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpenicos en distintas proporciones en botella c
6	COLORANTES PARA PINTURAS de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a la sucieda
7	FIJADOR PARA PINTURA: concentrado al agua de gran poder de penetración para fijar y sellar superficies tanto en interior como en exterior. EN BALDES DE 18 LITROS
8	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el e
9	Pintura antioxido: Antioxido,anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brinden un buen anclaje al acabado que se aplic
10	"PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR CERAMICO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, o
11	"PINTURA AL ACEITE COLOR AMARILLO: Elaborada a base de polímeros, pigmentos, aceites secantes como la linasa para conseguir dureza y firmeza a la superficie como revoque, Enduido, yeso, pa
12	"PINTURA AL ACEITE COLOR MARRON: Elaborada a base de polímeros, pigmentos, aceites secantes como la linasa para conseguir dureza y firmeza a la superficie como revoque, Enduido, yeso, pap
13	BARNIZ TRANSPARENTE: Resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, resistente a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas,

MONTO MÍNIMO: 6.357.668

MONTO MÁXIMO:12.715.335

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, ye
2	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yes
3	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, ye
4	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, ye
5	COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a
6	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 18 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MO
7	BARNIZ TRANSPARENTE: Resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, resistente a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas,
8	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos, características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpenicos en distintas proporciones en botella c
9	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas gr

MONTO MÍNIMO: 13.875.000

MONTO MÁXIMO: 27.750.000

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR VERDE OTAM, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivel
2	PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR: COLOR VERDE OTAM, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nive
3	PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR: COLOR BLANCO, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas c
4	MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE POR 18 LITROS, Membrana líquida flexible a base de polímetros acrílicos que actúa cubriendo grietas y fisuras, formando una película impermeable que evita la p

5	COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de pigmentos de alta calidad que permita lograr el tono deseado, resistente a la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que q
6	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas gr
MONTO MÍNIMO: 7.500.000	
MONTO MÁXIMO: 15.000.000	

LOTE 16	2DA. DIVISION DE CABALLERIA - FF30
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR BLANCO, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación
2	PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR: COLOR BLANCO, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas c
3	COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a
4	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas gr
MONTO MÍNIMO: 4.750.629	
MONTO MÁXIMO: 9.501.258	

LOTE 17	I CUERPO DE EJERCITO - FF10
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, ye
2	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rod
3	BARNIZ TRANSPARENTE: Resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, resistente a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas,
4	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 5 LITROS
5	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas gr
6	PINTURA LATEX COLOR AMARILLO EXTERIOR: Deberán presentar las siguientes cualidades: (PINTABILIDAD: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas d
7	COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a
8	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rod
9	COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a
10	TINNER EN BOTELLA DE 1 LITRO
MONTO MÍNIMO: 3.498.000	
MONTO MÁXIMO:6.996.000	

LOTE 18	QUINTA DI
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enc
2	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del p
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO BALDE DE 18 LITROS
4	OXIDO AMARILLO Y COLORADO. En paquetes de 1 kilo
5	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 5 LITROS
6	PINTURA AL ACEITE DE LINO EN BALDE DE 18 LITROS.-
MONTO MÍNIMO: 3.107.500	
MONTO MÁXIMO:6.215.000	

LOTE 19	SEXTA DI
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enc
2	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del p
3	ENTONADOR UNIVERSAL: Colorante formulado con un vehículo compatible con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas, con pigmentos concentrados de alta estabilidad y solidez a la luz. En pom

4	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 5 LITROS
5	ENDUIDO TIPO CEMENTICIO PARA ACABADOS DE SECADO RAPIDO, FACIL DE MEZCLAR CON AGUA EN BOLSA DE 15 KILOS
6	BARNIZ MARINO BRILLANTE TRANSPARENTE EN BALDE DE 3,6 LITROS
7	SODA CAUSTICA: Pureza 98% min. Carbonato de Sodio 1.0% max. Cloruro de Sodio 0.08% max. Óxido de Hierro 0.01% max. Solubilidad 100% Olor Cáustico. EN envase de 1 litro

MONTO MÍNIMO: 11.583.692

MONTO MÁXIMO: 23.167.384

LOTE 20 PRIMERA DIVISION DE CABALLERIA

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enc
2	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del p

MONTO MÍNIMO: 4.860.000

MONTO MÁXIMO: 9.720.000

LOTE 21 TERCER CUERPO DE EJTO FF10

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enc
2	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del p
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO BALDE DE 18 LITROS
4	OXIDO AMARILLO Y COLORADO En paquetes de 1 kilo
5	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 5 LITROS
6	PINTURA AL ACEITE DE LINO EN BALDE DE 18 LITROS.-

MONTO MÍNIMO: 4.900.000

MONTO MÁXIMO: 9.800.000

PINTURA AL ACEITE DE LINO EN BALDE DE 18 LITROS.-

LOTE 22 TERCER CUERPO DE EJTO FF30

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enc
2	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del p
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO BALDE DE 18 LITROS
4	OXIDO AMARILLO Y COLORADO En paquetes de 1 kilo
5	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 5 LITROS
6	PINTURA AL ACEITE DE LINO EN BALDE DE 18 LITROS.-

MONTO MÍNIMO: 7.500.000

MONTO MÁXIMO: 15.000.000

LOTE 23 COMINGE FF10

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO EN BALDE DE 18 LITROS
2	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR CERAMICO EN BALDE DE 18 LITROS
3	PINTURA SINTETICA COLOR GRIS EN BALDE DE 3,6 LITROS
4	PINTURA SINTETICA COLOR GAMUSA EN BALDE DE 3,6 LITROS
5	PINTURA ACRILICA COLOR AZUL EN BALDE DE 18 LITROS

6	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR MARFIL BALDE DE 18 LITROS
7	PINTURA ANTIOXIDO PREMIUN EN ENVASE DE 1 LITRO COLOR A ELECCION
8	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas gr
9	LACA BRILLANTE: nitrocelulósica de acabado brillante para madera. Rápido secado, transparencia y resistencia superficial. El rendimiento es de 7-10 m²/lt. por capa. La dilución es del 0 a 10%
10	SELLADOR PARA PINTURA: EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y F
11	AGUARRAS MINERAL PARA USO EN PINTURA EN BOTELLA DE 1 LITRO
12	COLORANTES PARA PINTURA COLOR OCRE EN POMO DE 120 CC
13	TINNER EN BOTELLA DE 1 LITRO
14	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR A ELECCION BALDE DE 18 LITROS

MONTO MÍNIMO: 13.300.000

MONTO MÁXIMO: 26.600.000

LOTE 24 COMINGE FF30	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO EN BALDE DE 18 LITROS
2	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR CERAMICO EN BALDE DE 18 LITROS
3	PINTURA SINTETICA COLOR GRIS EN BALDE DE 3,6 LITROS
4	PINTURA SINTETICA COLOR GAMUSA EN BALDE DE 3,6 LITROS
5	PINTURA ACRILICA COLOR AZUL EN BALDE DE 18 LITROS
6	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR MARFIL BALDE DE 18 LITROS
7	PINTURA ANTIOXIDO PREMIUN EN ENVASE DE 1 LITRO COLOR A ELECCION
8	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas gr
9	LACA BRILLANTE: nitrocelulósica de acabado brillante para madera. Rápido secado, transparencia y resistencia superficial. El rendimiento es de 7-10 m²/lt. por capa. La dilución es del 0 a 10%
10	SELLADOR PARA PINTURA: EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y F
11	AGUARRAS MINERAL PARA USO EN PINTURA EN BOTELLA DE 1 LITRO
12	COLORANTES PARA PINTURA COLOR OCRE EN POMO DE 120 CC
13	TINNER EN BOTELLA DE 1 LITRO
14	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR A ELECCION BALDE DE 18 LITROS

MONTO MÍNIMO: 55.458.250

MONTO MÁXIMO: 110.916.500

LOTE 25 CIMEE	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberan presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marc
2	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberan presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marc
3	PINTURA SINTETICA: Color a elección, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composicion debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplica
4	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES EN POMO DE 120 CC
5	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequ

MONTO MÍNIMO: 7.498.500

MONTO MÁXIMO: 14.997.000

LOTE 26 ECEME FF10	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio

1	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberan presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marc
2	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado a base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bacter
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR OCRE: formulado a base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de
4	"PINTURA AL ACEITE PARA MADERA COLOR CEDRO: Elaborada a base de polímeros, pigmentos, aceites secantes como la linasa para conseguir dureza y fermeza a la superficie como revoque, Endui

MONTO MÍNIMO: 9.472650

MONTO MÁXIMO: 18.945.300

LOTE 27 ECEME FF30	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberan presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marc
2	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado a base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bacter
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR OCRE: formulado a base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de
4	"PINTURA AL ACEITE PARA MADERA COLOR CEDRO: Elaborada a base de polímeros, pigmentos, aceites secantes como la linasa para conseguir dureza y fermeza a la superficie como revoque, Endui

MONTO MÍNIMO: 12.105.636

MONTO MÁXIMO: 24.211.271

LOTE 28 EPOE	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS
2	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS
3	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 18 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MO
4	PINTURA ANTIOXIDO Decapante para pinturas, ENVASE DE 1 LITRO
5	COLORANTES PARA PINTURA EN POMO DE 120 CC

MONTO MÍNIMO: 9.184.000

MONTO MÁXIMO: 18.368.000

LOTE 29 ACADEMIL FF10	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	BARNIZ RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL EN BALDE DE 3,600 LITROS
2	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES EN POMO DE 120 CC
3	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 18 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MO
4	TINNER TIPO SOLVENTE, MEZCLA DE ACETATOS, ALCOHOLES, SOLVENTES HIDROCARBONADOS Y CETONAS, ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE, EN BOTELLA DE 900 CC
5	AGUARRAS MINERAL PARA USO EN PINTURA EN BOTELLA DE 1 LITRO

MONTO MÍNIMO: 4.850.000

MONTO MÁXIMO: 9.700.000

LOTE 30 ACADEMIL FF30	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX PARA EXTERIORES DE LA LINEA PREMIUN/ ORO COLOR BLANCO HIELO, PREPARADO DE FABRICA, LAVABLE, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, EN BALDE DE 18 LITROS
2	PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR VERDE OTAM, PREPARADO DE FABRICA, LAVABLE, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, EN TAMBOR DE 200 LITROS
3	PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR BLANCO, LAVABLE, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, EN BALDE DE 18 LITROS.

MONTO MÍNIMO: 21.232.500

MONTO MÁXIMO: 42.465.000

LOTE 31 LICEMIL	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio

1	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las marcas del pincel o rodillo d
2	PINTURA LATEX PARA INTERIOR: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; las marcas del pincel o rodillo deberán des
3	ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas gri
4	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION; concentrado de pigmentos que permita lograr el tono deseado. (compatible para todo tipo de pintura). POMO DE 120cc

MONTO MÍNIMO: 25.000.000

MONTO MÁXIMO: 50.000.000

LOTE 32 COMISOE FF10

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR EN COLOR A ELECCION BALDE DE 18 LITROS
2	PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR A ELECCION: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; las marcas del pincel o
3	BARNIZ COLOR A ELECCION EN BALDE DE 3,6 LITROS
4	AGUARRAS MINERAL EN BOTELLA DE 1 LITRO
5	PINTURA SINTETICA COLOR EN BALDE DE 3,6 LITROS
6	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION; concentrado de pigmentos que permita lograr el tono deseado. (compatible para todo tipo de pintura). POMO DE 120cc

MONTO MÍNIMO: 5.847.543

MONTO MÁXIMO: 11.695.086

LOTE 33 COMISOE FF30

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR EN COLOR A ELECCION BALDE DE 18 LITROS
2	PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR A ELECCION: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; las marcas del pincel o
3	ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas gri
4	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION; concentrado de pigmentos que permita lograr el tono deseado. (compatible para todo tipo de pintura). POMO DE 120cc

MONTO MÍNIMO: 4.932.155

MONTO MÁXIMO: 9.864.309

LOTE 34 EDEFISFA

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS
2	COLORANTES PARA PINTURA COLOR OCRE EN POMO DE 120 CC
3	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR COLOR MARFIL EN BALDE DE 18 LITROS
4	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS

MONTO MÍNIMO: 6.250.000

MONTO MÁXIMO: 12.500.000

LOTE 35 ESCUELA DE INFANTERIA

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN EN BALDE DE 18 LITROS
2	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS
3	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR CERAMICO EN BALDE DE 18 LITROS
4	PINTURA LATEX EXTERIOR ACRILICO EN BALDE DE 18 LITROS
5	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 30 KG
6	PINTURA SINTETICA COLOR EN BALDE DE 3,6 LITROS

7	TINNER EN BOTELLA DE 1 LITRO
8	AGUARRAS MINERAL PARA USO EN PINTURA EN BOTELLA DE 1 LITRO
9	BARNIZ MARINO BRILLANTE EN BALDE DE 3,6 LITROS

MONTO MÍNIMO: 6.516.000

MONTO MÁXIMO: 13.032.000

LOTE 36	CIMEFOR
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX ACRILICO PARA INTERIOR/EXTERIOR EN BALDE DE 18 LITROS
2	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES EN POMO DE 120 CC

MONTO MÍNIMO: 3.852.500

MONTO MÁXIMO: 7.705.000

LOTE 37	ESCUELA DE CABALLERIA
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS
2	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR VERDE OTAN EN BALDE DE 18 LITROS
3	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS
4	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES EN POMO DE 120 CC
5	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y fisuras en superficies exteriores.
6	Oxido para piso (PINTURA PARA OXIDO COLOR A ELECCION) En paquete de 1 kilo
7	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella de 1 litro.
8	TINNER PARA DILUIR PINTURA AL ACEITE EN BOTELLA DE 1 LITRO
9	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS

MONTO MÍNIMO: 25.000.000

MONTO MÁXIMO: 50.000.000

LOTE 38	CEIE
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	"PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido para interior: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y fisuras en superficies exteriores.
2	ENDUIDO PARA INTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y fisuras en superficies exteriores.
3	SELLADOR ACRILICO PARA PINTURA EN BALDE DE 3,6 LITROS, EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRARSE EN EL ENVASE.

MONTO MÍNIMO: 1.130.000

MONTO MÁXIMO: 2.260.000

LOTE 39	CECOPAZ
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella de 1 litro.
2	Barniz Marino: alquidido de determinacion brillante o mate, con agregado de fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos, con filtro solar UV, que aumenta la proteccion al exterior, impermeabiliza y protege la madera.
3	TINNER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: liquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango de evaporación: 15 minutos.
4	"ENDUIDO INTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y fisuras en superficies exteriores.
5	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y fisuras en superficies exteriores.
6	PINTURA LATEX PARA ACRILICO EXTERIOR/ INTERIOR COLOR BLANCO: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; las marcas comerciales.
7	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR/ INTERIOR COLOR A ELECCION: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; las marcas comerciales.
8	PINTURA SINTETICA: Color a elección, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composicion debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable a superficies exteriores.
9	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberan presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas comerciales.

10	PINTURA SINTETICA: Color a elección, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manejo y los lavados. Debe ser aplicada en 2 manos.
	MONTO MÍNIMO: 2.115.000
	MONTO MÁXIMO: 4.230.000

LOTE 40	TROPAS ESPECIALES DEL EJTO
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR VERDE OTAM, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivel
2	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR COLOR MARFIL EN BALDE DE 18 LITROS
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR MARFIL BALDE DE 18 LITROS
4	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rod
5	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella
6	TINNER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: líquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango d
MONTO MÍNIMO: 8.605.000	
MONTO MÁXIMO: 17.210.000	

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica. Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en Guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
 - Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue a la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
 - El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.
3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.
4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días calendarios) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
- d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. firmar el contrato,
 - d.3. suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. se comprueba que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. no se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Hasta el 30 de enero de 2023.-

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

Mínimo de 1 año.-

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

2 DOS DIAS HÁBILES

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del Oferente;
2. Estar dirigidos a la Convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los Oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de " Sanciones a Proveedores " del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

<p>1. Formulario de Oferta (*)</p> <p>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]</p>
<p>2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)</p> <p>La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.</p>
<p>3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)</p>
<p>4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)</p>
<p>5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)</p>
<p>6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)</p>
<p>7. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)</p>
<p>8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)</p>
<p>9. Documentos legales</p>
<p>9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
<p>9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
<p>9.3. Oferentes en Consorcio.</p>
<p>1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)</p>
<p>2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)</p>

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- **Oferentes contribuyentes de IRACIS.**

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los (3) años 2018,2019 Y 2020

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los (3) años 2018,2019 Y 2020

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio de los (3) años 2018,2019 Y 2020, no deberá ser negativo.

b) Oferentes contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 años (2018,2019 Y 2020)

c) Oferentes contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 años (2018,2019 Y 2020)

d) Oferentes contribuyentes exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los 3 (tres) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta conforme al Calendario Perpetuo establecido por la Secretaría de Estado de Tributación (SET)

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

1. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

2. Deberán presentar fotocopia simple del Balance General de los ejercicios fiscales (2018,2019 Y 2020), y de la Declaración Jurada (Formulario 101) de los ejercicios fiscales (2018,2019 Y 2020), presentados ante la SET. **PARA CONTRIBUYENTES DE IRACIS.**

3. Deberán presentar fotocopia simple de la Declaración Jurada (Formulario 106) de los ejercicios fiscales (2018,2019 Y 2020), presentados ante la SET. **PARA CONTRIBUYENTES DE IRPC.**

4. Deberán presentar fotocopia simple de la Declaración Jurada (Formulario 104) de los ejercicios fiscales (2018,2019 Y 2020), presentados ante la SET. **PARA CONTRIBUYENTES DE IRP.**

5. Deberán presentar fotocopia simple de la Declaración Jurada (Formulario 120) de los 24 meses, de los ejercicios fiscales (2018,2019 Y 2020), presentados ante la SET. Además, deberá presentar un Resumen de ingresos y egresos con sus respectivos totales por cada año solicitado. **PARA CONTRIBUYENTES EXCLUSIVAMENTE DE IVA GENERAL.**

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demstrar la experiencia en Venta de Tintas, pinturas y colorantes con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [50] % como mínimo del monto Máximo ofertado en la presente licitación, de los: [años 2019, 2020 y 2021] años.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos y/o facturaciones de ventas, provisión y recepciones finales ejecutadas con instituciones privadas y/o del Estado de PROVISIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, durante los ejercicios Fiscales (2019-2020-2021) Los contratos o facturaciones de ventas presentados deberán en su conjunto obtener el 50% del valor de la oferta.
2. Certificado de buen cumplimiento de contratos u otro documento que demuestre provisiones satisfactorias de bienes que guarden relación con la PROVISIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, formalizadas con Empresas Privadas y/o Entidades del Estado de los años (2019-2020-2021), correspondiente a cada contrato presentado (como mínimo un certificado en un uno de los años solicitado)
3. En caso de presentar facturaciones, las mismas deberán estar acompañadas por sus respectivas notas de remisión y de recepción final correspondiente.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

No Aplica

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

No Aplica

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE 01CENTRO FINANCIERO N° 2			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
2	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE GUAJIRA EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
3	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR ROJO EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
4	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
5	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR CERAMICA EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
6	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES	1	EVENTO
7	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 3,600 LITROS	1	EVENTO
8	ENDUIDO PARA INTERIOR EN BALDE DE 3,600 LITROS	1	EVENTO
9	PINTURA SINTETICA COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
10	PINTURA ASFALTICA COLOR NEGRO EN BALDE DE 4 LITROS	1	EVENTO
11	PINTURA ASFALTICA COLOR AMARILLO EN BALDE DE 4 LITROS	1	EVENTO
12	BARNIZ MARINO BRILLANTE EN LATA DE 850cc	1	EVENTO
13	BARNIZ MARINO MATE EN LATA DE 850cc	1	EVENTO
14	BARNIZ COLOR CAOBA EN BALDE DE 3,6 LITROS	1	EVENTO
15	BARNIZ COLOR NOGAL EN BALDE DE 3,6 LITROS	1	EVENTO
16	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 4 LITROS	1	EVENTO
17	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 3,6 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y PIGMENTO, EL ENVASE NO DEBE MOSTRAR CORROSION GOTERAS.	1	EVENTO
18	PINTURA ANTIOXIDO PREMIUN EN BALDE DE 3,600 LITROS COLOR A ELECCION	1	EVENTO
19	ESMALTE SINTÉTICO EN BALDE DE 18 LITROS COLORES A ELECCIÓN, ELABORADO CON RESINAS ADQUIRIDAS Y PIGMENTO DE ALTO PODER CUBRITIVO, INDICADO PARA PROTEGER SUPERFICIES DE METAL Y MADERA TANTO INTERIOR Y EXTERIOR, RESISTENTE AL LAVADO Y A LOS RAYOS DEL SOL, MÍNIMO 10% DE DILUCIÓN CON AGUARRÁS, UNIVERSAL PARA APLICACIÓN A PINCEL RODILLO.	1	EVENTO
MONTOMÍNIMO: 24.422.000			
MONTOMÁXIMO: 48.844.000			
LOTE 02COMANDO DEL EJTO FF10			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación

1	Pintura sintetica (PINTURA ESMALTE SINTETICO EN BALDE DE 3,6 LITROS COLORES A ELECCION)	1	EVENTO
2	PINTURA LATEX COLOR EXTERIOR COLORES A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
3	AGUARRAS MINERAL EN BOTELLA DE 1 LITRO	1	EVENTO
4	PINTURA LATEX INTERIOR COLORES A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
5	COLORANTES ENTONADOR	1	EVENTO
6	PINTURA EN AEROSOL COLORES A ELECCION EN ENVASE DE 400 CC	1	EVENTO
7	BARNIZ MARINO BRILLANTE EN LATA DE 1.000cc	1	EVENTO
8	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS	1	EVENTO
9	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 18 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y PIGMENTO, EL ENVASE NO DEBE MOSTRAR CORROSION NI GOTERAS.	1	EVENTO
10	ENDUIDO PARA INTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 49.330.000

MONTO MÁXIMO: 98.660.000

LOTE 03 COMANDO DEL EJTO FF30			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	Pintura sintetica (PINTURA ESMALTE SINTETICO EN BALDE DE 3,6 LITROS COLORES A ELECCION)	1	EVENTO
2	PINTURA LATEX COLOR EXTERIOR COLORES A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
3	AGUARRAS MINERAL EN BOTELLA DE 1 LITRO	1	EVENTO
4	PINTURA LATEX INTERIOR COLORES A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
5	COLORANTES ENTONADOR	1	EVENTO
6	PINTURA EN AEROSOL COLORES A ELECCION EN ENVASE DE 400 CC	1	EVENTO
7	BARNIZ MARINO BRILLANTE EN LATA DE 1.000cc	1	EVENTO
8	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS	1	EVENTO
9	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 18 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y PIGMENTO, EL ENVASE NO DEBE MOSTRAR CORROSION NI GOTERAS.	1	EVENTO
10	ENDUIDO PARA INTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 38.130.000

MONTO MÁXIMO: 76.260.000

LOTE 04 COMARTE FF10	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	Pintura latex para exterior color A ELECCION en balde de 18 litros: deberán presentar las siguientes cualidades, condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivelado
2	Pintura latex para Interior color A ELECCION en balde de 18 litros: de diferentes colores, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivelado
3	PINTURA SINTÉTICO COLOR CAMURCA: elaborado con resinas sintéticas y pigmentos, la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados, debe ser aplicable a superficies lisas y rugosas.
4	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y fisuras.
5	TINER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: liquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango de viscosidad 10-20 centipoises.
6	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella de 1 litro.
7	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas sean removibles.
8	Pintura latex para Interior color a elegir en balde de 18 litros: deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivelado
9	Barniz Marino: alquidico de determinacion brillante o mate, con agregado de fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos, con filtro solar UV, que aumenta la proteccion al exterior, incoloro, para pistola convencional y minimo 10% en volumen para brocha o rodillo.VENCIMIENTO: como minimo 1 año almacebado en su envase original cerrado. en balde de 3,6lts
10	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS
11	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 3,6 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y PIGMENTO, EL ENVASE NO DEBE MOSTRAR CORROSION NI GOTERAS.

MONTO MÍNIMO: 6.905.000

MONTO MÁXIMO:13.810.000

LOTE 05 COMARTE FF30	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	Pintura latex para exterior color A ELECCION en balde de 18 litros: deberán presentar las siguientes cualidades, condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivelar
2	Pintura latex para Interior color A ELECCION en balde de 18 litros: de diferentes colores, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pince
3	PINTURA SINTÉTICO COLOR CAMURCA: elaborado con resinas sintéticas y pigmentos, la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados, debe ser aplicab
4	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar peque
5	TINER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: liquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango de
6	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella d
7	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas
8	Pintura latex para Interior color a elegir en balde de 18 litros: deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodill
9	Barniz Marino: alquidico de determinacion brillante o mate, con agregado de fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos, con filtro solar UV, que aumenta la proteccion al exterior, in volumen, para pistola convencional y mínimo 10% en volumen para brocha o rodillo.VENCIMIENTO: como mínimo 1 año almacebado en su envase original cerrado. en balde de 3,6lts
10	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS
11	SELLADOR ACRILICO PARA PINTURA EN BALDE DE 3,6 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTA
MONTO MÍNIMO: 9.500.000	
MONTO MÁXIMO: 19.000.000	

LOTE 06 COMCOME	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	Pintura Latex Exterior COLOR A ELECCION: balde de 18 litros, facil de aplicar con buena resistencia a la interperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humano a pres
2	Pintura Latex Interior COLOR A ELECCION: balde de 18 litros, facil de aplicar con buena resistencia a la interperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humano a pres
3	PINTURA SINTÉTICA ELECCION: de exelente calidad formulada sobre base de resina, de alta resistencia a la luz y la interperie, balde de 3,6 litros.
4	ENDUIDO LATEX ACRILICO CON RESINA: EN BALDE DE 3,6 LITROS a base de dipersion acuosa de polímero acrilico pigmentos externo de metales pesados, color blanco utiles para corregir imperfeccio
5	COLORANTE PARA PINTURA: Color a eleccion, soluble en agua con estabilidad que mantiene los colores inalterable despues del secado,
6	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella d
MONTO MÍNIMO: 10.000.000	
MONTO MÁXIMO: 20.000.000	

LOTE 07 HOSPITAL DEL EJERCITO	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA INTERIOR EN BALDE DE 18 LITROS, FORMULADO EN BASE A RESINA ACRILICA, ESTRENICA O BINILICA, ALTO CONTENIDO DE SOLIDOS, DISPERSABLES EN AGUA, PIGMENTO DE ALTA
2	PINTURA LATEX EXTERIOR BALDE DE 18 LITROS, COLOR A ELECCION, facil de aplicar con buena resistencia a la interperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humar
3	BARNIZ MARINO BRILLANTE EN LATA DE 1.000cc
4	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella d
5	PINTURA ANTIOXIDO EN BALDE DE 3,6 LITROS COLOR A ELECCION
6	PINTURA LATEX INTERIOR Y EXTERIOR ACRILICO COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS
MONTO MÍNIMO: 2.490.000	
MONTO MÁXIMO: 4.980.000	

LOTE 08 4TA. DIVISION DE INFANTERIA			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación

1	<p>Pintura Latex para Exterior color marfil en balde de 18 Litros: Producto formulado en base de resina acrílica estirenica o vinilica, con alto contenido de sólidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contenga en su formulación fungicida y bactericida, debe ser indicado al recubrimiento en mamposterías, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la intemperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la película. PESO ESPECÍFICO: como mínimo 1,1 Kg por litro de pintura.</p>	1	EVENTO
2	<p>Pintura Latex Exterior color Verde OTAM en balde de 18 Litros: Producto formulado en base de resina acrílica estirenica o vinilica, con alto contenido de sólidos, dispersables en agua, con pigmentos de alta calidad, que contengan en su formulación fungicida y bactericida, debe ser indicado al recubrimiento en mamposterías, revoques, concretos, enduido, yeso, fibrocemento, ladrillos expuestos y repintados en gral, debe ser lavable y resistente a la intemperie, debe permitir el lavado con esponja y detergente neutro sin desteñir o salirse la película. PESO ESPECÍFICO: como mínimo 1,1 Kg por litro de pintura.</p>	1	EVENTO
3	<p>PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. en balde de 18 litros.</p>	1	EVENTO
4	<p>PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.</p>	1	EVENTO
5	<p>Pintura al Esmalte Sintético: elaborado con resinas alquídicas de alta calidad y pigmentos de alto poder cubritivo, indicado para proteger superficies de metal, mampostería y madera tanto interior como exterior, resistente al lavado y a los rayos del sol. COLOR: Marrón según colores a elección de la Convocante de la Institución. ACABADO: brillante o satinado según necesidad. DILUCION: mínimo 10% de dilución con aguarrás o thinner universal para aplicación a pincel o rodillo, debe ser adecuado para aplicación a soplete. SECADO: al tacto en 5 horas máximo, con posibilidad de repintado en 24 hs. RENDIMIENTO: 10M² por litro por mano como mínimo. PODER CUBRITIVO: debe cubrir la superficie en dos manos como máximo. PESO ESPECÍFICO: mínimo 0,85. VISCOSIDAD: mínimo de 100 copa ford n° 4 a 25°C. DUREZA: debe resistir el rasgado en forma manual. OBS: no debe contener plomo en su formulación. Balde 3,6 lts.</p>	1	EVENTO
6	<p>TINNER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: líquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °C. rango de destilación: 56-156°C. En botella de 1 litro.</p>	1	EVENTO
7	<p>Aguarrás Mineral: Líquido transparente y claro, mezcla de parafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromáticos, químicamente estable, no corrosivos y de olor típico. CARACTERÍSTICAS Y USOS: formulado especialmente para la dilución de pinturas y barnices que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo. DENSIDAD: 0,8 + 0,015g/mL. PUNTO DE EBULLICION: 145-188°C. COLOR SAYBOL: +25. SOLUBILIDAD: insoluble en metanol y agua. PODER KAURI BUTANOL: 38-40. PUNTO DE INFLAMACION: 38-42°C. CONDICION DE ALMACENAJE: mantener en envases cerrados, en ambientes frescos, evitar contacto con agua. INFLAMABLE: tóxico por ingestión e inhalación prolongada. En botella de 1 litro</p>	1	EVENTO
8	<p>COLORANTES PARA PINTURA: color según colores a elección de la Convocante de la Unidad, concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cc</p>	1	EVENTO

9	SELLADOR ACRILICO PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión ni goteras. En envase de 1 litro.	1	EVENTO
10	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 3,6 Litros.	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 6.266.000

MONTO MÁXIMO:12.532.000

LOTE 09 3RA. DIVISION DE CABALLERIA - FF10			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
8	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 25 KILOS	1	EVENTO
2	COLORANTES PARA PINTURA COLOR OCRE EN POMO DE 120 CC	1	EVENTO
3	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR COLOR MARFIL EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 4.035.000

MONTO MÁXIMO:8.070.000

LOTE 10 3RA. DIVISION DE CABALLERIA - FF30			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	TINNER PARA DILUIR PINTURA AL ACEITE EN BOTELLA EN ENVASE DE 20 LITROS	1	EVENTO
2	PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR COLOR MARRON EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
3	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION EN POMO DE 120 CC	1	EVENTO
4	PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
5	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
6	PINTURA ANTIOXIDO PREMIUN EN BALDE DE 3,600 LITROS COLOR A ELECCION	1	EVENTO
7	PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
8	TINNER PARA DILUIR PINTURA AL ACEITE EN BOTELLA DE 1 LITRO	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 3.602.500

MONTO MÁXIMO:7.205.000

LOTE 11 2DA. DIVISION DE INFANTERIA - FF10			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio		
1	Pintura Latex Exterior: balde de 18 litros, facil de aplicar con buena resistencia a la interperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humano a presion y temperatura n		
2	Pintura Latex Interior: balde de 18 litros, facil de aplicar con buena resistencia a la intemperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humano a presion y temperatura		
3	Pintura Latex Exterior: balde de 18 litros, facil de aplicar con buena resistencia a la interperie, con alto poder cubriente y aditivo de origen vegetal no agresivo al ser humano a presion y temperatura n		
4	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN BALDE DE 3,6 LITROS COLORES A ELECCION		
5	PINTURA ANTIOXIDO PREMIUN EN BALDE DE 3,600 LITROS COLOR A ELECCION		
6	SELLADOR ACRILICO PARA PINTURA EN BALDE DE 3,6 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTA MOSTRAR CORROSION GOTERAS.		
7	TINNER EN BOTELLA DE 1 LITRO		
8	AGUARRAS MINERAL PARA USO EN PINTURA EN BOTELLA DE 1 LITRO		
9	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION EN POMO DE 120 CC		

10	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN ENVASE DE 1 KILO.
11	PINTURA AL ACEITE DE LINO EN BALDE DE 18 LITROS.-.
	MONTO MÍNIMO: 9.229.000
	MONTO MÁXIMO:18.458.000
LOTE 12 II CUERPO DE EJERCITO - FF10	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, para interior y exterior.
2	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo, las marcas de la mano, etc.
3	PINTURA LATEX COLOR AMARILLO EXTERIOR: Deberán presentar las siguientes cualidades: (PINTABILIDAD: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo, las marcas de la mano, etc.)
4	COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a la acción del sol, hongos y humedad.
5	PINTURA SINTETICA: Color a elección, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicable a superficies de concreto, metal, etc.
6	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR VERDE OTAM, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivel: no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante. en balde de 18 litros.
	MONTO MÍNIMO: 6.900.000
	MONTO MÁXIMO:13.800.000
LOTE 13 TERCERA DI	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	"PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, para interior y exterior.
2	"PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, para interior y exterior.
3	"PINTURA LATEX COLOR VERDE OTAM EXTERIOR: Deberán presentar las siguientes cualidades: (PINTABILIDAD: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo, las marcas de la mano, etc.)
4	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y dar un acabado uniforme.
5	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos, características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpenicos en distintas proporciones en botella de 1 litro.
6	COLORANTES PARA PINTURAS de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a la suciedad, la acción del sol, hongos y humedad.
7	FIJADOR PARA PINTURA: concentrado al agua de gran poder de penetración para fijar y sellar superficies tanto en interior como en exterior. EN BALDES DE 18 LITROS
8	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase debe estar bien sellado.
9	Pintura antioxido: Antioxidante, anticorrosivo que impidan o detengan la oxidación de superficies ferrosas, de secado rápido, que proteja al hierro y que brinden un buen anclaje al acabado que se aplica.
10	"PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR CERAMICO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, para interior y exterior.
11	"PINTURA AL ACEITE COLOR AMARILLO: Elaborada a base de polímeros, pigmentos, aceites secantes como la linasa para conseguir dureza y firmeza a la superficie como revoque, Enduido, yeso, para interior y exterior.
12	"PINTURA AL ACEITE COLOR MARRON: Elaborada a base de polímeros, pigmentos, aceites secantes como la linasa para conseguir dureza y firmeza a la superficie como revoque, Enduido, yeso, para interior y exterior.
13	BARNIZ TRANSPARENTE: Resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, resistente a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas, en 7 días.
	MONTO MÍNIMO: 6.357.668
	MONTO MÁXIMO:12.715.335
LOTE 14 PRIMERA DI	
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, para interior y exterior.
2	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, para interior y exterior.
3	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, para interior y exterior.
4	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, para interior y exterior.
5	COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a la acción del sol, hongos y humedad.
6	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 18 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y PIGMENTO, EL ENVASE DEBE ESTAR BIEN SELLADO.
7	BARNIZ TRANSPARENTE: Resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, resistente a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas, en 7 días.
8	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos, características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpenicos en distintas proporciones en botella de 1 litro.
9	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y dar un acabado uniforme.

MONTO MÍNIMO: 13.875.000

MONTO MÁXIMO: 27.750.000

LOTE 15 2DA. DIVISION DE CABALLERIA - FF10

Ítem Descripción del Bien y/o Servicio

- 1

PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR VERDE OTAM, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento)
- 2

PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR: COLOR VERDE OTAM, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento)
- 3

PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR: COLOR BLANCO, deberan presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo en el envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento)
- 4

MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE POR 18 LITROS, Membrana líquida flexible a base de polímeros acrílicos que actúa cubriendo grietas y fisuras, formando una película impermeable que evita la penetración de agua y humedad
- 5

COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de pigmentos de alta calidad que permita lograr el tono deseado, resistente a la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que queden marcas
- 6

"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y fisuras

MONTO MÍNIMO: 7.500.000

MONTO MÁXIMO: 15.000.000

LOTE 16 2DA. DIVISION DE CABALLERIA - FF30

Ítem Descripción del Bien y/o Servicio

- 1

PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR BLANCO, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia debe ser reconocible)
- 2

PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR: COLOR BLANCO, deberan presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo en el envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia debe ser reconocible)
- 3

COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que queden marcas
- 4

"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y fisuras

MONTO MÍNIMO: 4.750.629

MONTO MÁXIMO: 9.501.258

LOTE 17 I CUERPO DE EJERCITO - FF10

Ítem Descripción del Bien y/o Servicio

- 1

PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, etc.
- 2

PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo en el envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento)
- 3

BARNIZ TRANSPARENTE: Resistente a la acción del sol, hongos y humedad, dos formulas de filtro solar, resistente a la impermeabilidad, rendimiento 8 a 10 m2 por mano, secage al toque 4a 5 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad)
- 4

AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 5 LITROS
- 5

"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas y fisuras
- 6

PINTURA LATEX COLOR AMARILLO EXTERIOR: Deberán presentar las siguientes cualidades: (PINTABILIDAD: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo en el envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento)
- 7

COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que queden marcas
- 8

PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo en el envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento)
- 9

COLORANTES PARA PINTURAS EN POMO de diferentes Colores (ocre, negro y marrón), concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que queden marcas
- 10

TINNER EN BOTELLA DE 1 LITRO

MONTO MÍNIMO: 3.498.000

MONTO MÁXIMO: 6.996.000

LOTE 18 QUINTA DI

Ítem Descripción del Bien y/o Servicio

- 1

PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, etc.
- 2

PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodillo en el envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento)
- 3

PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO BALDE DE 18 LITROS
- 4

OXIDO AMARILLO Y COLORADO

5	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 5 LITROS
6	PINTURA AL ACEITE DE LINO EN BALDE DE 18 LITROS.-

MONTO MÍNIMO: 3.107.500

MONTO MÁXIMO:6.215.000

LOTE 19 SEXTA DI

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, End
2	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del p
3	ENTONADOR UNIVERSAL: Colorante formulado con un vehículo compatible con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas, con pigmentos concentrados de alta estabilidad y solidez a la luz
4	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 5 LITROS
5	ENDUIDO TIPO CEMENTICIO PARA ACABADOS DE SECADO RAPIDO, FACIL DE MEZCLAR CON AGUA EN BOLSA DE 15 KILOS
6	BARNIZ MARINO BRILLANTE TRANSPARENTE EN BALDE DE 3,6 LITROS
7	SODA CAUSTICA: Pureza 98% min. Carbonato de Sodio 1.0% max. Cloruro de Sodio 0.08% max. Óxido de Hierro 0.01% max. Solubilidad 100% Olor Cáustico. EN envase de 1 litro

MONTO MÍNIMO: 11.583.692

MONTO MÁXIMO: 23.167.384

LOTE 20 PRIMERA DIVISION DE CABALLERIA

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, End
2	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del p

MONTO MÍNIMO: 4.860.000

MONTO MÁXIMO:9.720.000

LOTE 21 TERCER CUERPO DE EJTO FF10

tem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, End
2	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del p
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO BALDE DE 18 LITROS
4	OXIDO AMARILLO Y COLORADO
5	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 5 LITROS
6	PINTURA AL ACEITE DE LINO EN BALDE DE 18 LITROS.-

MONTO MÍNIMO: 4.900.000

MONTO MÁXIMO: 9.800.000

LOTE 22 TERCER CUERPO DE EJTO FF30

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR BLANCO: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, End
2	PINTURA LATEX INTERIOR/ EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del p
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO BALDE DE 18 LITROS
4	OXIDO AMARILLO Y COLORADO
5	AGUARRAS MINERAL EN BIDÓN DE 5 LITROS
6	PINTURA AL ACEITE DE LINO EN BALDE DE 18 LITROS.-

MONTO MÍNIMO: 7.500.000

MONTO MÁXIMO: 15.000.000

LOTE 23 COMINGE FF10		
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Car
1	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO EN BALDE DE 18 LITROS	1
2	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR CERAMICO EN BALDE DE 18 LITROS	1
3	PINTURA SINTETICA COLOR GRIS EN BALDE DE 3,6 LITROS	1
4	PINTURA SINTETICA COLOR GAMUSA EN BALDE DE 3,6 LITROS	1
5	PINTURA ACRILICA COLOR AZUL EN BALDE DE 18 LITROS	1
6	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR MARFIL BALDE DE 18 LITROS	1
7	PINTURA ANTIOXIDO PREMIUN EN ENVASE DE 1 LITRO COLOR A ELECCION	1
8	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 25 Kilos.	1
9	LACA BRILLANTE: nitrocelulósica de acabado brillante para madera. Rápido secado, transparencia y resistencia superficial. El rendimiento es de 7-10 m²/lt. por capa. La dilución es del 0 a 10%	1
10	SELLADOR PARA PINTURA: EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y PIGMENTO, EL ENVASE NO DEBE MOSTRAR CORROSION GOTERAS. EN ENVASE DE 1 LITRO	1
11	AGUARRAS MINERAL PARA USO EN PINTURA EN BOTELLA DE 1 LITRO	1
12	COLORANTES PARA PINTURA COLOR OCRE EN POMO DE 120 CC	1
13	TINNER EN BOTELLA DE 1 LITRO	1
14	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR A ELECCION BALDE DE 18 LITROS	1
MONTO MÍNIMO: 13.300.000		
MONTO MÁXIMO:26.600.000		

LOTE 24 COMINGE FF30				
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación	
1	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO	
2	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR CERAMICO EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO	
3	PINTURA SINTETICA COLOR GRIS EN BALDE DE 3,6 LITROS	1	EVENTO	
4	PINTURA SINTETICA COLOR GAMUSA EN BALDE DE 3,6 LITROS	1	EVENTO	
5	PINTURA ACRILICA COLOR AZUL EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO	
6	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR MARFIL BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO	
7	PINTURA ANTIOXIDO PREMIUN EN ENVASE DE 1 LITRO COLOR A ELECCION	1	EVENTO	
8	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 25 Kilos.	1	EVENTO	
9	LACA BRILLANTE: nitrocelulósica de acabado brillante para madera. Rápido secado, transparencia y resistencia superficial. El rendimiento es de 7-10 m²/lt. por capa. La dilución es del 0 a 10%	1	EVENTO	
10	SELLADOR PARA PINTURA: EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y PIGMENTO, EL ENVASE NO DEBE MOSTRAR CORROSION GOTERAS. EN ENVASE DE 1 LITRO	1	EVENTO	
11	AGUARRAS MINERAL PARA USO EN PINTURA EN BOTELLA DE 1 LITRO	1	EVENTO	
12	COLORANTES PARA PINTURA COLOR OCRE EN POMO DE 120 CC	1	EVENTO	
13	TINNER EN BOTELLA DE 1 LITRO	1	EVENTO	
14	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR A ELECCION BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO	
MONTO MÍNIMO: 55.458.250				
MONTO MÁXIMO: 110.916.500				

LOTE 25 CIMEE	
---------------	--

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. en balde de 18 litros.	1	EVENTO
2	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. en balde de 18 litros.	1	EVENTO
3	PINTURA SINTETICA: Color a elección, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La composición debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicado tanto en el interior como en el exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal, acabado brillante, viscosidad 70 - 75 UK, a 25°, sólidos 49,2 - 51,2%. Diluyente aguarra mineral. Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo y soplete, y a sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente en balde de 3,6 litros	1	EVENTO
4	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES EN POMO DE 120 CC	1	EVENTO
5	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. EN BALDE DE 25 KILOS	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 7.498.500

MONTO MÁXIMO: 14.997.000

LOTE 26	ECEME FF10
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. en balde de 18 litros.
2	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado a base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de aplicación fácil, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. EN BALDE DE 25 KILOS
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR OCRE: formulado a base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de aplicación fácil, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. EN BALDE DE 25 KILOS
4	"PINTURA AL ACEITE PARA MADERA COLOR CEDRO: Elaborada a base de polímeros, pigmentos, aceites secantes como la linasa para conseguir dureza y firmeza a la superficie como revoque, Enduido para exterior: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. EN BALDE DE 25 KILOS

MONTO MÍNIMO: 9.472650

MONTO MÁXIMO: 18.945.300

LOTE 27	ECEME FF30
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. en balde de 18 litros.
2	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE MUSGO: formulado a base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de aplicación fácil, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. EN BALDE DE 25 KILOS
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR OCRE: formulado a base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de aplicación fácil, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. EN BALDE DE 25 KILOS
4	"PINTURA AL ACEITE PARA MADERA COLOR CEDRO: Elaborada a base de polímeros, pigmentos, aceites secantes como la linasa para conseguir dureza y firmeza a la superficie como revoque, Enduido para exterior: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. EN BALDE DE 25 KILOS

MONTO MÍNIMO: 12.105.636

MONTO MÁXIMO: 24.211.271

LOTE 28	EPOE
---------	------

Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
2	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
3	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 18 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y PIGMENTO, EL ENVASE NO DEBE MOSTRAR CORROSION GOTERAS. LA MARCA Y PROCEDENCIA DEBEN CONSTAR EN EL ENVOLTORIO, ASI COMO LA REFERENCIA DEL FABRICANTE	1	EVENTO
4	PINTURA ANTIOXIDO Decapante para pinturas, ENVASE DE 1 LITRO	1	EVENTO
5	COLORANTES PARA PINTURA EN POMO DE 120 CC	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 9.184.000

MONTO MÁXIMO: 18.368.000

LOTE 29 ACADEMIL FF10			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	BARNIZ RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL EN BALDE DE 3,600 LITROS	1	EVENTO
2	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES EN POMO DE 120 CC	1	EVENTO
3	SELLADOR PARA PINTURA EN BALDE DE 18 LITROS, EL SELLADOR EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTRAR SEPARACION DEL VEHICULO Y PIGMENTO, EL ENVASE NO DEBE MOSTRAR CORROSION GOTERAS. LA MARCA Y PROCEDENCIA DEBEN CONSTAR EN EL ENVOLTORIO, ASI COMO LA REFERENCIA DEL FABRICANTE	1	EVENTO
4	TINNER TIPO SOLVENTE, MEZCLA DE ACETATOS, ALCOHOLES, SOLVENTES HIDROCARBONADOS Y CETONAS, ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE, EN BOTELLA DE 900 CC	1	EVENTO
5	AGUARRAS MINERAL PARA USO EN PINTURA EN BOTELLA DE 1 LITRO	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 4.850.000

MONTO MÁXIMO: 9.700.000

LOTE 30 ACADEMIL FF30			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	
1	PINTURA LATEX PARA EXTERIORES DE LA LINEA PREMIUN/ ORO COLOR BLANCO HIELO, PREPARADO DE FABRICA, LAVABLE, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, EN BALDE DE 18 LITROS	1	
2	PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR VERDE OTAM, PREPARADO DE FABRICA, LAVABLE, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, EN TAMBOR DE 200 LITROS	1	
3	PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR BLANCO, LAVABLE, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, EN BALDE DE 18 LITROS.	1	

MONTO MÍNIMO: 21.232.500

MONTO MÁXIMO: 42.465.000

LOTE 31 LICEMIL			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento. en balde 18 litros.	1	EVENTO

2	PINTURA LATEX PARA INTERIOR: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento. en balde 18 litros.	1	EVENTO
3	ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 25 Kilos.	1	EVENTO
4	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION; concentrado de pigmentos que permita lograr el tono deseado. (compatible para todo tipo de pintura). POMO DE 120cc	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 25.000.000

MONTO MÁXIMO: 50.000.000

LOTE 32 COMISOE FF10			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	PINTURA LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR EN COLOR A ELECCION BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
2	PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR A ELECCION: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento. en balde 18 litros.	1	EVENTO
3	BARNIZ COLOR A ELECCION EN BALDE DE 3,6 LITROS	1	EVENTO
4	AGUARRAS MINERAL EN BOTELLA DE 1 LITRO	1	EVENTO
5	PINTURA SINTETICA COLOR EN BALDE DE 3,6 LITROS	1	EVENTO
6	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION; concentrado de pigmentos que permita lograr el tono deseado. (compatible para todo tipo de pintura). POMO DE 120cc	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 5.847.543

MONTO MÁXIMO: 11.695.086

LOTE 33 COMISOE FF30			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	PINTURA LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR EN COLOR A ELECCION BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
2	PINTURA LATEX PARA INTERIOR COLOR A ELECCION: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento. en balde 18 litros.	1	EVENTO
3	ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 25 Kilos.	1	EVENTO

4	COLORANTES PARA PINTURA COLOR A ELECCION; concentrado de pigmentos que permita lograr el tono deseado. (compatible para todo tipo de pintura). POMO DE 120cc	1	EVENTO
---	--	---	--------

MONTO MÍNIMO: 4.932.155

MONTO MÁXIMO: 9.864.309

LOTE 34 EDEFISFA			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
2	COLORANTES PARA PINTURA COLOR OCRE EN POMO DE 120 CC	1	EVENTO
3	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR COLOR MARFIL EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
4	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 6.250.000

MONTO MÁXIMO: 12.500.000

LOTE 35 ESCUELA DE INFANTERIA			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
2	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
3	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR CERAMICO EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
4	PINTURA LATEX EXTERIOR ACRILICO EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
5	ENDUIDO PARA EXTERIOR EN BALDE DE 30 KG	1	EVENTO
6	PINTURA SINTETICA COLOR EN BALDE DE 3,6 LITROS	1	EVENTO
7	TINNER EN BOTELLA DE 1 LITRO	1	EVENTO
8	AGUARRAS MINERAL PARA USO EN PINTURA EN BOTELLA DE 1 LITRO	1	EVENTO
9	BARNIZ MARINO BRILLANTE EN BALDE DE 3,6 LITROS	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 6.516.000

MONTO MÁXIMO: 13.032.000

LOTE 36 CIMEFOR			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Presentación
1	PINTURA LATEX ACRILICO PARA INTERIOR/EXTERIOR EN BALDE DE 18 LITROS	1	EVENTO
2	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES EN POMO DE 120 CC	1	EVENTO

MONTO MÍNIMO: 3.852.500

MONTO MÁXIMO: 7.705.000

LOTE 37 ESCUELA DE CABALLERIA			
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio		
1	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS		
2	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR VERDE OTAN EN BALDE DE 18 LITROS		
3	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS		
4	COLORANTES PARA PINTURA DIFERENTE COLORES EN POMO DE 120 CC		
5	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 25 Kilos.		
6	Oxido para piso (PINTURA PARA OXIDO COLOR A ELECCION)		
7	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpenicos en distintas proporciones en botella de 1 litro		

8	TINNER PARA DILUIR PINTURA AL ACEITE EN BOTELLA DE 1 LITRO
9	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION EN BALDE DE 18 LITROS
<p>MONTO MÍNIMO: 25.000.000</p> <p>MONTO MÁXIMO: 50.000.000</p>	
LOTE 38	CEIE
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	"PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION: Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido
2	ENDUIDO PARA INTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar peque
3	SELLADOR ACRILICO PARA PINTURA EN BALDE DE 3,6 LITROS, EN EL MOMENTO DE LA APERTURA DEL ENVASE DEBE ESTAR HERMETICAMENTE CERRADO, NO DEBERA VENIR SEDIMENTADA, NI MOSTR
<p>MONTO MÍNIMO: 1.130.000</p> <p>MONTO MÁXIMO: 2.260.000</p>	
LOTE 39	CECOPAZ
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella d
2	Barniz Marino: alquidico de determinacion brillante o mate, con agregado de fungicida para proteger la madera del ataque de los hongos, con filtro solar UV, que aumenta la proteccion al exterior, in para el barnizado e impregnacion de maderas para interiores y exteriores, debe contener anti hongos y anti termitas. TIEMPO DE SECADO: maximo 8 hs, en condiciones normales 23°C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa al aire: TIEMPO DE SECADO: 24 hs como maximo en condiciones normales. COLORES: incoloros, lapacho, nogal, encina, ladrillo o caoba. PRESENTACIONES: 0.8l 3600lts.PESO ESPECIFICO: minimo 0.80+/-0.5.VISCOCIDAD:minimo 75+/-5seg en copa de ford N° 4 a 25°C.RENDIMIENTO: minimo 55m² por galon para un espesor seco de 25 micrones.DILUCION:aguar mineral como minimo 5% en volumen, para pistola convencional y minimo 10% en volumen para brocha o rodillo.VENCIMIENTO: como minimo 1 año almacebado en su envase original cerrado. en ba 3,6lts
3	TINNER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: liquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango d destilación: 56-156°C. En botella de 1 litro.
4	"ENDUIDO INTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas griet rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 30 Kilos.
5	"ENDUIDO EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas griet rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Colores blanco, diluyente al Agua. Tiempo de secado 2 a 4 horas, en balde de 30 Kilos.
6	PINTURA LATEX PARA ACRILICO EXTERIOR/ INTERIOR COLOR BLANCO: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; las ma pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura d quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento. en balde 18 litros.
7	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR/ INTERIOR COLOR A ELECCION: deberán presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; las marcas d pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de ser aplicada; poder cubriente: debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de manos; velado: la película de pintura d quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento. en balde 18 litros.
8	PINTURA SINTETICA: Color a elección, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La compocision debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicac en el interior como en el exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal, acabado brillante, viscosidad 70 - 75 UK, a 25°, sólidos 49,2 - 51,2%. Diluyente aguarras mineral. Modo de aplicació aplica a pincel, rodillo y soplete, y a sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente en balde de 3,6 litros
9	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR A ELECCION, deberan presentar las siguientes cualidades condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marca pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de ser aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabil verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehícu pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. en balde de 18 litros.
10	PINTURA SINTETICA: Color a elección, elaborado con resinas sintéticas y pigmentos. La compocision debe permitir la resistencia a la interperie, la abrasión, el manoseo y los lavados. Debe ser aplicac en el interior como en el exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal, acabado brillante, viscosidad 70 - 75 UK, a 25°, sólidos 49,2 - 51,2%. Diluyente aguarras mineral. Modo de aplicació aplica a pincel, rodillo y soplete, y a sea con su consistencia normal o diluido con el diluyente en balde de 18 litros
<p>MONTO MÍNIMO: 2.115.000</p> <p>MONTO MÁXIMO: 4.230.000</p>	
LOTE 40	TROPAS ESPECIALES DEL EJTO
Ítem	Descripción del Bien y/o Servicio
1	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR VERDE OTAM, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivel: vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante. en balde de 18 litros.
2	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR COLOR MARFIL EN BALDE DE 18 LITROS
3	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR MARFIL BALDE DE 18 LITROS
4	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR VERDE OTAM: Deberán presentar las siguientes cualidades: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, las marcas del pincel o rodi
5	AGUARRAS: uso previsto: diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos y grasos. características químicas: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones en botella d
6	TINNER tipo de solvente: mezcla de acetatos, alcoholes, solventes hidrocarbonados y cetonas, aspecto: liquido transparente incoloro de olor característico, densidad 0,87+ 0,02g/cm3 a 25 °c. rango d
<p>MONTO MÍNIMO: 8.605.000</p>	

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:

MY DCEM CHRISTIAN DANIEL ROJAS MOREIRA Jefe de Departamento de la UOC N° 2 Comando del Ejército.

- Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:

Los Lotes solicitados en la presente Licitación de Tintas, pinturas y colorantes son para satisfacer las necesidades de la Unidades.

- Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal):

La presente Licitación es para cubrir la necesidad Institucional.

- Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones técnicas de los Lotes están basadas de acuerdo a la necesidad de cada Unidad solicitante que será Ejecutada en el presente Ejercicio Fiscal 2022, respectivamente.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

LOTE	UU.RR.	Dirección	Plazo de Entrega
LOTE 1	CENTRO FINANCIERO NRO. 2	Giraduría del Centro Financiero, Asunción, Avda Nueva Autopista Ñu Guazu y Dr Semidei - Tel: 296-265	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 2 y 3	COMANDO DEL EJERCITO	Giraduría COMANDO DEL EJERCITO. Avda Nueva Autopista Ñu Guazu y Dr Semidei Tel: 29-891	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 4 y 5	COMARTE	Giraduría COMARTE. Ciudad de Paraguari . Teléfono: 0531-532203/60	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 6	COMCOME	Giraduría COMCOME. Avda. Colón y 19 Proyectadas. Teléfono: 021-421-010/420-540	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 7	HOSPITAL DEL EJTO	Giraduría del HOSPITAL. Asunción, Campo Grande Autopista Ñu Guazu y Dr. Semidei (dentro del Comando del Ejército) Telefono (021) 296.265	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 8	4TA. DI	Giraduría de la 4ta. DI, Avda. Artigas c/ Cusmanich - Asuncion Ofic. 8 (frente al estadio del club Libertad - dentro de la Intendencia del Ejército). Tel: 0983.383.895 / 0981.840.359	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 9 y 10	3RA. DC	Giraduría de la 3ra. DC, Avda. Artigas c/ Cusmanich (frente al estadio del club Libertad - dentro de la Intendencia del Ejército). Tel: 0981.413.534	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 11	2DA. DI	Gestoría de la 2DA. DI. Asunción, Avda. Artigas frente al estadio del club Libertad.(dentro de la Intendencia del Ejército).Teléfono: 021-204-859	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 12	II CUERPO DE EJERCITO	Gestoría del II CUERPO DE EJERCITO . Asunción, Avda. Artigas frente al estadio del club Libertad.(dentro de la Intendencia del Ejército).Teléfono: 021-204-859	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 13	TERCERA DI	Gestoría de la TERCERA DI. Asunción, Avda. Artigas frente al estadio del club Libertad.(dentro de la Intendencia del Ejército).Teléfono: 021-204-859	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 14	PRIMERA DI	Giraduría de la Primera DI Asunción, Avda. Artigas frente al estadio del club Libertad.(dentro de la Intendencia del Ejército).Teléfono: 021-204-859	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 15 y 16	2DA. DC	Gestoría de la 2DA. DC. Asunción, Avda. Artigas frente al estadio del club Libertad.(dentro de la Intendencia del Ejército).Teléfono: 021-204-859	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 17	I CUERPO DE EJERCITO	Gestoría del I CUERPO DE EJERCITO Asunción, Avda. Artigas frente al estadio del club Libertad.(dentro de la Intendencia del Ejército).Teléfono: 021-204-859	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 18	QUINTA DI	Gestoría de la QUINTA DI - Avda Dr Semidei C/ Itá Tel: 292-069	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor

LOTE 19	SEXTA DI	Gestoría de la SEXTA DI - Avda Dr Semidei C/ Itá Tel: 292-069	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 20	PRIMERA DC	Gestoría de la PRIMERA DC - Avda Dr Semidei C/ Itá Tel: 292-069	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 21 y 22	III CUERPO DE EJTO	Gestoría del III CUERPO DE EJTO - Avda Dr Semidei C/ Itá Tel: 292-069	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 23 y 24	COMINGE	Giraduría del Comando de Ingeniería del Ejército - 14 de Mayo y 24 Proyectada - Tacumbu - Tel: 021-372.902	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 25	CIMEE	Giraduría EPOE - Avda Dr Semidei C/ Itá Tel: 292-069	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 26 y 27	ECEME	Giraduría ECEME - Avda Dr Semidei C/ Itá Tel: 292-069	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 28	EPOE	Giraduría EPOE - Avda Dr Semidei C/ Itá Tel: 292-069	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 29 y 30	ACADEMIL	Giraduría de la ACADEMIL. Ciudad de Capiatá - Ruta II. Km 21,5. Tel 0228-632-688	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 31	LICEMIL	Giraduría de la Edefisfa - Asuncion, Avda. Gral Santos c/ Mcal. Lopez - Tel: 021.296.265	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 32 y 33	COMISOE	Giraduría de la Edefisfa - Asuncion, Avda. Gral Santos c/ Mcal. Lopez - Tel: 021.296.265	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 34	EDEFISFA	Giraduría de la Edefisfa - Asuncion, Avda. Gral Santos c/ Mcal. Lopez - Tel: 021.296.265	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 35	ESC. DE INFANTERIA	Giraduría de la Escuela de Infantería - Vista Alegre - Presidente Hayes - Tel 0981.111.997	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 36	CIMEFOR	Giraduría del CIMEFOR. Mariano Roque Alonso - Ruta Transchaco Km 15. 021-754-891/751-200	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 37	ESC DE CABALLERIA	Giraduría de la Escuela de Caballería Asunción, Avda. Avda Nueva Autopista Ñu Guazu y Dr Semidei -Teléfono: 0981-787.162	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 38	CEIE	Giraduría de CEIE Asunción, Avda. Avda Nueva Autopista Ñu Guazu y Dr Semidei -Teléfono: 0981-787.162	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 39	CECOPAZ	Giraduría de CECOPAZ Asunción, Avda. Avda Nueva Autopista Ñu Guazu y Dr Semidei -Teléfono: 0981-787.162	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor
LOTE 40	TEE	Gestoría de TEE Asunción, Avda. Avda Nueva Autopista Ñu Guazu y Dr Semidei -Teléfono: 0981-787.162	2 (dos) días corridos a partir del siguiente día hábil de la Recepción de la Orden de Compra o Servicio por parte del Proveedor

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
Nota de Remisión / Acta de recepción 1	Nota de Remisión / Acta de recepción	Abril 2022

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
<ul style="list-style-type: none">• Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;
<ul style="list-style-type: none">• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación;
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
2. Documentos. Consorcios
<ul style="list-style-type: none">• Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
<ul style="list-style-type: none">• Original o fotocopia del consorcio constituido.
<ul style="list-style-type: none">• Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
<ul style="list-style-type: none">• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

3. Limitación de Dispensas:

- a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.
- b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si las mismas no está de acuerdo con los Incoterms, el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la Resolución de adjudicación.
2. La Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
 - a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
 - b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
 - c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
 - d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:
 1. Nota de remisión;
 2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
 3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
 4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
 5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
 6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: No Aplica

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del Contrato estará sujeto a reajustes, siempre y cuando durante el proceso de contratación se produjeran variaciones del IPC publicado por el Banco Central del Paraguay y haya sufrido una variación igual o mayor al 15% referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

IPC0

Dónde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega de los suministros.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

10,00 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

10,00

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.
 2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:
 - (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
 - (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
 - (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
 - (iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.
- Fraude y corrupción comprenden actos como:
- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
 - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
 - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
 - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
 - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

