

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Uoc Copaco**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES Y ACCESORIOS
PARA CLIENTES CORPORATIVOS.**

(versión 3)

ID de Licitación:

410715



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

23/09/2022

"Pliego para la Adquisición de Bienes - SBE"

Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|---|
| ID de Licitación: | 410715 | Nombre de la Licitación: | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES Y ACCESORIOS PARA CLIENTES CORPORATIVOS. |
| Convocante: | Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) | Categoría: | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento |
| Unidad de Contratación: | Uoc Copaco | Tipo de Procedimiento: | LPN - Licitación Pública Nacional |

Etapas y Plazos

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| Lugar para Realizar Consultas: | Consultas Virtuales a traves del portal | Fecha Límite de Consultas: | 11/10/2022 09:00 |
| Lugar de Entrega de Ofertas: | Independencia Nacional N° 755 c/ Fulgencio R. Moreno- 6to piso | Fecha de Entrega de Ofertas: | 28/10/2022 09:20 |
| Lugar de Apertura de Ofertas: | Independencia Nacional N° 755 c/ Fulgencio R. Moreno - 4to piso | Fecha de Apertura de Ofertas: | 28/10/2022 09:30 |

Adjudicación y Contrato

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------------------------|
| Sistema de Adjudicación: | Por Lote | Anticipo: | No se otorgará anticipo |
| Vigencia del Contrato: | Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego | | |

Datos del Contacto

| | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Nombre: | MARIA MERCEDES OTAZO APONTE | Cargo: | Gerente Operativo de Contrataciones |
| Teléfono: | 444142 | Correo Electrónico: | uoc@copaco.com.py |

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

A LOS OFERENTES:

ADENDA N° 2

A fin de comunicarles que COPACO S.A. ha resuelto postergar las fechas de la Subasta a la Baja Electrónica correspondiente a la Licitación de referencia, quedando modificadas la **Fecha Tope de Consultas**, la **Fecha Tope de Respuestas**, las **Fechas de Inicio y Fin de Recepción de Propuestas**, la **Fecha de Inicio de la Etapa Competitiva** y la **Fecha y Hora de Presentación y Apertura de las Ofertas**, de conformidad al nuevo calendario de eventos establecido en el S.I.C.P.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se

recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al

Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.
2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.
3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.
4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varíe del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE como precio final.
5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

Las documentaciones técnicas deberán presentarse en medio impreso y digital, en idioma español o inglés. Si estuviera en otro idioma diferente a los mencionados, deberá presentarse la traducción al español.

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en Guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamble de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue a la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Firewall tipo A; Firewall tipo B; Router Tipo 1 y Router Tipo 2.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días calendarios) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantía de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

- Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
- Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
- d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante,
- e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - e.1. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - e.2. firmar el contrato,
 - e.3. suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - e.4. se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - e.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - e.6. no se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la

garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Hasta 30 días calendario posteriores a la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

365 días corridos, contados a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria de cada Orden de Suministro entregado

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

10 (diez) días hábiles de ser notificado, si el bien existe en stock a nivel local, o 20 (veinte) días hábiles en caso de que el mismo necesite ser importado, lo cual debe ser notificado por escrito a COPACO S.A.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un solo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP;
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

todos

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. El acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo previsto en el Sistema Electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

| |
|--|
| 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. |
| 3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**) |
| 4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) |
| 5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**) Observaciones: Se recuerda la vigencia de la Ley N° 6919/22. Los oferentes y proveedores ya no se encuentran obligados a la presentación de la Constancia que 'acredita la presentación de declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos' en los procedimientos de contrataciones públicas |
| 6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**) |
| 7. Certificado de Cumplimiento Tributario (**) |
| 8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) |
| 9. Documentos legales |
| 9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas. |
| <ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*) |
| <ul style="list-style-type: none"> Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*) |
| <ul style="list-style-type: none"> En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) |
| 9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas. |
| <ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) |
| <ul style="list-style-type: none"> Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. |
| <ul style="list-style-type: none"> Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) |
| 9.3. Oferentes en Consorcio. |

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 1. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 2. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. PARA CONTRIBUYENTE DE IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años (2019, 2020 y 2021).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 (tres) últimos años (2019, 2020 y 2021).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 (tres) últimos años (2019, 2020 y 2021), no deberá ser negativo.

b. PARA CONTRIBUYENTES DE IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2019, 2020 y 2021).

c. PARA CONTRIBUYENTES DE IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2019, 2020 y 2021).

d. PARA CONTRIBUYENTES DE EXCLUSIVAMENTE IVA GENERAL

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2019, 2020 y 2021).

En caso de oferentes en consorcio, cada uno los socios que lo integra deberá cumplir con los índices indicados precedentemente.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021 para contribuyente de IRACIS.

b. Formulario 106 de los últimos 3 (tres) años (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes del IRPC.

c. Formulario 104 de los últimos 3 (tres) años (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes de Renta Personal.

d. IVA General de los últimos 3 (tres) años (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes sólo del IVA General.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. Demostrar la experiencia en TIC's (**Tecnología de la Información y Comunicación**) con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al **30 %** como mínimo del monto total máximo ofertado en la presente licitación, de los: **últimos 3 años (2019, 2020 y 2021).**

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

a) Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida y Tabla de resumen por año, en el que se indique el porcentaje del monto total ofertado contrastado con el porcentaje de Cumplimiento.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- a. *El oferente debe poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado en el plan de entrega.*
- b. *Acreditar que los procesos de fabricación del fabricante de los equipos cotizados cumplen con las normas de calidad ISO9001:2015 o TL9000.*
- c. *El Oferente debe proveer una garantía de buen funcionamiento durante 365 (trescientos sesenta y cinco) días.*

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

- a. *Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado*
- b. *Copia simple de los certificados de calidad ISO 9001:2015 o TL 9000 de los procesos de fabricación*
- c. *Declaración Jurada en la que se compromete a proveer una garantía de buen funcionamiento por 365 (trescientos sesenta y cinco días).*

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

- a. *Documentaciones técnicas de los equipos ofertados en medio impreso y digital (pendrive)*
- b. *Descripción técnica detallada y explícita de los equipos ofertados y explicación detallada de cómo se alcanza el cumplimiento de lo requerido en este Pliego. Para ello el Oferente deberá presentar una Planilla de Datos Técnicos, bajo Declaración Jurada, especificando claramente en cada ítem cómo se cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo al siguiente formato:*

| Ítem | Cumple | No cumple | Explicar modo como cumple con las especificaciones técnicas haciendo referencia a los documentos del fabricante y al número de página. |
|------|--------|-----------|--|
| X.X | | | |
| X.Y | | | |

En donde en cada línea se deberán enumerar todos y cada uno de los Ítems de los Requerimientos Técnicos y se deberá explicar en el recuadro el modo como cumple con las especificaciones técnicas y adjuntar el documento de referencia, además de referenciar el número de página de la hoja de datos técnicos donde se encuentra la manera en que cumple con lo solicitado en el presente Pliego.

Criterio de desempate de ofertas

El vencedor de cada grupo subastado será el oferente que ingresó el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Suministros Requeridos

- 1.Objeto.
- 2.Aspectos Generales.
- 3.Alcance del Proyecto.
- 4.Condiciones al Oferente
- 5.Condiciones al Oferente Adjudicado
- 6.Recepción Técnica Provisoria.
- 7.Recepción Técnica Definitiva.
- 8.Especificaciones técnicas mínimas LOTE N° 1.
- 9.Especificaciones técnicas mínimas LOTE N° 2.
- 10.Especificaciones técnicas mínimas LOTE N° 3.
- 11.Garantía de Funcionamiento.
- 12.Administración, Dirección y Comunicación del proyecto.
- 13.Entrenamiento.

1. Objetivo

1.1. Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto establecer los detalles de los requerimientos técnicos (hardware, software o firmware) e informaciones mínimas referentes a Routers para Clientes Corporativos de manera a garantizar lo solicitado por clientes corporativos, entidades e instituciones públicas.

1.2. La forma de adjudicación del presente llamado es por lotes. Las siguientes especificaciones pertenecen a los lotes: Lote N° 1 FIREWALL UTM, Lote N° 2 Router VPN con IPSEC y Lote N° 3 Router Wifi

LOTE N° 1 [FIREWALL UTM](#)

| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del bien o servicio ofertado | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
|------|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 43222501-001 | Firewall tipo A | 20 | 40 |
| 2 | 43222501-001 | Firewall tipo B | 5 | 10 |

| LOTE N° 2 Router VPN con IPSEC | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del bien o servicio ofertado | Cantidad mínima | Cantidad Máxima |
| 1 | 43222501-001 | Router Tipo 1 | 150 | 300 |
| 2 | 43222501-001 | Router Tipo 2 | 75 | 150 |

| LOTE N° 3 Router WIFI | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del bien o servicio ofertado | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
| 1 | 43222609-001 | Router wifi tipo 1 | 100 | 200 |
| 2 | 43222609-001 | Router wifi tipo 2 | 150 | 300 |

2. Aspectos generales

- 2.1. Todos los Puntos del presente Pliego de Base y Condiciones hacen referencia a todos los lotes (Lote N° 1, Lote N° 2 y Lote N°3) salvo se especifique el Lote correspondiente.
- 2.2. El Oferente deberá acreditar que es Fabricante, Representante Oficial, Distribuidor Autorizado o en su defecto contar con la autorización correspondiente del Fabricante (carta del fabricante) debidamente firmada por una autoridad del mismo con potestades sobre nuestra región para suministrar todos los bienes y servicios solicitados en el presente llamado, esta autorización deberá estar dirigida a las autoridades de COPACO S.A. Aplica para el Lote N° 1 y 2.
- 2.3. El Oferente deberá acreditar que es Fabricante, Representante Oficial o Distribuidor, en este último caso el oferente deberá presentar una declaración jurada debidamente firmada en donde se compromete a suministrar todos los bienes y servicios solicitados en el Lote N° 3.
- 2.4. A los efectos del presente Pliego se define como carta del fabricante a un documento escrito por alguna autoridad del fabricante con injerencia comercial en las actividades de tal empresa en el Paraguay, escrito en un papel con el logo del fabricante debidamente firmado e identificado y dirigido especialmente a las autoridades de COPACO S.A, en referencia exacta a esta Licitación en particular y en el cual se manifiesta lo requerido en el pliego.
- 2.5. Se aclara que, en el presente Pliego de Bases y Condiciones al referirse a Especificaciones mínimas, lo ofertado podría poseer mayor cantidad en alguna característica solicitada cumpliendo con lo solicitado. En los casos donde se aclara que debe ser como máximo o sólo no se aplica el criterio mencionado.
- 2.6. Se ACLARA al Oferente cuanto sigue: Para todos los ítems en los que COPACO S.A mencione la palabra soportar, cumplir, capaz, efectuar, incluir, posibilitar; se deberá cumplir con los requisitos, es decir, deberán ser cotizados y provistos.
- 2.7. Para todos los puntos del PBC que se presten a interpretación de las partes (Contratante y Contratista) prevalecerá la Interpretación de la Contratante. El alcance de esta condición es a fin de que la misma pueda garantizar la adquisición del bien o servicio según el objetivo del llamado.
- 2.8. En el presente documento al referirse a suministros entiéndase a los bienes y servicios solicitados.
- 2.9. La fecha de entrega de la totalidad de los suministros en el lugar de entrega señalado por la Contratante, será considerada la fecha de terminación real del suministro, en caso de que las verificaciones de recepción resulten satisfactorias. En caso de que las verificaciones de recepción no resulten satisfactorias el Oferente Adjudicado tendrá 10 (diez) días hábiles para subsanar el inconveniente en el plazo establecido.
- 2.10. Las verificaciones de recepción consistirán en el chequeo de cantidades y accesorios, también de las características identificatorias como

modelo, marca, número de parte y otras características descriptas en la etapa de Ofertas.

- 2.11. Todos los ítems ofertados deberán ser fabricados bajo procesos de calidad certificada tales como: ISO-9001 o TL 9000, debiéndose presentar las copias de los certificados.
- 2.12. El Oferente en su Oferta debe adjuntar un Documento por el cual se compromete a proveer los equipos, todas sus partes, así como una garantía de buen funcionamiento durante 365 días.
- 2.13. La Oferta debe presentar de manera detallada las Planillas de Suministros, junto a los precios individuales en guaraníes y las respuestas punto por punto de la manera en que cumplen las soluciones propuestas con los ítems solicitados.
- 2.14. La falta de algún elemento necesario para el funcionamiento de los bienes, tanto individualmente, cuanto, en operación conjunta (ejemplo Equipo Router con sus antenas y cable de alimentación) para los fines funcionales previstos por la Contratante, originado en una incorrecta o insuficiente descripción del Oferente adjudicado en su oferta, obligará a éste a proveerlo de inmediato y sin cargo adicional para la Contratante.

3. Alcance del Proyecto

- 3.1. Proyecto consiste en adquisición de equipos para conectividad de clientes corporativos y para dar cumplimiento a los Acuerdos Específicos con entidades e instituciones públicas.

4. Condiciones al Oferente

- 4.1. El Oferente estará notificado de que en cualquier momento del estudio de las ofertas o etapas posteriores de adjudicación y a solo juicio de COPACO S.A se le podrá solicitar que demuestre fehacientemente y en nuestro país el estricto cumplimiento de todos o algunos de los requerimientos técnicos y generales especificados en este Pliego, mediante ampliación de la información aportada, certificación del fabricante, pruebas de laboratorio sin que ello signifique costo alguno para COPACO S.A. En caso de no cumplir con lo solicitado COPACO S.A podrá descalificar la oferta o cancelar el Contrato
- 4.2. El Oferente en su Oferta debe adjuntar un Documento por el cual se compromete a proveer una garantía de buen funcionamiento durante 365 (trescientos sesenta y cinco) días.
- 4.3. El Oferente deberá entregar una descripción técnica detallada y explícita de los equipos ofertados y explicará en detalle cómo se alcanza el cumplimiento de lo requerido en este Pliego. Para ello el Oferente deberá presentar una Planilla de Datos Técnicos, bajo Declaración Jurada, especificando claramente en cada ítem cómo se cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en este pliego de acuerdo al siguiente formato:

| Ítem | Cumple | No cumple | Explicar modo como cumple con las especificaciones técnicas haciendo referencia a los documentos del fabricante y al número de página. |
|------|--------|-----------|--|
| X.X | | | |
| X.Y | | | |

- 4.4. En donde en cada línea se deberán enumerar todos y cada uno de los ítems de los Requerimientos Técnicos y se deberá explicar en el recuadro el modo como cumple con las especificaciones técnicas y adjuntar el documento de referencia, además de referenciar el número de página de la hoja de datos técnicos donde se encuentra la manera en que cumple con lo solicitado en el presente Pliego. COPACO S.A podrá descalificar a la Oferta en caso de no presentarse de la manera indicada anteriormente. Cualquier valor igual a No Cumple, “Cumple Parcialmente” o “Cumple pero con un condicionamiento” en algún ítem de la Tabla determinará la NO ACEPTACIÓN de la solución y equipamiento propuesto.
- 4.5. En caso de no referenciar las páginas de las documentaciones técnicas la manera en que cumple cada ítem con lo requerido a solo juicio de COPACO S.A. podrá considerarse el ítem como No Cumple.
- 4.6. A los efectos de evitar confusiones con traducciones que no se aplican a nuestro lenguaje y de conservar la notación y expresión técnica original utilizada por la comunidad de operadores en Internet la mayoría de los nombres de equipos y prestaciones a cumplir podrán estar expresadas en idioma inglés.
- 4.7. Todas las características y servicios habilitados por la licencia deben estar detalladas en la Oferta. Aquellas que no hayan sido indicadas, y que luego de la adjudicación se determinara su necesidad, o que hayan sido provistas en cantidad inferior a la requerida para cumplir con la capacidad solicitada en el Pliego podrán ser exigidas para que se suministren sin cargo alguno para COPACO S.A
- 4.8. Para el Lote N° 1, Lote N° 2 y Lote N°3 se solicita:
- Las especificaciones Técnicas del Hardware y Software/Firmware y/o Licencias que componen los equipos ofertados en español, o en inglés (en caso de que no posea documentaciones en español).
 - Descripción detallada de las licencias provistas o necesarias para que los bienes a ser suministrados cuenten con las funcionalidades solicitadas en el presente Pliego, y modo de licenciamiento.
 - Descripción funcional de los equipos, sistemas, licencias, softwares o firmwares de los suministros proveídos en español o en inglés (en caso de que no posea documentaciones en español).
- 4.9. Toda la Información debe ser presentada de la manera mencionada anteriormente además de ordenada e impresas, en carpetas que permitan ubicar y relacionar los detalles de los suministros sin ninguna dificultad. Además, deben presentar la oferta en formato digital (pendrive). En caso de no cumplir todo lo establecido en el modo de entrega de la oferta COPACO S.A podrá descalificar dicha oferta.
- 4.10. A los efectos de confirmar la información o documentación del fabricante, suministrada por el Oferente, COPACO S.A podrá consultar la documentación disponible por medios públicos (Web Site oficial) del fabricante. En caso de observarse una discrepancia de los datos en la documentación del fabricante, provista en la oferta física respecto al contenido en la Página Web del Fabricante, se solicitará aclaración de los mismos si correspondiese. COPACO S.A verificara a través de la fuente de información que considere más conveniente la veracidad de los documentos

presentados.

5. Condiciones al Oferente Adjudicado

5.1. El Oferente adjudicado no podrá aprovecharse de ningún error aparente u omisión que hubiere en las especificaciones técnicas para que la solución funcione correctamente. Si se descubriese algún error aparente o discrepancia, deberá informar a COPACO S.A y proveer los elementos faltantes en cualquier etapa del proyecto.

5.2. El Oferente adjudicado deberá proveer toda la documentación de los bienes proveídos, se entiende por estas documentaciones al conjunto de literaturas técnicas para la instalación, operación, configuración, funcionamiento, detección, prevención de fallas y condiciones de uso de los equipos en formato digital (pendrive). En caso de que COPACO S.A considere algún faltante en las documentaciones, podrá solicitarlo en cualquier momento durante la vigencia de las obligaciones contractuales.

5.3. El Oferente Adjudicado deberá presentar los Certificados de Homologación de los equipos que utilicen el espectro radioeléctrico o una constancia de no requerir homologación, expedida por la CONATEL, al momento de la entrega de los suministros. En el caso de ser homologado debe incluir el logotipo del ente regulador por la parte posterior del equipo.

5.4. En caso de presentarse una actualización tecnológica en los bienes y/o elementos que formen parte de la oferta para cualquier ítem y en cualquier momento anterior a la Recepción técnica definitiva de la totalidad de los bienes siempre y cuando los mismos presenten fallas o mal desempeño, el Oferente adjudicado deberá suministrar tales elementos actualizados, contando con la autorización previa de la Contratante y sin que ello implique cargo adicional para ésta en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles.

5.5. Se entenderá que ha ocurrido una actualización tecnológica cuando se presenta una nueva versión del mismo producto en el mercado, que reemplaza a éste, o un nuevo producto con características técnicas superiores -en la línea de productos ofrecida por el Oferente adjudicado a la generalidad de sus clientes- que reemplaza al modelo ofrecido a la Contratante.

5.6. Durante el proceso de verificación el Oferente adjudicado deberá de disponer de al menos 2 (dos) personales suyos para realizar los trabajos de verificación en coordinación con los fiscales designados por COPACO S.A.

5.7. El Oferente adjudicado deberá proveer los pallets de madera y cobertores impermeables para el resguardo correspondiente de los equipos en el depósito que la Compañía tiene disponible en el momento de la entrega y verificación de los equipos.

5.8. Es obligatorio para el Oferente Adjudicado la provisión de números de serie de los equipos que la posean, provistos en formato digital como planilla en hojas de cálculo, compatible con sistemas operativos de Windows, a ser entregado a los fiscales antes de la verificación de los mismos.

6. Recepción Técnica Provisoria

6.1. Cuando LA CONTRATANTE considere que todos los bienes y servicios reúnen todos los requisitos y que están listos para su explotación comercial con solvencia y calidad, emitirá el Protocolo de Pruebas, donde deben estar asentados los pendientes no sustanciales, los cuales deben ser subsanados durante el periodo de Garantía. Con dicha Aceptación de Protocolo de Pruebas, EL PROVEEDOR podrá solicitar el Acta de la Recepción Técnica Provisoria de la correspondiente orden de suministro y el Pago correspondiente a dicha orden.

7. Recepción Técnica Definitiva

7.1. Luego de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos de la última orden de suministro y si no se detectaren vicios ocultos en cualquier aspecto del despliegue (licencias, configuración), EL PROVEEDOR podrá solicitar el Acta de Recepción Técnica Definitiva. De encontrarse algún tipo de pendiente en los aspectos mencionados, éstos deben ser provistos, instalados, configurados, subsanados según sea el caso antes de ser emitida el Acta de Recepción Técnica Definitiva.

7.2. En caso que EL PROVEEDOR no solicite el Acta de Recepción Técnica Definitiva, LA CONTRATANTE solicitará por única vez, la presentación de la misma en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, posteriormente se reserva el derecho de emitirlo de oficio

7.3. En caso de que EL PROVEEDOR haya dado cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y que solo existieren trámites administrativos pendientes por parte de la Contratante, se podrá emitir el Acta de Recepción Técnica Definitiva a solicitud del Oferente adjudicado o de oficio por la Contratante, no siendo necesaria en esta circunstancia la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

8. Especificaciones técnicas Lote N° 1: FIREWALL UTM

8.1. Equipos de Networking - Firewall tipo A.

| ITEM | CARACTERÍSTICAS | | |
|-------|---------------------------|--|---------|
| 8.1.1 | CARACTERISTICAS GENERALES | Basado en tecnología ASIC o x86 y que sea capaz de brindar una solución de Complete Content Protection. Por seguridad y facilidad de administración, no se aceptan equipos de propósito genérico (PCs o servers) sobre los cuales pueda instalarse y/o ejecutar un sistema operativo regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X o GNU/Linux. | Exigido |
| 8.1.2 | | Capacidad de incrementar el rendimiento de VPN a través de soluciones en hardware dentro del mismo dispositivo. | Exigido |
| 8.1.3 | | El equipo deberá poder ser configurado en modo proxy o en modo transparente en la red. | Exigido |

| | | | |
|--------|------------------------------|--|----------|
| 8.1.4 | | El sistema operativo o firmware debe incluir un servidor de DNS que permita resolver de forma local ciertas consultas de acuerdo a la configuración del administrador. | Exigido |
| 8.1.5 | | El equipo de seguridad debe soportar el uso del protocolo ICAP. | Opcional |
| 8.1.6 | | Soporte de Syslog. | Exigido |
| 8.1.7 | | Monitoreo de tráfico en tiempo real. | Exigido |
| 8.1.8 | | Compatibilidad con SNMPv2, SNMPv3 y Netflow. | Exigido |
| 8.1.9 | | Notificaciones automáticas por correo electrónico para cualquier evento importante. | Exigido |
| 8.1.10 | | Configuraciones de copia de seguridad y restauración: Local PC o TFTP o FTP o dispositivo de almacenamiento USB. | Exigido |
| 8.1.11 | | Indicadores de Alertas | Exigido |
| 8.1.12 | | Deberá contar con el Protocolo PPPoE | Exigido |
| 8.1.13 | CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE | Puertos Ethernet: 8 GbE cobre + 2 GbE óptico, al menos 2 puertos deben poder ser configurados como puerto WAN, Debe proveerse los transceivers SFP compatible con el estándar 1000BASE-LX10 en igual cantidad de puertos solicitados, también deben proveerse 1 par de patch cords cat. 6 de al menos 1,5 metros de longitud y 1 par de patch cords LC-UPC LC-UPC Monomodo de al menos 3 metros de longitud. | Exigido |
| 8.1.14 | | Puertos de E/S: 1x USB 2.0 o 3.0 , 1x COM (RJ45) | Exigido |
| 8.1.15 | | Fuente de alimentación: Auto-Ranging interno 220-110 VAC, 50-60Hz | Exigido |
| 8.1.16 | | Certificaciones de productos FCC, CE o VCCI y CB | Exigido |
| 8.1.17 | | NGFW Throughput - 1000 Mbps | Exigido |
| 8.1.18 | | IPS throughput 1.400 Mbps | Exigido |
| 8.1.19 | | Ipssec VPN throughput - 950 Mbps | Exigido |
| 8.1.20 | | Throughput contra amenazas - 900 Mbps | Exigido |
| 8.1.21 | | Conexiones simultáneas - 1.500.000 | Exigido |
| 8.1.22 | | Nuevas conexiones/seg - 45.000 | Exigido |
| 8.1.23 | CONMUTACION EN LAYER 2 | Soporte de VLAN 802.1Q | Exigido |
| 8.1.24 | | Soporte de Link Aggregation Group (802.3ad) con un mínimo de 2 interfaces por grupo | Exigido |

| | | | |
|--------|--|---|---------|
| 8.1.25 | | Soporte a etiquetas de VLAN (802.1q) y creación de zonas de seguridad en base a VLANs | Exigido |
| 8.1.26 | ROUTING Y TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES | BGP | Exigido |
| 8.1.27 | | OSPF | Exigido |
| 8.1.28 | | RIPv1/v2 | Exigido |
| 8.1.29 | | Soporte a ruteo de multicast | Exigido |
| 8.1.30 | | Soporte a ruteo estático, incluyendo pesos y/o distancias y/o prioridades de rutas estáticas | Exigido |
| 8.1.31 | | debe contar con políticas de ruteo (policy routing) | Exigido |
| 8.1.32 | | debe contar con el protocolo ECMP (EqualCost Multi-Path) | Exigido |
| 8.1.33 | | NAT | Exigido |
| 8.1.34 | | NAT estatico | Exigido |
| 8.1.35 | | PAT | Exigido |
| 8.1.36 | | La solución deberá contar con la funcionalidad Jumbo Frame. | Exigido |
| 8.1.37 | | La solución deberá permitir el enrutamiento de multidifusión | Exigido |
| 8.1.38 | ASIGNACION DE DIRECCIONES IP | Cliente DHCP | Exigido |
| 8.1.39 | | Servidor DHCP | Exigido |
| 8.1.40 | | DHCP Relay | Exigido |
| 8.1.41 | AUTENTICACION DE USUARIOS Y CONTROL DE ACCESO | Capacidad de integrarse con Servidores de Autenticación RADIUS | Exigido |
| 8.1.42 | | Capacidad nativa de integrarse con directorios LDAP, Active Directory, eDirectory, RADIUS y TACACS +. | Exigido |
| 8.1.43 | | Soporte de autenticación en dos factores (contraseña única) para acceso de administrador, portal de usuario, IPSec y SSL VPN. | Exigido |
| 8.1.44 | ADMINISTRACION DE TRAFICO Y CALIDAD DE SERVICIO (QoS) | Capacidad de poder asignar parámetros de traffic Shaping sobre reglas de firewall | Exigido |
| 8.1.45 | | Capacidad para definir prioridad de tráfico, en al menos tres niveles de importancia | Exigido |
| 8.1.46 | | La solución deberá permitir configurar "Traffic Shaping (QoS) en la red o basado en el usuario (con opciones mejoradas de tráfico web y de aplicaciones). | Exigido |

| | | | |
|--------|--|--|---------|
| 8.1.47 | | Deberá permitir establecer cuotas de tráfico basadas en el usuario en carga / descarga o tráfico total. | Exigido |
| 8.1.48 | ALTA DISPONIBILIDAD | Soporte de Alta Disponibilidad en modo transparente, es decir, sin pérdida de conexiones en caso de que un nodo falle. | Exigido |
| 8.1.49 | | Soporte de Alta Disponibilidad en modo Activo-Activo | Exigido |
| 8.1.50 | | Soporte de Alta Disponibilidad en modo Activo-Pasivo | Exigido |
| 8.1.51 | VPN | El equipo debe contar con soporte VPN que incluye IPSec y SSL VPN | |
| 8.1.52 | | La solución de Firewall deberá permitir crear VPN de sitio a sitio: SSL, IPSec, AES de 256 bits, PFS, PSK | Exigido |
| 8.1.53 | | Deberá brindar soporte al protocolo IKEv2 que se utiliza para negociar una asociación de seguridad al principio de una sesión. | Exigido |
| 8.1.54 | | Debe contar con los protocolos PPTP y L2TP | |
| 8.1.55 | ADMINISTRACION | Soporte de Interfaz CLI | Exigido |
| 8.1.56 | | Soporte de Interfaz GUI WEB (HTTP o HTTPS). | Exigido |
| 8.1.57 | | Puerto serial dedicado para administración. | Exigido |
| 8.1.58 | | Comunicación cifrada y autenticada con username y password, tanto como para la interface gráfica de usuario como la consola de administración de línea de comandos (SSH o telnet) | Exigido |
| 8.1.59 | | Los administradores podrán tener asignado un perfil de administración que permita delimitar las funciones del equipo que pueden gerenciar y afectar. | Exigido |
| 8.1.60 | | El equipo deberá poder administrarse en su totalidad (incluyendo funciones de seguridad, ruteo y bitácoras) desde cualquier equipo conectado a Internet que tenga un browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, etc) instalado sin necesidad de instalación de ningún Software adicional | Exigido |
| 8.1.61 | | Soporte de SNMP versión 2 | Exigido |
| 8.1.62 | | Soporte de servidores syslog para poder enviar bitácoras a servidores de SYSLOG remotos | Exigido |
| 8.1.63 | | La solución debe permitir la gestión de los equipos Firewall y los informes de estos equipos (hasta 7 días), desde una sola consola de gestión basada en la nube, donde, además, esta consola debe de proporcionar gestión de políticas por grupos de equipos. | Exigido |
| | FUNCIONALIDADES DE FIREWALL | | |
| 8.1.64 | GENERALIDADES DE LAS FUNCIONES DEL FIREWALL | El oferente debe especificar exactamente las funcionalidades de firewall que necesiten la aplicación de licencias, así como debe proveer la descripción exacta de la misma, modo de licenciamiento y duración. Todas las funcionalidades anteriores a este punto deben estar licenciadas y activadas de manera permanente, debiendo el Oferente presentar la descripción (funcionalidad que habilita, modo de licenciamiento y duración) de las licencias. | Exigido |

| | | | |
|--------|-----------------------------|---|---------|
| 8.1.65 | | El equipo ofrecerá la flexibilidad para especificar que los administradores puedan estar restringidos a conectarse desde ciertas direcciones IP cuando se utilice SSH, Telnet, HTTP o HTTPS, mediante la aplicación de reglas de firewall. | Exigido |
| 8.1.66 | | El equipo deberá permitir la customización de zonas en LAN o DMZ. | Exigido |
| 8.1.67 | CONTROL DE APLICACIONES | El equipo deberá poseer la capacidad de activar prestaciones de Control de Aplicaciones mediante la agregación de licencias. | Exigido |
| 8.1.68 | | La solución debe soportar la capacidad de identificar la aplicación que origina cierto tráfico a partir de la inspección del mismo | Exigido |
| 8.1.69 | | La identificación de la aplicación debe ser independiente del puerto y protocolo hacia el cual esté direccionado dicho tráfico | Exigido |
| 8.1.70 | | La solución debe tener un listado aplicaciones controladas ya definidas por el fabricante | Exigido |
| 8.1.71 | | El listado de aplicaciones debe actualizarse periódicamente | Exigido |
| 8.1.72 | | Para aplicaciones deben poder definirse al menos las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log | Exigido |
| 8.1.73 | | Para aplicaciones no identificadas (desconocidas) deben poder definirse al menos las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log | Exigido |
| 8.1.74 | | Para aplicaciones de tipo P2P debe poder definirse adicionalmente políticas de traffic shaping | Exigido |
| 8.1.75 | | Debe ser capaz de identificar aplicaciones dentro del tráfico para establecer políticas de seguridad | Exigido |
| 8.1.76 | INSPECCION DE CONTENIDO IPS | El equipo deberá poseer la capacidad de activar prestaciones de prestaciones del IDS/IPS mediante la agregación de licencias. | Exigido |
| 8.1.77 | | El detectory preventivo de intrusos deberá estar integrado a la plataforma de seguridad sin necesidad de instalar un servidor o equipo externo, licenciamiento de un producto externo o software adicional para Realizar la prevención de intrusos. | Exigido |
| 8.1.78 | | Deberá soportar captar ataques por Anomalía. | Exigido |
| 8.1.79 | | Deberá soportar captar ataques basado en análisis de firmas. | Exigido |
| 8.1.80 | | Deberá permitir configurar firmas nuevas para cualquier protocolo. | Exigido |
| 8.1.81 | | Deberá ser capaz de crear firmas (signatures) personalizadas para proteger la red de objetos de red como servidores, direcciones web, protocolos y aplicaciones. | Exigido |
| 8.1.82 | | Deberá soportar la actualización automática de firmas para el detector de intrusos. | Exigido |
| 8.1.83 | | El Detector del Intrusos deberá mitigar los efectos de los ataques de negación de servicios (DoS) | Exigido |

| | | | |
|---------|---|--|---------|
| 8.1.84 | | Deberá contar con mecanismos de detección de ataques basados en Reconocimiento de patrones | Exigido |
| 8.1.85 | | Deberá contar con mecanismos de detección de ataques basados en Detección de ataques de RPC (Remote procedure call) | Exigido |
| 8.1.86 | | Deberá contar con mecanismos de Protección contra ataques de Windows o NetBios | Exigido |
| 8.1.87 | | Deberá contar con mecanismos de Protección contra ataques de SMTP, IMAP o POP. | Exigido |
| 8.1.88 | | Deberá contar con mecanismos de Protección contra ataques DNS. | Exigido |
| 8.1.89 | | Deberá contar con mecanismos de Protección contra ataques del ICMP. | Exigido |
| 8.1.90 | | Deberá contar con Alarmas mostradas en la consola de administración del equipo. | Exigido |
| 8.1.91 | | Deberá contar con la capacidad de poner en cuarentena o bloquear los mensajes de correo electrónico y hosts infectados. La misma debe ofrecer la posibilidad de definir el tiempo en que se bloqueará el tráfico. También podrá definirse el bloqueo de forma indefinida, hasta que un administrador tome una acción al respecto | Exigido |
| 8.1.92 | INSPECCION DE CONTENIDO - FILTRADO DE URL | El equipo debe poseer la capacidad de activar prestaciones de Filtrado de Páginas Web. | Exigido |
| 8.1.93 | | El equipo deberá poseer la capacidad de trabajar como un Proxy Cache o DNS Cache | Exigido |
| 8.1.94 | | Debe ser capaz de incorporar control de sitios a los cuales naveguen los usuarios, mediante categorías. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 60 categorías. | Exigido |
| 8.1.95 | | El filtrado de contenido basado en categorías debe estar integrado a la plataforma de seguridad sin necesidad de instalar un servidor o equipo externo o licenciamiento de un producto externo o software adicional para realizar la categorización del contenido. | Exigido |
| 8.1.96 | | Debe soportar configuración directamente desde la interfaz de administración del dispositivo. Con capacidad para permitir esta configuración por política de control de acceso (perfiles de usuario). | Exigido |
| 8.1.97 | | Deberá permitir diferentes perfiles (permisos diferentes para categorías de contenido) dependiendo de fuente de la conexión, usuario o grupo de usuario. | Exigido |
| 8.1.98 | | Los mensajes entregados al usuario por parte del URL Filter (por ejemplo, en caso de que un usuario intente navegar a un sitio correspondiente a una categoría no permitida) deberán ser personalizables. | Exigido |
| 8.1.99 | | Capacidad de filtrado de scripts en páginas web | Exigido |
| 8.1.100 | INSPECCION DE CONTENIDO - ANTI SPAM | El equipo debe poseer la capacidad de activar prestaciones de Antispam | Exigido |
| 8.1.101 | | La capacidad antispam incluida deberá ser capaz de detectar palabras dentro del cuerpo del mensaje de correo, y en base a la presencal ausencia de combinaciones de palabras, decidir rechazar el mensaje. La capacidad AntiSpam incluida deberá permitir especificar listas blancas (confiables, a los cuales siempre se les deberá pasar) y listas negras (no confiables, a los cuales siempre les deberá bloquear). | Exigido |

| | | | |
|---------|-----------------------------------|---|---------|
| 8.1.102 | | Las listas blancas y listas negras podrán ser por dirección IP o por dirección de correo electrónico (e-mail address) | Exigido |
| 8.1.103 | | La capacidad AntiSpam deberá poder consultar una base de datos (RBL o SPF) donde se revise por lo menos la dirección IP del emisor del mensaje y sea rechazado en caso de pertenecer a fuentes Spam | Exigido |
| 8.1.104 | | En el caso de análisis de SMTP, los mensajes encontrados como SPAM podrán ser advertidos, puestos en cuarentena o rechazados | Exigido |
| 8.1.105 | PREVENCIÓN DE FUGA DE DATOS (DLP) | La solución debe ser capaz de detectar información sensible desde una lista. En caso de que el email posea información sensible ésta debe ser rechazada con aviso o sin aviso al emisor | Exigido |
| 8.1.106 | | La funcionalidad debe soportar el análisis de archivos del tipo MIME: doc, xls, PDF, ppt, xlsx, docx, exe, din, dll, archivos comprimidos, etc. | Exigido |
| 8.1.107 | | Debe soportarse el escaneo de archivos en al menos los siguientes protocolos: POP3, SMTP, IMAP. | Exigido |
| 8.1.108 | PORTAL CAUTIVO | La solución debe contar con la funcionalidad de portal cautivo | Exigido |
| 8.1.109 | | Los usuarios deben poder autenticarse por medio de credenciales (nombre de usuario y contraseña) o por medio de direcciones de correo electrónico | Exigido |
| 8.1.110 | | El portal cautivo debe poder configurarse en cualquier interfaz (LAN eléctrica u óptica) del equipo | Exigido |
| 8.1.111 | | El equipo debe soportar la autenticación a través de servidores de autenticación externos | Exigido |
| 8.1.112 | | El equipo debe permitir la personalización de la página web de bienvenida del portal cautivo. | Exigido |
| 8.1.113 | ANTIVIRUS | El equipo deberá contar la funcionalidad de antivirus, el cual deberá proveer protección avanzada contra Malware y Amenazas persistentes avanzadas (APT) | Exigido |
| 8.1.114 | | La funcionalidad de antivirus debe ser capaz de ofrecer protección en tiempo real contra amenazas | Exigido |
| 8.1.115 | | La funcionalidad de Antivirus debe ser capaz de escanear el tráfico de correo electrónico en busca de virus | Exigido |
| 8.1.116 | | La funcionalidad de Antivirus debe contar con una base de datos la cual debe ser actualizada periódicamente a modo de asegurar la protección contra amenazas de día cero, troyanos y razonware | Exigido |

8.2. Equipos de Networking Firewall tipo B

| ITEM | Características |
|------|-----------------|
|------|-----------------|

| | | | |
|--------|------------------------------|---|----------|
| 8.2.1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES | Basado en tecnología ASIC o x86 y que sea capaz de brindar una solución de Complete Content Protection. Por seguridad y facilidad de administración, no se aceptan equipos de propósito genérico (PCs o servers) sobre los cuales pueda instalarse y/o ejecutar un sistema operativo regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X o GNU/Linux. | Exigido |
| 8.2.2 | | Capacidad de incrementar el rendimiento de VPN a través de soluciones en hardware dentro del mismo dispositivo. | Exigido |
| 8.2.3 | | El equipo deberá poder ser configurado en modo proxy o en modo transparente en la red. | Exigido |
| 8.2.4 | | El sistema operativo o firmware debe incluir un servidor de DNS que permita resolver de forma local ciertas consultas de acuerdo a la configuración del administrador. | Exigido |
| 8.2.5 | | El equipo de seguridad debe soportar el uso del protocolo ICAP. | Opcional |
| 8.2.6 | | Soporte de Syslog. | Exigido |
| 8.2.7 | | Monitoreo de tráfico en tiempo real. | Exigido |
| 8.2.8 | | Compatibilidad con SNMPv2, SNMPv3 y Netflow. | Exigido |
| 8.2.9 | | Notificaciones automáticas por correo electrónico para cualquier evento importante. | Exigido |
| 8.2.10 | | Configuraciones de copia de seguridad y restauración: Local PC o TFTP o FTP o dispositivo de almacenamiento USB. | Exigido |
| 8.2.11 | | Indicadores de Alertas | Exigido |
| 8.2.12 | | Deberá contar con el Protocolo PPPoE | Exigido |
| 8.2.13 | CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE | Puertos Ethernet: 6 GbE cobre y al menos 2 puertos ópticos de 1Gbps y 2 puertos ópticos de 10Gbps, los cuales deben estar licenciados y activados para su funcionamiento inmediato, al menos 2 puertos deben poder ser configurados como puerto WAN, Debe proveerse los transceivers SFP y SFP+ compatibles con el estándar 1000BASE-LX10 y 10GBASE-LR respectivamente en igual cantidad de puertos ópticos solicitados, también deben proveerse 1 par de patch cords cat. 6 de al menos 1,5 metros de longitud y 1 par de patch cords LC-UPC LC-UPC Monomodo de al menos 3 metros de longitud. Los SFP y SFP+ pueden ser de marca diferente a la del equipo, pero se debe garantizar su interoperabilidad y buen funcionamiento. | Exigido |
| 8.2.14 | | Puertos de E/S: 1x USB 2.0 o 3.0, 1x COM (RJ45) | Exigido |
| 8.2.15 | | Factor de forma rackable en racks de 19 pulgadas, debe contar con los accesorios de fijación (Orejillas de fijación y Tornillos con jaula M6) | Exigido |
| 8.2.16 | | Fuente de alimentación: Auto-Ranging interno 220-110 VAC, 50-60Hz | Exigido |
| 8.2.17 | | Certificaciones de productos FCC, CE o VCCI y CB | Exigido |
| 8.2.18 | | NGFW Throughput - 1600 Mbps | Exigido |

| | | | |
|--------|---|--|---------|
| 8.2.19 | | IPS throughput 2.400 Mbps | Exigido |
| 8.2.20 | | Ipssec VPN throughput - 1.900 Mbps | Exigido |
| 8.2.21 | | Throughput contra amenazas - 800 Mbps | Exigido |
| 8.2.22 | | Conexiones simultáneas - 1.500.000 | Exigido |
| 8.2.23 | | Nuevas conexiones/seg - 56.000 | Exigido |
| 8.2.24 | CONMUTACION EN LAYER 2 | Soporte de VLAN 802.1Q | Exigido |
| 8.2.25 | | Soporte de Link Aggregation Group (802.3ad) con un mínimo de 2 interfaces por grupo | Exigido |
| 8.2.26 | | Soporte a etiquetas de VLAN (802.1q) y creación de zonas de seguridad en base a VLANs | Exigido |
| 8.2.27 | ROUTING Y TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES | BGP | Exigido |
| 8.2.28 | | OSPF | Exigido |
| 8.2.29 | | RIPv1/v2 | Exigido |
| 8.2.30 | | Soporte a ruteo de multicast | Exigido |
| 8.2.31 | | Soporte a ruteo estático, incluyendo pesos y/o distancias y/o prioridades de rutas estáticas | Exigido |
| 8.2.32 | | debe contar con políticas de ruteo (policy routing) | Exigido |
| 8.2.33 | | debe contar con el protocolo ECMP (Equal Cost Multi-Path) | Exigido |
| 8.2.34 | | NAT | Exigido |
| 8.2.35 | | NAT estatico | Exigido |
| 8.2.36 | | PAT | Exigido |
| 8.2.37 | | La solución deberá contar con la funcionalidad Jumbo Frame. | Exigido |
| 8.2.38 | | La solución deberá permitir el enrutamiento de multidifusión | Exigido |
| 8.2.39 | ASIGNACION DE DIRECCIONES IP | Cliente DHCP | Exigido |
| 8.2.40 | | Servidor DHCP | Exigido |
| 8.2.41 | | DHCP Relay | Exigido |

| | | | |
|--------|---|---|---------|
| 8.2.42 | AUTENTICACION DE USUARIOS Y CONTROL DE ACCESO | Capacidad de integrarse con Servidores de Autenticación RADIUS | Exigido |
| 8.2.43 | | Capacidad nativa de integrarse con directorios LDAP, Active Directory, eDirectory, RADIUS y TACACS +. | Exigido |
| 8.2.44 | | Soporte de autenticación en dos factores (contraseña única) para acceso de administrador, portal de usuario, IPSec y SSL VPN. | Exigido |
| 8.2.45 | ADMINISTRACION DE TRAFICO Y CALIDAD DE SERVICIO (QoS) | Capacidad de poder asignar parámetros de traffic Shaping sobre reglas de firewall | Exigido |
| 8.2.46 | | Capacidad para definir prioridad de tráfico, en al menos tres niveles de importancia | Exigido |
| 8.2.47 | | La solución deberá permitir configurar traffic Shaping (QoS) en la red o basado en el usuario (con opciones mejoradas de tráfico web y de aplicaciones). | Exigido |
| 8.2.48 | | Deberá permitir establecer cuotas de tráfico basadas en el usuario en carga / descarga o tráfico total. | Exigido |
| 8.2.49 | ALTA DISPONIBILIDAD | Soporte de Alta Disponibilidad en modo transparente, es decir, sin pérdida de conexiones en caso de que un nodo falle. | Exigido |
| 8.2.50 | | Soporte de Alta Disponibilidad en modo Activo-Activo | Exigido |
| 8.2.51 | | Soporte de Alta Disponibilidad en modo Activo-Pasivo | Exigido |
| 8.2.52 | VPN | El equipo debe contar con soporte VPN que incluye IPSec y SSL VPN | |
| 8.2.53 | | La solución de Firewall deberá permitir crear VPN de sitio a sitio: SSL, IPSec, AES de 256 bits, PFS, PSK | Exigido |
| 8.2.54 | | Deberá brindar soporte al protocolo IKEv2 que se utiliza para negociar una asociación de seguridad al principio de una sesión. | Exigido |
| 8.2.55 | | Debe contar con los protocolos PPTP y L2TP | |
| 8.2.56 | ADMINISTRACION | Soporte de Interfaz CLI | Exigido |
| 8.2.57 | | Soporte de Interfaz GUI WEB (HTTP o HTTPS). | Exigido |
| 8.2.58 | | Puerto serial dedicado para administración. | Exigido |
| 8.2.59 | | Comunicación cifrada y autenticada con username y password, tanto como para la interface gráfica de usuario como la consola de administración de línea de comandos (SSH o telnet) | Exigido |
| 8.2.60 | | Los administradores podrán tener asignado un perfil de administración que permita delimitar las funciones del equipo que pueden gerenciar y afectar. | Exigido |

| | | | |
|--------|---|--|---------|
| 8.2.61 | | El equipo deberá poder administrarse en su totalidad (incluyendo funciones de seguridad, ruteo y bitácoras) desde cualquier equipo conectado a Internet que tenga un browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, etc.) instalado sin necesidad de instalación de ningún Software adicional | Exigido |
| 8.2.62 | | Soporte de SNMP versión 2 | Exigido |
| 8.2.63 | | Soporte de servidores syslog para poder enviar bitácoras a servidores de SYSLOG remotos | Exigido |
| 8.2.64 | | La solución debe permitir la gestión de los equipos Firewall y los informes de estos equipos (hasta 7 días), desde una sola consola de gestión basada en la nube, donde, además, esta consola debe de proporcionar gestión de políticas por grupos de equipos. | Exigido |
| | FUNCIONALIDADES DE FIREWALL | | |
| 8.2.65 | GENERALIDADES DE LAS FUNCIONES DEL FIREWALL | El oferente debe especificar exactamente las funcionalidades de firewall que necesiten la aplicación de licencias, así como debe proveer la descripción exacta de la misma, modo de licenciamiento y duración. Todas las funcionalidades anteriores a este punto deben estar licenciadas y activadas de manera permanente, debiendo el Oferente presentar la descripción (funcionalidad que habilita, modo de licenciamiento y duración) de las licencias. | Exigido |
| 8.2.66 | | El equipo ofrecerá la flexibilidad para especificar que los administradores puedan estar restringidos a conectarse desde ciertas direcciones IP cuando se utilice SSH, Telnet, HTTP o HTTPS, mediante la aplicación de reglas de firewall. | Exigido |
| 8.2.67 | | El equipo deberá permitir la customización de zonas en LAN o DMZ. | Exigido |
| 8.2.68 | CONTROL DE APLICACIONES | El equipo deberá poseer la capacidad de activar prestaciones de Control de Aplicaciones mediante la agregación de licencias. | Exigido |
| 8.2.69 | | La solución debe soportar la capacidad de identificar la aplicación que origina cierto tráfico a partir de la inspección del mismo | Exigido |
| 8.2.70 | | La identificación de la aplicación debe ser independiente del puerto y protocolo hacia el cual esté direccionado dicho tráfico | Exigido |
| 8.2.71 | | La solución debe tener un listado de aplicaciones controladas ya definidas por el fabricante | Exigido |
| 8.2.72 | | El listado de aplicaciones debe actualizarse periódicamente | Exigido |
| 8.2.73 | | Para aplicaciones deben poder definirse al menos las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log | Exigido |
| 8.2.74 | | Para aplicaciones no identificadas (desconocidas) deben poder definirse al menos las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log | Exigido |
| 8.2.75 | | Para aplicaciones de tipo P2P debe poder definirse adicionalmente políticas de traffic shaping | Exigido |
| 8.2.76 | | Debe ser capaz de identificar aplicaciones dentro del tráfico para establecer políticas de seguridad | Exigido |
| 8.2.77 | INSPECCION DE CONTENIDO IPS | El equipo deberá poseer la capacidad de activar prestaciones de prestaciones del IDS/IPS mediante la agregación de licencias. | Exigido |

| | | | |
|--------|---|--|---------|
| 8.2.78 | | El detectory preventivo de intrusos deberá estar integrado a la plataforma de seguridad sin necesidad de instalar un servidor o equipo externo, licenciamiento de un producto externo o software adicional para Realizar la prevención de intrusos. | Exigido |
| 8.2.79 | | Deberá soportar captar ataques por Anomalía. | Exigido |
| 8.2.80 | | Deberá soportar captar ataques basado en análisis de firmas. | Exigido |
| 8.2.81 | | Deberá permitir configurar firmas nuevas para cualquier protocolo. | Exigido |
| 8.2.82 | | Deberá ser capaz de crear firmas (signatures) personalizadas para proteger la red de objetos de red como servidores, direcciones web, protocolos y aplicaciones. | Exigido |
| 8.2.83 | | Deberá soportar la actualización automática de firmas para el detector de intrusos. | Exigido |
| 8.2.84 | | El Detector del Intrusos deberá mitigar los efectos de los ataques de negación de servicios (DoS) | Exigido |
| 8.2.85 | | Deberá contar con mecanismos de detección de ataques basados en Reconocimiento de patrones | Exigido |
| 8.2.86 | | Deberá contar con mecanismos de detección de ataques basados en Detección de ataques de RPC (Remote procedure call) | Exigido |
| 8.2.87 | | Deberá contar con mecanismos de Protección contra ataques de Windows o NetBios | Exigido |
| 8.2.88 | | Deberá contar con mecanismos de Protección contra ataques de SMTP, IMAP o POP. | Exigido |
| 8.2.89 | | Deberá contar con mecanismos de Protección contra ataques DNS. | Exigido |
| 8.2.90 | | Deberá contar con mecanismos de Protección contra ataques del ICMP. | Exigido |
| 8.2.91 | | Deberá contar con Alarmas mostradas en la consola de administración del equipo. | Exigido |
| 8.2.92 | | Deberá contar con la capacidad de poner en cuarentena o bloquear los mensajes de correo electrónico y hosts infectados. La misma debe ofrecer la posibilidad de definir el tiempo en que se bloqueará el tráfico. También podrá definirse el bloqueo de forma indefinida, hasta que un administrador tome una acción al respecto. | Exigido |
| 8.2.93 | INSPECCION DE CONTENIDO - FILTRADO DE URL | El equipo debe poseer la capacidad de activar prestaciones de Filtrado de Páginas Web. | Exigido |
| 8.2.94 | | El equipo deberá poseer la capacidad de trabajar como un Proxy Cache o DNS Cache. | Exigido |
| 8.2.95 | | Debe ser capaz de incorporar control de sitios a los cuales naveguen los usuarios, mediante categorías. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 60 categorías . | Exigido |
| 8.2.96 | | El filtrado de contenido basado en categorías debe estar integrado a la plataforma de seguridad sin necesidad de instalar un servidor o equipo externo o licenciamiento de un producto externo o software adicional para realizar la categorización del contenido. | Exigido |
| | | | |

| | | | |
|---------|------------------------------------|--|---------|
| 8.2.97 | | Debe soportar configuración directamente desde la interfaz de administración del dispositivo. Con capacidad para permitir esta configuración por política de control de acceso (perfiles de usuario). | Exigido |
| 8.2.98 | | Deberá permitir diferentes perfiles (permisos diferentes para categorías de contenido) dependiendo de fuente de la conexión, usuario o grupo de usuario. | Exigido |
| 8.2.99 | | Los mensajes entregados al usuario por parte del URL filter (por ejemplo, en caso de que un usuario intente navegar a un sitio correspondiente a una categoría no permitida) deberán ser personalizables. | Exigido |
| 8.2.100 | | Capacidad de filtrado de scripts en páginas web | Exigido |
| 8.2.101 | INSPECIÓN DE CONTENIDO - ANTI SPAM | El equipo debe poseer la capacidad de activar prestaciones de Antispam | Exigido |
| 8.2.102 | | La capacidad antispam incluida deberá ser capaz de detectar palabras dentro del cuerpo del mensaje de correo, y en base a la presencia o ausencia de combinaciones de palabras, decidir rechazar el mensaje. La capacidad AntiSpam incluida deberá permitir especificar listas blancas (confiables, a los cuales siempre se les deberá pasar) y listas negras (no confiables, a los cuales siempre les deberá bloquear). | Exigido |
| 8.2.103 | | Las listas blancas y listas negras podrán ser por dirección IP o por dirección de correo electrónico (e-mail address) | Exigido |
| 8.2.104 | | La capacidad AntiSpam deberá poder consultar una base de datos (RBL o SPF) donde se revise por lo menos la dirección IP del emisor del mensaje y sea rechazado en caso de pertenecer a fuentes Spam | Exigido |
| 8.2.105 | | En el caso de análisis de SMTP, los mensajes encontrados como SPAM podrán ser advertidos, puestos en cuarentena o rechazados | Exigido |
| 8.2.106 | PREVENCIÓN DE FUGA DE DATOS (DLP) | La solución debe ser capaz de detectar información sensible desde una lista. En caso de que el email posea información sensible ésta debe ser rechazada con aviso o sin aviso al emisor | Exigido |
| 8.2.107 | | La funcionalidad debe soportar el análisis de archivos del tipo MIME: doc, xls, PDF, ppt, xlsx, docx, exe, din, dll, archivos comprimidos, etc. | Exigido |
| 8.2.108 | | Debe soportarse el escaneo de archivos en al menos los siguientes protocolos: POP3, SMTP, IMAP. | Exigido |
| 8.2.109 | PORTAL CAUTIVO | La solución debe contar con la funcionalidad de portal cautivo | Exigido |
| 8.2.110 | | Los usuarios deben poder autenticarse por medio de credenciales (nombre de usuario y contraseña) o por medio de direcciones de correo electrónico | Exigido |
| 8.2.111 | | El portal cautivo debe poder configurarse en cualquier interfaz (LAN eléctrica u óptica) del equipo | Exigido |
| 8.2.112 | | El equipo debe soportar la autenticación a través de servidores de autenticación externos | Exigido |
| 8.2.113 | | El equipo debe permitir la personalización de la página web de bienvenida del portal cautivo. | Exigido |
| 8.2.114 | ANTIVIRUS | El equipo deberá contar la funcionalidad de antivirus, el cual deberá proveer protección avanzada contra Malware y Amenazas persistentes avanzadas (APT) | Exigido |

| | | | |
|---------|--|---|---------|
| 8.2.115 | | La funcionalidad de antivirus debe ser capaz de ofrecer protección en tiempo real contra amenazas | Exigido |
| 8.2.116 | | La funcionalidad de Antivirus debe ser capaz de escanear el tráfico de correo electrónico en busca de virus | Exigido |
| 8.2.117 | | La funcionalidad de Antivirus debe contar con una base de datos la cual debe ser actualizada periódicamente a modo de asegurar la protección contra amenazas de día cero, troyanos y ransomware | Exigido |

9. Especificaciones técnicas mínimas para el Lote N° 2: Router VPN con IPSec

9.1. Router Tipo 1.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA | | MÍNIMO EXIGIDO |
|--------|--|--|----------------|
| 9.1.1 | CAPACIDAD, CONECTIVIDAD Y RED | Cantidad de puertos 10/100/1000Base-T Configurables como WAN | 1 |
| 9.1.2 | | Cantidad de puertos 10/100/1000Base-T Configurables como LAN | 3 |
| 9.1.3 | | Tipo de WAN IP dinámico, IP estático, PPPoE, PPTP (acceso dual), L2TP (acceso dual) IP estático. | EXIGIDO |
| 9.1.4 | | Debe soportar DNS dinámico | EXIGIDO |
| 9.1.5 | | Debe soportar reenvío de puertos | EXIGIDO |
| 9.1.6 | | Debe soportar protocolos IGMP o PIN-SIM/PIN SM | EXIGIDO |
| 9.1.7 | | Debe soportar Protocolos IPv4/IPv6 | EXIGIDO |
| 9.1.8 | | Firewall Throughput de al menos 3Gbps para IPv4 | EXIGIDO |
| 9.1.9 | | Throughput de Protección contra amenazas de 145 Mbps | EXIGIDO |
| 9.1.10 | | Ipssec VPN Throughput de 220 Mbps | EXIGIDO |
| 9.1.11 | VPN | PPTP | EXIGIDO |
| 9.1.12 | | L2TP | EXIGIDO |
| 9.1.13 | TRADUCCION DE DIRECCIONES Y REENVIO DE PUERTOS | Debe soportar Traducciones de direcciones de red (NAT) | EXIGIDO |
| 9.1.14 | | Debe soportar Apertura y reenvío de puertos TCP/UDP | EXIGIDO |

| | | | |
|--------|---|---|---------|
| 9.1.15 | | Debe soportar la creación de zonas desmilitarizadas (DMZ) | EXIGIDO |
| 9.1.16 | ASIGNACION DE DIRECCIONES IP | Cliente DHCP | EXIGIDO |
| 9.1.17 | | Servidor DHCP | EXIGIDO |
| 9.1.18 | ADMINISTRACION DE TRAFICO Y CALIDAD DE SERVICIO (QoS) | Debe contar con funcionalidad de control parental para el acceso a sitios web. | EXIGIDO |
| 9.1.19 | | Capacidad de poder definir límite de ancho de banda (ancho de banda máximo) | EXIGIDO |
| 9.1.20 | HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO | Debe contar con la funcionalidad de pruebas de ping y traceroute incluido en el firmware. | EXIGIDO |
| 9.1.21 | ADMINISTRACION | Soporte de Interfaz GUI WEB (HTTP o HTTPS) | EXIGIDO |
| 9.1.22 | | Debe ser capaz de controlar la administración local y remota | EXIGIDO |
| 9.1.23 | | Soporte de system log para poder descargar los logs del sistema. | EXIGIDO |
| 9.1.24 | ALIMENTACION ELECTRICA | Tensión de entrada del adaptador 220 VAC 50Hz | EXIGIDO |
| 9.1.25 | CONDICIONES DE OPERACIÓN | Temperatura de operación de 0°C a 40°C | EXIGIDO |
| 9.1.26 | | Humedad en operación 10% - 90% sin condensación | EXIGIDO |
| 9.1.27 | GARANTIA Y LICENCIAS | El equipo deberá contar con una garantía de fábrica de 365 días. | EXIGIDO |
| 9.1.28 | | Se deberán proveer todas las licencias necesarias para cumplir con las funcionalidades mencionadas en las especificaciones, las mismas deben ser permanentes. | EXIGIDO |
| 9.1.29 | CERTIFICACIONES Y REGULACIONES | Debe cumplir con las certificaciones de Calidad FCC o CE, VCCI | EXIGIDO |

9.2. Router tipo 2.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA | | MÍNIMO EXIGIDO |
|-------|--------------------------------|--|----------------|
| 9.2.1 | CAPACIDAD, CONECTIVIDAD Y RED | Cantidad de puertos 10/100/1000Base-T Configurables como WAN | 1 |
| 9.2.2 | | Cantidad de puertos 10/100/1000Base-T Configurables como LAN | 3 |
| 9.2.3 | | Tipo de WAN IP dinámico, IP estático, PPPoE, PPTP (acceso dual), L2TP (acceso dual) IP estático. | EXIGIDO |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|---|---------|
| 9.2.4 | | Debe soportar DNS dinámico | EXIGIDO |
| 9.2.5 | | Debe soportar reenvío de puertos | EXIGIDO |
| 9.2.6 | | Debe soportar protocolos IGMP o PIN-SIM/PIN SM | EXIGIDO |
| 9.2.7 | | Debe soportar Protocolos IPv4/IPv6 | EXIGIDO |
| 9.2.8 | | Firewall Throughput de al menos 3Gbps para IPv4 | EXIGIDO |
| 9.2.9 | | Throughput de Protección contra amenazas de 145 Mbps | EXIGIDO |
| 9.2.10 | | Ipssec VPN Throughput de 220 Mbps | EXIGIDO |
| 9.2.11 | | Cantidad de Sesiones concurrentes de al menos 700.000 | EXIGIDO |
| 9.2.12 | | Nuevas sesiones TCP de al menos 14300 nuevas sesiones por segundo | EXIGIDO |
| 9.2.13 | CONECTIVIDAD WIFI | Wi-Fi dual Band MU-MIMO: 2,4 GHz e 5 GHz, debe cumplir con los protocolos 802.11 /b/g/n/ac | EXIGIDO |
| 9.2.14 | | La ganancia de las antenas deberá ser de al menos 3dBi para 2,4 GHz y 5GHz | EXIGIDO |
| 9.2.15 | | La potencia de transmisión deberá ser de al menos 17dBm. | EXIGIDO |
| 9.2.16 | | Deberá contar con un throughput en el aire de al menos 1200 Mbps en 5GHz y 400 Mbps en 2,4GHz. | EXIGIDO |
| 9.2.17 | | Deberá soportar mínimamente 15 usuarios simultáneos. | EXIGIDO |
| 9.2.18 | | Deberá soportar la creación de redes para invitados con opciones de aislamiento entre visitantes y aislamiento entre la red visitante y la red principal. | EXIGIDO |
| 9.2.19 | | Cantidad mínima de 2 Antenas fijas Alto Rendimiento. | EXIGIDO |
| 9.2.20 | VPN | PPTP | EXIGIDO |
| 9.2.21 | | L2TP | EXIGIDO |
| 9.2.22 | ADMINISTRACION DE ACCESO WIRELESS | Debe soportar los sistemas de seguridad WPA2-PSK | EXIGIDO |
| 9.2.23 | | Filtro de acceso por direcciones MAC | EXIGIDO |
| 9.2.24 | | Debe soportar aislamiento AP | |
| 9.2.25 | | Debe soportar WMM, WDS | |

| | | | |
|--------|---|---|---------|
| 9.2.26 | TRADUCCION DE DIRECCIONES Y REENVIO DE PUERTOS | Debe soportar Traducciones de direcciones de red (NAT) | EXIGIDO |
| 9.2.27 | | Debe soportar Apertura y reenvío de puertos TCP/UDP | EXIGIDO |
| 9.2.28 | | Debe soportar la creación de zonas desmilitarizadas (DMZ) | EXIGIDO |
| 9.2.29 | ASIGNACION DE DIRECCIONES IP | Cliente DHCP | EXIGIDO |
| 9.2.30 | | Servidor DHCP | EXIGIDO |
| 9.2.31 | ADMINISTRACION DE TRAFICO Y CALIDAD DE SERVICIO (QoS) | Debe contar con funcionalidad de control parental para el acceso a sitios web. | EXIGIDO |
| 9.2.32 | | Capacidad de poder definir límite de ancho de banda (ancho de banda máximo) | EXIGIDO |
| 9.2.33 | HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO | Debe contar con la funcionalidad de pruebas de ping y traceroute incluido en el firmware. | EXIGIDO |
| 9.2.34 | ADMINISTRACION | Soporte de Interfaz GUI WEB (HTTP o HTTPS) | EXIGIDO |
| 9.2.35 | | Debe ser capaz de controlar la administración local y remota | EXIGIDO |
| 9.2.36 | | Soporte de system log para poder descargar los logs del sistema. | EXIGIDO |
| 9.2.37 | ALIMENTACION ELECTRICA | Tensión de entrada del adaptador 220 VAC 50Hz | EXIGIDO |
| 9.2.38 | CONDICIONES DE OPERACIÓN | Temperatura de operación de 0°C a 40°C | EXIGIDO |
| 9.2.39 | | Humedad en operación 10% - 90% sin condensación | EXIGIDO |
| 9.2.40 | GARANTIA Y LICENCIAS | El equipo deberá contar con una garantía de fábrica de 365 días. | EXIGIDO |
| 9.2.41 | | Se deberán proveer todas las licencias necesarias para cumplir con las funcionalidades mencionadas en las especificaciones, las mismas deben ser permanentes. | EXIGIDO |
| 9.2.42 | CERTIFICACIONES Y REGULACIONES | Debe cumplir con las certificaciones de Calidad FCC o CE, VCCI | EXIGIDO |

10. Especificaciones técnicas mínimas para el Lote N°3: Router Wifi

10.1. Router Wifi Tipo 1

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA | MÍNIMO EXIGIDO |
|------|--------------------------------|----------------|
|------|--------------------------------|----------------|

| | | | |
|---------|---|---|---------|
| 10.1.1 | CAPACIDAD, CONECTIVIDAD Y RED | Cantidad de puertos 10/100/1000Base-T Configurables como WAN | 1 |
| 10.1.2 | | Cantidad de puertos 10/100/1000Base-T Configurables como LAN | 4 |
| 10.1.3 | | Tipo de WAN IP dinámico, IP estático, PPPoE, PPTP (acceso dual), L2TP (acceso dual) IP estático. | EXIGIDO |
| 10.1.4 | | Debe soportar DNS dinámico | EXIGIDO |
| 10.1.5 | | Debe soportar reenvío de puertos (port triggering, Upnp, DMZ) | EXIGIDO |
| 10.1.6 | | Debe soportar protocolos IGMP proxy, IGMP shopping, IGMP v3, Bridge, Tag VLAN | EXIGIDO |
| 10.1.7 | | Debe soportar Protocolos IPv4/IPv6 | EXIGIDO |
| 10.1.8 | CONECTIVIDAD WIFI | Wi-Fi dual Band MU-MIMO: 2,4 GHz (11n) e 5 GHz (11ac), debe cumplir con los protocolos 802.11 /b/g/n/ac | EXIGIDO |
| 10.1.9 | | La ganancia de las antenas deberá ser de al menos 3dBi | EXIGIDO |
| 10.1.10 | | La potencia de transmisión deberá ser de al menos 17dBm. | EXIGIDO |
| 10.1.11 | | Deberá contar con un throughput en el aire de al menos 1200 Mbps en 5GHz y 400 Mbps en 2,4GHz. | EXIGIDO |
| 10.1.12 | | Deberá soportar mínimamente 15 usuarios simultáneos. | EXIGIDO |
| 10.1.13 | | Deberá soportar la creación de redes para invitados con opciones de aislamiento entre visitantes y aislamiento entre la red visitante y la red principal. | EXIGIDO |
| 10.1.14 | | Cantidad mínima de 3 Antenas fijas Alto Rendimiento. | EXIGIDO |
| 10.1.15 | VPN | PPTP | EXIGIDO |
| 10.1.16 | | L2TP | EXIGIDO |
| 10.1.17 | ADMINISTRACION DE ACCESO WIRELESS | Debe soportar los sistemas de seguridad WPA2-PSK | EXIGIDO |
| 10.1.18 | | Filtro de acceso por direcciones MAC | EXIGIDO |
| 10.1.19 | | Debe soportar aislamiento AP | |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 10.1.20 | | Debe soportar WMM, WDS, WPS | |
| 10.1.21 | TRADUCCION DE DIRECCIONES Y REENVIO DE PUERTOS | Debe soportar Traducciones de direcciones de red (NAT) | EXIGIDO |
| 10.1.22 | | Debe soportar Apertura y reenvío de puertos TCP/UDP | EXIGIDO |
| 10.1.23 | | Debe soportar la creación de zonas desmilitarizadas (DMZ) | EXIGIDO |
| 10.1.24 | ASIGNACION DE DIRECCIONES IP | Cliente DHCP | EXIGIDO |
| 10.1.25 | | Servidor DHCP | EXIGIDO |
| 10.1.26 | ADMINISTRACION DE TRAFICO Y CALIDAD DE SERVICIO (QoS) | Debe contar con funcionalidad de control parental para el acceso a sitios web. | EXIGIDO |
| 10.1.27 | | Capacidad de poder definir límite de ancho de banda (ancho de banda máximo) en Kílo Bytes por segundo | EXIGIDO |
| 10.1.28 | FUNCIONALIDADES DE FIREWALL | Debe soportar la protección de ataques DoS | EXIGIDO |
| 10.1.29 | HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO | Debe contar con la funcionalidad de pruebas de ping y traceroute incluido en el firmware. | EXIGIDO |
| 10.1.30 | ADMINISTRACION | Soporte de Interfaz GUI WEB (HTTP o HTTPS) | EXIGIDO |
| 10.1.31 | | Debe ser capaz de controlar la administración local y remota | EXIGIDO |
| 10.1.32 | | Soporte de system log para poder descargar los logs del sistema. | EXIGIDO |
| 10.1.33 | | Debe contar con la funcionalidad de envíos de e-mails con los logs del sistema. | OPCIONAL |
| 10.1.34 | ALIMENTACION ELECTRICA Y CONDICIONES DE OPERACIÓN | Tensión del adaptador | Entrada 100-220VCA 50/60Hz, salida 9 - 12 VDC |
| 10.1.35 | | Corriente máxima de consumo | 3 A |
| 10.1.36 | | Temperatura de operación de 0°C a 40°C | EXIGIDO |
| 10.1.37 | | Humedad en operación 10% - 90% sin condensación | EXIGIDO |

| | | | |
|---------|--------------------------------|---|---------|
| 10.1.38 | GARANTIA Y LICENCIAS | El equipo deberá contar con una garantía de fábrica de 365 días. | EXIGIDO |
| 10.1.39 | | Se deberán proveer todas las licencias necesarias para cumplir con las funcionalidades mencionadas en las especificaciones, las mismas deben ser permanentes. | EXIGIDO |
| 10.1.40 | CERTIFICACIONES Y REGULACIONES | Debe cumplir con las certificaciones de Calidad FCC o CE | EXIGIDO |

10.2. Router Tipo 2

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA | | MÍNIMO EXIGIDO |
|---------|--------------------------------|---|----------------|
| 10.2.1 | CAPACIDAD, CONECTIVIDAD Y RED | Cantidad de puertos 10/100/1000Base-T Configurables como WAN | 1 |
| 10.2.2 | | Cantidad de puertos 10/100/1000Base-T Configurables como LAN | 3 |
| 10.2.3 | | Tipo de WAN IP dinámico, IP estático, PPPoE, PPTP (acceso dual), L2TP (acceso dual) IP estático. | EXIGIDO |
| 10.2.4 | | Debe soportar DNS dinámico | EXIGIDO |
| 10.2.5 | | Debe soportar reenvío de puertos (port triggering, Upnp, DMZ) | EXIGIDO |
| 10.2.6 | | Debe soportar protocolos IGMP proxy, IGMP snooping, IGMP v3 | EXIGIDO |
| 10.2.7 | | Debe soportar Protocolos IPv4/IPv6 | EXIGIDO |
| 10.2.8 | CONECTIVIDAD WIFI | Wi-Fi dual Band MU-MIMO: 2,4 GHz (11n) e 5 GHz (11ac), debe cumplir con los protocolos 802.11 /b/g/n/ac | EXIGIDO |
| 10.2.9 | | La ganancia de las antenas deberá ser de al menos 3dBi | EXIGIDO |
| 10.2.10 | | La potencia de transmisión deberá ser de al menos 17dBm. | EXIGIDO |
| 10.2.11 | | Deberá contar con un throughput en el aire de al menos 280 Mbps. | EXIGIDO |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|---|----------|
| 10.2.12 | | Deberá soportar mínimamente 15 usuarios simultáneos. | EXIGIDO |
| 10.2.13 | | Deberá soportar la creación de redes para invitados con opciones de aislamiento entre visitantes y aislamiento entre la red visitante y la red principal. | EXIGIDO |
| 10.2.14 | | Debe soportar cobertura ampliada con antenas externas. | EXIGIDO |
| 10.2.15 | VPN | PPTP | EXIGIDO |
| 10.2.16 | ADMINISTRACION DE ACCESO WIRELESS | Debe soportar los sistemas de seguridad WPA2-PSK | EXIGIDO |
| 10.2.17 | | Filtro de acceso por direcciones MAC | EXIGIDO |
| 10.2.18 | | Debe soportar aislamiento AP | |
| 10.2.18 | | Debe soportar WMM, WDS, WPS | |
| 10.2.20 | TRADUCCION DE DIRECCIONES Y REENVIO DE PUERTOS | Debe soportar Traducciones de direcciones de red (NAT) | EXIGIDO |
| 10.2.21 | | Debe soportar Apertura y reenvío de puertos TCP/UDP | EXIGIDO |
| 10.2.22 | | Debe soportar la creación de zonas desmilitarizadas (DMZ) | EXIGIDO |
| 10.2.23 | ASIGNACION DE DIRECCIONES IP | Cliente DHCP | EXIGIDO |
| 10.2.24 | | Servidor DHCP | EXIGIDO |
| 10.2.25 | ADMINISTRACION DE TRAFICO Y CALIDAD DE SERVICIO (QoS) | Debe contar con funcionalidad de control parental para el acceso a sitios web. | EXIGIDO |
| 10.2.26 | | Capacidad de poder definir límite de ancho de banda (ancho de banda máximo) en Kilo Bytes por segundo | EXIGIDO |
| 10.2.27 | FUNCIONALIDADES DE FIREWALL | Debe soportar la protección de ataques DoS | OPCIONAL |
| 10.2.28 | HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO | Debe contar con la funcionalidad de pruebas de ping y traceroute incluido en el firmware. | EXIGIDO |
| 10.2.29 | ADMINISTRACION | Soporte de Interfaz GUI WEB (HTTP o HTTPS) | EXIGIDO |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 10.2.30 | | Debe ser capaz de controlar la administración local y remota | EXIGIDO |
| 10.2.31 | | Soporte de system log para poder descargar los logs del sistema. | EXIGIDO |
| 10.2.32 | ALIMENTACION ELECTRICA Y CONDICIONES DE OPERACIÓN | Tensión del adaptador | Entrada 100-220VCA 50/60Hz, salida 9 - 12 VDC |
| 10.2.33 | | Corriente máxima de consumo | 3 A |
| 10.2.34 | | Temperatura de operación de 0°C a 40°C | EXIGIDO |
| 10.2.35 | | Humedad en operación 15% - 90% sin condensación | EXIGIDO |
| 10.2.36 | GARANTIA Y LICENCIAS | El equipo deberá contar con una garantía de fábrica de 365 días. | EXIGIDO |
| 10.2.37 | | Se deberán proveer todas las licencias necesarias para cumplir con las funcionalidades mencionadas en las especificaciones, las mismas deben ser permanentes. | EXIGIDO |
| 10.2.38 | CERTIFICACIONES Y REGULACIONES | Debe cumplir con las certificaciones de Calidad FCC o CE, RoHS | EXIGIDO |

11. Garantía de Funcionamiento

11.1. El periodo de Garantía de los bienes suministrados debe tener una duración de 365 (trescientos sesenta y cinco) días e inicia a partir de la fecha de la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria de cada orden de suministro. Durante el mismo el Oferente adjudicado debe realizar los reemplazos de equipos o bienes, si estos presentan fallas de fábrica, desempeño inadecuado.

11.2. El Oferente adjudicado será responsable de proporcionar todos los recursos, adecuados en calidad y cantidad, para obtener un grado de disponibilidad de los equipos acorde a las especificaciones. En particular, será de su responsabilidad y sin cargo para COPACO S.A, toda reposición de suministros con fallas.

11.3. El Oferente Adjudicado debe garantizar el reemplazo de los componentes con fallas dentro de los 10 (diez) días hábiles de ser notificado, si el bien existe en stock a nivel local, o 20 (veinte) días hábiles en caso de que el mismo necesite ser importado, lo cual debe ser notificado por escrito a COPACO S.A. En caso de incumplir con el plazo establecido el Oferente adjudicado será pasible de la imposición de multas.

11.4. El Oferente adjudicado deberá establecer cuál es el punto de contacto de soporte técnico certificado y avalado por el fabricante que dispondrá la COPACO S.A.

12. Administración, Dirección y Comunicación del Contrato

12.1. Toda la comunicación entre la Contratante COPACO S.A y el Oferente adjudicado será por vía escrita, entre la Mesa de Entrada del Administrador del Contrato asignado por COPACO S.A y la Mesa de Entrada del director de Proyecto asignado por el Oferente adjudicado para que interactúe con COPACO S.A.

13. Entrenamiento

13.1. Los siguientes puntos afectan a los lotes 1 y 2.

13.2. El Oferente Adjudicado deberá proveer un entrenamiento, referente a la administración y configuración de los equipos adquiridos en los Lotes N° 1 y 2, para al menos 15 personas, con todos los materiales de lectura necesarios en idioma español y en formato impreso y digital.

13.3. Los temas a ser abordados, la duración y el lugar del entrenamiento será acordado por el o los Fiscales asignados por COPACO S.A y el Representante técnico del Oferente Adjudicado.

13.4. El entrenamiento deberá ser impartido por un Profesional preferentemente certificado por el fabricante y con al menos 2 años de experiencia en la configuración y administración de equipos de la misma gama de los requeridos en el lote N° 1 y 2.

13.5. Al finalizar el entrenamiento el Oferente Adjudicado deberá emitir los certificados de participación correspondiente a cada Participante.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

El llamado de ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES Y ACCESORIOS PARA CLIENTES CORPORATIVOS es solicitado por la División Redes IP Departamento de Transmisión y Acceso Gerencia de Planificación a pedido del Departamento de ventas Corporativas Sub Gerencia de Servicios Corporativos y Empresariales Gerencia Comercial.

Los equipos citados anteriormente son de gran necesidad para la implementación de las conexiones de clientes corporativos y acuerdos específicos con entes e Instituciones Públicas las cuales se verán afectadas si no se contase con ellos. Los mismos corresponden a una necesidad temporal.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

Lote N° 1 Equipos de Firewall UTM.

| Ítem | N° de Catálogo | Descripción del bien | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Lugar de entrega de los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
|------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1 | 43222501-001 | Firewall tipo A | 20 | 40 | División Almacenes y Suministros de COPACO S.A sito en Isla Bogado Luque de lunes a viernes de 8:00hs a 15:00hs. | Los equipos deberán ser proveídos dentro del periodo de 24 (veinticuatro) meses o hasta alcanzar las cantidades máximas, dentro de los 90(noventa) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de cada orden de suministro por parte de Oferente adjudicado. |

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|---|----|--|--|
| 2 | 43222501-001 | Firewall tipo B | 5 | 10 | División Almacenes y Suministros de COPACO S.A sito en Isla Bogado Luque de lunes a viernes de 8:00hs a 15:00hs. | Los equipos deberán ser proveídos dentro del periodo de 24 (veinticuatro) meses o hasta alcanzar las cantidades máximas, dentro de los 90(noventa) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de cada orden de suministro por parte de Oferente adjudicado. |
|---|--------------|-----------------|---|----|--|--|

Lote N° 2 Equipos de Router VPN con IPSec.

| Ítem | N° de Catálogo | Descripción del bien | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Lugar de entrega de los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
|------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 1 | 43222501-001 | Router tipo 1 | 150 | 300 | División Almacenes y Suministros de COPACO S.A. sito en Isla Bogado Luque de lunes a viernes de 8:00hs a 15:00hs. | Los equipos deberán ser proveídos dentro del periodo de 24 (veinticuatro) meses o hasta alcanzar las cantidades máximas, dentro de los 90(noventa) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de cada orden de suministro por parte de Oferente adjudicado. |

| | | | | | | |
|---|--------------|---------------|----|-----|---|--|
| 2 | 43222501-001 | Router tipo 2 | 75 | 150 | División Almacenes y Suministros de COPACO S.A. sito en Isla Bogado Luque de lunes a viernes de 8:00hs a 15:00hs. | Los equipos deberán ser proveídos dentro del periodo de 24 (veinticuatro) meses o hasta alcanzar las cantidades máximas, dentro de los 90(noventa) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de cada orden de suministro por parte de Oferente adjudicado. |
|---|--------------|---------------|----|-----|---|--|

Lote N°3 Equipos de Router WIFI.

| Ítem | N° de Catálogo | Descripción del bien | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Lugar de entrega de los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
|------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1 | 43222609-001 | Router WIFI tipo 1 | 100 | 200 | División Almacenes y Suministros de COPACO S.A sito en Isla Bogado Luque de lunes a viernes de 8:00hs a 15:00hs. | Los equipos deberán ser proveídos dentro del periodo de 24 (veinticuatro) meses o hasta alcanzar las cantidades máximas, dentro de los 90(noventa) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de cada orden de suministro por parte de Oferente adjudicado. |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|-----|-----|--|--|
| 2 | 43222609-001 | Router WIFI tipo 2 | 150 | 300 | División Almacenes y Suministros de COPACO S.A sito en Isla Bogado Luque de lunes a viernes de 8:00hs a 15:00hs. | Los equipos deberán ser proveídos dentro del periodo de 24 (veinticuatro) meses o hasta alcanzar las cantidades máximas, dentro de los 90(noventa) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de cada orden de suministro por parte de Oferente adjudicado. |
|---|--------------|--------------------|-----|-----|--|--|

MULTAS

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en los plazos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones será de : 0,5 % (cero coma cinco por ciento) sobre el valor del Suministro entregado en demora por cada día de atraso, que será debitada automáticamente de la factura a ser presentada por el Proveedor

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

Los bienes a proveer deberán ser nuevos, estar embalados en cajas también nuevas. Las cajas deben estar debidamente rotuladas especificando su contenido y otras características según el bien correspondiente (dirección MAC, número de serie, modelo, marca.) que faciliten su reconocimiento visual y manipulación. Todo bien suministrado debe estar en perfecto estado de funcionamiento.

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales.

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Protocolo de Pruebas

- 1.1. Una vez finalizada y verificada cuantitativamente la recepción de todos los componentes solicitados en este Pliego se realizará una etapa de Protocolos de Pruebas en donde se harán las verificaciones de funcionalidades, emitiendo como conclusión de las mismas un documento o listado en donde se mencionen todos y cada uno de los requerimientos en forma de una Tabla con 2 valores posibles: Cumple o No Cumple.
- 1.2. El Oferente adjudicado deberá presentar dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción correcta de la totalidad de los equipos una propuesta del Protocolo de Pruebas de Aceptación para comprobación del funcionamiento de todas las funcionalidades ofrecidas por los equipos, debiendo COPACO S.A aceptar, modificar o solicitar pruebas que a juicio de éste sean importantes para comprobar la eficiencia de las funcionalidades ofrecidas por el equipo.
- 1.3. Dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a dicha propuesta, la Contratante deberá realizar la verificación técnica de los suministros y si los mismos se ajustan a las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, se emitirá el Protocolo de Pruebas Técnicas suscrito por el fiscal responsable y el Oferente adjudicado, el cual servirá de base para la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria correspondiente.
- 1.4. Las pruebas de aceptación contemplarán una parte de prueba física y otra con pruebas de tráfico real, las cuales tienen por objetivo verificar que los equipos por entregar cumplan con las diferentes cláusulas de las especificaciones técnicas del Contrato y se encuentren a un nivel de calidad de servicio tal que permita proceder a su aceptación correspondiente.
- 1.5. El Oferente adjudicado deberá realizar todas las pruebas necesarias que indiquen el buen funcionamiento de todos los equipos a ser suministrados, cuyos resultados deberán certificarse por escrito.
- 1.6. Durante las Pruebas Técnicas COPACO S.A podrá solicitar el reemplazo de bienes (hardware y software) que se detectaren como faltantes o no conformes con lo solicitado.
- 1.7. En los Ítems en donde existan varios requerimientos, como ser conjuntos de normas, prestaciones, etc. se considerará el total de las mismas para el cumplimiento del Ítem y ante cualquier valor de No Cumple en alguna prestación, norma o componente del Ítem determinará que el Ítem en su totalidad se registre como No Cumple. Únicamente el cumplimiento de la totalidad de los componentes de un Ítem determinará que este registre como Cumple. Las respuestas dadas a los Ítems como CUMPLE, pero condicionados a la adquisición de cualquier Hardware/Software, serán considerados como Ítems No Cumple.
- 1.8. En caso de que el equipo no apruebe el Protocolo de Pruebas por una razón de defecto de fabricación en cuyo caso el Oferente adjudicado dispondrá de 10 (diez) días hábiles para su reemplazo por otro funcionando con las mismas características del defectuoso (marca, serie, modelo y configuración). Si el equipo ofertado fuese discontinuado por motivos de fallas detectadas tras su lanzamiento comercial, haciendo imposible la entrega de lo ofertado, COPACO S.A analizará si el Oferente adjudicado podrá sustituir los equipos por un modelo de iguales o de mayores prestaciones y calidad, sin costo alguno para COPACO S.A, posterior a las pruebas técnicas de dichos modelos de equipos y a la autorización de la máxima autoridad de COPACO S.A conforme a las leyes vigentes.
- 1.9. El Protocolo de Pruebas será ejecutado y presenciado por representantes técnicos de COPACO S.A y miembros técnicos del Oferente Adjudicado, no será válida ninguna prueba que no haya sido presenciada y avalada por los canales correspondientes por el personal de COPACO S.A en cuyo caso el valor automático del resultado será el de No Cumple.
- 1.10. Los pendientes registrados en el Acta de Recepción Técnica Provisoria, deberán ser subsanados definitivamente por el Oferente adjudicado en un lapso no mayor a 20 (veinte) días hábiles.
- 1.11. La implementación de este Protocolo de Pruebas podrá ser realizado en cualquier lugar que el Oferente adjudicado considere necesario.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.

3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

| | | |
|---|---|---|
| Nota de Remisión e informe de recepción. | | |
| Modelo de Protocolo de Pruebas. | | |
| Solicitud de Acta de Recepción Técnica Provisoria | | |
| Solicitud de Acta de Recepción Técnica Definitiva | | |
| Planificación de indicadores de cumplimiento: | | |
| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACION PREVISTA |
| Nota de Remisión con verificación cuantitativa aprobada | Nota de Remisión con verificación cuantitativa aprobada | 90(noventa) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de cada orden de suministro por parte de Oferente adjudicado. |
| Protocolo de pruebas técnicas | Protocolos de pruebas técnicas | Durante los 15 (quince) días hábiles posteriores a la solicitud del acta de recepción técnica provisora por parte del Oferente adjudicado, la Contratante deberá realizar las pruebas técnicas de funcionamiento de los suministros y si los mismos se ajustan a las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, se emitirá el Protocolo de Pruebas Técnicas que servirá de base para la Recepción Técnica Provisoria del Suministro entregado |
| Solicitud de Acta de Recepción Técnica Provisoria | Solicitud de Acta de Recepción Técnica Provisoria | Una vez finalizada las Pruebas técnicas de cada orden de suministro |
| Solicitud de acta de Recepción Técnica Definitiva | Solicitud de Acta de Recepción Técnica Definitiva | 365(trescientos sesenta y cinco) días hábiles posteriores a la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria correspondiente a la última orden de suministro |

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

- 1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
- 2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

| |
|---|
| 1. Personas Físicas / Jurídicas |
| <ul style="list-style-type: none">• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos; |
| <ul style="list-style-type: none">• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; |

- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;

- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación;

- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del consorcio constituido.

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables
Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud

del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si las mismas no está de acuerdo con los Incoterms, el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
- b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
- d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales

propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:
 1. Nota de remisión;
 2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
 3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
 4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
 5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
 6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El presente Contrato es de ejecución presupuestaria plurianual. A ese efecto se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 14 de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.-

LAS SOLICITUDES DE PAGOS SE REALIZARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE N° 1 Firewall UTM

- **Primera solicitud de pago:** 30 % (treinta por ciento) del monto por los Suministros entregados (según Orden de Suministro Firewall UTM), con la presentación de la factura correspondiente a éste pago y la copia del Acta de Recepción Técnica Provisoria de la partida entregada.-
- **Segunda solicitud de Pago:** 35% (treinta y cinco por ciento) del monto por los Suministros entregados (según Orden de Suministro Firewall UTM), luego de 90 (noventa) días calendario de haberse presentado la primera solicitud de pago, con la presentación de la factura correspondiente a éste pago y la copia del Acta de Recepción Técnica Provisoria de la partida entregada.-
- **Tercera solicitud de Pago:** 35% (treinta y cinco por ciento) del monto por los Suministros entregados (según Orden de Suministro Firewall UTM), luego de 90 (noventa), días calendario de haberse presentado la segunda solicitud de pago, con la presentación de la factura correspondiente a éste pago y la copia del Acta de Recepción Técnica Provisoria de la partida entregada.-

LOTE N° 2 Router VPN con IPsec

- **Primera solicitud de pago:** 30 % (treinta por ciento) del monto por los Suministros entregados (según Orden de Suministro Router VPN con IPsec), con la presentación de la factura correspondiente a éste pago y la copia del Acta de Recepción Técnica Provisoria de la partida entregada.-
- **Segunda solicitud de Pago:** 35% (treinta y cinco por ciento) del monto por los Suministros entregados (según Orden de Suministro Router VPN

con IPsec), luego de 90 (noventa) días calendario de haberse presentado la primera solicitud de pago, con la presentación de la factura correspondiente a éste pago y la copia del Acta de Recepción Técnica Provisoria de la partida entregada.-

- **Tercera solicitud de Pago:** 35% (treinta y cinco por ciento) del monto por los Suministros entregados (según Orden de Suministro Router VPN con IPsec), luego de 90 (noventa), días calendario de haberse presentado la segunda solicitud de pago, con la presentación de la factura correspondiente a éste pago y la copia del Acta de Recepción Técnica Provisoria de la partida entregada.-

LOTE N° 3 Router WiFi

- **Primera solicitud de pago:** 30 % (treinta por ciento) del monto por los Suministros entregados (según Orden de Suministro Router WIFI), con la presentación de la factura correspondiente a éste pago y la copia del Acta de Recepción Técnica Provisoria de la partida entregada.-
- **Segunda solicitud de Pago:** 35% (treinta y cinco por ciento) del monto por los Suministros entregados (según Orden de Suministro Router WIFI), luego de 90 (noventa) días calendario de haberse presentado la primera solicitud de pago, con la presentación de la factura correspondiente a éste pago y la copia del Acta de Recepción Técnica Provisoria de la partida entregada.-
- **Tercera solicitud de Pago:** 35% (treinta y cinco por ciento) del monto por los Suministros entregados (según Orden de Suministro Router WIFI), luego de 90 (noventa), días calendario de haberse presentado la segunda solicitud de pago, con la presentación de la factura correspondiente a éste pago y la copia del Acta de Recepción Técnica Provisoria de la partida entregada.-

Todos los pagos serán efectuados dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud de pago por escrito, acompañada de la Factura correspondiente conforme a los requisitos establecidos en la Ley N° 125/91, planilla de suministros entregados y el Acta de Recepción Técnica Provisoria de la partida entregada, previa verificación y conformidad de la CONTRATANTE.-

De cada factura presentada se efectuará un descuento del 0.5% (cero punto cinco por ciento), en concepto de Contribución sobre Contratos Suscritos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 267 de la Ley N° 6672/2020, que modifica el Artículo 41 de la Ley N° 2051/2003 *De Contrataciones Públicas*, y las deducciones impositivas fijadas por Ley.-

La aceptación de la factura correspondiente y la autorización de pago por parte la CONTRATANTE, no implicará por parte de la misma la aceptación definitiva de los valores expresados ni de los servicios que dichas cantidades refieran.-

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El PROVEEDOR tendrá derecho a solicitar los reajustes en los términos establecidos en los Artículos 56, Inciso b), y 61 de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y del Artículo 93 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019.-

Corresponderá el reajuste de precios solamente a la variación de la cotización del dólar americano publicada oficialmente por el Banco Central del Paraguay (B.C.P.) en el periodo comprendido entre la fecha de la firma del Contrato y la fecha de vencimiento del plazo de entrega del suministro. No se considerarán las variaciones fuera del periodo indicado. Fórmula para Variación y Ajuste de Precios:

$$P = P_o \times [1 + K \times ((C - C_o)/C_o)]$$

Donde:

P = Precio a pagar.-

P_o = Precio ofertado.-

C = Cotización del Dólar Americano a la fecha de la firma del contrato.-

C_o = Cotización del Dólar Americano a la fecha de la apertura de sobre de ofertas.-

K = Factor de ponderación de la variación del Dólar Americano.-

El valor del Factor de Ponderación K será:

| Valor del factor de ponderación | Rango de porcentaje (%) de variación de la cotización del Dólar Americano | |
|---------------------------------|---|-------|
| K | DESDE | HASTA |
| 0,00 | 0 | 15 |
| 0,05 | 16 | 30 |
| 0,10 | 31 | 45 |
| 0,15 | 46 | 60 |
| 0,20 | 61 | 75 |
| 0,25 | 76 | 90 |
| 0,30 | ≥91 | |

El pago del reajuste se hará en guaraníes. Para el efecto, el PROVEEDOR presentará las facturas de reajuste en forma independiente de las facturas a

ser presentadas conforme a lo establecido en la Cláusula Decimo Séptima del Contrato Forma de Pago. En ningún caso podrá presentar facturas de reajuste correspondiente a suministros no entregados.-

En caso de que la variación sea decreciente (baja del dólar), la CONTRATANTE tendrá el derecho a realizar los ajustes del pago en las mismas condiciones del caso anterior. El ajuste del monto de la factura a cobrar se realizará previo al pago correspondiente.-

No se reconocerán reajustes de precios si la ejecución del suministro se encuentra con retraso con respecto al plan de entrega aprobado. El pago del reajuste no estará sujeto a los plazos establecidos para el pago del suministro principal.-

El PROVEEDOR no podrá aprovecharse de ningún error aparente u omisión que hubiere en las fórmulas de reajuste. Si se descubriese algún error aparente o discrepancia, deberá informar a LA CONVOCANTE para que lo interprete y dilucide. La decisión de ésta será inapelable.-

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,0003333333

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.
 2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:
 - (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
 - (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
 - (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
 - (iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.
- Fraude y corrupción comprenden actos como:
- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
 - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
 - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
 - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
 - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

