

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Uoc Petropar

Nombre de la Licitación:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS

(versión 3)

ID de Licitación:

440026



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

14/03/2024

"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - SBE"

Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| ID de Licitación: | 440026 | Nombre de la Licitación: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS |
| Convocante: | Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | Categoría: | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos |
| Unidad de Contratación: | Uoc Petropar | Tipo de Procedimiento: | LPN - Licitación Pública Nacional |

Etapas y Plazos

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| Lugar para Realizar Consultas: | Consultas Virtuales a traves del portal | Fecha Límite de Consultas: | 06/03/2024 08:00 |
| Lugar de Entrega de Ofertas: | Tte. Américo Picco c/ Río Paraná Petropar Villa elisa Mesa de entradas | Fecha de Entrega de Ofertas: | 27/03/2024 09:00 |
| Lugar de Apertura de Ofertas: | Tte. Américo Picco c/ Río Paraná Petropar Villa elisa | Fecha de Apertura de Ofertas: | 27/03/2024 09:15 |

Adjudicación y Contrato

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|------|
| Sistema de Adjudicación: | Por Total | Anticipo: | 5.0% |
| Vigencia del Contrato: | Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego | | |

Datos del Contacto

| | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Nombre: | HECTOR FABIAN SALINAS GOMEZ | Cargo: | DIRECTOR |
| Teléfono: | 448503 | Correo Electrónico: | contrataciones@petropar.gov.py |

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

MODIFICACIÓN N° 01:

Se modifican las fechas de inicio de carga de propuestas, cierre de carga de propuestas, etapa competitiva, entrega de ofertas y apertura física de las ofertas quedando conforme al Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP)

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación o en los contratos suscritos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obre en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del PBC que reciba dentro del plazo establecido que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta incluida una explicación de la consulta, pero sin indentificar su procedencia, a través del SICP, dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el comité de evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al comité de evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el comité de evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El comité de evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.
2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.
3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.
4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo, aún cuando el resultado varíe del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE como precio final.
5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue a la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se les requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas deberán permanecer válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. La garantía de mantenimiento de oferta presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas.
3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total de la oferta; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de

Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección "Formularios".

5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

- Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
- Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta;
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta;
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir;
- d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante; o
- e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - e.2. Firmar el contrato,
 - e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - e.4. Se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - e.5. El adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

8. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de Validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

25 (veinticinco) meses contados desde la suscripción del contrato por ambas partes. Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el cumplimiento total de las obligaciones, el contratista deberá prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, a solicitud y por el plazo establecido por Petropar, hasta tanto se haya realizado el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. El proveedor deberá presentar la prórroga de la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro de los diez (10) días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la solicitud de prórroga realizada por Petropar.

Periodo de validez de la garantía de los bienes

El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente:

| PROVISIÓN Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS "WAYNE" | | |
|---|--|--|
| # | DESCRIPCIÓN | PERIODO DE GARANTIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTADOS DESDE EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL BIEN O ACTA DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS |
| 1 | Provisión y Cambio de Teclado 12 botones | 1 AÑO |
| 2 | Provisión y Cambio de Válvula Solenoide ASCO | 1 AÑO |

| | | |
|----|--|-------|
| 3 | Provisión y Cambio de Totalizador 02 productos ENMCO | 1 AÑO |
| 4 | Provisión y Cambio de Sensor del porta pistola | 1 AÑO |
| 5 | Provisión y Cambio de Tarjeta I-GEM cuadro 3G | 1 AÑO |
| 6 | Provisión y Cambio de Pulser inteligente WAYNE | 1 AÑO |
| 7 | Provisión y Cambio de Barrera intrínseca | 1 AÑO |
| 8 | Provisión y Cambio de Fuente de alimentación (150w) | 1 AÑO |
| 9 | Provisión y Cambio de Display 1 PU | 1 AÑO |
| 10 | Provisión y Cambio de Imeter (completo) | 1 AÑO |
| 11 | Provisión y Cambio de Válvula distribuidora | 1 AÑO |
| 12 | Provisión y Cambio de Pistón | 1 AÑO |
| 13 | Provisión y Cambio de Biela | 1 AÑO |
| 14 | Provisión y Cambio de Eje Cigüeñal | 1 AÑO |
| 15 | Provisión y Cambio de Disco magnético | 1 AÑO |
| 16 | Provisión y cambio de válvula de retención y alivio (canastilla) | 1 AÑO |
| 17 | Provisión y Cambio de Tapa superior del Imeter | 1 AÑO |

| | | |
|----|---|-------|
| 18 | Provisión y Cambio de Tapa de válvula de retención y alivio | 1 AÑO |
| 19 | Provisión y Cambio de Tapa lateral | 1 AÑO |
| 20 | Provisión y Cambio de O-ring tapa lateral | 1 AÑO |
| 21 | Provisión y Cambio de O-ring de tapa de válvula de retención y alivio | 1 AÑO |
| 22 | Provisión y Cambio de O-ring de válvula de retención y alivio | 1 AÑO |
| 23 | Provisión y Cambio de O-ring | 1 AÑO |
| 24 | Provisión y Cambio de O-ring de tapa superior | 1 AÑO |
| 25 | Provisión y Cambio de O-ring Base del Imeter | 1 AÑO |
| 26 | Provisión y Cambio de O-ring Base del Imeter | 1 AÑO |
| 27 | Provisión y Cambio de Tornillo de ajuste de bypass | 1 AÑO |
| 28 | Provisión y Cambio de Tapa del filtro | 1 AÑO |
| 29 | Provisión y Cambio de Anillo moldado de la tapa compacta | 1 AÑO |
| 30 | Provisión y Cambio de Engranaje loco | 1 AÑO |
| 31 | Provisión y Cambio de Flotador | 1 AÑO |
| 32 | Provisión y Cambio de Eje con rotor | 1 AÑO |

| | | |
|--|--|-------|
| 33 | Provisión y Cambio de Resorte de válvula de bypass | 1 AÑO |
| 34 | Provisión y Cambio de Perno de válvula bypass | 1 AÑO |
| 35 | Provisión y Cambio de Retén | 1 AÑO |
| 36 | Provisión y Cambio de Tapa plana y eje | 1 AÑO |
| 37 | Provisión y Cambio de Cuerpo del filtro | 1 AÑO |
| 38 | Provisión y Cambio de Kit diesel | 1 AÑO |
| 39 | Provisión y Cambio de Elemento filtrante | 1 AÑO |
| 40 | Provisión y Cambio de Motor 50 Hz 220/380V 1HP | 1 AÑO |
| 41 | Provisión y Cambio CPU WAYNE 3G 2203 (DOBLE) | 1 AÑO |
| 42 | Provisión y Cambio CPU WAYNE 3G 2209 (CUADRO) | 1 AÑO |
| 43 | Provisión y Cambio CPU WAYNE 3G 3389 (CUADRO) | 1 AÑO |
| 44 | Provisión y Cambio CPU WAYNE 3G 3390 (SEXTO) | 1 AÑO |
| 45 | Provisión y Cambio CPU WAYNE 3G 3490 (OCTUPLE) | 1 AÑO |
| | | |
| PROVISIÓN Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS "GILBARCO" | | |
| 41 | Provisión y Cambio de Motor 50 Hz 220/380V 1HP | 1 AÑO |

| | | |
|----|--|-------|
| 42 | Provisión y Cambio de Unida Bombeo (GPU) | 1 AÑO |
| 43 | Provisión y Cambio de Kit con 10 piezas de reparo para Unidad Bombeadora | 1 AÑO |
| 44 | Provisión y Cambio de Válvula Solenoide | 1 AÑO |
| 45 | Provisión y Cambio de Meter C Plus | 1 AÑO |
| 46 | Provisión y Cambio de Pulser | 1 AÑO |
| 47 | Provisión y Cambio de Pico 3/4" 11AP | 1 AÑO |
| 48 | Provisión y Cambio de Pico 1" 7H | 1 AÑO |
| 49 | Provisión y Cambio de Sensor Pico | 1 AÑO |
| 50 | Provisión y Cambio de Teclado Inox Predeterminación | 1 AÑO |
| 51 | Provisión y Cambio de Teclado Inox Gerencial | 1 AÑO |
| 52 | Provisión y Cambio de Totalizador Electromecánico | 1 AÑO |
| 53 | Provisión y Cambio de Placa CPU para bombas para más de 4 picos | 1 AÑO |
| 54 | Provisión y Cambio de Placa CPU para bombas hasta 2 picos | 1 AÑO |
| 55 | Provisión y Cambio de Placa Interface Hidráulica para bombas para más de 6 picos | 1 AÑO |
| 56 | Provisión y Cambio de Placa Comunicación | 1 AÑO |

| | | |
|----|---|-------|
| 57 | Provisión y Cambio de Placa de Protección | 1 AÑO |
| 58 | Provisión y Cambio de Placa Display Principal Manguera Alta | 1 AÑO |
| 59 | Provisión y Cambio de Placa Display PPL Manguera Alta | 1 AÑO |
| 60 | Provisión y Cambio de Placa Display Manguera Baja | 1 AÑO |
| 61 | Provisión y Cambio de Placa Iluminación de Display PPL | 1 AÑO |
| 62 | Provisión y Cambio de Placa de Iluminación de Display Principal | 1 AÑO |
| 63 | Provisión y Cambio de Transformador 220V/12V | 1 AÑO |
| 64 | Provisión y Cambio de Contactor para Motores | 1 AÑO |
| 65 | Provisión y Cambio de Cable de llave de Calibración | 1 AÑO |
| 66 | Provisión y Cambio de Cable de llave de Teclado | 1 AÑO |
| 67 | Provisión y Cambio de Cable de Iluminación Manguera Alta | 1 AÑO |
| 68 | Provisión y Cambio de Cable de Iluminación Manguera Baja | 1 AÑO |
| 69 | Provisión y Cambio de Cable de Teclado Preset | 1 AÑO |
| 70 | Provisión y Cambio de Cable de Teclado Gerencial | 1 AÑO |

| | | |
|----|--|-------|
| 71 | Provisión y Cambio PLACA LÓGICA GILBARCO. ENCORE | 1 AÑO |
| 72 | Provisión y Cambio PLACA FUENTE GILBARCO | 1 AÑO |
| 73 | Provisión y Cambio PLACA PREDETERMINADOR GILBARCO | 1 AÑO |
| 74 | Provisión y Cambio PLACA DISPLAY GILBARCO ENCORE | 1 AÑO |
| 75 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - DISPLAY VERSIÓN 775 PHX 323 (PRECIO, LITROS, GS.) | 1 AÑO |
| 76 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - DISPLAY PHD PRINCIPAL GILBARCO 823 VERSIÓN 775 (LITROS, GS) | 1 AÑO |
| 77 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - DISPLAY PHD PRECIO GILBARCO 833 VERSIÓN 775 (PRECIO UNITARIO) | 1 AÑO |
| 78 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - EPROM VERSIÓN 80/84 | 1 AÑO |
| 79 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - PLACA FILTER (FUENTE) | 1 AÑO |
| 80 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - TECLADO GERENCIAL | 1 AÑO |
| 81 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - TECLADO ESCLAVO | 1 AÑO |
| 82 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - CPU PARA BOMBAS HASTA 2 PICOS | 1 AÑO |
| 83 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - CPU PARA BOMBAS PARA MÁS DE 4 PICOS | 1 AÑO |

| | | |
|--|---|---|
| 84 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - DISPLAY PHD PRINCIPAL GILBARCO 826 VERSIÓN 775 (LITROS, GS) | 1 AÑO |
| 85 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - DISPLAY PHD PRECIO GILBARCO 834 VERSIÓN 775 (PRECIO UNITARIO) | 1 AÑO |
| 86 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - ILUMINACIÓN LED CHICO (PARA DISPLAY PRECIO) | 1 AÑO |
| 87 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - ILUMINACIÓN LED GRANDE (PARA DISPLAY PRINCIPAL) | 1 AÑO |
| 88 | Provisión y Cambio MÁQUINA GILBARCO - UNIDAD DE BOMBEO | 1 AÑO |
| | | |
| PROVISION E INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS | | |
| ITEM | DESCRIPCION | PERIODO DE GARANTIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTADOS DESDE EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O ACTA DE REALIZACION DE LOS TRABAJS |
| 89 | Provisión e Instalación de Motor Eléctrico Trifásico de 1Hp 50Hz 220/380V 1500RPM - Certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1 | 1 AÑO |
| 90 | Provisión e Instalación de Motor Eléctrico Trifásico de 3Hp 50Hz 220/380V 1500RPM - Certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1 | 1 AÑO |
| 91 | Provisión e Instalación de Interruptor de Nivel para reservorio filtro prensa - Norma ABNT NBR IEC 60079-0 o equivalente | 1 AÑO |

| | | |
|-----|---|---------|
| 92 | Provisión e Instalación de Interruptor termomagnéticotripolar 3x32A, NORMA IEC 60898 | 6 meses |
| 93 | Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x6A, NORMA IEC 60898 | 6 meses |
| 94 | Provisión e Instalación de Interruptor termomagnéticotripolar 3x25A, NORMA IEC 60898 | 6 meses |
| 95 | Provisión e Instalación de Interruptor termomagnéticotripolar 3x10A, NORMA IEC 60898 | 6 meses |
| 96 | Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x10A, NORMA IEC 60898 | 6 meses |
| 97 | Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x20A, NORMA IEC 60899 | 6 MESES |
| 98 | Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x2A, NORMA IEC 60898 | 6 MESES |
| 99 | Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x10A, NORMA IEC 60899 | 6 MESES |
| 100 | Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x4A, NORMA IEC 60898 | 6 MESES |
| 101 | Provisión e Instalación de Relé falta de fase con luz testigo, contactos auxiliares 1NO + 1NC | 6 MESES |
| 102 | Provisión e Instalación de Descargadores atmosféricos In:10kA, Imax:30kA, 275V | 6 MESES |

| | | |
|-----|---|---------|
| 103 | Provisión e Instalación de Contactortripolar CATEGORIA AC3 de 1,5KW, bobina a 24 VDC. NORMA IEC 60947-4-1 CW 07 | 6 MESES |
| 104 | Provisión e Instalación de Contactortripolar CATEGORIA AC3 de 3KW, bobina a 220V., 2 NC + 2 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1 | 6 MESES |
| 105 | Provisión e Instalación de Contactortripolar CATEGORIA AC3 de 4KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1 | 6 MESES |
| 106 | Provisión e Instalación de Contactortripolar CATEGORIA AC3 de 5KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1 | 6 MESES |
| 107 | Provisión e Instalación de Contactortripolar CATEGORIA AC3 de 7,5KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1 | 6 MESES |
| 108 | Provisión e Instalación de Contactortripolar CATEGORIA AC3 de 11KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1 | 6 MESES |
| 109 | Provisión e Instalación de Contactortripolar CATEGORIA AC3 de 15KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1 | 6 MESES |
| 110 | Provisión e Instalación de Disyuntor diferencial tetrapolar(3L+1N) In:25A, I<>n: 0,003A V:230-400v - NORMA IEC 61008 | 6 MESES |
| 111 | Provisión e Instalación de Disyuntor diferencial bipolarIn:25A, I<>n: 0,003A V:230-400v - NORMA IEC 61009 | 6 MESES |

| | | |
|-----|---|---------|
| 112 | Provisión e Instalación de Guardamotortripolar 380v, In (1,6 a 2,5)A. NORMA IEC 60947 | 6 MESES |
| 113 | Provisión e Instalación de Guardamotortripolar 380v, In:(2,5 - 4)A NORMA IEC 60947 | 6 MESES |
| 114 | Provisión e Instalación de Guardamotortripolar 380v, In:(4 - 6,3)A NORMA IEC 60947 | 6 MESES |
| 115 | Provisión e Instalación de Relé térmico tripolar, 380v, In:(1,5 - 3)A IEC 60255-8 | 6 MESES |
| 116 | Provisión e Instalación de Llave selectora giratoria de 3 posiciones, 220v, 10A certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1 | 6 MESES |
| 117 | Provisión e Instalación de Llave golpe de puño, 220v, 10A, contacto NC. certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1 | 6 MESES |
| 118 | Provisión e Instalación de Pulsador plano contacto NA 230V | 6 MESES |
| 119 | Provisión e Instalación de Pulsador plano contacto NC 230V | 6 MESES |
| 120 | Provisión e Instalación de Lámpara de bajo consumo 11w, 220v, rosca E27, luz clara/fría | 6 MESES |
| 121 | Provisión e Instalación de Transformador de tensión 220v / 24v, 2A | 6 MESES |
| 122 | Provisión e Instalación de Estabilizador de tensión 1000W/ 220V | 6 MESES |
| 123 | Provisión e Instalación de UPS electrónico 500 VA | 6 MESES |

| | | |
|-----|--|---------|
| 124 | Provisión e Instalación de UPS electrónico 1000 VA | 6 MESES |
| 125 | Provisión e Instalación de UPS electrónico 1500 VA | 6 MESES |
| 126 | Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo.1/2 | 6 MESES |
| 127 | Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 3/4 | 6 MESES |
| 128 | Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 1 | 6 MESES |
| 129 | Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 1 1/2 | 6 MESES |
| 130 | Provisión e Instalación de Cable tipo XLPE 2x1,5mm ² - NORMA MERCOSUR 280 o equivalente | 6 MESES |
| 131 | Provisión e Instalación de Cable tipo XLPE 3x1,5mm ² - NORMA MERCOSUR 280 o equivalente | 6 MESES |
| 132 | Provisión e Instalación de Cable para Tierra multifilar de 4mm NORMA MERCOSUR 280 o equivalente | 6 MESES |
| 133 | Provisión e Instalación de Cable TPR 2x1,5mm ² | 6 MESES |
| 134 | Provisión e Instalación de Cable TPR 3x1,5mm ² | 6 MESES |
| 135 | Provisión e Instalación de Cable PVN doble vaina 3x1,5mm ² | 6 MESES |
| 136 | Provisión e Instalación de Cable PVN doble vaina 2x1,5mm ² | 6 MESES |

| | | |
|--|--|---|
| 137 | Provisión e Instalación de Cable Tierra multifilar de 4mm | 6 MESES |
| PROVISION E INSTALACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS | | |
| ITEM | DESCRIPCION | PERIODO DE GARANTIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTADOS DESDE EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O ACTA DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS |
| 138 | Provisión y Cambio de Empaques filtrantes | 3 MESES |
| 139 | Provisión y Cambio de Vela Filtrante - prefiltro | 3 MESES |
| 140 | Provisión y Cambio de Mangueras del visor de nivel c/Abrazaderas, material PVC | 6 MESES |
| 141 | Provisión y Cambio de Acople entre motor y bomba (manchón) | 6 MESES |
| 142 | Provisión y Cambio de Caja metálica de empaques filtrantes | 6 MESES |
| 143 | Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de 1" 3000L/h | 1 AÑO |
| 144 | Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de 1" 4000L/h | 1 AÑO |
| 145 | Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de 1 1/2" 5000L/h | 1 AÑO |

| | | |
|-----|--|---------|
| 146 | Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de 1 1/2" 8000L/h | 1 AÑO |
| 147 | Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de 2" 14000L/h | 1 AÑO |
| 148 | Provisión y Cambio de Pintura completa del equipo | 3 MESES |
| 149 | Provisión y Cambio de Elemento flotador | 6 MESES |
| 150 | Provisión y Cambio de reservorio de Filtro de 500lt | 2 AÑOS |
| 151 | Provisión y Cambio de Filtro de acero inoxidable tipo vela para prefiltro de la bomba del filtro prensa | 2 AÑOS |
| 152 | Provisión y Cambio de Manómetro llenado con glicerina de 0 a 7 Kg visor 100mm, caja AISI 304, conexión inferior 1/2 NPT | 6 MESES |
| 153 | Provisión y Cambio de Válvula esférica de 1" AISI 316 SS, de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra | 6 MESES |
| 154 | Provisión y Cambio de Válvula esférica de 1 1/2" AISI 316 SS, de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra | 6 MESES |
| 155 | Provisión y Cambio de Válvula esférica de 2" AISI 316 SS, de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra | 6 MESES |

| | | |
|-----|--|---------|
| 156 | Provisión y Cambio de Vaso de plastico con junta para visor del prefiltro | 6 MESES |
| 157 | Provisión y Cambio de Vaso de vidrio con junta para visor del prefiltro | 6 MESES |
| 158 | Provisión y Cambio de Vaso de policarbonato con junta para visor del prefiltro | 6 MESES |
| 159 | Provisión y Cambio de Manguera con terminal de 3/4" Longitud 5mts. NORMA EN 1360, IMMETRO/DIMEL/NR 110 o equivalente | 6 MESES |
| 160 | Provisión y Cambio de Manguera con terminal de 1" Longitud 5mts. NORMA EN 1360, IMMETRO/DIMEL/NR 110 o equivalente | 6 MESES |
| 161 | Provisión y Cambio de Terminal de Manguera de 3/4" | 6 MESES |
| 162 | Provisión y Cambio de Terminal de Manguera de 1" | 6 MESES |
| 163 | Provisión y Cambio de Pico Automatico de carga de 3/4", certificado UL o equivalente | 6 MESES |
| 164 | Provisión y Cambio de Pico Automatico de carga de 1", certificado UL o equivalente | 6 MESES |
| 165 | Provisión y Cambio de Balde patrón de acero inoxidable de 20 Litros aprobado por la INTN | 6 MESES |
| 166 | Provisión y Cambio de Valvula de pie de material bronce de doble retencion de 1 1/2" | 6 MESES |

| | | |
|-----|---|---------|
| 167 | Provisión y Cambio de Swivel - Acople Articulado universal $\frac{3}{4}$ | 6 MESES |
| 168 | Provisión y Cambio de Swivel - Acople Articulado universal 1 | 6 MESES |
| 169 | Provisión y Cambio de Valvula tipo Break Away No Reconectable de $\frac{3}{4}$ | 6 MESES |
| 170 | Provisión y Cambio de Válvula tipo Break Away No Reconectable de 1 | 6 MESES |
| 171 | Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1/2 x 50cm, uso hidráulico | 6 MESES |
| 172 | Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 3/4 x 50cm, uso hidráulico | 6 MESES |
| 173 | Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1 x 50cm, uso hidráulico | 6 MESES |
| 174 | Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1 1/2 x 50cm, uso hidráulico | 6 MESES |
| 175 | Provisión y Cambio de Tapa expansora | 6 MESES |
| 176 | Provisión y Cambio de Buje extractor con abrazadera | 6 MESES |
| 177 | Provisión y Cambio de Válvula de retención doble efecto c/filtro 1 1/2 | 6 MESES |
| 178 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2 | 6 MESES |

| | | |
|-----|---|---------|
| 179 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4 | 6 MESES |
| 180 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1 | 6 MESES |
| 181 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1 1/2 | 6 MESES |
| 182 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |
| 183 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |
| 184 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |
| 185 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1 1/2 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |
| 186 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |
| 187 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |
| 188 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |
| 189 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1 1/2 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |
| 190 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |

| | | |
|-----|---|---------|
| 191 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |
| 192 | Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1 1/2 con revestimiento de protección , bajo tierra | 6 MESES |
| 193 | Provisión y Cambio de Caja de derivación antiexplosiva 155 x 120 x 175 mm | 6 MESES |
| 194 | Provisión y Cambio de Caja de derivación antiexplosiva 198 x 160 x 235 mm | 6 MESES |
| 195 | Provisión y Cambio de Protector de Pico $\frac{3}{4}$ | 6 MESES |
| 196 | Provisión y Cambio de Protector de Pico 1 | 6 MESES |
| 197 | Provisión y Cambio de Puntera de pico $\frac{3}{4}$ | 6 MESES |
| 198 | Provisión y Cambio de Puntera de Pico 1 | 6 MESES |
| 199 | Provisión y Cambio de Break AwayReconectable de $\frac{3}{4}$ | 6 MESES |
| 200 | Provisión y Cambio de Break AwayReconectable de 1 | 6 MESES |
| 201 | Provisión y Cambio de Retráctil de manguera | 6 MESES |
| 202 | Provisión y Cambio de Soporte de Manguera (muñón) | 6 MESES |
| 203 | Provisión y Cambio de Soporte de Manguera para Mástil ("banana") | 6 MESES |

| | | |
|---|--|--|
| 204 | Provisión y Cambio de Fuelle de Mástil | 6 MESES |
| REBOBINADO DE MOTORES - DESMONTAJE / MONTAJE / PUESTA EN MARCHA | | |
| ITEM | DESCRIPCION | PERIODO DE GARANTIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTADOS DESDE EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O ACTA DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS |
| 205 | Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 3/4HP | 6 MESES |
| 206 | Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 1HP | 6 MESES |
| 207 | Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 3HP | 6 MESES |
| 208 | Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 4HP | 6 MESES |
| 209 | Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores de trifásicos antiexplosivos de 5HP | 6 MESES |

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

03 (tres) días hábiles. El Proveedor estará obligado a subsanarlo sustituyendo o modificando cualquier servicio o bien en cuestión, en un plazo no mayor de 03 (tres) días hábiles, contados a partir del día de la notificación, vía correo electrónico o nota.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligación dentro del plazo establecido, la contratante tomará las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

Los bienes deberán estar completamente asegurados, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega.

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los Incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un sólo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP. La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente. Todos los participantes de la Subasta deberán presentar sus ofertas físicas.

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:
- a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.
5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
8. El acta de apertura deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
-

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso, para su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá ser comunicada a la DNCP para que, a través del sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo previsto en el sistema electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constatará que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

1. 1. Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las

consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de Preferencia Local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. ()**

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. ()**

| |
|---|
| 5. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**) |
| 6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) |
| 7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) |
| 8. Documentos legales |
| 8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC. (*) |
| <ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) |
| 8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) |
| 8.3. Oferentes en Consorcio. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*) |

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) Para contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente.

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2020, 2021 y 2022).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total.

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los 3 años (2020, 2021 y 2022).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los 3 años no deberá ser negativo (2020, 2021 y 2022).

Observación: Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez

igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de

los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado.

b) Para contribuyente de IRE SIMPLE.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso): Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2020, 2021 y 2022)

c) Para contribuyente de IRP.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2020, 2021 y 2022)

d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2020, 2021 y 2022)

Los oferentes al efecto de lo anteriormente señalado, deberán presentar los documentos que se indican en los requisitos documentales

Observación: El Oferente Líder del Consorcio deberá cumplir con la capacidad financiera mínima requerida.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al inicio de la etapa competitiva.

b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2020, 2021 y 2022) para contribuyente de IRE General.

c. IVA General de 36 (treinta y seis) meses de los años (2020, 2021 y 2022) según la Circular N° 11/2020 y las demás reglamentaciones vigentes de la SET, para contribuyentes sólo del IVA General.

d. Formulario 106 de los 3 (tres) años (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes del IRE Simple

e. Formulario 104 de los 3 (tres) años (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes de Renta Personal

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en provisión de asistencia técnica de mantenimiento de EESS y/o puestos de consumo, dentro del territorio nacional a Entidades Públicas y/o Privadas, con contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 35 % como mínimo del monto total máximo ofertado en la presente licitación, de los: últimos tres (3) años (2020, 2021 y 2022).

Observación: En caso de oferentes en Consorcio, se considerará los contratos y/o facturaciones de todos los miembros integrantes del consorcio.

Nota 1 para el Oferente: El resultado de la suma de los montos de los contratos, recepciones finales y/o facturaciones de venta deberá ser igual o superior al 35 % del monto total máximo ofertado. Los contratos, recepciones finales y/o facturaciones de venta deben estar autenticados y podrá presentarse la cantidad que fuere necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado (2020, 2021 y 2022).

Nota 2 para el Oferente: Cada contrato, facturaciones de ventas y/o recepciones finales deberán estar acompañados de su correspondiente certificado de buen cumplimiento del contrato o certificado de buen cumplimiento de la orden de compra. Caso contrario no podrán ser consideradas para evaluar el presente requisito.

Nota 3 para el Oferente: En caso de presentar recepciones finales, las mismas deben hacer mención de la fecha de emisión y de los montos de los servicios. Caso contrario no podrán ser consideradas para evaluar el presente requisito.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

- | |
|--|
| 1. Constancia de RUC emitida por la SET. |
| 2. Patente comercial vigente al inicio de la etapa competitiva, del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. |
| 3. Copia autenticada de contratos, de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. |
| 4. Certificado de buen cumplimiento de los contratos o certificado de buen cumplimiento de las órdenes de compras correspondientes a los contratos, facturaciones y/o recepciones finales presentadas. |

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- a) El oferente deberá presentar una declaración jurada donde declare contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes requeridos.
- b) El oferente deberá presentar declaración jurada donde declare que cumplirá con las especificaciones técnicas y con los

plazos de entrega de los bienes.

c) El oferente deberá presentar catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los servicios cumplen con las especificaciones técnicas.

d) El oferente deberá contar con infraestructura propia en maquinarias, equipos, herramientas: Deberá contar como mínimo con: 8 vehículos automotores, bombas para combustibles por vehículo y herramientas menores en cada vehículo. Para el efecto deberá presentar Listado de todos estos elementos Bajo Declaración Jurada.

Observación: En caso de Oferentes en Consorcio, se considerarán las maquinarias, equipos y herramientas de todos los integrantes del Consorcio en su conjunto.

e) El oferente deberá contar con recursos humanos capacitados para realizar los servicios. Como mínimo deberá contar con: 10 (diez) personales técnicos con experiencia en mantenimiento de Estaciones de Servicios, de los cuales como mínimo 8 (ocho) deberán ser técnicos registrados en el INTN para la realización de calibración y precintado de equipos.

Para el efecto deberá presentar Listado Bajo Declaración Jurada de los personales propuestos acompañado de los Curriculum Vitae de cada personal adjuntando las documentaciones y/o certificaciones que demuestren estar calificado para la realización de los servicios.

Observación: En caso de oferentes en Consorcio, se sumarán los personales propuestos de todos los miembros integrantes del consorcio.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

a) Declaración Jurada del Oferente que declare contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes requeridos.

b) Declaración Jurada que el oferente cumplirá con las Especificaciones Técnicas y con el plazo de entrega de los bienes.

c) Catálogos, Documentos Técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas.

d) Listado Bajo Declaración Jurada de las maquinarias, equipos y herramientas con que cuenta para la realización de los servicios. El oferente deberá contar como mínimo con: 8 vehículos automotores, bombas para combustibles por vehículo y herramientas menores en cada vehículo

e) Listado Bajo Declaración Jurada de los personales propuestos acompañado de los Curriculum Vitae de cada personal adjuntando las documentaciones y/o certificaciones que demuestren estar calificado para la realización de los servicios. El oferente como mínimo deberá contar con: 10 (diez) personales técnicos con experiencia en mantenimiento de Estaciones de Servicios, de los cuales como mínimo 8 (ocho) deberán ser técnicos registrados en el INTN para la realización de calibración y precintado de equipos.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Porcentaje de Multa

- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En caso de que el Contratista no cumpla con el cronograma establecido para el mantenimiento preventivo PETROPAR aplicara multas consistentes en:

- Descontar el monto correspondiente a la cantidad de picos a las cuales no fueron realizados el mantenimiento preventivo programado.
- Aplicar una multa del 50% la cantidad de los picos a las cuales no fueron realizados el mantenimiento preventivo programado.

- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

En caso de incumplimiento del tiempo de respuesta, establecido para la atención a la asistencia técnica para el mantenimiento correctivo PETROPAR aplicara multas consistentes en:

- Descontar el monto correspondiente a la cantidad de picos que se encuentran fuera de servicio por falta de asistencia técnica
- Aplicar una multa del 100% sobre la cantidad de los picos que se encuentran fuera de servicio por falta de asistencia técnica

PETROPAR aplicará además una pena pecuniaria en los siguientes casos:

- Incumplimiento del plazo de entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, la multa equivalente a uno por ciento (1%) del monto total garantizado en dicha Garantía, por cada día de atraso.
- Incumplimiento del plazo establecido en las consultas o solicitudes realizadas por nota o correo electrónico del Administrador del Contrato y/o la DOC de PETROPAR, la multa equivalente a uno por ciento (1%) del monto total garantizado en la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por cada día de atraso.

Criterios de desempate de ofertas

El vencedor de cada grupo subastado será el oferente que ingresó el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE ESTACIONES DE SERVICIO

1. OBJETO

El objeto de la presente licitación es contratar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las estaciones de servicio de emblema PETROPAR.

2. TIPO DE CONTRATO

El contrato a ser firmado para la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo será del tipo CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS con provisión de los insumos y repuestos que sean necesarios.

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.1 Alcance: Las tareas y suministros que deberán ser incluidos en el mantenimiento preventivo se describen en la planilla del ANEXO N°1

3.2 Frecuencia: la frecuencia del mantenimiento preventivo será definido y establecido en un cronograma mensual, y como mínimo será ejecutado cada 2 (dos) meses en las Estaciones de Servicio y Puesto de Consumo con base en el cronograma elaborado, el responsable por PETROPAR emitirá una orden de trabajo programado para cada mes. Los

cronogramas serán realizados con una antelación mínima de 1 mes al correspondiente a su ejecución.

3.3 Procedimiento: El Contratista deberá notificar al operador como mínimo 15 días antes de la fecha programada para el mantenimiento preventivo.

3.4 Registro de los trabajos: Los trabajos de mantenimiento preventivo realizados en cada estación de servicio deberá quedar registrada en una planilla, en donde el técnico responsable interviniente deje constancia, como mínimo, de los siguientes datos: día, fecha, hora de inicio y finalización indicando cada uno de los equipos surtidores, sus posiciones y productos, el estado de los componentes, la calibración ejecutada si fuese el caso, números de precintos colocados, lectura de los totalizadores y las observaciones necesarias. La planilla deberá ser firmada de conformidad por la persona autorizada por el operador de la Estación de Servicios como aval de los trabajos realizados.

3.5 Cantidad de Picos: La cantidad de picos establecidos para cada estación de servicio se indica en el ANEXO N°2. El precio unitario por pico es el valor que se deberá cotizar para lo concerniente al Mantenimiento Preventivo. La cantidad de picos establecidos para cada estación de servicios según el Anexo N° 2 será multiplicada por el precio unitario adjudicado para calcular el pago correspondiente al mantenimiento preventivo realizado, y la facturación mensual por este concepto se calculará como la suma de los valores resultantes para cada estación.

3.6 Altas y bajas de Equipos: La cantidad de picos establecidos pueden variar en base a la bajas o altas de estaciones de servicio o de las máquinas instaladas. La actualización de la cantidad de equipos en operación sujetos a la tarea de mantenimiento preventivo será realizada por el administrador de contrato de PETROPAR mediante una nota al efecto.

3.7 Calibración de Máquinas Surtidores: En cada visita técnica dentro del programa de mantenimiento preventivo es obligatorio realizar el control de cantidad de todos los picos de carga de la estación de servicio.

El contratista deberá contar para el efecto con el balde patrón de 20 litros certificado por la INTN para el año en curso.

El contratista deberá informar a PETROPAR de forma inmediata si constata que existe pico de despacho que entrega productos fuera de los límites permitidos por la normativa de la INTN

Para la calibración de las máquinas de las EESS el contratista requiere de una previa autorización del administrador del contrato de PETROPAR

Para realizar la calibración de los surtidores se establecen los siguientes parámetros

- Si el desvío en la medición de prueba es de hasta +/- 50 ml, no se realiza la calibración.
- Si el desvío en la medición de prueba es mayor a +/- 50 ml, se realiza la calibración.

El resultado de las pruebas y los datos de la calibración final serán registrados en planillas que deberán ser entregadas a PETROPAR.

3.8 Requisitos para el Pagos por el Servicio de Mantenimiento Preventivo: Para el pago por Mantenimiento Preventivo, el Contratista deberá presentar al administrador del contrato las planillas del servicio técnico de mantenimiento preventivo realizado en cada mes. En base a las planillas verificadas el administrador del contrato certificará la cantidad de picos que corresponde abonar

4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4.1 ALCANCE: EL OFERENTE DEBERÁ COTIZAR MANO DE OBRA Y LA PROVISIÓN DE LOS REPUESTOS E INSUMOS PARA CADA ÍTEM DE LAS TAREAS QUE ABARCAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SEGÚN SE DESCRIBEN EN EL ANEXO N°3.

4.2 Procedimiento: Los requisitos para la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo son:

4.2.1 Solicitud del Operador: El operador afectado deberá solicitar, vía contacto telefónico y correo electrónico al Contratista y en simultáneo a PETROPAR, la asistencia técnica describiendo claramente el inconveniente surgido en la Estación de Servicio

4.2.2 Informe del Contratista: El contratista informará a PETROPAR de manera detallada, los requerimientos de provisión de repuestos y el alcance de la mano de obra, vía contacto telefónico o correo electrónico para cada caso de mantenimiento correctivo requerido

4.2.3 Orden de Trabajo: Para cada mantenimiento correctivo el administrador del contrato en base al informe del contratista, deberá autorizar vía contacto telefónico o correo electrónico la autorización para la provisión de los repuestos y ejecución de los trabajos detallados

4.3 Registro del Servicio

Los trabajos de mantenimiento correctivo realizados en cada máquina de las estaciones de servicio deberán quedar registradas en una planilla, en donde el técnico responsable interviniente conste como mínimo los siguientes datos: día, fecha, hora de inicio y finalización del servicio, indicando los materiales y componentes utilizados para reparar y normalizar el funcionamiento de los equipos y adjuntando el recibo firmado por el responsable de la Estación de Servicio o Puesto de Consumo por los materiales y/o repuestos sustituidos. La planilla de registro deberá ser entregada al Administrador del Contrato de PETROPAR dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de la intervención.

La planilla deberá ser firmada de conformidad por la persona autorizada por el operador de la Estación de Servicios, como aval de los trabajos realizados y de los repuestos utilizados.

4.4 Requisitos para el Pago por el Servicio de Mantenimiento Correctivo:

Para el pago por Mantenimiento Correctivo, el Contratista deberá presentar al Administrador del Contrato las Ordenes de Trabajo según Numeral 4.2.3 y las planillas de los servicios de mantenimiento correctivo, conforme con lo indicado en el Numeral 4.3, correspondientes a las Ordenes de Trabajo ejecutadas para cada mes. Con base en las planillas verificadas, el administrador del contrato certificará los montos que corresponde abonar mensualmente por el mantenimiento correctivo.

5. REQUERIMIENTOS PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES DE SERVICIOS

Las solicitudes de servicios técnicos de los operadores serán realizadas por medio de contactos telefónicos y por correo electrónico entre los operadores, el Contratista y PETROPAR. El Operador deberá enviar su pedido de asistencia para mantenimiento correctivo en simultáneo a PETROPAR y al Contratista vía telefónica y/o correo electrónico. El Contratista deberá responder al pedido conforme con los tiempos indicados en el Numeral 6.

Para la recepción de los reclamos o solicitudes de asistencia técnica, el Contratista deberá disponer como mínimo de dos direcciones de correo electrónico y dos líneas telefónicas (Línea baja y/o celular) en el horario de 07:00 a 20:00 hs. de Lunes a Domingo.

El Contratista deberá registrar las solicitudes de asistencia técnica, las cuales serán entregadas en forma impresa y en medio magnético a PETROPAR para la fiscalización correspondiente.

6. TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA TECNICA

Los tiempos para que los técnicos reparen o normalicen el funcionamiento de las maquinas a partir del momento de la recepción del llamado o del correo electrónico enviado por el Operador, se establecen en la siguiente planilla. En caso de que el pedido de asistencia corresponda a una Urgencia en una EE SS, el Contratista deberá realizar todos los esfuerzos necesarios para atender esa solicitud en el menor tiempo posible.

| Ítem | Distancias desde la base del contratista | Tiempo de Respuesta |
|------|--|---------------------|
| 01 | Hasta 100Km | Máximo 24 horas |
| 02 | Hasta 300Km | Máximo 36 horas |
| 03 | Mayor a 300Km | Máximo 48 horas |

7. REQUISITOS PARA LOS MATERIALES Y COMPONENTES SUMINISTRADOS

Los materiales, componentes y repuestos que sean provistos por el Contratista deberán ser nuevos y con fabricación certificada según las normas competentes. En el caso de los repuestos para surtidores Wayne y Gilbarco, los mismos deberán ser nuevos y originales de la marca de los surtidores establecidos en el Pliego.

8. CONDICIONES GENERALES

8.1 FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS

PETROPAR dispondrá una fiscalización continua de los trabajos, mediante uno o más responsables quienes tendrán como función, el control del servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo. El alcance de esta fiscalización abarcará principalmente, el cumplimiento de la calidad de los trabajos, el cumplimiento del tiempo de respuesta establecidos, y la observancia de las normas seguridad durante el desarrollo de las tareas programadas. Los oferentes deberán presentar al administrador del contrato los instructivos sobre seguridad industrial y de cuidado del ambiente que proponen aplicar durante la ejecución de los trabajos.

8.2 CONTROL DE PRECINTOS

El contratista será responsable del control estricto de los precintos de cada equipo, para esto deberá contar con una planilla de registro de precintos. En caso de detectarse una anomalía deberá comunicar inmediatamente a PETROPAR.

Para los casos en que se requieran cambio de precinto, el Contratista deberá proveer los precintos numerados con logo propio que sean necesarios.

8.3 TRAMITES EN INTN

El contratista será responsable de efectuar los trámites administrativos relacionado al retiro y cambio de precintos por razones de servicios técnicos, según las disposiciones y normativas establecidas por INTN.

8.4 TECNICOS REGISTRADOS AUTORIZADOS POR LA INTN

La empresa Contratista deberá contar en su plantel como mínimo 08 (ocho) técnicos registrados en la INTN como autorizados para calibrar y retirar los precintos de las maquinas surtidores, y elaborar las planillas de retiro de precintos según las disposiciones emanadas por este organismo de control.

8.5 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En caso de que el Contratista no cumpla con el cronograma establecido para el mantenimiento preventivo PETROPAR aplicará multas consistentes en:

- Descontar el monto correspondiente a la cantidad de picos a las cuales no fueron realizados el mantenimiento preventivo programado.
- Aplicar una multa del 50% sobre la cantidad de los picos a las cuales no fueron realizados el mantenimiento preventivo programado.

8.6 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

En caso de incumplimiento del tiempo de respuesta, establecido para la atención a la asistencia técnica para el mantenimiento correctivo PETROPAR aplicará multas consistentes en:

Descontar el monto correspondiente a la cantidad de picos que se encuentran fuera de servicio por falta de asistencia técnica

Aplicar una multa del 100% sobre la cantidad de los picos que se encuentran fuera de servicio por falta de asistencia técnica

8.7 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista será responsable por todo daño o perjuicio causado a los equipos, a las instalaciones de las bocas de expendio y/o a terceros y al medio ambiente, que se produjera por deficiencias en la prestación de los servicios o por falta de la asistencia técnica en tiempo y forma y/o por hechos imputables a su personal.

El contratista será responsable también por el valor de los faltantes de combustible, si se comprueba que los mismos fueron causados por negligencia de su personal en las tareas de mantenimiento y reparación de los equipos, o de los componentes y accesorios de las estaciones de servicio. La pérdida de combustible por fallas en componentes de las instalaciones (tanques, cañerías, bombas, filtros, mangueras, picos, etc.) no serán responsabilidad del Contratista, salvo que dichas pérdidas hubiesen sido producidas por falla humana del personal interviniente.

El contratista no podrá realizar modificaciones que alteren las estructuras originales de las maquinas surtidores, ni utilizar repuestos o componentes que no correspondan al fabricante de cada equipo.

8.8 NORMATIVAS DE SEGURIDAD

El contratista será el responsable de velar por el estricto cumplimiento de las normas de seguridad en la ejecución de las tareas, a fin de preservar los equipos, la salud de las personas y el medio ambiente conforme con los instructivos presentados al Administrador del Contrato que podrán ser ajustados de común acuerdo con PETROPAR antes del inicio de la ejecución del Contrato.

Los técnicos intervinientes deberán estar munidos de las herramientas y de los equipos de protección personal adecuados para los trabajos con productos hidrocarburos.

8.9 IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá implementar los recursos y procedimientos para que los técnicos afectados a los servicios para PETROPAR tengan uniformes identificados con logo de su empresa.

8.10 MATERIALES Y REPUESTOS SUSTITUIDOS

Los materiales y repuestos en desuso que hayan sido sustituidos por el Contratista deberán ser entregados en planta Villa Elisa de PETROPAR bajo recibo escrito.

8.11 GARANTIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Los bienes deberán contar con una garantía por defectos de fábrica e integridad mecánica contados a partir de la fecha del Acta de Recepción definitiva de los bienes o del Acta de Realización de los Trabajos. El plazo en el cual deberá estar vigente las Garantías se detallan en el numeral 24 Periodo de Validez de la Garantía de los Bienes de los Datos de la Licitación.

9. PRESENTACION DE LA OFERTA

Para calcular el costo por pico en Mantenimiento Preventivo, el Oferente deberá tener en cuenta que los costos de transporte de personal, equipos, materiales y repuestos será cotizado por separado, por lo que no debe integrarse en el cálculo correspondiente. La facturación deberá hacerse por la cantidad de picos atendidos en el mes por un lado, y por otro, la distancia recorrida para las visitas de mantenimiento preventivo a cada Estación de Servicio y/o Puesto de Consumo en el mes.

De igual manera, lo concerniente al Mantenimiento Correctivo deberá facturarse por la provisión y cambio de repuestos y/o insumos y en ítem separado, por la distancia recorrida para cada intervención por Estación de Servicio y/o Puesto de Consumo.

ANEXO 1

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| Nº | Descripción | Componentes | Tarea/s |
|----|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Fuente de Alimentación | Fusible | Provisión y Cambio |
| | | Conectores | Provisión y Cambio |
| | | Terminales | Provisión y Cambio |
| | | Varistores | Provisión y Cambio |
| | | Conductores | Provisión y Cambio |
| 2 | Computador Electrónico | Placa Computador | Limpieza |
| | | Conectores / Bornes | Ajustes / cambios |
| | | Conductores Eléctricos | Provisión y Cambio |
| | | | |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Fuente Interfaz | Ajustes de bornes |
| | | Fuente Display | Ajustes de bornes |
| | | Plaqueta Reguladora | Ajustes de bornes |
| 3 | Gabinete Computador | Lámpara del compartimiento | Provisión y Cambio |
| | | Interior del Gabinete | Limpieza |
| | | Chasis Computador Electrónico | Limpieza / Ajustes |
| | | Cerraduras Gabinete | Ajustes/ Regulación |
| 4 | Medidor | Filtro Lavable | Limpieza |
| | | Filtro Descartable | Limpieza |
| | | Porta filtro / Tapas | Verificar estanqueidad |
| | | Válvula de Retención | Limpieza |
| | | Válvula reguladora | Limpieza |
| | | Válvula compensadora | Limpieza |
| | | Válvula Alivio Aire | Verificar Funcionamiento |
| | | Calibración | Verificar calibración |
| | | Juntas Medidor | Verificar estanqueidad |
| 5 | Válvulas Solenoides | Bobina | Verificar Funcionamiento |
| | | Válvula | Verificar Funcionamiento |
| | | Diafragma | Provisión y Cambio |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Anillos | Provisión y Cambio |
| | | Resorte | Provisión y Cambio |
| 6 | Generador de Pulsos | Conjunto Pulsador | Verificación / Ajustes |
| | | Disco Magnético | Limpieza |
| 7 | Display Indicadores Totalizadores | Display Indicadores Totalizadores | Limpieza /Ajustes de conexiones |
| 8 | Conjunto Motor y Bomba | Conexión de entrada y Salida | Verificar Estanqueidad |
| | | Filtro Bomba | Limpieza |
| | | Bomba Completa | Verificar Soportes y Fijaciones |
| | | Correa | Verificar Tensión |
| | | Separador de Aire | Verificar Operación |
| | | Cañerías al eliminador de aire | Verificar Funcionamiento |
| | | Polea de Motor | Verificar Ajustes |
| | | Motor Eléctrico | Verificar Anclaje / Medir Consumo |
| 9 | Mangueras Picos y Accesorios | Conexión de Salida y del Pico | Verificar estanqueidad |
| | | Manguera | Ajustes |
| | | Articulaciones Móviles | Ajustes |
| | | Válvulas BREAKAWAY | Ajustes |
| | | Picos | Ajustes |

| | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | Palanca de Puesta en marcha | Ajustes |
| | | Sensor de Pico | Ajustes / Limpieza |
| 10 | Teclados Predeterminadores | Membrana | Limpieza |
| | | Placa Teclados | Ajustes de conectores |
| 11 | Totalizador Electromecánico | Totalizador Electromecánico | Verificar Funcionamiento / Limpieza Lubricación |
| 12 | Sistema de Succión | Válvula de Pie | Limpieza / Ajustes |
| | | Flexibles de Conexión | Verificar Estanqueidad / ajustes |
| | | Elementos de venteos | Limpieza |
| | | Filtro Succión de Línea | limpieza |
| 13 | Filtro Prensa | Filtro de línea | Limpieza |
| | | Válvula de Retención | Limpieza |
| | | Filtro con Visor | Limpieza |
| | | Motor Eléctrico | Medir consumo /Verificar Bornes de Conexión |
| | | Tablero Eléctrico | Ajustes de Bornes |
| | | Interruptor Termomagnetico | Ajustes |
| | | Contactor | Ajustes bornes |
| | | Relé Térmico | Ajustes bornes |
| | | Elementos Filtrantes | Verificación / limpieza |

| | | | |
|----|---------------------|---|--|
| | | Conjunto Flotador | Ajuste / Regulación |
| | | Caño Visor del Tanque | Ajustes de Conectores / limpieza |
| | | Accesorios de Montajes | Verificar Estanqueidad / Ajustes |
| 14 | Tableros Eléctricos | Mediciones | Verificar Voltaje de la Red |
| | | Bornes y Terminales | Ajustes |
| | | Descargadores Atmosféricos y Puesta a Tierra | Verificar Estado |
| | | Interruptores Termomagnéticos | Ajustes de bornes |
| | | Contactores | Ajustes de bornes |
| | | Relé Térmicos Guarda Motores | Ajustes de bornes |
| | | Relé de Falta de Fase | Ajustes de bornes |
| | | Estabilizador de voltaje | Ajustes de bornes |
| | | Sistema de emergencia | Prueba de Funcionamiento |
| | | Pulsadores de Emergencia | Ajustes de bornes |
| 15 | Calibración | Verificar calibración de cada pico con balde patrón de 20Lts. | Según Norma INTN / Informar resultados |

ANEXO 2

PLANILLA DE PICOS POR ESTACIÓN DE SERVICIOS

| N° | Operador | Ubicación | Cantidad de Equipos | Tipo de Equipo | Modelo | Cantidad de Picos |
|----|----------|-----------|---------------------|----------------|--------|-------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | Por equipo | Total por EES |
|---|-------------------------|---|---|------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| 1 | Nilsa Cantero | Ruta Capiatá - Areguá (Cerro Koi) | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 25 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 2 | Antonia Silva Mieres | J.A Saldivar | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 18 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| 3 | Antonia Silva Mieres | Corpus Crhistis PindotyPorä | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | 6 |
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 4 | |
| 4 | Belotto | Ciudad de Nueva Toledo | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 10 |
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 4 | |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 5 | Cristian Derlis Casco | Ciudad de Hernandarias | 4 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 8 | 23 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | | 12 | |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| 6 | Jaime Paiva | Ciudad de Caazapá | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | 39 |
| | | | 4 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 10 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 25 |
| 7 | Chaco Poty S.A.C.I | Ciudad de Mcal. Estigarribia | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| 8 | Blas Leguizamón San Francisco | Ciudad de Hernandarias | 4 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 16 | 27 |
| | | | 1 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 8 | |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| 9 | San Agustín | Ciudad de Concepción | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | 17 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| 10 | Petropar | Planta Petropar VE | 4 | Filtro Tipo Prensa | | 4 | 35 |
| | | | 7 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 28 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Wayne | 1 | |
| | | | 2 | Tablero Eléctrico | | 2 | |
| 11 | Petropar Pta MJT | Ciudad de Mauricio J. Troche | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | 19 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------|---|------------------------|----------|----|----|
| | | | 4 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 16 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| 12 | Liz Cantero | Capiatá Ruta 1 Km 19 | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | 21 |
| | | | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | |
| | | | 4 | Filtro Tipo Prensa | | 4 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| 13 | Cooperativa San Andres | Repatriación Dpto. de Caaguazú | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | 11 |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| 14 | La Paloma | Km 7 Ciudad del Este La Paloma | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | 21 |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 4 | |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---|------------------------|----------|----|----|
| 15 | Cayo Secundino Narváez | Fdo. De la Mora Calle Avelino Martínez | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | 13 |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 16 | Aurelio Aquino (Arasunu) | San Lorenzo | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | 23 |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| 17 | Benítez &Asoc. | Avda. San Isidro - Lambaré | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | 27 |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| | | | 6 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 24 | |
| 18 | Miguel Paredéz | Colonia Elisa, Villa Elisa | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | 23 |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| 19 | Gustavo Giménez | Col. Independencia | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 9 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| 20 | MOPC | San Lorenzo | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | 6 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| 21 | MOPC | Asunción | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | 2 |
| 22 | José Cantero | Km16 Capiatá | 6 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 24 | 29 |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| 23 | Elena Gossen | Yaguarón | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 15 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 8 | |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| 24 | Radio Curuguaty FM S.R.L. | Curuguaty | 3 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 6 | 9 |
| | | | 1 | Tablero Eléctrico | | 1 | |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| 25 | Fuerza Aérea Pya. | Curva Romero, Luque | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | 4 |
| 26 | Arauco S.A. | Fdo. de la Mora | 1 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 4 | 32 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | |
| 27 | Estación Bahía S.A. | Hernandarias | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 24 |
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 4 | |
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |
| 28 | Benítez & Asoc. | Lambaré - Defensores | 4 | Surtidor Óctuple | Wayne | 32 | 32 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 29 | Roberto Guillen | Caaguazú | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 4 | 25 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | |
| 30 | Jacinto Peña | Emboscada | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 4 |
| 31 | JAT Servicios S.R.L: | Fdo. de la Mora | 5 | Surtidor Óctuple | Wayne | 40 | 40 |
| 32 | Sermak S.A. | Ruta N°6, Minga Guazú | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 4 | 24 |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 3 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 12 | |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| 33 | Tres J. S.R.L. | Ciudad del Este (Barrio Obrero) | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | 17 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | Wayne | 16 | |
| 34 | Lorenzo González | Acahay | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 21 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |
| 35 | Olga Acosta | San Juan Nepomuceno | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | 12 |
| 36 | Hugo Cantero | San Lorenzo | 2 | Surtidor Óctuple | Wayne | 16 | 16 |
| 37 | Claudio López | Itá | 1 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 4 | 10 |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| 38 | Celso Ferreira | Paso Yobái | 1 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 4 | 7 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | |
| 39 | Carlos Eisenhut | San Antonio | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| 40 | Huma S.A. | Villarrica | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 18 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | |
| | | | 1 | Surtidor Óctuple | Wayne | 8 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 41 | Inversiones San Isidro S.A. | Ñemby | 4 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 16 | 16 |
| 42 | Gabana S.A. | Ñemby | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 32 |
| | | | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | Wayne | 24 | |
| 43 | Benítez & Asoc. | Guarambaré | 4 | Surtidor Óctuple | Wayne | 32 | 34 |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| 44 | Víctor Hugo Martínez | Tobatí | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 12 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | |
| 45 | Estación Bahía S.A. | Asunción | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | 38 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 56 | Cayo Narváez | San Antonio | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 27 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | Wayne | 24 | |
| 47 | Estación de Servicios K y M S.R.L: | Luque | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | 19 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 48 | Mario Ortiz | Itapé | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 5 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 49 | Tecnifrost S.A. | Fdo. de la Mora | 3 | Surtidor Óctuple | Wayne | 24 | 26 |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| 50 | Las Banderas S.R.L. | Fdo. de la Mora | 3 | Surtidor Óctuple | Wayne | 24 | 25 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 51 | Petrogroup S.R.L. | Paraguarí | 4 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 8 | 8 |
| 52 | Reinaldo Denis | Raúl A. Oviedo | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 5 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|------------------|---|------------------------|----------|----|----|
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 53 | María Liliana González | Pdte. Franco | 3 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 6 | 19 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 3 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 12 | |
| 54 | Petroeste S.R.L. | Ciudad del Este | 3 | Surtidor Óctuple | Wayne | 24 | 25 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 55 | Pedro Benegas | Las Piedras, Itá | 1 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 4 | 13 |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| 56 | Emiliano Medina | Villeta | 4 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 16 | 17 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 57 | Grupo Cantero S.R.L. | San Lorenzo | 3 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 12 | 31 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |
| 58 | Enrique López | J. Augusto Saldívar | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | 29 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | Wayne | 16 | |
| 59 | Graciela Bernis | Carapeguá | 3 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 6 | 12 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| 60 | Benítez & Asoc. S.A. | Fdo. de la Mora | 4 | Surtidor Óctuple | Wayne | 32 | 33 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 61 | Mboi'y S.R.L. | Capiatá | 4 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 24 | 25 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 62 | Oscar Lugo | Puerto Falcón | 3 | Surtidor Doble Mecánico | Gilbarco | 6 | 6 |
| 63 | Nilsa Cantero | Areguá | 2 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 8 | 21 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 64 | José Ayala | San José de los Arroyos | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | 9 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 8 | |
| 65 | T y F S.A. | Minga Guazú | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | 19 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 66 | Gloria Laterra | Luque | 5 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 20 | 32 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| 67 | Carnes Misiones S.A. | Yaguarón | 2 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 8 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| 68 | Alpina S.A. | Capiatá | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | 19 |
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |
| 69 | PETROPAR | Ñu Guasú | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 34 |
| | | | 4 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 32 | |
| 70 | Mirian Fariña | Cnel. Oviedo | 4 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 16 | 17 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 71 | Almajo S.R.L. | Caacupé | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 22 |
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 4 | |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 8 | |
| 72 | Rufino Benítez | Caaguazú | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 11 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 4 | |
| 73 | Robert Santacruz | Ciudad del Este | 4 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 16 | 17 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 74 | Lorenza Martinez Villeti | Repatriación | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 17 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 75 | GS Trading | Fdo. de la Mora | 2 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 8 | 27 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |
| 76 | Carlos Soto | Capiatá | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 17 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| 77 | Gamax S.R.L. | Limpio | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 27 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | |
| 78 | Felix Benítez | Itauguá | 4 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 16 | 17 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 79 | Innovaciones Creativas S.A. | Fdo. de la Mora | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 27 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | |
| 80 | Transporte Almirón S.A. | Ñemby | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | 19 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 81 | Betty Hofhansl | Paso Yobái | 4 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 8 | 13 |
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | | 4 | |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 82 | María de los Ángeles S.R.L. | Guarambaré | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 4 | 4 |
| 83 | Estación de Servicios K y M S.R.L. | San Lorenzo | 2 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 8 | 22 |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| 84 | Huma S.A. | Cnel. Oviedo | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 22 |
| | | | 2 | Filtro Tipo Prensa | | 2 | |
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 85 | Colarte S.A. | San Ignacio Misiones | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 21 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |
| 86 | Estación de Servicios San Vicente S.R.L. | Itauguá | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | 25 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 87 | Wilson Quinteros | Carapeguá | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 21 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |
| 88 | Alcides Chaparro | Luque | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | 25 |
| | | | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | |
| 89 | Istari S.A. | Emboscada - Cordillera | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 4 |
| 90 | Teodoro Cardozo | Yaguarón - Paraguarí | 1 | Filtro Tipo Prensa | | 1 | 17 |
| | | | 4 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 16 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 91 | Emeterio Castellano | Avda. San Pedro - Capiatá | 1 | Surtidor Doble de alto Caudal | Gilbarco | 2 | 22 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 8 | |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| 92 | Gladys Benítez | Santa Rosa del Mbutuy - Caaguazú | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | 15 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 4 | |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 93 | Bagi S.A. | Quiindy - Paraguarí | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 12 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| 94 | Amelia Machuca | Thompson - Capiatá | 2 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 8 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 95 | PETROPAR | FAP1 - Luque | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | 24 |
| | | | 2 | Filtro tipo Prensa | | 2 | |
| 96 | César Cardozo | La Colmena - Paraguari | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 4 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 9 |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 97 | Carlos A. Santacruz | Mallorquín - Alto Paraná | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 31 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 98 | Fusión Pilar S.A. | Pilar - Ñeembucú | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 17 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 99 | Gabana S.A. | Limpio - Central | 3 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 6 | 27 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 100 | Ocho A. S.A. | Capiatá Ruta 2 Km 18,5 | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 28 |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | |
| | | | 2 | Filtro tipo Prensa | | 2 | |
| 101 | Cango S.A. | San Juan'i - Carepeguá | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 11 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 102 | Lourdes Paredes | Capiatá - Central | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | 18 |
| 103 | Victorino Riquelme | Capiatá - Central | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 16 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 104 | Emiliano Medina | Acceso Sur - Fdo. De la Mora | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | 24 |
| 105 | Chaco Poty S.A.C.I | Loma Plata - Boquerón | 2 | Surtidor Séxtuple | Wayne | 12 | 15 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 106 | JAT Servicios S.R.L: | Mcal. López - Fdo. De la Mora | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | 26 |
| | | | 2 | Filtro tipo Prensa | | 2 | |
| 107 | Lagora S.A. | Caacupé - Cordillera | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 11 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 8 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 108 | Sermak S.A. | Pdte. Franco - Alto Paraná | 4 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | 24 |
| 109 | Feresa S.A. | Cnel. Oviedo - Caaguazú | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 4 | 21 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 110 | Silvio Morel | Abaí - Caazapá | 4 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 8 | 9 |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 111 | Comacc S.A. | Fdo. De la Mora - Central | 4 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 17 |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 112 | Maria Liliana González | Independencia Nacional - J. Eulogio Estigarribia | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | 7 |
| | | | 1 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 4 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 113 | Maria Liliana González | Emiliano R. Fernández - J. Eulogio Estigarribia | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | 7 |
| | | | 1 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 4 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 114 | Claudio López | Itaiguá - Central | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 21 |
| | | | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 4 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------|----|----|
| 115 | Tecnifrost S.A. | San Lorenzo - Central | 2 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 8 | 22 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | 2 | Filtro tipo Prensa | | 2 | |
| 116 | Gaza S.A. | Minga Guazú - Alto Paraná | 5 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 10 | 12 |
| | | | 2 | Filtro tipo Prensa | | 2 | |
| 117 | Pedro Alonso | Liberación - San Pedro | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | 17 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 118 | M&D Transporte | Ypané - Central | 2 | Surtidor Cuádruple | Gilbarco | 8 | 22 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | 2 | Filtro tipo Prensa | | 2 | |
| 119 | La Itaugueña S.R.L. | Nueva Londres - Caaguazú | 5 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 10 | 10 |
| 120 | La Itaugueña S.R.L. | J. Augusto Saldívar - Central | 4 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 8 | 8 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 121 | Julio Rodríguez | Guayaibi - San Pedro | 3 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 2 | 5 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 122 | Maria Liliana González | CDE - Alto Paraná | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 17 |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 123 | MOPC | Trinidad - Itapúa | 1 | Surtidor Doble de alto Caudal | Gilbarco | 2 | 2 |
| 124 | Roberto Guillen | K 174 - Caaguazú | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 8 | 13 |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 125 | Importadora Colman | San Lorenzo - Central | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | 24 |
| 126 | Districhaco S.A. | Villa Hayes - Pdte. Hayes | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | 17 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 127 | Alcides Mareco | Luque - Central | 3 | Surtidor Óctuple | Wayne | 24 | 37 |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | Wayne | 12 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 128 | PETROPAR | San Juan Bautista | 1 | Surtidor Doble de alto Caudal | Gilbarco | 2 | 28 |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | Wayne | 24 | |
| | | | 2 | Filtro tipo Prensa | | 2 | |
| 129 | Hugo Enciso | Caaguazú | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | 17 |
| | | | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 130 | Aida Benítez de Rivas | Ybycuí | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | 14 |
| | | | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 1 | Surtidor Doble de alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 2 | Filtro tipo Prensa | | 2 | |
| 131 | José Domingo Cuevas | Yataity - Guairá | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 8 | 9 |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 132 | Justo Rodriguez Villamil | Trinidad - Itapúa | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | 17 |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 133 | Celina Roa | San Juan Nepomuceno | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 17 |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 134 | GS Trading | San Lorenzo - Central | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 18 |
| | | | 2 | Filtro tipo Prensa | | 2 | |
| 135 | TuMarket S.A. | Villa Elisa - Central | 3 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 24 | 25 |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 136 | Estación de Servicios K y M S.R.L. | San Lorenzo - Central | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 18 |
| | | | 2 | Filtro tipo Prensa | | 2 | |
| 137 | Ramón González | Borja - Guairá | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | 8 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| 138 | Julio Almada | Independencia - Guairá | 4 | Surtidor Doble Digital | Wayne | 8 | 9 |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 139 | Transportcom S.A. | Capiatá - Central | 2 | Surtidor Óctuple | Wayne | 16 | 36 |
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| 140 | Peter Vega | Alberdí - Ñeembucú | 2 | Surtidor Óctuple | Wayne | 8 | 9 |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 141 | Carlos A. Santacruz | Santa Rita - Alto Paraná | 3 | Surtidor Óctuple | Wayne | 24 | 26 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 142 | Cristhian Maldonado | San Lorenzo - Central | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | |
| 143 | Arnaldo Cardozo | CDE - Alto Paraná | 2 | Surtidor Óctuple | Wayne | 16 | 28 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | | 2 | |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | |
| 144 | Pedro Carlos Madsen | Pastoreo - Caaguazú | 3 | Surtidor Doble Digital | Wayne | 6 | 21 |
| | | | 1 | Filtro Cartucho | | 1 | |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | | 6 | |
| | | | 1 | Surtidor Óctuple | | 8 | |
| 145 | Rosalba Rodriguez | Pastoreo - Caaguazú | 1 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 4 | 10 |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| 146 | Grupo Cantero S.R.L. | Ñemby - Central | 3 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 12 | 30 |
| | | | 3 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 18 | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 147 | Gabana S.A. | Bernardino Caballero - Asunción | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 16 |
| 148 | Gabana S.A. | Tacuari - Asunción | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 16 |
| 149 | Gabana S.A. | Gral. Aquino - Luque | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | 16 |
| 150 | Cayo Secundino Narváez | Luque | 2 | Surtidor Óctuple | Wayne | 16 | 29 |
| | | | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | |
| | | | 1 | Filtro tipo Prensa | | 1 | |
| 151 | Julio Liuzzi | 25 de Diciembre | 2 | Surtidor Óctuple | Wayne | 16 | 16 |
| 152 | Julio Cardozo | Villa Ygatimi | 2 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 12 | 16 |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | Wayne | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| 153 | A&C Company Asoc. S.A. | Caaguazú - Centro | 4 | Surtidor Óctuple | Wayne | 32 | 32 |
| 154 | San Martín S.R.L. | San Lorenzo | 1 | Surtidor Óctuple | Wayne | 8 | 22 |
| | | | 1 | Surtidor Séxtuple | Gilbarco | 6 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 4 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | Wayne | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| 155 | MOPC | San Ignacio Misiones | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | 2 |
| 156 | Sacco S.A. | Lambaré | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 18 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| 157 | Sacco S.A. | Villa Florida | 1 | Surtidor Óctuple | Wayne | 8 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | Wayne | 8 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | Wayne | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de alto Caudal | Gilbarco | 2 | |
| 158 | Sacco S.A. | Paraguarí | 2 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 16 | 22 |
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | | 4 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 2 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 159 | Sacco S.A. | Caapucú | 2 | Surtidor Manguera Simple | Gilbarco | 1 | 5 |
| | | | 2 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 4 | |
| 160 | Oscar Saccomani | Asunción I | 8 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 64 | 66 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| 161 | Sacco S.A. | Ypacaraí | 4 | Surtidor Óctuple | Gilbarco | 32 | 36 |
| | | | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | Gilbarco | 4 | |
| 162 | Coop. Mayor Otaño Ltda. | Mayor Otaño - Itapúa | 4 | Surtidor Doble Digital | Gilbarco | 8 | 8 |
| 163 | San Luis S.A. | Loreto | 2 | Surtidor Doble Digital | Wayne | 4 | 4 |
| 164 | Coop. Fernheim Ltda. | Centro - Filadelfia | | | | | |
| 165 | Coop. Fernheim Ltda. | Caraya - Filadelfia | | | | | |
| 166 | Petrosur S.A. | Obligado | | | | | |
| 167 | Petrosur S.A. | Cambyreta | | | | | |
| 168 | Petrosur S.A. | Luque | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| 169 | Petrosur S.A. | Ñemby | 4 | Surtidor Doble Digital | | 8 | 8 |
| 170 | Petrosur S.A. | Itauguá | | | | | |
| 171 | Petrosur S.A. | Lambaré | | | | | |
| 172 | Las Banderas S.R.L. | Limpio | 1 | Surtidor Cuádruple | Hongyang | 4 | 18 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de alto Caudal | Hongyang | 2 | |
| | | | 3 | Surtidor Doble Digital | Hongyang | 12 | |
| 173 | Estación Bahía S.A. | M. R. Alonso | | | | | |
| 174 | Estación Bahía S.A. | San Lorenzo | | | | | |
| 175 | Estación Bahía S.A. | Ñemby | | | | | |
| 176 | Estación Bahía S.A. | Fernando de la Mora | | | | | |
| 177 | Estación Bahía S.A. | CDE | | | | | |
| 178 | Estación Bahía S.A. | Ypané | | | | | |
| 179 | Estación Bahía S.A. | Luque | | | | | |
| 180 | Comercial Carrillo S.R.L. | Horqueta - Concepción | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 28 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------|---|-------------------------------|----------|----|----|
| | | | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 4 | |
| 181 | Alcides Franco Trinidad | Capiibary | | | | | |
| 182 | Rocio A Jara | San Antonio | 1 | Surtidor Cuádruple | Hongyang | 4 | 10 |
| | | | 2 | Séxtuple | Hongyang | 6 | |
| 183 | Ramón Roberto Sánchez | Pto. Antequera | 2 | Surtidor Doble Digital | | 4 | 4 |
| 184 | Tacuara S.A.C.I. | Ñemby | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 26 |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | |
| 185 | Benitez & Asociados | Guarambaré | 4 | Séxtuple | | 24 | 24 |
| 186 | Victor H Martínez | Tobati | 2 | Surtidor Doble Digital | | 4 | 12 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | |
| 187 | Benitez & Asociados | Fernando de la Mora | 4 | Surtidor Óctuple | | 32 | 32 |
| 188 | Importadora Colman | Yaguarón | 2 | Séxtuple | | 12 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | |
| 189 | Inversiones San Isidro S.A. | Cnel. Oviedo | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 24 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|-------------------------------|--|----|----|
| 190 | A Y C | Caaguazu | 2 | Séxtuple | | 12 | 48 |
| | | | 2 | Surtidor Doble Digital | | 4 | |
| | | | 4 | Surtidor Óctuple | | 32 | |
| 191 | INCRESA S.A. | Fernando de la Mora | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 34 |
| | | | 4 | Surtidor Óctuple | | 32 | |
| 192 | Tacuara S.A.C.I. | Limpio | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 26 |
| | | | 3 | Surtidor Doble Digital | | 6 | |
| | | | 3 | Séxtuple | | 18 | |
| 193 | Const y Deposito de Materiales San Fernando | Fernando de la Mora | 4 | Surtidor Óctuple | | 32 | 32 |
| 194 | José A Contreras | Campo 9 | 2 | Surtidor Doble Digital | | 4 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| 195 | ASM | J.A Saldivar | 2 | Surtidor Doble Digital | | 4 | 10 |
| | | | 1 | Séxtuple | | 6 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|----|----|
| 196 | ASM | Corpus Cristi | 1 | Surtidor Doble Digital | | 2 | 8 |
| | | | 1 | Séxtuple | | 6 | |
| 197 | Nidia Lorena Cabrera | Villa Hayes | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 16 |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | | 2 | |
| | | | 2 | Séxtuple | | 12 | |
| 198 | Regimiento Escolta | Asuncion | 2 | Surtidor Doble Digital | | 4 | 4 |
| 199 | Juan Carlos Lezcano | Atyra | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 14 |
| | | | 2 | Séxtuple | | 12 | |
| 200 | Ña Ase S.R.L. | Tobati | 1 | Surtidor Doble Digital | | 2 | 2 |
| 201 | Blas Barreto | Yatayty del Norte | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 16 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | |
| | | | 1 | Séxtuple | | 6 | |
| 202 | Nueva Andalucia S.A. | Presidente Franco | 3 | Séxtuple | | 18 | 42 |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|-------------------------------|--|----|----|
| 203 | Estación de Servicios San Vicente II S.R.L. | Itauguá | 1 | Surtidor Óctuple | | 8 | 8 |
| 204 | Padre Fidel Maiz S.R.L | Fernando de la Mora | 1 | Surtidor Doble Digital | | 2 | 4 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| 205 | Esur Group S.A. | Coronel Bogado | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 26 |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | |
| 206 | Bernardina Villagra Espinoza | Pirayu | 4 | Surtidor Doble Digital | | 8 | 8 |
| 207 | Fabio Andres Sosa | Yatayty del Norte | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 4 | 28 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| 208 | Nelson Paredes Medina | Capiata | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 24 |
| 209 | Liza Acosta | Coronel Bogado | 3 | Séxtuple | | 18 | 30 |
| | | | 3 | Surtidor Cuádruple | | 12 | |
| 210 | Jorge Alcidio Casco | Santa Fe del Parana | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 8 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------|--|----|----|
| | | | 3 | Surtidor Doble Digital | | 6 | |
| 211 | INC | Vallemi | 1 | Surtidor Doble Digital | | 2 | 2 |
| 212 | INCRESA S.A. | Lambaré | 4 | Surtidor Óctuple | | 32 | 32 |
| 213 | La Paloma S.R.L. | Pte. Franco | 1 | Séxtuple | | 6 | 14 |
| | | | 1 | Surtidor Cuádruple | | 4 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble Digital | | 2 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| 214 | Felix Silvestre Rodriguez | Edelira | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 14 |
| | | | 3 | Surtidor Cuádruple | | 12 | |
| 215 | PETROPAR | AYOLAS | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 24 |
| 216 | Angel Paredes Beron | San Joaquin | 2 | Surtidor Doble Digital | | 4 | 16 |
| | | | 2 | Séxtuple | | 12 | |
| 217 | ARNEL S.A. | CIUDAD DEL ESTE | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 24 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------|---|-------------------------------|--|----|----|
| 218 | Lourdes Jara Quiroga | Caaguazu | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 8 |
| | | | 1 | Séxtuple | | 6 | |
| 219 | Liz Marlene Larrea | Canindeyu | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | 16 |
| | | | 1 | Séxtuple | | 6 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| 220 | Los Corrales S.A. | Guajayvi | 2 | Surtidor Doble Digital | | 4 | 16 |
| | | | 2 | Séxtuple | | 12 | |
| 221 | INC | VILLETA | 1 | Surtidor Doble Digital | | 2 | 2 |
| 222 | Grupo Acosta | Carmen del Paraná | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | 26 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| 223 | CB GROUP S.A. | CIUDAD DEL ESTE | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | 14 |
| | | | 1 | Séxtuple | | 6 | |
| 224 | Marcos Lezcano | Santa Rosa del Aguaray | 3 | Surtidor Cuádruple | | 12 | 14 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|--|----|----|
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| 225 | Sermak S.A. | CIUDAD DEL ESTE | 4 | Séxtuple | | 24 | 24 |
| 226 | Petroservice S.R.L. | San Ignacio | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 22 |
| | | | 2 | Séxtuple | | 12 | |
| | | | 1 | Surtidor Óctuple | | 8 | |
| 227 | Quirno José Tomas Doldan | Dr. Blas Garay | 2 | Séxtuple | | 12 | 14 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| 228 | Crispin Marin | Loreto | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | 8 |
| 229 | UNFI S.A. | Villa Rica | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 24 |
| 230 | Group del Este S.A. | CIUDAD DEL ESTE | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 24 |
| 231 | Quirno José Tomas Doldan | Villa Rica | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | 8 |
| 232 | Grupo Marino S.R.L. | Carapegua - Nva Italia | 2 | Séxtuple | | 12 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | |
| 233 | Cristhian A. Penayo | Juan E. O'leary | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 10 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|----|----|
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | |
| 234 | EL PORVENIR S.A. | Emboscada | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 4 | 4 |
| 235 | Javier Arevalo A. | San Lorenzo | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 26 |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | |
| 236 | Tabor Group S.R.L. | San Lorenzo | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | 20 |
| | | | 2 | Séxtuple | | 12 | |
| 237 | ASM Antonia Silva | Itauguá | 1 | Surtidor Doble Digital | | 2 | 2 |
| 238 | Cesar Ramón Leguizamon | Quiindy | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | 16 |
| 239 | GIF S.A | Luque | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | 24 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| 240 | Miguel Predecki | Cap. Miranda | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | 20 |
| | | | 2 | Séxtuple | | 12 | |
| 241 | María Liliana González | Presidente Franco | 7 | Surtidor Óctuple | | 56 | 56 |
| 242 | PETROPAR | Curuguaty | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 26 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--|----|----|
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | |
| 243 | PETROPAR | Salto del Guaira | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 4 | 36 |
| | | | 4 | Surtidor Óctuple | | 32 | |
| 244 | Ahora S.A. | San Estanislao | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | 16 |
| 245 | PETROPAR | Cruce Liberacion | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 18 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| 246 | Liz María Magnolia P. | CIUDAD DEL ESTE | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 24 |
| 247 | ASISPAR S.A. | Ypané | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | 16 |
| 248 | Jaime Paiva | Caazapá - Toledo Cue | 4 | Surtidor Cuádruple | | 16 | 16 |
| 249 | Jaime Paiva | Caazapá - Ruta 8 | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 24 |
| 250 | Oscar Saccomani | Asunción II | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 28 |
| | | | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 4 | |
| 251 | María de los Ángeles S.R.L. | Cambyreta | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 32 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------------|---|-------------------------------|--|----|----|
| | | | 3 | Surtidor Doble Digital | | 6 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| 252 | 3 SV AGUARAY S.A. | Pedro Juan Caballero | 3 | Surtidor Cuádruple | | 12 | 14 |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| 253 | Esur Group S.A. | San Ignacio | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 20 |
| | | | 3 | Séxtuple | | 18 | |
| 254 | Esur Group S.A. | Cambyreta | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | 16 |
| 255 | Group del Este S.A. | CIUDAD DEL ESTE | 1 | Surtidor Óctuple | | 8 | 8 |
| 256 | Luis Milciades Ever | San Lazaro | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 18 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| 257 | Humberto Unger | Villa Rica | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 24 |
| 258 | Juan Carlos Lezcano | Caacupe | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 4 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|--|----|----|
| 259 | Lelys Acosta | San Juan Nepomuceno | 4 | Surtidor Cuádruple | | 16 | 16 |
| 260 | Tania Storm | San Estanislao | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 18 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| 261 | Isabel Cristaldo Peralta | Arroyito | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 8 |
| | | | 3 | Surtidor Doble Digital | | 6 | |
| 262 | Carlos Dario Lopez | Capiata | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | 24 |
| 263 | Mariangel Mercedes Franco Fleitas | San Bernardino | 1 | Surtidor Cuádruple | | 4 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| 264 | Colarte S.A. | Concepcion | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | 16 |
| 265 | Maria Liliana González | San Alberto | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 4 | 28 |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | |
| 267 | JAMAB S.R.L. | Eusebio Ayala | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | 26 |
| | | | 3 | Surtidor Óctuple | | 24 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------|--|----|-------|
| 268 | Sacco S.A | Asuncion | 2 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 4 | 20 |
| | | | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | |
| 269 | Carlos Gomez Gomez | Carayao | 2 | Surtidor Óctuple | | 16 | 16 |
| 270 | PETROPAR | Hernandarias | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | 14 |
| | | | 1 | Séxtuple | | 6 | |
| 271 | ResSur (Transchaco) | San Lorenzo | 1 | Surtidor Óctuple | | 8 | 20 |
| | | | 2 | Séxtuple | | 12 | |
| 272 | Julio Cesar Espinola | Juan de Mena | 3 | Surtidor Doble Digital | | 6 | 6 |
| 273 | Hnos Macchi S.A. | Caacupe | 1 | Surtidor Doble Digital | | 2 | 2 |
| 274 | Alcides Jara Barreto | Presidente Franco | 2 | Séxtuple | | 12 | 12 |
| 275 | ETS Group S.A. | Fernando de la Mora | 2 | Séxtuple | | 12 | 22 |
| | | | 2 | Surtidor Cuádruple | | 8 | |
| | | | 1 | Surtidor Doble de Alto Caudal | | 2 | |
| TOTAL DE PICOS | | | | | | | 4.890 |

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | |
|--------------------------|--|------------|--------|
| Item | Descripción | Unidad | Evento |
| | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EESS | | |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR PICO | Unidad | Evento |
| 2 | KM RECORRIDO IDA Y VUELTA A PARTIR DEL KM 70 | Kilometros | Evento |
| | | | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | |
| Item | Descripción | Unidad | Evento |
| | Filtro de Diesel tipo PRENSA | | |
| 3 | CAMBIO DE LOS EMPAQUES FILTRANTES | Unidad | Evento |
| 4 | CAMBIO DE VELA FILTRANTE - PREFILTRO | Unidad | Evento |
| 5 | LIMPIEZA DE TOLVA O RESERVORIO DE DIESEL FILTRADO (X TANQUE) | Unidad | Evento |
| 6 | LIMPIEZA DE CAÑERÍA DE SUCCIÓN DESDE EL TANQUE A FILTRO | Unidad | Evento |
| 7 | CAMBIO DE MANGUERAS DEL VISOR DE NIVEL C/ABRAZADERAS | Unidad | Evento |
| 8 | MANÓMETRO BASE GLICERINA DE LÍNEA | Unidad | Evento |
| 9 | REEMPLAZO DE LLAVE ESFÉRICA DE 1"; 1 1/2" Y 2" | Unidad | Evento |
| 10 | REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA EN BOMBA | Unidad | Evento |
| 11 | REEMPLAZO DE ACOPLER ENTRE MOTOR Y BOMBA (MANCHÓN) | Unidad | Evento |
| 12 | VASO VISOR DEL PREFILTRO DE PLASTICO, INCLUYE JUNTA | Unidad | Evento |

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| 13 | VASO VISOR GRANDE DE VIDRIO DEL PREFILTRO. INCLUYE JUNTA | Unidad | Evento |
| 14 | VASO VISOR GRANDE DE POLICARBONATO DEL PREFILTRO. INCLUYE JUNTA | Unidad | Evento |
| 15 | REBOBINADO DE MOTORES DE 3/4HP | Unidad | Evento |
| 16 | REBOBINADO DE MOTORES DE 1HP | Unidad | Evento |
| 17 | REBOBINADO DE MOTORES DE 3HP | Unidad | Evento |
| 18 | REBOBINADO DE MOTORES DE 4HP | Unidad | Evento |
| 19 | REBOBINADO DE MOTORES DE 5HP | Unidad | Evento |
| 20 | REPARACIÓN DE CAJA METÁLICA DE EMPAQUES FILTRANTES | Unidad | Evento |
| 21 | REPARACIÓN RESERVORIO METÁLICO DE 500LT | Unidad | Evento |
| 22 | CAMBIO DE BOMBAS DE FILTRO 3000 | Unidad | Evento |
| 23 | CAMBIO DE BOMBAS DE FILTRO 4000 | Unidad | Evento |
| 24 | CAMBIO DE BOMBAS DE FILTRO 5000T | Unidad | Evento |
| 25 | CAMBIO DE BOMBAS DE FILTRO 8000 | Unidad | Evento |
| 26 | CAMBIO DE BOMBAS DE FILTRO 14.000 | Unidad | Evento |
| 27 | FILTRO DE BRONCE INTERNO (DENTRO DEL VASO VISOR) | Unidad | Evento |
| 28 | FILTRO DE 1/2" PARA RESPIRADERO | Unidad | Evento |
| 29 | LLAVE SELECTORA PARA EL AUTOMÁTICO | Unidad | Evento |
| 30 | PORTA VASO VISOR ROSABLE | Unidad | Evento |
| 31 | VASO VISOR ENTRADA DE TOLVA | Unidad | Evento |

| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 32 | MANÓMETRO CON GLICERINA | Unidad | Evento |
| 33 | REEMPLAZO DE LLAVE ESFÉRICA DE 1.1/2 | Unidad | Evento |
| 34 | REEMPLAZO DE JUNTA DE GOMA SINTÉTICA EN TAPA | Unidad | Evento |
| 35 | PROVISIÓN DE BUJE EXTRACTOR | Unidad | Evento |
| 36 | PROVISIÓN DE VÁLVULA DE PIE | Unidad | Evento |
| 37 | PROVISIÓN DE TAPA EXPANSORA SUB-CONJ. | Unidad | Evento |
| 38 | PINTURA COMPLETA DE FILTRO PRENSA | Unidad | Evento |
| 39 | PINTURA COMPLETA DE FILTRO PRENSA DOBLE | Unidad | Evento |
| 40 | PINTURA COMPLETA DE FILTRO VELA | Unidad | Evento |
| 41 | PINTURA COMPLETA DE FILTRO VELA DOBLE | Unidad | Evento |
| 42 | PROVISION DE RULEMAN DE MOTOR | Unidad | Evento |
| 43 | PROVISION DE FLOTADOR | Unidad | Evento |
| 44 | PROVISION DEL AUTOMATICO DEL FILTRO PRENSA | Unidad | Evento |
| 45 | PROVISIÓN DE RESERVORIO DE FILTRO DE 500LT | Unidad | Evento |
| 46 | PANEL FILTRANTE (PLACA DE PLÁSTICA) | Unidad | Evento |
| 47 | VALOR MANO DE OBRA POR HORA | Hora | Evento |
| | | | |
| Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Evento |
| | DESINSTALACIÓN DE SURTIDORES Y FILTROS (MANO DE OBRA) | | |
| | | | |

| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 48 | SURTIDOR SIMPLE MECÁNICO | Unidad | Evento |
| 49 | SURTIDOR DOBLE MECÁNICO | Unidad | Evento |
| 50 | SURTIDOR SIMPLE ELECTRÓNICO O SEMIELECTRÓNICO | Unidad | Evento |
| 51 | SURTIDOR DOBLE ELECTRÓNICO O SEMIELECTRÓNICO | Unidad | Evento |
| 52 | SURTIDOR CUADRUPLE ELECTRÓNICO | Unidad | Evento |
| 53 | SURTIDOR SEXTUPLE | Unidad | Evento |
| 54 | SURTIDOR OCTUPLE | Unidad | Evento |
| 55 | FILTRO PRENSA SIMPLE 3000 | Unidad | Evento |
| 56 | FILTRO PRENSA SIMPLE 4500 | Unidad | Evento |
| 57 | FILTRO PRENSA SIMPLE 5000T | Unidad | Evento |
| 58 | FILTRO PRENSA SIMPLE 9000 | Unidad | Evento |
| 59 | FILTRO PRENSA DOBLE 9000 | Unidad | Evento |
| 60 | FILTRO PRENSA SIMPLE 14.000 | Unidad | Evento |
| 61 | FILTRO PRENSA DOBLE 14.000 | Unidad | Evento |
| 62 | FILTRO TIPO VELA SIMPLE | Unidad | Evento |
| 63 | FILTRO TIPO VELA DOBLE | Unidad | Evento |
| Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Evento |
| | INSTALACIÓN DE SURTIDORES Y FILTROS (MANO DE OBRA) | | |
| 64 | SURTIDOR SIMPLE MECÁNICO | Unidad | Evento |

| | | | |
|------|--|--------|--------|
| 65 | SURTIDOR DOBLE MECÁNICO | Unidad | Evento |
| 66 | SURTIDOR SIMPLE ELECTRÓNICO O SEMIELECTRÓNICO | Unidad | Evento |
| 67 | SURTIDOR DOBLE ELECTRÓNICO O SEMIELECTRÓNICO | Unidad | Evento |
| 68 | SURTIDOR CUADRUPLE ELECTRÓNICO | Unidad | Evento |
| 69 | SURTIDOR SEXTUPLE | Unidad | Evento |
| 70 | SURTIDOR OCTUPLE | Unidad | Evento |
| 71 | FILTRO PRENSA SIMPLE 3000 | Unidad | Evento |
| 72 | FILTRO PRENSA SIMPLE 4500 | Unidad | Evento |
| 73 | FILTRO PRENSA SIMPLE 5000T | Unidad | Evento |
| 74 | FILTRO PRENSA SIMPLE 9000 | Unidad | Evento |
| 75 | FILTRO PRENSA DOBLE 9000 | Unidad | Evento |
| 76 | FILTRO PRENSA SIMPLE 14.000 | Unidad | Evento |
| 77 | FILTRO PRENSA DOBLE 14.000 | Unidad | Evento |
| 78 | FILTRO TIPO VELA SIMPLE | Unidad | Evento |
| 79 | FILTRO TIPO VELA DOBLE | Unidad | Evento |
| Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Evento |
| | REEMPLAZO DE SURTIDORES Y FILTROS (MANO DE OBRA) | | |
| 80 | SURTIDOR SIMPLE MECÁNICO POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 81 | SURTIDOR DOBLE MECÁNICO POR SIMILAR | Unidad | Evento |

| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 82 | SURTIDOR SIMPLE ELECTRÓNICO O SEMIELECTRÓNICO POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 83 | SURTIDOR DOBLE ELECTRÓNICO O SEMIELECTRÓNICO POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 84 | SURTIDOR CUADRUPLE ELECTRÓNICO POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 85 | SURTIDOR SEXTUPLE POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 86 | SURTIDOR OCTUPLE POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 87 | FILTRO PRENSA SIMPLE 3000 POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 88 | FILTRO PRENSA SIMPLE 4500 POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 89 | FILTRO PRENSA SIMPLE 5000T POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 90 | FILTRO PRENSA SIMPLE 9000 POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 91 | FILTRO PRENSA DOBLE 9000 POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 92 | FILTRO PRENSA SIMPLE 14.000 POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 93 | FILTRO PRENSA DOBLE 14.000 POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 94 | FILTRO TIPO VELA SIMPLE POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| 95 | FILTRO TIPO VELA DOBLE POR SIMILAR | Unidad | Evento |
| Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Evento |
| | PROVISIÓN DE MATERIALES ESPECIALES | | |
| 96 | ESTABILIZADOR ELECTRÓNICO 500 VA | Unidad | Evento |
| 97 | ESTABILIZADOR ELECTRÓNICO 1000 VA | Unidad | Evento |
| 98 | ESTABILIZADOR ELECTRÓNICO 1500 VA | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------|
| 99 | SELLADOR ANTIEXPLOSIVO.1/2 | Unidad | Evento |
| 100 | SELLADOR ANTIEXPLOSIVO 3/4" | Unidad | Evento |
| 101 | SELLADOR ANTIEXPLOSIVO 1 | Unidad | Evento |
| 102 | SELLADOR ANTIEXPLOSIVO 1 1/2 | Unidad | Evento |
| 103 | FLEXIBLE DOBLE MALLA ACERO INOX. 1/2 | Unidad | Evento |
| 104 | FLEXIBLE DOBLE MALLA ACERO INOX. 3/4 | Unidad | Evento |
| 105 | CABLE TPR PIRELLI 2X1,5MM2 (ML) | Metro lineal | Evento |
| 106 | FLEXIBLE DOBLE MALLA ACERO INOX. 1 | Unidad | Evento |
| 107 | CABLE TPR PIRELLI 3X1,5MM2 (ML) | Metro lineal | Evento |
| 108 | CABLE DESNUDO 7 HILOS X 0,8 MM2 (ML) | Metro lineal | Evento |
| 109 | FLEXIBLE DOBLE MALLA ACERO INOX. 1 1/2 | Unidad | Evento |
| 110 | BUJE EXTRACTOR CON ABRAZADERA | Unidad | Evento |
| 111 | VÁLVULA DE RETENCIÓN 1 1/2 | Unidad | Evento |
| 112 | CAÑERÍAS H°G° 1/2 (ML) | Metro lineal | Evento |
| 113 | CAÑERÍAS H°G° 3/4 (ML) | Metro lineal | Evento |
| 114 | CAÑERÍAS H°G° 1 (ML) | Metro lineal | Evento |
| 115 | CAÑERÍAS H°G° 1 1/2 (ML) | Metro lineal | Evento |

| | | | |
|-----|---|--------------|--------|
| 116 | CAÑERÍAS H°G° 1/2 (ML) C/POLYGUARD, BAJO TIERRA | Metro lineal | Evento |
| 117 | CAÑERÍAS H°G° 3/4 (ML) C/POLYGUARD, BAJO TIERRA | Metro lineal | Evento |
| 118 | CAÑERÍAS H°G° 1 (ML) C/POLYGUARD, BAJO TIERRA | Metro lineal | Evento |
| 119 | CAÑERÍAS H°G° 1 1/2 (ML) C/POLYGUARD, BAJO TIERRA | Metro lineal | Evento |
| 120 | CAÑERÍAS H°G° 1/2 (ML) C/POLYGUARD, BAJO H° A | Metro lineal | Evento |
| 121 | CAÑERÍAS H°G° 3/4 (ML) C/POLYGUARD, BAJO H° A° | Metro lineal | Evento |
| 122 | CAÑERÍAS H°G° 1 (ML) C/POLYGUARD, BAJO H° A° | Metro lineal | Evento |
| 123 | CAÑERÍAS H°G° 1 1/2 (ML) C/POLYGUARD, BAJO H° A° O CONIXA | Metro lineal | Evento |
| 124 | CAÑERÍAS H°G° 3/4 (ML) C/POLYGUARD, BAJO ARTICULADO | Metro lineal | Evento |
| 125 | CAÑERÍAS H°G° 1 (ML) C/POLYGUARD, BAJO ARTICULADO | Metro lineal | Evento |
| 126 | CAÑERÍAS H°G° 1 1/2 (ML) ACINDAR C/POLYGUARD, BAJO ARTICULADO | Metro lineal | Evento |
| 127 | CAJA DE DERIVACIÓN CHICA ANTIEXPLOSIVA | Unidad | Evento |
| 128 | CAJA DE DERIVACIÓN GRANDE ANTIEXPLOSIVA | Unidad | Evento |
| 129 | CAÑERÍAS H°G° 1/2 (ML) ACINDAR C/POLYGUARD, BAJO ARTICULADO | Unidad | Evento |
| 130 | MÉNSULA PARA INSTALAR UPS O ESTABILIZADOR | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|---|--------|--------|
| 131 | ESTABILIZADOR DE 2000VA. | Unidad | Evento |
| 132 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA DE 3 X 50A. | Unidad | Evento |
| 133 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA DE 3 X 40A | Unidad | Evento |
| 134 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA DE 2 X 20A | Unidad | Evento |
| 135 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA DE 2 X 16A. | Unidad | Evento |
| 136 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA DE 2 X 3A | Unidad | Evento |
| 137 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA DE 1 X 4A | Unidad | Evento |
| 138 | GUARDA MOTOR DE 2,5 A 4A | Unidad | Evento |
| 139 | GUARDA MOTOR DE 4 A 6,3A | Unidad | Evento |
| 140 | CABLE DE 4 X 2.5MM TIPO NYY | Unidad | Evento |
| 141 | CABLE DE 4 X 4 MM. TIPO NYY | Unidad | Evento |
| 142 | CABLE DE 4 X 6MM TIPO NYY | Unidad | Evento |
| 143 | CABLE DE 1 X 4MM. TIPO PVC PARA TIERRA | Unidad | Evento |
| 144 | CONTACTOR DE 40A. | Unidad | Evento |
| 145 | TAPA DE 1000MM PARA SUMP DE TANQUE DE HIERRO ANTIDESLIZANTE REFORZADA PARA TRANSITO VEHICULAR | Unidad | Evento |
| 146 | MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CALCOS POR MÁQUINA | Unidad | Evento |
| 147 | VALOR MANO DE OBRA POR HORA | Hora | Evento |
| 148 | MANO DE OBRA PARA LAVADO,DESENGRASADO, DRENAR COMBUSTIBLE INTERNO SIN SACAR LA IMAGEN(POR UNIDAD DE EQUIPO) | Unidad | Evento |

| | | | |
|------|---|------------|--------|
| 149 | RETIRO DE PRECINTOS Y PRESENTACION DE NOTA EN INTN | Unidad | Evento |
| Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Evento |
| | TRANSPORTE POR KM. | | |
| 150 | TRANSPORTE DE EQUIPOS * -HASTA 2 EQUIPOS (HASTA KM. 70) | Kilometros | Evento |
| 151 | TRANSPORTE DE EQUIPOS * -HASTA 4 EQUIPOS (HASTA EL KM. 70) | Kilometros | Evento |
| 152 | TRANSPORTE DE EQUIPOS KM RECORRIDO EXCEDENTE | Kilometros | Evento |
| | | | |
| Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Evento |
| | TRABAJOS SOBRE TANQUES Y CAÑERÍAS | | |
| 153 | LIMPIEZA DE TANQUE 10 M3 | Unidad | Evento |
| 154 | LIMPIEZA DE TANQUE DE 15 M3 | Unidad | Evento |
| 155 | LIMPIEZA DE TANQUE DE 20 M3 | Unidad | Evento |
| 156 | LIMPIEZA DE TANQUE DE 30 M3 | Unidad | Evento |
| 157 | LIMPIEZA DE TANQUE DE 40 M3 | Unidad | Evento |
| 158 | LIMPIEZA DE TANQUE DE 60 M3 | Unidad | Evento |
| 159 | RETIRO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LÍQUIDOS CONTAMINADOS GS/M3 | M3 | Evento |
| 160 | RETIRO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE TIERRA CONTAMINADA GS/M3 | M3 | Evento |
| 161 | PURGA DE TANQUE | Unidad | Evento |
| 162 | PURGA DE SUMP RISER | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 163 | PURGA DE SUMP DISPENSER | Unidad | Evento |
| 164 | CALIBRACIÓN DE TANQUE 10M3 | Unidad | Evento |
| 165 | CALIBRACIÓN DE TANQUE 15M3 | Unidad | Evento |
| 166 | CALIBRACIÓN DE TANQUE 20M3 | Unidad | Evento |
| 167 | CALIBRACIÓN DE TANQUE 30M3 | Unidad | Evento |
| 168 | CALIBRACIÓN DE TANQUE 40M3 | Unidad | Evento |
| 169 | CALIBRACIÓN DE TANQUE DE 60M3 | Unidad | Evento |
| 170 | PRUEBA HIDRAÚLICA DE SUCCIÓN POR TRAMO | Unidad | Evento |
| 171 | PRUEBA HIDRAÚLICA DE TANQUE | Unidad | Evento |
| 172 | PRUEBA HIDRAÚLICA DE DESCARGA A DISTANCIA | Unidad | Evento |
| 173 | PRUEBA HIDRAÚLICA DE DESCARGA SOBRE LOMO DE TANQUE | Unidad | Evento |
| 174 | PRUEBA HIDRAÚLICA DE VENTILACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VAPORES | Unidad | Evento |
| 175 | PRUEBA HIDRAÚLICA DE CAÑERÍA DE MEDICIÓN | Unidad | Evento |
| 176 | PRUEBA HIDRAÚLICA DE TANQUE, SUCCIONES, MEDICIÓN,DESCARGAS Y VENTILACIÓN EN CONJUNTO | Unidad | Evento |
| 177 | TRASVASE DE COMBUSTIBLE CON BOMBA A.P.E. (POR LITRO) | Unidad | Evento |
| 178 | ANULACIÓN Y CEGADO DE TANQUE DE 10 M3 BAJO TIERRA | Unidad | Evento |
| 179 | ANULACIÓN Y CEGADO DE TANQUE DE 10 M3 BAJO PAVIM. DE HORMIGÓN | Unidad | Evento |
| 180 | ANULACIÓN Y CEGADO DE TANQUE DE 15 M3 BAJO TIERRA | Unidad | Evento |
| 181 | ANULACIÓN Y CEGADO DE TANQUE DE 15 M3 BAJO PAVIM. DE HORMIGÓN | Unidad | Evento |

| | | | |
|------|---|--------------|--------|
| 182 | ANULACIÓN Y CEGADO DE TANQUE DE 20 M3 BAJO TIERRA | Unidad | Evento |
| 183 | ANULACIÓN Y CEGADO DE TANQUE DE 20 M3 BAJO PAVIM. DE HORMIGÓN | Unidad | Evento |
| 184 | ANULACIÓN Y CEGADO DE TANQUE DE 30 M3 BAJO TIERRA | Unidad | Evento |
| 185 | ANULACIÓN Y CEGADO DE TANQUE DE 30 M3 BAJO PAVIM. DE HORMIGÓN | Unidad | Evento |
| 186 | INERTIZADO DE TANQUE Y CAÑERÍAS | Unidad | Evento |
| 187 | VARILLA DE ALUMINIO PARA MEDICIÓN DE TANQUE | Unidad | Evento |
| 188 | INSTALACIÓN DE POZO DE MONITOREO CON PROVISION DE MATERIALES | Unidad | Evento |
| 189 | CAMIÓN PARA TRASLADO DE SURTIDORES Y FILTROS POR KM | Unidad | Evento |
| 190 | VALOR MANO DE OBRA POR HORA | Hora | Evento |
| 191 | KM RECORRIDO IDA Y VUELTA A PARTIR DEL KM 70 | Kilometro | Evento |
| | | | |
| Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Evento |
| | CAÑERÍAS EN GENERAL | | |
| 192 | CAÑO H°G° 1 1/2 C/POLYGUARD, BAJO TIERRA (M) | Metro lineal | Evento |
| 193 | CAÑO H°G° 1 1/2 C/POLYGUARD, BAJO PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO (M) | Metro lineal | Evento |
| 194 | CAÑO A°G° 2 C/POLYGUARD, BAJO TIERRA (M) | Metro lineal | Evento |
| 195 | CAÑO H°G° 2 C/POLYGUARD, BAJO PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO (M) | Metro lineal | Evento |

| | | | |
|-----|---|--------------|--------|
| 196 | CAÑO H°G° 3 C/ POLIGUARD, BAJO TIERRA (M) | Metro lineal | Evento |
| 197 | CAÑO H°G° 3C/ POLIGUARD, BAJO PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO (M) | Metro lineal | Evento |
| 198 | CAÑO H°G° 4 C/ POLIGUARD, BAJO TIERRA (M) | Metro lineal | Evento |
| 199 | CAÑO H°G° 4 C/POLYGUARD, BAJO PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO (M) | Metro lineal | Evento |
| 200 | PROVISIÓN DE CAÑO CAMISA COMPLETO (SIN VÁLVULA DE PIE) (C/U) | Metro lineal | Evento |
| 201 | PROVISIÓN DE VÁLVULA DE PIE DE BRONCE DE 1.1/2" | Unidad | Evento |
| 202 | PROVISIÓN DE VÁLVULA DE PIE DE BRONCE DE 2" | Unidad | Evento |
| 203 | PROVISIÓN DE VÁLVULA BAJO SURTIDOR TIPO UNIÓN DOBLE DE BRONCE DE 1.1/2" | Unidad | Evento |
| 204 | PROVISIÓN DE VÁLVULA BAJO SURTIDOR TIPO UNIÓN DOBLE DE BRONCE DE 2" | Unidad | Evento |
| 205 | PROVISIÓN DE TAPA EXPANSORA | Unidad | Evento |
| 206 | PROVISIÓN DE CAJA DE VEREDA DE 12 | Unidad | Evento |
| 207 | PROVISIÓN DE BALDE DE DERRAME COMPLETO CON ROTURA DE H° A° | Unidad | Evento |
| 208 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONEXIONES EXTREMAS: UNIÓN DOBLE, NIPLE, Y CURVAS EN AMBOS EXTREMOS. (C/U) | Unidad | Evento |
| 209 | PROVISIÓN DE ACOPLER DE CIERRE HERMÉTICO DE 3 | Unidad | Evento |
| 210 | PROVISIÓN DE TAPA DE CIERRE HERMÉTICO DE 3 | Unidad | Evento |
| 211 | PROVISIÓN DE ACOPLER DE CIERRE HERMÉTICO DE 4 | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|---|----------------|--------|
| 212 | PROVISIÓN DE TAPA DE CIERRE HERMÉTICO DE 4 | Unidad | Evento |
| 213 | PROVISIÓN DE PROTECCIÓN DE ISLA CON CAÑO DE 4" PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO (UNITARIO) | Unidad | Evento |
| 214 | PROVISION DE BRIDA EN SUMP | Unidad | Evento |
| 215 | VÁLVULA PARA BALDE ANTIDERRAME | Unidad | Evento |
| 216 | BASE DE ISLA PARA FILTRO (UNIDAD) | Unidad | Evento |
| 217 | PINTURA DE ISLA EN EPOXI | Unidad | Evento |
| 218 | SOMBRERETE PARA VENTEO | Unidad | Evento |
| 219 | VÁLVULA DE DOBLE CLAPETA DE 2" | Unidad | Evento |
| 220 | FLEXIBLE HIDRÁULICO DE 2" | Unidad | Evento |
| 221 | PROVISIÓN DE TERMINAL SOLDABLE DE 1" | Unidad | Evento |
| 222 | PROVISION DE TERMINAL MECÁNICA DE 1.1/2" | Unidad | Evento |
| 223 | PROVISION DE TERMINAL SOLDABLE DE 1.1/2" | Unidad | Evento |
| 224 | PROVISION DE TERMINAL SOLDABLE DE 2" | Unidad | Evento |
| 225 | PROVISION DE BOMBA SUMERGIBLE FEPETRO | Unidad | Evento |
| 226 | PROVISION DE DETECTORA DE FUGA MECANICA DE BOMBAS SUMERGIBLE | Unidad | Evento |
| 227 | PROVISION DE CARTUCHO DE BOMBA FEPETRO | Unidad | Evento |
| 228 | PROVISION DE CONTROLADOR INTELIGENTE FEPETRO | Unidad | Evento |
| 229 | CORTE ROTURA Y EXCAVACIÓN DE PISO DE H° ARMADO M2 | Metro cuadrado | Evento |

| | | | |
|------|---|----------------|--------|
| 230 | REPOSICIÓN DE H° A ESPESOR 15CM M" | Metro cuadrado | Evento |
| 231 | CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PERIMETRAL EN U METRO LINEAL | Metro lineal | Evento |
| 232 | PROVISIÓN DE SUMP SURTIDORES | Unidad | Evento |
| 233 | PROVISIÓN DE SUMP EN TANQUE | Unidad | Evento |
| 234 | PROVISIÓN DE CAJA DE VEREDA Y TAPA DE 42 PARA TANQUE | Unidad | Evento |
| 235 | CHAPA IDENTIFICADOR DE CAPACIDAD Y PRODUCTO | Unidad | Evento |
| 236 | KM RECORRIDO IDA Y VUELTA A PARTIR DEL KM 70 | Kilometraje | Evento |
| 237 | VALOR MANO DE OBRA POR HORA PARA CAMBIO O INSTALACIÓN | Hora | Evento |
| | | | |
| Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Evento |
| | REPUESTOS EN GENERAL | | |
| 238 | PICO/PISTOLA NUEVO (OPW NOZZLE 11 A 11B) | Unidad | Evento |
| 239 | PICO/PISTOLA NUEVO (OPW NOZZLE 7 H) | Unidad | Evento |
| 240 | PROTECTOR DE PICO -7H | Unidad | Evento |
| 241 | PROTECTOR DE PICO 11A 11B | Unidad | Evento |
| 242 | PUNTERA DE PICO 7 H LARGA | Unidad | Evento |
| 243 | PUNTERA DE PICO 7H CORTA | Unidad | Evento |
| 244 | PUNTERA DE PICO 11A-11B FINA O GRUESA) | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|---|--------|--------|
| 245 | REPARACIÓN DE PICO COMPLETO (INCL. O'RING, TRABA, MANIJA, ETC.) | Unidad | Evento |
| 246 | SWIVEL - ACOPLER ARTICULADO UNIVERSAL 1" | Unidad | Evento |
| 247 | SWIVEL - ACOPLER ARTICULADO UNIVERSAL 3/4 | Unidad | Evento |
| 248 | BREAK AWAY RECONECTABLE IMPORTADO | Unidad | Evento |
| 249 | BREAK AWAY 3/4" | Unidad | Evento |
| 250 | BREAK AWAY 1" | Unidad | Evento |
| 251 | RETRACTIL DE MANGUERA | Unidad | Evento |
| 252 | SOGA RETRACTIL | Unidad | Evento |
| 253 | SOPORTE DE MANGUERA (MUÑÓN) | Unidad | Evento |
| 254 | SOPORTE DE MANGUERA PARA MÁSTIL ("BANANA") | Unidad | Evento |
| 255 | SOPORTE DE PICO (TALÓN) | Unidad | Evento |
| 256 | SUBCONJUNTO PALANCA PICO 11A | Unidad | Evento |
| 257 | MANGUERA 5 MTS X 1" CON TERMINAL | Unidad | Evento |
| 258 | MANGUERA 5 MTS X 1" SIN TERMINAL | Unidad | Evento |
| 259 | MANGUERA 5 MTS X 5/8" CON TERMINAL | Unidad | Evento |
| 260 | MANGUERA 5 MTS X 5/8" SIN TERMINAL | Unidad | Evento |
| 261 | MANGUERA 5 MTS. X 3/4" CON TERMINAL | Unidad | Evento |
| 262 | MANGUERA 5 MTS. X 3/4" SIN TERMINAL | Unidad | Evento |
| 263 | MANGUERA DE 1" X METRO | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 264 | MANGUERA DE 5/8" X METRO | Unidad | Evento |
| 265 | TERMINAL DE MANGUERA 1" | Unidad | Evento |
| 266 | TERMINAL DE MANGUERA 5/8" | Unidad | Evento |
| 267 | TOTALIZADOR MECÁNICO | Unidad | Evento |
| 268 | TOTALIZADOR MECÁNICO (DEL SURTIDOR ELECTRÓNICO) | Unidad | Evento |
| 269 | EJE FLEXIBLE (TRIPA) DEL TOTALIZADOR | Unidad | Evento |
| 270 | REPARACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO | Unidad | Evento |
| 271 | REPARACIÓN DE BOMBA (SURTIDOR) | Unidad | Evento |
| 272 | REPARACIÓN DE SEPARADOR DE AIRE | Unidad | Evento |
| 273 | CALIBRACIÓN DE SURTIDOR / POR PICO (FUERA DE VISITA PROGRAMADA) | Unidad | Evento |
| 274 | VALOR MANO DE OBRA HORA | Hora | Evento |
| 275 | PINTURA DE FRENTE HIDRÁULICO | Unidad | Evento |
| 276 | PINTURA DE LATERAL POSTERIOR ALTO | Unidad | Evento |
| 277 | PINTURA DE LATERAL SOBRE MESADA | Unidad | Evento |
| 278 | PINTURA DE TAPA SUPER | Unidad | Evento |
| 279 | PINTURA PUERTA DE SURTIDOR, (TODOS LOS MODELOS) | Unidad | Evento |
| 280 | PINTURA DE TAPAS CAJA DE VEREDA | Unidad | Evento |
| 281 | PINTURA DE TAPA DE CAJA DE VEREDA CORRESPONDIENTE A IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO | Unidad | Evento |
| 282 | CERRADURA DE PUERTA | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 283 | POLEA BOMBA | Unidad | Evento |
| 284 | POLEA DE MOTOR SURTIDOR | Unidad | Evento |
| 285 | EMISOR DE PULSOS GILBARCO (PULSER) | Unidad | Evento |
| 286 | FILTRO COMPLETO SURTIDOR A.H. | Unidad | Evento |
| 287 | FILTRO P/ WAYNE | Unidad | Evento |
| 288 | FILTRO P/ GILBARCO | Unidad | Evento |
| 289 | FILTRO PG 25 (CARTUCHO) 1" GILBARCO/WAYNE | Unidad | Evento |
| 290 | FILTRO PG 25 (CARTUCHO) 3/4" GILBARCO/WAYNE | Unidad | Evento |
| 291 | LÁMPARA FLUORESCENTE (FUERA DE VISITA PROGRAMADA) | Unidad | Evento |
| 292 | TUBO 18 W (SURTIDOR ELECTRÓNICO) (FUERA DE VISITA PROGRAMADA) | Unidad | Evento |
| 293 | TUBO LÁMPARA FLUORESCENTE 7Y 9 W (FUERA DE VISITA PROGRAMADA) | Unidad | Evento |
| 294 | BOBINA DE 110 VOLTS CALIBRADA | Unidad | Evento |
| 295 | FUSIBLES PARA WAYNE | Unidad | Evento |
| 296 | CONTACTOR DE MOTOR "TUBIO" S-16 | Unidad | Evento |
| 297 | CONTACTOR DE MOTOR "TUBIO" S-8 | Unidad | Evento |
| 298 | FOTOCAPTOR WAYNE | Unidad | Evento |
| 299 | GUARDAMOTOR DE 1,6 A 2,5 AMP. "TUBIO" | Unidad | Evento |
| 300 | GUARDAMOTOR DE 1,6 A 2,5 AMP. SIEMENS" | Unidad | Evento |
| 301 | LLAVE 1 PUNTO | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 302 | LLAVE DE ENCENDIDO DE LUZ | Unidad | Evento |
| 303 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA DE 10A SIEMENS | Unidad | Evento |
| 304 | LLAVE TERMOMAGNÉTICA DE 6A SIEMENS | Unidad | Evento |
| 305 | REEMPLAZO DE MOTOR POR CAMBIO DE RULEMANES | Unidad | Evento |
| 306 | COMPUTADOR WAYNE DL1/GLOBAL. RECAMBIO, NO NUEVA | Unidad | Evento |
| 307 | MEMBRANA PREDETERMINADORA NUEVA PARA SURTIDOR | Unidad | Evento |
| 308 | MICROCONTACTO DE PUESTA EN MARCHA | Unidad | Evento |
| 309 | PLACA DE ILUMINACIÓN HL LCD (ÚNICO SURTIDOR) RECAMBIO | Unidad | Evento |
| 310 | PLACA DE INTERFACES HIDRÁULICAS GILBARCO(TODOS LOS MODELOS).RECAMBIO | Unidad | Evento |
| 311 | PLACA DISPLAY LCD GILBARCO ADVANTAGE. | Unidad | Evento |
| 312 | PLACA DISPLAY P/ GILBARCO HL111 (MODULAR) | Unidad | Evento |
| 313 | PLACA FUENTE PRINCIPAL GILBARCO MODULAR | Unidad | Evento |
| 314 | PLACA FUENTE PRINCIPAL GILBARCO PREMODULAR | Unidad | Evento |
| 315 | PULSADOR PARA FOTOCAPTOR WAYNE (DISCO PULSADOR) | Unidad | Evento |
| 316 | REACTANCIA ELECTRÓNICA TIPO RAPISTART | Unidad | Evento |
| 317 | TECLADO PROGRAMACIÓN GILBARCO MOD (MEMBRANA) | Unidad | Evento |
| 318 | MOTOR A.P.E. NUEVO | Unidad | Evento |
| 319 | REBOBINADO DE MOTOR A.P.E. | Unidad | Evento |
| 320 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR T2 | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|---|--------|--------|
| 321 | DIAFRAGMA DE VÁLVULA SOLENÓIDE | Unidad | Evento |
| 322 | MANO DE OBRA PARA REGULACIÓN ALTURA DE VÁLVULA DE PIE | Unidad | Evento |
| 323 | JUNTAS DE GOMA TAPA HERMÉTICA 4". | Unidad | Evento |
| 324 | TAPA CAJA DE VEREDA REDONDA CHICA DE 8" | Unidad | Evento |
| 325 | TAPA CIEGA 4" NPT | Unidad | Evento |
| 326 | TAPA P/ BALDE ANTIDERRAME REDONDO | Unidad | Evento |
| 327 | TAPA P/ CAJA DE VEREDA 180 | Unidad | Evento |
| 328 | TAPA P/ CAJA DE VEREDA 300 | Unidad | Evento |
| 329 | VÁLVULA DE RETENCIÓN CON TAPA DE INSPECCIÓN | Unidad | Evento |
| 330 | VARILLA DE MEDICIÓN MILIMETRADA DE MADERA | Unidad | Evento |
| 331 | FLEXIBLE HIDRÁULICO AC. INOX. 1 1/2" X 40 CM | Unidad | Evento |
| 332 | RETIRO DE AGUA EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE UTILIZANDO BOMBA MANUAL TIPO "SAPO" Ó "RELOJ", CUANDO SUPERE UN VOLUMEN EQUIVALENTE POR ENCIMA DE 1" DESDE EL FONDO DE TANQUE. | Unidad | Evento |
| 333 | VALOR DE MANO DE OBRA POR HORA DURANTE VISITA PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE REPARACIÓN. | Unidad | Evento |
| 334 | HABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SURTIDOR NUEVO RECIENTEMENTE INSTALADO, INCL. SU VERIFICACIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA. | Unidad | Evento |
| 335 | SERVICIO DE INSPECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CASO DE APERTURA, INAUGURACIÓN Y/Ó INCORPORACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS, | Unidad | Evento |
| 336 | TRASLADOS POR KM RECORRIDOS (PEDIDO A CARGO OPERADOR) | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 337 | VÁLVULA DE COMPUERTA 2" | Unidad | Evento |
| 338 | VÁLVULA DE COMPUERTA 3" | Unidad | Evento |
| 339 | VÁLVULA DE COMPUERTA 4" | Unidad | Evento |
| 340 | ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO TIPO MICROFILTRO DIESEL | Unidad | Evento |
| 341 | ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO TIPO SEPARADOR DIESEL | Unidad | Evento |
| 342 | VISOR PARA SURTIDOR | Unidad | Evento |
| 343 | PLACA LÓGICA GILBARCO. ENCORE | Unidad | Evento |
| 344 | PLACA FUENTE GILBARCO | Unidad | Evento |
| 345 | PLACA PREDETERMINADOR GILBARCO | Unidad | Evento |
| 346 | PLACA DISPLAY GILBARCO ENCORE | Unidad | Evento |
| 347 | MÁQUINA GILBARCO - DISPLAY VERSIÓN 775 PHX 323 (PRECIO, LITROS, GS.) | Unidad | Evento |
| 348 | MÁQUINA GILBARCO - DISPLAY PHD PRINCIPAL GILBARCO 823 VERSIÓN 775 (LITROS, GS) | Unidad | Evento |
| 349 | MÁQUINA GILBARCO - DISPLAY PHD PRECIO GILBARCO 833 VERSIÓN 775 (PRECIO UNITARIO) | Unidad | Evento |
| 350 | MÁQUINA GILBARCO - EPROM VERSIÓN 80/84 | Unidad | Evento |
| 351 | MÁQUINA GILBARCO - PLACA FILTER (FUENTE) | Unidad | Evento |
| 352 | MÁQUINA GILBARCO - TECLADO GERENCIAL | Unidad | Evento |
| 353 | MÁQUINA GILBARCO - TECLADO ESCLAVO | Unidad | Evento |
| 354 | MÁQUINA GILBARCO - CPU PARA BOMBAS HASTA 2 PICOS | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 355 | MÁQUINA GILBARCO - CPU PARA BOMBAS PARA MÁS DE 4 PICOS | Unidad | Evento |
| 356 | MÁQUINA GILBARCO - DISPLAY PHD PRINCIPAL GILBARCO 826 VERSIÓN 775 (LITROS, GS) | Unidad | Evento |
| 357 | MÁQUINA GILBARCO - DISPLAY PHD PRECIO GILBARCO 834 VERSIÓN 775 (PRECIO UNITARIO) | Unidad | Evento |
| 358 | MÁQUINA GILBARCO - ILUMINACIÓN LED CHICO (PARA DISPLAY PRECIO) | Unidad | Evento |
| 359 | MÁQUINA GILBARCO - ILUMINACIÓN LED GRANDE (PARA DISPLAY PRINCIPAL) | Unidad | Evento |
| 360 | MÁQUINA GILBARCO - UNIDAD DE BOMBEO | Unidad | Evento |
| 361 | PERILLA PARA VÁLVULA DE SEGURIDAD | Unidad | Evento |
| 362 | CALCOS PARA FRENTE DE SURTIDOR CADA LADO | Unidad | Evento |
| 363 | BASE PORTA FILTRO WAYNE | Unidad | Evento |
| 364 | PROVISION DE RETEN EN BOMBA | Unidad | Evento |
| 365 | PROVISION DE RETEN CABEZAL DE MEDIDOR/ AFORADOR | Unidad | Evento |
| 366 | PROVISION DE O ´RING CABEZAL DE MEDIDOR/ AFORADOR | Unidad | Evento |
| 367 | PROVISION DE O ´RING INFERIOR DE MEDIDOR/AFORADOR | Unidad | Evento |
| 368 | PROVISION DE O ´RING TAPA LATERAL DE MEDIDOR/AFORADOR | Unidad | Evento |
| 369 | INSTALACION DE FLEXIBLES 1 1/2" | Unidad | Evento |
| 370 | INSTALACION DE FLEXIBLES 1" | Unidad | Evento |
| 371 | CONFECCION DE REGISTRO DE H°A° PARA CAÑERÍA DE RETORNO 30 X 30 CM. | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|---|--------|--------|
| 372 | PROVISION Y TENDIDO DE CABLE DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2 PARA PUESTA A TIERRA | Unidad | Evento |
| 373 | PROVISION Y COLOCACION DE JABALINAS DE 3 MT DE LARGO CON TERMINALES DE COBRE 35 MM2 | Unidad | Evento |
| 374 | PROVISION Y COLOCACION DE 1 DESCARGADOR ATMOSFERICO 15 KA | Unidad | Evento |
| 375 | PROVISION DE CAÑO VIROLA DE COBRE PARA RETORNO DE PICO DE DIESEL | Unidad | Evento |
| 376 | CAÑO DE ALUMINO SALIDA DEL AFORADOR A SALIDA DE MANGUERA | Unidad | Evento |
| 377 | RELOJ MECÁNICO PARA SURTIDOR INDUSTRIAL | Unidad | Evento |
| 378 | CAPUCHÓN TRANSPARENTE PARA PROTEGER CABEZAL DEL SURTIDOR | Unidad | Evento |
| 379 | APOYA PICO DE WAYNE | Unidad | Evento |
| 380 | PALANCA DE PUESTA EN MARCHA DE WAYNE | Unidad | Evento |
| 381 | SOLENOIDE WAYNE. RECAMBIO NO NUEVA | Unidad | Evento |
| 382 | DISPLAY WAYNE DL1 - 363 - 369 - 2005/ 9 . RECAMBIO NO NUEVA | Unidad | Evento |
| 383 | DISPLAY WAYNE 3 G. RECAMBIO NO NUEVA | Unidad | Evento |
| 384 | DISPLAY WAYNE 3 G NUEVA | Unidad | Evento |
| 385 | PLACA PREDETERMINADORA WAYNE RECAMBIO NO NUEVA | Unidad | Evento |
| 386 | FUENTE REGULADORA DE VOLTAGE WAYNE 3 G | Unidad | Evento |
| 387 | BARRERA INTRÍNSECA | Unidad | Evento |
| 388 | CPU WAYNE 3 G NUEVA | Unidad | Evento |
| 389 | ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE CPU | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|---|--------|--------|
| 390 | CPU WAYNE 3G 2203 (DOBLE) | Unidad | Evento |
| 391 | CPU WAYNE 3G 2209 (CUADRO) | Unidad | Evento |
| 392 | CPU WAYNE 3G 3389 (CUADRO) | Unidad | Evento |
| 393 | CPU WAYNE 3G 3390 (SEXTO) | Unidad | Evento |
| 394 | CPU WAYNE 3G 3490 (OCTUPLE) | Unidad | Evento |
| 395 | WIP INTELIGENTE 3 G | Unidad | Evento |
| 396 | CABLE PARA PULSER DE WAYNE 3 G | Unidad | Evento |
| 397 | AFORADOR WAYNE 3 G NUEVO | Unidad | Evento |
| 398 | CHICOTE DE MANGUERA 3/4" CON TERMINALES | Unidad | Evento |
| 399 | CHICOTE DE MANGUERA 1" CON TERMINALES | Unidad | Evento |
| 400 | RETÉN DE AFORADOR WAYNE | Unidad | Evento |
| 401 | RETÉN DE BOMBA WAYNE | Unidad | Evento |
| 402 | DISPLAY 7/6/5 | Unidad | Evento |
| 403 | MODIFICACIÓN DE DIAL PARA DISPLAY 765 | Unidad | Evento |
| 404 | CALCOS PARA DIAL DE SURTIDOR | Unidad | Evento |
| 405 | PROVISIÓN DE ELECTROVÁLVULA DE WAYNE | Unidad | Evento |
| 406 | SWITCH DE PUESTA EN MARCHA | Unidad | Evento |
| 407 | TECLADO PREDETERMINADOR | Unidad | Evento |
| 408 | MANGUERA DE 5 MTS. PIRELLI SURTIEXPRESS | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|
| 409 | VIDRIOS GILBARCO TL 7000 O 5000 | Unidad | Evento |
| 410 | VIDRIOS WAYNE 161 O 163 | Unidad | Evento |
| 411 | VIDRIOS HL 111A O B | Unidad | Evento |
| 412 | VIDRIOS CUADRO WAYNE | Unidad | Evento |
| 413 | VIDRIOS CUADRO GILBARCO | Unidad | Evento |
| 414 | VIDRIOS SEXTUPLE WAYNE | Unidad | Evento |
| 415 | VIDRIOS OCTUPLE WAYNE | Unidad | Evento |
| 416 | VIDRIOS AH | Unidad | Evento |
| 417 | RETRACTIL GILBARCO MECANICO | Unidad | Evento |
| 418 | RETRACTIL GILBARCO ELECTRONICO | Unidad | Evento |
| 419 | RETRACTIL WAYNE ELECTRONICO | Unidad | Evento |
| 420 | VALVULA DE RETENCION DE DOBLE CLAPETA | Unidad | Evento |
| 421 | BUJE DE GOMA | Unidad | Evento |
| 422 | ADAPTADOR Y TAPA HERMETICA OPW DE 3" | Unidad | Evento |
| 423 | CUBREPICO OPW | Unidad | Evento |
| 424 | PUNTERA DE PICO OPW | Unidad | Evento |
| 425 | VALVULA ESFERICA DE 2" | Unidad | Evento |
| 426 | VALVULA ESFERICA DE 1 1/2" | Unidad | Evento |
| 427 | MOTOR APE NUEVO | Unidad | Evento |

| | | | |
|-----|---|--------|--------|
| 428 | CAMBIO DE RULEMANES | Unidad | Evento |
| 429 | CORREA | Unidad | Evento |
| 430 | POLEA | Unidad | Evento |
| 431 | TAPA DE ACOPLE HERMETICO | Unidad | Evento |
| 432 | CAJA DE VEREDA | Unidad | Evento |
| 433 | PALANCA DE ARRANQUE MANUAL SURT WAYNE | Unidad | Evento |
| 434 | PARADA DE EMERGENCIA | Unidad | Evento |
| 435 | BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA | Unidad | Evento |
| 436 | SOPORTE PARA UPS - RIELERA | Unidad | Evento |
| 437 | CABLE RETRÁCTIL CON ENROLLADOR: | Unidad | Evento |
| 438 | VALOR MANO DE OBRA HORA PARA CAMBIO O INSTALACIÓN | Hora | Evento |

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

- **Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quién solicita el llamado a ser publicado:**

Nombre: Abg. Vanessa Iribas.

Cargo: Directora Comercial

Dependencia: Dirección Comercial.

- **Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:** El presente llamado es a fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, y teniendo en cuenta que para dicho fin es indispensable el buen funcionamiento de las maquinas y equipos propiedad de PETROPAR ubicado en las diferentes EESS y Puestos de Consumo, para ello es necesario contar con el presente llamado para realizar los mantenimientos preventivos y correctivo de los equipo para su correcto funcionamiento dentro de los parámetros permitidos por los órganos de control.

- **Justificar la planificación (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad**

temporal): la presente contratación se realiza de manera periódica, debido a que los servicios son solicitados según necesidad de la Convocante.

- **Justificar las especificaciones técnicas establecidas:** las especificaciones técnicas se elaboran en función a las necesidades que se presentan en las EESS.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

No aplica.

Plan de entrega de los servicios

Todos los servicios descriptos serán realizados conforme a la necesidad de la Distribuidora, en los plazos establecidos en la orden de servicio emitida por el administrador del Contrato.

El lugar de entrega y realización de los servicios serán en las estaciones de servicios y/o puestos de consumo indicadas en el ANEXO 2 de las Especificaciones Técnicas y/o las solicitadas por PETROPAR según necesidad.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indican a continuación:

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y en las localidades indicadas en el Anexo 2 de las Especificaciones Técnicas.

PETROPAR dispondrá una fiscalización continua de los trabajos, mediante uno o más responsables quienes tendrán como función, el control del servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo. El alcance de esta fiscalización abarcarán principalmente, el cumplimiento de la calidad de los trabajos, el cumplimiento de los tiempo de respuesta establecidos, y la observancia de la normas seguridad durante el desarrollo de las tareas programadas. Los proveedores deberán presentar al Administrador del Contrato los instructivos sobre seguridad industrial y de cuidado del ambiente que proponen aplicar durante la ejecución de los trabajos.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.

3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
|--------------------------|--|--|
| Cumplimiento de Contrato | Planilla e informe de Hoja de Servicio | Mensualmente, con la entrega de la factura de los servicios prestados. |

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;

d) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

f) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

b) Original o fotocopia del consorcio constituido.

c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, Planta de PETROPAR en la ciudad de Villa Elisa, incluyendo seguro y almacenamiento, y, será contratado por el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato.

El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes según el criterio que disponga la convocante, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar establecido por la contratante.

La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato.

Los costos adicionales razonables en que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las fechas de entrega y de cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes y hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones, debiendo repetir las pruebas o inspecciones.

Todo esto sin ningún costo para la contratante.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
 - b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
 - c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
 - d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,

con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:
 - a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
 - b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
 - c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
 - d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
 - e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
 - f. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago se realizará en guaraníes, dentro de los 60 (sesenta) días calendarios, después de la fecha de presentación de la factura correspondiente en PETROPAR.

Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondiente a impuesto a la Renta e IVA, según lo establecido por la Ley N° 125/91. Igualmente, PETROPAR retendrá 0,5% sobre el importe neto de la factura según lo estipulado en el Artículo 41° de la ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, modificado por la Ley N° 3439/07, así como la Circular DNCP N° 01/2021, que hace referencia a la Ley N° 6672/2020 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Los Documentos exigidos para el pago son:

Nota de Solicitud de pago conteniendo:

1. Número de Contrato Vigente.
2. Número de Factura.

3. Monto solicitado en guaraníes.

4. Número de Cuenta Corriente en guaraníes, cargo Banco, Nombre o denominación del titular de la cuenta (si es una empresa Unipersonal el proveedor del servicio o propietario de la firma deberá facilitar su N° de Cta. Cte. Personal para la transferencia bancaria; si la empresa es una sociedad la cta. Cte. Deberá estar a nombre de la misma).

- Factura Crédito original
- Copia del Contrato u Orden de Compra
- Copia de la Orden de Suministro o de Servicios emitidas por el sistema SAP
- Código de Contratación (copia)
- Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado.
- Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.
- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentación de la factura.
- Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.
- Fotocopia de las actas de recepción, debidamente firmada por el Administrador del Contrato.
- Formulario de Información del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), conforme a lo establecido en el Decreto N° 6121/16 y a la Resolución DNCP N° 3561/18.

El Formulario de Información del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) deberán ser completados a través del módulo informático dispuesto para el efecto en el SICP, dentro de los treinta (30) días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho de contrato.

Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberá emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con la provisión de la información solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, será considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

La validez de la contratación en cuanto a los compromisos del Ejercicio 2025 quedará sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria de dicho Ejercicio. La no aprobación será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR

2. La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

a) El Jornal mínimo diario aprobado por el gobierno para actividades diversas no especificadas en la capital del país haya sufrido una variación igual o mayor al diez por ciento (10%)

b) El IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%)

$$P1 = P0 * [(0,6 * (S1/S0)) + (0,4 * (IPC1/IPC0))]$$

Donde:

P1: Precio Reajustado.

P0: Precio adjudicado.

S1: Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al último mes en que fueron prestados los servicios.

S0: Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país.

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al último mes en que fueron prestados los servicios.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay,

El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Proveedor mediante Nota y será aprobado por Resolución de la máxima autoridad de PETROPAR o a quien éste delegue. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas establecido.

Los reajustes deberán ser solicitados por el Proveedor por escrito a PETROPAR acompañado de las documentaciones que respalden la variación del Salario Mínimo Mensual.

La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro de los 30 (treinta) días calendario siguientes al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si los bienes se encuentran atrasados respecto al Plan de Entrega y Cumplimiento. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes proveídos posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad de la Convocante.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

1,00 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en

virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante;
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato;
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; o
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia.

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Cuando no se cuente con la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2025. La terminación del contrato por este motivo no será imputable a Petropar.

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que registrá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas;

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a

los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

