

Consultas Realizadas

Licitación 444795 - Adquisición de equipamientos de cocinas y adecuaciones menores de espacios para el fortalecimiento del 'Cocinando en la escuela'

Consulta 1 - Sistema de adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante habilitar el sistema de adjudicación por Item, para mayor participación de proveedores. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación. | | |

Consulta 2 - SISTEMA DE ADJUDICACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Llama la atención el direccionamiento de esta licitación para que el adjudicado sea un solo oferente, solicitamos la misma se modifique en la brevedad posible, por que esta es una licitación de gran envergadura, así los oferentes tenemos tiempo de hacer las gestiones de la oferta o bien la protesta a la misma, quedando suspendida la licitación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación. | | |

Consulta 3 - sistema de adjudicacion

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se verifica el sistema de adjudicacion por el total Sin embargo se verifica que existen dos grupos de naturaleza similar se podría discriminar por favor | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación. | | |

Consulta 4 - Experiencia Requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En caso de consorcios, cuales serian los % mínimos a cumplir por cada integrante? teniendo en cuenta la diferencia de rubros solicitados y siendo del sistema de adjudicación por la totalidad. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| No se establece porcentajes mínimos de cumplimiento para cada integrante del consorcio. Las partes del consorcio pueden complementar sus experiencias o capacidades para cumplir en conjunto con el requisito. | | |

Consulta 5 - SISTEMA DE ADJUDICACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos respetuosamente a la convocante habilitar el sistema de adjudicación por ítem, para mayor participación de potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación. | | |

Consulta 6 - Sistema de Adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Sistema de Adjudicación total POR LA CANTIDAD DE BIENES A PROVEER Y EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITAMOS MODIFICAR LA FORMA DE ADJUDICACION POR ITEMS. FAVOR RECONSIDERAR | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación. | | |

Consulta 7 - planilla de precios

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2024 |
|-----------------|--------------------------|------------|

CONFORME VERIFICADA PLANILLA DE PRECIOS, SE ESTABLECE 2 GRUPOS EN UNO UTENSILIOS, MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS Y EN OTRO OBRAS CIVILES, SUGERIMOS QUE SE PREPARE LA PLANILLA EN 3 LOTES , UNO DE MUEBLES, OTRO DE UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS Y ULTIMO OBRAS CIVILES. FAVOR RECONSIDERAR.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación.

Consulta 8 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2024 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Ofertas 5% Tipo de Garantía Garantía Bancaria, Póliza
FAVOR ACLARAR SI LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA ES POLIZA O DECLARACION JURADA EN VISTA QUE EL FORMULARIO ANEXO ES DECLARACION JURADA,

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|------------------|---------------------------|------------|

Se establece en la IAO 19.1 ambos instrumentos indistintamente, en el caso de Garantía Bancaria el PBC establece el formato en un Formulario que debe ser emitido por un Banco y en caso de utilizar pólizas se debe utilizar el formato establecido por la superintendencia de seguros. En ningún caso es una declaración jurada emitida por el oferente.

Consulta 9 - SEPARA

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-07-2024 |
|-----------------|--------------------------|------------|

SE SOLICITA SEPARAR POR LOTES, O BIEN CAMBIAR EL SISTEMA DE ADJUDICACION POR ITEMS EN LA PARTE DE BIENES.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|------------------|---------------------------|------------|

Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación.

Consulta 10 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante dividir el sistema de adjudicación por 3 lotes (Electrodomésticos, Utensilios de cocina y Mantenimiento de obra). | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
| Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación. | | |

Consulta 11 - Heladera de dos puertas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Heladera de dos puertas Certificación ENERGY STAR: ISO 9001: favor aclarar si el iso 9001 debe tener la marca del producto, del representante o distribuidor, en vista que este requisito limita la libre competencia y direcciona el llamado. favor reconsiderar o aclarar. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
| Corresponde a la certificación del producto. | | |

Consulta 12 - frezer vertical

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Certificación ENERGY STAR: ISO 9001: especificar si el ISO 9001 debe tener el fabricante, la marca, el representante, el distribuidor u oferente. favor reconsiderar o aclarar | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
| Corresponde a la certificación del producto. | | |

Consulta 13 - Tipo de ProcedimientoBIDLPI - BID - Licitación Internacional

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Tipo de ProcedimientoBIDLPI - BID - Licitación Internacional cual es el fundamento de que el llamado sea internacional en vista que los fondos son nacionales y por ende lo recomendable es que sea nacional para dar inyección económica a las empresas paraguayas | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
| En los llamados de LPI pueden presentarse oferentes nacionales e internacionales, no se limita la participación, al contrario, se da posibilidad para que más oferentes se presenten en igualdad de condiciones, al permitir la participación de oferentes de diferentes países, se incrementa el número de empresas que pueden competir en el proceso, no obstante, se recuerda que el procedimiento se realiza conforme a las políticas de adquisiciones de bienes y obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - GN-2349-15, teniendo en cuenta que el proyecto es financiado a través del CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3660/OC-PR, aprobado por medio de la Ley N° 5961. | | |

Consulta 14 - plazo de entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| conforme verificado pbc no encontramos plazo de entrega. favor proveer | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| El plazo de entrega se encuentra establecido en el documento de licitación. Favor remitirse al PBC en la Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos - Plazo establecido y cronograma. | | |

Consulta 15 - LUGAR DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| conforme pbc no encontramos los lugares de entrega, direccion y listado de instituciones. favor proveer | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Los lugares de entrega y listado de instituciones se encuentra establecido en el documento de licitación. Favor remitirse al PBC en la Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos - ANEXO 1 - LISTADO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS. | | |

Consulta 16 - formulario de oferta y planilla de precios

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| el formulario de oferta y planilla de precios anexo en el sicp de dnc p deben ser llenados o solo se incorpore para publicar en el sistema | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a los formularios establecidos en el PBC para la presentación de la oferta y planilla de precios. El formulario de oferta y planilla de precios anexo en el SICP de DNCP no deben ser llenados. | | |

Consulta 17 - grupo 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Nombre de grupo: 2GRUPO Adecuaciones menores de espacios Contrato Abierto: Por Monto Abastecimiento Simultaneo: NO Monto Mínimo: ₡ 2.804.850.000 Monto Máximo: ₡ 5.609.700.000 favor aclarar como hacer la planilla grupo si establece montos minimos y maximos y el formato de adjudicacion es por el total si incluye grupo 1 la adjudicacion | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| La adjudicación es por el total y se incluyen los grupos 1 y 2 establecidos en el SICP. Se deberá cotizar el grupo número 1 por el precio unitario multiplicado por la cantidad solicitada y el grupo 2 por el precio unitario considerando que se establece por montos mínimos y máximos. En el formulario de precios establecidos en el PBC, se debe establecer el precio unitario de los bienes y servicios requeridos, incluido todos los impuestos que correspondan. | | |

Consulta 18 - Heladera

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Al solicitar ENERGY STAR: ISO 9001, en la heladera, estan dirigiendo a una marca en especifico, favor eliminar este requisito, a fin de evitar protestas a la convocatoria. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Corresponde a la certificación del producto. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. | | |

Consulta 19 - CONSULTAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Deberia esta licitante contestar cuanto antes las consultas, ya que es una licitacion de gran envergadura, no puede estar jugando con los tiempos de los oferentes, esto cuesta mucho dinero en hacer las ofertas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Agradecemos su comunicación y entendemos la importancia de resolver las consultas a la brevedad, especialmente en una licitación de gran envergadura como esta. Queremos asegurarle que estamos trabajando diligentemente para proporcionar respuestas precisas y completas lo antes posible. Valoramos el tiempo y esfuerzo en preparar las ofertas, y estamos comprometidos a facilitar el proceso en la medida de nuestras posibilidades. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras gestionamos todas las consultas recibidas. | | |

Consulta 20 - Sistema de Adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante modificar el sistema de adjudicación, que el mismo sea por lote ya que son diferentes rubros, equipamientos de cocinas y adecuaciones menores de espacios son totalmente rubros diferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación. | | |

Consulta 21 - Respuestas

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la entidad pueda responder acorde a las consultas del portal según los plazos limites de la ley 7021, TENIENDO EN CUENTA que potenciales oferentes se encuentran al pendiente de las misma a fin de gestionar los documentos necesarios de participación. Tener en cuenta que modificaciones excesivas de fecha generan gastos innecesarios de extensión de pólizas a los oferentes. Es obligación de la convocante la preparación de pliegos claros, con precisión y sobre todo promover participacion sin preferencia alguna a ningún sector. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Agradecemos su comunicación y entendemos la importancia de resolver las consultas a la brevedad, especialmente en una licitación de gran envergadura como esta. Queremos asegurarle que estamos trabajando diligentemente para proporcionar respuestas precisas y completas lo antes posible. Valoramos el tiempo y esfuerzo en preparar las ofertas, y estamos comprometidos a facilitar el proceso en la medida de nuestras posibilidades. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras gestionamos todas las consultas recibidas. | | |

Consulta 22 - Sistema de adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante, modificar el sistema de adjudicación por lotes, y CONFORME VERIFICADA PLANILLA DE PRECIOS, SE ESTABLECE 2 GRUPOS EN UNO UTENSILIOS, MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS Y EN OTRO OBRAS CIVILES, SUGERIMOS QUE SE PREPARE LA PLANILLA EN 3 LOTES , UNO DE MUEBLES, OTRO DE UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS Y ULTIMO OBRAS CIVILES. es imposible que un solo oferente cuente con experiencia en los tres rubros solicitados. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación. | | |

Consulta 23 - Solicitud de Pliego de Bases y condiciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Buenos días, solicito el PBC en base al ID N° 444.795 ya que no se visualiza en la página | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Lo solicitado se encuentra disponible en el SICP de la DNCP. Favor remitirse a la pestaña documentos en el ID 444.795. | | |

Consulta 24 - CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos si para este llamado podrá presentarse Certificado de Producto y Empleo Nacional para tener el margen de preferencia de los Productos Nacionales? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Para el presente proceso no se solicita la presentación del Certificado de Producto y Empleo Nacional. | | |

Consulta 25 - ITEM 1 HELADERA - EETT Y CERTIFICACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicito a la Convocante sacar el requerimiento de Certificado de Energy Star e ISO 9001 para el equipo solicitado, de acuerdo a las especificaciones técnicas, corresponde a una Heladera Consul, el mismo no cuenta con dichas certificaciones solicitadas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Es importante destacar que el CERTIFICADO DE ENERGY STAR:ISO 9001 corresponde a la certificación del producto. En el marco de la presente licitación, la eficiencia energética de los electrodomésticos adquiridos es un aspecto fundamental. Por ello, no es posible eliminar dicho requerimiento. | | |

Consulta 26 - EXPERIENCIA REQUERIDA - LOTE 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicito a dicha convocante que la experiencia requerida sea en la provisión de equipamientos gastronómicos y/o electrodomésticos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Consideramos que la experiencia solicitada en el llamado es la adecuada para garantizar la adquisición de equipamientos de calidad y la ejecución de las adecuaciones menores de espacios de manera eficiente y profesional, por lo cual, no es factible modificar la experiencia requerida. | | |

Consulta 27 - CONSULTAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Es necesario que se contesten cuanto antes las consultas, los potenciales oferentes estamos atentos para poder realizar las ofertas en forma clara y precisa para poder participar, carece de seriedad que no sean atendidas las consultas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Agradecemos su comunicación y entendemos la importancia de resolver las consultas a la brevedad, especialmente en una licitación de gran envergadura como esta. Queremos asegurarle que estamos trabajando diligentemente para proporcionar respuestas precisas y completas lo antes posible. Valoramos el tiempo y esfuerzo en preparar las ofertas, y estamos comprometidos a facilitar el proceso en la medida de nuestras posibilidades. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras gestionamos todas las consultas recibidas. | | |

Consulta 28 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante dividir en 3 lotes el llamado, Utensilios y Muebles de cocina; Electrodomésticos y Obras Civiles, para mayor participación de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Favor ajustarse al PBC, el sistema de adjudicación por el total se funda en la necesidad de la Convocante de realizar una intervención integral en las instituciones educativas, y considerando que las adecuaciones de infraestructura requeridas son menores se ha considerado que la ejecución del contrato sea llevado a cabo por un mismo oferente con el objeto de optimizar los recursos (presupuestarios/tiempo) dado que de realizarlos por separado con llevaría retrasos que afectarían los objetivos institucionales, por lo que por el principio de economía y eficiencia se ha optado por este sistema de adjudicación. | | |

Consulta 29 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Item Nº 13: Tablas de cortar y organizador 5pzs. Se podría aclarar que especificación técnica corresponde porque no coincide el PBC con lo colocado en plantilla en la pagina de la DNCP. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| En relación con la consulta sobre las especificaciones técnicas que deben presentarse en la oferta y planilla de precios, deben ajustarse estrictamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del proceso de licitación. Es importante destacar que el formulario de oferta y planilla de precios que se encuentra en el Sistema de Información para Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP no debe ser utilizado para cotizar las especificaciones técnicas. | | |

Consulta 30 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Item Nº 22: Cuchillo.
Se podría aclarar que especificación técnica corresponde porque no coincide el PBC con lo colocado en plantilla en la pagina de la DNCP.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

En relación con la consulta sobre las especificaciones técnicas que deben presentarse en la oferta y planilla de precios, deben ajustarse estrictamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del proceso de licitación. Es importante destacar que el formulario de oferta y planilla de precios que se encuentra en el Sistema de Información para Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP no debe ser utilizado para cotizar las especificaciones técnicas.

Consulta 31 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Item Nº 26: Espumadera.
Se podría aclarar que especificación técnica corresponde porque no coincide el PBC con lo colocado en plantilla en la pagina de la DNCP.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

En relación con la consulta sobre las especificaciones técnicas que deben presentarse en la oferta y planilla de precios, deben ajustarse estrictamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del proceso de licitación. Es importante destacar que el formulario de oferta y planilla de precios que se encuentra en el Sistema de Información para Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP no debe ser utilizado para cotizar las especificaciones técnicas.

Consulta 32 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Item Nº 31: Jarra eléctrica.
Se podría aclarar que especificación técnica corresponde porque no coincide el PBC con lo colocado en plantilla en la pagina de la DNCP.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

En relación con la consulta sobre las especificaciones técnicas que deben presentarse en la oferta y planilla de precios, deben ajustarse estrictamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del proceso de licitación. Es importante destacar que el formulario de oferta y planilla de precios que se encuentra en el Sistema de Información para Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP no debe ser utilizado para cotizar las especificaciones técnicas.

Consulta 33 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Item Nº 32: Pinza para fideo.
Se podría aclarar que especificación técnica corresponde porque no coincide el PBC con lo colocado en plantilla en la pagina de la DNCP.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

En relación con la consulta sobre las especificaciones técnicas que deben presentarse en la oferta y planilla de precios, deben ajustarse estrictamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del proceso de licitación. Es importante destacar que el formulario de oferta y planilla de precios que se encuentra en el Sistema de Información para Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP no debe ser utilizado para cotizar las especificaciones técnicas.

Consulta 34 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Item N° 34: Vaso
Se podría aclarar que especificación técnica corresponde porque no coincide el PBC con lo colocado en plantilla en la pagina de la DNCP.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

En relación con la consulta sobre las especificaciones técnicas que deben presentarse en la oferta y planilla de precios, deben ajustarse estrictamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del proceso de licitación. Es importante destacar que el formulario de oferta y planilla de precios que se encuentra en el Sistema de Información para Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP no debe ser utilizado para cotizar las especificaciones técnicas.

Consulta 35 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Item N° 35: Jarra.
Se podría aclarar que especificación técnica corresponde porque no coincide el PBC con lo colocado en plantilla en la pagina de la DNCP.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-07-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

En relación con la consulta sobre las especificaciones técnicas que deben presentarse en la oferta y planilla de precios, deben ajustarse estrictamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del proceso de licitación. Es importante destacar que el formulario de oferta y planilla de precios que se encuentra en el Sistema de Información para Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP no debe ser utilizado para cotizar las especificaciones técnicas.

Consulta 36 - Autorizacion del Fabricante

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos aclarar si los items correspondientes a cubiertos (utencilios), por ejemplo, los correspondientes a Cacerolas y cuchillos, deben tener tambien Autorización del Fabricante?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-08-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Con relación a la exigencia de Autorización del Fabricante para los ítems correspondientes a cubiertos (utensilios), como cacerolas y cuchillos, favor remitirse a la Adenda 2.

Consulta 37 - Experiencia Requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Si un oferente tiene contratos y facturaciones en provisión de equipos gastronómicos tales como heladera, cocina, pero no tiene venta de cuchillos y cacerolas, puede cumplir igual con el requisito, con la sumatoria y alcanzando el porcentaje requerido, pero con provisión de heladeras y cocinas?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-08-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

En relación con su consulta, en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación se establece la necesidad de demostrar la experiencia en la provisión de equipamientos gastronómicos similares a lo solicitado en la presente convocatoria. La experiencia requerida corresponde a bienes similares sin que necesariamente sean todos los ítems requeridos, siempre que cumpla con el porcentaje establecido en el PBC.