

## Consultas Realizadas

# Licitación 443189 - Adquisición de Proyectores para la Facultad Ciencias de la Producción

### Consulta 1 - PRECIO REFERENCIAL NO CORRESPONDE

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2024
Estimados señores: Dado que el modelo solicitado de acuerdo a las especificaciones técnicas ha sido discontinuado en abril de 2024 por el fabricante y que los accesorios solicitados duplican el precio referencial de proyector por si mismo, elevando al triple el precio estimado, seria posible modificar las especificaciones y considerar minimizar o eliminar los accesorios solicitados para poder ser mas realistas con el precio referencial? Muy atentamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
SI SU EQUIPO OFERTADO POSEEE ASPECTOS SELECCIONABLES QUE CUMPLAN MINIMANTE CON LO SOLICITADO, ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LAS CANTIDADES SERAN ESTABLECIDAS CONFORME A LOS PRECIOS ADJUDICADOS Y EN CONCORDANCIA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL		

### Consulta 2 - Consulta - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Solicitamos a la convocante reformular las Especificaciones técnicas considerando que todas las características se ajustan únicamente a la marca ViewSonic, modelo PS600X. Fueron solicitados aspectos muy específicos como requerimiento de temperatura y humedad. En caso de mantener las Especificaciones técnicas la convocante corre el riesgo de realizar una inversión mayor, considerando que varias marcas reconocidas a nivel mundial como BENQ, EPSON, HACER, etc no podrán ofertar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES, ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS		

### Consulta 3 - Consulta - Precio referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
Solicitamos modificar los precios referenciales, considerando que ninguna marca que forma parte del análisis de precio referencial como: BENQ, MW826STH, EPSON X39 estipulado en el documento *nota de la estimación de costos - Dictamen UOC N°13/2024* no cumple con lo solicitado en las Especificaciones técnicas, motivo por el cual solicitamos reformular el precio referencial, realizando un análisis de los precios de equipos del segmento que solicitan y a la vez que pueden cumplir con todas las exigencias de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
SI SU EQUIPO OFERTADO POSEEE ASPECTOS SELECCIONABLES QUE CUMPLAN MINIMANTE CON LO SOLICITADO, ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LAS CANTIDADES SERAN ESTABLECIDAS CONFORME A LOS PRECIOS ADJUDICADOS Y EN CONCORDANCIA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL		

## Consulta 4 - \*\* Con relacion al ítem 1 ,

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>hemos notados que en la mayoría de las especificaciones técnicas solicitada son propia de la marca Viewsonic para su modelo PA503X o similares (Link de referencia: ViewSonic PA503X Proyector XGA DLP, 3800 lúmenes, vida de lámpara de 15000 - ViewSonic España) no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido por la cual solicitamos respetuosamente sea revaluado las especificaciones siendo más genéricos. Ya que esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones. Por lo cual solicitamos respetuosamente a la convocante retirar o dejar como OPCIONAL en los siguientes puntos que se cita a continuación en el PBC, " Entrada de audio RCA compuesta, Ethernet LAN (RJ45), Bloqueo Kensington Empaque (mm), Bruto (kg):, ". Considerando que lo requerido no son parámetros estandarizados que la mayorías de los fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas evitando así protesta en un futuro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
<p>SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES , ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

## Consulta 5 - \*\* Con relacion al ítem 1 Proyector,

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>en donde el PBC solicita "Distancia de alcance: 2,4 - 7,3 ft / 0,7 - 2,2 m como mínimo", solicitamos respetuosamente a la convocante que sean requeridas como Opcionales ya que no son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen Considerando que en la practica se tendrian otros requerimiento. o en su defecto sean aceptado Proyectores que cumplan con Relación de proyección1.96~2.15, Maxima ancho de imagen 300 pulgadas en diagonal". Ya que lo ofrecido serian el estandar para el tipo de equipo. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
<p>SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES , ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

## Consulta 6 - \*\* Con relacion al ítem 1 Proyector, en donde

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>el PBC solicita "Relacion de alcance : 0,6 solicitamos respetuosamente a la convocante que sean requeridas como opcional ya que en el punto anterior solicita distancia de alcance que seria lo mismo. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
<p>SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES , ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

## Consulta 7 - \*\* Con relacion al ítem 1 PROYECTO,

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>hemos encontrados que solicitan parámetros de la marca marca Viewsonic para su modelo PA503X o similares (Link de referencia: ViewSonic PA503X Proyector XGA DLP, 3800 lúmenes, vida de lámpara de 15000 - ViewSonic España), no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante en donde el PBC solicita " Relación de contraste dinámico: 22.000:1 como mínimo)", " sean aceptado también proyectores que cumplan con contraste dinámico: 20000:1 considerando que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
<p>SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES ,ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

## Consulta 8 - \*\* Con relacion al ítem 1 PROYECTO,

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>hemos encontrados que solicitan parámetros de la marca marca Viewsonic para su modelo PA503X o similares (Link de referencia: ViewSonic PA503X Proyector XGA DLP, 3800 lúmenes, vida de lámpara de 15000 - ViewSonic España), no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Por lo que solicitamos respetuosamente a la convocante en donde el PBC solicita " Resolución de PC (máx.): 1920x1080 , Resolución de Mac (máx.): 1920 x 1080 como mínimo" sean aceptado también proyectores que cumplan con 1920 x 1200 Resolucion de PC(max), 1152x870 Resolucion Mac(max) considerando que lo ofrecido son parámetros estandarizados que la mayorías de fabricante cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
<p>SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES, ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

## Consulta 9 - \*\*Con relación al ÍTEM 1 - Proyector, en donde

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
<p>el PBC solicita "Accesorios", solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sea "Opcional" considerando que resulta muy limitante ya que no son accesorios que normalmente se dispone dentro de los empaques de proyectores y no es del estándar que las mayorías de los fabricantes de renombre cumplan, ya que tampoco encajaría con el precio referencial de la entidad.. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
<p>SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES, ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

## Consulta 10 - \*\*Con relación al ÍTEM 1 - Proyector,

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
en donde el PBC solicita Garantía limitada de un año para las piezas y la garantía limitada de 3 años para la lámpara. solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sean por horas de uso y o por un año considerando que no es del estándar que las mayorías de los fabricantes de renombre, y tampoco encajaría con el precio referencial de la entidad.. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES, ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS		

## Consulta 11 - \*\*Con relación al Ítem 1 en donde

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
el PBC solicita "Eco-mode dinámico (horas): 15000 como mínimo", Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado "SmartEco 10 000 horas, y LampSave 15 000 horas,", teniendo en cuenta que lo ofrecido es una tecnología con mejores prestaciones a lo requerido como se solicita "o superior" (donde el modo Económico y Smart Eco o LampSave trabaja con una luminosidad como el modo normal y una durabilidad mucho mayor), de manera a dar más posibilidad de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS		

## Consulta 12 - \*\*Con relación al ÍTEM 1 - Proyector, en donde

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
el PBC solicita "Fuente de luz (watt): 190 como minimo solicitamos respetuosamente que también sean aceptados Fuente de luz (watt): 200 w. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS		

## Consulta 13 - Consulta - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
<p>Solicitamos dejar como opcional no requerido los siguientes puntos En espera: En espera: &lt;0.5 W como mínimo, Visualización en pantalla Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico; Avanzado; Funcionalidad de OSD completa, Temperatura: 32-104 °F (0 - 40 °C) como mínimo; Humedad (sin condensación): 0-90 % como mínimo. Estos requerimientos responden a una determinada Marca (ViewSonic, modelo PS600X), genera automáticamente una limitante y no da posibilidad de participación a todos los oferentes para realizar una oferta ventajosa. Considerando que está totalmente sobreestimado el requisito para un proyector.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
<p>SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

## Consulta 14 - Consulta - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
<p>Solicitamos que sean aceptados equipos con peso de Neto (kg) de 2,3, esto considerando la mínima diferencia de 300 gramos, esto inclusive beneficio para la convocante considerando que da la oportunidad de mayor movilidad. El requerimiento solicitado responde a una determinada Marca (ViewSonic, modelo PS600X), genera automáticamente una limitante y no da posibilidad de participación a todos los oferentes para realizar una oferta ventajosa. Considerando que está totalmente sobreestimado el requisito para un proyector</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
<p>SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES , ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

## Consulta 15 - Consulta - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2024
<p>Solicitamos dejar como opcional No requerido el peso bruto, la normativa FCC, cTUVus, ROHS y las Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad): Empaque (mm): 365,0 188,0 x 300,0 como mínimo y Físicas (mm): 292,0 x 115,0 x 236,0 como mínimo. Estos requerimientos responden a una determinada Marca (ViewSonic, modelo PS600X), genera automáticamente una limitante y no da posibilidad de participación a todos los oferentes para realizar una oferta ventajosa. Considerando que está totalmente sobreestimado el requisito para un proyector.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2024
<p>SI SU EQUIPO OFERTADO ADMITE RELACIONES DE ASPECTOS SELECCIONABLES , ESTARÍA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS. LA LEY Y EL ARTICULO QUE MENCIONA NO CORRESPONDE, YA QUE ESTE LLAMADO SE RIGE POR LA LEY 7021/22 DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

## Consulta 16 - Consulta - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2024
<p>Solicitamos a la convocante replantear las Especificaciones Técnicas, de modo que varios oferentes puedan participar. En caso de mantener los requerimientos técnicos actuales la institución corre el riesgo que el llamado se declare desierto.</p>		

## Consulta 17 - EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
<p>Sugerimos a la convocante que se mantengan las especificaciones técnicas!</p>		

## Consulta 18 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
EN EL PUNTO 2 DE CAPACIDAD TECNICA DONDE DICE: El oferente deberá ser Centro Autorizado de Servicios del equipo ofertado, certificado por el fabricante.. Para la comprobación de la misma deberá presentar documento oficial del fabricante que avale o certifique ser CAS de la marca. SOLICITAMOS LA EXIGENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA: "Documento emitido de un Centro Autorizado de Servicios (CAS) reconocido para la República del Paraguay que acredite el respaldo al oferente y dirigido a nombre de la Convocante. ""		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2024
SE SOLICITA AMABLEMENTE SUJETARSE A LA CAPACIDAD TECNICA, YA QUE EL RESPALDO TÉCNICO ES FUNDAMENTAL PARA LA PREVISIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES Y ASI GARANTIZAR MANO DE OBRA CALIFICADA Y REPUESTOS ORIGINALES.		

## Consulta 19 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
Donde solicitan que el oferente sea Centro Autorizado, solicitamos a la Convocante anular esa solicitud, a fin de no monopolizar el llamado y dar oportunidad de participación a mayor cantidad de oferentes debido a que el llamado es un procedimiento de "Menor Cuantía" y según la ley va dirigido a las PYMES, por lo que vemos irrelevante dicha exigencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2024
SE SOLICITA AMABLEMENTE SUJETARSE A LA CAPACIDAD TECNICA YA QUE EL RESPALDO TÉCNICO ES FUNDAMENTAL PARA LA PREVISIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES Y ASI GARANTIZAR MANO DE OBRA CALIFICADA Y REPUESTOS ORIGINALES.		