

Consultas Realizadas

Licitación 226847 - ADQUISICION DE SERVIDORES Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PERSONAL

Consulta 1 - ITEM 1 SERVIDORES TIPO 1, ITEM 2 SERVIDORES TIPO 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2011
<p>Solo un oferente podría cumplir la exigencia de discos SAS de 500 GB de 2.5? y velocidad 15K. Solicitamos acepten discos SAS de 500 GB de 2.5? o 3.5? indistintamente, 10K o 15K rpm indistintamente y 5 o 6 puertos USB indistintamente de manera que los demás fabricantes representados en Paraguay puedan presentar su oferta en esta licitación y el Ministerio del Interior disponga de una completa opción de posibilidades y precios, y no restringir esta licitación a una sola marca.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
<p>Se aceptan discos con velocidad de rotación mínima de 10.000 rpm, y el ancho de la unidad debe ser de 2.5?. Se aceptaran equipos con 5 puertos como mínimo. Verificar la addenda 2</p>		

Consulta 2 - ITEM 1, SERVIDORES TIPO 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2011
<p>Para la configuración de los discos en modalidad RAID 5 son necesarios mínimamente 3 discos. A qué se refieren con ?Sin incluir spare?.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
<p>Un spare es un disco que permanece siempre en el sistema esperando a que otro se estropee y él entre directamente en funcionamiento. Se aclara que el Ministerio solicita para los Servidores Tipo 1 un espacio NETO de 1 TB, y para ello no deben ser sumados la capacidad de los disco spare. Se aclara que el Ministerio solicita para los Servidores Tipo 2 un espacio NETO de 2 TB, y para ello no deben ser sumados la capacidad de los disco spare. Remitirse a la Addenda Nro 2</p>		

Consulta 3 - ITEM 2, SERVIDORES TIPO 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2011
<p>Para la configuración de los discos en modalidad RAID 5 son necesarios mínimamente 5 discos. A qué se refieren con ?Sin incluir spare?.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
<p>Remitirse a la Consulta Nro 2</p>		

Consulta 4 - ITEM 4, Switch Fibre Channel (FC)

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2011
<p>- En la lista de bienes indican proveer 1 switch, sin embargo no coincide con lo que piden en las especificaciones técnicas donde piden 2 switches. Favor aclarar si son necesarios proveer 1 o 2 switches?</p> <p>- Solicitan 24 puertos habilitados, con 24 conectores tipo SFP y 2 conectores tipo SFP Long wave. Favor aclarar si el switch debe tener más puertos para poder cumplir con 26 puertos habilitados, 24 Short Wave y 2 Long Wave por switch (en el caso de que sea 2 la cantidad solicitada)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
<p>Se aclara que deben proveerse 2 Switch. La cantidad de puertos para cada Switch deben ser de 12 puertos, y se deben incluir los accesorios necesarios, 12 conectores tipo SFP y 2 conectores tipo SFP Longwave</p>		

Consulta 5 - Consulta 1 -Item 1 - Servidores Tipo 1:

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2011
<p>Las especificaciones técnicas citadas en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan para los discos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamaño mínimo de los discos: 500 GB - Velocidad de rotación mínima: 15.000 rpm - Ancho de Unidad: 2.5" <p>Debido a que no existen discos con estas características en el mercado, consultamos y solicitamos sean aceptados discos con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancho de Unidad: 2.5? - Velocidad de rotación mínima: 10.000 rpm y - Tamaño mínimo: 500 GB. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
<p>Remitirse a la Consulta Nro 2</p>		

Consulta 6 - Consulta 2 - Item 2 - Servidores Tipo 2:

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2011
<p>Las especificaciones técnicas citadas en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan para los discos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamaño mínimo de los discos: 500 GB - Velocidad de rotación mínima: 15.000 rpm - Ancho de Unidad: 2.5" <p>Debido a que no existen discos con estas características en el mercado, consultamos y solicitamos sean aceptados discos con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancho de Unidad: 2.5? - Velocidad de rotación mínima: 10.000 rpm y - Tamaño mínimo: 500 GB. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
<p>Remitirse a la Consulta Nro 2</p>		

Consulta 7 - Consulta 3 - Item 1 - Servidores Tipo 1:

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2011
<p>Las especificaciones técnicas citadas en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan para el Controlador RAID:</p> <p>- 256MB Cache Upgrade (soporte RAID 0/1/1+0/5/5+0)</p> <p>Teniendo en cuenta que las características solicitadas corresponden a una marca en particular (H.P.) y evitar contratiempos a la hora de cotizar debido al direccionamiento percibido, solicitamos respetuosamente liberar estas características a fin de permitir una mayor participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
Remitirse al P.B.C.		

Consulta 8 - Consulta 4 - Item 2 - Servidores Tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2011
<p>Las especificaciones técnicas citadas en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan para el Controlador RAID:</p> <p>- 256MB Cache Upgrade (soporte RAID 0/1/1+0/5/5+0)</p> <p>Teniendo en cuenta que las características solicitadas corresponden a una marca en particular (H.P.) y evitar contratiempos a la hora de cotizar debido al direccionamiento percibido, solicitamos respetuosamente liberar estas características a fin de permitir una mayor participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
Remitirse al P.B.C.		

Consulta 9 - Consulta 5 - Item 1 - Servidores Tipo 1:

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2011
<p>Las especificaciones técnicas citadas en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan para las Ranuras de Expansión:</p> <p>- Cantidad min : 5 (cinco) libres</p> <p>Solicitamos sean aceptados equipos que ofrezcan 4 ranuras libres, cumpliendo en su totalidad con las demás características solicitadas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
Remitirse al PBC		

Consulta 10 - Consulta 6 - Item 2 - Servidores Tipo 2:

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2011
<p>Las especificaciones técnicas citadas en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan para las Ranuras de Expansión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad min : 5 (cinco) libres <p>Solicitamos sean aceptados equipos que ofrezcan 4 ranuras libres, cumpliendo en su totalidad con las demás características solicitadas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
<p>Remitirse al PBC</p>		

Consulta 11 - Consulta 7 - Item 3 - Switch KVM y Módulo:

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2011
<p>Las especificaciones técnicas citadas en el Pliego de Bases y Condiciones solicitan para el Módulo KVM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor para rack de 19" LCD de tamaño máximo de 1U. - Debe incluir teclado para Windows con mouse integrado. - El Módulo KVM deberá ser del tipo bandeja deslizante con el Monitor rebatible. <p>Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con tamaño de Monitor para rack de 17" LCD permitiendo una mayor participación de oferentes y costos de adquisición más bajos. Del mismo modo, informamos que este es el tamaño que utilizan la mayoría de las marcas de renombre internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
<p>Se aceptan Monitores para rack del tamaño de 17"</p>		

Consulta 12 - Ítems 1 y 2 (Servidores tipo 1 y Servidores tipo 2)

Consulta	Fecha de Consulta	05-12-2011
<p>Se pide: Discos. Velocidad de rotación mínima: 15.000 rpm.</p> <p>CONSULTA: ¿Se aceptarían discos con velocidad de rotación de 10.000 rpm teniendo en cuenta la poca diferencia, lo cual no afecta perceptiblemente al rendimiento del sistema? En caso de respuesta negativa, ¿se podría configurar el tamaño total de almacenamiento solicitado con combinaciones de discos de menor tamaño al solicitado de 500GB por disco?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-12-2011
<p>Remitirse a la Consulta Nro 2</p>		