

## Consultas Realizadas

# Licitación 280364 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

### Consulta 1 - Lote N° 6 Escaner

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
En relacion al Lote N° 6 Escaner, favor considerar equipos con alimentador de documentos de 50 hojas. de esta manera dar mayor alcance y oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
RESPUESTA N° 1 Esta convocante mantiene la característica establecida en el PBC considerando que se pretende contar con equipos de alto rendimiento, en consecuencia se configura como exigencia mínima para el cumplimiento de la oferta con las especificaciones técnicas de consultado en particular, pudiendo los proponentes ofertar equipos con cualidades superiores.		

### Consulta 2 - Lote N° 6 Escaner

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2014
Favor considerar posibilidad de Ofertar equipos con sistema operativo Windows en sus amplias versiones, sin contar con Mac. de esta manera brindad mayor oportunidad a potenciales oferentes interesados en participar del llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
RESPUESTA N° 2 Esta convocante mantiene la característica N° 14 en vista de que los Usuarios Finales cuentan con dispositivos con los Sistemas Operativos Windows y MAC, en consecuencia se configura como exigencia mínima para el cumplimiento de la oferta con las especificaciones técnicas de consultado en particular		

### Consulta 3 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2014
Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 30 días, teniendo en cuenta que se trata de equipos especiales acorde a las especificaciones. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
RESPUESTA N° 3 Esta convocante mantiene el plazo de entrega considerando que el proceso desde la notificación, firma del contrato y posterior emisión de la Orden de Compra, transcurre el tiempo suficiente para tener la posibilidad de entregar los bienes requeridos en este llamado.		

## Consulta 4 - Lote 1, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al lote 1, ítem 1 donde el PBC solicita gráficos GPU relojes a 775 MHz, Velocidad Memoria 2000 MHz. Solicitamos ser aceptados gráficos con GPU reloj de 400 Mhz con un máximo de 1.15 Ghz. Dando así mayor participación de parte de los oferentes en presentar sus ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA N° 4  
Esta convocante mantiene la característica N° 10 establecidas en el PBC, por lo que respecta a la consulta, en consecuencia se configura como exigencia mínima para el cumplimiento de la oferta con las especificaciones técnicas de consultado en particular, pudiendo los proponentes ofertar equipos con cualidades superiores.

## Consulta 5 - Lote 2, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al lote 2, ítem 1. Donde el PBC solicita disco duro SSHD 500 GB, SATA II (7200 rpm) Cache flash mSATA 32GB o superior. Solicitamos ser aceptados disco duro de 500 GB estándar con velocidad de 7200 rpm considerando que es el estándar de la mayoría de los fabricantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA N° 5  
Esta Convocante modifica las especificaciones del Ítem a equipos con almacenamiento de 500GB a 7200RPM Cache flash mSATA 32GB. Esta Convocante emitirá la Adenda N° 01/2014 al Pliego de Bases y Condiciones, en consideración a la consulta realizada por los potenciales oferentes.

## Consulta 6 - Lote 2, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2014
----------	-------------------	------------

Con relación al lote 2, ítem 1. Donde el PBC solicita Velocidad del núcleo 350 - 1350 MHz mínimo-Velocidad de Shader 350 - 1350 MHz mínimo. Solicitamos ser aceptados equipos con velocidad de gráficos de 200 Mhz hasta 1.1 Ghz dando así mayor participación de partes de los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
-----------	--------------------	------------

RESPUESTA N° 6  
Esta convocante modifica el PBC aceptando la velocidad del grafico de 200 Mhz a 1.1Ghz como mínimo. Esta Convocante emitirá la Adenda N° 01/2014 al Pliego de Bases y Condiciones, en consideración a la consulta realizada por los potenciales oferentes

## Consulta 7 - Lote 2, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2014
Con relación al lote 2, ítem 1. Donde el PBC solicita duración de la batería mínimo 10 horas. Solicitamos ser aceptados equipos con batería de 3 celdas con duración de 7 horas como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
RESPUESTA N° 7 Esta Convocante No aceptará equipos con baterías de 3 celdas con duración de 7 horas, así también les comunicamos que esta convocante realiza una modificación en las características de la batería de la siguiente manera: 6 celdas con una duración mínima de 8 horas pudiéndose ofertar una batería con mayor capacidad así como en número de celdas y las horas de duración. Esta Convocante emitirá la Adenda N° 01/2014 al Pliego de Bases y Condiciones, en consideración a la consulta realizada por los potenciales oferentes		

## Consulta 8 - Lote 3, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2014
Con relación al lote 3, ítem 1. Donde el PBC solicita monitor de LED 20"W o Superior, Relación de Aspecto 16:9, Resolución (máx) 1600x900, Distancia entre Pixeles 0.276 Brillo 250 cd/, Contraste 1000:1, Contraste Dinámico 40000:1, Ángulo de Visión (Izq / Der ; Ar / Ab) 160/160. Tiempo de Respuesta 5ms, Colores 16.7 Millones, Entrada D-sub, Fuente de Alimentación Integrada. Solicitamos ser aceptados monitores de 20 pulgadas tipo Wide con brillo de 200 cd, contraste de 600:1 y dinámico 3000000:1 con ángulo de 90° horizontal y 50° vertical dando así mayor participación de parte de los oferentes evitando así posibles direccionamientos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
RESPUESTA N° 8 Esta Convocante no aceptara Monitores que no cumplan con las características mínimas exigidas en el PBC, en consecuencia se configura como exigencia mínima para el cumplimiento de la oferta con las especificaciones técnicas el cumplimiento de lo requerido en las Especificaciones técnicas, pudiendo los proponentes ofertar equipos con cualidades superiores.		

## Consulta 9 - Lote 3, lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2014
Con relación al lote 3, ítem 1. Donde el PBC solicita teclado y mouse USB. Solicitamos ser aceptados teclados y mouse ps2 considerando que en el punto puertos requeridos hace referencia a puertos PS2 además esto constituye una ventaja para el convocante pues ayuda a obtener mayores puertos USB libres para futuras expansiones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
RESPUESTA N° 9 Esta convocante No aceptará teclados ni mouse con puertos PS2. Esta Convocante emitirá la Adenda N° 01/2014 al Pliego de Bases y Condiciones, en consideración a la consulta realizada por los potenciales oferentes		

## Consulta 10 - Idioma de los documentos de la oferta.

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
<p>Se estipula: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO.</p> <p>Consulta: Solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.</p> <p>La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto N° 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
<p>Esta convocante no aceptará documentaciones en otro idioma que no sea el español.</p>		

## Consulta 11 - Lote N° 3 Computadoras

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
<p>Se exige: Procesador: 3,0GHz, Caché 6MB, 4 núcleos.</p> <p>Consulta: Solicitamos aclarar si la memoria caché es del tipo nivel 3 (L3)</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
<p>RESPUESTA N° 11</p> <p>Esta convocante aclara que el Cache del procesador como mínimo puede ser de Nivel 3 o L3 pudiendo ser superior L1 como L2. Así también comunicamos que la velocidad del procesador solicitada en el PBC no es de 3.0 Ghz sino de 3.20 Ghz. Como mínimo.</p>		

## Consulta 12 - Lote N° 3 Computadoras

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
<p>Se exige: Pantalla (de la misma marca del CPU, mouse y teclado) - LED 20"W o Superior, Relación de Aspecto 16:9, Resolución (máx) 1600x900.</p> <p>Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados monitores de 20W (con 19.45 de diagonal visible) con relación de aspecto 16:9 y resolución óptima de 1600x900.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
<p>RESPUESTA N° 12</p> <p>Esta convocante modifica las características detallada en el PBC en el tamaño del monitor como mínimo de 19.45? y la resolución optima mínima de 1600x1900 pudiendo ser superior. Esta Convocante emitirá la Adenda N° 01/2014 al Pliego de Bases y Condiciones, en consideración a la consulta realizada por los potenciales oferentes</p>		

### Consulta 13 - Lote Nº 3 Computadoras

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
Se exige: Pantalla (de la misma marca del CPU, mouse y teclado) - Contraste Dinámico 40000:1 Consulta: Teniendo en cuenta que no hay manera estandarizada de medir, y por lo tanto, comparar el contraste dinámico de distintas marcas de monitores (ya que cada uno lo hace a su manera), solicitamos que este requerimiento sea opcional para no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
RESPUESTA Nº 13 Esta convocante mantiene la característica de contraste dinámico y deberá ser de la misma marca del CPU, mouse y teclado, motivo por el cual los proponentes deberán cumplir con lo requerido.		

### Consulta 14 - Lote Nº 3 Computadoras

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
Se exige: Pantalla (de la misma marca del CPU, mouse y teclado) Distancia entre pixeles 0.276. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados monitores con 0.284 manteniendo la resolución requerida para un monitor de 20.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
RESPUESTA Nº 14 Esta convocante mantiene las características detallada en el PBC, motivo por el cual los proponentes deberán cumplir con lo requerido.		

### Consulta 15 - Lote Nº 3 Computadoras

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
Se exige: Requisitos de alimentación - Eficiencia estándar de 320 W, PFC activo; 320 W, 90% de eficiencia energética, PFC activo. Intervalo de humedad en funcionamiento:10 a 90% RH Consulta: Teniendo en cuenta que cada fabricante diseña sus equipos con potencia de fuente de alimentación óptima con capacidad de soportarlo en su máxima configuración, solicitamos sean aceptadas fuentes de alimentación de 290W, PFC activo 90% de eficiencia energética, PFC activo. Intervalo de humedad en funcionamiento:10 a 90% RH. Los equipos poseen certificado de calidad internacional ISO 9001:2008 sobre la fabricación y diseño.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
RESPUESTA Nº 15 Esta convocante conserva la característica de 320 Watts como requisito mínimo de alimentación eléctrica, motivo por el cual los proponentes deberán cumplir con lo requerido.		

### Consulta 16 - Lote Nº2 Notebook tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
Se exige: Puertos 1 VGA Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 1 puerto HDMI, o en su defecto, 1 adaptador de HDMI a VGA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
RESPUESTA Nº 16 Esta convocante modifica el PBC pudiendo ofertar equipos HDMI pero deberá incluir un adaptador HDMI a VGA, motivo por el cual los proponentes deberán cumplir con lo requerido. Esta Convocante emitirá la Adenda Nº 01/2014 al Pliego de Bases y Condiciones, en consideración a la consulta realizada por los potenciales oferentes		

## Consulta 17 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
<p>En la carta de invitación. Sección III. Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos . Punto 2. Plan de Entregas. Para el Lote 1,2,4,5,6,7,8 Dice: Dentro de los 5 (Cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte de la firma adjudicada. Solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega se extienda en un plazo no menor a 30(treinta) días de modo a disponer del plazo apropiado para la importación y entrega de los bienes solicitados en el lugar establecido.</p> <p>Fundamos la solicitud cursada en lo estipulado en el Artículo 20 de la LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 3.439/07 que establece: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante y en concordancia, en el inciso b del Artículo 4º.- PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
<p>RESPUESTA N° 17</p> <p>Esta Convocante mantiene el plazo de entrega considerando que el proceso desde la notificación, firma del contrato y posterior Orden de Compra, transcurre tiempo suficiente para tener la posibilidad de entregar los bienes requeridos en este llamado.</p>		

## Consulta 18 - Idioma de los documentos de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones. Sección I. Datos de la Contratación. IAO 1.6. Idioma de los documentos de la oferta. Dice: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.</p> <p>La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto N° 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
<p>RESPUESTA N° 18</p> <p>Esta convocante no aceptara documentaciones en otro idioma que no sea el español.</p>		

## Consulta 19 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
<p>En la carta de invitación. Sección III. Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos . Punto 1.Especificaciones técnicas y planilla de datos garantizados .Lote 5. Equipos de Redes- Punto de Acceso Inalámbrico. Establece:            Compatibilidad electromagnética UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1            Seguridad: CISPR 22 Clase B; EN 55022 Clase B; EN 60601-1-2; ICES-003 Clase B; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3; FCC apartado 15, Clase B            Teniendo en cuenta que los requerimientos solicitados de Seguridad y compatibilidad electromagnética refieren a un producto de la marca HP (HP V-M200). Solicitamos respetuosamente a la convocante se eliminen estos requisitos y sean aceptado Compatibilidad electromagnética: FCC, Seguridad: EN 300 328 V1.7.1, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 60950-1 de tal manera a ofertar otras marcas con iguales prestaciones y así permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
<p>RESPUESTA Nº 19            Esta Convocante Modifica las características del bien solicitado agregando la compatibilidad con los estándar de seguridad de European standards concerning unwanted electrical emissions y European standards concerning immunity to electrical emissions atendiendo a que ambos son estándar de seguridad quedando la opción de traer equipos que cumplan con estos estándares de calidad o similares. Esta Convocante emitirá la Adenda Nº 01/2014 al Pliego de Bases y Condiciones, en consideración a la consulta realizada por los potenciales oferentes</p>		

## Consulta 20 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2014
<p>En la carta de invitación. Sección III. Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos . Punto 1.Especificaciones técnicas y planilla de datos garantizados .Lote 5. Equipos de Redes- Switch. Se solicita switch de 24 puertos 10/100 de detección automática. Así también solicitan que el equipo ofertado soporte los siguientes protocolos generales: IEEE 802.3ab 1000BASE-T;IEEE 802.3z 1000BASE-X .Teniendo en cuenta que los protocolos solicitado no son soportados por switches 10/100, solicitamos se aclare si se debe ofertar un equipo 10/100 o 10/100/1000 de acuerdo a los protocolos exigidos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2014
<p>RESPUESTA Nº 20            Esta convocante modifica el bien solicitado y aclara que los equipos deberán ser de 10/100/1000. Esta Convocante emitirá la Adenda Nº 01/2014 al Pliego de Bases y Condiciones, en consideración a la consulta realizada por los potenciales oferentes</p>		

## Consulta 21 - Lote No. 6 - Escaner

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2014
<p>Consultamos si podrían aceptar equipos con Sensores de Imagen por Contacto CIS al igual que los sensores CCD requeridos en el PBC, con profundidad en Escala de Grises de 8 Bits y Color de 16 bits, ya que estos componentes de igual forma garantizan una calidad de imagen plenamente superior para el entorno documental y gráfico, además corresponden a estándares en la fabricación de estos dispositivos. Con estarían estimulando la amplia participación y la obtención de los mejores precio en competencia, sin ajustarlo a una marca en particular.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-08-2014
<p>La Convocante mantiene las especificaciones técnicas publicadas en la convocatoria que nos ocupa, por lo que insta a los potenciales oferentes a Ajustarse a lo establecido en el PBC</p>		