

## Consultas Realizadas

# Licitación 310192 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA COPACO S.A.

### Consulta 1 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2016
<p>- Solicitamos que la convocante que analice la aceptación de cotización de chasis y motor de diferentes marcas para todos los Items, teniendo en consideración que tal requisito es limitante y no indispensable para el cumplimiento del objetivo de la adquisición por parte de la convocante. Este requisito limita de manera innecesaria, pues es sabido que los grandes fabricantes de vehículos operan con distintas marcas de componentes a nivel mundial sean motor, caja de cambios, dirección, etc.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2017
<p>Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones</p>		

### Consulta 2 - Experiencia y capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2016
<p>3. En caso que el oferente no sea fabricante de la marca del producto o bien ofertado, deberá acreditar su representación oficial o distribuidor autorizado de la marca del producto o bien ofertado, con un mínimo de Tres (3) años en el mercado de poseer dicha representación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2017
<p>Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones</p>		

### Consulta 3 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2016
<p>Item 2 Camioneta Doble cabina</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mecanica de 5 velocidades como minimo</li><li>-Despeje del suelo: 205 mm como minimo</li><li>- Potencia: 134 hp como minimo</li></ul> <p>Item 3</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mecanica de 5 velocidades como minimo</li><li>-Despeje del suelo: 205 mm como minimo</li><li>- Potencia: 134 hp como minimo</li></ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2017
<p>Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones</p>		

## Consulta 4 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2016
ITEM 4 CAMIONETA CABINA SIMPLE		
- Despeje del suelo: 280 mm como maximo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2017
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 5 - "Licitación Pública Nacional Nº 17/2016 ID Nº 310.192,

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2016
<p>Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de formularles consultas relacionadas al pliego "Licitación Pública Nacional Nº 17/2016 ID Nº 310.192, las cuales detallamos a continuación:</p>		
<p>ITEM 1- CAMIONETA TIPO SUV 4X2 (1)</p> <p>1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante. Solicitamos sea aceptada la oferta desde el año 2015 en adelante.</p> <p>4- potencia, 170 CV como mínimo. Solicitamos sea aceptada potencia mínima desde 140 CV.</p> <p>9- frenos, a discos ventilados en las cuatro ruedas. Solicitamos sea aceptada la oferta con discos ventilados delanteros y discos traseros.</p> <p>20- asientos, conductor y pasajeros con regulador de altura y soporte lumbar eléctrico. Solicitamos sea aceptada la ofertar asientos conductor y pasajeros solo con regulador de altura y espalda</p>		
<p>ITEM 3- CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X4 (5)</p> <p>1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante. Solicitamos sea aceptada la oferta año 2015 en adelante.</p> <p>2- motor, inyección de combustible directo common rail. Solicitamos sea aceptada la oferta con inyección directa sin common rail.</p> <p>3- potencia, 160 CV como mínimo. Solicitamos sea aceptada la oferta con 100 CV.</p> <p>7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso. Solicitamos sea aceptada la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.</p> <p>11- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS. Solicitamos sea aceptada la oferta sin frenos ABS.</p> <p>14- Características físicas, + despeje de suelo, 220mm a 230mm como mínimo. Solicitamos sea aceptada la oferta con 210mm de despeje de suelo + Ancho total, 1.800 mm a 1850 mm como mínimo. Solicitamos sea aceptada la oferta con 1.770 mm como mínimo + Alto total, 1.700 mm a 1.830 mm como máximo. Solicitamos sea aceptada la oferta con 1.942 mm de alto + peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo. Solicitamos sea aceptada la oferta con 3.150 kg de peso bruto.</p> <p>28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.</p>		

Solicitamos sea aceptada la oferta sin airbag

ITEM 5- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (16)

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

Solicitamos sea aceptada la oferta año 2014 en adelante.

2- motor, inyección de combustible directo common rail.

Solicitamos sea aceptada la oferta con inyección directa sin common rail.

3- potencia, 160 CV como mínimo.

Solicitamos sea aceptada la oferta con 100 CV.

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso. Solicitamos sea aceptada la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

10- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.

Solicitamos sea aceptada la oferta sin frenos ABS.

14- Características físicas, + despeje de suelo, 210mm a 230mm como mínimo. Solicitamos sea aceptada la oferta con 210 mm de despeje de suelo

+ Alto total, 1.650 mm a 1.830 mm como máximo.

Solicitamos sea aceptada la oferta con 1.860 mm de alto

+ peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.

Solicitamos sea aceptada la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

21- llantas y neumáticos, radiales 245/70 R15.

Solicitamos sea aceptada la oferta cubiertas 245/75 R16.

26- levanta vidrio manual.

Solicitamos sea aceptada la oferta con levanta vidrios eléctricos.

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.

Solicitamos sea aceptada la oferta sin airbag.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2017
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 6 - "Licitación Pública Nacional Nº 17/2016 ID Nº 310.192"

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2016
----------	-------------------	------------

ITEM 1- CAMIONETA TIPO SUV 4X2 (1)

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

Solicitamos sea aceptada la oferta desde el año 2015 en adelante.

4- potencia, 170 CV como mínimo.

Solicitamos sea aceptada potencia mínima desde 140 CV.

9- frenos, a discos ventilados en las cuatro ruedas.

Solicitamos sea aceptada la oferta con discos ventilados delanteros y discos traseros.

20- asientos, conductor y pasajeros con regulador de altura y soporte lumbar eléctrico.

Solicitamos sea aceptada la ofertar asientos conductor y pasajeros solo con regulador de altura y espalda

ITEM 3- CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X4 (5)

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

Solicitamos sea aceptada la oferta año 2015 en adelante.

2- motor, inyección de combustible directo common rail.

Solicitamos sea aceptada la oferta con inyección directa sin common rail.

3- potencia, 160 CV como mínimo.

Solicitamos sea aceptada la oferta con 100 CV.

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.

Solicitamos sea aceptada la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

11- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.

Solicitamos sea aceptada la oferta sin frenos ABS.

14- Características físicas, + despeje de suelo, 220mm a 230mm como mínimo. Solicitamos sea aceptada la oferta con 210mm de despeje de suelo

+ Ancho total, 1.800 mm a 1850 mm como mínimo.

Solicitamos sea aceptada la oferta con 1.770 mm como mínimo

+ Alto total, 1.700 mm a 1.830 mm como máximo.

Solicitamos sea aceptada la oferta con 1.942 mm de alto

+ peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.

Solicitamos sea aceptada la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.

Solicitamos sea aceptada la oferta sin airbag

#### ITEM 5- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (16)

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

Solicitamos sea aceptada la oferta año 2014 en adelante.

2- motor, inyección de combustible directo common rail.

Solicitamos sea aceptada la oferta con inyección directa sin common rail.

3- potencia, 160 CV como mínimo.

Solicitamos sea aceptada la oferta con 100 CV.

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso. Solicitamos sea aceptada la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

10- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.

Solicitamos sea aceptada la oferta sin frenos ABS.

14- Características físicas, + despeje de suelo, 210mm a 230mm como mínimo. Solicitamos sea aceptada la oferta con 210 mm de despeje de suelo

+ Alto total, 1.650 mm a 1.830 mm como máximo.

Solicitamos sea aceptada la oferta con 1.860 mm de alto

+ peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.

Solicitamos sea aceptada la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

21- llantas y neumáticos, radiales 245/70 R15.

Solicitamos sea aceptada la oferta cubiertas 245/75 R16.

26- levanta vidrio manual.

Solicitamos sea aceptada la oferta con levanta vidrios eléctricos.

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.

Solicitamos sea aceptada la oferta sin airbag.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2017
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2017
<p>Ítems 1, CAMIONETA TIPO SUV 4X2</p> <p>DONDE DICE: Punto Descripción del Bien Cantidad 21 Tablero y Sistema Eléctrico Sistema eléctrico: Alternador de 12 volts y 60 amperes (mínimo). Acumulador de 12 volts y capacidad aproximada de 80 amperes.</p> <p>SE PUEDE TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Punto Descripción del Bien Cantidad 21 Tablero y Sistema Eléctrico Sistema eléctrico: Alternador de 12 volts y 30 amperes (mínimo). Acumulador de 12 volts y capacidad aproximada de 50 amperes.</p> <p>Ítems 2, CAMIONETA DOBLE CABINA - TIPO 4X2</p> <p>DONDE DICE: Punto Descripción del Bien Cantidad 3 Motor Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler. 5 Cilindrada 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo. 7 Caja de Velocidades Mecánica de 6 velocidades de avance y 1 de retroceso, como mínimo. 15 Capacidad del Tanque de Combustible 80 litros como mínimo.</p> <p>14 Características Físicas y Capacidades Longitud total: 5.000 mm. a 5.260 mm. como máximo Despeje del suelo: 220 mm. a 230 mm. como máximo Ancho total: 1.800 mm. a 1.850 mm. como máximo</p> <p>SE PUEDE TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Punto Descripción del Bien Cantidad 3 Motor Relación de compresión 18:1. Diésel turbo con intercooler. 5 Cilindrada 2.400 C.C. a 3000 C.C. como máximo. 7 Caja de Velocidades Mecánica de 5 velocidades de avance y 1 de retroceso, como mínimo. 15 Capacidad del Tanque de Combustible 75 litros como mínimo. 14 Características Físicas y Capacidades Longitud total: 5.000 mm. a 5.300 mm. como máximo Despeje del suelo: 220 mm. a 235 mm. como máximo Ancho total: 1.800 mm. a 1.860 mm. como máximo</p> <p>Ítems 3, CAMIONETA DOBLE CABINA - TIPO 4X4</p> <p>DONDE DICE: Punto Descripción del Bien Cantidad 3 Motor Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler. 5 Cilindrada 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo. 7 Caja de Velocidades Mecánica de 6 velocidades de avance y 1 de retroceso, como mínimo. 15 Capacidad del Tanque de Combustible 80 litros como mínimo. 14 Características Físicas y Capacidades Longitud total: 5.000 mm. a 5.260 mm. como máximo Despeje del suelo: 220 mm. a 235 mm. como máximo Ancho total: 1.800 mm. a 1.850 mm. como máximo</p> <p>SE PUEDE TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Punto Descripción del Bien Cantidad 3 Motor Relación de compresión 18:1. Diésel turbo con intercooler.</p>		

5 Cilindrada 2.400 C.C. a 3000 C.C. como máximo.  
7 Caja de Velocidades Mecánica de 5 velocidades de avance y 1 de retroceso, como mínimo.  
15 Capacidad del Tanque de Combustible 75 litros como mínimo.  
14 Características Físicas y Capacidades Longitud total: 5.000 mm. a 5.300 mm. como máximo  
Despeje del suelo: 220 mm. a 235 mm. como máximo  
Ancho total: 1.800 mm. a 1.860 mm. como máximo

Ítems 4, CAMIONETA CABINA SIMPLE - TIPO 4X2

DONDE DICE:

Punto Descripción del Bien Cantidad

3 Motor Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler.

4 Potencia 160 HP en adelante.

7 Caja de Velocidades Mecánica de 6 velocidades de avance y 1 de retroceso, como mínimo.

15 Capacidad del Tanque de Combustible 80 litros como mínimo.

14 Características Físicas y Capacidades Longitud total: 5.000 mm. a 5.260 mm. como máximo

Despeje del suelo: 220 mm. a 235 mm. como máximo

Ancho total: 1.800 mm. a 1.850 mm. como máximo

SE PUEDE TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Punto Descripción del Bien Cantidad

3 Motor Relación de compresión 18:1. Diésel turbo con intercooler.

4 Potencia 135 HP en adelante.

7 Caja de Velocidades Mecánica de 5 velocidades de avance y 1 de retroceso, como mínimo.

15 Capacidad del Tanque de Combustible 75 litros como mínimo.

14 Características Físicas y Capacidades Longitud total: 5.000 mm. a 5.300 mm. como máximo

Despeje del suelo: 220 mm. a 235 mm. como máximo

Ancho total: 1.800 mm. a 1.860 mm. como máximo

Ítems 5, CAMIONETA CABINA SIMPLE - TIPO 4X4

DONDE DICE:

Punto Descripción del Bien Cantidad

3 Motor Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler.

4 Potencia 160 HP en adelante.

7 Caja de Velocidades Mecánica de 6 velocidades de avance y 1 de retroceso, como mínimo.

15 Capacidad del Tanque de Combustible 80 litros como mínimo.

14 Características Físicas y Capacidades Longitud total: 5.000 mm. a 5.260 mm. como máximo

Despeje del suelo: 220 mm. a 235 mm. como máximo

Ancho total: 1.800 mm. a 1.850 mm. como máximo

SE PUEDE TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Punto Descripción del Bien Cantidad

3 Motor Relación de compresión 18:1. Diésel turbo con intercooler.

4 Potencia 135 HP en adelante.

7 Caja de Velocidades Mecánica de 5 velocidades de avance y 1 de retroceso, como mínimo.

15 Capacidad del Tanque de Combustible 75 litros como mínimo.

14 Características Físicas y Capacidades Longitud total: 5.000 mm. a 5.300 mm. como máximo

Despeje del suelo: 220 mm. a 235 mm. como máximo

Ancho total: 1.800 mm. a 1.860 mm. como máximo

**Respuesta**

**Fecha de Respuesta**

09-01-2017

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

## Consulta 8 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	02-01-2017
Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de formularles consultas relacionadas al pliego de -bases y condiciones de dicho Proceso Licitatorio.		
saludos cordiales,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2017
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-01-2017
Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de formularles consultas relacionadas al pliego "Licitación Pública Nacional Nº 17/2016 ID Nº 310192, las cuales detallamos a continuación:		
SECCION III REQUISITOS REQUERIDOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS		
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS		
ITEM 3 - CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X4 CANTIDAD 5 PUNTOS.		
3. MOTOR: Relación de compresión 15:1. ¿Podríamos ofertar un vehículo con relación de compresión 15.5:1?		
4. POTENCIA: 160 HP ¿Podríamos ofertar un vehículo con 125HP?		
11. FRENOS: ¿Podríamos ofertar un vehículo con ABS, EBD pero sin BA (Asistente de frenado)?		
14. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y CAPACIDADES: despeje del suelo 220mm a 230 mm. Como máximo. ¿Podríamos ofertar un vehículo con despeje del suelo de 232 mm?		
Distancia entre ejes 2.990mm a 3.150 como máximo. ¿Podríamos ofertar un vehículo con una distancia entre ejes de 3220?		
Longitud total: 5.000 mm a 5.260 como máximo. ¿Podríamos ofertar un vehículo con una longitud total de 5.351?		
Peso bruto total 1.750 kg. A 2.910 kg. Como máximo. ¿Podríamos ofertar un vehículo con un peso bruto total de de 3.200 kg.		
26. LEVANTA VIDRIO: eléctricos. ¿Podría agregarse eléctricos y/o manuales?		
ITEM 5 - CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 CANTIDAD 16 PUNTOS.		
3. MOTOR: Relación de compresión 15:1. ¿Podríamos ofertar un vehículo con relación de compresión 15.5:1?		

4. POTENCIA: 160 HP ¿Podríamos ofertar un vehículo con 125HP?

10. FRENOS:

¿Podríamos ofertar un vehículo con ABS, EBD pero sin BA (Asistente de frenado)?

14. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y CAPACIDADES: despeje del suelo 220mm a 230 mm. Como máximo.

¿Podríamos ofertar un vehículo con despeje del suelo de 232 mm?

Distancia entre ejes 2.990mm a 3.150 como máximo.

¿Podríamos ofertar un vehículo con una distancia entre ejes de 3220?

Longitud total: 5.000 mm a 5.260 como máximo.

¿Podríamos ofertar un vehículo con una longitud total de 5.351?

Peso bruto total 1.750 kg. A 2.910 kg. Como máximo.

¿Podríamos ofertar un vehículo con un peso bruto total de de 3.200 kg.

26. LEVANTA VIDRIO: eléctricos.

¿Podría agregarse eléctricos y/o manuales?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2017
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 10 - Consulta técnica LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL- SBE N° 17/2016

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2017
ITEM 1- CAMIONETA TIPO SUV 4X2 (1)		
DONDE DICE:		
1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.		
SEA CONSIDERADO: la oferta desde el año 2015 en adelante.		
DONDE DICE:		
4- potencia, 170 CV como mínimo.		
SEA CONSIDERADO: potencia mínima desde 140 CV.		
DONDE DICE:		
9- frenos, a discos ventilados en las cuatro ruedas.		
SEA CONSIDERADO: la oferta con discos ventilados delanteros y discos traseros.		
DONDE DICE:		
20- asientos, conductor y pasajeros con regulador de altura y soporte lumbar eléctrico.		
SEA CONSIDERADO: la oferta con asiento conductor y pasajero solo con regulador de altura y espalda manual.		
DONDE DICE:		
22- Luces: Intermitente de estacionamiento LED, de señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) LED, de freno LED, de estacionamiento LED, de chapa licencia LED, de marcha atrás LED.		
SEA CONSIDERADO: la oferta con luces LED y Otros que cumpla con los estándares internacionales.		
ITEM 3- CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X4 (5)		
DONDE DICE:		



1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

2- motor, inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

3- potencia, 160 CV como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.

SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:

11- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:

13- Suspensión: Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

14- Características físicas, + despeje de suelo, 220mm a 230mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 210mm de despeje de suelo

+ Ancho total, 1.800 mm a 1850 mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.770 mm como mínimo

+ Alto total, 1.700 mm a 1.830 mm como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.942 mm de alto

+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag

ITEM 4- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (8)

DONDE DICE:

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

3- Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler, motor inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta Relación de compresión 18,5:1 Diésel turbo con intercooler con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

4- potencia, 160 CV como mínimo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

5- Cilindrada 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con Cilindrada de 2150 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:

10- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.  
SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:

12- Tracción 4x2  
SEA CONSIDERADO: la oferta sea para las versiones 4x2 y 4x4.

DONDE DICE:

13- Suspensión: Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora  
SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

14- Características físicas, + despeje de suelo, 210mm a 230mm como mínimo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 210 mm de despeje de suelo  
+ Alto total, 1.650 mm a 1.830 mm como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.860 mm de alto  
+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:

21- llantas y neumáticos, radiales 245/70 R15.  
SEA CONSIDERADO: la oferta cubiertas 245/75 R16.

DONDE DICE:

26- Levanta vidrios Manual.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con levanta vidrios eléctricos.

DONDE DICE:

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.  
SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag.  
ITEM 5- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (16)  
DONDE DICE:

2- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.  
SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

6- Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler, motor inyección de combustible directo common rail.  
SEA CONSIDERADO: la oferta Relación de compresión 18,5:1 Diésel turbo con intercooler con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

7- potencia, 160 CV como mínimo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

8- Cilindrada 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con Cilindrada de 2150 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:

10- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.  
SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:

14- Características físicas, + despeje de suelo, 210mm a 230mm como mínimo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 210 mm de despeje de suelo  
+ Alto total, 1.650 mm a 1.830 mm como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.860 mm de alto  
+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:

21- llantas y neumáticos, radiales 245/70 R15.  
SEA CONSIDERADO: la oferta cubiertas 245/75 R16.

DONDE DICE:

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.  
SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag.

Así también solicitamos que sea aplicado el Artículo N° 4 Inciso (d) de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, Simplificación y Modernización Administrativa: Facilitarán que el acceso a los procedimientos y tramites derivados de las contrataciones públicas sea sencillo y transparente, bajo reglas generales, objetivas, claras e imparciales, a fin de hacer más eficiente el uso del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas ( SIRC). Teniendo en cuenta que las Especificaciones Técnicas solicitadas están direccionadas a una marca específica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-01-2017
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 11 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2017
<p>Buen dia Envio las siguientes consultas ITEM 2: Camioneta okm tipo Pick up 4 x 2 1. Potencia:Solicitamos a la convocante que la potencia minina sea 118 hp en adelante 2. Cilindrada: Solicitamos que la cilindrada sea 2.771 cc como maximo 3. Frenos: solicitamos el sistema BA sea opcional 4. Características físicas y capacidades: solicitamos que los parámetros sean los siguientes: despeje de suelo 205mm como mínimo. Longitud total: 5.315 como maximo 5. Capacidad del Tanque: solicitamos que sea 60 litros como minimo 6. Llantas y Neumaticos: solicitamos que se acepten las siguientes medidas 245/65R17 7. Puertas: Cuatro (4) puertas laterales con cerraduras, solicitamos que esta exigencia sea opcional debido a que actualmente los modelos disponibles en el mercado cuentan con sistema de apertura a distancia y no es esencial para el desempenho del vehiculo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-01-2017
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 12 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2017
<p>Buen dia Envio las siguientes consultas ITEM 2: Camioneta okm tipo Pick up 4 x 2 Potencia:Solicitamos a la convocante que la potencia minina sea 118 hp en adelante 2. Cilindrada: Solicitamos que la cilindrada sea 2.771 cc como maximo 3. Frenos: solicitamos el sistema BA sea opcional 4. Características físicas y capacidades: solicitamos que los parámetros sean los siguientes: despeje de suelo 205mm como mínimo. Longitud total: 5.315 como maximo 5. Capacidad del Tanque: solicitamos que sea 60 litros como minimo 6. Llantas y Neumaticos: solicitamos que se acepten las siguientes medidas 245/65R17 7. Puertas: Cuatro (4) puertas laterales con cerraduras, solicitamos que esta exigencia sea opcional debido a que actualmente los modelos disponibles en el mercado cuentan con sistema de apertura a distancia y no es esencial para el desempenho del vehiculo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-01-2017
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 13 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2017
<p>Fernando de la Mora, 02 de febrero de 2017</p> <p>Señores COPACO S.A. Asunción, Paraguay Presente</p> <p>De nuestra mayor consideración Reiteramos nuestra solicitud para la libre participación de todos los oferentes, así también solicitamos que sea aplicado el Artículo N° 4 Inciso (d) de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, Simplificación y Modernización Administrativa: Facilitarán que el acceso a los procedimientos y tramites derivados de las contrataciones públicas sea sencillo y transparente, bajo reglas generales, objetivas, claras e imparciales, a fin de hacer más eficiente el uso del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas ( SIRC). Teniendo en cuenta que las Especificaciones Técnicas solicitadas están direccionadas a una marca especifica.</p> <p>Nos dirigimos a Ustedes con el objeto de formularles consulta correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL- SBE N° 17/2016.</p>		

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA COPACO S.A. AD REFERENDUM- ID N° 310192

En el punto de Especificaciones Técnicas  
ITEM 1- CAMIONETA TIPO SUV 4X2 (1)

DONDE DICE:

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

SEA CONSIDERADO: la oferta desde el año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

4- potencia, 170 CV como mínimo.

SEA CONSIDERADO: potencia mínima desde 140 CV.

DONDE DICE:

9- frenos, a discos ventilados en las cuatro ruedas.

SEA CONSIDERADO: la oferta con discos ventilados delanteros y discos traseros.

DONDE DICE:

20- asientos, conductor y pasajeros con regulador de altura y soporte lumbar eléctrico.

SEA CONSIDERADO: la oferta con asiento conductor y pasajero solo con regulador de altura y espalda manual.

DONDE DICE:

22- Luces: Intermitente de estacionamiento LED, de señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) LED, de freno LED, de estacionamiento LED, de chapa licencia LED, de marcha atrás LED.

SEA CONSIDERADO: la oferta con luces LED y Otros que cumpla con los estándares internacionales.

ITEM 3- CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X4 (5)

DONDE DICE:

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

2- motor, inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

3- potencia, 160 CV como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.

SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:

11- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:

13- Suspensión: Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

14- Características físicas, + despeje de suelo, 220mm a 230mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 210mm de despeje de suelo

+ Ancho total, 1.800 mm a 1850 mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.770 mm como mínimo

+ Alto total, 1.700 mm a 1.830 mm como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.942 mm de alto

+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag

ITEM 4- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (8)

DONDE DICE:

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

3- Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler, motor inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta Relación de compresión 18,5:1 Diésel turbo con intercooler con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

4- potencia, 160 CV como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

5- Cilindrada 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con Cilindrada de 2150 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.

SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:

10- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:

12- Tracción 4x2

SEA CONSIDERADO: la oferta sea para las versiones 4x2 y 4x4.

DONDE DICE:

13- Suspensión: Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

14- Características físicas, + despeje de suelo, 210mm a 230mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 210 mm de despeje de suelo

+ Alto total, 1.650 mm a 1.830 mm como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.860 mm de alto

+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:

21- llantas y neumáticos, radiales 245/70 R15.

SEA CONSIDERADO: la oferta cubiertas 245/75 R16.

DONDE DICE:

26- Levanta vidrios Manual.

SEA CONSIDERADO: la oferta con levanta vidrios eléctricos.

DONDE DICE:

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag.

ITEM 5- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (16)

DONDE DICE:

2- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

6- Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler, motor inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta Relación de compresión 18,5:1 Diésel turbo con intercooler con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

7- potencia, 160 CV como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

8- Cilindrada 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con Cilindrada de 2150 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.

SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

**DONDE DICE:**

10- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.  
SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

**DONDE DICE:**

14- Características físicas, + despeje de suelo, 210mm a 230mm como mínimo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 210 mm de despeje de suelo  
+ Alto total, 1.650 mm a 1.830 mm como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.860 mm de alto  
+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

**DONDE DICE:**

21- llantas y neumáticos, radiales 245/70 R15.  
SEA CONSIDERADO: la oferta cubiertas 245/75 R16.

**DONDE DICE:**

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.  
SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-02-2017
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2017
<p>Señores COPACO S.A. Asunción, Paraguay Presente</p> <p>De nuestra mayor consideración Reiteramos nuestra solicitud para la libre participación de todos los oferentes, así también solicitamos que sea aplicado el Artículo N° 4 Inciso (d) de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, Simplificación y Modernización Administrativa: Facilitarán que el acceso a los procedimientos y tramites derivados de las contrataciones públicas sea sencillo y transparente, bajo reglas generales, objetivas, claras e imparciales, a fin de hacer más eficiente el uso del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas ( SIRC). Teniendo en cuenta que las Especificaciones Técnicas solicitadas están direccionadas a una marca específica.</p> <p>Nos dirigimos a Ustedes con el objeto de formularles consulta correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL- SBE N° 17/2016. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA COPACO S.A. AD REFERENDUM- ID N° 310192</p> <p>En el punto de Especificaciones Técnicas ITEM 1- CAMIONETA TIPO SUV 4X2 (1)</p> <p><b>DONDE DICE:</b> 1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante. SEA CONSIDERADO: la oferta desde el año 2015 en adelante.</p> <p><b>DONDE DICE:</b></p>		



4- potencia, 170 CV como mínimo.  
SEA CONSIDERADO: potencia mínima desde 140 CV.

DONDE DICE:  
9- frenos, a discos ventilados en las cuatro ruedas.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con discos ventilados delanteros y discos traseros.

DONDE DICE:  
20- asientos, conductor y pasajeros con regulador de altura y soporte lumbar eléctrico.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con asiento conductor y pasajero solo con regulador de altura y espalda manual.

DONDE DICE:  
22- Luces: Intermitente de estacionamiento LED, de señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) LED, de freno LED, de estacionamiento LED, de chapa licencia LED, de marcha atrás LED.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con luces LED y Otros que cumpla con los estándares internacionales.

#### ITEM 3- CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X4 (5)

DONDE DICE:  
1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.  
SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:  
2- motor, inyección de combustible directo common rail.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:  
3- potencia, 160 CV como mínimo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:  
7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:  
11- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.  
SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:  
13- Suspensión: Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora  
SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:  
14- Características físicas, + despeje de suelo, 220mm a 230mm como mínimo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 210mm de despeje de suelo  
+ Ancho total, 1.800 mm a 1850 mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.770 mm como mínimo  
+ Alto total, 1.700 mm a 1.830 mm como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.942 mm de alto  
+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.  
SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag

ITEM 4- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (8)

DONDE DICE:

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.  
SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

3- Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler, motor inyección de combustible directo common rail.  
SEA CONSIDERADO: la oferta Relación de compresión 18,5:1 Diésel turbo con intercooler con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

4- potencia, 160 CV como mínimo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

5- Cilindrada 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con Cilindrada de 2150 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:

10- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.  
SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:

12- Tracción 4x2  
SEA CONSIDERADO: la oferta sea para las versiones 4x2 y 4x4.

DONDE DICE:

13- Suspensión: Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora  
SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

14- Características físicas, + despeje de suelo, 210mm a 230mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 210 mm de despeje de suelo

+ Alto total, 1.650 mm a 1.830 mm como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.860 mm de alto

+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:

21- llantas y neumáticos, radiales 245/70 R15.

SEA CONSIDERADO: la oferta cubiertas 245/75 R16.

DONDE DICE:

26- Levanta vidrios Manual.

SEA CONSIDERADO: la oferta con levanta vidrios eléctricos.

DONDE DICE:

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag.

ITEM 5- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (16)

DONDE DICE:

2- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

6- Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler, motor inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta Relación de compresión 18,5:1 Diésel turbo con intercooler con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

7- potencia, 160 CV como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

8- Cilindrada 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con Cilindrada de 2150 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.

SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:

10- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:

14- Características físicas, + despeje de suelo, 210mm a 230mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 210 mm de despeje de suelo

+ Alto total, 1.650 mm a 1.830 mm como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.860 mm de alto

+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:  
21- llantas y neumáticos, radiales 245/70 R15.  
SEA CONSIDERADO: la oferta cubiertas 245/75 R16.

DONDE DICE:  
28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.  
SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-02-2017
Remitirse a la Adenda N° 7		

## Consulta 15 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-02-2017
<p>Señores COPACO S.A. Asunción, Paraguay Presente</p> <p>De nuestra mayor consideración Reiteramos nuestra solicitud para la libre participación de todos los oferentes, así también solicitamos que sea aplicado el Artículo N° 4 Inciso (d) de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, Simplificación y Modernización Administrativa: Facilitarán que el acceso a los procedimientos y tramites derivados de las contrataciones públicas sea sencillo y transparente, bajo reglas generales, objetivas, claras e imparciales, a fin de hacer más eficiente el uso del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas ( SIRC). Teniendo en cuenta que las Especificaciones Técnicas solicitadas están direccionadas a una marca específica.</p> <p>Nos dirigimos a Ustedes con el objeto de formularles consulta correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL- SBE N° 17/2016. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA COPACO S.A. AD REFERENDUM- ID N° 310192</p> <p>En el punto de Especificaciones Técnicas ITEM 1- CAMIONETA TIPO SUV 4X2 (1)</p> <p>DONDE DICE: 1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante. SEA CONSIDERADO: la oferta desde el año 2015 en adelante.</p> <p>DONDE DICE: 4- potencia, 170 CV como mínimo. SEA CONSIDERADO: potencia mínima desde 140 CV.</p> <p>DONDE DICE: 9- frenos, a discos ventilados en las cuatro ruedas. SEA CONSIDERADO: la oferta con discos ventilados delanteros y discos traseros.</p> <p>DONDE DICE: 20- asientos, conductor y pasajeros con regulador de altura y soporte lumbar eléctrico. SEA CONSIDERADO: la oferta con asiento conductor y pasajero solo con regulador de altura y espalda manual.</p>		

DONDE DICE:

22- Luces: Intermitente de estacionamiento LED, de señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) LED, de freno LED, de estacionamiento LED, de chapa licencia LED, de marcha atrás LED.

SEA CONSIDERADO: la oferta con luces LED y Otros que cumpla con los estándares internacionales.

ITEM 3- CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X4 (5)

DONDE DICE:

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

2- motor, inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

3- potencia, 160 CV como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.

SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:

11- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:

13- Suspensión: Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

14- Características físicas, + despeje de suelo, 220mm a 230mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 210mm de despeje de suelo

+ Ancho total, 1.800 mm a 1850 mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.770 mm como mínimo

+ Alto total, 1.700 mm a 1.830 mm como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.942 mm de alto

+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag

ITEM 4- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (8)

DONDE DICE:

1- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

3- Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler, motor inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta Relación de compresión 18,5:1 Diésel turbo con intercooler con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

4- potencia, 160 CV como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

5- Cilindrada 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con Cilindrada de 2150 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.

SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:

10- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:

12- Tracción 4x2

SEA CONSIDERADO: la oferta sea para las versiones 4x2 y 4x4.

DONDE DICE:

13- Suspensión: Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

14- Características físicas, + despeje de suelo, 210mm a 230mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 210 mm de despeje de suelo

+ Alto total, 1.650 mm a 1.830 mm como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.860 mm de alto

+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:

21- llantas y neumáticos, radiales 245/70 R15.

SEA CONSIDERADO: la oferta cubiertas 245/75 R16.

DONDE DICE:

26- Levanta vidrios Manual.

SEA CONSIDERADO: la oferta con levanta vidrios eléctricos.

DONDE DICE:

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag.

ITEM 5- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (16)

DONDE DICE:

2- Vehículo, camioneta cero km año 2016 en adelante.

SEA CONSIDERADO: la oferta año 2015 en adelante.

DONDE DICE:

6- Relación de compresión 15:1. Diésel turbo con intercooler, motor inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta Relación de compresión 18,5:1 Diésel turbo con intercooler con inyección directa sin common rail.

DONDE DICE:

7- potencia, 160 CV como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 100 CV.

DONDE DICE:

8- Cilindrada 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con Cilindrada de 2150 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

7- caja de velocidades, mecánica de 6 velocidades de avance y una de retroceso.

SEA CONSIDERADO: la oferta con cinco velocidades de avance y una de retroceso.

DONDE DICE:

10- frenos, sistema de seguridad como mínimo ABS.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin frenos ABS.

DONDE DICE:

14- Características físicas, + despeje de suelo, 210mm a 230mm como mínimo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 210 mm de despeje de suelo

+ Alto total, 1.650 mm a 1.830 mm como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 1.860 mm de alto

+ Peso bruto, 1.750 kg a 2.910 kg como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con 3.150 kg de peso bruto.

DONDE DICE:

21- llantas y neumáticos, radiales 245/70 R15.

SEA CONSIDERADO: la oferta cubiertas 245/75 R16.

DONDE DICE:

28- accesorios: Airbag conductor y acompañante.

SEA CONSIDERADO: la oferta sin airbag.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-02-2017
Remitirse a la Adenda N° 7		

## Consulta 16 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-02-2017
----------	-------------------	------------

Asunción, 28 de febrero de 2017

Señores  
COPACO S.A.  
Asunción, Paraguay  
Presente

De nuestra mayor consideración

Reiteramos nuestra solicitud para la libre participación de todos los oferentes, así también solicitamos que sea aplicado el Artículo N° 4 Inciso (d) de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, Simplificación y Modernización Administrativa: Facilitarán que el acceso a los procedimientos y tramites derivados de las contrataciones públicas sea sencillo y transparente, bajo reglas generales, objetivas, claras e imparciales, a fin de hacer más eficiente el uso del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas ( SIRC). Teniendo en cuenta que las Especificaciones Técnicas solicitadas están direccionadas a una marca específica.

Nos dirigimos a Ustedes con el objeto de formularles consulta correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL- SBE N° 17/2016.

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA COPACO S.A. AD REFERENDUM- ID N° 310192

Especificaciones Técnicas:

ITEM 2- CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X2 (20)

DONDE DICE:

3- Motor, inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa.

DONDE DICE:

5- Cilindrada, 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con mínimo 2.100 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

13- Suspensión, Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora).

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

23- Protector de Carter, De fábrica.

SEA CONSIDERADO: la oferta con fabricación Nacional.

ITEM 3- CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X4 (5)

DONDE DICE:

4- Motor, inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa.

DONDE DICE:



6- Cilindrada, 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con mínimo 2.100 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

13- Suspensión, Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora).

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

24- Protector de Carter, De fábrica.

SEA CONSIDERADO: la oferta con fabricación Nacional.

ITEM 4- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X2 (8)

DONDE DICE:

5- Motor, inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa.

DONDE DICE:

7- Cilindrada, 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con mínimo 2.100 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

13- Suspensión, Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora).

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

25- Protector de Carter, De fábrica.

SEA CONSIDERADO: la oferta con fabricación Nacional.

ITEM 5- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (16)

DONDE DICE:

6- Motor, inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa.

DONDE DICE:

8- Cilindrada, 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con mínimo 2.100 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

13- Suspensión, Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora).

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

26- Protector de Carter, De fábrica.

SEA CONSIDERADO: la oferta con fabricación Nacional.

**Respuesta**

**Fecha de Respuesta**

10-03-2017

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

## Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta
	08-03-2017
<p>Señores COPACO S.A. Asunción, Paraguay Presente</p> <p>De nuestra mayor consideración Nos dirigimos a Ustedes con el objeto de formularles consulta correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL- SBE N° 17/2016. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA COPACO S.A. AD REFERENDUM- ID N° 310192</p> <p>Especificaciones Técnicas: ITEM 2- CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X2 (20)</p> <p>DONDE DICE: 3- Motor, inyección de combustible directo common rail. SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa.</p> <p>DONDE DICE: 5- Cilindrada, 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo. SEA CONSIDERADO: la oferta con mínimo 2.100 C.C. a 2.700 C.C.</p> <p>DONDE DICE: 13- Suspensión, Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora). SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.</p> <p>DONDE DICE: 23- Protector de Carter, De fábrica. SEA CONSIDERADO: la oferta con fabricación Nacional.</p> <p>ITEM 3- CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO 4X4 (5) DONDE DICE: 4- Motor, inyección de combustible directo common rail. SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa.</p> <p>DONDE DICE: 6- Cilindrada, 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo. SEA CONSIDERADO: la oferta con mínimo 2.100 C.C. a 2.700 C.C.</p> <p>DONDE DICE: 13- Suspensión, Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora). SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.</p> <p>DONDE DICE:</p>	

24- Protector de Carter, De fábrica.  
SEA CONSIDERADO: la oferta con fabricación Nacional.

ITEM 4- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X2 (8)

DONDE DICE:

5- Motor, inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa.

DONDE DICE:

7- Cilindrada, 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con mínimo 2.100 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

13- Suspensión, Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora).

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

25- Protector de Carter, De fábrica.

SEA CONSIDERADO: la oferta con fabricación Nacional.

ITEM 5- CAMIONETA CABINA SIMPLE TIPO 4X4 (16)

DONDE DICE:

6- Motor, inyección de combustible directo common rail.

SEA CONSIDERADO: la oferta con inyección directa.

DONDE DICE:

8- Cilindrada, 2.400 C.C. a 2.700 C.C. como máximo.

SEA CONSIDERADO: la oferta con mínimo 2.100 C.C. a 2.700 C.C.

DONDE DICE:

13- Suspensión, Suspensión delantera independiente, Horquillas oscilantes dobles (Resortes espirales, con barra estabilizadora).

SEA CONSIDERADO: la oferta con suspensión delantera con barra de torsión y horquilla doble.

DONDE DICE:

26- Protector de Carter, De fábrica.

SEA CONSIDERADO: la oferta con fabricación Nacional.

Reiteramos nuestra solicitud para la libre participación de todos los oferentes, así también solicitamos que sea aplicado el Artículo N° 4 Inciso (d) de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, Simplificación y Modernización Administrativa: Facilitarán que el acceso a los procedimientos y tramites derivados de las contrataciones públicas sea sencillo y transparente, bajo reglas generales, objetivas, claras e imparciales, a fin de hacer más eficiente el uso del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas ( SIRC).

**Respuesta**

**Fecha de Respuesta**

10-03-2017

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

## Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-03-2017
----------	-------------------	------------

Solicitamos que la convocante analice la aceptación de cotización de chasis y motor de diferente marca, teniendo en consideración que tal requisito es limitante y no indispensable para el cumplimiento del objetivo de la adquisición por parte del COPACO. Este imprevisible requisito limita de manera absurda, innecesaria, pues es sabido que los grandes fabricantes de vehículos operan con distintas marcas de componentes a nivel mundial sean motor, caja de cambios, dirección, etc..

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2017
-----------	--------------------	------------

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones