

Consultas Realizadas

Licitación 313950 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Consulta 1 - Con relación al ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
donde el PBC solicita Formato Microtorre (El lector DVD deberá estar en forma horizontal no en modo vertical). Solicitamos respetuosamente la parte de "(El lector DVD deberá estar en forma horizontal no en modo vertical)" sea opcional, considerando que resulta limitante para algunos oferentes debido que lo requerido no influye en el rendimiento ni en el desempeño del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Con relacion a este punto (El lector DVD deberá estar en forma horizontal no en modo vertical) hemos solicitado equipos de formato microtorre que originalmete son equipos que estan en modo vertical y al convertirlo en modo torre (levantar la cpu y ubicarlo en tipo horizontal) el LECTOR DVD se que en su formato vertical debido a eso se debera procesar a insertar los DVD'S en un modo inclinado ocasionado de esa forma que el lector caiga al extraer la bandeja.		

Consulta 2 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
donde el PBC solicita Memoria RAM 8 GB Tecnología DDR3 de 1866 Mhz (con disipador), con capacidad de crecimiento (expansión) a 32GB. Solicitamos amablemente sea aceptado Memoria RAM 8 GB Tecnología DDR3 de 1600 Mhz, con capacidad de crecimiento (expansión) a 16GB, considerando que es el estándar de fabricación para el tipo de equipos requeridos y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar su ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
se aceptaran Memoria RAM 8 GB Tecnología DDR3 de 1866 Mhz (con disipador), con capacidad de crecimiento (expansión) a 16GB.		

Consulta 3 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
donde el PBC solicita Capacidad de RAID. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional, considerando que dicho requerimiento no es el estándar de fabricación para el tipo de equipos requeridos y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar su ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 4 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
donde el PBC solicita Lector Grabador Grabador de DVD SATA 16X SuperMulti. Solicitamos respetuosamente sean aceptados Lector Grabador Grabador de DVD SATA 16X SuperMulti, debido a que la grabación de DVD a menor velocidad es más precisa y considerando que los estándares a nivel mundial para equipos certificados con bajo consumo energético utilizan la velocidad ofertada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 5 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
donde el PBC solicita 1 o 2 DisplayPort integrados a la placa madre. Solicitamos amablemente sea aceptado 1 o 2 DisplayPort integrados a una tarjeta PCIe, considerando que de ésta manera también estaría cumpliendo con lo requerido y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 6 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
donde el PBC solicita 1 PCI + 1 PCIe X1 + 2 o 3 PCIe X16.. Hoy en día podemos decir que PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 86. El mismo, permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI Express, que en su versión x16, x1, x8 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI Express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con 4 PCIe x1, considerando además que es el estándar de fabricación de éste tipo de equipos y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 7 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
donde el PBC solicita Relación de contraste: 1000:1 (típica), relación de contraste, dinámico: 2.000.000:1 como mínimo. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Relación de contraste: 600:1 (típica), relación de contraste, dinámico: 1.000.000:1 como mínimo, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 8 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

donde el PBC solicita Brillo: 250 cd/m2 (típico). Solicitamos respetuosamente sea aceptado Brillo: 200 cd/m2 (típico), considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
-----------	--------------------	------------

Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC

Consulta 9 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

donde el PBC solicita Ángulo de visión (90° vertical/50° horizontal). Solicitamos respetuosamente sea aceptado Ángulo de visión (170° vertical/170° horizontal), considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
-----------	--------------------	------------

observamos que la peticion sugerida es la que actualmente esta en la PBC

Consulta 10 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

donde el PBC solicita 1 conector de interfaz visual digital (HDMI) y 1 Cable HDMI. Solicitamos respetuosamente sea aceptado 1 conector de interfaz visual digital (Displayport) y 1 Cable Displayport, considerando que cumple la misma función (transferencia de audio y video) y que en las especificaciones de la PC requieren puerto displayport. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
-----------	--------------------	------------

Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC

Consulta 11 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

donde el PBC solicita Video/ Tarjeta Gráfica GDDR5. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Video/ Tarjeta Gráfica GDDR3, considerando que lo requerido (GDDR5) se aplica para PCs de mayor rendimiento como workstations y no así para éste tipo de equipos. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
-----------	--------------------	------------

Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC

Consulta 12 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
----------	-------------------	------------

donde el PBC solicita Comunicaciones: Tarjeta de RED: Doble Puerto Gigabit. Solicitamos amablemente sea aceptado Comunicaciones: Tarjeta de RED: Un Puerto Gigabit, considerando que es el estándar de fabricación para el tipo de equipos requeridos y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar su ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
-----------	--------------------	------------

Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC

Consulta 13 - Con relacion al item 2 IMPRESORA LASER DE UNA BANDEJA

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>Consultamos respetuosamente si pueden ser aceptados toner B/N embarcado con el equipo de 10.000 paginas en adelante y adicionales con rendimiento desde 25.000 paginas en adelante, siendo la diferencia minima lo cual no afectara a La Convocante en cuanto a rendimiento o prestaciones, beneficiara dado que permitirá recibir mejores ofertas para el presente item, de manera a optimizar los recursos para el presente llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 14 - En el Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>apartado Garantía: 3 años, solicitamos sean aceptados equipos con Garantía desde 1 año, por ser este valor el estándar de la industria de impresión, proporcionando el tiempo suficiente de garantía. La Garantía solicitada en el PBC constituye una limitación a la participación para otros oferentes, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas : donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 15 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>donde el PBC solicita Sistema de Seguridad (TPM) 1.2, el gabinete deberá contar con un sistema de seguro con sensor de apertura de chasis de la misma marca que la PC. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Sistema de Seguridad (TPM) 1.2, el gabinete deberá contar con un sistema de seguridad mediante candados y llaves, considerando que el mismo cumple la misma función de lo solicitado y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 16 - Con relación al ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2016
<p>donde el PBC solicita Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada será requisito indispensable para el oferente contar con al menos 3 (Tres) técnicos certificados por el fabricante. Los técnicos deberán ser empleados de la Empresa Oferente con antigüedad mínima de seis meses. Solicitamos respetuosamente sea aceptado que los técnicos certificados puedan ser del Centro Autorizado de Servicios (CAS) de la marca ofertada. Esto atendiendo que algunas de las marcas comercializadas en el país y de reconocida trayectoria internacional cuentan con Centros Autorizados de Servicio (CAS) dentro del territorio nacional, los cuales son encargados de brindar el soporte correspondiente a los equipos comercializados. Estas empresas son las cuentan con ingenieros y técnicos certificados para la solución de problemas o inconvenientes que pudieran surgir.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 17 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
<p>solicitan:</p> <p>Tarjeta de RED: Doble Puerto Gigabit, Onboard Memory: 128 KB o superior.</p> <p>Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptadas tarjetas de red doble puerto gigabit PCI Express con tamaño de buffer de 48 KB o superior, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 18 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
<p>solicitan:</p> <p>Formato: Microtorre</p> <p>Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con formato Minitorre, teniendo en cuenta que las especificaciones no están ajustadas para el formato solicitado, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 19 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
solicitan:		
Memoria RAM: 8 GB Tecnología DDR3 de 1866 Mhz (con disipador)		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Memoria RAM: 8 GB Tecnología DDR3 de 1600 Mhz sin disipador, teniendo en cuenta que es la característica con que generalmente poseen los equipos del porte solicitado, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
se aceptaran Memoria RAM 8 GB Tecnología DDR3 de 1866 Mhz (con disipador), con capacidad de crecimiento (expansión) a 16GB.		

Consulta 20 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
solicitan:		
Disco Duro Tipo SSD de 250 GB. o superior		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Disco Duro Tipo SSD de 240 GB. o superior, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima además de ser el tipo de disco más utilizado y con alta disponibilidad en el mercado, teniendo en cuenta que es la característica con que generalmente poseen los equipos del porte solicitado, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 21 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
solicitan:		
Video/ Tarjeta Gráfica: 256 -bit GDDR5		
Solicitamos respetuosamente que el requisito de tarjeta gráfica de 256bit GDDR5 pueda ser opcional o en su defecto sean aceptados equipos con tarjeta gráfica de 64bit DDR3 o superior, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 22 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO),

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
solicitan:		
Disco Duro Tipo SSD de 250 GB. o superior		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Disco Duro Tipo SSD de 240 GB. o superior, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima además de ser el tipo de disco más utilizado y con alta disponibilidad en el mercado, teniendo en cuenta que es la característica con que generalmente poseen los equipos del porte solicitado, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 23 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
solicitan:		
Supresor de Pico Amperios Voltaje de Oleada máxima 6KV		
Solicitamos respetuosamente que el requisito de Amperios Voltaje de Oleada máxima 6KV pueda ser opcional, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 24 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
solicitan:		
Tarjeta de red inalámbrica: Ganancia de la antena 3 x 2dBi y el último 8dbi		
Solicitamos respetuosamente que el requisito de última antena 8dbi pueda ser opcional y puedan ser aceptadas tarjetas de red inalámbrica con 3 antenas de 2dbi cada una, teniendo en cuenta que es la característica que generalmente poseen las tarjetas de red inalámbricas de 450mbps, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 25 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
<p>solicitan:</p> <p>Nivel de Ganancia: 14dBi en total + base de soporte de antena,</p> <p>Solicitamos respetuosamente que el requisito de 14dBi en total + base de soporte de antena pueda ser opcional/omitida y puedan ser aceptadas tarjetas de red inalámbrica con 3 antenas de 2dbi cada una con un total de 6dbi en las tres antenas juntas, teniendo en cuenta que es la característica que generalmente poseen las tarjetas de red inalámbricas de 450mbps, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 26 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
<p>solicitan:</p> <p>Fuente real de poder de 650 Watts o superior</p> <p>Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Fuente de poder de 290 Watts o superior, teniendo en cuenta que es la capacidad que generalmente poseen este tipo de equipos el cual esta testeado de fábrica como para soportar la máxima configuración del equipo, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
<p>La Fuente real de poder de 650 Watts o superior, esta capacidad es debido a que la tarjeta grafica requerida en la PBC es de formato GDDR5 que para poder funcionar el requerimiento minimo de fuente es lo descrito en la PBC.</p> <p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC.</p>		

Consulta 27 - A- GENERALIDADES 1.6 Idioma de los documentos de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
<p>A- GENERALIDADES</p> <p>1.6 Idioma de los documentos de la Oferta: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO</p> <p>Solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro, de manera a ofertar correctamente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 28 - Para el ITEM N° 2 - IMPRESORA LÁSER DE 1 BANDEJA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2016
solicitan:		
Servicio Técnico: Centro de Servicio autorizado de la marca en Paraguay o centro cas.		
Solicitamos respetuosamente pueda ser aclarado si el requisito de Centro CAS deberá ser del oferente o en su defecto que puedan ser aceptados equipos donde la marca posea al menos un centro CAS en el Paraguay, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 29 - Con relacion al item 2 del presente PBC

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2016
solicitamos respetuosamente que sea modificado el requisito actual de fuente original para 100-240 voltios y 50-60 hertz y cables, a votaje de 220-240 v, esto obedece a que los equipos importados para ser comercializados en el mercado nacional no vienen preparados para soportar corriente de 100 voltios, dado que 220 es el voltaje utilizado en nuestro pais, el voltaje de 100-110 es totalmente innecesario para La Convocante e impedira a varias marcas del mercado de presentar sus ofertas, de modo a no limitar y mantener el principio de apertura a mayor cantidad de oferentes solicitamos este punto sea modificado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 30 - Con relacion al item 2 del presente PBC

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2016
consultamos respetuosamente sean aceptados equipos con niveles de ruido de 57dBA en impresion y 34 dBA en standby dada la minima diferencia con lo solicitado, que no afecta en lo absoluto al rendimiento, desempeño y calidad de los equipos, y de modo a no limitar la participacion de oferentes conforme a lo enunciado en el artículo 20 de la Ley 2051/03, que establece: Las especificaciones técnicas se establecerán con la mayor amplitud con el objetivo de que concurra el mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 31 - Con relación a la respuesta de la CONSULTA 1 del ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
en la pagina del DNCP, aclaramos que las bandejas de los lectores ópticos de muchas marcas, no permiten que el disco al ser colocado de manera vertical caiga, por mas que éste se encuentre en dicha posición, debido a unas ranuras que posee para evitar dicho inconveniente. Por lo que solicitamos nuevamente éste punto sea opcional, considerando que resulta limitante para algunos oferentes debido que lo requerido no influye en el rendimiento ni en el desempeño del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 32 - Con relación al ítem 1, donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicita Memoria RAM 8 GB Tecnología DDR3 de 1866 Mhz (con disipador). Solicitamos amablemente sea aceptado Memoria RAM 8 GB Tecnología DDR3 de 1600 Mhz, considerando que es el estándar de fabricación para el tipo de equipos requeridos y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar su ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 33 - Con relación al ítem 1, donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicita Capacidad de RAID. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional, considerando que dicho requerimiento no es el estándar de fabricación para el tipo de equipos requeridos y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar su ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 34 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
donde el PBC solicita Lector Grabador Grabador de DVD SATA 16X SuperMulti. Solicitamos respetuosamente sean aceptados Lector Grabador Grabador de DVD SATA 16X SuperMulti, debido a que la grabación de DVD a menor velocidad es más precisa y considerando que los estándares a nivel mundial para equipos certificados con bajo consumo energético utilizan la velocidad ofertada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 35 - Con relación al ítem 1, donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicita 1 o 2 DisplayPort integrados a la placa madre. Solicitamos amablemente sea aceptado 1 o 2 DisplayPort integrados a una tarjeta PCIe, considerando que de ésta manera también estaría cumpliendo con lo requerido y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 36 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
<p>donde el PBC solicita 1 PCI + 1 PCIe X1 + 2 o 3 PCIe X16. Solicitamos amablemente sea aclarado que cantidad y tipo de ranuras PCIe requieren, considerando que las ranuras PCI actualmente se encuentran desfasadas y fueron reemplazadas por las PCIe. Atendiendo a la configuración del equipo solicitamos sea aceptado 1 PCIe x16, considerando que es el estándar de fabricación para el tipo de equipos solicitados, y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 37 - Con relación al ítem 1, donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
<p>solicita 1 conector de interfaz visual digital (HDMI) y 1 Cable HDMI. Solicitamos respetuosamente sea aceptado 1 conector de interfaz visual digital (Displayport) y 1 Cable Displayport, considerando que cumple la misma función (transferencia de audio y video) y que en las especificaciones de la PC requieren puerto displayport. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 38 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
<p>donde el PBC solicita Video/ Tarjeta Gráfica GDDR5. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Video/ Tarjeta Gráfica GDDR3, considerando que lo requerido (GDDR5) se aplica para PCs de mayor rendimiento como workstations y no así para éste tipo de equipos. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 39 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
<p>donde el PBC solicita Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada será requisito indispensable para el oferente contar con al menos 3 (Tres) técnicos certificados por el fabricante. Los técnicos deberán ser empleados de la Empresa Oferente con antigüedad mínima de seis meses. Solicitamos respetuosamente sea aceptado que los técnicos certificados puedan ser del Centro Autorizado de Servicios (CAS) de la marca ofertada. Esto atendiendo que algunas de las marcas comercializadas en el país y de reconocida trayectoria internacional cuentan con Centros Autorizados de Servicio (CAS) dentro del territorio nacional, los cuales son encargados de brindar el soporte correspondiente a los equipos comercializados. Estas empresas son las cuentan con ingenieros y técnicos certificados para la solución de problemas o inconvenientes que pudieran surgir. También atendiendo que en el Paraguay solo existen 2 oferentes que cuentan con técnicos dentro de su plantel, dejando afuera así a los demás oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 40 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicitan:		
Tarjeta de RED: Doble Puerto Gigabit, Onboard Memory: 128 KB o superior.		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptadas tarjetas de red doble puerto gigabit PCI Express con tamaño de buffer de 48 KB o superior, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 41 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicitan:		
Formato: Microtorre		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con formato Minitorre, teniendo en cuenta que las especificaciones no están ajustadas para el formato solicitado, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 42 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicitan:		
Memoria RAM: 8 GB Tecnología DDR3 de 1866 Mhz (con disipador)		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Memoria RAM: 8 GB Tecnología DDR3 de 1600 Mhz sin disipador, teniendo en cuenta que es la característica con que generalmente poseen los equipos del porte solicitado, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 43 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicitan:		
Disco Duro Tipo SSD de 250 GB. o superior		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Disco Duro Tipo SSD de 240 GB. o superior, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima además de ser el tipo de disco más utilizado y con alta disponibilidad en el mercado, teniendo en cuenta que es la característica con que generalmente poseen los equipos del porte solicitado, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se aceptaran Disco Duro Tipo SSD de 240 GB. o superior		

Consulta 44 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicitan:		
Disco Duro Tipo SSD de 250 GB. o superior		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Disco Duro Tipo SSD de 240 GB. o superior, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima además de ser el tipo de disco más utilizado y con alta disponibilidad en el mercado, teniendo en cuenta que es la característica con que generalmente poseen los equipos del porte solicitado, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se aceptaran Disco Duro Tipo SSD de 240 GB. o superior		

Consulta 45 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
<p>solicitan:</p> <p>Video/ Tarjeta Gráfica: 256 -bit GDDR5</p> <p>Solicitamos respetuosamente que el requisito de tarjeta gráfica de 256bit GDDR5 pueda ser opcional o en su defecto sean aceptados equipos con tarjeta gráfica de 64bit DDR3 o superior, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
<p>Se aceptaran Tarjetas de Video PCI- EPXPRESS</p> <p>1GB O SUPERIOR 256 BIT - GDDR5 DIRECT X12 RESOLUCION SOPORTADA: 4096 X 2160 COMO MINIMO CORE SPEED 600 MZ O SUPERIOR OUTPUT 1 X DUAL-LINK DVI 1 X HDMI 1.4a</p>		

Consulta 46 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
<p>solicitan:</p> <p>Supresor de Pico Amperios Voltaje de Oleada máxima 6KV</p> <p>Solicitamos respetuosamente que el requisito de Amperios Voltaje de Oleada máxima 6KV pueda ser opcional, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 47 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicitan:		
Tarjeta de red inalámbrica: Ganancia de la antena 3 x 2dBi y el último 8dbi		
Solicitamos respetuosamente que el requisito de última antena 8dbi pueda ser opcional y puedan ser aceptadas tarjetas de red inalámbrica con 3 antenas de 2dbi cada una, teniendo en cuenta que es la característica que generalmente poseen las tarjetas de red inalámbricas de 450mbps, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 48 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicitan:		
Nivel de Ganancia: 14dBi en total + base de soporte de antena,		
Solicitamos respetuosamente que el requisito de 14dBi en total + base de soporte de antena pueda ser opcional/omitida y puedan ser aceptadas tarjetas de red inalámbrica con 3 antenas de 2dbi cada una con un total de 6dbi en las tres antenas juntas, teniendo en cuenta que es la característica que generalmente poseen las tarjetas de red inalámbricas de 450mbps, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 49 - Para el Lote 1, Ítem 1, PC DE ESCRITORIO (ESTACION DE TRABAJO)

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
solicitan:		
Fuente real de poder de 650 Watts o superior		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Fuente de poder de 290 Watts o superior, teniendo en cuenta que es la capacidad que generalmente poseen este tipo de equipos el cual esta testeado de fábrica como para soportar la máxima configuración del equipo, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
SE ACEPTARAN FUENTE REAL DE PODER DE 285 WATTS O SUPERIOR, CON CABLES CON REFERENCIA ENERGÉTICA		

Consulta 50 - A- GENERALIDADES 1.6 Idioma de los documentos de la Oferta:

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
----------	-------------------	------------

A- GENERALIDADES

1.6 Idioma de los documentos de la Oferta: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO

Solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro, de manera a ofertar correctamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
-----------	--------------------	------------

Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC

Consulta 51 - Para el ITEM N° 2 - IMPRESORA LÁSER DE 1 BANDEJA

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2016
----------	-------------------	------------

solicitan:

Servicio Técnico: Centro de Servicio autorizado de la marca en Paraguay o centro cas.

Solicitamos respetuosamente pueda ser aclarado si el requisito de Centro CAS deberá ser del oferente o en su defecto que puedan ser aceptados equipos donde la marca posea al menos un centro CAS en el Paraguay, para permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-07-2016
-----------	--------------------	------------

Servicio Técnico: Centro de Servicio autorizado de la marca en Paraguay o centro cas en el Paraguay.

Consulta 52 - Ítem - 2 Impresora Láser de una bandeja

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2016
----------	-------------------	------------

Consulta 1

Con relación a la muestra requerida, solicitamos lo establezcan como no exigido para el Ítem No. 2 Impresora Láser de una bandeja, esto considerando que a los efectos de cumplimiento de especificaciones existen mecanismos de verificación y confirmación como ser:

Formulario de Especificaciones Técnicas presentada por cada Oferente

Catálogos Originales de los Fabricante de los Equipos.

Portales Web oficiales de cada Marca/Fabricante.

Además de contemplar que una Contratación Pública otorga las herramientas necesarias para tomar acciones legales o cobro de Multas en caso de incumplimientos del Oferente

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2016
-----------	--------------------	------------

Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC

Consulta 53 - Ítem - 2 Impresora Láser de una bandeja

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2016
Consulta 2 Con relación a las características técnicas Impresora Láser, consultamos si podrían determinar una bandeja de 500 hojas, garantizando de igual el flujo de trabajo fluido. Con la capacidad de bandeja de 500 hojas, se evita también los inconvenientes con la reposición frecuente de papel, considerando que cada resma de papel contiene 500 hojas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 54 - Ítem - 2 Impresora Láser de una bandeja

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2016
Consulta 3 Con relación a las características técnicas Impresora Láser, consultamos si podrían aceptar equipos con tiempo de salida primera página de 7,2 segundos, considerando que la Velocidad de primera página No mayor a 0,2 segundos no corresponde a un estándar de fabricación para la tipología y segmento de equipos requeridos, no existiendo en nuestro mercado equipos comercializados que cumplan con este requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 55 - Ítem - 2 Impresora Láser de una bandeja

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2016
Consulta 4 Con relación a las características técnicas Impresora Láser, solicitamos acepten tóner con rendimiento de 25.000 páginas o la cantidad de Tóner necesarios hasta cubrir la cantidad de 25.000 impresiones, esto considerando que los diversos fabricantes de marcas de prestigio mundial determinan rendimientos dispares de los insumos y componentes, no pudiendo homologarlos bajo un criterio de rendimiento único, de modo a dar amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 56 - Ítem - 2 Impresora Láser de una bandeja

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2016
Consulta 5 Con relación a las características técnicas Impresora Láser, solicitamos acepten equipos con 1 USB 2 Port, considerando que corresponde a un estándar de fabricación para la tipología y segmento de equipos requeridos, no existiendo en nuestro mercado equipos comercializados que cumplan con este requerimiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 57 - Ítem - 2 Impresora Láser de una bandeja

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2016
Consulta 6 Con relación a las características técnicas Impresora Láser, solicitamos dejar como opcional el nivel de ruido, esto considerando que los diversos fabricantes de marcas de prestigio mundial determinan niveles de ruidos dispares, no pudiendo homologarlos bajo un criterio único, de modo a dar amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 58 - ITEM N° 2 IMPRESORA LASER DE UNA BANDEJA

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2016
podran aceptar equipos con las siguientes características: un ciclo mensual de trabajo de 150.000 impresiones mensuales minimo, bandeja multiproposito para aliemntacion manual 50 hojas oficio, toner para 12.000 impresiones y cilindro para 50.000 impresiones o las que fuere necesario para cumplir con sus requerimientos de impresiones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 59 - Adjuntamos Resolución

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
Con relación al ítem 1, hemos notado que las especificaciones técnicas no fueron modificadas según la resolución emitida por la DNCP. Adjuntamos Resolución de manera a dar lugar a las correcciones del pliego.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
Las Especificaciones tecnicas fueron modificadas conforme a la resolución de la SENATICS N° 133/2016 anexo a la resolución DNCP N° 3209/2016 (1- Computadoras Tipo 1 - Avanzada) Remitirse a la ADENDA N° 7		

Consulta 60 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada será requisito indispensable para el oferente contar con al menos 3 (Tres) técnicos certificados por el fabricante. Los técnicos deberán ser empleados de la Empresa Oferente con antigüedad mínima de seis meses. Solicitamos respetuosamente sea aceptado que los técnicos certificados puedan ser del Centro Autorizado de Servicios (CAS) de la marca ofertada. Esto atendiendo que algunas de las marcas comercializadas en el país y de reconocida trayectoria internacional cuentan con Centros Autorizados de Servicio (CAS) dentro del territorio nacional, los cuales son encargados de brindar el soporte correspondiente a los equipos comercializados. Estas empresas son las cuentan con ingenieros y técnicos certificados para la solución de problemas o inconvenientes que pudieran surgir. También atendiendo que en el Paraguay solo existen 2 oferentes que cuentan con técnicos dentro de su plantel, dejando afuera así a los demás oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC		

Consulta 61 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita El gabinete deberá contar con un sistema de seguro con sensor de apertura de chasis de la misma marca que la PC. Solicitamos respetuosamente sea aceptado gabinete con un sistema de seguro mediante candados y llaves, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
-----------	--------------------	------------

Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC

Consulta 62 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Video/ Tarjeta Gráfica GDDR5. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Video/ Tarjeta Gráfica DDR3, considerando que la tecnología GDDR5 solo es soportada por un equipo de la línea WORKSTATION (equipos de gama ultra-alta), el cual posee especificaciones técnicas que exceden ampliamente a las requeridas en éste ítem y teniendo en cuenta que solicitan una tarjeta recomendada por el fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
-----------	--------------------	------------

- 1.- Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC.
- 2.- Con relacion al que el accesorio, deberá ser la recomendada por el fabricante.

Presentando una declaracion jurada que el accesorio instalado es compatible con el hardware y que el mismo no afectara o dañara el rendimiento del mismo.

Consulta 63 - Monitor

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Monitor 21.5 con 1 conector de interfaz visual digital (HDMI) con 1 Cable HDMI, solicitamos ser aceptados Monitor 21.5 con 1 conector de interfaz visual digital (Displayport) con 1 Cable Displayport, considerando que esta cumple la misma función (transferencia de audio y video).

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
-----------	--------------------	------------

Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC.

Consulta 64 - Ángulo de visión

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Ángulo de visión (90° vertical/50° horizontal). Solicitamos respetuosamente sea aceptado Ángulo de visión (170° vertical/170° horizontal), considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda 7.

Monitor 21.5 o Superior: La misma es de ángulo de visión: 170/170

Consulta 65 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Brillo: 250 cd/m2 (típico). Solicitamos respetuosamente sea aceptado Brillo: 200 cd/m2 (típico), considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC.		

Consulta 66 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Relación de contraste: 1000:1 (típica), relación de contraste. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Relación de contraste: 600:1 (típica) como mínimo, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC.		

Consulta 67 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita 1 PCI + 1 PCIe X1 + 2 o 3 PCIe X16.. Hoy en día podemos decir que PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 86. El mismo, permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI Express, que en su versión x16, x1, x8 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI Express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con 4 PCIe x1, considerando además que es el estándar de fabricación de éste tipo de equipos y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC.		

Consulta 68 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Lector Grabador Grabador de DVD SATA 16X SuperMulti. Solicitamos respetuosamente sean aceptados Lector Grabador Grabador de DVD SATA 16X SuperMulti, debido a que la grabación de DVD a menor velocidad es más precisa y considerando que los estándares a nivel mundial para equipos certificados con bajo consumo energético utilizan la velocidad ofertada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC.		

Consulta 69 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Capacidad de RAID. Sugerimos respetuosamente que esto sea considerado opcional, ya que que el mismo repercutiría directamente en los costos para la entidad, siendo éste un hardware adicional y ya que los equipos del porte solicitado no requieren capacidad de RAID.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
-----------	--------------------	------------

Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC.

Consulta 70 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita, Tecnología Hyper Threading o similar. Solicitamos respetuosamente éste punto sea reemplazado por Tecnología Multi-Hilos, considerando que lo requerido es propio de una marca de procesadores (INTEL), limitado de ésta manera la participación de mas oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
-----------	--------------------	------------

Se aceptaran procesadore con Tecnología Hyper Threading o tecnología DMI2 o similar, indicadas en la resolución de la DNCP N° 3209/2016, esesificaciones tecnicas de la SENATICS.

Consulta 71 - Con relación al ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Formato Microtorre (El lector DVD deberá estar en forma horizontal no en modo vertical). Solicitamos respetuosamente la parte de "(El lector DVD deberá estar en forma horizontal no en modo vertical)" sea opcional, considerando que en la actualidad los equipos de las renombradas marcas internacionales (DELL, HP y LENOVO) cuentan con el lector DVD unicamente en modo vertical.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda N° 7
Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC.

Consulta 72 - Para el Ítem 1, Computadoras Tipo 1 (Avanzado),

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
----------	-------------------	------------

Solicitan:
Procesador: Tecnología Hyper Threading o similar.

Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con procesador: Tecnología Hyper Threading o tecnología DMI2 o similar, teniendo en cuenta que es la tecnología que normalmente poseen los procesadores del porte solicitado, de manera a ofertar correctamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
-----------	--------------------	------------

Se aceptaran procesadore con Tecnología Hyper Threading o tecnología DMI2 o similar, indicadas en la resolución de la DNCP N° 3209/2016, esesificaciones tecnicas de la SENATICS.

Consulta 73 - Para el Ítem 1, Computadoras Tipo 1 (Avanzado),

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2016
<p>Solicitan en varios puntos:</p> <p>Adicionado. La tarjeta deberá ser la recomendada por el fabricante para este equipo. Deberá ser la recomendada por el fabricante para este equipo. Accesorio: Adicionado.</p> <p>Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados accesorios compatibles con el equipo ofertado, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2016
<p>Presentando una declaracion jurada que el accesorio instalado es compatible con el hardware y que el mismo no afectara o dañara el rendimiento del mismo.</p>		

Consulta 74 - ítem nº 2 impresora laser de una bandeja

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2016
<p>solicitamos puedan aceptar las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> * equipos con un ciclo mensual de 100.000 * rendimiento de toner para 20.000 copias minimo. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2016
<p>Se mantiene las configuraciones actuales descritas en la PBC</p>		

Consulta 75 - Para el Ítem 1, Computadoras Tipo 1 (Avanzado)

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2016
<p>Solicitan:</p> <p>Video/ Tarjeta Gráfica: 256 -bit GDDR5</p> <p>Solicitamos respetuosamente que el requisito de tarjeta gráfica de 256bit GDDR5 pueda ser opcional o en su defecto sean aceptados equipos con tarjeta gráfica de 128bit DDR3 o superior, teniendo en cuenta que la tarjeta de video solicitada se recomienda con fuentes de alimentación de 400W o superior y los equipos de marcas de renombre internacional no incorporan este tipo de fuentes en sus equipos del porte solicitado, de manera a permitir una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2016
<p>Tarjeta de Video Dedicada: serán aceptadas tarjetas de 128 -bit GDDR3 con Output: 1 Hdmi o Displayport</p>		

Consulta 76 - Con relación a la respuesta de la consulta N° 59

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2016
Con relación a la respuesta de la consulta N° 59, donde expresan lo siguiente: "Las Especificaciones técnicas fueron modificadas conforme a la resolución de la SENATICS N° 133/2016 anexado a la resolución DNCP N° 3209/2016 (1- Computadoras Tipo 1 - Avanzada) Remitirse a la ADENDA N° 7". Hemos notado que las adendas 7, 8 y 9 no reflejan las EETT que exige la resolución a la que cual hacen referencia, siendo la misma de carácter obligatorio e inalterable. En vista a lo expuesto, adjuntamos el comparativo donde resaltamos los puntos que difieren de la resolución de la SENATICS N° 133/2016 para su revisión.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2016
Se puede observar las configuraciones actuales descritas en la PBC mediante la Adenda N° 10, conforme a los estándares de la SENATICS		