

Consultas Realizadas

Licitación 353604 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Consulta 1 - ITEM 4 CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK UP

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2018
1-DONDE DICE : POTENCIA 120 / 3.600 RPM SE PUEDE OFERTAR VEHICULOS CON POTENCIA DE 190 HP a 3.600 RPM 2-DONDE DICE : CILINDRADA 2.494 CC O MAS SE PODRIA OFERTAR VEHICULOS CON CILINDRADA DE 2.480 CC MINIMO 3- DONDE DICE : DIRECCION HIDRAULICA SE PUEDE OFERTAR VEHICULOS CON DIRECCION HIDRAULICAMENTE ASISTIDA 4- DONDE DICE SUSPENSION TRASERA RIGIDA / BALLESTAS SE PODRIA OFERTAR VEHICULOS CON SUSPENSION TRASERA RIGIDA/ MULTILINK 5- DONDE DICE ALTO 1.700mm a 1815 mm SE PODRIA OFERTAR VEHICULOS CON ALTURA DE. 1850mm MAXIMO 6- DONDE DICE DISTANCIA ENTRE EJES ..2990mm a 3095mm SE PODRIA OFERTAR VEHICULOS CON DISTANCIA ENTRE EJES DE 3.150mm MAXIMO 7- DONDE DICE NEUMATICOS RADIALES A PARTIR DE 245/70 R17 O 265/65 R18 SE PODRIA OFERTAR NEUMATICOS RADIALES DE 255/60 R18 8- DONDE DICE AIR BAG DOS (2) PARA CONDUCTOR Y UNO (1) PARA ACOMPAÑANTE Y DE RODILLA PARA EL CONDUCTOR SE PODRIA OFERTAR VEHICULO CON DOS (2) AIRBAG MINIMO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2018
Ver Adenda Nº 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - ITEM 3 CAMIONETA CERRADA SUV

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2018
1-DONDE DICE : POTENCIA 178 HP/ 4000 SE PUEDE OFERTAR VEHICULOS CON POTENCIA DE 175 HP MINIMO 2- DONDE DICE : DIRECCION HIDRAULICA SE PUEDE OFERTAR VEHICULOS CON DIRECCION HIDRAULICA ELECTROASISTIDA 3- DONDE DICE FRENOS TRASEROS DISCOS SOLIDOS FRENOS DE MORDAZA ,FLOTANTE CON PASTILLAS CON DISPOSITIVOS DE ADV.POR DESGASTE CON ABS/EDB SE PODRIA OFERTAR VEHICULOS CON FRENOS TRASEROS A DISCOS CON ABS MINIMO 4- SUSPENSION TRASERA MULTIBRAZO HIDRAULICO , DOBLE ACCION MULTI LINK TIPE SE PODRIA OFERTAR VEHICULOS CON SUSPENSION TRASERA MULTILI LINK 5- DONDE DICE PBT 2060 KG +/- 5% SE PODRIA OFERTAR VEHICULO CON PBT DE 2050 KG MINIMO 7-DONDE DICE PESO DEL VEHICULO EN VACIO 1060 KG +/- 5% SE PODRIA OFERTAR VEHICULOS CON PESO EN VACIO DE 1000 KG MINIMO 7- DONDE DICE TANQUE COMBUSTIBLE 62 LITROS +/- 5% SE PODRIA OFERTAR VEHICULOS DE TANQUE DE 50 LITROS MINIMO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2018
Ver Adenda Nº 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - ITEM 2 AUTOMOVIL SEDAN

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2018
1-DONDE DICE DESPEJE DEL SUELO 120mm +/- 5% SE PUEDE OFERTAR VEHICULO CON DESPEJE DEL SUELO DE 150mm MAXIMO 2- DONDE DICE LONGITUD TOTAL DE 4.365mm a 4.370mm SE PUEDE OFERTAR VEHICULO CON LONGITUD TOTAL DE 4.385mm MAXIMO 3- DONDE DICE ANCHO TOTAL DE 1700mm a 1720mm SE PODRIA OFERTAR VEHICULOS CON ANCHO TOTAL DE 1725mm MAXIMO 4- DONDE DICE ALTO TOTAL DE 1455mm a 1457mm SE PODRIA OFERTAR VEHICULOS CON ALTO TOTAL DE 1460mm MAXIMO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2018
Ver Adenda Nº 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - ÍTEM 5 CAMIONETA CERRA TIPO VAN PARA LABORATORIO MOVIL

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2018
PLAZO DE ENTREGA: Se podrá ofrecer el bien a un plazo de entrega de 15 días?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2018
Se requiere la entrega de las camionetas en el plazo establecido en el Pliego de Bases y condiciones en consideración a que posterior a la entrega de los mismos la camioneta deberá amueblarse con los equipamientos para el laboratorio móvil que se encuentran establecidos en otro proceso de contratación a lanzarse. Por lo tanto se solicita al oferente tomar los recaudos necesarios para cumplir con la entrega de los mismo en el plazo indicado.		

Consulta 5 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2018
<p>Solicitamos tengan en cuenta las siguientes características</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>ITEM 1 CAMIONETA CERRADA TIPO MINIBUS Donde Dice 1.9 Frenos Delanteros a Disco y traseros a disco Solicitamos sean aceptadas también vehículos con sistema de freno trasero a Tambor con ABS Donde Dice Peso Bruto Total 950 (+- 5%) Solicitamos sean consideradas también pesos bruto total superior o establecer como mínimo 950 Kg, ya que lo solicitado es un rango muy bajo para el tipo vehículo solicitado. Donde Neumáticos R15 acero o aleación Solicitamos sean aceptadas medidas de Neumáticos Tipo R14 de acero o aleación</p> <p>ITEM 3 CAMIONETA CERRADA SUV Donde Dice Dirección: Hidráulica Solicitamos sean aceptadas también dirección tipo Asistida electrónicamente.</p> <p>ITEM 4 CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK UP Donde Dice Transmisión automática de 6 (seis) velocidades de avance sincronizado y 1 una de retroceso Solicitamos sean aceptadas también con transmisión automática de 5 (cinco) velocidades de avance sincronizadas y 1 (una) de retroceso Donde Dice Suspensión Delantera Independiente Trasera: Rígida con ballestas Solicitamos sean aceptadas también con suspensión trasera independiente con muelles con amortiguadores Donde Dice Air Bags dos (2) para el conductor y uno (1) para el acompañante y de rodilla para el conductor Solicitamos sean aceptadas también con air bags 1 (uno) para el conductor y 1 (uno) para el acompañante, que es lo establecido como mínimo por la norma internacional de seguridad vial.</p> <p>ITEM 5 CAMIONETA CERRADA TIPO VAN PARA LABORATORIO MOVIL Donde Dice Dirección: Hidráulica Solicitamos sean aceptadas también dirección tipo Eléctrica Donde Dice Neumáticos aro 16 Mínimo 225/75 R16C Solicitamos sean aceptadas también con aro 16 medidas de 235/65 R16c</p> <p>En relación a nuestra solicitud hacemos mención al Art. 4 de la ley 2051/03 Principios Generales inciso b que expresa cuanto sigue Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás imposiciones administrativas, este en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidad en los procedimientos de contratación pública</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2018
Favor verificar las modificaciones realizadas a través de la Adenda N° 1 y 2 al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2018
ITEM 5 CAMIONETA CERRADA TIPO VAN PARA LABORATORIO MOVIL		
CONSULTAS		
5.6 SISTEMA DE MARCHA		
Solicitan Tracción Trasera.		
Consulta 1: ¿Se puede ofertar vehículos que posean tracción delantera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2018
Verificar Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 7 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2018
ITEM 5 CAMIONETA CERRADA TIPO VAN PARA LABORATORIO MOVIL		
5.8 MEDIDAS:		
Solicitan Distancia entre ejes 3500mm como mínimo.		
Consulta 2: ¿Se puede ofertar vehículos que posea distancia entre ejes de 3180mm como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2018
Se mantiene la distancia entre ejes establecida en las Especificaciones Técnicas debido al espacio físico necesario que debe contar la camioneta para el equipamiento de laboratorio a ser instalado en el mismo.		

Consulta 8 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2018
ITEM 5 CAMIONETA CERRADA TIPO VAN PARA LABORATORIO MOVIL		
5.9 SISTEMA DE SUSPENSION		
Solicitan Suspensión Delantera Independientes con ballestas transversales		
Consulta 3: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Suspensión Delantera independiente Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2018
Verificar Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2018
ITEM 5 CAMIONETA CERRADA TIPO VAN PARA LABORATORIO MOVIL		
5.10 PESO Y CAPACIDAD Solicitan Volumen de carga 9m3. Consulta 4: ¿Se puede ofertar vehículos que posean 8m3 como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2018
Se mantiene el volumen de carga de 9 m3 como mínimo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en virtud a la disponibilidad mayor de espacio físico y capacidad de carga requerida (muestra de combustibles).		

Consulta 10 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2018
ITEM 5 CAMIONETA CERRADA TIPO VAN PARA LABORATORIO MOVIL		
5.11 LLANTAS Y NEUMATICOS Solicitan llantas de aleación de aro 16 mínimo y Neumáticos 225/75 R16C. Consulta 5: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Llantas de Acero de aro 16 y neumáticos 225/65 R16?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2018
Verificar Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones. Se excluyeron las dimensiones de los neumáticos por lo que siempre que sean R16 cumplirán con lo establecido.		

Consulta 11 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2018
ITEM 5 CAMIONETA CERRADA TIPO VAN PARA LABORATORIO MOVIL		
5.14 CABINA Solicitan Cinturones de seguridad inerciales de 3 (tres) puntos y central de tipo abdominal. Consulta 6: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Cinturón de Seguridad inerciales de 3 puntos para conductor y los dos acompañantes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2018
Verificar Adenda Nº 2 al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 12 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2018
ITEM 5 CAMIONETA CERRADA TIPO VAN PARA LABORATORIO MOVIL		
5.16 FURGON Solicitan Zona de carga Altura Interior 1890mm como mínimo. Consulta 7: ¿Se puede ofertar vehículos que posean una altura interior mínima de 1700mm en la zona de carga?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2018
Se mantiene la altura interior en la zona de carga establecido en el Pliego de Bases y Condiciones debido a que el uso del vehículo será para laboratorio móvil en el cual deben ingresar y trabajar personal técnico para los análisis correspondientes por lo que se requiere una mayor altura interior de carga.		

Consulta 13 - SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2018
ITEM 5 CAMIONETA CERRADA TIPO VAN PARA LABORATORIO MOVIL		
5.16 FURGON Solicitan Zona de carga Largo Interior 3.100mm. Consulta 8: ¿Se puede ofertar vehículos que posean 2600mm de largo en la zona de carga?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2018
Se mantiene el largo interior de la zona de carga establecido en el Pliego de Bases y Condiciones debido a que el uso del vehículo será para laboratorio móvil en el cual deben ingresar y trabajar personal técnico para los análisis correspondientes por lo que se requiere mayor longitud interior de carga.		