

## Consultas Realizadas

# Licitación 376100 - Adquisición de Equipos Informáticos

### Consulta 1 - Item 3.

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
Consultamos a la convocante si para cumplir con la tecnología Multi Hilos requerida para los procesadores del ítem 3 - Computadoras personales ( PC ) de escritorio, será exigido que cada núcleo físico del procesador cuente mínimamente con 2 Hilos de procesamiento por Core (núcleo) Físico (Hyperthreading=Intel, SMT=AMD), o no se tendrá en cuenta este requerimiento exigido? De no tenerse en cuenta, entendemos que los cambios deberán ser tramitados ante el MITIC.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
La convocante mantiene la especificación técnica estándar establecida por MITIC en ese punto conforme se encuentra publicada en el SICP, por lo que se exige el cumplimiento de la misma.		

### Consulta 2 - Con relación al precio referencial del ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
Con relación al precio referencial del ítem 2, solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.500.000 GS. (Computadora Tipo 1 - Avanzada). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Respuesta: La convocante mantiene el precio referencial establecido.		

### Consulta 3 - Con relación al precio referencial del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 4.500.000 GS. (Comp. Básica). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Respuesta: La convocante mantiene el precio referencial establecido.		

### Consulta 4 - Con relación al precio referencial del ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	17-02-2020
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 6.500.000 GS. (Computadoras Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-02-2020
Respuesta: La convocante mantiene el precio referencial establecido.		