

Consultas Realizadas

Licitación 377179 - Adquisición de juegos de parques infantiles.

Consulta 1 - DECLARACION DE BIENES Y RENTAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**) Aclarar si debe ser específica para la licitación o genérica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 2 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
Contratos y/o facturaciones anteriores con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, en este caso contratos y/o facturaciones de provisión de parques infantiles, accesorios, equipos de gimnasia para espacios de esparcimiento recreativo en plazas o parques, mínimo de los últimos 4 (cuatro) años (2016, 2017, 2018 y 2019) equivalente al 30% de su oferta. Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen del monto solicitado. Se aclara que los contratos y/o facturaciones no deben ser necesariamente de los 4 años, pudiendo inclusive presentar contratos y/o facturaciones de un solo año, siempre que corresponda a uno de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. conforme experiencia y a los efectos de mayor participación solicitamos reducir experiencia al 15% .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 3 - certificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
CERTIFICACION DE CALIDAD: ISO 9001-APLICADO A AREAS DE DIVERSION PARA NIÑOS, DISEÑO Y PRODUCCION UNE 147103- UNEEN 1176-1 UNEEN 1177-1. rConforme certificaciones solicitadas a nuestro entender se deja de lado mano de obra y fabricas paraguayas priorizando productos extranjeros. favor reconsiderar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 4 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
<p>15. Muestras</p> <p>Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: El comité de evaluación durante el proceso de evaluación visitará las instalaciones de las firmas oferentes a fin de confirmar tanto su existencia, como que su actividad comercial se halle vinculada con el objeto de este llamado. Asimismo, el oferente deberá contar con una muestra montada del producto ofertado, planos y medidas, el cual será verificado en el local declarado por el oferente en el formulario de presentación.</p> <p>La muestra deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, la falta de presentación de la muestra montada, será causal de rechazo de la oferta.</p> <p>El oferente será notificado 48 horas antes del día que se visitará sus instalaciones. Conforme experiencia y acorde a lo solicitado lo recomendable para mayor participación lo ideal será solicitar muestra solo al adjudicado a los efectos de evitar gastos innecesario a los oferentes en plena pandemia</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 5 - plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
<p>8) Plan de Entregas</p> <p>a) Plazos de entrega: de constatación de la totalidad de los parques en depósito de la firma contratada, por funcionarios de la Unidad Ejecutora del Programa (UEPP) - MEC, dentro de un plazo de hasta 100(cien) días corridos, posterior a la firma del contrato y orden de servicio.</p> <p>b) Plazos de Finalización: la instalación y puesta en uso de los parques, deberán culminar dentro de los 50 (cincuenta) días corridos, finalizado el Plazo de entrega y constatación en depósito por parte de la UEPP MEC. Conforme experiencia y las cantidades a proveer solicitamos ampliar plazo de 100 a 150 días y de 50 a 80 días</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 6 - experiencia 2018

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
<p>8. Experiencia Requerida</p> <p>Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:</p> <p>(a) Contratos y/o facturaciones anteriores con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, en este caso contratos y/o facturaciones de provisión de parques infantiles, accesorios, equipos de gimnasia para espacios de esparcimiento recreativo en plazas o parques, mínimo de los últimos 4 (cuatro) años (2016, 2017, 2018 y 2019) equivalente al 30% de su oferta. Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen del monto solicitado. Se aclara que los contratos y/o facturaciones no deben ser necesariamente de los 4 años, pudiendo inclusive presentar contratos y/o facturaciones de un solo año, siempre que corresponda a uno de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. conforme experiencia solicitamos ampliar experiencia a 2020 y desplaza experiencia desde los últimos 8 años de 2012 a 2020 incluyendo provisión de bienes escolares a los efectos de dar mayor participación y mejores precios a la convocante</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 7 - parque

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
<p>Teniendo en cuenta la medida de largo de 9 metros de la dimensión a ocupar del parque por un lado y por otra que la medida del parque tiene un máximo de 8,80 metros en conjunto con las características requeridas en el PBC (Torres, plataformas, etc.) se hace imposible que el mismo tenga 3 hamacas por la separación que debe haber entre estas. En caso de colocarse 3 hamacas (Que no es imposible) el parque tendría una dimensión que superaría los 9 metros exigidos y por ende los precios referenciales quedarían muy bajos. Sugiero tengan a bien cambiar a 2 Hamacas (1 con asiento y 1 con canasta tipo nido).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 8 - hamaca

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
<p>Hamaca Se solicitan 3 hamacas (2 con asiento y 1 con nido). Nuestra sugerencia es que sean solo con 2 hamacas (1 con asiento y 1 con nido), ya que el lugar donde estarán los parques deben tener una medida de 9 metros y el parque en si 8,80 metros. En 20 cm. es imposible que entre una hamaca más.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 9 - anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
anticipo conforme inversion a realizar y lapso de entrega y cobro considerar anticipo del 50%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 10 - certificado de origen nacional

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
certificados de origen cual es el la forma de aplicacion de la misma en caso de consorcios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 11 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
<p>experiencia basando en lo establecido en pbc el porcentaje solicitado es muy alto conforme al volumen y cantidad solicitada. considerar reducir al 15% el por porcentaje solicitada y ampliar el lapso de experincia de 2012 a 2020</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 12 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
experiencia solicitamos respetuosamente ampliar el rango de los años desde 2012 a 2020 en vista al porcentaje solicitado y para dar mayor posibilidad de participación y mejores precios para la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 13 - planos

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
planos diseños solicitamos planos diseños precisos para una correcta oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 14 - LIMITE DE ADJUDICACION POR OFERENTE

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
LIMITE DE ADJUDICACION POR OFERENTE A los efectos de reducir el riesgo que implica la posibilidad de un único oferente adjudicado, se solicita limitar la adjudicación a 1 (un) lote por oferente. Esto permitirá al Ministerio contar con al menos tantos proveedores como lotes licita. La medida a más de constituir una barrera al riesgo del oferente único, distribuye de manera racional los trabajos facilitando oportunidades a más de un oferente, cumpliendo así un rol social de distribución de equitativa de los trabajos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 15 - pagos

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
PAGO POR PARQUES ENTREGADOS En las CEC (CGC 14.1; 14.2 y 14.3), se establece la forma de pago y en la cancelación dice: "c. Cancelación del 50 %, del monto restante del contrato, a la finalización de la instalación y puesta en uso de la cantidad total de los parques instalados por cada lote, sujeto a la verificación in situ considerada en forma de muestra y aleatoriamente representativa (10% de las instituciones por lote) por parte de los Técnicos de la Dirección de Educación Inicial o Técnicos designados por la Coordinación de la UEPP-MEC y la presentación de las Actas de Entrega de recepción firmadas por parte del/a director/a de la institución." Se solicita que el pago en cancelación se realice considerando la cantidad de parques efectivamente entregados y no necesariamente la totalidad de los parques adquiridos. La solicitud obedece a que actualmente existen zonas del país abnegadas, que resultan de acceso imposible, y de ubicarse uno de los parques en alguna de estas zonas, no se podrá acceder al pago cancelatorio, de existir algún parque pendiente de entrega. El pago cancelatorio, por parques efectivamente entregados, evitará exponer al contratista a demoras en el pago por bienes entregados, en caso de situaciones ajenas a su voluntad. Se pretende cobrar lo efectivamente entregado, cuando existan parques en sitios en los que no se pueda acceder, que representan una situación ajena a la voluntad del contratista.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 16 - caminero sensorial

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
caminero sensorial medidas y ubicacion en las instituciones para prever desniveles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 17 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
Requisitos de Experiencia y Capacidad tecnica para Consorcios Solicitamos la modificación de los requisitos de experiencia y capacidad tecnica solicitdas a los Consorcios en atención a que si uno de los integrantes del Consorcio cumple con el 100% de los requisitos exigidos se tendría que dar por cumplido o por satisfactorio para la convocante los requisitos exigidos, y de esta forma fomentar la libre competencia y participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 18 - ubicacion de instituciones

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
ubicacion georeferencial con planos solicitamos ubicacion georeferencial de los parques en las intituciones beneficiadas a los efectos d eprever logistica y eventuales desniveles de tierra en las instituciones pra una correcta y mejor oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
https://datos.mec.gov.py/data/instituciones En este link podrá ubicar lo solicitado		

Consulta 19 - plazos de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
plan de entregas solicitamos ampliar a 150 dias plazo verificacion en deposito e instalacion a 80 dias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 20 - especificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
Especificaciones Favor aclarar especificaciones, en algunos puntos hablan de implantacion sobre tierra gorda y en otros arena lavada, no esta claro el parque sensorial, se podria hacer de cualquier material		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 21 - fecha de los documentos y formularios oferta fisica

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

fecha de los documentos y formularios Observación: La fecha incluida en los documentos y formularios que componen la oferta no deberá ser posterior a la fecha establecida para el inicio de la etapa competitiva. aclarar alcance y sanciones por incumplimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
------------------	---------------------------	------------

REMITIRSE AL PBC.

Consulta 22 - muestra

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

Muestras Solicitud de Muestras del conjunto Modular de Parque Infantil (no incluye el caminero sensorial). a) El comité de evaluación durante el proceso de evaluación visitará las instalaciones de las firmas oferentes a fin de confirmar tanto su existencia, como que su actividad comercial se halle vinculada con el objeto de este llamado. Asimismo, el oferente deberá contar con una muestra montada del producto ofertado, planos y medidas, el cual será verificado en el local declarado por el oferente en el formulario de presentación. b) La muestra deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, la falta de presentación de la muestra montada, será causal de rechazo de la oferta. Conforme solicitado debe ser montada la muestra aclarar los oferentes pueden montar en otro lugar que no sea de su oficina porque en algunos casos no hay espacio suficiente para montaje.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
------------------	---------------------------	------------

REMITIRSE AL PBC.

Consulta 23 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

especificaciones tecnicas Partes plásticas (casa, techo, tobogán) LLDEP, polietileno de alta y/o baja densidad, capacidad elástica y ligera, alta resistencia a los impactos, difícil rotura, uniformidad de colores en cantos y laterales, acabados continuos y homogéneos, resistente al cultivo de bacterias, hongos y líquenes. Aclarar a que se refiere LLDEP considerar material policarbonato en vez de polietileno

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
------------------	---------------------------	------------

REMITIRSE AL PBC.

Consulta 24 - altura

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
-----------------	--------------------------	------------

altura del parque Altura máxima de techo: entre 320 a 380 cm. Se verificará in situ o con los planos acotados (planta, vistas frontal, lateral izquierda, lateral derecha y trasera). aclarar modo de aplicación de medida si es desde el suelo o instalado bajo tierra. considerar establecer altura minima de 3mts y maxima de 4 mts

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
------------------	---------------------------	------------

REMITIRSE AL PBC.

Consulta 25 - especificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
especificaciones tecnicas Altura del nivel de cada módulo o elemento (tobogán, hamaca, pasillo, escalones, grado de inclinación, longitud de los toboganes, baranda protectora, entre otros): a ser considerada para la franja etaria de mínimo 3 y máximo 6 años de eda. acalarar con planos mediadas para franja sectoria de 3 a 6 de edad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 26 - rampas

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
especificaciones tecnicas En caso de poseer rampas: para reducir el riesgo de resbalón, las rampas previstas para ser usadas por todos los niños deben incluir medios para mejorar el agarre del pie. A que material se refiere		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 27 - hamaca

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
hamaca Hamaca – con 2 (dos) asientos Y 1 (una) canasta tipo nido. DE CARÁCTER EXIGIDO. diseno de la amaca y materiales a utilizar canasta tipo nido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 28 - hAMACA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
hamaca Asiento de composición plástica HDPE, polietileno de alta y/o baja densidad, y/o caucho o goma, de alta dureza con resistencia a los impactos, difícil rotura, resistentes al cultivo de bacterias, hongos y líquenes. a que se refiere composición plástica HDPE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 29 - hamaca

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
hamaca Cadenas metálicas con protección de poliéster. a que se refiere poliester (material)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 30 - SUBE Y BAJA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
<p>Sube y baja &#150; 1 (una) unidad &#61623; Tipo: estructura con resortes metálicos de hierro galvanizado en caliente. &#61623; Asiento de plástico HDPE, polietileno de alta y/o baja densidad, alta dureza con resistencia a los impactos, difícil rotura, resistentes al cultivo de bacterias, hongos y líquenes.asiento de plástico HDPE, ackarar a que se refiere &#61623; Piezas metálicas Acero galvanizado y lacado, por ejemplo; barras, conexiones, punto medio, empuñadura. &#61623; Tornillos de acero inoxidable que cumplan o se adapten con el estándar de las normas vigentes de calidad y seguridad.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
<p>REMITIRSE AL PBC.</p>		

Consulta 31 - BALANCIN

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2020
<p>balancin Balancín Individual &#150; 1 (una) unidad individual. &#61623; Tipo: estructura con resortes metálicos de hierro galvanizado en caliente. &#61623; Asientos con figuras plásticas HDPE, polietileno de Alta y/o Baja densidad, alta dureza con resistencia a los impactos, difícil rotura, resistente al cultivo de bacterias, hongos y líquenes. &#61623; Piezas metálicas de conexión galvanizada y lacada, como son el eje y resorte. &#61623; El resorte deberá ir re-cubierto con un forro de poliéster. &#61623; Tornillos de acero inoxidable que cumplan o se adapten con el estándar de las normas vigentes de calidad y seguridad. &#61623; Pintura lacada en polvo con resina de poliéster, endurecedores y pigmentos exentos de plomo y alta resistencia a la meteorización. &#61623; Los asientos deberán contar con empuñadura y diseño infantil. &#61623; Elementos plásticos: Los plásticos en este equipo son LLDPE a través de molduras rotativas, el espesor de la pared de las piezas de plástico es superior a 8 mm. 13 &#61623; Columnas principales: Todas las columnas principales de tubos de acero galvanizado con un diámetro de 114 mm y un espesor de pared de 2,2 mm. &#61623; Plataformas: Todas las plataformas son de chapa perforada de acero laminado en frío de 2,2 mm de espesor, con agujeros de 6 mm de diámetro. &#61623; Otras piezas de metal: Todas las piezas metálicas están hechas de tubos de acero galvanizado con un diámetro de 60 mm, 48 mm, 38 mm, 32 mm, 28 mm y un grosor de pared de 2,2 mm. &#61623; Accesorios: Todos los accesorios de metal están hechos de aleación de aluminio de alta resistencia con moldeado de una sola vez. &#61623; Cuerdas y Redes (si hubiere): diámetros de 14 mm y 16 mm, serán de nylon que contienen un cable interno de acero galvanizado de alta resistencia. las cuerdas y redes a que parte del parque se refiere</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
<p>REMITIRSE AL PBC.</p>		

Consulta 32 - area a ocupar

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
<p>Area a ocupar AREA A OCUPAR EL PARQUE: 81 metros cuadrados DIMENSIONES 9x9 metros (En caso de que los predios de las instituciones no dispongan de estas dimensiones, se ajustara la forma hasta igualar la superficie de 81 m²) CAPACIDAD DE USUARIOS: De 10 a 20 niños simultáneamente EDAD RECOMENDADA: Niños/as de 3 a 6 años. a nuestro modesto entender el m2 previsto no es suficiente para el parque y accesorios enunciados debiendo ser minimo de 120 m2</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
<p>REMITIRSE AL PBC.</p>		

Consulta 33 - precio

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
precio referencial La oferta del oferente debe indicar el precio fijo requerido por unidad y por la totalidad del servicio contratado. El precio final debe ser todo incluido (costo de los parques, contratación de personal, costo de viaje, instalación, viático, flete, estiba, impuestos, seguros, transporte, comunicaciones, equipos y papelería, varios, etc.) y según el caso, se podrá solicitar el desglose de costos Además, deberá obligatoriamente contar con la capacidad logística necesaria para responder a la totalidad de los requerimientos expuestos en este TDR. anuestro modesto entender y conforme especificaciones el precio referencial esta por debajo del precio de mercado considerar aumentar precio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 34 - catalogo

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
CATALOGOS CATÁLOGOS: Deberán remitirse en soporte magnético e impreso, incluyendo fotos, planos con las dimensiones y especificaciones e imágenes del producto o modelo específico ofertado en PDF y archivos DWG Autocad. En caso de comprobarse que no se ajustan a las especificaciones requeridas, el comité evaluador procederá a descalificar su participación en forma fundamentada. EN VISTA QUE LA CONVOCANTE REALIZARA VISITA TECNICA DE VERIFICACION DE MUESTRA NOS PARECE INCONGRUENTE ESTA SOLICITUD. FAVOR RECONSIDERAR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 35 - especificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
especificaciones tecnicas LAS RUEDAS Y EL PASTO QUE SE VE EN LAS IMAGENES DE PBC SE DEBE INCULIR EN EL COSTO Y QUE MEDIADAS SERIAN LAS CUBIERTAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 36 - caminero

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
CAMINERO SENSORIAL Área de juegos a) Elementos de juego seleccionados para niños pequeños (3 a 6 años): juego de b) Movimiento, entrenamiento de motricidad, juegos de rol, juegos de construcción para el c) Desarrollo de la creatividad, entrenamiento de los sentidos, juegos con reglas. d) Adaptación para discapacitados e) Cuidado en la elección de la superficie; f) Cuidado en las dimensiones para acceso de acompañantes g) Incorporación de elementos con experiencias sensoriales h) Señales informativas e integración del lenguaje braille ESPECIFICAR MEDIDAS Y A QUE JUEGOS SE REFIERE Movimiento, entrenamiento de motricidad, juegos de rol, juegos de construcción para el c) Desarrollo de la creatividad,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 37 - visita tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
EN CASO DE DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES El comité de evaluación durante el proceso de evaluación visitará las instalaciones de las firmas oferentes a fin de confirmar tanto su existencia, como que su actividad comercial se halle vinculada con el objeto de este llamado. Asimismo, el oferente deberá contar con una muestra montada del producto ofertado, planos y medidas, el cual será verificado en el local declarado por el oferente en el formulario de presentación. CONSIDERAR VISITA EN CASO DE DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 38 - muestras

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
Muestras La muestra deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, la falta de presentación de la muestra montada, será causal de rechazo de la oferta.ESPECIFICAR LAS PARTES A MONTAR Y EL PLAZO PARA LA VISITA TECNICA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 39 - cimentacion

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
CIMENTACION Cimentación: en todos los casos, los soportes de las estructuras del parque (patas) deberán anclarse por debajo del nivel del suelo se deberá emplear hormigón para cimentar, deberá tener una forma redondeada en su zona más cercana a la superficie, deberá permanecer a una profundidad no inferior a los 20 cm. debajo de la tierra. i) Los soportes de las estructuras del parque (patas) deberán anclarse a nivel del suelo. Amarradas con bulones y tuercas a través de planchuelas de conexión a la altura de la superficie. La planchuela de recibimiento estará anclada a un dado de H°A° por debajo del nivel del suelo con una base de 0.40 x 0.40 y 0.50 de profundidad. La cimentación se hará (1:2:4 Cemento-Arena lavada- Triturada IV especial). ESPECIFICAR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 40 - parque

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
PARQUE SENSORIAL Parque Sensorial Infantil Descripción Unidad de Medida Cantidad Cartel de obras un 1,00 Base de parque; 5 cargas de tierra gorda en el área en el sector de implantación de los juegos, con pendiente de 1% para desagote de pluvial. m2 81,00 Base de pasto; 3 cargas de arena lavada de río en el área en el sector de implantación de los juegos m2 81,00 Marcación y replanteo ml 35,00 El perímetro debe estar delimitado por cubiertas de caucho usadas en buen estado, pintadas con pintura sintética con colores primarios y secundarios, enterrados a la mitad del diámetro. Casa torre 2 un con escaleras y toboganes. UN 1,00 Hamaca – con 3 (tres) asientos, uno de ellos tipo nido Balancín dual – 1 (una) unidad. (Sube y baja). Balancín Individual – 1 (una) unidad individual, con resorte. Parque sensorial. 9m2 Empastado, sobre suelo natural con tierra abonada m2 81,00 EL PARQUE ES 100% SENSORIAL O SOLO DONDE ESTAN JUEGOS SENSORIALES ESPECIFICAR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 41 - normas

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
NORMAS NORMAS 1) Norma UNE 147103 Apartado 5 Seguridad y mantenimiento de las áreas de juegos al aire libre. 2) UNE-EN 1176-1 Equipamiento de las áreas de juego. a) Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo 3) UNE-EN 1177 Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo 4) Rango de edad: 3-6 años de edad A QUE SE REFIERE Y SI PUEDEN SER SUSTITUIDAS POR CERTIFICADOS INTERNACIONALES DE MAYOR REPRESENTACION		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 42 - forma de adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
Forma de adjudicacion Debido al gran alcance de la obra en relación a la localización física (varias escuelas , varios departamentos) sugerimos q la adjudicación sea realizada por lote (hasta 01 lote por oferente) Esto permitirá la mayor participación de proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 43 - EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
Solicitamos a la Convocante definir y exponer el alcance "accesorios" en cuanto a la experiencia solicitada. Además solicitamos la apertura de esta experiencia ya que el mismo estaría limitando a una empresa proveedora de parques infantiles para espacios de esparcimiento recreativo en plazas o parques, es por ello que se solicita aceptar además experiencia en montaje de estructura en general, ya que estos parques serán montados en cada escuela señalada por el MEC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 44 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
Experiencia válida Se reconoce como experiencia únicamente la provisión de equipos de gimnasia y parques. La complejidad de este contrato no se centra en la provisión de los parques, sino que en la LOGÍSTICA que se requiere para la ejecución de las obras en todo el territorio nacional para el montaje de los parques. Se solicita el reconocimiento como Experiencia válida, la fabricación y entrega de mobiliarios escolares en los años anteriores. Los proveedores de muebles escolares son los que conocen a ciencia cierta la ubicación de las escuelas en todo el territorio nacional y las dificultades que resultan de las distancias entre escuelas y los accesos difíciles producto de caminos en mal estado, y hasta en algunos casos se requiere el desplazamiento por vía fluvial. La calificación actual de la Experiencia es RESTRICTIVA, viola la libre concurrencia y no atiende a una dificultad evidente que tiene la provisión licitada. Solicitamos se reconozca la experiencia en la provisión de mobiliarios escolares como válida y calificable para la evaluación de la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 45 - experiencia en consorcio

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
experiencia Conforme llamado unico en su genero y por su magnitud considerar reducir al 15% experiencia para dar mayor posibilidad de participacion a las empresas y mejores precios al estado. Cual es la forma de aplicacion en consorcios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 46 - fabricante nacional

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
en relacion a los fabricantes Conforme se puede verificar el parque solicitado es producto extranjero y por ende deja de lado a mano de obra paraguaya, siendo misión del estado reactivar la economía. Aclarar t considerar modificaciones para dar participacion a fabricantes paraguayos y a mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 47 - montaje

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
muestras Conforme pbc se solicita montada el parque especificar las partes a montar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 48 - conjunto modular

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2020
CONJUNTO MODULAR O JUEGOS DE ELEMENTOS REQUERIDOS: Largo: entre 6,60 a 8,80 M cm Considerar modificar los topes de largo de 6 a 8 mts a los efectos de dar mayor participacion y mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 49 - Requisitos de Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2020
<p>En el PBC se solicita: (a) Contratos y/o facturaciones anteriores con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, en este caso contratos y/o facturaciones de provisión de parques infantiles, accesorios, equipos de gimnasia para espacios de esparcimiento recreativo en plazas o parques, mínimo de los últimos 4 (cuatro) años (2016, 2017, 2018 y 2019) equivalente al 30% de su oferta. Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen del monto solicitado. Se aclara que los contratos y/o facturaciones no deben ser necesariamente de los 4 años, pudiendo inclusive presentar contratos y/o facturaciones de un solo año, siempre que corresponda a uno de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Solicitamos a la convocante en virtud de los Art. 3 y 4 de Igualdad y Libre Competencia de la Ley Nro. 2051, se amplíe el alcance de la experiencia como sigue: (a) Contratos y/o facturaciones anteriores con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, en este caso contratos y/o facturaciones de provisión de parques infantiles, accesorios, equipos de gimnasia para espacios de esparcimiento recreativo en plazas o parques, o mobiliarios como mínimo de los últimos 4 (cuatro) años (2016, 2017, 2018 y 2019) equivalente al 30% de su oferta. Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen del monto solicitado. Se aclara que los contratos y/o facturaciones no deben ser necesariamente de los 4 años, pudiendo inclusive presentar contratos y/o facturaciones de un solo año, siempre que corresponda a uno de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 50 - Certificaciones ISO EN

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2020
<p>Por la presente solicitamos que los certificados de calidad sean presentados de la siguiente manera: ISO 9001 - APLICADO A AREAS DE DIVERSION PARA NIÑOS O ESTRUCTURAS METÁLICAS Y/O DEL OFERENTE, Y/O UNE 147103 Y/O UNEEN 1176-1 Y/O UNEEN 1177-1, considerando que de esta forma se dara participacion a empresas nacionales, ya que actualmente con estas certificaciones se dirigi unicamente a empresas europeas en detrimento de la participacion nacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 51 - Certificaciones ISO

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2020
<p>Solicitamos que el Oferente cuente con la certificación ISO 9001 o 14001 en la Fabricacion y/o Comercializacion de bienes y servicios públicos, de manera a que no solo el producto posea dicha certificacion sino tambien se garantice la cadena de calidad y trazabilidad del suministro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		

Consulta 52 - Presentacion de Muestra

Consulta	Fecha de Consulta	17-11-2020
En el PBC se solicita: oferente deberá contar con una muestra montada del producto ofertado, planos y medidas, el cual será verificado en el local declarado por el oferente en el formulario de presentación. Solicitamos se elimine este requisito por ser altamente restrictivo a la participacion de los oferentes nacionales, ya que al contar con planos, diseños y otros aprobados se podrá garantizar el suministro del bien ofertado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-11-2020
REMITIRSE AL PBC.		