

Consultas Realizadas

Licitación 378372 - INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTOS DE RED PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y JUZGADOS DE CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - AD REFERÉNDUM

Consulta 1 - Ítem 1.8 - Rack Cerrado 19"

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2020
Se pide aclarar las especificaciones técnicas para el ítem "1.8 - Rack Cerrado 19" 36U 600A 600prof. Pta. Microp.", ya que en su descripción se pide "Puerta Microperforada" mientras que en el PBC se pide "Puerta frontal en vidrio con cerramiento con llave".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se establece "Puerta frontal en vidrio con cerramiento con llave", conforme se establece en la Adenda N° 05.		

Consulta 2 - Ítem 1.8 - Rack Cerrado 19"

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2020
Se pide aclarar las especificaciones técnicas para el ítem "1.8 - Rack Cerrado 19" 36U 600A 600prof. Pta. Microp.", ya que en su descripción se pide "36 Unidades de Rackeo" mientras que en el PBC se pide "Deberá disponer de al menos 42 unidades útiles y 600mm de profundidad".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se establece "Deberá disponer de al menos 42 unidades útiles y 600 mm de profundidad", conforme se establece en la Adenda N° 05		

Consulta 3 - Ítem 1.9 - Canal de Tensión

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2020
Se pide aclarar las especificaciones técnicas para el ítem "1.9 - Canal de Tensión c/ 10 Tomas Universales c/ind", ya que en su descripción se pide "10 Tomas Universales" mientras que en el PBC se pide "Se deberá instalar un canal de tensión de por lo menos 12 tomas universales de montaje horizontal".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se solicita "con 12 tomas universales (distribuidas en frente y/o parte posterior)", conforme se establece en la Adenda N° 05		

Consulta 4 - DATOS DE LA LICITACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2020
<p>Con referencia en lo indicado en la Sección DATOS DE LA LICITACIÓN, numeral 17: Autorización del Fabricante, donde dice:</p> <p>Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación: PARA TODOS LOS ITEMS SOLICITADOS EN LA PLANILLA DE PRECIOS</p> <p>Solicitamos a la convocante que la Carta de Autorización para los componentes de instalación (Canaleta Plásticas, Bandejas porta cables, Caño corrugado, Cinta Ordenadora de cables) sea considerado como opcional, teniendo en cuenta que los componentes citados son materiales complementarios para la instalación. Lo solicitado se cursa a los efectos de permitir la participación de un mayor número de oferentes, lo cual redundaría en un beneficio para la Convocante, quien contaría con un mayor número de ofertas igualmente capaces de satisfacer sus necesidades.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
<p>Se solicita autorización del fabricante de los siguientes bienes: 1.1 Cable F/UTP Cat.6ª, 1.2 Patch Cord UTP Cat.6A de 3 metros, 1.3 Patch Cord UTP Cat.6A de 1 metro, 1.4 Jack hembra RJ-45 Cat.6ª; conforme se establece en la Adenda 05.</p>		

Consulta 5 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2020
<p>Con referencia en lo indicado en la Sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION, numeral 8: Experiencia Requerida, donde dice:</p> <p>Demostrar la experiencia en PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al (CINCUENTA POR CIENTO) 50 % como mínimo del monto MÁXIMO A CONTRATAR en la presente licitación, de los: últimos 3 (tres) años. Los cuales corresponden a los años 2017, 2018, 2019.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante tenga bien en aceptar la experiencia en la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED a través de copias de contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 40 % como mínimo del monto MÁXIMO A CONTRATAR en la presente licitación, de los: últimos 5 (cinco) años. Los cuales correspondan a los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, con esto, la Convocante se asegura la participación de una mayor número de potenciales oferentes con una mayor trayectoria en la provisión de los bienes objeto del presente llamado. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir la actividad licitatoria del Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
<p>La Convocante se mantiene en la experiencia solicitada, teniendo en cuenta que se busca con este requisito garantizar una experiencia mínima de los potenciales oferentes con relación a la capacidad de afrontar proyectos de envergaduras similares a la requerida en este llamado.</p>		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2020
<p>) Con referencia en lo indicado en la Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONECTORES, donde dice:</p> <p>Cumplir las normas TIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801:2002 1a enmienda, IEC 60603-7, IEEE 802.3an, IEEE 802.3af y TIA-968-A.</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante que la norma IEC 60603-7, IEEE 802.3an, TIA-968-A sea de carácter opcional o de preferencia, y sean aceptados normas similares. Lo solicitado se cursa a los efectos de permitir la participación de un mayor número de oferentes, lo cual redundaría en un beneficio para la Convocante, quien contaría con un mayor número de ofertas igualmente capaces de satisfacer sus necesidades con marcas reconocidas en el mercado y con representación local.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
<p>La convocante se mantiene en dicho requisito, pues las normas solicitadas tienen la intención de garantizar que los componentes solicitados cumplan con estándares mínimos reconocidos internacionalmente y puedan garantizar así a la convocante estar adquiriendo materiales, componentes y accesorios de calidad.</p>		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2020
<p>Con referencia en lo indicado en la Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Patchcords, donde dice:</p> <p>Se tendrá preferencia a un producto que tenga un plug con circuito impreso integrado para maximizar su desempeño.</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante que el plug con circuito impreso integrado sea de carácter opcional o de preferencia, y sean aceptados construcciones similares., teniendo en cuenta que cada fabricante opta su propio desarrollo e implementación, cumpliendo con todas las normas de construcción establecidos en las Normas para Categoría 6A. Lo solicitado se cursa a los efectos de permitir la participación de un mayor número de oferentes, lo cual redundaría en un beneficio para la Convocante, quien contaría con un mayor número de ofertas igualmente capaces de satisfacer sus necesidades con marcas reconocidas en el mercado y con representación local.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
<p>Se solicita Opcionalmente el oferente podrá presentar un producto que tenga un plug con circuito impreso integrado para maximizar su desempeño conforme se establece en la Adenda 05.</p>		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2020
----------	-------------------	------------

Con referencia en lo indicado en la Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Patchcords, , donde dice:

Cumplir las normas TIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801:2002 1a enmienda, IEC 60603-7, IEEE 802.3an, IEEE 802.3af y TIA-968-A.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que la norma IEC 60603-7, IEEE 802.3an, TIA-968-A sea de carácter opcional o de preferencia, y sean aceptados normas similares. Lo solicitado se cursa a los efectos de permitir la participación de un mayor número de oferentes, lo cual redundaría en un beneficio para la Convocante, quien contaría con un mayor número de ofertas igualmente capaces de satisfacer sus necesidades con marcas reconocidas en el mercado y con representación local.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en dicho requisito, pues las normas solicitadas tienen la intención de garantizar que los componentes solicitados cumplan con estándares mínimos reconocidos internacionalmente y puedan garantizar así a la convocante estar adquiriendo materiales, componentes y accesorios de calidad. Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones.

Consulta 9 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2020
----------	-------------------	------------

Se menciona para las características de los racks de distribución a ser instalados b. Hecho con acero SAE 1020. Solicitamos amablemente a la Convocante si pueden ser aceptados racks con acero SAE1020 o acero Laminado en frío, esto no representaría un cambio sustancial y en conjunto con los demás requisitos ser mantiene el estándar de Exigencia para los materiales y servicios solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se solicita Hecho con acero SAE 1020 o laminado en frío conforme se establece en la Adenda 05.

Consulta 10 - Autorización del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2020
----------	-------------------	------------

Con relación a los documentos solicitados f) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor Serán considerados válidos los documentos apostillados como los documentos legalizados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores en conformidad a la Ley N° 4987/13 QUE APRUEBA EL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. . Consultamos amablemente a la convocante sean aceptados documentos escaneados y en trámites de envío de originales. Y que los originales apostillados y/o legalizados sean exigidos para la firma del contrato del oferente que resulte adjudicado. Esto, teniendo en cuenta el poco plazo para presentarlos y la situación actual en que nos encontramos varios países en la región. En relación con los periodos de cuarentena por la pandemia ocasionado por el virus de COVID-19, representando esto demora en los envíos internacionales, mientras que en otros países siendo imposible por estar encontrarse el país de fase cero de cuarentena.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
-----------	--------------------	------------

Los documentos de origen extranjero deben ser presentados originales o copias autenticadas y conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones serán considerados válidos los documentos apostillados como los documentos legalizados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores en conformidad a la Ley N° 4987/13 QUE APRUEBA EL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.

Consulta 11 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2020
Se menciona para las características de los racks de distribución a ser instalados b. Hecho con acero SAE 1020. Solicitamos amablemente a la Convocante si pueden ser aceptados racks con acero SAE1020 o acero Laminado en frío, esto no representaría un cambio sustancial y en conjunto con los demás requisitos ser mantiene el estándar de Exigencia para los materiales y servicios solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se solicita Hecho con acero SAE 1020 o laminado en frío conforme se establece en la Adenda 05.		

Consulta 12 - Garantia del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2020
Se solicita a la convocante rever el periodo de garantía de 15 años a 1 año, debido a que al tratarse de un contrato abierto y de no definirse las cantidades de materiales necesarias ningún fabricante nos brindaría la garantía extendida. Para que pudiéramos considerar garantía extendida deberíamos de tener mínimamente la cantidad de puntos a instalarse, un periodo acotado de implementación (una posibilidad no segura de 2 años para poder realizarse la instalación sin un pedido real no sería suficiente) y la necesidad de que toda la implementación sea de una sola marca (tanto en cobre como en fibra).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
En el afán de resguardar el patrimonio a ser adquirido y por la envergadura del proyecto la convocante solicita la garantía de 15 años. Favor remitirse al pliego.		

Consulta 13 - Garantia del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2020
Se solicita, en caso de ser necesaria la garantía extendida de 15 años, un plan de implementación con cantidades de puntos a ser instalados para que el fabricante pueda apoyar este proyecto y brindar dicha garantía extendida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
En el afán de resguardar el patrimonio a ser adquirido y por la envergadura del proyecto la convocante solicita la garantía de 15 años.El llamado es en la modalidad de contrato abierto ya que las necesidades tanto en el Palacio de Justicia(Alonso y Testanova) y/o demás sitios son diferentes, lo que genera una diversidad de situaciones estructurales, en tanto que la necesidad de cada punto de red va de la mano con las implementaciones de los sistemas informáticos. Favor remitirse al pliego.		

Consulta 14 - Cable F/UTP en las instalaciones

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2020
----------	-------------------	------------

Se consulta a la convocante la necesidad del cable F/UTP en las instalaciones, debido a que para una instalación estándar en la cual se respeten las distancias definidas en las buenas prácticas de cableado estructurado sería más que suficiente un cable sin protección adicional como lo es el cable U/UTP además de que los F/UTP son cables que normalmente no se tienen en stock y deben ser proveídos por proyecto lo que implicaría un tiempo de importación que debe ser considerado y afectaría al proyecto. En caso de que no sea realmente necesario este tipo de cable solicitamos se acepten cables del tipo U/UTP que es más probable que el distribuidor pueda tener en el país para su utilización. Esto también afectaría a los patch cord y patch panels que deben ser de un tipo especial para el cable F/UTP.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2020
-----------	--------------------	------------

En el afán de resguardar el patrimonio a ser adquirido la convocante solicita cables F/UTP. Téngase en cuenta que la estructura edilicia del Palacio de Justicia (Alonso y Testanova) se remonta a varias décadas, en donde los espacios a ser instalados son limitados, con el transcurrir del tiempo el avance de la tecnología obligó a una diversidad de ajustes, entiéndase, tendidos de cableado eléctrico, cableado de telefonía, cableado de circuito cerrado, renovación de acondicionador de aire centralizado, renovación de sistema antiincendios, ect. Favor remitirse al Pliego.