

Consultas Realizadas

Licitación 380205 - Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.

Consulta 1 - Consulta ítem 2- Impresora Laser - Unidad Centro Financiero 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Con relación a las especificaciones técnicas del ítem No. 5 Características de la Impresora Láser blanco y negro SE SOLICITA bandeja de salida de 150 hojas, Solicitamos se pueda ofertar equipos con Bandeja de salida de 50 hojas o mas, a fin de poder de lograr una mayor participación a potenciales oferentes manteniendo inalterables las demás E.T solicitados en el Pliego de bases y condiciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.		

Consulta 2 - Consulta ítem 2- Impresora Laser - Unidad Centro Financiero 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Con relación a las especificaciones técnicas del ítem No. 2 Características de la Impresora Láser blanco y negro SE SOLICITA bandeja prioritaria de 10 hojas , Solicitamos se pueda ofertar equipos con bandeja prioritaria de 1 hoja o más, a fin de poder de lograr una mayor participación a potenciales oferentes manteniendo inalterables las demás E.T solicitados en el Pliego de bases y condiciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.		

Consulta 3 - Consulta ítem 2- Impresora Laser - Unidad Centro Financiero 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Con relación a las especificaciones técnicas del ítem No. 2 Características de la Impresora Láser blanco y negro SE SOLICITA velocidad de procesador de 800 MHz , Solicitamos se pueda ofertar equipos con velocidad de procesador de 400 MHz, a fin de poder de lograr una mayor participación a potenciales oferentes manteniendo inalterables las demás E.T solicitados en el Pliego de bases y condiciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.		

Consulta 4 - Consulta ítem 2- Impresora Laser - Unidad Centro Financiero 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Con relación a las especificaciones técnicas del ítem No. 2 Características de la Impresora Láser blanco y negro SE SOLICITA Ciclo Mensual hasta 30.000 paginas , solicitamos se pueda ofertar equipos con Ciclo Mensual hasta 25.000 paginas, a fin de poder de lograr una mayor participación a potenciales oferentes manteniendo inalterables las demás E.T solicitados en el Pliego de bases y condiciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.		

Consulta 5 - Consulta ítem 2- Impresora Laser - Unidad Centro Financiero 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Con relación a las especificaciones técnicas del ítem No. 2 Características de la Impresora Láser blanco y negro SE SOLICITA con lenguajes de impresion URF Y PWG y PDF solicitamos se pueda ofertar equipos con EL LENGUAJE DE IMPRESION estándar PCL5c; PCL6; PS; PCL; y el resto sea considerado OPCIONAL no exigido a fin de poder de lograr una mayor participación a potenciales oferentes manteniendo inalterables las demás E.T solicitados en el Pliego de bases y condiciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.		

Consulta 6 - Consulta ítem 5- Fotocopiadora Multifuncional Monocromática - Unidad Centro Financiero No. 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Con relación a las especificaciones técnicas del ítem No. 5 Características de la Fotocopiadora Multifuncional Monocromática. Se solicita Bandeja Bypass: 60 x 127 mm hasta 216 x 900 mm . Consultamos sí podrían aceptar equipos con Bandeja Bypass estándar hasta tamaño Oficio es decir (216x356 mm). Aclarando que este REQUERIMIENTO no representa que el equipo sea de menor capacidad sino todo lo contrario con la finalidad de dar mayor participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.		

Consulta 7 - Consulta ítem 5- Fotocopiadora Multifuncional Monocromática - Unidad Centro Financiero No. 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Con relación a las especificaciones técnicas del ítem No. 5 Características de la Fotocopiadora Multifuncional Monocromática . Se solicita que el equipo soporte gramaje de papel de 52 a 256 g/m2 . Consultamos sí podrían ACEPTAR equipos con soporte de Gramaje de 60 a 199 g/m2 considerando que es el gramaje Estándar y mas que suficiente para los gramajes mas utilizados en un ambiente de OFICINA INCLUSIVE ABARCANDO papel cartulina hasta 185 g/m2 . Aclarando que este REQUERIMIENTO no representaría que el equipo sea de menor capacidad con la finalidad de dar mayor participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.		

Consulta 8 - Consulta ítem 5- Fotocopiadora Multifuncional Monocromática - Unidad Centro Financiero No. 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Con relación a las especificaciones técnicas del ítem No. 5 Características de la Fotocopiadora Multifuncional Monocromática . Se solicita Disco Duro de 320 . Consultamos sí podrían aceptar Equipos con Disco Duro de 250 GB . Aclarando que este REQUERIMIENTO no representa que el equipo sea de menor capacidad, disco de 250 GB capacidad mas que suficiente para el procesamiento de los trabajos de mayor exigencia en un ambiente de Oficina con la finalidad de dar mayor participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.		

Consulta 9 - Consulta ítem 5- Fotocopiadora Multifuncional Monocromática - Unidad Centro Financiero No. 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Con relación a las especificaciones técnicas del ítem No. 5 Características de la Fotocopiadora Multifunción Monocromática. Se solicita Resolución de Impresión de 1200x 1200 Consultamos sí podrían aceptar equipos con Resolución máxima de 2400x600 dpi. Aclarando que este REQUERIMIENTO no representa que el equipo sea de menor capacidad, haciendo una comparativa de 2400x 600 equivale a una resolución de 1440 x 1440 por pulgadas con la finalidad de dar mayor participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.		

Consulta 10 - Consulta ítem 5- Fotocopiadora Multifuncional Monocromática - Unidad Centro Financiero No. 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Con relación a las especificaciones técnicas del ítem No. 5 Características de la Fotocopiadora Multifunción Monocromática. Se solicita Entornos UNIX Sun® Solaris, HP UX, SCO Open Server, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix Xen App Capacidad de impresión móvil: Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC. aplicativos que limita la participación a otras Marcas debido a que nos referimos a Marcas Bien Especificas. Consultamos sí podrían aceptar equipos con Funcionalidades y aplicativos estándares del Mercado y que la misma sea Considerado como OPCIONAL no exigido dicho requerimiento con la finalidad de dar mayor participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.		

Consulta 11 - Consulta sobre Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2020
Plazo de entrega : 3 (tres) días hábiles, posteriores a la recepción de la Orden de Compra. Solicitamos se amplíe el plazo de entrega a 30 días hábiles a la firma de contrato de modo disponer en tiempo y forma la entrega de los mismos, teniendo en cuenta que el momento que estamos pasando tanto cerca de fin de año se acrecientan las importaciones y con menos salidas de vuelos Cargueros por la cuestión de la Pandemia, hacemos esta petición con todo respeto y que sea considerado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En referencia al Plazo de Entregas la UOC N° 2 del Comando del Ejército, NOS MANTENEMOS por razones de plazos legales, considerando que se aproxima la finalización del presente Ejercicio Fiscal.		

Consulta 12 - CONSULTA ITEM 43- ESCANER UNIDAD ACADEMIL

Consulta	Fecha de Consulta
<p data-bbox="97 338 1556 434">Solicitamos sea considerado para el ítem 43- escáner este requerimiento mínimo de modo a garantizar el buen desempeño del escáner y su aplicativo para las correcciones de exámenes cuya exigencia debe ser sostenido con las herramientas adecuadas para su uso .</p> <p data-bbox="97 434 1556 468">Resolución óptica 600 ppp</p> <p data-bbox="97 468 1556 501">Alimentación de documentos Automática y Manual</p> <p data-bbox="97 501 1556 535">Capacidad de Alimentador 80 hojas o superior</p> <p data-bbox="97 535 1556 568">Tecnología CIS</p> <p data-bbox="97 568 1556 602">Fuente de luz LED RGB</p> <p data-bbox="97 602 1556 636">Modos de escaneo Unilateral, bilateral, omisión de página en blanco</p> <p data-bbox="97 636 1556 669">Velocidad de escaneo (tamaño Carta a 200 dpi como mínimo) Unilateral: 60 páginas por minuto o superior</p> <p data-bbox="97 669 1556 703">Bilateral: 120 imágenes por minuto o superior</p> <p data-bbox="97 703 1556 736">Tamaño del documento Hasta tamaño Oficio</p> <p data-bbox="97 736 1556 770">Modo Documentos Largos hasta 3000mm o superior</p> <p data-bbox="97 770 1556 804">Conectividad Hi-Speed USB 2.0</p> <p data-bbox="97 804 1556 987">Funcionalidades Detección automática de color, Detección automática de tamaño de página, Configuración automática de resolución, Suavizamiento de fondo, Énfasis de caracteres, Eliminación/realce del color, Corrección de desviación, Liberación de alimentación doble, Reintento por alimentación, Modo Folio, Rotación de imagen, Modo de documento largo, Escaneo simple de múltiples imágenes, Escaneo previo, Evitar sangrado/eliminar fondo, Reintento de separación, Recorte de sombra, Omisión de página en blanco, Realce de texto, Reconocimiento de la orientación del texto, Detección ultrasónica de alimentación doble, Preferencias del usuario</p> <p data-bbox="97 987 1556 1021">Formato de archivos de salida PDF, TIFF, JPG y BMP</p> <p data-bbox="97 1021 1556 1055">Ciclo de Rendimiento Diario 7.400 escaneos por día o superior.</p> <p data-bbox="97 1055 1556 1088">Detección ultrasónica de alimentación múltiple</p> <p data-bbox="97 1088 1556 1122">Detección automática de color</p> <p data-bbox="97 1122 1556 1155">Fuente y alimentación Voltaje de fuente: 220V original de fábrica sin transformador externo.</p> <p data-bbox="97 1155 1556 1189">Cable de alimentación con toma tipo americano.</p> <p data-bbox="97 1189 1556 1245">Sistema Operativo Windows Controlador ISIS /TWAIN (Microsoft Windows 7/8.1/10/ Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2/ Server 2016) Capture On Touch Pro Capture Perfect Kofax</p> <p data-bbox="97 1245 1556 1279">Aplicativo Necesario para la compatibilidad con el escáner:</p> <p data-bbox="97 1279 1556 1312">Sistema de Reconocimiento de Marcas provistos para procesar automatizadamente Exámenes, Evaluaciones y/o Encuestas.</p> <p data-bbox="97 1312 1556 1346">Funcionalidades del Sistema, Configuración</p> <p data-bbox="97 1346 1556 1402">El aplicativo debe reconocer las marcas de cualquier formulario diseñado respetando los requisitos de normalización por medio del escáner.</p> <p data-bbox="97 1402 1556 1469">Contará con Template Editor para crear una definición de formulario o cuestionario. En una definición de formulario se definen las zonas que serán reconocidas por el aplicativo a través del escáner para recolectar los datos de las marcas.</p> <p data-bbox="97 1469 1556 1503">El aplicativo deberá recolectar los datos reconocidos en planilla o grilla basada en la definición de cada formulario creado.</p> <p data-bbox="97 1503 1556 1570">Cada fila de la grilla corresponderá a una sección del formulario y cada columna corresponde a una pregunta o variable del formulario.</p> <p data-bbox="97 1570 1556 1637">El aplicativo deberá corregir cualquier excepción, marcadas adecuadamente (banderas de colores) y describiendo con una palabra en la celda de la respuesta (Ejemplo: "BLANK" por una respuesta que no fue respondida).</p> <p data-bbox="97 1637 1556 1760">El aplicativo proveerá una función de revisión de errores o de control de calidad, a modo de corregir cualquier error de procesamiento. Además, deberá poseer la función de guardado de imágenes escaneada para asistir en la corrección de posibles errores que pUdieran surgir. Guardará los datos en más de 30 tipos de formato de salida, incluyendo los de Access, Excel, SPSS, Survey Pro, The Survey System, dBase, etc.</p> <p data-bbox="97 1760 1556 1827">Debe soportar Flatbed o vidrio de exploración con área de escaneo hasta tamaño Oficio o superior, una vez conectado, debe funcionar como un dispositivo de escaneo unificado.</p> <p data-bbox="97 1827 1556 1861">Certificación Documentación emitida por el fabricante que garantice originalidad del equipo y todas sus partes.</p>	27-10-2020

Respuesta	Fecha de Respuesta
En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.	28-10-2020

Consulta 13 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2020
<p>Considerando que en el llamado de referencia no solicita Autorización del Fabricante o Distribuidor autorizado de la marca , y que la misma cumpla con la Cadena de Distribución dentro del territorio Nacional . Solicitamos sea tenida en cuenta ya que la misma representa , respaldo , calidad ,equipos Garantizados directamente del fabricante y no de terceros .En este caso solicitamos a la convocante incluir la autorización del fabricante o distribuidor autorizados de la Marca que oferta, y También que sea Centro Autorizados de Servicio para una mayor solvencia y respaldo post venta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En referencia a la Autorización del fabricante, NOS MANTENEMOS en NO APLICA, ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 14 - Consultas item 35 - Fotocopiadora Multifuncional- Unidad Comando de Ingenieria

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>Considerando que el precio referencial , cubre ampliamente para adquirir equipos de mayor capacidad , pedimos de ser posible considerar estos puntos . Ampliar la Memoria a 1 GB, Bandeja de papel principal para 550 hojas ,Crecimiento o escalabilidad futura de 1 bandeja de 550 hojas , Toner Inicial para 19.800 paginas al 5% de cobertura . Disco Duro ,Finalizador, clasificador y engrapador (OPCIONAL no exigido)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta, la Convocante informa que estará siendo publicado en el SICP una Adenda correspondiente.</p>		

Consulta 15 - * Con relación a la "Autorización del Fabricante,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>Representante o Distribuidor" donde el PBC indica que NO APLICA, Solicitamos respetuosamente que este punto sea solicitado y exigido, de ademas "Demostrar Certificación en la fabricación por parte del fabricante y comercialización en los últimos 5 (cinco) años como mínimo del producto ofertado por parte del oferente o del distribuidor autorizado". Teniendo en cuenta que en el país solo un oferente fabrica los equipos en Paraguay, el resto importan y teniendo en cuenta que al tener el distribuidor la autorización de distribuir una línea de producto, por ende, sus canales están habilitados a comercializar bajo todas las normas de calidad y suministro extendidas desde el fabricante lo cual es un beneficio y un requisito indispensable para la convocante referente a la garantía.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En referencia a la Autorización del fabricante, NOS MANTENEMOS en NO APLICA, ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 16 - * Con relación al precio referencial del ítem 1,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Computadora Tipo 1 - Avanzada). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 17 - * Con relación al precio referencial del ítem 8,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.000.000 GS. (Computadoras Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-		

Consulta 18 - * Con relación al precio referencial del ítem 9,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Notebook Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-		

Consulta 19 - * Con relación al precio referencial del ítem 17,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.000.000 GS. (Computadoras Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-		

Consulta 20 - * Con relación al precio referencial del ítem 28,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Notebook Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-		

Consulta 21 - * Con relación al precio referencial del ítem 31,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Notebook Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-		

Consulta 22 - * Con relación al precio referencial del ítem 32,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.000.000 GS. (Computadoras Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-		

Consulta 23 - * Con relación al precio referencial del ítem 36

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.000.000 GS. (Computadoras Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 24 - * Con relación al precio referencial del ítem 38,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Notebook Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 25 - * Con relación al precio referencial del ítem 39,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.000.000 GS. (Computadoras Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 26 - * Con relación al precio referencial del ítem 44,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.000.000 GS. (Computadoras Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 27 - * Con relación al precio referencial del ítem 47,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Notebook Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 28 - * Con relación al precio referencial del ítem 49,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Notebook Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 29 - * Con relación al precio referencial del ítem 50,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.000.000 GS. (Computadoras Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 30 - * Con relación al precio referencial del ítem 52,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.000.000 GS. (Computadoras Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 31 - * Con relación al precio referencial del ítem 53,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Notebook Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 32 - * Con relación al precio referencial del ítem 57,

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 7.000.000 GS. (Computadoras Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 33 - * Con relación al precio referencial del ítem 58

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Notebook Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 34 - * Con relacion a la UPS del Ítem 10, en donde el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>cita el punto "Estabilizador de energía eléctrica UPS con Estabilizador de 3000 VA", Solicitamos respetuosamente a la convocante se revea el punto mencionado, ya que lo solicitado en dicho ítem es una UPS, no así un Estabilizador de Corriente. De manera a ofertar correctamente. O en todo caso solicitamos respetuosamente a la sea aceptado y especificado estas especificaciones en una ADENDA, UPS del tipo "Online doble conversión", con las siguientes especificaciones "3Kva / 2,7Kw", "Voltaje nominal: 220/230", "Frecuencia de entrada: 45/65", "Factor de potencia: 0.90", "Tomas de salida: 4 IEC C13", "Puerto USB". De esta manera dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>En relación a su consulta sobre el Precio Referencial, se aclara que el mismo es solo una referencia en base a una estimación realizada. Sin embargo, el potencial oferente que desee participar del llamado, puede cotizar o presupuestar el bien al precio de su preferencia, sin ningún inconveniente. Por lo tanto nos mantenemos en los precios referenciales obtenidos.-</p>		

Consulta 35 - * Con relación al ítem 10 UPS, Solicitamos respetuosamente

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
<p>sean solicitadas las siguientes documentaciones especificando en una ADENDA: Carta de Distribución del Representante local para la licitación de referencia. No se aceptarán notas genéricas. - Nota del Centro Autorizado de Servicios (CAS) local dirigida la entidad. No se aceptarán notas genéricas. - Certificado de al menos 2 técnicos. Los cuales deberán ser empleados del Centro Autorizado de Servicios local (CAS). - ISO 9001:2008 sobre diseño, fabricación y soporte emitido a nombre del fabricante. - ISO 14001:2004 sobre fabricación y desarrollo emitido a nombre del fabricante. - Autorización del Fabricante y del representante local. - Catálogos y especificaciones del equipo ofertado. - Garantía de 1 año. De manera que la entidad se asegure de adquirir equipos con certificaciones y de calidad internacional, los cuales cuenten con un respaldo y Servicio Post-Venta con personal técnico capacitado por la misma marca, ante eventuales problemas o inconvenientes que pudieran acontecer. Y considerando que los equipos a proteger son críticos, los cuales en el caso de inoperancia de la UPS, por falta de un correcto servicio Post-Venta, se traduciría en pérdidas económicas para la entidad.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2020
<p>LA CONVOCANTE ACLARA QUE LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACIONES SON MINIMAS TENIENDO EN CUENTA EL ARTICULO Nº 4 INCISO b DE LA LEY Nº 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS "IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA". SOLICITAMOS ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC.</p>		

Consulta 36 - ITEMS 41 Y 48

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2020
<p>Las especificaciones de estos ítems son de impresora inyección de tinta, pero solicitan laser, podrían aclarar este punto?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2020
<p>En referencia a su consulta corresponde a pedidos realizadas por las Unidades afectadas y serian para impresoras laser, puede realizar la oferta según corresponda el PBC o superior a ella.</p>		

Consulta 37 - ITEM 5, solicitamos sean aceptados equipos con Panel

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
<p>de operación de 7 pulgadas en adelante, pues el requerimiento de Paneles de 10,1 como solicitan corresponde a parámetros de la marca RICOH, siendo la única que pueda cumplir con tal requisito. Por esta razón, solicitamos la modificación de dicho punto para poder dar mayor participación a potenciales oferentes, con equipos que incluso superan las prestaciones de producción solicitadas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
<p>En referencia a la consulta realizada, debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas, y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitadas por las Unidades afectadas, ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 38 - ITEM 5, solicitamos sean aceptados equipos

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
----------	-------------------	------------

con Salida de la 1ra. Copia/Impresión de hasta 6 segundos, pues la diferencia es claramente mínima (1 segundo) lo cual no afecta la productividad requerida en un nivel de ninguna manera considerable para el usuario; de esta manera se estaría ampliando la participación de potenciales oferentes en libre competencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
-----------	--------------------	------------

En referencia a la consulta realizada, debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas, y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitadas por las Unidades afectadas, ajustarse al PBC.

Consulta 39 - ITEM 5, solicitamos sean aceptados equipos con Bandeja Bypass

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
----------	-------------------	------------

con capacidad de 76.2 x 127 mm hasta 216 x 356 mm en adelante, pues el requerimiento de 60 x 127 mm como solicitan corresponde a parámetros de la marca RICOH, siendo la única que pueda cumplir con tal requisito, además de no ser una medida estándar para equipos de similar porte del mercado. Por esta razón, solicitamos la modificación de dicho punto para poder dar mayor participación a potenciales oferentes, con equipos que incluso superan las prestaciones de producción solicitadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
-----------	--------------------	------------

En referencia a la consulta realizada, debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas, y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitadas por las Unidades afectadas, ajustarse al PBC.

Consulta 40 - ITEM 5, consultamos si podrían aceptar equipos

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
----------	-------------------	------------

con resolución de impresión de hasta 1200 x 1200 dpi en lugar de 2400 x 600, considerando que dicha resolución garantiza alta calidad de la impresión, no ocasionando ningún inconveniente en cuanto a la nitidez y legibilidad, ya que corresponde a una resolución real y no obtenida por medio de software que por lo general no aporta mejoras sustanciales en la calidad de impresión y está orientada a la marca RICOH, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios del mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
-----------	--------------------	------------

En referencia a la consulta realizada, debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas, y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitadas por las Unidades afectadas, ajustarse al PBC.

Consulta 41 - ITEMS 11, 21, 40, 59;

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
<p>solicitamos sean aceptados equipos con Consumo eléctrico de hasta 570 Watts, pues la diferentes es clara e inescrutablemente mínima (50W) lo cual no representa un perjuicio en lo absoluta a la entidad en ambientes de energización 220V, como el caso de nuestro país; en busca de una libre competencia entre oferentes con los mejores productos del mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
<p>En referencia a la consulta realizada, debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas, y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitadas por las Unidades afectadas, ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 42 - ITEM 12, apartado "Formato de Archivo JPEG PDF

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
<p>con OCR (buscable) PDF con compresión PDF encriptado PDF con Firma Digital". Las características de PDF encriptado PDF con Firma Digital son exclusivas de la marca CANON para la línea de productos IMAGERUNNER, convirtiéndose en la UNICA MARCA que pueda cumplir a cabalidad esos requisitos limitantes, por lo que solicitamos sean aceptados JPEG PDF con OCR (buscable) PDF con compresión de manera estándar, pudiendo lo demás ser aceptado como OPCIONAL, para así ampliar la participación de oferentes en libre competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
<p>En referencia a la consulta realizada, debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas, y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitadas por las Unidades afectadas, ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 43 - ITEM 12, encontramos limitante el parámetro

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
<p>de Rendimiento mínimo de tóner "inicial" de 16.000 páginas en negro, pues en toda la industria de impresión, los equipos vienen equipados de fábrica con el tóner de menor rendimiento que soporta el modelo, por lo que no vemos un reflejo real de la capacidad del tóner INICIAL de fábrica con los equipos del porte solicitado. Instamos que, de forma a no limitar conceptualmente a ningún oferente, sea omitida la palabra "INICIAL" y de esta manera se cubra la misma capacidad requerida (16.000 páginas en negro) en los tóners adicionales que solicitan (2 unidades).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
<p>En referencia a la consulta realizada, debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas, y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitadas por las Unidades afectadas, ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 44 - ITEM 12, consideramos que el tiempo de calentamiento

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
<p>establecido en 12 segundos es limitante en consideración a los equipos del porte requerido disponibles en el mercado, para diversas marcas. Solicitamos sean aceptados equipos con tiempo de calentamiento de hasta 18 segundos, pues no es una diferencia representativa que afecte la operatividad, de modo a ampliar la participación con equipos que incluso superan las velocidades de productividad (más páginas por minuto) que las requeridas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
<p>En referencia a la consulta realizada, debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas, y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitadas por las Unidades afectadas, ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 45 - PARA LOS ITEMS 13, 45, 54 Y 55;

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
<p>encontramos limitante el parámetro de Rendimiento de tóner "inicial" de 20.000 páginas en negro, pues en toda la industria de impresión, los equipos vienen equipados de fábrica con el tóner de menor rendimiento que soporta el modelo, por lo que no vemos un reflejo real de la capacidad del tóner INICIAL de fábrica con los equipos del porte solicitado. Instamos que, de forma a no limitar conceptualmente a ningún oferente, sea omitida la palabra "INICIAL" y de esta manera se pueda cubrir la misma capacidad requerida (20.000 páginas en negro) en tóners adicionales; o de lo contrario sean aceptados equipos con tóner inicial desde 6.000 páginas, en coherencia con el segmento de equipos solicitado, valor estándar en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
<p>En referencia a la consulta realizada, debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas, y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitadas por las Unidades afectadas, ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 46 - PARA LOS ITEMS 20, 35 Y 42;

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2020
<p>encontramos limitante el parámetro de Tóner "inicial" de 16.500 páginas, pues en toda la industria de impresión, los equipos vienen equipados de fábrica con el tóner de menor rendimiento que soporta el modelo, por lo que no vemos un reflejo real de la capacidad del tóner INICIAL de fábrica con los equipos del porte solicitado. Instamos que, de forma a no limitar conceptualmente a ningún oferente, sea omitida la palabra "INICIAL" y de esta manera se pueda cubrir la misma capacidad requerida (16.500 páginas) en tóners adicionales; o de lo contrario sean aceptados equipos con tóner inicial desde 11.000 páginas, cuya diferencia es mínima y va en coherencia con el segmento de equipos solicitado, como valor estándar en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2020
<p>En referencia a la consulta realizada, debido a los plazos legales requeridos en materia de Contrataciones Públicas, y los plazos disponibles para el cierre del presente Ejercicio Fiscal nos vemos imposibilitados de modificar las Especificaciones Técnicas del presente llamado, ya que de hacerlo, correría el riesgo de no ejecutar el Presupuesto disponible para este llamado. Por tal razón, NOS MANTENEMOS en las Especificaciones Técnicas solicitadas por las Unidades afectadas, ajustarse al PBC.</p>		