

Consultas Realizadas

Licitación 383146 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA TRANSITO

Consulta 1 - Item 1: Impresora de tarjetasIMPRESORA EVOLIS PRIMACY DUPLEX USB & ETHERNET

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2020
La descripción del Item 1, como así también TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS están dirigidas a la impresora Evolis Primacy, solicitamos a la convocante abra los parámetros y características de las Especificaciones técnicas para que no puedan limitar la participación a los potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2020
Buen día. se procederá a la adenda correspondiente para la modificación.		

Consulta 2 - Item 1: Impresora de tarjetasIMPRESORA EVOLIS PRIMACY DUPLEX USB & ETHERNET

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
Cursos técnicos realizados por el fabricante el presente año		
Se solicita a la convocante que los cursos técnicos correspondan al oferente y no tercerizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
"Presentación de certificado de servicio técnico capacitado y autorizado por fabrica, y cursos técnicos realizados por el fabricante el presente año como máximo un antes de la publicación del presente llamado" la convocante se refiere a que los técnicos que forman parte de la nómina del oferente hayan cursado capacitación del fabricante en el presente año o como máximo el año anterior a la fecha del llamado. Favor apegarse al PBC		

Consulta 3 - Item 1: Impresora de tarjetas IMPRESORA EVOLIS PRIMACY DUPLEX USB & ETHERNET

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
<p>En las EETT solicitan: Capacidad de bandeja de rechazo (bandeja independiente): 30 tarjetas como mínimo.</p> <p>La marca Evolis Modelo Primacy es la UNICA impresora con la capacidad de bandeja de rechazo INDEPENDIENTE, solicitamos sea retirado del PBC a modo de que no este dirigido a una sola marca y modelo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
<p>Item 1 Impresora de Tarjetas ADENDA Nº 5</p> <p>Modo de impresión: transferencia térmica mediante sublimación de tinta a dos caras. Colores: a full color (YMCKO) y monocromo. Velocidad de impresión: YMCKO-KO 140 tarjetas por hora y Monocromo (a una cara) 800 por hora (como minimo). Resolución de impresión: 300 o superior. Display: LCD. Memoria: 64 Mb o superior. Formato de las tarjetas ISO CR80- ISO7810 (53,98 mm x 85,60 mm) Cartucho de cinta: YMCKO de 200 impresiones como mínimo. Seguridad: Borrado de la cinta ribbon de impresión de cualquier dato que haya sido impreso en tinta monocroma y en tinta YMCK. Capacidad de bandeja de entrada: 100 tarjetas como mínimo. Capacidad de bandeja de salida: 50 tarjetas como mínimo. Capacidad de bandeja de rechazo: 25 tarjetas como mínimo. Soporte: Windows 2000,XP, Vista, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 10. Interfaz de computadora: USB 3.0 como mínimo, Ethernet (incluido). Presentación de certificado de servicio técnico capacitado y autorizado por fabrica, y cursos técnicos realizados por el fabricante el presente año como máximo un antes de la publicación del presente llamado.</p> <p>ESTE PRODUCTO DEBE INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTE INSUMOS:</p> <p>a- Ribbon Full color para cubrir la cantidad de 6.000 (seis mil) impresiones.</p> <p>La cinta de color está hecha politereftalato de etileno (PET) con una fina capa protectora especial. La concentración de colorante es muy baja y es insoluble en agua. Durante el proceso de impresión solo se difunde a una temperatura superior a 50 °C compatible con el ítems 1</p> <p>b- Tarjetas pre impresas registro: CANTIDAD 1500 UNIDADES: Licencias de conducir acorde al nuevo formato según Ley 5016/14. Presentar homologación de la ANTSV.</p> <p>c- Tarjetas blancas para habilitación: CANTIDAD 3000 UNIDADES</p>		

Consulta 4 - Item 1: Impresora de tarjetas IMPRESORA EVOLIS PRIMACY DUPLEX USB & ETHERNET

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
<p>Interfaz de computadora: USB 3.0 como mínimo</p> <p>Solicitan como minimo intefaz USB 3.0, siendo tecnimanete la velocidad máxima en el mercado.</p> <p>Solicitamos a la convocante solicite:</p> <p>Interfaz de computadora: USB 2.0 como mínimo</p> <p>El pedido obedece a que al solicitar USB 2.0 dan posibilidad de participación a otros oferentes que no sean solamente de la marca Evolis primacy, y se verán incluidos también la marca mencionada debido a que al solicitar 2.0 como mínimo podrá también participar EVOLIS con 3.0</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
<p>Se solicita USB 3.0 por ser el puerto con el cuentan las computadoras del departamento de Transito. Favor apegarse al PBC</p>		

Consulta 5 - Item 1: Impresora de tarjetasIMPRESORA EVOLIS PRIMACY DUPLEX USB & ETHERNET

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
Solicitan: cursos técnicos realizados por el fabricante el presente año		
Solicitamos a la convocante tenga en cuenta solicitar cursos técnicos realizados por el fabricante en años anteriores, debido a que cada marca realiza los cursos de capacitación en épocas diferentes del año.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
El periodo de tiempo solicitado para los cursos técnicos obedece a que cada año las diferentes marcas van lanzando nuevas versiones tanto el hardware (desde el punto de vista técnico) como en el software (actualizaciones para mejoras, etc.). Apegarse al PBC.		

Consulta 6 - Item 1: Impresora de tarjetasIMPRESORA EVOLIS PRIMACY DUPLEX USB & ETHERNET

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
Tarjetas pre impresas registro: CANTIDAD 3000 UNIDADES Tarjetas blancas para habilitación: CANTIDAD 6000 UNIDADES		
Solicitan cartuchos de tinta para 12.000 impresiones, sin embargo solamente solicitan 9.000 tarjetas para imprimir.		
Es correcto?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
Es correcto. Favor apegarse al PBC		

Consulta 7 - Item 1: Impresora de tarjetasIMPRESORA EVOLIS PRIMACY DUPLEX USB & ETHERNET

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
En el item 1 solicitan 2 impresoras como también insumos (cintas para impresión y tarjetas)		
Solicitamos a la convocante aclare si las cantidades de 9000 tarjetas y las cintas de impresión son POR impresora o son para el total del ítem 1 siendo entonces 4.500 tarjetas por impresora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
SON PARA EL TOTAL DEL ITEMS 1		

Consulta 8 - Item 2: LAMINADOR DE TARJETAS EVOLIS PARA PRIMACY

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
<p>Solicitamos a la convocante considere laminadoras EN LINEA para las impresoras del Item 1 y que las mismas puedan ser utilizadas solamente para laminar sin necesidad de imprimir como indican pueden llegar a necesitar.</p> <p>El pedido obedece a que solamente existe UN MODELO de laminadora que puede ser utilizado separado de la impresora , según las especificaciones técnicas del ítem 2</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
<p>Solicitamos laminadores que puedan funcionar con la impresora ofertada o de manera independiente. Tal manera en caso de fallas en la impresora poder utilizar las laminadoras de manera independiente e imprimir con las impresoras con que ya cuenta el Municipio. Favor apegarse al PBC</p>		

Consulta 9 - Item 2: LAMINADOR DE TARJETAS EVOLIS PARA PRIMACY

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
<p>Puerto: Infrarrojo (ausencia de cable) , funcionalidad sin estar conectada a la impresora</p> <p>Solicitamos a la convocante sea retirado del PBC, ya que solamente existe UN MODELO que posee puerto infrarrojo y que funciona sin estar conectado a la impresora.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
<p>Según nuestro estudio de mercado hay marcas con módulos de laminación independientes, inclusive funcionando en otros Municipios. Favor apegarse al PBC</p>		

Consulta 10 - Item 2: LAMINADOR DE TARJETAS EVOLIS PARA PRIMACY

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
<p>Cintas: parche holográfico (de 0,5 a 1 mil)</p> <p>Solicitamos no limiten que SOLAMENTE utilicen hasta 1 mil, ya que existen en el mercado impresoras con capacidad de utilizar parches de mayor grosor que dan mayor durabilidad y calidad a las tarjetas laminadas.</p> <p>Solicitamos consideren un parametro como mínimo (DE 0,5 mil) y no limitar el maximo, a modo de que no solamente la EVOLIS pueda participar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
<p>La cinta ofertada debería ser compatible con la laminadora ofertada, los parámetros son los mínimos requeridos. Remitirse a la Adenda "5" que será publicada</p>		

Consulta 11 - Item 2: LAMINADOR DE TARJETAS EVOLIS PARA PRIMACY

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
<p>Solicitan que se incluya Ribbon laminador Evolis 600 impr. CANTIDAD 12 UNIDADES</p> <p>Solicitamos que no limiten la cantidad de impresiones por ribbon (rollo o cartucho), ya que cada marca maneja cantidad de impresiones diferentes.</p> <p>Lo correcto seria que soliciten ribbon para laminar 7.200 tarjetas como mínimo</p> <p>Tambien aclarar el grosor que necesitan utilizar con sus tarjetas, ya que en las especificaciones indican disponibles en dos grosores: 0,5 mil y 1,0 mil</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
<p>Se solicita ofertar con la laminadora la cantidad de insumos para cubrir 7.000 laminaciones. Con relación al grosor, la cinta debe ser compatible con la laminadora ofertada, 0,5 / 1,0 como mínimo</p>		

Consulta 12 - Especificaciones técnicas ítem 1, 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
<p>Solicitamos a la convocante ABRA los parámetros como mínimos, ya que el conjunto de Especificaciones Técnicas de todos los ítems SOLAMENTE cumplirá la marca EVOLIS mencionada en la Descripción de cada uno de los Ítems.</p> <p>El pedido obedece a que puedan participar mayor cantidad de oferentes con otras marcas que existen actualmente en el mercado utilizadas desde hace años sin inconvenientes para emisión de licencias de Conducir.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
<p>Item 1 Impresora de Tarjetas adenda Nº 5 que se publicara</p> <p>Modo de impresión: transferencia térmica mediante sublimación de tinta a dos caras. Colores: a full color (YMCKO) y monocromo. Velocidad de impresión: YMCKO-KO 140 tarjetas por hora y Monocromo (a una cara) 800 por hora (como mínimo). Resolución de impresión: 300 o superior. Display: LCD. Memoria: 64 Mb o superior. Formato de las tarjetas ISO CR80- ISO7810 (53,98 mm x 85,60 mm) Cartucho de cinta: YMCKO de 200 impresiones como mínimo. Seguridad: Borrado de la cinta ribbon de impresión de cualquier dato que haya sido impreso en tinta monocroma y en tinta YMCK. Capacidad de bandeja de entrada: 100 tarjetas como mínimo. Capacidad de bandeja de salida: 50 tarjetas como mínimo. Capacidad de bandeja de rechazo: 25 tarjetas como mínimo. Soporte: Windows 2000,XP, Vista, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 10. Interfaz de computadora: USB 3.0 como mínimo, Ethernet (incluido). Presentación de certificado de servicio técnico capacitado y autorizado por fabrica, y cursos técnicos realizados por el fabricante el presente año como máximo un antes de la publicación del presente llamado.</p> <p>ESTE PRODUCTO DEBE INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTE INSUMOS:</p> <p>a- Ribbon Full color para cubrir la cantidad de 6.000 (seis mil) impresiones.</p> <p>La cinta de color está hecha politereftalato de etileno (PET) con una fina capa protectora especial. La concentración de colorante es muy baja y es insoluble en agua. Durante el proceso de impresión solo se difunde a una temperatura superior a 50 °C compatible con el ítems 1</p> <p>b- Tarjetas pre impresas registro: CANTIDAD 1500 UNIDADES:</p> <p>Licencias de conducir acorde al nuevo formato según Ley 5016/14. Presentar homologación de la ANTSV.</p> <p>c- Tarjetas blancas para habilitación: CANTIDAD 3000 UNIDADES</p>		
<p>Item 2 Laminador de tarjetas</p> <p>Módulo de laminación por separado para añadir la función de laminación (compatible con el ítems 1) en caso de que la entidad necesite utilizar el módulo de manera independiente o en línea. Emisión manual tarjeta a tarjeta en modo independiente. Velocidad de Laminación: 200 tarjetas por hora a una cara y 100 tarjetas por hora a doble cara, ambos parámetros como mínimo. Puerto: Infrarrojo (ausencia de cable) conectividad: USB para uso de modo independiente. Notificaciones: para limpieza, insumo finalizado o a punto de finalizar. Cintas: parche holográfico (de 0,5 a 1 mil) como mínimo. Presentación de Certificado de Servicio técnico capacitado y autorizado por fábrica y cursos técnicos realizados por el fabricante el presente año o como máximo un año antes de la publicación del presente llamado.</p> <p>ESTE PRODUCTO DEBE INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTE INSUMOS:</p> <p>a- Ribbon laminador: para cubrir 7.000 laminaciones a una cara.</p> <p>Las cintas de parche con holograma genérico son de politereftalato de etileno (PET), Dimensiones del parche: 83 mm x 51,4 mm-92% de cobertura, disponibles en grosores: 0,5 mil y 1,0 mil (como mínimo), compatible con el ítems 2.</p> <p>b- Stiker de revalidación- Registro: CANTIDAD 6000 UNIDADES</p> <p>Etiqueta Holográfica de seguridad 6 mm de diámetro color plata, 36 micrones con autoadhesivo con evidencia contra fraudes, Numeración térmica, presentación en planchas.</p>		
<p>Item 3 Digitalizador de firmas</p> <p>PANTALLA: 5" (12,7 cm) TFT a todo color, pantalla de firma en tiempo real, Retroiluminación, 16 millones de colores, 800 x 480 pixeles. CLASE DE PROTECCION: IP52, SENSOR: Tecnología de resonancia electromagnética (ERT), solo responde al lápiz específico, área de firma activa: 108 x 64 mm (4,25" x 2,52"), Resolución: 10206 x 7422 pixeles/2400 x 2909 ppp, Linealidad: +/-0,4 mm, 1024 niveles de presión, Cristal especial reforzado. DIGITALIZACION DE FIRMAS: Velocidad de muestreo externa: 500 Hz (muestras por segundo), 4 ejes (x, y, tiempo y presión), Velocidad de muestreo interna: 6000 Hz (muestras por segundo) parámetros mínimos.</p>		

Consulta 13 - Item 1: IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
Solicitamos a la convocante considere las velocidades indicadas en las especificaciones técnicas como mínimas, a modo de que puedan participar mayor numero de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
Todos los parámetros solicitados en el presente PBC son mínimos.		

Consulta 14 - Item 1: IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
Solicitan en las EETT Seguridad: Borrado de la cinta ribbon de impresión de cualquier dato que haya sido impreso en tinta monocroma y en tinta YMCK		
Solicitamos retiren del pliego una especificación que no será utilizada por la convocante considerando que piden insumos del tipo YMCKO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
Favor apegarse al PBC		

Consulta 15 - Item 1: IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
Solicitamos a la convocante considere como mínimo la bandeja de rechazo para 25 tarjetas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA Nº5 QUE SERA PUBLICADA		

Consulta 16 - Item 1: IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
Indican: ESTE PRODUCTO DEBE INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTE INSUMOS: a- Ribbon primacy YMCKO R5F008A11 300 imp. CANTIDAD 40 UNIDADES Solicitamos que sea retirado del pliego la marca y numero de parte que pertenecen a las EETT de la impresora EVOLIS PRIMACY		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
<p>ESTE PRODUCTO DEBE INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTE INSUMOS:</p> <p>a- Ribbon Full color para cubrir la cantidad de 6.000 (seis mil) impresiones. La cinta de color está hecha politereftalato de etileno (PET) con una fina capa protectora especial. La concentración de colorante es muy baja y es insoluble en agua. Durante el proceso de impresión solo se difunde a una temperatura superior a 50 °C compatible con el ítems 1</p> <p>b- Tarjetas pre impresas registro: CANTIDAD 1500 UNIDADES: Licencias de conducir acorde al nuevo formato según Ley 5016/14. Presentar homologación de la ANTSV.</p> <p>c- Tarjetas blancas para habilitación: CANTIDAD 3000 UNIDADES adenda Nº 5 QUE SERA PUBLICADA</p>		

Consulta 17 - Ítem 1: IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
<p>Solicitan ESTE PRODUCTO DEBE INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTE INSUMOS: a- Ribbon primacy YMCKO R5F008A11 300 imp. CANTIDAD 40 UNIDADES</p> <p>Solicitamos que sea retirado del pliego la limitación de 300 imp. , debido a que diferentes marcas manejan diferentes cantidad de impresiones por ribbon (cartucho de tinta). Lo correcto para que otras marcas ademas de la Evolis puedan participar es que soliciten tinta YMCKO para realizar la impresión de 12.000 tarjetas y no limitar 40 cartuchos para 300 impresiones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
<p>Item 1 Impresora de Tarjetas</p> <p>ESTE PRODUCTO DEBE INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTE INSUMOS:</p> <p>a- Ribbon Full color para cubrir la cantidad de 6.000 (seis mil) impresiones.</p> <p>La cinta de color está hecha politereftalato de etileno (PET) con una fina capa protectora especial. La concentración de colorante es muy baja y es insoluble en agua. Durante el proceso de impresión solo se difunde a una temperatura superior a 50 °C compatible con el ítems 1</p> <p>b- Tarjetas pre impresas registro: CANTIDAD 1500 UNIDADES:</p> <p>Licencias de conducir acorde al nuevo formato según Ley 5016/14. Presentar homologación de la ANTSV.</p> <p>c- Tarjetas blancas para habilitación: CANTIDAD 3000 UNIDADES</p>		

Consulta 18 - Ítem 1: IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
<p>Solicitan un total de cintas ymcko para imprimir 12000 tarjetas y en el ite, 1 son 2 impresoras</p> <p>La cantidad solicitada es por impresora siendo un total de cintas para 24000 tarjetas? O es para ambas impresoras siendo cintas para imprimir 6000 tarjetas por impresora totalizando 12000 tarjetas impresas con cinta ymcko?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
<p>Item 1 Impresora de Tarjetas ADENDA N° 5</p> <p>Modo de impresión: transferencia térmica mediante sublimación de tinta a dos caras. Colores: a full color (YMCKO) y monocromo. Velocidad de impresión: YMCKO-KO 140 tarjetas por hora y Monocromo (a una cara) 800 por hora (como mínimo). Resolución de impresión: 300 o superior. Display: LCD. Memoria: 64 Mb o superior. Formato de las tarjetas ISO CR80- ISO7810 (53,98 mm x 85,60 mm) Cartucho de cinta: YMCKO de 200 impresiones como mínimo. Seguridad: Borrado de la cinta ribbon de impresión de cualquier dato que haya sido impreso en tinta monocroma y en tinta YMCK. Capacidad de bandeja de entrada: 100 tarjetas como mínimo. Capacidad de bandeja de salida: 50 tarjetas como mínimo. Capacidad de bandeja de rechazo: 25 tarjetas como mínimo. Soporte: Windows 2000,XP, Vista, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 10. Interfaz de computadora: USB 3.0 como mínimo, Ethernet (incluido). Presentación de certificado de servicio técnico capacitado y autorizado por fabrica, y cursos técnicos realizados por el fabricante el presente año como máximo un antes de la publicación del presente llamado.</p> <p>ESTE PRODUCTO DEBE INCLUIR EL COSTO DE LOS SIGUIENTE INSUMOS:</p> <p>a- Ribbon Full color para cubrir la cantidad de 6.000 (seis mil) impresiones.</p> <p>La cinta de color está hecha politereftalato de etileno (PET) con una fina capa protectora especial. La concentración de colorante es muy baja y es insoluble en agua. Durante el proceso de impresión solo se difunde a una temperatura superior a 50 °C compatible con el ítems 1</p> <p>b- Tarjetas pre impresas registro: CANTIDAD 1500 UNIDADES:</p> <p>Licencias de conducir acorde al nuevo formato según Ley 5016/14. Presentar homologación de la ANTSV.</p> <p>c- Tarjetas blancas para habilitación: CANTIDAD 3000 UNIDADES</p>		

Consulta 19 - Item 2: LAMINADOR DE TARJETAS PARA IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
Solicitan que se incluya Ribbon laminador Evolis 600 impr. CANTIDAD 12 UNIDADES Estan solicitando las especificaciones de una marca EVOLIS, solicitamos que las Especificaciones tecnicas sean abiertas y no dirigidas la marca EVOLIS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
favor remitirse a la ADENDA Nº 5 QUE SERA PUBLICADA		

Consulta 20 - Item 2: LAMINADOR DE TARJETAS PARA IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
Solicitan se incluya en este item 6000 sticker para revalidacion , de 8mm con numeracion termica. A modo de que puedan participar una mayor cantidad de oferentes solicitamos que sean incluidas medidas de 6mm y excluyan la numeracion termica ya que esta especificacion no se encuentra en la ley.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
Medidas a de 6mm serán aceptadas, la numeración termica es obligatoria para fines administrativos del municipio. Remitirse a la adenda "5" que será publicada		

Consulta 21 - Item 3: PAD DE FIRMA ELECTRONICA EVOLIS SIG ACTIV DE 5P

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2020
Solicitamos retiren del PBC la especificación de veoldad de muestreo externa y velocidad de muestreo interna debido que con esas EETT están dirigidas a EVOLIS SIG ACTIV		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-06-2020
Los parámetros solicitados son minimos. Remitirse a la adenda "5". que sera publicada		

Consulta 22 - Item 1: IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICA

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2020
En las EETT solicitan: Capacidad de bandeja de rechazo: 25 tarjetas como mínimo. La marca Evolis Modelo Primacy es la UNICA impresora con la capacidad de bandeja de rechazo INDEPENDIENTE de 30 unidades de tarjetas, solicitamos sea retirado del PBC a modo de que no este dirigido a una sola marca y modelo, las demás marcas poseen de 10 tarjetas,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2020
El llamado ha sido cancelado , de manera a definir con mayor claridad las EETT		