

## Consultas Realizadas

# Licitación 384803 - ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA LA ARMADA PARAGUAYA

### Consulta 1 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Capacidad Financiera. - a. Para contribuyente de IRACIS

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
DONDE DICE: c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El promedio en los últimos 3 años (2017, 2018, 2019, no deberá ser negativo). Solicitamos respetuosamente que DEBERIA DECIR: c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El resultado del último ejercicio cerrado deberá ser positivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

### Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS 1. Solicitan Modelo: 2020, 0 Km. Consulta 1: ¿Se puede ofertar vehículos cuyo Modelo sea 2019?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Favor ajustarse a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todas las especificaciones técnicas detalladas en las mismas deben entenderse como mínimas, pudiendo los oferentes ofrecer productos iguales o superiores a los especificados en las EE.TT. A los efectos de lograr una mejor inversión patrimonial, solicitamos que los vehículos a ser proveídos, sean como mínimo 2020, de modo tal a prever que los mismos sean de producción reciente, y que su depósito por un tiempo mayor en aduanas o en depósito del oferente no signifiquen una caducidad de sus partes por el transcurso del tiempo (cubiertas resacas, baterías vencidas o con poca vida útil, etc.) disminuyendo de esta forma su valor e implicando en un futuro cercano un recambio de estas y otras piezas de forma anticipada.		

### Consulta 3 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS		
2. Solicitan Potencia: 150CV @ /3800 como mínimo. Consulta 2: ¿Se puede ofertar vehículos cuyo motor posea una Potencia Máxima de 130CV @ 3500rpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Considerando la conyuntura actual por el COVID 19 y considerando que esta unidad tendrá que ser usado en todo el territorio Nacional; y más aun considerando las medidas y equipamientos solicitados en las EETT de este llamado; solicitamos una potencia minima de 150 cv, dado que necesitamos una maxima respuesta del motor en en el menor tiempo posible; y considerando que una Ambulancia en ruta y ante esta pandemia será usado siempre al limite de su capacidad le solicitamos que se ajuste al PBC.		

### Consulta 4 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS		
3. Solicitan Frenos: Freno Hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) en combinación con: ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), ASR (Sistema de Control de Tracción) BAS (Servofreno de Emergencia) EBV (Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado). Consulta 3: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Freno Hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), AFU (Asistencia al Frenado de Urgencia) EBD (Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
solicitamos respetuosamente al potencial oferente que se adecue a las Especificaciones Técnicas establecidas por la convocante, aclaramos que las características indicadas son mínimas, pudiendo el potencial oferente ofertar productos de igual o mejor calidad.		

### Consulta 5 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS		
4. Solicitan Tracción Trasera. Consulta 4: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Tracción Delantera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Solicitamos amablemente al potencial oferente que se adecue a las características MÍNIMAS solicitadas, aclaramos que se puede ofertar bienes de características iguales o superiores, en ningún caso se aceptaran bienes de características menores a lo establecido inicialmente, esperamos se nos comprenda.		

## Consulta 6 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS 5. Solicitan Suspensión: Delantera: Suspensión delantera independiente con ballestas transversales parabólicas, Amortiguadores delanteros hidráulicos de doble efecto. Consulta 5: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con relación la consulta, aclaramos al potencial oferente que serán aceptados los bienes de calidad igual o superior, siempre y cuando cumpla con lo solicitado, es por ello que hemos indicado que las características son mínimas pudiendo el oferente mejorar lo requerido, en ningún caso se aceptaran características inferiores a lo solicitado inicialmente. solicitamos que nos comprenda.		

## Consulta 7 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS 6. Solicitan Suspensión Trasera: Suspensión trasera rígida con ballestas parabólicas, Amortiguador trasero hidráulico de doble efecto, Barra estabilizadora delantera y trasera. Consulta 6: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero y amortiguadores hidráulicos telescópicos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con relación la consulta, aclaramos al potencial oferente que serán aceptados los bienes de características iguales o superiores, siempre y cuando cumpla con lo solicitado, es por ello que hemos indicado que las características son mínimas pudiendo, en este sentido, el oferente mejorar lo requerido, en cada caso el oferente deberá demostrar que cumplen con lo solicitado.		

## Consulta 8 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS 7. Solicitan Distancia entre Ejes: 3.200 mm como mínimo. Consulta 7: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Distancia entre Ejes 3.182 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Solicitamos amablemente al potencial oferente que se adecue a las características MÍNIMAS solicitadas, aclaramos que se puede ofertar bienes de características iguales o superiores, en ningún caso se aceptaran bienes de características menores a lo establecido inicialmente, esperamos se nos comprenda.		

## Consulta 9 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS 8. Solicitan Largo Total: 5.200 mm como mínimo. Consulta 8: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Largo Total 5.048 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con relación la consulta, aclaramos al potencial oferente que serán aceptados los bienes de calidad igual o superior, siempre y cuando cumpla con lo solicitado, es por ello que hemos indicado que las características son mínimas pudiendo el oferente mejorar lo requerido, en ningún caso se aceptaran características inferiores a lo solicitado inicialmente. solicitamos que nos comprenda.		

## Consulta 10 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS 9. Solicitan Alto (mm): 2.400 mm como mínimo. Consulta 9: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Alto (mm) 2.303 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
solicitamos encarecidamente al potencial oferente que se adecue a las Especificaciones Técnicas, teniendo en cuenta que las mismas fueron realizadas por personal de la Armada con base a los requerimientos específicos para el cumplimiento de nuestras misiones encomendadas esperando su comprensión solicitarle que se adecuen a lo establecido en el PBC, considerando la urgencia de la necesidad de los bienes para la Institución. No esta demás aclarar que los potenciales oferentes tienen la opción de ofertar bienes de características iguales o mejores, en ningún caso se aceptara características inferiores a lo solicitado.		

## Consulta 11 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS 10 Solicitan Neumáticos: Llantas de acero 5,5J x 16, Cubiertas de 225/75R16C. Consulta 10: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Llantas de Acero 6,5 J x 16 H2 5 66, Cubiertas de 225/65 R16?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con relación la consulta, aclaramos al potencial oferente que serán aceptados los bienes de calidad igual o superior, siempre y cuando cumpla con lo solicitado, es por ello que hemos indicado que las características son mínimas pudiendo, en este sentido, el oferente mejorar lo requerido.		

## Consulta 12 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS 11. Solicitan Eje trasero: 2.430 kg Consulta 11: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Eje trasero 2.100Kg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Solicitamos una capacidad minima del eje trasero de 2430 Kg. dado que por el tipo de equipamientos Ambulatorio y Medico solicitados en estas EETT, sumado a la posibilidad de transportar medicamentos y/o otros equipos medicos y ambulatorios hacia el interior del Pais cuando la situacion asi lo exija; hemos solicitado esta capacidad de acuerdo a recomendaciones de nuestro personal especializado. Por lo tanto le solicitamos que se ajuste al PBC.		

## Consulta 13 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS 12. Solicitan Peso bruto vehicular (PBV): 3.880 Kg. Consulta 12: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Peso bruto vehicular (PBV) 3.500 Kg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Solicitamos amablemente al potencial oferente que se adecue a las características MÍNIMAS solicitadas, aclaramos que se puede ofertar bienes de características iguales o superiores, en ningún caso se aceptaran bienes de características menores a lo establecido inicialmente, esperamos se nos comprenda.		

## Consulta 14 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
Plan de entrega de los bienes 13. Solicitan Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes 60 días. Consulta 13: Solicitamos la ampliación del Plazo de Entrega del bien a 120 días. Ya que por el Aislamiento y Cierre de Fronteras las demoras en la importaciones de los Kit de Transformación en Ambulancia y los Equipos Médicos son más prolongadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
solicitamos al potencial oferente que se adecue a los plazos establecido por esta convocante, en atención a que si otorgamos los 120 días, ya sobrepasaria este ejercicio fiscal, aclaramos que el presente llamado no es plurianual. Esperamos su comprensión.		

## Consulta 15 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
<p>Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que cada fabricante cuenta con características y especificaciones técnicas propias, solicitamos la apertura de las especificaciones técnicas en rangos mínimos y máximos mayores a los solicitados, a fin favorecer la participación al mayor número de oferentes, teniendo en cuenta que algunas especificaciones favorecen a una marca en particular, en este caso MERCEDES BENZ SPRINTER, situación que impide la libre competencia en igualdad de condiciones en el presente proceso de licitación pública. Para lo cual adjuntamos especificaciones técnicas del vehículo Mercedes Benz Sprinter donde se puede hacer el comparativo punto por punto a los efectos de corroborar el direccionamiento de las especificaciones técnicas de este llamado público.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
<p>Estamos consientes de que cada Fabricante cuenta con características y especificaciones técnicas propias; pero por sobre todo esto esta el espíritu de la Ley 2051 el cual establece que la convocante es libre de elegir el tipo, características y detalles técnicos que necesita y/o requiere de acuerdo al tipo de uso al cual sera sometido el bien requerido de este llamado; y considerando que hemos trabajado en un abanico de opciones en distintas marcas para establecer las EETT requeridas para esta Ambulancia, le manifestamos que sus expresiones no se ajustan a la verdad. En cuanto al catalogo de la Mercedes Sprinter al cual Ud. menciona, le informo que hemos considerado varios catalogos para poder realizar unas EETT en la cual puedan participar la mayor cantidad de oferentes posibles; pero manteniendo nuestros requerimientos de capacidades y medidas mínimas para esta Ambulancia. aclaramos que los potenciales oferentes pueden ofertar los bienes de características iguales o superiores a lo solicitado.</p>		

## Consulta 16 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Capacidad Técnica. - El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
<p>Donde dice: El potencial oferente deberá tener, como mínimo, 5 (cinco) años de representación del bien ofertado, para lo cual deberá presentar una constancia de la fábrica o del Representante oficial en la República del Paraguay.</p> <p>Solicitamos que se permita el cambio a: El fabricante de la ambulancia deberá tener, como mínimo, 3 (tres) años de experiencia en la fabricación y producción del bien ofertado, para lo cual deberá presentar la documentación que demuestre que posee la capacidad técnica. La documentación requerida a presentar es; Constancia de Registro Industrial (RIEL) emitida por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) el cual describa que la actividad especifica es "Conversión de vehículos especiales" y la Patente Municipal vigente que especifica la actividad "Conversión de vehículos especiales".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
<p>Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.</p>		

**Consulta 17 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Capacidad Técnica. - El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-09-2020
Donde dice: Para los Fabricantes, registro de marca vigente al momento de la apertura Solicitamos que debería decir: Para los Fabricantes, registro de marca vigente al momento de la apertura o comprobante de solicitud de marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-09-2020
con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

**Consulta 18 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Capacidad Técnica. - Para fabricante o representante o distribuidor, el oferente deberá presentar una carta del fabricante del producto, debidamente membretada y firmada por una autoridad del mismo, en la cual se declara lo siguiente:**

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-09-2020
Donde dice: Que el oferente está debidamente capacitado y certificado por el fabricante para proveer y respaldar posteriormente los vehículos ofertados, o en su defecto, indicar el Centro Autorizado de Servicios en el Paraguay, donde se podrá realizar el reclamo de la garantía de los vehículos. Solicitamos que debería decir: Que el fabricante de la ambulancia está debidamente capacitado y certificado para proveer y respaldar posteriormente los vehículos ofertados e indicar el Centro Autorizado de Servicios en el Paraguay, donde se podrá realizar el reclamo de la garantía de la ambulancia.		

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-09-2020
Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

## Consulta 19 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Capacidad Técnica. - El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
Donde dice: Deberán presentar el listado de talleres propios (cuatro como mínimo) y autorizados en el área central y otras en ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofertados. Debería Decir: Deberán presentar la localización de la fábrica y planta industrial de la ambulancia y el listado de talleres propios (cuatro como mínimo) de la concesionaria de la marca del chasis que compone la ambulancia y talleres autorizados en el área central y otras en ciudades del interior, especializados en la marca del chasis que forma parte de la ambulancia ofertada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

## Consulta 20 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Capacidad Técnica. -

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
Donde dice que deben presentar: Certificado de garantía del bien de 36 meses o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Solicitamos que debería decir: Certificado de garantía del bien de 36 meses o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra emitido por el fabricante de la ambulancia o su distribuidor autorizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

## Consulta 21 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Capacidad Técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
Donde dice que: Deberán presentar el listado de sucursales de repuestos que posee el oferente en el área central y otras en ciudades del interior, de la marca de los vehículos ofertados. Debería decir: Deberán presentar el listado de sucursales de repuestos que posee el fabricante en el área central, el listado de sucursales de repuestos que posee el concesionario de la marca del chasis de la ambulancia ofertada en el área central y otras en ciudades del interior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

## Consulta 22 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
<p>Donde dice: El potencial oferente deberá tener, como mínimo, 5 (cinco) años de representación del bien ofertado, para lo cual deberá presentar una constancia de la fábrica o del Representante oficial en la República del Paraguay. Debería decir: El fabricante de la ambulancia deberá tener, como mínimo, 3 (tres) años de experiencia en la fabricación y producción del bien ofertado, para lo cual deberá presentar la documentación que demuestre que posee la capacidad técnica. La documentación requerida a presentar es; Constancia de Registro Industrial (RIEL) emitida por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) el cual especifica que la actividad específica es "Conversión de vehículos especiales" y la Patente Municipal vigente que especifica la actividad "Conversión de vehículos especiales"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
<p>Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.</p>		

## Consulta 23 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
<p>DONDE DICE: Para los Fabricantes, registro de marca vigente al momento de la apertura SOLICITAMOS QUE DEBERIA DECIR: Para los Fabricantes, registro de marca vigente al momento de la apertura o comprobante de solicitud de marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
<p>Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.</p>		

## Consulta 24 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
<p>Donde dice: Que el oferente está debidamente capacitado y certificado por el fabricante para proveer y respaldar posteriormente los vehículos ofertados, o en su defecto, indicar el Centro Autorizado de Servicios en el Paraguay, donde se podrá realizar el reclamo de la garantía de los vehículos. Solicitamos debería decir: Que el fabricante de la ambulancia está debidamente capacitado y certificado para proveer y respaldar posteriormente los vehículos ofertados e indicar el Centro Autorizado de Servicios en el Paraguay, donde se podrá realizar el reclamo de la garantía de la ambulancia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
<p>Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.</p>		

## Consulta 25 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
DONDE DICE: Certificado de garantía del bien de 36 meses o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra. DEBERIA DECIR: Certificado de garantía del bien de 36 meses o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra emitido por el fabricante de la ambulancia o su distribuidor autorizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

## Consulta 26 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
DONDE DICE: Deberán presentar el listado de talleres propios (cuatro como mínimo) y autorizados en el área central y otras en ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofertados. DEBERIA DECIR: Deberán presentar la localización de la fábrica y planta industrial de la ambulancia y el listado de talleres propios (cuatro como mínimo) de la concesionaria de la marca del chasis que compone la ambulancia y talleres autorizados en el área central y otras en ciudades del interior, especializados en la marca del chasis que forma parte de la ambulancia ofertada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

## Consulta 27 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2020
Donde dice: Deberán presentar el listado de sucursales de repuestos que posee el oferente en el área central y otras en ciudades del interior, de la marca de los vehículos ofertados. Solicitamos que debería decir: Deberán presentar el listado de sucursales de repuestos que posee el fabricante en el área central, el listado de sucursales de repuestos que posee el concesionario de la marca del chasis de la ambulancia ofertada en el área central y otras en ciudades del interior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2020
Con base a la consulta realizada, aclaramos al potencial oferente que remitiremos una adenda a la DNCP para la verificación y difusión respectiva, de manera a dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes.		

## Consulta 28 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS 1. Solicitan Modelo: 2020, 0 Km. Consulta 1: ¿Se puede ofertar vehículos cuyo Modelo sea 2019?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
Favor ajustarse a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones. Todas las especificaciones técnicas detalladas en las mismas deben entenderse como mínimas, pudiendo los oferentes ofrecer productos iguales o superiores a los especificados en las EE.TT. A los efectos de lograr una mejor inversión patrimonial, solicitamos que los vehículos a ser proveídos, sean como mínimo 2020, de modo tal a prever que los mismos sean de producción reciente, y que su depósito por un tiempo mayor en aduanas o en depósito del oferente no signifiquen una caducidad de sus partes por el transcurso del tiempo(cubiertas resecaadas, baterías vencidas o con poca vida útil, etc.) disminuyendo de esta forma su valor e implicando en un futuro cercano un recambio de estas y otras piezas de forma anticipada.		

## Consulta 29 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS 2. Solicitan Potencia: 150CV @ /3800 como mínimo. Consulta 2: ¿Se puede ofertar vehículos cuyo motor posea una Potencia Máxima de 130CV @ 3500rpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
Considerando la conyuntura actual por el COVID 19 y considerando que esta unidad tendrá que ser usado en todo el territorio Nacional; y màs aun considerando las medidas y equipamientos solicitados en las EETT de este llamado; solicitamos una potencia minima de 150 cv, dado que necesitamos una maxima respuesta del motor en en el menor tiempo posible; y considerando que una Ambulancia en ruta y ante esta pandemia serà usado siempre al limite de su capacidad le solicitamos que se ajuste al PBC.		

## Consulta 30 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS  3. Solicitan Frenos: Freno Hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ADAPTIVE ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) en combinación con: ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), ASR (Sistema de Control de Tracción) BAS (Servofreno de Emergencia) EBV (Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado). Consulta 3: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Freno Hidráulico de doble circuito con servo de depresión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante, con ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), AFU (Asistencia al Frenado de Urgencia) EBD (Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
solicitamos respetuosamente al potencial oferente que se adecue a las Especificaciones Técnicas establecidas por la convocante, aclaramos que las características indicadas son mínimas, pudiendo el potencial oferente ofertar productos de igual o mejor calidad.		

## Consulta 31 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS  4. Solicitan Tracción Trasera. Consulta 4: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Tracción Delantera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
Solicitamos amablemente al potencial oferente que se adecue a las características MÍNIMAS solicitadas, aclaramos que se puede ofertar bienes de características iguales o superiores, en ningún caso se aceptaran bienes de características menores a lo establecido inicialmente, esperamos se nos comprenda.		

## Consulta 32 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS  5. Solicitan Suspensión: Delantera: Suspensión delantera independiente con ballestas transversales parabólicas, Amortiguadores delanteros hidráulicos de doble efecto. Consulta 5: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Tipo McPherson, con triángulos sobrepuestos con barra estabilizadora y resortes helicoidales sobre amortiguadores hidráulicos telescópicos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
La convocante aceptara todos los bienes, siempre y cuando sus características sean iguales o mejores que los establecido en las Especificaciones Técnicas. Por ese motivo en cuestión, se había establecidos rangos minimos, entendiendo que el potencial oferente puede ofertar bienes de mejor calidad.		

### Consulta 33 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2020
CARACTERISTICAS FISICAS	
6. Solicitan Suspensión Trasera: Suspensión trasera rígida con ballestas parabólicas, Amortiguador trasero hidráulico de doble efecto, Barra estabilizadora delantera y trasera. Consulta 6: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Eje rígido con elásticos longitudinales semielípticos de acero y amortiguadores hidráulicos telescópicos?	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	08-09-2020
La convocante aceptara todos los bienes, siempre y cuando sus características sean iguales o mejores que los establecido en las Especificaciones Técnicas. Por ese motivo en cuestión, se había establecidos rangos minimos, entendiendo que el potencial oferente puede ofertar bienes de mejor calidad.	

### Consulta 34 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS	
7. Solicitan Distancia entre Ejes: 3.200 mm como mínimo. Consulta 7: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Distancia entre Ejes 3.182 mm?	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	08-09-2020
Solicitamos amablemente al potencial oferente que se adecue a las características MÍNIMAS solicitadas, aclaramos que se puede ofertar bienes de características iguales o superiores, en ningún caso se aceptaran bienes de características menores a lo establecido inicialmente, esperamos se nos comprenda.	

### Consulta 35 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta
	08-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS	
8. Solicitan Largo Total: 5.200 mm como mínimo. Consulta 8: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Largo Total 5.048 mm?	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	08-09-2020
La convocante aceptara todos los bienes, siempre y cuando sus características sean iguales o mejores que los establecido en las Especificaciones Técnicas. Por ese motivo en cuestión, se había establecidos rangos minimos, entendiendo que el potencial oferente puede ofertar bienes de mejor calidad.	

### Consulta 36 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS 9. Solicitan Alto (mm): 2.400 mm como mínimo. Consulta 9: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Alto (mm) 2.303 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
La convocante aceptara todos los bienes, siempre y cuando sus características sean iguales o mejores que los establecido en las Especificaciones Técnicas. Por ese motivo en cuestión, se había establecidos rangos minimos, entendiendo que el potencial oferente puede ofertar bienes de rangos mayores		

### Consulta 37 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS 10 Solicitan Neumáticos: Llantas de acero 5,5J x 16, Cubiertas de 225/75R16C. Consulta 10: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Llantas de Acero 6,5 J x 16 H2 5 66, Cubiertas de 225/65 R16?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
Con relación la consulta, aclaramos al potencial oferente que serán aceptados los bienes de calidad igual o superior, siempre y cuando cumpla con lo solicitado, es por ello que hemos indicado que las características son mínimas pudiendo, en este sentido, el oferente mejorar lo requerido.		

### Consulta 38 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS 11. Solicitan Eje trasero: 2.430 kg Consulta 11: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Eje trasero 2.100Kg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
solicitamos respetuosamente al potencial oferente que se adecue a las Especificaciones Técnicas establecidas por la convocante, aclaramos que las características indicadas son mínimas, pudiendo el potencial oferente ofertar productos de igual o mejor calidad.		

## Consulta 39 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
MEDIDAS GENERALES MINIMAS 12. Solicitan Peso bruto vehicular (PBV: 3.880 Kg. Consulta 12: ¿Se puede ofertar vehículos que posean Peso bruto vehicular (PBV) 3.500 Kg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
Solicitamos amablemente al potencial oferente que se adecue a las características MÍNIMAS solicitadas, aclaramos que se puede ofertar bienes de características iguales o superiores, en ningún caso se aceptaran bienes de características menores a lo establecido inicialmente, esperamos se nos comprenda.		

## Consulta 40 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
Plan de entrega de los bienes 13. Solicitan Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes 60 días. Consulta 13: Solicitamos la ampliación del Plazo de Entrega del bien a 120 días. Ya que por el Aislamiento y Cierre de Fronteras las demoras en la importaciones de los Kit de Transformación en Ambulancia y los Equipos Médicos son más prolongadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
solicitamos al potencial oferente que se adecue a los plazos establecido por esta convocante, en atención a que si otorgamos los 120 días, ya sobrepasaría este ejercicio fiscal, aclaramos que el presente llamado no es plurianual. Esperamos su comprensión.		

## Consulta 41 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA AMBULANCIA CONVENCIONAL EQUIPADOS (ESTANDAR)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2020
<p>Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que cada fabricante cuenta con características y especificaciones técnicas propias, reiteramos nuestra solicitud de apertura de las especificaciones técnicas en rangos mínimos y máximos mayores a los indicados en el PBC, a fin favorecer la participación al mayor número de oferentes, teniendo en cuenta que las especificaciones favorecen a una sola marca en particular, en este caso MERCEDES BENZ SPRINTER, situación que impide la libre competencia en igualdad de condiciones en el presente proceso de licitación pública. Sugerimos que si desean adquirir esta marca y modelo en particular, lo hagan a través de la Vía de Excepción. Nos reservamos el derecho de protestar contra el Pliego de Bases y Condiciones.-----</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2020
<p>Estamos consientes de que cada Fabricante cuenta con características y especificaciones técnicas propias; pero por sobre todo esto esta el espíritu de la Ley 2051 el cual establece que la convocante es libre de elegir el tipo, características y detalles técnicos que necesita y/o requiere de acuerdo al tipo de uso al cual sera sometido el bien requerido de este llamado; y considerando que hemos trabajado en un abanico de opciones en distintas marcas para establecer las EETT requeridas para esta Ambulancia, le manifestamos que sus expresiones no se ajustan a la verdad. En cuanto al catalogo de la Mercedes Sprinter al cual Ud. menciona, le informo que hemos considerado varios catalogos para poder realizar unas EETT en la cual puedan participar la mayor cantidad de oferentes posibles; pero manteniendo nuestros requerimientos de capacidades y medidas mínimas para esta Ambulancia. aclaramos que los potenciales oferentes pueden ofertar los bienes de características iguales o superiores a lo solicitado.</p> <p>Por otro lado, sabemos perfectamente que el oferente tiene todo el derecho de formular protesta si siente agraviado en sus derechos. También entendemos lo que el oferente pretende, en querer ofertar productos de características menores a lo solicitado por esta convocante, esto es de manera a adecuarnos a lo que la oferente tiene para ofrecer y no para satisfacer la necesidad de la convocante. Por lo mencionado anteriormente, aclaramos que la convocante también conoce sus derechos.</p>		